Presión Probable de Expansión de Campo

UBICACIÓN GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Apique	Profundidad (m)	Muestra	Descripción General	Límites de consistencia %			Humedad natural, Wn (%)	IL	Evaluación de Expansividad	Potencial de Expansión					
						LL	LP	IP				LL	IP	Humedad de Equilibrio, Wequi (%)	Potencial	Peso Unitario Seco (ton/m³)	Pex (Ton/m²)
CLINICA IMAT	CALLE 73	APIQUE 5	0.00 - 0.50	1	GRAVA LIMOSA	0	0	0	6.00	N/A	No Expansible	Bajo	Bajo	3.6	Potencial Bajo	1.600	0.108
			1.20 - 1.50	2	ARENA ARCILLOSA	27	14	13	11.00	-0.30	Expansible	Bajo	medio	16.3	Potencial Alto	1.310	0.186
CLINICA IMAT - CC. BUENAVISTA	CALLE 68 - 72 / CARRERA 10	APIQUE 6	0.00 - 0.50	1	ARENA ARCILLOSA	26	16	10	14.56	-0.19	Expansible	Bajo	Bajo	15.8	Potencial Alto	1.600	0.221
			1.20 - 1.50	2	ARCILLA ARENOSA DE MUY ALTA PLASTICIDAD	79	38	41	30.11	-0.20	Expansible	muy alto	muy alto	40.7	Potencial Alto	1.355	0.735
		PDC 6	0.00 - 0.50	1	ARENA ARCILLOSA	30	26	4	6.74	-5.45	Expansible	Bajo	Bajo	17.7	Potencial Alto	1.600	0.435
			1.20 - 1.50	2	LIMO DE ALTA PLASTICIDAD	61	35	26	26.95	-0.32	Expansible	alto	alto	32.3	Potencial Alto	1.400	0.404
		PDC 5	0.00 - 1	1	ARENA ARCILLOSA	38	28	10	10.35	-1.68	Expansible	Bajo	Bajo	21.5	Potencial Alto	1.600	0.511

