METALICAS JEP

Outlook

Solicitud de cotización

Desde SOFIA RODRIGUEZ LOZANO <sofia.rodriguez@fondecun.gov.co>
Fecha Vie 22/11/2024 16:40
Para Nelbis Chacon <Nelbis.chacon@jepmobiliari.com>
CC Jimena Ospina <jimena.ospina@fondecun.gov.co>; Sergio Valencia <sergio.valencia@fondecun.gov.co>; Ivan Armando Leal Baquero <ivan.leal@fondecun.gov.co>; David Mauricio Peñaranda <david.penaranda@fondecun.gov.co>

2 archivos adjuntos (877 KB)
ANEXO COTIZACION.docx; SOLICITUD DE COTIZACION DEFENSA -2024-11 (1).pdf;

Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2024.

No. DEFENSA-2024-11

Señores
METALICAS JEP S.A.S
Atn
Nelbis.chacon@jepmobiliari.com
www.jepmobiliari.com
Cel. 3103705651
Cll. 21 No. 2-63 San Nicolás
Valle del Cauca, Cali

Asunto. Solicitud de cotización

Reciban un cordial saludo del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún.

En el marco de los contratos interadministrativos, suscritos entre la DEFENSA CIVIL COLOMBIANA y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN y con el fin de contar con información para el estudio de mercado que permita desarrollar la fase precontractual de los procesos de selección en el marco de sus competencias legales y su actividad comercial, el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA los invita a presentar una cotización para la instalación y suministro de mobiliario en las sedes de Barranquilla, Armenia y Funza de la Defensa Civil Colombiana, bajo los parámetros que se enunciarán a continuación:

Sofia Rodríguez Lozano
Supervisor de Proyectos
Subgerencia Técnica
Oficina: 2432328-2432812-2432806
Email. Sofia.rodriguez@fondecun.gov.co
Avenida Carrera 10 # 28-49 Torre A Piso 21
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2024.

No. DEFENSA-2024-11

Señores
METALICAS JEP S.A.S
Atn
Nelbis.chacon@jepmobiliari.com
www.jepmobiliari.com
Cel. 3103705651
Cll. 21 No. 2-63 San Nicolás
Valle del Cauca, Cali

Asunto. Solicitud de cotización

Reciban un cordial saludo del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún.

En el marco de los contratos interadministrativos, suscritos entre la DEFENSA CIVIL COLOMBIANA y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN y con el fin de contar con información para el estudio de mercado que permita desarrollar la fase precontractual de los procesos de selección en el marco de sus competencias legales y su actividad comercial, el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA los invita a presentar una cotización para la instalación y suministro de mobiliario en las sedes de Barranquilla, Armenia y Funza de la Defensa Civil Colombiana, bajo los parámetros que se enunciarán a continuación:

1. **NECESIDAD A SATISFACER**

Actualmente la DCC tiene suscrito un convenio marco interadministrativo celebrado entre la Defensa Civil Colombiana y el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN- DCC-DRG.CMI.108-2023, el cual tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros, a través de la Gerencia Integral que permitan formular, estructurar y ejecutar los proyectos que requiere la DCC encaminados a la gestión inmobiliaria, mejoramiento, actualización de la infraestructura física, dotación y en general todas aquellas actividades requeridas por la Dirección General de la DCC, con el fin de contar con sedes adecuadas para el funcionamiento y prestación del servicio tanto administrativo como operativo.

Que, por la modalidad de enseñanza y la ubicación de la escuela en área rural de la escuela de capacitación y entrenamiento “Carlos Lleras Restrepo”, se debe suministrar a los estudiantes y/o personal asistente a las actividades académicas y de apoyo a los cursos, requiere la realización de reuniones permanentes y reuniones del personal de la Entidad, por lo expuesto, se requiere la dotación de mobiliario con especificaciones técnicas definidas, que cumplan con la legislación vigente y al desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, evitando patologías de origen osteomusculares, brindando confort y comodidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere la adquisición ciento veinte (120) sillas y sesenta (60) mesas para el aula principal de la Escuela de Capacitación “Carlos Lleras Restrepo”, teniendo en cuenta que en estas instalaciones se cuenta con unos elementos que están deteriorados porque ya cumplieron su vida útil.

También la Defensa Civil Colombiana, en el marco del Contrato Interadministrativo 109 de 2023 con el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN, adquirió en el 2024 un inmueble para el funcionamiento de la Sede de la Seccional Atlántico y un inmueble para la Sede para la Seccional Quindío, determinando a través de visitas técnicas la necesidad de dotar sus instalaciones para garantizar su funcionabilidad administrativa y operativa. Esta dotación comprende el mobiliario mínimo que permita su funcionamiento, como son: escritorios y sillas para los puestos de trabajo de las oficinas de los funcionarios y del Director de la Seccional, mesas y sillas para el aula de capacitación, camarotes

con su tendido de tablas, colchones y almohadas para los alojamientos del personal de voluntarios, mesa y sillas para la sala de juntas, mesas y sillas para el área del comedor, y estantería para las bodegas.

Teniendo en cuenta que la Defensa Civil Colombiana a través de FONDECUN, adquirió la dotación para la Sede de la Seccional Huila, y con el fin de unificar las dotaciones de la diferentes Sedes de Seccional, se hace necesario que las características técnicas de los muebles para las Sedes de las Seccionales Atlántico y Quindío, sean de igual o similares características técnicas, en cuento a su diseño, color, material de elaboración, etc

2. OBJETO

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

3. PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de diciembre de 2024, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y aprobación de las garantías correspondientes.

El plazo de ejecución del Contrato se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo **No. DCC.DGR.CTO-INTER-040-2023 (Fondecún 24-010),** en caso de que el plazo de ejecución del contrato vigente no sea prorrogado, esta condición se entenderá por cumplida y el contrato se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación del mismo, situación que no generará obligaciones ni pagos a favor del contratista.

4. LUGAR DE EJECUCIÓN

Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en la Ciudad de Funza, Barranquilla y Armenia y el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas, obligaciones específicas, productos y otras consideraciones que deben ser tenidas en cuenta para la expedición de la cotización se encuentran señaladas a lo largo del presente documento.

Por lo cual se requiere la cotización de los siguientes elementos que se describen a continuación:

ADQUISICIÓN DE SESENTA (60) MESAS Y CIENTO VEINTE (120) SILLAS PARA LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO "CARLOS LLERAS RESTREPO".			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	ESCUELA DE CAPACITACIÓN "CARLOS LLERAS RESTREPO"		
1	**MESA DE CAPACITACIÓN 135X60** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (135X60) Estructura y falda metálica en acero cold rolled en pintura electrostática	un	60
2	**SILLA CAMPUS ASIENTO TAPIZADO Y PINTADA** Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	120
3	Instalación en la Escuela de Capacitación "Carlos Lleras Restrepo", en zona urbana del municipio de Funza/Cundinamarca en la Vereda La Florida.	un	1

	El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana		

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	SECCIONAL ATLÁNTICO		
1	**ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL:** Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	un	1
2	**SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:** Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1
3	**SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:** silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
4	**MESA SALA DE JUNTAS:** Mesa Juntas 1.50x3.00 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1
5	**ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	Un	3
6	**SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS:** Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del	un	22

	espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.		
7	**MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12
8	**SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN:** Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	24
9	**MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR:** Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada	un	2
10	**SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR:** Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	un	8
11	**CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS:** Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	12
12	**ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40:** Almohada visco elástica 60X40	un	24
13	**COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19:** Colchón anatómico 100X190X19	un	24
14	**ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1:** Estantería media carga 8.80x0.80x2.00H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
15	**ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2:** Estantería media carga 6.00x0.80x200H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
16	Instalación en la Seccional Atlántico de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 84 No. 42C-341, Barranquilla - Atlántico. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana.**	un	1

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	SECCIONAL QUINDÍO		

1	**ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL:** Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	un	1
2	**SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:** Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1
3	**SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:** silla pintada s/brazos espaldares: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
4	**MESA SALA DE JUNTAS:** Mesa Juntas 1.20X2.40 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1
5	**ISLA DOBLE DE 2 PUESTOS:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	2
6	**ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	1
7	**SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS:** Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.	un	16
8	**MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12

9	**SILLAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN:** Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	24
10	**MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR:** Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada	un	2
11	**SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR:** Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	un	8
12	**CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS:** Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	5
13	**ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40:** Almohada visco elástica 60X40	un	10
14	**COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19:** Colchón anatómico 100X190X19	un	10
15	**ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1:** Estantería media carga 3.60x0.80x2.00H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	2
16	**ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2:** Estantería media carga 4.40x0.80x200H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
17	Instalación en la Seccional Quindío de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 5 norte No. 17-89 y 5N 60 KR 18 esquina, de la ciudad de Armenia – Quindio. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**	un	1

Nota: Se recibirán cotizaciones hasta el 29 de noviembre de 2024.

Cordialmente,

IVAN ARMANDO LEAL BAQUERO
Subgerente técnico

Revisó aspectos técnicos: Jimena Astrid Ospina Caro- Gerente del proyecto
Sofía Rodríguez Lozano – Supervisora de proyectos.

Revisó aspectos jurídicos: David Mauricio Peñaranda – Abogado subgerencia técnica
Sergio Andrés Valencia Parra – Abogado del proyecto

ANEXO - COTIZACIÓN

Bogota D.c, noviembre de 2024

Señores
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN
ATT: (incluir correos a los cuales se envía la cotización)
Bogotá D.C.

Asunto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

Respetados señores, cordial Saludo.

Yo, **XXXXXXXXXXXXX,** identificado con cédula de ciudadanía no. **XXXXXXXXX** de **XXXXXX,** actuando (a nombre propio / en representación legal de **XXXXXXXXXXX,** identificada con NIT **XXXXXXXXXX**), presento a ustedes la presente cotización, declarando que conozco y acepto las especificaciones técnicas y demás información remitida mediante correo electrónico:

ADQUISICIÓN DE SESENTA (60) MESAS Y CIENTO VEINTE (120) SILLAS PARA LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO "CARLOS LLERAS RESTREPO".			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	ESCUELA DE CAPACITACIÓN "CARLOS LLERAS RESTREPO"		
	MESA DE CAPACITACIÓN 135X60 Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (135X60) Estructura y falda metálica en acero cold rolled en pintura electrostática	un	60
	SILLA CAMPUS ASIENTO TAPIZADO Y PINTADA Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	120
	Instalación en la Escuela de Capacitación "Carlos Lleras Restrepo", en zona urbana del municipio de Funza/Cundinamarca en la Vereda La Florida. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**	un	1
	SUBTOTAL		
	IVA		
	TOTAL		

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
	SECCIONAL ATLÁNTICO		
	ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL: Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	un	1
	SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1
	SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
	MESA SALA DE JUNTAS: Mesa Juntas 1.50x3.00 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1
	ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	3
	SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS: Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.	un	22
	MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12
	SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN: Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno	un	24

	negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable		
	MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR: Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada	un	2
	SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR: Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	un	8
	CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS: Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	12
	ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40: Almohada visco elástica 60X40	un	24
	COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19: Colchón anatómico 100X190X19	un	24
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1: Estantería media carga 8.80x0.80x2.00H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2: Estantería media carga 6.00x0.80x200H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
	Instalación en la Seccional Atlántico de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 84 No. 42C-341, Barranquilla - Atlántico. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**.	un	1
	SUBTOTAL		
	IVA		
	TOTAL		

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	SECCIONAL QUINDÍO		
	ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL: Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm	un	1

	con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.		
	SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1
	SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
	MESA SALA DE JUNTAS: Mesa Juntas 1.20X2.40 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1
	ISLA DOBLE DE 2 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	2
	ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	1
	SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS: Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.	un	16
	MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12
	SILLAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno	un	24

	negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable		
	MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR: Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada	un	2
	SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR: Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	un	8
	CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS: Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	5
	ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40: Almohada visco elástica 60X40	un	10
	COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19: Colchón anatómico 100X190X19	un	10
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1: Estantería media carga 3.60x0.80x2.00H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	2
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2: Estantería media carga 4.40x0.80x200H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
	Instalación en la Seccional Quindío de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 5 norte No. 17-89 y 5N 60 KR 18 esquina, de la ciudad de Armenia – Quindio. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**	un	1
	SUBTOTAL		
	IVA		
	TOTAL		

Marcar con una x las consideraciones de la propuesta que se detallan a continuación:

- **FORMA DE PAGO**

Un (1) único pago, una vez se acredite el cumplimiento del 100% de las obligaciones contractuales, o proporcional a las cantidades efectivamente recibidas a satisfacción de acuerdo con el acta que firmará cuando se realice la entrega, incluido todos los impuestos a que haya lugar. Y una vez se radiquen la totalidad de los documentos requeridos por FONDECÚN para el pago.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de terminación anticipada y/o suspensión del contrato se realizará un pago proporcional al mobiliario entregado a satisfacción previa aprobación de la Defensa Civil Colombiana y FONDECÚN. Para el pago deberá entregar los informes requeridos en las obligaciones específicas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos a que se obliga FONDECÚN en virtud de este contrato estarán sujetos a las apropiaciones pertinentes y a la disponibilidad de recursos existentes en las cuentas de la Empresa, lo cual no generará ningún tipo de reconocimiento adicional y/o reajuste y/o pago de interés alguno a favor de EL/LA CONTRATISTA.

PARÁGRAFO TERCERO: El pago se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a los cortes establecidos por FONDECÚN.

PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos anteriormente señalados se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga el contratista, acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada

SI___ NO____

- **VIGENCIA**

Los precios propuestos tendrán una validez de 30 días a partir de la fecha de recepción del formato de cotización.

SI___ NO____

- **GARANTÍAS DEL CONTRATO.**

EL/LA CONTRATISTA El CONTRATISTA se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato a favor del FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN y DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, con ocasión de la ejecución del contrato, constituyendo póliza expedida por compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, en el FORMATO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL ESTADO CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN, y en general en los mecanismos de cobertura de riesgo en los términos previstos en la presente cláusula con el fin de amparar que el contratista cumpla con el objeto del contrato al que se compromete, bajo los siguientes amparos:

1. CUMPLIMIENTO. Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, del valor del contrato para garantizar el cumplimiento general de este, por el plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más.
2. CALIDAD DE LOS BIENES. Por suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término del plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más.
3. CALIDAD DEL SERVICIO Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término del plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más.
4. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. Por una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el termino de ejecución de este y tres (3) años más.
5. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Por una suma equivalente a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 smmlv) y por el término del plazo de ejecución del contrato.

SI___ NO____

- **EXPERIENCIA ESPECIFICA EN EL SECTOR CON ENTIDADES PUBLICAS Y/O ENTIDADES MILITARES**

<u>Por favor diligenciar la siguiente tabla de la experiencia especifica:</u>

ENTIDAD	NUMERO DE CONTRATO	ACTIVIDAD

Outlook

RE: Solicitud de cotización

Desde Nelbis Chacon <nelbis.chacon@jepmobiliari.com>
Fecha Mié 27/11/2024 12:49
Para SOFIA RODRIGUEZ LOZANO <sofia.rodriguez@fondecun.gov.co>
CC Jimena Ospina <jimena.ospina@fondecun.gov.co>; Sergio Valencia <sergio.valencia@fondecun.gov.co>; Ivan Armando Leal Baquero <ivan.leal@fondecun.gov.co>; David Mauricio Peñaranda <david.penaranda@fondecun.gov.co>

1 archivo adjunto (397 KB)
ANEXO COTIZACION 005-01.pdf;

Buenos Días:

Adjunto documento.

Cordialmente,

Nelbis Chacon Guarín
Asesor de Proyectos
JEPMOBILIARI
VIDA A TUS IDEAS

Avenida 9 No 127B -08 Bella Suiza
Bogota-Colombia
Cel: 57-310.237.15.31 / 311.388.56.49
PBX: 57-1- 627-5704 / 627-6274
www.jepmobiliari.com
Razon social: METALICAS JEP S.A
Nit: 890323667-8

De: SOFIA RODRIGUEZ LOZANO <sofia.rodriguez@fondecun.gov.co>
Enviado el: viernes, 22 de noviembre de 2024 4:41 p. m.
Para: Nelbis Chacon <Nelbis.chacon@jepmobiliari.com>
CC: Jimena Ospina <jimena.ospina@fondecun.gov.co>; Sergio Valencia <sergio.valencia@fondecun.gov.co>; Ivan Armando Leal Baquero <ivan.leal@fondecun.gov.co>; David Mauricio Peñaranda <david.penaranda@fondecun.gov.co>
Asunto: Solicitud de cotización

Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2024.

No.

DEFENSA-2024-11

Señores

METALICAS JEP S.A.S
Atn
Nelbis.chacon@jepmobiliari.com
www.jepmobiliari.com
Cel. 3103705651
Cll. 21 No. 2-63 San Nicolás
Valle del Cauca, Cali

Asunto. Solicitud de cotización

Reciban un cordial saludo del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún.

En el marco de los contratos interadministrativos, suscritos entre la DEFENSA CIVIL COLOMBIANA y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN y con el fin de contar con información para el estudio de mercado que permita desarrollar la fase precontractual de los procesos de selección en el marco de sus competencias legales y su actividad comercial, el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA los invita a presentar una cotización para la instalación y suministro de mobiliario en las sedes de Barranquilla, Armenia y Funza de la Defensa Civil Colombiana, bajo los parámetros que se enunciarán a continuación:

Sofia Rodríguez Lozano
Supervisor de Proyectos
Subgerencia Técnica
Oficina: 2432328-2432812-2432806
Email. Sofia.rodriguez@fondecun.gov.co
Avenida Carrera 10 # 28-49 Torre A Piso 21
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

Outlook

RE: Solicitud de cotización

Desde SOFIA RODRIGUEZ LOZANO <sofia.rodriguez@fondecun.gov.co>
Fecha Lun 09/12/2024 12:11
Para Nelbis Chacon <nelbis.chacon@jepmobiliari.com>
CC Jimena Ospina <jimena.ospina@fondecun.gov.co>; Sergio Valencia <sergio.valencia@fondecun.gov.co>; Ivan Armando Leal Baquero <ivan.leal@fondecun.gov.co>; David Mauricio Peñaranda <david.penaranda@fondecun.gov.co>

Buen dia,

De acuerdo con la revisión de la cotización recibida, se encuentro la siguiente observación:

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

1. El valor total de la instalación no coincide con el valor unitario suministrado, por consiguiente, el valor total de los ítems no coincide, el cual es: $136.418.101 más IVA.

	Instalación en la Seccional Atlántico de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 84 No. 42C-341, Barranquilla - Atlántico. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**.	un	1	$ 8.282.753	$ 8.281.753
				SUBTOTAL	$ 114.636.060
				IVA	$ 21.780.851
				TOTAL	$ 136.416.911

Amablemente solicito revisar la cotización allegada.

Quedo atenta, mil gracias

Sofia Rodríguez Lozano
Supervisor de Proyectos
Subgerencia Técnica
Oficina: 2432328-2432812-2432806
Email. Sofia.rodriguez@fondecun.gov.co
Avenida Carrera 10 # 28-49 Torre A Piso 21
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
Gobernación de Cundinamarca

De: Nelbis Chacon <nelbis.chacon@jepmobiliari.com>
Enviado: miércoles, 27 de noviembre de 2024 12:49
Para: SOFIA RODRIGUEZ LOZANO <sofia.rodriguez@fondecun.gov.co>
Cc: Jimena Ospina <jimena.ospina@fondecun.gov.co>; Sergio Valencia <sergio.valencia@fondecun.gov.co>; Ivan Armando Leal Baquero <ivan.leal@fondecun.gov.co>; David Mauricio Peñaranda <david.penaranda@fondecun.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud de cotización

Buenos Días:

Adjunto documento.

Cordialmente,

Nelbis Chacon Guarín
Asesor de Proyectos
JEPMOBILIARI
VIDA A TUS IDEAS

Avenida 9 No 127B -08 Bella Suiza
Bogota-Colombia
Cel: 57-310.237.15.31 / 311.388.56.49
PBX: 57-1- 627-5704 / 627-6274
www.jepmobiliari.com
Razon social: METALICAS JEP S.A
Nit: 890323667-8

De: SOFIA RODRIGUEZ LOZANO <sofia.rodriguez@fondecun.gov.co>
Enviado el: viernes, 22 de noviembre de 2024 4:41 p. m.
Para: Nelbis Chacon <Nelbis.chacon@jepmobiliari.com>
CC: Jimena Ospina <jimena.ospina@fondecun.gov.co>; Sergio Valencia <sergio.valencia@fondecun.gov.co>; Ivan Armando Leal Baquero <ivan.leal@fondecun.gov.co>; David Mauricio Peñaranda <david.penaranda@fondecun.gov.co>
Asunto: Solicitud de cotización

Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2024.

No.

DEFENSA-2024-11

Señores
METALICAS JEP S.A.S
Atn
Nelbis.chacon@jepmobiliari.com
www.jepmobiliari.com
Cel. 3103705651
Cll. 21 No. 2-63 San Nicolás
Valle del Cauca, Cali

Asunto. Solicitud de cotización

Reciban un cordial saludo del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún.

En el marco de los contratos interadministrativos, suscritos entre la DEFENSA CIVIL COLOMBIANA y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN y con el fin de contar con información para el estudio de mercado que permita desarrollar la fase precontractual de los procesos de selección en el marco de sus competencias legales y su actividad comercial, el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA los invita a presentar una cotización para la instalación y suministro de mobiliario en las sedes de Barranquilla,

Armenia y Funza de la Defensa Civil Colombiana, bajo los parámetros que se enunciarán a continuación:

Sofia Rodríguez Lozano
Supervisor de Proyectos
Subgerencia Técnica
Oficina: 2432328-2432812-2432806
Email. Sofia.rodriguez@fondecun.gov.co
Avenida Carrera 10 # 28-49 Torre A Piso 21
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca

ANEXO - COTIZACIÓN

Bogotá DC, 27 noviembre de 2024

Señores
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN
ATT: (incluir correos a los cuales se envía la cotización)
Bogotá D.C.

Asunto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

Respetados señores, cordial Saludo.
Yo, **JORGE ELIECER PARRADO BOLAÑOS,** identificado con cédula de ciudadanía no. **16.596.683** de **CALI,** actuando (a nombre propio / en representación legal de **METALICAS JEP SAS,** identificada con NIT **890.323.667-8**), presento a ustedes la presente cotización, declarando que conozco y acepto las especificaciones técnicas y demás información remitida mediante correo electrónico

ADQUISICIÓN DE SESENTA (60) MESAS Y CIENTO VEINTE (120) SILLAS PARA LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO "CARLOS LLERAS RESTREPO".					
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**
ESCUELA DE CAPACITACIÓN "CARLOS LLERAS RESTREPO"					
	MESA DE CAPACITACIÓN 135X60 Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (135X60) Estructura y falda metálica en acero cold rolled en pintura electrostática	un	60	$ 763.300	$ 45.798.000
	SILLA CAMPUS ASIENTO TAPIZADO Y PINTADA Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	120	$ 223.880	$ 26.865.600
	Instalación en la Escuela de Capacitación "Carlos Lleras Restrepo", en zona urbana del municipio de Funza/Cundinamarca en la Vereda La Florida. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**	un	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000
				SUBTOTAL	$ 75.663.600
				IVA	$ 14.376.084
				TOTAL	$ 90.039.684

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
	SECCIONAL ATLÁNTICO				
	ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL: Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	un	1	$ 3.086.010	$ 3.086.010
	SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: Silla presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1	$ 673.774	$ 673.774
	SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2	$ 223.380	$ 446.760
	MESA SALA DE JUNTAS: Mesa Juntas 1.50x3.00 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1	$ 4.088.650	$ 4.088.650

	ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	3	$ 4.136.355	$ 12.409.065
	SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS: Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.	un	22	$ 449.225	$ 9.882.950
	MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12	$ 763.300	$ 9.159.600
	SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN: Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	24	$ 238.000	$ 5.712.000
	MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR: Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada	un	2	$ 542.045	$ 1.084.090
	SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR: Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	un	8	$ 177.650	$ 1.421.200
	CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS: Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	12	$ 1.604.120	$ 19.249.440

	ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40: Almohada visco elástica 60X40	un	24	$ 133.591	$ 3.206.184
	COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19: Colchón anatómico 100X190X19	un	24	$ 488.608	$ 11.726.592
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1: Estantería media carga 8.80x0.80x2.00H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1	$ 14.055.770	$ 14.055.770
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2: Estantería media carga 6.00x0.80x200H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1	$ 10.152.222	$ 10.152.222
	Instalación en la Seccional Atlántico de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 84 No. 42C-341, Barranquilla - Atlántico. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**.	un	1	$ 8.281.753	$ 8.281.753
				SUBTOTAL	$ 114.636.060
				IVA	$ 21.780.851
				TOTAL	$ 136.416.911

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.					
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**
	SECCIONAL QUINDÍO				
	ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL: Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	un	1	$ 3.086.010	$ 3.086.010
	SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:	un	1	$ 673.774	$ 673.774

	Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.				
	SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2	$ 223.380	$ 446.760
	MESA SALA DE JUNTAS: Mesa Juntas 1.20X2.40 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1	$ 22.973.800	$ 22.973.800
	ISLA DOBLE DE 2 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	2	$ 2.071.535	$ 4.143.070
	ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	1	$ 4.136.355	$ 4.136.355
	SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS:	un	16	$ 449.225	$ 7.187.600

	Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.				
	MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12	$ 763.300	$ 9.159.600
	SILLAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	24	$ 238.000	$ 5.712.000
	MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR: Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada	un	2	$ 542.045	$ 1.084.090
	SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR: Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	un	8	$ 177.650	$ 1.421.200
	CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS: Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	5	$ 1.604.120	$ 8.020.600
	ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40: Almohada visco elástica 60X40	un	10	$ 133.591	$ 1.335.910
	COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19: Colchón anatómico 100X190X19	un	10	$ 488.608	$ 4.886.080
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1: Estantería media carga 3.60x0.80x2.00H	un	2	$ 5.822.313	$ 11.644.626

	compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado				
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2: Estantería media carga 4.40x0.80x200H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1	$ 7.500.519	$ 7.500.519
	Instalación en la Seccional Quindío de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 5 norte No. 17-89 y 5N 60 KR 18 esquina, de la ciudad de Armenia – Quindio. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**	un	1	$ 5.000.000	$ 5.000.000
				SUBTOTAL	$ 98.411.994
				IVA	$ 18.698.279
				TOTAL	$ 117.110.273

Marcar con una x las consideraciones de la propuesta que se detallan a continuación:

- **FORMA DE PAGO**

Un (1) único pago, una vez se acredite el cumplimiento del 100% de las obligaciones contractuales, o proporcional a las cantidades efectivamente recibidas a satisfacción de acuerdo con el acta que firmará cuando se realice la entrega, incluido todos los impuestos a que haya lugar. Y una vez se radiquen la totalidad de los documentos requeridos por FONDECÚN para el pago.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de terminación anticipada y/o suspensión del contrato se realizará un pago proporcional al mobiliario entregado a satisfacción previa aprobación de la Defensa Civil Colombiana y FONDECÚN. Para el pago deberá entregar los informes requeridos en las obligaciones específicas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos a que se obliga FONDECÚN en virtud de este contrato estarán sujetos a las apropiaciones pertinentes y a la disponibilidad de recursos existentes en las cuentas de la Empresa, lo cual no generará ningún tipo de reconocimiento adicional y/o reajuste y/o pago de interés alguno a favor de EL/LA CONTRATISTA.

PARÁGRAFO TERCERO: El pago se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a los cortes establecidos por FONDECÚN.

PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos anteriormente señalados se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga el contratista, acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada

SI X NO____

- **VIGENCIA**

Los precios propuestos tendrán una validez de 30 días a partir de la fecha de recepción del formato de cotización.

SI X NO____

- **GARANTÍAS DEL CONTRATO.**

EL/LA CONTRATISTA El CONTRATISTA se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato a favor del FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN y DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, con ocasión de la ejecución del contrato, constituyendo póliza expedida por compañía de seguros

legalmente autorizada para funcionar en Colombia, en el FORMATO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL ESTADO CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN, y en general en los mecanismos de cobertura de riesgo en los términos previstos en la presente cláusula con el fin de amparar que el contratista cumpla con el objeto del contrato al que se compromete, bajo los siguientes amparos:

1. CUMPLIMIENTO. Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, del valor del contrato para garantizar el cumplimiento general de este, por el plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más.
2. CALIDAD DE LOS BIENES. Por suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término del plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más.
3. CALIDAD DEL SERVICIO Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término del plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más.
4. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. Por una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el termino de ejecución de este y tres (3) años más.
5. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Por una suma equivalente a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 smmlv) y por el término del plazo de ejecución del contrato.

SI X NO____

- **EXPERIENCIA ESPECIFICA EN EL SECTOR CON ENTIDADES PUBLICAS Y/O ENTIDADES MILITARES**

Por favor diligenciar la siguiente tabla de la experiencia especifica:

ENTIDAD	NUMERO DE CONTRATO	ACTIVIDAD
Banco BBVA	**8610034304**	**Venta de mueble de oficina a nivel nacional**

PLAZO DE EJECUCIÓN

Tiempo de entrega 30 días hábiles a partir de la aprobación.

GARANTIAS

3 años para el mobiliario 1 año para las sillas.

Jorge Eliecer Parrado Bolaños
Representante Legal
Cedula: 16596683
Metálicas JEP SAS
Nit: 890323667-8

GALERÍA 87

Outlook

Solicitud de cotización

Desde SOFIA RODRIGUEZ LOZANO <sofia.rodriguez@fondecun.gov.co>
Fecha Vie 22/11/2024 16:41
Para ventas@galeria87.com <ventas@galeria87.com>; Info@galeria87.com <Info@galeria87.com>
CC Jimena Ospina <jimena.ospina@fondecun.gov.co>; Sergio Valencia <sergio.valencia@fondecun.gov.co>; Ivan Armando Leal Baquero <ivan.leal@fondecun.gov.co>; David Mauricio Peñaranda <david.penaranda@fondecun.gov.co>

2 archivos adjuntos (876 KB)
SOLICITUD DE COTIZACION DEFENSA-2024-12 (1).pdf; ANEXO COTIZACION.docx;

Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2024.

No. DEFENSA-2024-12

Señores
GALERÍA 87
Atn
Info@galeria87.com - ventas@galeria87.com
https://galeria87.com
Cel. 25242241
AV Américas No. 21N-30
Valle del Cauca, Cali

Asunto. Solicitud de cotización

Reciban un cordial saludo del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún.

En el marco de los contratos interadministrativos, suscritos entre la DEFENSA CIVIL COLOMBIANA y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN y con el fin de contar con información para el estudio de mercado que permita desarrollar la fase precontractual de los procesos de selección en el marco de sus competencias legales y su actividad comercial, el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA los invita a presentar una cotización para la instalación y suministro de mobiliario en las sedes de Barranquilla, Armenia y Funza de la Defensa Civil Colombiana, bajo los parámetros que se enunciarán a continuación:

Sofia Rodríguez Lozano
Supervisor de Proyectos
Subgerencia Técnica
Oficina: 2432328-2432812-2432806
Email. Sofia.rodriguez@fondecun.gov.co
Avenida Carrera 10 # 28-49 Torre A Piso 21
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
Gobernación de Cundinamarca

Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2024.

No. DEFENSA-2024-12

Señores
GALERÍA 87
Atn
Info@galeria87.com - ventas@galeria87.com
https://galeria87.com
Cel. 25242241
AV Américas No. 21N-30
Valle del Cauca, Cali

Asunto. Solicitud de cotización

Reciban un cordial saludo del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún.

En el marco de los contratos interadministrativos, suscritos entre la DEFENSA CIVIL COLOMBIANA y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN y con el fin de contar con información para el estudio de mercado que permita desarrollar la fase precontractual de los procesos de selección en el marco de sus competencias legales y su actividad comercial, el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA los invita a presentar una cotización para la instalación y suministro de mobiliario en las sedes de Barranquilla, Armenia y Funza de la Defensa Civil Colombiana, bajo los parámetros que se enunciarán a continuación:

1. **NECESIDAD A SATISFACER**

Actualmente la DCC tiene suscrito un convenio marco interadministrativo celebrado entre la Defensa Civil Colombiana y el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN- DCC-DRG.CMI.108-2023, el cual tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros, a través de la Gerencia Integral que permitan formular, estructurar y ejecutar los proyectos que requiere la DCC encaminados a la gestión inmobiliaria, mejoramiento, actualización de la infraestructura física, dotación y en general todas aquellas actividades requeridas por la Dirección General de la DCC, con el fin de contar con sedes adecuadas para el funcionamiento y prestación del servicio tanto administrativo como operativo.

Que, por la modalidad de enseñanza y la ubicación de la escuela en área rural de la escuela de capacitación y entrenamiento “Carlos Lleras Restrepo”, se debe suministrar a los estudiantes y/o personal asistente a las actividades académicas y de apoyo a los cursos, requiere la realización de reuniones permanentes y reuniones del personal de la Entidad, por lo expuesto, se requiere la dotación de mobiliario con especificaciones técnicas definidas, que cumplan con la legislación vigente y al desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, evitando patologías de origen osteomusculares, brindando confort y comodidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere la adquisición ciento veinte (120) sillas y sesenta (60) mesas para el aula principal de la Escuela de Capacitación “Carlos Lleras Restrepo”, teniendo en cuenta que en estas instalaciones se cuenta con unos elementos que están deteriorados porque ya cumplieron su vida útil.

También la Defensa Civil Colombiana, en el marco del Contrato Interadministrativo 109 de 2023 con el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN, adquirió en el 2024 un inmueble para el funcionamiento de la Sede de la Seccional Atlántico y un inmueble para la Sede para la Seccional Quindío, determinando a través de visitas técnicas la necesidad de dotar sus instalaciones para garantizar su funcionabilidad administrativa y operativa. Esta dotación comprende el mobiliario mínimo que permita su funcionamiento, como son: escritorios y sillas para los puestos de trabajo de las oficinas de los funcionarios y del Director de la Seccional, mesas y sillas para el aula de capacitación, camarotes

con su tendido de tablas, colchones y almohadas para los alojamientos del personal de voluntarios, mesa y sillas para la sala de juntas, mesas y sillas para el área del comedor, y estantería para las bodegas.

Teniendo en cuenta que la Defensa Civil Colombiana a través de FONDECUN, adquirió la dotación para la Sede de la Seccional Huila, y con el fin de unificar las dotaciones de la diferentes Sedes de Seccional, se hace necesario que las características técnicas de los muebles para las Sedes de las Seccionales Atlántico y Quindío, sean de igual o similares características técnicas, en cuento a su diseño, color, material de elaboración, etc

2. OBJETO

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

3. PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de diciembre de 2024, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y aprobación de las garantías correspondientes.

El plazo de ejecución del Contrato se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo **No. DCC.DGR.CTO-INTER-040-2023 (Fondecún 24-010),** en caso de que el plazo de ejecución del contrato vigente no sea prorrogado, esta condición se entenderá por cumplida y el contrato se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación del mismo, situación que no generará obligaciones ni pagos a favor del contratista.

4. LUGAR DE EJECUCIÓN

Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en la Ciudad de Funza, Barranquilla y Armenia y el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas, obligaciones específicas, productos y otras consideraciones que deben ser tenidas en cuenta para la expedición de la cotización se encuentran señaladas a lo largo del presente documento.

Por lo cual se requiere la cotización de los siguientes elementos que se describen a continuación:

ADQUISICIÓN DE SESENTA (60) MESAS Y CIENTO VEINTE (120) SILLAS PARA LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO "CARLOS LLERAS RESTREPO".			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	ESCUELA DE CAPACITACIÓN "CARLOS LLERAS RESTREPO"		
1	**MESA DE CAPACITACIÓN 135X60** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (135X60) Estructura y falda metálica en acero cold rolled en pintura electrostática	un	60
2	**SILLA CAMPUS ASIENTO TAPIZADO Y PINTADA** Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	120
3	Instalación en la Escuela de Capacitación "Carlos Lleras Restrepo", en zona urbana del municipio de Funza/Cundinamarca en la Vereda La Florida.	un	1

	El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana		

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	SECCIONAL ATLÁNTICO		
1	**ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL:** Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	un	1
2	**SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:** Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1
3	**SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:** silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
4	**MESA SALA DE JUNTAS:** Mesa Juntas 1.50x3.00 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1
5	**ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	Un	3
6	**SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS:** Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del	un	22

	espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.		
7	**MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12
8	**SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN:** Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	24
9	**MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR:** Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada	un	2
10	**SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR:** Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	un	8
11	**CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS:** Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	12
12	**ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40:** Almohada visco elástica 60X40	un	24
13	**COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19:** Colchón anatómico 100X190X19	un	24
14	**ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1:** Estantería media carga 8.80x0.80x2.00H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
15	**ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2:** Estantería media carga 6.00x0.80x200H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
16	Instalación en la Seccional Atlántico de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 84 No. 42C-341, Barranquilla - Atlántico. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana.**	un	1

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	SECCIONAL QUINDÍO		

1	**ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL:** Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	un	1
2	**SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:** Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1
3	**SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:** silla pintada s/brazos espaldares: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
4	**MESA SALA DE JUNTAS:** Mesa Juntas 1.20X2.40 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1
5	**ISLA DOBLE DE 2 PUESTOS:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	2
6	**ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	1
7	**SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS:** Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.	un	16
8	**MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12

9	**SILLAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN:** Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	24
10	**MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR:** Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada	un	2
11	**SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR:** Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	un	8
12	**CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS:** Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	5
13	**ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40:** Almohada visco elástica 60X40	un	10
14	**COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19:** Colchón anatómico 100X190X19	un	10
15	**ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1:** Estantería media carga 3.60x0.80x2.00H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	2
16	**ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2:** Estantería media carga 4.40x0.80x200H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
17	Instalación en la Seccional Quindío de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 5 norte No. 17-89 y 5N 60 KR 18 esquina, de la ciudad de Armenia – Quindio. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**	un	1

Nota: Se recibirán cotizaciones hasta el 29 de noviembre de 2024.

Cordialmente,

IVAN ARMANDO LEAL BAQUERO
Subgerente técnico

Revisó aspectos técnicos: Jimena Astrid Ospina Caro- Gerente del proyecto. JAOC
Sofía Rodríguez Lozano – Supervisora de proyectos. SRL

Revisó aspectos jurídicos: David Mauricio Peñaranda – Abogado subgerencia técnica.
Sergio Andrés Valencia Parra – Abogado del proyecto. SAVP

ANEXO - COTIZACIÓN

Bogota D.c, noviembre de 2024

Señores
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN
ATT: (incluir correos a los cuales se envía la cotización)
Bogotá D.C.

Asunto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

Respetados señores, cordial Saludo.

Yo, **XXXXXXXXXXXXX,** identificado con cédula de ciudadanía no. **XXXXXXXXX** de **XXXXXX,** actuando (a nombre propio / en representación legal de **XXXXXXXXXXX,** identificada con NIT **XXXXXXXXX**), presento a ustedes la presente cotización, declarando que conozco y acepto las especificaciones técnicas y demás información remitida mediante correo electrónico:

ADQUISICIÓN DE SESENTA (60) MESAS Y CIENTO VEINTE (120) SILLAS PARA LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO "CARLOS LLERAS RESTREPO".			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	ESCUELA DE CAPACITACIÓN "CARLOS LLERAS RESTREPO"		
	MESA DE CAPACITACIÓN 135X60 Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (135X60) Estructura y falda metálica en acero cold rolled en pintura electrostática	un	60
	SILLA CAMPUS ASIENTO TAPIZADO Y PINTADA Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	120
	Instalación en la Escuela de Capacitación "Carlos Lleras Restrepo", en zona urbana del municipio de Funza/Cundinamarca en la Vereda La Florida. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**	un	1
	SUBTOTAL		
	IVA		
	TOTAL		

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**

	SECCIONAL ATLÁNTICO		
	ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL: Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	un	1
	SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1
	SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
	MESA SALA DE JUNTAS: Mesa Juntas 1.50x3.00 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1
	ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	3
	SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS: Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.	un	22
	MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12
	SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN: Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28	un	24

	calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable		
	MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR: Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada	un	2
	SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR: Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	un	8
	CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS: Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	12
	ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40: Almohada visco elástica 60X40	un	24
	COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19: Colchón anatómico 100X190X19	un	24
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1: Estantería media carga 8.80x0.80x2.00H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2: Estantería media carga 6.00x0.80x200H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
	Instalación en la Seccional Atlántico de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 84 No. 42C-341, Barranquilla - Atlántico. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana.**	un	1
	SUBTOTAL		
	IVA		
	TOTAL		

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	SECCIONAL QUINDÍO		
	ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL: Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	un	1

	SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1
	SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
	MESA SALA DE JUNTAS: Mesa Juntas 1.20X2.40 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1
	ISLA DOBLE DE 2 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	2
	ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	1
	SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS: Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.	un	16
	MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12
	SILLAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	24
	MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR:	un	2

	Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada		
	SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR: Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	un	8
	CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS: Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	5
	ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40: Almohada visco elástica 60X40	un	10
	COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19: Colchón anatómico 100X190X19	un	10
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1: Estantería media carga 3.60x0.80x2.00H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	2
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2: Estantería media carga 4.40x0.80x200H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
	Instalación en la Seccional Quindío de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 5 norte No. 17-89 y 5N 60 KR 18 esquina, de la ciudad de Armenia – Quindio. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**	un	1
	SUBTOTAL		
	IVA		
	TOTAL		

Marcar con una x las consideraciones de la propuesta que se detallan a continuación:

- **FORMA DE PAGO**

Un (1) único pago, una vez se acredite el cumplimiento del 100% de las obligaciones contractuales, o proporcional a las cantidades efectivamente recibidas a satisfacción de acuerdo con el acta que firmará cuando se realice la entrega, incluido todos los impuestos a que haya lugar. Y una vez se radiquen la totalidad de los documentos requeridos por FONDECÚN para el pago.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de terminación anticipada y/o suspensión del contrato se realizará un pago proporcional al mobiliario entregado a satisfacción previa aprobación de la Defensa Civil Colombiana y FONDECÚN. Para el pago deberá entregar los informes requeridos en las obligaciones específicas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos a que se obliga FONDECÚN en virtud de este contrato estarán sujetos a las apropiaciones pertinentes y a la disponibilidad de recursos existentes en las cuentas de la Empresa, lo cual no generará ningún tipo de reconocimiento adicional y/o reajuste y/o pago de interés alguno a favor de EL/LA CONTRATISTA.

PARÁGRAFO TERCERO: El pago se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a los cortes establecidos por FONDECÚN.

PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos anteriormente señalados se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga el contratista, acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada

SI___ NO____

- **VIGENCIA**

Los precios propuestos tendrán una validez de 30 días a partir de la fecha de recepción del formato de cotización.

SI___ NO____

- **GARANTÍAS DEL CONTRATO.**

EL/LA CONTRATISTA El CONTRATISTA se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato a favor del FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN y DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, con ocasión de la ejecución del contrato, constituyendo póliza expedida por compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, en el FORMATO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL ESTADO CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN, y en general en los mecanismos de cobertura de riesgo en los términos previstos en la presente cláusula con el fin de amparar que el contratista cumpla con el objeto del contrato al que se compromete, bajo los siguientes amparos:

1. CUMPLIMIENTO. Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, del valor del contrato para garantizar el cumplimiento general de este, por el plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más.
2. CALIDAD DE LOS BIENES. Por suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término del plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más.
3. CALIDAD DEL SERVICIO Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término del plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más.
4. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. Por una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el termino de ejecución de este y tres (3) años más.
5. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Por una suma equivalente a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 smmlv) y por el término del plazo de ejecución del contrato.

SI___ NO____

- **EXPERIENCIA ESPECIFICA EN EL SECTOR CON ENTIDADES PUBLICAS Y/O ENTIDADES MILITARES**

Por favor diligenciar la siguiente tabla de la experiencia especifica:

ENTIDAD	NUMERO DE CONTRATO	ACTIVIDAD

ESPACIOS Y SILLAS

Outlook

Solicitud de cotización

Desde SOFIA RODRIGUEZ LOZANO <sofia.rodriguez@fondecun.gov.co>
Fecha Vie 22/11/2024 16:41
Para ESPACIOS Y SILLAS <Espaciosysillassas@hotmail.com>
CC Jimena Ospina <jimena.ospina@fondecun.gov.co>; Sergio Valencia <sergio.valencia@fondecun.gov.co>; Ivan Armando Leal Baquero <ivan.leal@fondecun.gov.co>; David Mauricio Peñaranda <david.penaranda@fondecun.gov.co>

2 archivos adjuntos (877 KB)
SOLICITUD DE COTIZACION DEFENSA-2024-13 (1).pdf; ANEXO COTIZACION.docx;

Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2024.

No. DEFENSA-2024-13

Señores
ESPACIOS Y SILLAS SAS
Atn
Espaciosysillassas@hotmail.com
Cel. 3176474694
AV 3 Norte No. 22N-74
Valle del Cauca, Cali

Asunto. Solicitud de cotización

Reciban un cordial saludo del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún.

En el marco de los contratos interadministrativos, suscritos entre la DEFENSA CIVIL COLOMBIANA y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN y con el fin de contar con información para el estudio de mercado que permita desarrollar la fase precontractual de los procesos de selección en el marco de sus competencias legales y su actividad comercial, el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA los invita a presentar una cotización para la instalación y suministro de mobiliario en las sedes de Barranquilla, Armenia y Funza de la Defensa Civil Colombiana, bajo los parámetros que se enunciarán a continuación:

Sofia Rodríguez Lozano
Supervisor de Proyectos
Subgerencia Técnica
Oficina: 2432328-2432812-2432806
Email. Sofia.rodriguez@fondecun.gov.co
Avenida Carrera 10 # 28-49 Torre A Piso 21
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2024.

No. DEFENSA-2024-13

Señores
ESPACIOS Y SILLAS SAS
Atn
Espaciosysillassas@hotmail.com
Cel. 3176474694
AV 3 Norte No. 22N-74
Valle del Cauca, Cali

Asunto. Solicitud de cotización

Reciban un cordial saludo del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún.

En el marco de los contratos interadministrativos, suscritos entre la DEFENSA CIVIL COLOMBIANA y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN y con el fin de contar con información para el estudio de mercado que permita desarrollar la fase precontractual de los procesos de selección en el marco de sus competencias legales y su actividad comercial, el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA los invita a presentar una cotización para la instalación y suministro de mobiliario en las sedes de Barranquilla, Armenia y Funza de la Defensa Civil Colombiana, bajo los parámetros que se enunciarán a continuación:

1. **NECESIDAD A SATISFACER**

Actualmente la DCC tiene suscrito un convenio marco interadministrativo celebrado entre la Defensa Civil Colombiana y el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN- DCC-DRG.CMI.108-2023, el cual tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros, a través de la Gerencia Integral que permitan formular, estructurar y ejecutar los proyectos que requiere la DCC encaminados a la gestión inmobiliaria, mejoramiento, actualización de la infraestructura física, dotación y en general todas aquellas actividades requeridas por la Dirección General de la DCC, con el fin de contar con sedes adecuadas para el funcionamiento y prestación del servicio tanto administrativo como operativo.

Que, por la modalidad de enseñanza y la ubicación de la escuela en área rural de la escuela de capacitación y entrenamiento “Carlos Lleras Restrepo”, se debe suministrar a los estudiantes y/o personal asistente a las actividades académicas y de apoyo a los cursos, requiere la realización de reuniones permanentes y reuniones del personal de la Entidad, por lo expuesto, se requiere la dotación de mobiliario con especificaciones técnicas definidas, que cumplan con la legislación vigente y al desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, evitando patologías de origen osteomusculares, brindando confort y comodidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere la adquisición ciento veinte (120) sillas y sesenta (60) mesas para el aula principal de la Escuela de Capacitación “Carlos Lleras Restrepo”, teniendo en cuenta que en estas instalaciones se cuenta con unos elementos que están deteriorados porque ya cumplieron su vida útil.

También la Defensa Civil Colombiana, en el marco del Contrato Interadministrativo 109 de 2023 con el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN, adquirió en el 2024 un inmueble para el funcionamiento de la Sede de la Seccional Atlántico y un inmueble para la Sede para la Seccional Quindío, determinando a través de visitas técnicas la necesidad de dotar sus instalaciones para garantizar su funcionabilidad administrativa y operativa. Esta dotación comprende el mobiliario mínimo que permita su funcionamiento, como son: escritorios y sillas para los puestos de trabajo de las oficinas de los funcionarios y del Director de la Seccional, mesas y sillas para el aula de capacitación, camarotes con su tendido de tablas, colchones y almohadas para los alojamientos del personal de voluntarios, mesa y sillas para la sala de juntas, mesas y sillas para el área del comedor, y estantería para las bodegas.

Teniendo en cuenta que la Defensa Civil Colombiana a través de FONDECUN, adquirió la dotación para la Sede de la Seccional Huila, y con el fin de unificar las dotaciones de la diferentes Sedes de Seccional, se hace necesario que las características técnicas de los muebles para las Sedes de las Seccionales Atlántico y Quindío, sean de igual o similares características técnicas, en cuento a su diseño, color, material de elaboración, etc

2. OBJETO

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

3. PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de diciembre de 2024, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y aprobación de las garantías correspondientes.

El plazo de ejecución del Contrato se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo **No. DCC.DGR.CTO-INTER-040-2023 (Fondecún 24-010),** en caso de que el plazo de ejecución del contrato vigente no sea prorrogado, esta condición se entenderá por cumplida y el contrato se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación del mismo, situación que no generará obligaciones ni pagos a favor del contratista.

4. LUGAR DE EJECUCIÓN

Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en la Ciudad de Funza, Barranquilla y Armenia y el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas, obligaciones específicas, productos y otras consideraciones que deben ser tenidas en cuenta para la expedición de la cotización se encuentran señaladas a lo largo del presente documento.

Por lo cual se requiere la cotización de los siguientes elementos que se describen a continuación:

ADQUISICIÓN DE SESENTA (60) MESAS Y CIENTO VEINTE (120) SILLAS PARA LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO "CARLOS LLERAS RESTREPO".			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	ESCUELA DE CAPACITACIÓN "CARLOS LLERAS RESTREPO"		
1	**MESA DE CAPACITACIÓN 135X60** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (135X60) Estructura y falda metálica en acero cold rolled en pintura electrostática	un	60
2	**SILLA CAMPUS ASIENTO TAPIZADO Y PINTADA** Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	120
3	Instalación en la Escuela de Capacitación "Carlos Lleras Restrepo", en zona urbana del municipio de Funza/Cundinamarca en la Vereda La Florida. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**	un	1

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	SECCIONAL ATLÁNTICO		
1	**ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL:** Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	un	1
2	**SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:** Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1
3	**SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:** silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
4	**MESA SALA DE JUNTAS:** Mesa Juntas 1.50x3.00 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1
5	**ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	Un	3
6	**SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS:** Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.	un	22

7	**MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12
8	**SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN:** Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	24
9	**MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR:** Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada	un	2
10	**SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR:** Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	un	8
11	**CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS:** Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	12
12	**ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40:** Almohada visco elástica 60X40	un	24
13	**COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19:** Colchón anatómico 100X190X19	un	24
14	**ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1:** Estantería media carga 8.80x0.80x2.00H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
15	**ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2:** Estantería media carga 6.00x0.80x200H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
16	Instalación en la Seccional Atlántico de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 84 No. 42C-341, Barranquilla - Atlántico. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana.**	un	1

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	SECCIONAL QUINDÍO		

1	**ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL:** Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	un	1
2	**SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:** Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1
3	**SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:** silla pintada s/brazos espaldares: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
4	**MESA SALA DE JUNTAS:** Mesa Juntas 1.20X2.40 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1
5	**ISLA DOBLE DE 2 PUESTOS:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	2
6	**ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	1
7	**SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS:** Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.	un	16
8	**MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12

9	**SILLAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN:** Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	24
10	**MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR:** Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada	un	2
11	**SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR:** Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	un	8
12	**CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS:** Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	5
13	**ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40:** Almohada visco elástica 60X40	un	10
14	**COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19:** Colchón anatómico 100X190X19	un	10
15	**ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1:** Estantería media carga 3.60x0.80x2.00H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	2
16	**ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2:** Estantería media carga 4.40x0.80x200H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
17	Instalación en la Seccional Quindío de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 5 norte No. 17-89 y 5N 60 KR 18 esquina, de la ciudad de Armenia – Quindio. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**	un	1

Nota: Se recibirán cotizaciones hasta el 29 de noviembre de 2024.

Cordialmente,

IVAN ARMANDO LEAL BAQUERO
Subgerente técnico

Revisó aspectos técnicos: Jimena Astrid Ospina Caro- Gerente del proyecto
Sofía Rodríguez Lozano – Supervisora de proyectos.

Revisó aspectos jurídicos: David Mauricio Peñaranda – Abogado subgerencia técnica
Sergio Andrés Valencia Parra – Abogado del proyecto.

ANEXO - COTIZACIÓN

Bogota D.c, noviembre de 2024

Señores
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN
ATT: (incluir correos a los cuales se envía la cotización)
Bogotá D.C.

Asunto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

Respetados señores, cordial Saludo.

Yo, **XXXXXXXXXXXXX,** identificado con cédula de ciudadanía no. **XXXXXXXXX** de **XXXXXX,** actuando (a nombre propio / en representación legal de **XXXXXXXXXXX,** identificada con NIT **XXXXXXXXXX**), presento a ustedes la presente cotización, declarando que conozco y acepto las especificaciones técnicas y demás información remitida mediante correo electrónico:

ADQUISICIÓN DE SESENTA (60) MESAS Y CIENTO VEINTE (120) SILLAS PARA LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO "CARLOS LLERAS RESTREPO".			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	ESCUELA DE CAPACITACIÓN "CARLOS LLERAS RESTREPO"		
	MESA DE CAPACITACIÓN 135X60 Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (135X60) Estructura y falda metálica en acero cold rolled en pintura electrostática	un	60
	SILLA CAMPUS ASIENTO TAPIZADO Y PINTADA Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	120
	Instalación en la Escuela de Capacitación "Carlos Lleras Restrepo", en zona urbana del municipio de Funza/Cundinamarca en la Vereda La Florida. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**	un	1
	SUBTOTAL		
	IVA		
	TOTAL		

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
	SECCIONAL ATLÁNTICO		
	ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL: Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	un	1
	SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1
	SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
	MESA SALA DE JUNTAS: Mesa Juntas 1.50x3.00 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1
	ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	3
	SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS: Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.	un	22
	MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12
	SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN: Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno	un	24

	negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable		
	MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR: Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada	un	2
	SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR: Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	un	8
	CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS: Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	12
	ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40: Almohada visco elástica 60X40	un	24
	COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19: Colchón anatómico 100X190X19	un	24
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1: Estantería media carga 8.80x0.80x2.00H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2: Estantería media carga 6.00x0.80x200H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
	Instalación en la Seccional Atlántico de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 84 No. 42C-341, Barranquilla - Atlántico. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana.**	un	1
	SUBTOTAL		
	IVA		
	TOTAL		

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	SECCIONAL QUINDÍO		
	ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL: Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm	un	1

	con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.		
	SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1
	SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
	MESA SALA DE JUNTAS: Mesa Juntas 1.20X2.40 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1
	ISLA DOBLE DE 2 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	2
	ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	1
	SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS: Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.	un	16
	MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12
	SILLAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno	un	24

	negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable		
	MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR: Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada	un	2
	SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR: Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	un	8
	CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS: Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	5
	ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40: Almohada visco elástica 60X40	un	10
	COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19: Colchón anatómico 100X190X19	un	10
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1: Estantería media carga 3.60x0.80x2.00H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	2
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2: Estantería media carga 4.40x0.80x200H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
	Instalación en la Seccional Quindío de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 5 norte No. 17-89 y 5N 60 KR 18 esquina, de la ciudad de Armenia – Quindio. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**	un	1
	SUBTOTAL		
	IVA		
	TOTAL		

Marcar con una x las consideraciones de la propuesta que se detallan a continuación:

- **FORMA DE PAGO**

Un (1) único pago, una vez se acredite el cumplimiento del 100% de las obligaciones contractuales, o proporcional a las cantidades efectivamente recibidas a satisfacción de acuerdo con el acta que firmará cuando se realice la entrega, incluido todos los impuestos a que haya lugar. Y una vez se radiquen la totalidad de los documentos requeridos por FONDECÚN para el pago.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de terminación anticipada y/o suspensión del contrato se realizará un pago proporcional al mobiliario entregado a satisfacción previa aprobación de la Defensa Civil Colombiana y FONDECÚN. Para el pago deberá entregar los informes requeridos en las obligaciones específicas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos a que se obliga FONDECÚN en virtud de este contrato estarán sujetos a las apropiaciones pertinentes y a la disponibilidad de recursos existentes en las cuentas de la Empresa, lo cual no generará ningún tipo de reconocimiento adicional y/o reajuste y/o pago de interés alguno a favor de EL/LA CONTRATISTA.

PARÁGRAFO TERCERO: El pago se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a los cortes establecidos por FONDECÚN.

PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos anteriormente señalados se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga el contratista, acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada

SI___ NO____

- **VIGENCIA**

Los precios propuestos tendrán una validez de 30 días a partir de la fecha de recepción del formato de cotización.

SI___ NO____

- **GARANTÍAS DEL CONTRATO.**

EL/LA CONTRATISTA El CONTRATISTA se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato a favor del FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN y DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, con ocasión de la ejecución del contrato, constituyendo póliza expedida por compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, en el FORMATO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL ESTADO CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN, y en general en los mecanismos de cobertura de riesgo en los términos previstos en la presente cláusula con el fin de amparar que el contratista cumpla con el objeto del contrato al que se compromete, bajo los siguientes amparos:

1. CUMPLIMIENTO. Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, del valor del contrato para garantizar el cumplimiento general de este, por el plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más.
2. CALIDAD DE LOS BIENES. Por suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término del plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más.
3. CALIDAD DEL SERVICIO Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término del plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más.
4. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. Por una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el termino de ejecución de este y tres (3) años más.
5. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Por una suma equivalente a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 smmlv) y por el término del plazo de ejecución del contrato.

SI___ NO____

- **EXPERIENCIA ESPECIFICA EN EL SECTOR CON ENTIDADES PUBLICAS Y/O ENTIDADES MILITARES**

<u>Por favor diligenciar la siguiente tabla de la experiencia especifica:</u>

ENTIDAD	NUMERO DE CONTRATO	ACTIVIDAD

Outlook

RE: Solicitud de cotización

Desde ESPACIOS Y SILLAS <espaciosysillassas@hotmail.com>
Fecha Lun 09/12/2024 11:17
Para SOFIA RODRIGUEZ LOZANO <sofia.rodriguez@fondecun.gov.co>

5 archivos adjuntos (1 MB)
Outlook-zd4gi0wc; Outlook-o0m003n4; 3 fondecun funza.pdf; 4 fondecun barranquilla.pdf; 5 fondecun quindio.pdf;

cordial saludo, adjuntamos cotizaciones requeridas, gracias

ESPACIOS & SILLAS S.A.S.
Muebles de Oficina y Comerciales

Luis Martínez R./ Asesor comercial
espaciosysillassas@hotmail.com
Tel: 668 6898 - 405 0091 - 316 5788478
Av. las Américas No. 22N - 74

De: SOFIA RODRIGUEZ LOZANO <sofia.rodriguez@fondecun.gov.co>
Enviado: lunes, 2 de diciembre de 2024 11:34
Para: ESPACIOS Y SILLAS <Espaciosysillassas@hotmail.com>
Asunto: RV: Solicitud de cotización

PTI

Sofia Rodríguez Lozano
Supervisor de Proyectos
Subgerencia Técnica
Oficina: 2432328-2432812-2432806
Email. Sofia.rodriguez@fondecun.gov.co
Avenida Carrera 10 # 28-49 Torre A Piso 21
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

De: SOFIA RODRIGUEZ LOZANO
Enviado: viernes, 22 de noviembre de 2024 16:41
Para: ESPACIOS Y SILLAS <Espaciosysillassas@hotmail.com>
Cc: Jimena Ospina <jimena.ospina@fondecun.gov.co>; Sergio Valencia <sergio.valencia@fondecun.gov.co>; Ivan Armando Leal Baquero <ivan.leal@fondecun.gov.co>; David Mauricio Peñaranda <david.penaranda@fondecun.gov.co>
Asunto: Solicitud de cotización

Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2024.

No. DEFENSA-2024-13

Señores
ESPACIOS Y SILLAS SAS
Atn
Espaciosysillassas@hotmail.com
Cel. 3176474694
AV 3 Norte No. 22N-74
Valle del Cauca, Cali

Asunto. Solicitud de cotización

Reciban un cordial saludo del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún.

En el marco de los contratos interadministrativos, suscritos entre la DEFENSA CIVIL COLOMBIANA y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN y con el fin de contar con información para el estudio de mercado que permita desarrollar la fase precontractual de los procesos de selección en el marco de sus competencias legales y su actividad comercial, el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA los invita a presentar una cotización para la instalación y suministro de mobiliario en las sedes de Barranquilla, Armenia y Funza de la Defensa Civil Colombiana, bajo los parámetros que se enunciarán a continuación:

Sofia Rodríguez Lozano
Supervisor de Proyectos
Subgerencia Técnica
Oficina: 2432328-2432812-2432806
Email. Sofia.rodriguez@fondecun.gov.co
Avenida Carrera 10 # 28-49 Torre A Piso 21
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

Outlook

RE: Solicitud de cotización

Desde SOFIA RODRIGUEZ LOZANO <sofia.rodriguez@fondecun.gov.co>
Fecha Lun 09/12/2024 12:21
Para ESPACIOS Y SILLAS <espaciosysillassas@hotmail.com>
CC Jimena Ospina <jimena.ospina@fondecun.gov.co>; Sergio Valencia <sergio.valencia@fondecun.gov.co>

Buen día, Estimados

De acuerdo con la revisión de la cotización allega, se observó lo siguiente:

1. ADQUISICIÓN DE SESENTA (60) MESAS Y CIENTO VEINTE (120) SILLAS PARA LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO "CARLOS LLERAS RESTREPO".

El valor de IVA y el valor total no coincide con el total de los ítem cotizados los cuales son:

$	84.783.280,00
$	16.108.823,20
$	**100.892.103,20**

2. DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

El valor de IVA y el valor total no coincide con el total de los ítem cotizados los cuales son:

$	125.916.839,00
$	23.924.199,00
$	**149.841.038,00**

3. DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	UNIDAD	12	$ 763.300,00	$ 9.159.600,00	$	800.000,00	$ 9.600.000,00	$ 854.898,00	$ 10.258.776,00
SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR: Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	UNIDAD	8	$ 177.650,00	$ 1.421.200,00	$	185.600,00	$ 1.484.800,00	$ 198.968,00	$ 1.591.744,00

Por lo tanto, el valor total no corresponde a los ítems cotizados

$	85.852.632,00
$	16.312.000
$	**102.164.632**

Amablemente solicito revisar los valores de la cotización allegada

Quedo atenta, mil gracias

Sofia Rodríguez Lozano
Supervisor de Proyectos
Subgerencia Técnica
Oficina: 2432328-2432812-2432806
Email. Sofia.rodriguez@fondecun.gov.co
Avenida Carrera 10 # 28-49 Torre A Piso 21
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca

De: ESPACIOS Y SILLAS <espaciosysillassas@hotmail.com>
Enviado: lunes, 9 de diciembre de 2024 11:17
Para: SOFIA RODRIGUEZ LOZANO <sofia.rodriguez@fondecun.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud de cotización

cordial saludo, adjuntamos cotizaciones requeridas, gracias

ESPACIOS & SILLAS S.A.S.
Muebles de Oficina y Comerciales

Luis Martínez R./ Asesor comercial
espaciosysillassas@hotmail.com
Tel: 668 6898 - 405 0091 - 316 5788478
Av. las Américas No. 22N - 74

De: SOFIA RODRIGUEZ LOZANO <sofia.rodriguez@fondecun.gov.co>
Enviado: lunes, 2 de diciembre de 2024 11:34
Para: ESPACIOS Y SILLAS <Espaciosysillassas@hotmail.com>
Asunto: RV: Solicitud de cotización

PTI

Sofia Rodríguez Lozano
Supervisor de Proyectos
Subgerencia Técnica
Oficina: 2432328-2432812-2432806
Email. Sofia.rodriguez@fondecun.gov.co
Avenida Carrera 10 # 28-49 Torre A Piso 21
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca

De: SOFIA RODRIGUEZ LOZANO
Enviado: viernes, 22 de noviembre de 2024 16:41
Para: ESPACIOS Y SILLAS <Espaciosysillassas@hotmail.com>
Cc: Jimena Ospina <jimena.ospina@fondecun.gov.co>; Sergio Valencia <sergio.valencia@fondecun.gov.co>; Ivan Armando Leal Baquero <ivan.leal@fondecun.gov.co>; David Mauricio Peñaranda <david.penaranda@fondecun.gov.co>
Asunto: Solicitud de cotización

Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2024.

No. DEFENSA-2024-13

Señores
ESPACIOS Y SILLAS SAS
Atn
Espaciosysillassas@hotmail.com
Cel. 3176474694
AV 3 Norte No. 22N-74
Valle del Cauca, Cali

Asunto. Solicitud de cotización

Reciban un cordial saludo del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún.

En el marco de los contratos interadministrativos, suscritos entre la DEFENSA CIVIL COLOMBIANA y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN y con el fin de contar con información para el estudio de mercado que permita desarrollar la fase precontractual de los procesos de selección en el marco de sus competencias legales y su actividad comercial, el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA los invita a presentar una cotización para la instalación y suministro de mobiliario en las sedes de Barranquilla, Armenia y Funza de la Defensa Civil Colombiana, bajo los parámetros que se enunciarán a continuación:

Sofia Rodríguez Lozano
Supervisor de Proyectos
Subgerencia Técnica
Oficina: 2432328-2432812-2432806
Email. Sofia.rodriguez@fondecun.gov.co
Avenida Carrera 10 # 28-49 Torre A Piso 21
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca

Outlook

RE: Solicitud de cotización

Desde SOFIA RODRIGUEZ LOZANO <sofia.rodriguez@fondecun.gov.co>
Fecha Lun 09/12/2024 14:55
Para ESPACIOS Y SILLAS <espaciosysillassas@hotmail.com>

Buena tarde,

aun no se encuentran subsanadas la observaciones siguientes

1.	MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	UNIDAD	12	$	854.898,00	$ 10.258.776,00	NO COINCIDEN
2.	SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR: Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	UNIDAD	8	$	198.968,00	$ 1.591.744,00	

Amablemente solicito la revisión de los ítem, si bien se específico en el correo que le antecede.

Mil gracias

Sofia Rodríguez Lozano
Supervisor de Proyectos
Subgerencia Técnica
Oficina: 2432328-2432812-2432806
Email. Sofia.rodriguez@fondecun.gov.co
Avenida Carrera 10 # 28-49 Torre A Piso 21
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
Gobernación de Cundinamarca

De: ESPACIOS Y SILLAS <espaciosysillassas@hotmail.com>
Enviado: lunes, 9 de diciembre de 2024 13:01
Para: SOFIA RODRIGUEZ LOZANO <sofia.rodriguez@fondecun.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud de cotización

cordial saludo, observo que en los puntos 1 y 2 uds estan haciendo diferencia por decimas. pero nuestra cotizacion esta bien.
en el punto 3 uds estan poniendo otro precio a esos items, eso no es posible, asi las cosas nuestra cotizacion esta bien.

muchas gracias, debemos continuar en otras ocupaciones

ESPACIOS & SILLAS S.A.S.
Muebles de Oficina y Comerciales

Luis Martínez R./ Asesor comercial
espaciosysillassas@hotmail.com
Tel: 668 6898 - 405 0091 - 316 5788478
Av. las Américas No. 22N - 74

De: SOFIA RODRIGUEZ LOZANO <sofia.rodriguez@fondecun.gov.co>
Enviado: lunes, 9 de diciembre de 2024 12:21
Para: ESPACIOS Y SILLAS <espaciosysillassas@hotmail.com>
Cc: Jimena Ospina <jimena.ospina@fondecun.gov.co>; Sergio Valencia <sergio.valencia@fondecun.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud de cotización

Buen día, Estimados

De acuerdo con la revisión de la cotización allega, se observó lo siguiente:

1. ADQUISICIÓN DE SESENTA (60) MESAS Y CIENTO VEINTE (120) SILLAS PARA LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO “CARLOS LLERAS RESTREPO”.

El valor de IVA y el valor total no coincide con el total de los ítem cotizados los cuales son:

$	84.783.280,00
$	16.108.823,20
$	**100.892.103,20**

2. DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

El valor de IVA y el valor total no coincide con el total de los ítem cotizados los cuales son:

$	125.916.839,00
$	23.924.199,00
$	**149.841.038,00**

3. DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	UNIDAD	12	$ 763.300,00	$ 9.159.600,00	$	800.000,00 $	9.600.000,00 $	854.898,00 $	10.258.776,00
SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR: Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	UNIDAD	8	$ 177.650,00	$ 1.421.200,00	$	185.600,00 $	1.484.800,00 $	198.968,00 $	1.591.744,00

Por lo tanto, el valor total no corresponde a los ítems cotizados

$	85.852.632,00
$	16.312.000
$	**102.164.632**

Amablemente solicito revisar los valores de la cotización allegada

Quedo atenta, mil gracias

Sofia Rodríguez Lozano
Supervisor de Proyectos
Subgerencia Técnica
Oficina: 2432328-2432812-2432806
Email. Sofia.rodriguez@fondecun.gov.co
Avenida Carrera 10 # 28-49 Torre A Piso 21
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca

De: ESPACIOS Y SILLAS <espaciosysillassas@hotmail.com>
Enviado: lunes, 9 de diciembre de 2024 11:17
Para: SOFIA RODRIGUEZ LOZANO <sofia.rodriguez@fondecun.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud de cotización

cordial saludo, adjuntamos cotizaciones requeridas, gracias

ESPACIOS & SILLAS S.A.S.
Muebles de Oficina y Comerciales

Luis Martínez R./ Asesor comercial
espaciosysillassas@hotmail.com
Tel: 668 6898 - 405 0091 - 316 5788478
Av. las Américas No. 22N - 74

De: SOFIA RODRIGUEZ LOZANO <sofia.rodriguez@fondecun.gov.co>
Enviado: lunes, 2 de diciembre de 2024 11:34
Para: ESPACIOS Y SILLAS <Espaciosysillassas@hotmail.com>
Asunto: RV: Solicitud de cotización

PTI

Sofia Rodríguez Lozano
Supervisor de Proyectos
Subgerencia Técnica
Oficina: 2432328-2432812-2432806
Email. Sofia.rodriguez@fondecun.gov.co
Avenida Carrera 10 # 28-49 Torre A Piso 21
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca

De: SOFIA RODRIGUEZ LOZANO
Enviado: viernes, 22 de noviembre de 2024 16:41
Para: ESPACIOS Y SILLAS <Espaciosysillassas@hotmail.com>
Cc: Jimena Ospina <jimena.ospina@fondecun.gov.co>; Sergio Valencia <sergio.valencia@fondecun.gov.co>; Ivan Armando Leal Baquero <ivan.leal@fondecun.gov.co>; David Mauricio Peñaranda <david.penaranda@fondecun.gov.co>
Asunto: Solicitud de cotización

Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2024.

No. DEFENSA-2024-13

Señores
ESPACIOS Y SILLAS SAS
Atn
Espaciosysillassas@hotmail.com
Cel. 3176474694
AV 3 Norte No. 22N-74
Valle del Cauca, Cali

Asunto. Solicitud de cotización

Reciban un cordial saludo del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún.

En el marco de los contratos interadministrativos, suscritos entre la DEFENSA CIVIL COLOMBIANA y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN y con el fin de contar con información para el estudio de mercado que permita desarrollar la fase precontractual de los procesos de selección en el marco de sus competencias legales y su actividad comercial, el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA los invita a presentar una cotización para la instalación y suministro de mobiliario en las sedes de Barranquilla, Armenia y Funza de la Defensa Civil Colombiana, bajo los parámetros que se enunciarán a continuación:

Sofia Rodríguez Lozano
Supervisor de Proyectos
Subgerencia Técnica
Oficina: 2432328-2432812-2432806
Email. Sofia.rodriguez@fondecun.gov.co
Avenida Carrera 10 # 28-49 Torre A Piso 21
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca

Outlook

RE: Solicitud de cotización

Desde ESPACIOS Y SILLAS <espaciosysillassas@hotmail.com>
Fecha Lun 09/12/2024 15:53
Para SOFIA RODRIGUEZ LOZANO <sofia.rodriguez@fondecun.gov.co>

5 archivos adjuntos (667 KB)
Outlook-zd4gi0wc; Outlook-o0m003n4; Outlook-1g3yl4xx; Outlook-squ24cab; 5 fondecun quindio.pdf;

ESPACIOS & SILLAS S.A.S.
Muebles de Oficina y Comerciales

Luis Martínez R./ Asesor comercial
espaciosysillassas@hotmail.com
Tel: 668 6898 - 405 0091 - 316 5788478
Av. las Américas No. 22N - 74

De: SOFIA RODRIGUEZ LOZANO <sofia.rodriguez@fondecun.gov.co>
Enviado: lunes, 9 de diciembre de 2024 14:55
Para: ESPACIOS Y SILLAS <espaciosysillassas@hotmail.com>
Asunto: RE: Solicitud de cotización

Buena tarde,

aun no se encuentran subsanadas la observaciones siguientes

1.	MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	UNIDAD	12	$	854.898,00	$ 10.258.776,00	NO COINCIDEN
2.	SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR: Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	UNIDAD	8	$	198.968,00	$ 1.591.744,00	

Amablemente solicito la revisión de los ítem, si bien se especifico en el correo que le antecede.

Mil gracias

Sofia Rodríguez Lozano
Supervisor de Proyectos
Subgerencia Técnica
Oficina: 2432328-2432812-2432806
Email. Sofia.rodriguez@fondecun.gov.co
Avenida Carrera 10 # 28-49 Torre A Piso 21
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
Gobernación de Cundinamarca

De: ESPACIOS Y SILLAS <espaciosysillassas@hotmail.com>
Enviado: lunes, 9 de diciembre de 2024 13:01
Para: SOFIA RODRIGUEZ LOZANO <sofia.rodriguez@fondecun.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud de cotización

cordial saludo, observo que en los puntos 1 y 2 uds estan haciendo diferencia por decimas. pero nuestra cotizacion esta bien.
en el punto 3 uds estan poniendo otro precio a esos items, eso no es posible, asi las cosas nuestra cotizacion esta bien.

muchas gracias, debemos continuar en otras ocupaciones

ESPACIOS & SILLAS S.A.S.
Muebles de Oficina y Comerciales

Luis Martínez R./ Asesor comercial
espaciosysillassas@hotmail.com
Tel: 668 6898 - 405 0091 - 316 5788478
Av. las Américas No. 22N - 74

De: SOFIA RODRIGUEZ LOZANO <sofia.rodriguez@fondecun.gov.co>
Enviado: lunes, 9 de diciembre de 2024 12:21
Para: ESPACIOS Y SILLAS <espaciosysillassas@hotmail.com>
Cc: Jimena Ospina <jimena.ospina@fondecun.gov.co>; Sergio Valencia <sergio.valencia@fondecun.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud de cotización

Buen día, Estimados

De acuerdo con la revisión de la cotización allega, se observó lo siguiente:

1. ADQUISICIÓN DE SESENTA (60) MESAS Y CIENTO VEINTE (120) SILLAS PARA LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO "CARLOS LLERAS RESTREPO".

El valor de IVA y el valor total no coincide con el total de los ítem cotizados los cuales son:

$	84.783.280,00
$	16.108.823,20
$	**100.892.103,20**

2. DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

El valor de IVA y el valor total no coincide con el total de los ítem cotizados los cuales son:

$	125.916.839,00
$	23.924.199,00
$	**149.841.038,00**

3. DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	UNIDAD	12	$ 763.300,00	$ 9.159.600,00	$ 800.000,00	$ 9.600.000,00	$ 854.898,00	$ 10.258.776,00
SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR: Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	UNIDAD	8	$ 177.650,00	$ 1.421.200,00	$ 185.600,00	$ 1.484.800,00	$ 198.968,00	$ 1.591.744,00

Por lo tanto, el valor total no corresponde a los ítems cotizados

$	85.852.632,00
$	16.312.000
$	**102.164.632**

Amablemente solicito revisar los valores de la cotización allegada

Quedo atenta, mil gracias

Sofia Rodríguez Lozano
Supervisor de Proyectos
Subgerencia Técnica
Oficina: 2432328-2432812-2432806
Email. Sofia.rodriguez@fondecun.gov.co
Avenida Carrera 10 # 28-49 Torre A Piso 21
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca

De: ESPACIOS Y SILLAS <espaciosysillassas@hotmail.com>
Enviado: lunes, 9 de diciembre de 2024 11:17
Para: SOFIA RODRIGUEZ LOZANO <sofia.rodriguez@fondecun.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud de cotización

cordial saludo, adjuntamos cotizaciones requeridas, gracias

ESPACIOS & SILLAS S.A.S.
Muebles de Oficina y Comerciales

Luis Martínez R./ Asesor comercial
espaciosysillassas@hotmail.com
Tel: 668 6898 - 405 0091 - 316 5788478
Av. las Américas No. 22N - 74

De: SOFIA RODRIGUEZ LOZANO <sofia.rodriguez@fondecun.gov.co>
Enviado: lunes, 2 de diciembre de 2024 11:34
Para: ESPACIOS Y SILLAS <Espaciosysillassas@hotmail.com>
Asunto: RV: Solicitud de cotización

PTI

Sofia Rodríguez Lozano
Supervisor de Proyectos
Subgerencia Técnica
Oficina: 2432328-2432812-2432806
Email. Sofia.rodriguez@fondecun.gov.co
Avenida Carrera 10 # 28-49 Torre A Piso 21
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca

De: SOFIA RODRIGUEZ LOZANO
Enviado: viernes, 22 de noviembre de 2024 16:41
Para: ESPACIOS Y SILLAS <Espaciosysillassas@hotmail.com>
Cc: Jimena Ospina <jimena.ospina@fondecun.gov.co>; Sergio Valencia <sergio.valencia@fondecun.gov.co>; Ivan Armando Leal Baquero <ivan.leal@fondecun.gov.co>; David Mauricio Peñaranda <david.penaranda@fondecun.gov.co>
Asunto: Solicitud de cotización

Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2024.

No. DEFENSA-2024-13

Señores
ESPACIOS Y SILLAS SAS
Atn
Espaciosysillassas@hotmail.com
Cel. 3176474694
AV 3 Norte No. 22N-74
Valle del Cauca, Cali

Asunto. Solicitud de cotización

Reciban un cordial saludo del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún.

En el marco de los contratos interadministrativos, suscritos entre la DEFENSA CIVIL COLOMBIANA y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN y con el fin de contar con información para el estudio de mercado que permita desarrollar la fase precontractual de los procesos de selección en el marco de sus competencias legales y su actividad comercial, el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA los invita a presentar una cotización para la instalación y suministro de mobiliario en las sedes de Barranquilla, Armenia y Funza de la Defensa Civil Colombiana, bajo los parámetros que se enunciarán a continuación:

Sofia Rodríguez Lozano
Supervisor de Proyectos
Subgerencia Técnica
Oficina: 2432328-2432812-2432806
Email. Sofia.rodriguez@fondecun.gov.co
Avenida Carrera 10 # 28-49 Torre A Piso 21
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca

ANEXO – COTIZACIÓN

Bogota D.C, 06 diciembre de 2024

Señores
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN
ATT: SOFIA RODRIGUEZ LOZANO EMAIL: sofia.rodriguez@fondecun.gov.co
Bogotá D.C.

Asunto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. DCC.DGR.CTO-INTER-109-2023 (FONDECÚN 23-020) SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

Respetados señores, cordial Saludo.

Yo, **GILBERTO RAMIREZ,** identificado con cédula de ciudadanía no. **94.508.544** de **CALI,** actuando (a nombre propio / en representación legal de **ESPACIOS YS ILLAS SAS,** identificada con NIT **901357619-1**, presento a ustedes la presente cotización, declarando que conozco y acepto las especificaciones técnicas y demás información remitida mediante correo electrónico: espaciosysillassas@hotmail.com
Nota 1: En los valores presentados en esta cotización se entenderá incluido el pago de todos los impuestos directos e indirectos que haya lugar, así como las retenciones aplicables de acuerdo con su régimen tributario aplicable (Retención en la fuente, Rete ICA y Rete IVA), la presentación de estampillas o tasas ante cualquier entidad territorial, así como los costos derivados que hubiere lugar con ocasión de las actividades requeridas.

ADQUISICIÓN DE SESENTA (60) MESAS Y CIENTO VEINTE (120) SILLAS PARA LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO "CARLOS LLERAS RESTREPO".					
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNID**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	ESCUELA DE CAPACITACIÓN "CARLOS LLERAS RESTREPO"				
	MESA DE CAPACITACIÓN 135X60 Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (135X60) Estructura y falda metálica en acero cold rolled en pintura electrostática	un	60	854.896	51.293.760
	SILLA CAMPUS ASIENTO TAPIZADO Y PINTADA Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	120	250.746	30.089.520
	Flete a Funza/Cundinamarca en la Vereda La Florida	Un	1	1.600.000	1.600.000
	Instalación en Funza/Cundinamarca en la Vereda La Florida	un	1	1.800.000	1.800.000
	SUBTOTAL				84.783.280
	IVA				16.108.824
	TOTAL				100.892.104

Atentamente,

FIRMA
GILBERTO RAMIREZ
C.C. 94.508.544
ESPACIOS Y SILLAS SAS
NIT 901357619-1

ANEXO – COTIZACIÓN

Bogota D.C, 06 de diciembre de 2024

Señores
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN
ATT: SOFIA RODRIGUEZ LOZANO EMAIL: sofia.rodriguez@fondecun.gov.co
Bogotá D.C.

Asunto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. DCC.DGR.CTO-INTER-109-2023 (FONDECÚN 23-020) SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

Respetados señores, cordial Saludo.

Yo, **GILBERTO RAMIREZ,** identificado con cédula de ciudadanía no. **94.508.544** de **CALI,** actuando (a nombre propio / en representación legal de **ESPACIOS YS ILLAS SAS,** identificada con NIT **901357619-1**, presento a ustedes la presente cotización, declarando que conozco y acepto las especificaciones técnicas y demás información remitida mediante correo electrónico: espaciosysillassas@hotmail.com

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO					
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNID**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	SECCIONAL ATLÁNTICO				
	ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL: Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	un	1	3.456.332	3.456.332
	SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1	754.627	754.627
	SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2	250.186	500.372
	MESA SALA DE JUNTAS: Mesa Juntas 1.50x3.00 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central	un	1	4.579.288	4.579.288

	para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.				
	ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	3	4.632.718	13.898.154
	SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS: Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.	un	22	503.132	11.068.904
	MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12	854.896	10.258.752
	SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN: Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	24	266.560	6.397.440
	MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR: Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada	un	2	607.091	1.214.182
	SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR: Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	un	8	198.968	1.591.744
	CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS: Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	12	1.796.615	21.559.380
	ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40: Almohada visco elástica 60X40	un	24	149.622	3.590.928
	COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19: Colchón anatómico 100X190X19	un	24	547.241	13.133.784
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1: Estantería media carga 8.80x0.80x2.00H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1	15.742.463	15.742.463
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2: Estantería media carga 6.00x0.80x200H	un	1	11.370.489	11.370.489

	compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado				
	Flete a Seccional Atlántico / Barranquilla	un	1	3.800.000	3.800.000
	instalación Seccional Atlántico / Barranquilla	un	1	3.000.000	3.000.000
	SUBTOTAL				125.916.839
	IVA				23.924.200
	TOTAL				149.841.039

Atentamente,

FIRMA
NOMBRE: GILBERTO RAMIREZ
C.C. 94.508.544
ESPACIOS Y SILLAS SAS
NIT 9013576191-1

ANEXO – COTIZACIÓN

Bogota D.C, 06 de diciembre de 2024

Señores
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN
ATT: SOFIA RODRIGUEZ LOZANO EMAIL: sofia.rodriguez@fondecun.gov.co
Bogotá D.C.

Asunto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. DCC.DGR.CTO-INTER-109-2023 (FONDECÚN 23-020) SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

Respetados señores, cordial Saludo.

Yo, **GILBERTO RAMIREZ,** identificado con cédula de ciudadanía no. **94.508.544** de **CALI,** actuando (a nombre propio / en representación legal de **ESPACIOS YS ILLAS SAS,** identificada con NIT **901357619-1**, presento a ustedes la presente cotización, declarando que conozco y acepto las especificaciones técnicas y demás información remitida mediante correo electrónico: espaciosysillassas@hotmail.com

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.					
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNId**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	SECCIONAL QUINDÍO				
	ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL: Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	un	1	3.456.332	3.456.332
	SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1	743.427	743.427
	SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento:	un	2	250.186	500.372

	410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable				
	MESA SALA DE JUNTAS: Mesa Juntas 1.20X2.40 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1	2.573.066	2.573.066
	ISLA DOBLE DE 2 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	2	2.320.120	4.640.240
	ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	1	4.632.718	4.632.718
	SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS: Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.	un	16	503.132	8.050.112
	MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12	854.898	10.258.776
	SILLAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	24	266.560	6.397.440
	MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR: Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada	un	2	607.068	1.214.136
	SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR:	un	8	198.968	1.591.744

	Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm				
	CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS: Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	5	1.796.615	8.983.075
	ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40: Almohada visco elástica 60X40	un	10	149.622	1.496.220
	COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19: Colchón anatómico 100X190X19	un	10	547.241	5.472.410
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1: Estantería media carga 3.60x0.80x2.00H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	2	6.520.991	13.041.982
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2: Estantería media carga 4.40x0.80x200H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1	8.400.582	8.400.582
	Flete a seccional quindio	un	1	1.600.000	1.600.000
	Instalación en seccional quindio			2.800.000	2.800.000
	SUBTOTAL				85.852.632
	IVA				16.312.000
	TOTAL				102.164.632

Atentamente,

FIRMA
GILBERTO RAMIREZ
C.C. 94.508.544
ESPACIOS Y SILAS SAS
NIT 901357619-1

INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS

Outlook

Solicitud de cotización

Desde SOFIA RODRIGUEZ LOZANO <sofia.rodriguez@fondecun.gov.co>

Fecha Vie 22/11/2024 16:42

Para inversiones.comercial1@gmail.com <inversiones.comercial1@gmail.com>; inversiones.financiero@gmail.com <inversiones.financiero@gmail.com>

CC Jimena Ospina <jimena.ospina@fondecun.gov.co>; Sergio Valencia <sergio.valencia@fondecun.gov.co>; Ivan Armando Leal Baquero <ivan.leal@fondecun.gov.co>; David Mauricio Peñaranda <david.penaranda@fondecun.gov.co>

2 archivos adjuntos (877 KB)

SOLICITUD DE COTIZACION DEFENSA-2024-14 (1).pdf; ANEXO COTIZACION.docx;

Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2024.

No. DEFENSA-2024-14

Señores
Grupo Inversiones y Soluciones SAS
Atn
inversiones.financiero@gmail.com
inversiones.comercial1@gmail.com
Cel. 3102393037
Carrera 35 # 63-28
Bogotá

Asunto. Solicitud de cotización

Reciban un cordial saludo del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún.

En el marco de los contratos interadministrativos, suscritos entre la DEFENSA CIVIL COLOMBIANA y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN y con el fin de contar con información para el estudio de mercado que permita desarrollar la fase precontractual de los procesos de selección en el marco de sus competencias legales y su actividad comercial, el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA los invita a presentar una cotización para la instalación y suministro de mobiliario en las sedes de Barranquilla, Armenia y Funza de la Defensa Civil Colombiana, bajo los parámetros que se enunciarán a continuación:

Sofia Rodríguez Lozano
Supervisor de Proyectos
Subgerencia Técnica
Oficina: 2432328-2432812-2432806
Email. Sofia.rodriguez@fondecun.gov.co
Avenida Carrera 10 # 28-49 Torre A Piso 21
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2024.

No. DEFENSA-2024-14

Señores
Grupo Inversiones y Soluciones SAS
Atn
inversiones.financiero@gmail.com
inversiones.comercial1@gmail.com
Cel. 3102393037
Carrera 35 # 63-28
Bogotá

Asunto. Solicitud de cotización

Reciban un cordial saludo del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún.

En el marco de los contratos interadministrativos, suscritos entre la DEFENSA CIVIL COLOMBIANA y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN y con el fin de contar con información para el estudio de mercado que permita desarrollar la fase precontractual de los procesos de selección en el marco de sus competencias legales y su actividad comercial, el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA los invita a presentar una cotización para la instalación y suministro de mobiliario en las sedes de Barranquilla, Armenia y Funza de la Defensa Civil Colombiana, bajo los parámetros que se enunciarán a continuación:

1. **NECESIDAD A SATISFACER**

Actualmente la DCC tiene suscrito un convenio marco interadministrativo celebrado entre la Defensa Civil Colombiana y el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN- DCC-DRG.CMI.108-2023, el cual tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros, a través de la Gerencia Integral que permitan formular, estructurar y ejecutar los proyectos que requiere la DCC encaminados a la gestión inmobiliaria, mejoramiento, actualización de la infraestructura física, dotación y en general todas aquellas actividades requeridas por la Dirección General de la DCC, con el fin de contar con sedes adecuadas para el funcionamiento y prestación del servicio tanto administrativo como operativo.

Que, por la modalidad de enseñanza y la ubicación de la escuela en área rural de la escuela de capacitación y entrenamiento “Carlos Lleras Restrepo”, se debe suministrar a los estudiantes y/o personal asistente a las actividades académicas y de apoyo a los cursos, requiere la realización de reuniones permanentes y reuniones del personal de la Entidad, por lo expuesto, se requiere la dotación de mobiliario con especificaciones técnicas definidas, que cumplan con la legislación vigente y al desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, evitando patologías de origen osteomusculares, brindando confort y comodidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere la adquisición ciento veinte (120) sillas y sesenta (60) mesas para el aula principal de la Escuela de Capacitación “Carlos Lleras Restrepo”, teniendo en cuenta que en estas instalaciones se cuenta con unos elementos que están deteriorados porque ya cumplieron su vida útil.

También la Defensa Civil Colombiana, en el marco del Contrato Interadministrativo 109 de 2023 con el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN, adquirió en el 2024 un inmueble para el funcionamiento de la Sede de la Seccional Atlántico y un inmueble para la Sede para la Seccional Quindío, determinando a través de visitas técnicas la necesidad de dotar sus instalaciones para garantizar su funcionabilidad administrativa y operativa. Esta dotación comprende el mobiliario mínimo que permita su funcionamiento, como son: escritorios y sillas para los puestos de trabajo de las oficinas de los funcionarios y del Director de la Seccional, mesas y sillas para el aula de capacitación, camarotes con su tendido de tablas, colchones y almohadas para los alojamientos del personal de voluntarios, mesa y sillas para la sala de juntas, mesas y sillas para el área del comedor, y estantería para las bodegas.

Teniendo en cuenta que la Defensa Civil Colombiana a través de FONDECUN, adquirió la dotación para la Sede de la Seccional Huila, y con el fin de unificar las dotaciones de la diferentes Sedes de Seccional, se hace necesario que las características técnicas de los muebles para las Sedes de las Seccionales Atlántico y Quindío, sean de igual o similares características técnicas, en cuento a su diseño, color, material de elaboración, etc

2. OBJETO

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

3. PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de diciembre de 2024, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y aprobación de las garantías correspondientes.

El plazo de ejecución del Contrato se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo **No. DCC.DGR.CTO-INTER-040-2023 (Fondecún 24-010),** en caso de que el plazo de ejecución del contrato vigente no sea prorrogado, esta condición se entenderá por cumplida y el contrato se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación del mismo, situación que no generará obligaciones ni pagos a favor del contratista.

4. LUGAR DE EJECUCIÓN

Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en la Ciudad de Funza, Barranquilla y Armenia y el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas, obligaciones específicas, productos y otras consideraciones que deben ser tenidas en cuenta para la expedición de la cotización se encuentran señaladas a lo largo del presente documento.

Por lo cual se requiere la cotización de los siguientes elementos que se describen a continuación:

ADQUISICIÓN DE SESENTA (60) MESAS Y CIENTO VEINTE (120) SILLAS PARA LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO “CARLOS LLERAS RESTREPO”.			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	ESCUELA DE CAPACITACIÓN “CARLOS LLERAS RESTREPO”		
1	**MESA DE CAPACITACIÓN 135X60** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (135X60) Estructura y falda metálica en acero cold rolled en pintura electrostática	un	60
2	**SILLA CAMPUS ASIENTO TAPIZADO Y PINTADA** Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	120
3	Instalación en la Escuela de Capacitación “Carlos Lleras Restrepo”, en zona urbana del municipio de Funza/Cundinamarca en la Vereda La Florida. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**	un	1

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	SECCIONAL ATLÁNTICO		
1	**ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL:** Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	un	1
2	**SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:** Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1
3	**SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:** silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
4	**MESA SALA DE JUNTAS:** Mesa Juntas 1.50x3.00 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1
5	**ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	Un	3
6	**SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS:** Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.	un	22

7	**MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12
8	**SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN:** Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	24
9	**MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR:** Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada	un	2
10	**SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR:** Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	un	8
11	**CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS:** Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	12
12	**ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40:** Almohada visco elástica 60X40	un	24
13	**COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19:** Colchón anatómico 100X190X19	un	24
14	**ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1:** Estantería media carga 8.80x0.80x2.00H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
15	**ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2:** Estantería media carga 6.00x0.80x200H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
16	Instalación en la Seccional Atlántico de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 84 No. 42C-341, Barranquilla - Atlántico. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana.**	un	1

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	SECCIONAL QUINDÍO		

1	**ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL:** Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	un	1
2	**SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:** Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1
3	**SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:** silla pintada s/brazos espaldares: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
4	**MESA SALA DE JUNTAS:** Mesa Juntas 1.20X2.40 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1
5	**ISLA DOBLE DE 2 PUESTOS:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	2
6	**ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	1
7	**SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS:** Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.	un	16
8	**MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12

9	**SILLAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN:** Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	24
10	**MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR:** Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada	un	2
11	**SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR:** Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	un	8
12	**CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS:** Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	5
13	**ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40:** Almohada visco elástica 60X40	un	10
14	**COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19:** Colchón anatómico 100X190X19	un	10
15	**ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1:** Estantería media carga 3.60x0.80x2.00H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	2
16	**ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2:** Estantería media carga 4.40x0.80x200H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
17	Instalación en la Seccional Quindío de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 5 norte No. 17-89 y 5N 60 KR 18 esquina, de la ciudad de Armenia – Quindio. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**	un	1

Nota: Se recibirán cotizaciones hasta el 29 de noviembre de 2024.

Cordialmente,

IVAN ARMANDO LEAL BAQUERO
Subgerente técnico

Revisó aspectos técnicos: Jimena Astrid Ospina Caro- Gerente del proyecto. JAOC
Sofía Rodríguez Lozano – Supervisora de proyectos. SRL

Revisó aspectos jurídicos: David Mauricio Peñaranda – Abogado subgerencia técnica
Sergio Andrés Valencia Parra – Abogado del proyecto. SAP

ANEXO - COTIZACIÓN

Bogota D.c, noviembre de 2024

Señores
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN
ATT: (incluir correos a los cuales se envía la cotización)
Bogotá D.C.

Asunto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

Respetados señores, cordial Saludo.

Yo, **XXXXXXXXXXXXX,** identificado con cédula de ciudadanía no. **XXXXXXXXX** de **XXXXXX,** actuando (a nombre propio / en representación legal de **XXXXXXXXXXX,** identificada con NIT **XXXXXXXXXX**), presento a ustedes la presente cotización, declarando que conozco y acepto las especificaciones técnicas y demás información remitida mediante correo electrónico:

ADQUISICIÓN DE SESENTA (60) MESAS Y CIENTO VEINTE (120) SILLAS PARA LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO "CARLOS LLERAS RESTREPO".			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	ESCUELA DE CAPACITACIÓN "CARLOS LLERAS RESTREPO"		
	MESA DE CAPACITACIÓN 135X60 Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (135X60) Estructura y falda metálica en acero cold rolled en pintura electrostática	un	60
	SILLA CAMPUS ASIENTO TAPIZADO Y PINTADA Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	120
	Instalación en la Escuela de Capacitación "Carlos Lleras Restrepo", en zona urbana del municipio de Funza/Cundinamarca en la Vereda La Florida. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**	un	1
	SUBTOTAL		
	IVA		
	TOTAL		

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
	SECCIONAL ATLÁNTICO		
	ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL: Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	un	1
	SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1
	SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
	MESA SALA DE JUNTAS: Mesa Juntas 1.50x3.00 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1
	ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	3
	SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS: Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.	un	22
	MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12
	SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN: Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno	un	24

	negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable		
	MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR: Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada	un	2
	SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR: Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	un	8
	CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS: Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	12
	ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40: Almohada visco elástica 60X40	un	24
	COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19: Colchón anatómico 100X190X19	un	24
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1: Estantería media carga 8.80x0.80x2.00H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2: Estantería media carga 6.00x0.80x200H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
	Instalación en la Seccional Atlántico de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 84 No. 42C-341, Barranquilla - Atlántico. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana.**	un	1
	SUBTOTAL		
	IVA		
	TOTAL		

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	SECCIONAL QUINDÍO		
	ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL: Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm	un	1

	con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.		
	SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1
	SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
	MESA SALA DE JUNTAS: Mesa Juntas 1.20X2.40 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1
	ISLA DOBLE DE 2 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	2
	ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	1
	SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS: Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.	un	16
	MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12
	SILLAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno	un	24

	negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable		
	MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR: Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada	un	2
	SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR: Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	un	8
	CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS: Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	5
	ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40: Almohada visco elástica 60X40	un	10
	COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19: Colchón anatómico 100X190X19	un	10
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1: Estantería media carga 3.60x0.80x2.00H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	2
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2: Estantería media carga 4.40x0.80x200H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
	Instalación en la Seccional Quindío de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 5 norte No. 17-89 y 5N 60 KR 18 esquina, de la ciudad de Armenia – Quindio. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**	un	1
	SUBTOTAL		
	IVA		
	TOTAL		

Marcar con una x las consideraciones de la propuesta que se detallan a continuación:

- **FORMA DE PAGO**

Un (1) único pago, una vez se acredite el cumplimiento del 100% de las obligaciones contractuales, o proporcional a las cantidades efectivamente recibidas a satisfacción de acuerdo con el acta que firmará cuando se realice la entrega, incluido todos los impuestos a que haya lugar. Y una vez se radiquen la totalidad de los documentos requeridos por FONDECÚN para el pago.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de terminación anticipada y/o suspensión del contrato se realizará un pago proporcional al mobiliario entregado a satisfacción previa aprobación de la Defensa Civil Colombiana y FONDECÚN. Para el pago deberá entregar los informes requeridos en las obligaciones específicas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos a que se obliga FONDECÚN en virtud de este contrato estarán sujetos a las apropiaciones pertinentes y a la disponibilidad de recursos existentes en las cuentas de la Empresa, lo cual no generará ningún tipo de reconocimiento adicional y/o reajuste y/o pago de interés alguno a favor de EL/LA CONTRATISTA.

PARÁGRAFO TERCERO: El pago se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a los cortes establecidos por FONDECÚN.

PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos anteriormente señalados se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga el contratista, acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada

SI___ NO____

- **VIGENCIA**

Los precios propuestos tendrán una validez de 30 días a partir de la fecha de recepción del formato de cotización.

SI___ NO____

- **GARANTÍAS DEL CONTRATO.**

EL/LA CONTRATISTA El CONTRATISTA se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato a favor del FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN y DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, con ocasión de la ejecución del contrato, constituyendo póliza expedida por compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, en el FORMATO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL ESTADO CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN, y en general en los mecanismos de cobertura de riesgo en los términos previstos en la presente cláusula con el fin de amparar que el contratista cumpla con el objeto del contrato al que se compromete, bajo los siguientes amparos:

1. CUMPLIMIENTO. Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, del valor del contrato para garantizar el cumplimiento general de este, por el plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más.
2. CALIDAD DE LOS BIENES. Por suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término del plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más.
3. CALIDAD DEL SERVICIO Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término del plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más.
4. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. Por una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el termino de ejecución de este y tres (3) años más.
5. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Por una suma equivalente a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 smmlv) y por el término del plazo de ejecución del contrato.

SI___ NO____

- **EXPERIENCIA ESPECIFICA EN EL SECTOR CON ENTIDADES PUBLICAS Y/O ENTIDADES MILITARES**

<u>Por favor diligenciar la siguiente tabla de la experiencia especifica:</u>

ENTIDAD	NUMERO DE CONTRATO	ACTIVIDAD

OFIMUEBLES

Outlook

Solicitud de cotización

Desde SOFIA RODRIGUEZ LOZANO <sofia.rodriguez@fondecun.gov.co>
Fecha Vie 22/11/2024 16:42
Para ofimuebles1@gmail.com <ofimuebles1@gmail.com>
CC Jimena Ospina <jimena.ospina@fondecun.gov.co>; Sergio Valencia <sergio.valencia@fondecun.gov.co>; Ivan Armando Leal Baquero <ivan.leal@fondecun.gov.co>; David Mauricio Peñaranda <david.penaranda@fondecun.gov.co>

2 archivos adjuntos (877 KB)
SOLICITUD DE COTIZACION DEFENSA-2024-15 (1).pdf; ANEXO COTIZACION.docx;

Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2024.

No. DEFENSA-2024-15

Señores
Ofimuebles Corp SAS
Atn
ofimuebles1@gmail.com
Cel. 314 3605050
calle 74 # 52-40
Bogotá

Asunto. Solicitud de cotización

Reciban un cordial saludo del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún.

En el marco de los contratos interadministrativos, suscritos entre la DEFENSA CIVIL COLOMBIANA y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN y con el fin de contar con información para el estudio de mercado que permita desarrollar la fase precontractual de los procesos de selección en el marco de sus competencias legales y su actividad comercial, el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA los invita a presentar una cotización para la instalación y suministro de mobiliario en las sedes de Barranquilla, Armenia y Funza de la Defensa Civil Colombiana, bajo los parámetros que se enunciarán a continuación:

Sofia Rodríguez Lozano
Supervisor de Proyectos
Subgerencia Técnica
Oficina: 2432328-2432812-2432806
Email. Sofia.rodriguez@fondecun.gov.co
Avenida Carrera 10 # 28-49 Torre A Piso 21
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2024.

No. DEFENSA-2024-15

Señores
Ofimuebles Corp SAS
Atn
ofimuebles1@gmail.com
Cel. 314 3605050
calle 74 # 52-40
Bogotá

Asunto. Solicitud de cotización

Reciban un cordial saludo del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún.

En el marco de los contratos interadministrativos, suscritos entre la DEFENSA CIVIL COLOMBIANA y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN y con el fin de contar con información para el estudio de mercado que permita desarrollar la fase precontractual de los procesos de selección en el marco de sus competencias legales y su actividad comercial, el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA los invita a presentar una cotización para la instalación y suministro de mobiliario en las sedes de Barranquilla, Armenia y Funza de la Defensa Civil Colombiana, bajo los parámetros que se enunciarán a continuación:

1. **NECESIDAD A SATISFACER**

Actualmente la DCC tiene suscrito un convenio marco interadministrativo celebrado entre la Defensa Civil Colombiana y el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN- DCC-DRG.CMI.108-2023, el cual tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros, a través de la Gerencia Integral que permitan formular, estructurar y ejecutar los proyectos que requiere la DCC encaminados a la gestión inmobiliaria, mejoramiento, actualización de la infraestructura física, dotación y en general todas aquellas actividades requeridas por la Dirección General de la DCC, con el fin de contar con sedes adecuadas para el funcionamiento y prestación del servicio tanto administrativo como operativo.

Que, por la modalidad de enseñanza y la ubicación de la escuela en área rural de la escuela de capacitación y entrenamiento “Carlos Lleras Restrepo”, se debe suministrar a los estudiantes y/o personal asistente a las actividades académicas y de apoyo a los cursos, requiere la realización de reuniones permanentes y reuniones del personal de la Entidad, por lo expuesto, se requiere la dotación de mobiliario con especificaciones técnicas definidas, que cumplan con la legislación vigente y al desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, evitando patologías de origen osteomusculares, brindando confort y comodidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere la adquisición ciento veinte (120) sillas y sesenta (60) mesas para el aula principal de la Escuela de Capacitación “Carlos Lleras Restrepo”, teniendo en cuenta que en estas instalaciones se cuenta con unos elementos que están deteriorados porque ya cumplieron su vida útil.

También la Defensa Civil Colombiana, en el marco del Contrato Interadministrativo 109 de 2023 con el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN, adquirió en el 2024 un inmueble para el funcionamiento de la Sede de la Seccional Atlántico y un inmueble para la Sede para la Seccional Quindío, determinando a través de visitas técnicas la necesidad de dotar sus instalaciones para garantizar su funcionabilidad administrativa y operativa. Esta dotación comprende el mobiliario mínimo que permita su funcionamiento, como son: escritorios y sillas para los puestos de trabajo de las oficinas de los funcionarios y del Director de la Seccional, mesas y sillas para el aula de capacitación, camarotes con su tendido de tablas, colchones y almohadas para los alojamientos del personal de voluntarios, mesa y sillas para la sala de juntas, mesas y sillas para el área del comedor, y estantería para las bodegas.

Teniendo en cuenta que la Defensa Civil Colombiana a través de FONDECUN, adquirió la dotación para la Sede de la Seccional Huila, y con el fin de unificar las dotaciones de la diferentes Sedes de Seccional, se hace necesario que las características técnicas de los muebles para las Sedes de las Seccionales Atlántico y Quindío, sean de igual o similares características técnicas, en cuento a su diseño, color, material de elaboración, etc

2. OBJETO

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

3. PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de diciembre de 2024, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y aprobación de las garantías correspondientes.

El plazo de ejecución del Contrato se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo **No. DCC.DGR.CTO-INTER-040-2023 (Fondecún 24-010),** en caso de que el plazo de ejecución del contrato vigente no sea prorrogado, esta condición se entenderá por cumplida y el contrato se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación del mismo, situación que no generará obligaciones ni pagos a favor del contratista.

4. LUGAR DE EJECUCIÓN

Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en la Ciudad de Funza, Barranquilla y Armenia y el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas, obligaciones específicas, productos y otras consideraciones que deben ser tenidas en cuenta para la expedición de la cotización se encuentran señaladas a lo largo del presente documento.

Por lo cual se requiere la cotización de los siguientes elementos que se describen a continuación:

ADQUISICIÓN DE SESENTA (60) MESAS Y CIENTO VEINTE (120) SILLAS PARA LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO "CARLOS LLERAS RESTREPO".			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	ESCUELA DE CAPACITACIÓN "CARLOS LLERAS RESTREPO"		
1	**MESA DE CAPACITACIÓN 135X60** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (135X60) Estructura y falda metálica en acero cold rolled en pintura electrostática	un	60
2	**SILLA CAMPUS ASIENTO TAPIZADO Y PINTADA** Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	120
3	Instalación en la Escuela de Capacitación "Carlos Lleras Restrepo", en zona urbana del municipio de Funza/Cundinamarca en la Vereda La Florida. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**	un	1

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	SECCIONAL ATLÁNTICO		
1	**ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL:** Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	un	1
2	**SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:** Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1
3	**SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:** silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
4	**MESA SALA DE JUNTAS:** Mesa Juntas 1.50x3.00 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1
5	**ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	Un	3
6	**SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS:** Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.	un	22

7	**MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12
8	**SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN:** Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	24
9	**MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR:** Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada	un	2
10	**SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR:** Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	un	8
11	**CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS:** Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	12
12	**ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40:** Almohada visco elástica 60X40	un	24
13	**COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19:** Colchón anatómico 100X190X19	un	24
14	**ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1:** Estantería media carga 8.80x0.80x2.00H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
15	**ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2:** Estantería media carga 6.00x0.80x200H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
16	Instalación en la Seccional Atlántico de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 84 No. 42C-341, Barranquilla - Atlántico. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana.**	un	1

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	SECCIONAL QUINDÍO		

1	**ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL:** Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	un	1
2	**SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:** Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1
3	**SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:** silla pintada s/brazos espaldares: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
4	**MESA SALA DE JUNTAS:** Mesa Juntas 1.20X2.40 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1
5	**ISLA DOBLE DE 2 PUESTOS:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	2
6	**ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	1
7	**SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS:** Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.	un	16
8	**MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12

9	**SILLAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN:** Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	24
10	**MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR:** Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada	un	2
11	**SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR:** Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	un	8
12	**CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS:** Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	5
13	**ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40:** Almohada visco elástica 60X40	un	10
14	**COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19:** Colchón anatómico 100X190X19	un	10
15	**ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1:** Estantería media carga 3.60x0.80x2.00H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	2
16	**ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2:** Estantería media carga 4.40x0.80x200H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
17	Instalación en la Seccional Quindío de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 5 norte No. 17-89 y 5N 60 KR 18 esquina, de la ciudad de Armenia – Quindio. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**	un	1

Nota: Se recibirán cotizaciones hasta el 29 de noviembre de 2024.

Cordialmente,

IVAN ARMANDO LEAL BAQUERO
Subgerente técnico

Revisó aspectos técnicos: Jimena Astrid Ospina Caro- Gerente del proyecto. JAOC
Sofía Rodríguez Lozano – Supervisora de proyectos SRL

Revisó aspectos jurídicos: David Mauricio Peñaranda – Abogado subgerencia técnica
Sergio Andrés Valencia Parra – Abogado del proyecto SVP

ANEXO - COTIZACIÓN

Bogota D.c, noviembre de 2024

Señores
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN
ATT: (incluir correos a los cuales se envía la cotización)
Bogotá D.C.

Asunto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

Respetados señores, cordial Saludo.

Yo, **XXXXXXXXXXXXX,** identificado con cédula de ciudadanía no. **XXXXXXXXX** de **XXXXXX,** actuando (a nombre propio / en representación legal de **XXXXXXXXXXX,** identificada con NIT **XXXXXXXXXX**), presento a ustedes la presente cotización, declarando que conozco y acepto las especificaciones técnicas y demás información remitida mediante correo electrónico:

ADQUISICIÓN DE SESENTA (60) MESAS Y CIENTO VEINTE (120) SILLAS PARA LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO "CARLOS LLERAS RESTREPO".			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	ESCUELA DE CAPACITACIÓN "CARLOS LLERAS RESTREPO"		
	MESA DE CAPACITACIÓN 135X60 Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (135X60) Estructura y falda metálica en acero cold rolled en pintura electrostática	un	60
	SILLA CAMPUS ASIENTO TAPIZADO Y PINTADA Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	120
	Instalación en la Escuela de Capacitación "Carlos Lleras Restrepo", en zona urbana del municipio de Funza/Cundinamarca en la Vereda La Florida. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**	un	1
	SUBTOTAL		
	IVA		
	TOTAL		

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
	SECCIONAL ATLÁNTICO		
	ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL: Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	un	1
	SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1
	SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
	MESA SALA DE JUNTAS: Mesa Juntas 1.50x3.00 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1
	ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	3
	SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS: Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.	un	22
	MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12
	SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN: Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno	un	24

	negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable		
	MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR: Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada	un	2
	SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR: Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	un	8
	CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS: Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	12
	ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40: Almohada visco elástica 60X40	un	24
	COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19: Colchón anatómico 100X190X19	un	24
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1: Estantería media carga 8.80x0.80x2.00H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2: Estantería media carga 6.00x0.80x200H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
	Instalación en la Seccional Atlántico de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 84 No. 42C-341, Barranquilla - Atlántico. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**.	un	1
	SUBTOTAL		
	IVA		
	TOTAL		

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	SECCIONAL QUINDÍO		
	ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL: Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm	un	1

	con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.		
	SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1
	SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
	MESA SALA DE JUNTAS: Mesa Juntas 1.20X2.40 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1
	ISLA DOBLE DE 2 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	2
	ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	1
	SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS: Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.	un	16
	MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12
	SILLAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno	un	24

	negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable		
	MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR: Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada	un	2
	SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR: Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	un	8
	CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS: Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	5
	ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40: Almohada visco elástica 60X40	un	10
	COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19: Colchón anatómico 100X190X19	un	10
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1: Estantería media carga 3.60x0.80x2.00H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	2
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2: Estantería media carga 4.40x0.80x200H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
	Instalación en la Seccional Quindío de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 5 norte No. 17-89 y 5N 60 KR 18 esquina, de la ciudad de Armenia – Quindio. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**	un	1
	SUBTOTAL		
	IVA		
	TOTAL		

Marcar con una x las consideraciones de la propuesta que se detallan a continuación:

- **FORMA DE PAGO**

Un (1) único pago, una vez se acredite el cumplimiento del 100% de las obligaciones contractuales, o proporcional a las cantidades efectivamente recibidas a satisfacción de acuerdo con el acta que firmará cuando se realice la entrega, incluido todos los impuestos a que haya lugar. Y una vez se radiquen la totalidad de los documentos requeridos por FONDECÚN para el pago.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de terminación anticipada y/o suspensión del contrato se realizará un pago proporcional al mobiliario entregado a satisfacción previa aprobación de la Defensa Civil Colombiana y FONDECÚN. Para el pago deberá entregar los informes requeridos en las obligaciones específicas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos a que se obliga FONDECÚN en virtud de este contrato estarán sujetos a las apropiaciones pertinentes y a la disponibilidad de recursos existentes en las cuentas de la Empresa, lo cual no generará ningún tipo de reconocimiento adicional y/o reajuste y/o pago de interés alguno a favor de EL/LA CONTRATISTA.

PARÁGRAFO TERCERO: El pago se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a los cortes establecidos por FONDECÚN.

PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos anteriormente señalados se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga el contratista, acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada

SI___ NO____

- **VIGENCIA**

Los precios propuestos tendrán una validez de 30 días a partir de la fecha de recepción del formato de cotización.

SI___ NO____

- **GARANTÍAS DEL CONTRATO.**

EL/LA CONTRATISTA El CONTRATISTA se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato a favor del FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN y DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, con ocasión de la ejecución del contrato, constituyendo póliza expedida por compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, en el FORMATO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL ESTADO CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN, y en general en los mecanismos de cobertura de riesgo en los términos previstos en la presente cláusula con el fin de amparar que el contratista cumpla con el objeto del contrato al que se compromete, bajo los siguientes amparos:

1. CUMPLIMIENTO. Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, del valor del contrato para garantizar el cumplimiento general de este, por el plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más.
2. CALIDAD DE LOS BIENES. Por suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término del plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más.
3. CALIDAD DEL SERVICIO Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término del plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más.
4. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. Por una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el termino de ejecución de este y tres (3) años más.
5. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Por una suma equivalente a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 smmlv) y por el término del plazo de ejecución del contrato.

SI___ NO____

- **EXPERIENCIA ESPECIFICA EN EL SECTOR CON ENTIDADES PUBLICAS Y/O ENTIDADES MILITARES**

<u>Por favor diligenciar la siguiente tabla de la experiencia especifica:</u>

ENTIDAD	NUMERO DE CONTRATO	ACTIVIDAD

MADEHOFI

Outlook

Solicitud de cotización

Desde SOFIA RODRIGUEZ LOZANO <sofia.rodriguez@fondecun.gov.co>
Fecha Vie 22/11/2024 16:43
Para gerencia@madehofi.com <gerencia@madehofi.com>
CC Jimena Ospina <jimena.ospina@fondecun.gov.co>; Sergio Valencia <sergio.valencia@fondecun.gov.co>; Ivan Armando Leal Baquero <ivan.leal@fondecun.gov.co>; David Mauricio Peñaranda <david.penaranda@fondecun.gov.co>

2 archivos adjuntos (876 KB)
SOLICITUD DE COTIZACION DEFENSA-2024-16 (1).pdf; ANEXO COTIZACION.docx;

Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2024.

No. DEFENSA-2024-16

Señores
Madehoficol sas
Atn
gerencia@madehofi.com
Cel. 3163672497
Carrera 33 #54-53 local 2
Barranquilla

Asunto. Solicitud de cotización

Reciban un cordial saludo del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún.

En el marco de los contratos interadministrativos, suscritos entre la DEFENSA CIVIL COLOMBIANA y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN y con el fin de contar con información para el estudio de mercado que permita desarrollar la fase precontractual de los procesos de selección en el marco de sus competencias legales y su actividad comercial, el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA los invita a presentar una cotización para la instalación y suministro de mobiliario en las sedes de Barranquilla, Armenia y Funza de la Defensa Civil Colombiana, bajo los parámetros que se enunciarán a continuación:

Sofia Rodríguez Lozano
Supervisor de Proyectos
Subgerencia Técnica
Oficina: 2432328-2432812-2432806
Email. Sofia.rodriguez@fondecun.gov.co
Avenida Carrera 10 # 28-49 Torre A Piso 21
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2024.

No. DEFENSA-2024-16

Señores
Madehoficol sas
Atn
gerencia@madehofi.com
Cel. 3163672497
Carrera 33 #54-53 local 2
Barranquilla

Asunto. Solicitud de cotización

Reciban un cordial saludo del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún.

En el marco de los contratos interadministrativos, suscritos entre la DEFENSA CIVIL COLOMBIANA y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN y con el fin de contar con información para el estudio de mercado que permita desarrollar la fase precontractual de los procesos de selección en el marco de sus competencias legales y su actividad comercial, el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA los invita a presentar una cotización para la instalación y suministro de mobiliario en las sedes de Barranquilla, Armenia y Funza de la Defensa Civil Colombiana, bajo los parámetros que se enunciarán a continuación:

1. **NECESIDAD A SATISFACER**

Actualmente la DCC tiene suscrito un convenio marco interadministrativo celebrado entre la Defensa Civil Colombiana y el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN- DCC-DRG.CMI.108-2023, el cual tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros, a través de la Gerencia Integral que permitan formular, estructurar y ejecutar los proyectos que requiere la DCC encaminados a la gestión inmobiliaria, mejoramiento, actualización de la infraestructura física, dotación y en general todas aquellas actividades requeridas por la Dirección General de la DCC, con el fin de contar con sedes adecuadas para el funcionamiento y prestación del servicio tanto administrativo como operativo.

Que, por la modalidad de enseñanza y la ubicación de la escuela en área rural de la escuela de capacitación y entrenamiento “Carlos Lleras Restrepo”, se debe suministrar a los estudiantes y/o personal asistente a las actividades académicas y de apoyo a los cursos, requiere la realización de reuniones permanentes y reuniones del personal de la Entidad, por lo expuesto, se requiere la dotación de mobiliario con especificaciones técnicas definidas, que cumplan con la legislación vigente y al desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, evitando patologías de origen osteomusculares, brindando confort y comodidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere la adquisición ciento veinte (120) sillas y sesenta (60) mesas para el aula principal de la Escuela de Capacitación “Carlos Lleras Restrepo”, teniendo en cuenta que en estas instalaciones se cuenta con unos elementos que están deteriorados porque ya cumplieron su vida útil.

También la Defensa Civil Colombiana, en el marco del Contrato Interadministrativo 109 de 2023 con el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN, adquirió en el 2024 un inmueble para el funcionamiento de la Sede de la Seccional Atlántico y un inmueble para la Sede para la Seccional Quindío, determinando a través de visitas técnicas la necesidad de dotar sus instalaciones para garantizar su funcionabilidad administrativa y operativa. Esta dotación comprende el mobiliario mínimo que permita su funcionamiento, como son: escritorios y sillas para los puestos de trabajo de las oficinas de los funcionarios y del Director de la Seccional, mesas y sillas para el aula de capacitación, camarotes con su tendido de tablas, colchones y almohadas para los alojamientos del personal de voluntarios, mesa y sillas para la sala de juntas, mesas y sillas para el área del comedor, y estantería para las bodegas.

Teniendo en cuenta que la Defensa Civil Colombiana a través de FONDECUN, adquirió la dotación para la Sede de la Seccional Huila, y con el fin de unificar las dotaciones de la diferentes Sedes de Seccional, se hace necesario que las características técnicas de los muebles para las Sedes de las Seccionales Atlántico y Quindío, sean de igual o similares características técnicas, en cuento a su diseño, color, material de elaboración, etc

2. OBJETO

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

3. PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de diciembre de 2024, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y aprobación de las garantías correspondientes.

El plazo de ejecución del Contrato se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo **No. DCC.DGR.CTO-INTER-040-2023 (Fondecún 24-010),** en caso de que el plazo de ejecución del contrato vigente no sea prorrogado, esta condición se entenderá por cumplida y el contrato se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación del mismo, situación que no generará obligaciones ni pagos a favor del contratista.

4. LUGAR DE EJECUCIÓN

Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en la Ciudad de Funza, Barranquilla y Armenia y el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas, obligaciones específicas, productos y otras consideraciones que deben ser tenidas en cuenta para la expedición de la cotización se encuentran señaladas a lo largo del presente documento.

Por lo cual se requiere la cotización de los siguientes elementos que se describen a continuación:

ADQUISICIÓN DE SESENTA (60) MESAS Y CIENTO VEINTE (120) SILLAS PARA LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO "CARLOS LLERAS RESTREPO".			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	ESCUELA DE CAPACITACIÓN "CARLOS LLERAS RESTREPO"		
1	**MESA DE CAPACITACIÓN 135X60** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (135X60) Estructura y falda metálica en acero cold rolled en pintura electrostática	un	60
2	**SILLA CAMPUS ASIENTO TAPIZADO Y PINTADA** Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	120
3	Instalación en la Escuela de Capacitación "Carlos Lleras Restrepo", en zona urbana del municipio de Funza/Cundinamarca en la Vereda La Florida. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**	un	1

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	SECCIONAL ATLÁNTICO		
1	**ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL:** Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	un	1
2	**SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:** Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1
3	**SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:** silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
4	**MESA SALA DE JUNTAS:** Mesa Juntas 1.50x3.00 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1
5	**ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	Un	3
6	**SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS:** Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.	un	22

7	**MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12
8	**SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN:** Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	24
9	**MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR:** Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada	un	2
10	**SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR:** Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	un	8
11	**CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS:** Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	12
12	**ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40:** Almohada visco elástica 60X40	un	24
13	**COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19:** Colchón anatómico 100X190X19	un	24
14	**ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1:** Estantería media carga 8.80x0.80x2.00H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
15	**ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2:** Estantería media carga 6.00x0.80x200H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
16	Instalación en la Seccional Atlántico de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 84 No. 42C-341, Barranquilla - Atlántico. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana.**	un	1

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	SECCIONAL QUINDÍO		

1	**ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL:** Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	un	1
2	**SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:** Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1
3	**SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:** silla pintada s/brazos espaldares: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
4	**MESA SALA DE JUNTAS:** Mesa Juntas 1.20X2.40 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1
5	**ISLA DOBLE DE 2 PUESTOS:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	2
6	**ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	1
7	**SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS:** Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.	un	16
8	**MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12

9	**SILLAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN:** Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	24
10	**MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR:** Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada	un	2
11	**SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR:** Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	un	8
12	**CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS:** Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	5
13	**ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40:** Almohada visco elástica 60X40	un	10
14	**COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19:** Colchón anatómico 100X190X19	un	10
15	**ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1:** Estantería media carga 3.60x0.80x2.00H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	2
16	**ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2:** Estantería media carga 4.40x0.80x200H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
17	Instalación en la Seccional Quindío de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 5 norte No. 17-89 y 5N 60 KR 18 esquina, de la ciudad de Armenia – Quindio. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**	un	1

Nota: Se recibirán cotizaciones hasta el 29 de noviembre de 2024.

Cordialmente,

IVAN ARMANDO LEAL BAQUERO
Subgerente técnico

Revisó aspectos técnicos: Jimena Astrid Ospina Caro- Gerente del proyecto
Sofía Rodríguez Lozano – Supervisora de proyectos

Revisó aspectos jurídicos: David Mauricio Peñaranda – Abogado subgerencia técnica
Sergio Andrés Valencia Parra – Abogado del proyecto

ANEXO - COTIZACIÓN

Bogota D.c, noviembre de 2024

Señores
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN
ATT: (incluir correos a los cuales se envía la cotización)
Bogotá D.C.

Asunto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

Respetados señores, cordial Saludo.

Yo, **XXXXXXXXXXXXX,** identificado con cédula de ciudadanía no. **XXXXXXXXX** de **XXXXXX,** actuando (a nombre propio / en representación legal de **XXXXXXXXXXX,** identificada con NIT **XXXXXXXXX**), presento a ustedes la presente cotización, declarando que conozco y acepto las especificaciones técnicas y demás información remitida mediante correo electrónico:

ADQUISICIÓN DE SESENTA (60) MESAS Y CIENTO VEINTE (120) SILLAS PARA LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO "CARLOS LLERAS RESTREPO".			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	ESCUELA DE CAPACITACIÓN "CARLOS LLERAS RESTREPO"		
	MESA DE CAPACITACIÓN 135X60 Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (135X60) Estructura y falda metálica en acero cold rolled en pintura electrostática	un	60
	SILLA CAMPUS ASIENTO TAPIZADO Y PINTADA Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	120
	Instalación en la Escuela de Capacitación "Carlos Lleras Restrepo", en zona urbana del municipio de Funza/Cundinamarca en la Vereda La Florida. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**	un	1
	SUBTOTAL		
	IVA		
	TOTAL		

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**

	SECCIONAL ATLÁNTICO		
	ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL: Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	un	1
	SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1
	SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
	MESA SALA DE JUNTAS: Mesa Juntas 1.50x3.00 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1
	ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	3
	SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS: Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.	un	22
	MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12
	SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN: Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28	un	24

	calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable		
	MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR: Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada	un	2
	SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR: Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	un	8
	CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS: Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	12
	ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40: Almohada visco elástica 60X40	un	24
	COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19: Colchón anatómico 100X190X19	un	24
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1: Estantería media carga 8.80x0.80x2.00H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2: Estantería media carga 6.00x0.80x200H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
	Instalación en la Seccional Atlántico de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 84 No. 42C-341, Barranquilla - Atlántico. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana.**	un	1
	SUBTOTAL		
	IVA		
	TOTAL		

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	SECCIONAL QUINDÍO		
	ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL: Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	un	1

	SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1
	SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
	MESA SALA DE JUNTAS: Mesa Juntas 1.20X2.40 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1
	ISLA DOBLE DE 2 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	2
	ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	1
	SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS: Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.	un	16
	MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12
	SILLAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	24
	MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR:	un	2

	Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada		
	SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR: Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	un	8
	CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS: Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	5
	ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40: Almohada visco elástica 60X40	un	10
	COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19: Colchón anatómico 100X190X19	un	10
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1: Estantería media carga 3.60x0.80x2.00H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	2
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2: Estantería media carga 4.40x0.80x200H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
	Instalación en la Seccional Quindío de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 5 norte No. 17-89 y 5N 60 KR 18 esquina, de la ciudad de Armenia – Quindio. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**	un	1
	SUBTOTAL		
	IVA		
	TOTAL		

Marcar con una x las consideraciones de la propuesta que se detallan a continuación:

- **FORMA DE PAGO**

Un (1) único pago, una vez se acredite el cumplimiento del 100% de las obligaciones contractuales, o proporcional a las cantidades efectivamente recibidas a satisfacción de acuerdo con el acta que firmará cuando se realice la entrega, incluido todos los impuestos a que haya lugar. Y una vez se radiquen la totalidad de los documentos requeridos por FONDECÚN para el pago.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de terminación anticipada y/o suspensión del contrato se realizará un pago proporcional al mobiliario entregado a satisfacción previa aprobación de la Defensa Civil Colombiana y FONDECÚN. Para el pago deberá entregar los informes requeridos en las obligaciones específicas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos a que se obliga FONDECÚN en virtud de este contrato estarán sujetos a las apropiaciones pertinentes y a la disponibilidad de recursos existentes en las cuentas de la Empresa, lo cual no generará ningún tipo de reconocimiento adicional y/o reajuste y/o pago de interés alguno a favor de EL/LA CONTRATISTA.

PARÁGRAFO TERCERO: El pago se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a los cortes establecidos por FONDECÚN.

PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos anteriormente señalados se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga el contratista, acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada

SI___ NO____

- **VIGENCIA**

Los precios propuestos tendrán una validez de 30 días a partir de la fecha de recepción del formato de cotización.

SI___ NO____

- **GARANTÍAS DEL CONTRATO.**

EL/LA CONTRATISTA El CONTRATISTA se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato a favor del FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN y DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, con ocasión de la ejecución del contrato, constituyendo póliza expedida por compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, en el FORMATO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL ESTADO CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN, y en general en los mecanismos de cobertura de riesgo en los términos previstos en la presente cláusula con el fin de amparar que el contratista cumpla con el objeto del contrato al que se compromete, bajo los siguientes amparos:

1. CUMPLIMIENTO. Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, del valor del contrato para garantizar el cumplimiento general de este, por el plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más.
2. CALIDAD DE LOS BIENES. Por suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término del plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más.
3. CALIDAD DEL SERVICIO Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término del plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más.
4. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. Por una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el termino de ejecución de este y tres (3) años más.
5. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Por una suma equivalente a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 smmlv) y por el término del plazo de ejecución del contrato.

SI___ NO____

- **EXPERIENCIA ESPECIFICA EN EL SECTOR CON ENTIDADES PUBLICAS Y/O ENTIDADES MILITARES**

Por favor diligenciar la siguiente tabla de la experiencia especifica:

ENTIDAD	NUMERO DE CONTRATO	ACTIVIDAD

JUNIMARK

Outlook

Solicitud de cotización

Desde SOFIA RODRIGUEZ LOZANO <sofia.rodriguez@fondecun.gov.co>
Fecha Jue 05/12/2024 12:12
Para ASEMCONTCENTROEMPRESARIAL@GMAIL.COM <ASEMCONTCENTROEMPRESARIAL@GMAIL.COM>
CC Jimena Ospina <jimena.ospina@fondecun.gov.co>; Sergio Valencia <sergio.valencia@fondecun.gov.co>; Ivan Armando Leal Baquero <ivan.leal@fondecun.gov.co>; David Mauricio Peñaranda <david.penaranda@fondecun.gov.co>

2 archivos adjuntos (861 KB)
SOLICITUD DE COTIZACION DEFENSA-2024-18_241205_104821 (1).pdf; ANEXO COTIZACION.docx;

Bogotá D.C., 05 de diciembre de 2024.

No. DEFENSA-2024-18

Señores
JUNIMARK S.A.S.
Atn
ASEMCONTCENTROEMPRESARIAL@GMAIL.COM
Cel. 3115658395
Calle 33B#37-35
Villavicencio

Asunto. Solicitud de cotización

Reciban un cordial saludo del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún.

En el marco de los contratos interadministrativos, suscritos entre la DEFENSA CIVIL COLOMBIANA y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN y con el fin de contar con información para el estudio de mercado que permita desarrollar la fase precontractual de los procesos de selección en el marco de sus competencias legales y su actividad comercial, el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
los invita a presentar una cotización para la instalación y suministro de mobiliario en las sedes de Barranquilla, Armenia y Funza de la Defensa Civil Colombiana, bajo los parámetros que se enunciarán a continuación:

Sofia Rodríguez Lozano
Supervisor de Proyectos
Subgerencia Técnica
Oficina: 2432328-2432812-2432806
Email. Sofia.rodriguez@fondecun.gov.co
Avenida Carrera 10 # 28-49 Torre A Piso 21
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

Bogotá D.C., 05 de diciembre de 2024.

No. DEFENSA-2024-18

Señores
JUNIMARK S.A.S.
Atn
ASEMCONTCENTROEMPRESARIAL@GMAIL.COM
Cel. 3115658395
Calle 33B#37-35
Villavicencio

Asunto. Solicitud de cotización

Reciban un cordial saludo del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún.

En el marco de los contratos interadministrativos, suscritos entre la DEFENSA CIVIL COLOMBIANA y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN y con el fin de contar con información para el estudio de mercado que permita desarrollar la fase precontractual de los procesos de selección en el marco de sus competencias legales y su actividad comercial, el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA los invita a presentar una cotización para la instalación y suministro de mobiliario en las sedes de Barranquilla, Armenia y Funza de la Defensa Civil Colombiana, bajo los parámetros que se enunciarán a continuación:

1. **NECESIDAD A SATISFACER**

Actualmente la DCC tiene suscrito un convenio marco interadministrativo celebrado entre la Defensa Civil Colombiana y el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN- DCC-DRG.CMI.108-2023, el cual tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros, a través de la Gerencia Integral que permitan formular, estructurar y ejecutar los proyectos que requiere la DCC encaminados a la gestión inmobiliaria, mejoramiento, actualización de la infraestructura física, dotación y en general todas aquellas actividades requeridas por la Dirección General de la DCC, con el fin de contar con sedes adecuadas para el funcionamiento y prestación del servicio tanto administrativo como operativo.

Que, por la modalidad de enseñanza y la ubicación de la escuela en área rural de la escuela de capacitación y entrenamiento “Carlos Lleras Restrepo”, se debe suministrar a los estudiantes y/o personal asistente a las actividades académicas y de apoyo a los cursos, requiere la realización de reuniones permanentes y reuniones del personal de la Entidad, por lo expuesto, se requiere la dotación de mobiliario con especificaciones técnicas definidas, que cumplan con la legislación vigente y al desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, evitando patologías de origen osteomusculares, brindando confort y comodidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere la adquisición ciento veinte (120) sillas y sesenta (60) mesas para el aula principal de la Escuela de Capacitación “Carlos Lleras Restrepo”, teniendo en cuenta que en estas instalaciones se cuenta con unos elementos que están deteriorados porque ya cumplieron su vida útil.

También la Defensa Civil Colombiana, en el marco del Contrato Interadministrativo 109 de 2023 con el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN, adquirió en el 2024 un inmueble para el funcionamiento de la Sede de la Seccional Atlántico y un inmueble para la Sede para la Seccional Quindío, determinando a través de visitas técnicas la necesidad de dotar sus instalaciones para garantizar su funcionabilidad administrativa y operativa. Esta dotación comprende el mobiliario mínimo que permita su funcionamiento, como son: escritorios y sillas para los puestos de trabajo de las oficinas de los funcionarios y del Director de la Seccional, mesas y sillas para el aula de capacitación, camarotes con su tendido de tablas, colchones y almohadas para los alojamientos del personal de voluntarios, mesa y sillas para la sala de juntas, mesas y sillas para el área del comedor, y estantería para las bodegas.

Teniendo en cuenta que la Defensa Civil Colombiana a través de FONDECUN, adquirió la dotación para la Sede de la Seccional Huila, y con el fin de unificar las dotaciones de la diferentes Sedes de Seccional, se hace necesario que las características técnicas de los muebles para las Sedes de las Seccionales Atlántico y Quindío, sean de igual o similares características técnicas, en cuento a su diseño, color, material de elaboración, etc

2. OBJETO

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

3. PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de diciembre de 2024, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y aprobación de las garantías correspondientes.

El plazo de ejecución del Contrato se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo **No. DCC.DGR.CTO-INTER-040-2023 (Fondecún 24-010),** en caso de que el plazo de ejecución del contrato vigente no sea prorrogado, esta condición se entenderá por cumplida y el contrato se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación del mismo, situación que no generará obligaciones ni pagos a favor del contratista.

4. LUGAR DE EJECUCIÓN

Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en la Ciudad de Funza, Barranquilla y Armenia y el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas, obligaciones específicas, productos y otras consideraciones que deben ser tenidas en cuenta para la expedición de la cotización se encuentran señaladas a lo largo del presente documento.

Por lo cual se requiere la cotización de los siguientes elementos que se describen a continuación:

ADQUISICIÓN DE SESENTA (60) MESAS Y CIENTO VEINTE (120) SILLAS PARA LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO "CARLOS LLERAS RESTREPO".			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	ESCUELA DE CAPACITACIÓN "CARLOS LLERAS RESTREPO"		
1	**MESA DE CAPACITACIÓN 135X60** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (135X60) Estructura y falda metálica en acero cold rolled en pintura electrostática	un	60
2	**SILLA CAMPUS ASIENTO TAPIZADO Y PINTADA** Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	120
3	Instalación en la Escuela de Capacitación "Carlos Lleras Restrepo", en zona urbana del municipio de Funza/Cundinamarca en la Vereda La Florida. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**	un	1

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	SECCIONAL ATLÁNTICO		
1	**ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL:** Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	un	1
2	**SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:** Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1
3	**SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:** silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
4	**MESA SALA DE JUNTAS:** Mesa Juntas 1.50x3.00 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1
5	**ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	Un	3
6	**SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS:** Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.	un	22

7	**MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12
8	**SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN:** Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	24
9	**MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR:** Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada	un	2
10	**SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR:** Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	un	8
11	**CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS:** Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	12
12	**ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40:** Almohada visco elástica 60X40	un	24
13	**COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19:** Colchón anatómico 100X190X19	un	24
14	**ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1:** Estantería media carga 8.80x0.80x2.00H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
15	**ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2:** Estantería media carga 6.00x0.80x200H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
16	Instalación en la Seccional Atlántico de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 84 No. 42C-341, Barranquilla - Atlántico. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana.**	un	1

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	SECCIONAL QUINDÍO		

1	**ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL:** Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	un	1
2	**SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:** Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1
3	**SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:** silla pintada s/brazos espaldares: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
4	**MESA SALA DE JUNTAS:** Mesa Juntas 1.20X2.40 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1
5	**ISLA DOBLE DE 2 PUESTOS:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	2
6	**ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	1
7	**SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS:** Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.	un	16
8	**MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12

9	**SILLAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN:** Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	24
10	**MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR:** Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada	un	2
11	**SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR:** Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	un	8
12	**CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS:** Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	5
13	**ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40:** Almohada visco elástica 60X40	un	10
14	**COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19:** Colchón anatómico 100X190X19	un	10
15	**ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1:** Estantería media carga 3.60x0.80x2.00H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	2
16	**ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2:** Estantería media carga 4.40x0.80x200H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
17	Instalación en la Seccional Quindío de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 5 norte No. 17-89 y 5N 60 KR 18 esquina, de la ciudad de Armenia – Quindio. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**	un	1

Nota: Se recibirán cotizaciones hasta el 29 de noviembre de 2024.

Cordialmente,

IVAN ARMANDO LEAL BAQUERO
Subgerente técnico

Revisó aspectos técnicos: Jimena Astrid Ospina Caro- Gerente del proyecto.
Sofía Rodríguez Lozano – Supervisora de proyectos.

Revisó aspectos jurídicos: David Mauricio Peñaranda – Abogado subgerencia técnica
Sergio Andrés Valencia Parra – Abogado del proyecto.

ANEXO - COTIZACIÓN

Bogota D.c, noviembre de 2024

Señores
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN
ATT: (incluir correos a los cuales se envía la cotización)
Bogotá D.C.

Asunto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

Respetados señores, cordial Saludo.

Yo, **XXXXXXXXXXXXX,** identificado con cédula de ciudadanía no. **XXXXXXXXX** de **XXXXXX,** actuando (a nombre propio / en representación legal de **XXXXXXXXXXX,** identificada con NIT **XXXXXXXXX**), presento a ustedes la presente cotización, declarando que conozco y acepto las especificaciones técnicas y demás información remitida mediante correo electrónico:

ADQUISICIÓN DE SESENTA (60) MESAS Y CIENTO VEINTE (120) SILLAS PARA LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO "CARLOS LLERAS RESTREPO".			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	ESCUELA DE CAPACITACIÓN "CARLOS LLERAS RESTREPO"		
	MESA DE CAPACITACIÓN 135X60 Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (135X60) Estructura y falda metálica en acero cold rolled en pintura electrostática	un	60
	SILLA CAMPUS ASIENTO TAPIZADO Y PINTADA Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	120
	Instalación en la Escuela de Capacitación "Carlos Lleras Restrepo", en zona urbana del municipio de Funza/Cundinamarca en la Vereda La Florida. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**	un	1
	SUBTOTAL		
	IVA		
	TOTAL		

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**

	SECCIONAL ATLÁNTICO		
	ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL: Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	un	1
	SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1
	SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
	MESA SALA DE JUNTAS: Mesa Juntas 1.50x3.00 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1
	ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	3
	SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS: Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.	un	22
	MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12
	SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN: Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28	un	24

	calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable		
	MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR: Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada	un	2
	SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR: Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	un	8
	CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS: Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	12
	ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40: Almohada visco elástica 60X40	un	24
	COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19: Colchón anatómico 100X190X19	un	24
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1: Estantería media carga 8.80x0.80x2.00H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2: Estantería media carga 6.00x0.80x200H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
	Instalación en la Seccional Atlántico de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 84 No. 42C-341, Barranquilla - Atlántico. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana.**	un	1
	SUBTOTAL		
	IVA		
	TOTAL		

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	SECCIONAL QUINDÍO		
	ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL: Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	un	1

	SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1
	SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
	MESA SALA DE JUNTAS: Mesa Juntas 1.20X2.40 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1
	ISLA DOBLE DE 2 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	2
	ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	1
	SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS: Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.	un	16
	MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12
	SILLAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	24
	MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR:	un	2

	Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada		
	SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR: Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	un	8
	CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS: Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	5
	ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40: Almohada visco elástica 60X40	un	10
	COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19: Colchón anatómico 100X190X19	un	10
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1: Estantería media carga 3.60x0.80x2.00H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	2
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2: Estantería media carga 4.40x0.80x200H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
	Instalación en la Seccional Quindío de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 5 norte No. 17-89 y 5N 60 KR 18 esquina, de la ciudad de Armenia – Quindio. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**	un	1
	SUBTOTAL		
	IVA		
	TOTAL		

Marcar con una x las consideraciones de la propuesta que se detallan a continuación:

- **FORMA DE PAGO**

Un (1) único pago, una vez se acredite el cumplimiento del 100% de las obligaciones contractuales, o proporcional a las cantidades efectivamente recibidas a satisfacción de acuerdo con el acta que firmará cuando se realice la entrega, incluido todos los impuestos a que haya lugar. Y una vez se radiquen la totalidad de los documentos requeridos por FONDECÚN para el pago.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de terminación anticipada y/o suspensión del contrato se realizará un pago proporcional al mobiliario entregado a satisfacción previa aprobación de la Defensa Civil Colombiana y FONDECÚN. Para el pago deberá entregar los informes requeridos en las obligaciones específicas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos a que se obliga FONDECÚN en virtud de este contrato estarán sujetos a las apropiaciones pertinentes y a la disponibilidad de recursos existentes en las cuentas de la Empresa, lo cual no generará ningún tipo de reconocimiento adicional y/o reajuste y/o pago de interés alguno a favor de EL/LA CONTRATISTA.

PARÁGRAFO TERCERO: El pago se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a los cortes establecidos por FONDECÚN.

PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos anteriormente señalados se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga el contratista, acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada

SI___ NO____

- **VIGENCIA**

Los precios propuestos tendrán una validez de 30 días a partir de la fecha de recepción del formato de cotización.

SI___ NO____

- **GARANTÍAS DEL CONTRATO.**

EL/LA CONTRATISTA El CONTRATISTA se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato a favor del FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN y DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, con ocasión de la ejecución del contrato, constituyendo póliza expedida por compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, en el FORMATO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL ESTADO CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN, y en general en los mecanismos de cobertura de riesgo en los términos previstos en la presente cláusula con el fin de amparar que el contratista cumpla con el objeto del contrato al que se compromete, bajo los siguientes amparos:

1. CUMPLIMIENTO. Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, del valor del contrato para garantizar el cumplimiento general de este, por el plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más.
2. CALIDAD DE LOS BIENES. Por suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término del plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más.
3. CALIDAD DEL SERVICIO Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término del plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más.
4. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. Por una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el termino de ejecución de este y tres (3) años más.
5. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Por una suma equivalente a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 smmlv) y por el término del plazo de ejecución del contrato.

SI___ NO____

- **EXPERIENCIA ESPECIFICA EN EL SECTOR CON ENTIDADES PUBLICAS Y/O ENTIDADES MILITARES**

Por favor diligenciar la siguiente tabla de la experiencia especifica:

ENTIDAD	NUMERO DE CONTRATO	ACTIVIDAD

Outlook

cotizacion

Desde JUNIMARK SAS <junimark11@gmail.com>
Fecha Lun 09/12/2024 11:27
Para SOFIA RODRIGUEZ LOZANO <sofia.rodriguez@fondecun.gov.co>; Jimena Ospina <jimena.ospina@fondecun.gov.co>

1 archivo adjunto (372 KB)
ANEXO COTIZACION FIRMADA.pdf;

Buen día, enviamos cotización.

ANEXO - COTIZACIÓN

Bogota D.c, 05 de diciembre de 2024

Señores
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN
ATT: (incluir correos a los cuales se envía la cotización)
Bogotá D.C.

Asunto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

Respetados señores, cordial Saludo.

Yo, **Fernanda Katherine Bonilla Bermúdez,** identificado con cédula de ciudadanía no. **1.122.647.049** de actuando en representación legal de JUNIMARK S.A.S.**,** identificada con NIT **901607118-5,** presento a ustedes la presente cotización, declarando que conozco y acepto las especificaciones técnicas y demás información remitida mediante correo electrónico:

ADQUISICIÓN DE SESENTA (60) MESAS Y CIENTO VEINTE (120) SILLAS PARA LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO "CARLOS LLERAS RESTREPO".					
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	ESCUELA DE CAPACITACIÓN "CARLOS LLERAS RESTREPO"				
	MESA DE CAPACITACIÓN 135X60 Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (135X60) Estructura y falda metálica en acero cold rolled en pintura electrostática	un	60	$ 800.000,00	$ 48.000.000,00
	SILLA CAMPUS ASIENTO TAPIZADO Y PINTADA Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	120	$ 225.000,00	$ 27.000.000,00
	Instalación en la Escuela de Capacitación "Carlos Lleras Restrepo", en zona urbana del municipio de Funza/Cundinamarca en la Vereda La Florida. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**	un	1	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00
	SUBTOTAL				$ 78.200.000,00
	IVA				$ 14.858.000,00
	TOTAL				$ 93.058.000,00

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO					
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	SECCIONAL ATLÁNTICO				
	ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL: Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	un	1	$ 2.850.000,00	$2.850.000,00
	SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1	$ 680.000,00	$ 680.000,00
	SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2	$ 225.000,00	$ 450.000,00
	MESA SALA DE JUNTAS: Mesa Juntas 1.50x3.00 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1	$ 4.250.000,00	$4.250.000,00
	ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	3	$ 4.140.000,00	$ 12.420.000,00
	SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS: Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata	un	22	$ 388.010,00	$ 8.536.220,00

	densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.				
	MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12	$ 800.000,00	$ 9.600.000,00
	SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN: Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	24	$ 250.000,00	$ 6.000.000,00
	MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR: Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada	un	2	$ 200.000,00	$ 400.000,00
	SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR: Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	un	8	$ 185.600,00	$1.484.800,00
	CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS: Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	12	$ 1.950.000,00	$ 23.400.000,00
	ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40: Almohada visco elástica 60X40	un	24	$ 137.500,00	$3.300.000,00
	COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19: Colchón anatómico 100X190X19	un	24	$ 490.780,00	$11.778.720,00
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1: Estantería media carga 8.80x0.80x2.00H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1	$ 16.070.000,00	$16.070.000,00
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2: Estantería media carga 6.00x0.80x200H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1	$ 11.430.000,00	$11.430.000,00
	Instalación en la Seccional Atlántico de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 84 No. 42C-341, Barranquilla - Atlántico. **El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana**.	un	1	$ 8.540.755,00	$8.540.755,00
	SUBTOTAL				$ 121.190.495
	IVA				$ 23.026.194
	TOTAL				$ 144.216.689

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.					
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	SECCIONAL QUINDÍO				
	ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL: Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	un	1	$ 2.850.000,00	$2.850.000,00
	SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1	$ 680.000,00	$ 680.000,00
	SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2	$ 225.000,00	$ 450.000,00
	MESA SALA DE JUNTAS: Mesa Juntas 1.20X2.40 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de energía y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1	$ 4.250.000,00	$4.250.000,00
	ISLA DOBLE DE 2 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	2	$ 2.235.000,00	$4.470.000,00
	ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS:	un	1	$ 4.140.000,00	$4.140.000,00

	Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.				
	SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS: Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.	un	16	$ 388.010,00	$6.208.160,00
	MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12	$ 800.000,00	9.600.000,00
	SILLAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	24	$ 250.000,00	$6.000.000,00
	MESA OLY 90X90 CUADRADA PARA COMEDOR: Superficie en formica de 25mm con balance, herraje tubo pintado y base D.40 pintada	un	2	$ 200.000,00	$ 400.000,00
	SILLA VIEIRA PINTADA PARA COMEDOR: Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Herraje en tubería Cold Rolled redonda de ¾ mm calibre 16. Pintura electroestática en polvo. Profundidad asiento: 484 mm Altura asiento: 695 mm Espaldar: 395 mm – 440 mm	un	8	$ 185.600,00	$1.484.800,00
	CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS: Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática.	un	5	$ 1.950.000,00	$9.750.000,00
	ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40: Almohada visco elástica 60X40	un	10	$ 137.500,00	$1.375.000,00
	COLCHÓN ANATÓMICO 100X190X19: Colchón anatómico 100X190X19	un	10	$ 490.780,00	$4.907.800,00
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.1: Estantería media carga 3.60x0.80x2.00H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	2	$ 16.070.000,00	$32.140.000,00
	ESTANTERÍA PARA BODEGA No.2: Estantería media carga 4.40x0.80x200H compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1	$ 11.430.000,00	$11.430.000,
	Instalación en la Seccional Quindío de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 5 norte No. 17-89 y 5N 60 KR 18 esquina, de la ciudad de Armenia – Quindio.	un	1	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00

	El transporte va por responsabilidad de la Defensa Civil Colombiana				
	SUBTOTAL				$ 105.135.760
	IVA				$ 19.975.794
	TOTAL				$ 125.111.554

Marcar con una x las consideraciones de la propuesta que se detallan a continuación:

- **FORMA DE PAGO**

Un (1) único pago, una vez se acredite el cumplimiento del 100% de las obligaciones contractuales, o proporcional a las cantidades efectivamente recibidas a satisfacción de acuerdo con el acta que firmará cuando se realice la entrega, incluido todos los impuestos a que haya lugar. Y una vez se radiquen la totalidad de los documentos requeridos por FONDECÚN para el pago.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de terminación anticipada y/o suspensión del contrato se realizará un pago proporcional al mobiliario entregado a satisfacción previa aprobación de la Defensa Civil Colombiana y FONDECÚN. Para el pago deberá entregar los informes requeridos en las obligaciones específicas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos a que se obliga FONDECÚN en virtud de este contrato estarán sujetos a las apropiaciones pertinentes y a la disponibilidad de recursos existentes en las cuentas de la Empresa, lo cual no generará ningún tipo de reconocimiento adicional y/o reajuste y/o pago de interés alguno a favor de EL/LA CONTRATISTA.

PARÁGRAFO TERCERO: El pago se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a los cortes establecidos por FONDECÚN.

PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos anteriormente señalados se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga el contratista, acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada

SI___NO__x_

- **VIGENCIA**

Los precios propuestos tendrán una validez de 30 días a partir de la fecha de recepción del formato de cotización.

SI_X__NO____

- **GARANTÍAS DEL CONTRATO.**

EL/LA CONTRATISTA El CONTRATISTA se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato a favor del FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN y DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, con ocasión de la ejecución del contrato, constituyendo póliza expedida por compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, en el FORMATO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL ESTADO CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN, y en general en los mecanismos de cobertura de riesgo en los términos previstos en la presente cláusula con el fin de amparar que el contratista cumpla con el objeto del contrato al que se compromete, bajo los siguientes amparos:

1. CUMPLIMIENTO. Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, del valor

del contrato para garantizar el cumplimiento general de este, por el plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más.
2. CALIDAD DE LOS BIENES. Por suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término del plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más.
3. CALIDAD DEL SERVICIO Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término del plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más.
4. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. Por una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el termino de ejecución de este y tres (3) años más.
5. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Por una suma equivalente a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 smmlv) y por el término del plazo de ejecución del contrato.

SI_X__NO____

- **EXPERIENCIA ESPECIFICA EN EL SECTOR CON ENTIDADES PUBLICAS Y/O ENTIDADES MILITARES**

Por favor diligenciar la siguiente tabla de la experiencia especifica:

ENTIDAD	NUMERO DE CONTRATO	ACTIVIDAD



FERNANDA BONILLA BERMUDEZ
REPRESENTANTE LEGAL