



FIREPROOF S.A.S

Seguridad Industrial, Calidad y Servicio.



Calle 38 sur #72k -05 of.401



EXTINTORESFIREFPROOF@GMAIL.COM



WWW.EXTINTORESFIREFPROOF.COM



3229135834 - 3228361126

MALETA TIPO AMBULANCIA GRANDE

Elaborada en lona codra color rojo
52cm alto x 33cm ancho x 33cm largo



MALETA TIPO AMBULANCIA MEDIANA

Elaborada en lona codra color ro
48cm alto x 30cm ancho x 28cm largo



MALETA TIPO AMBULANCIA MINI

Elaborada en lona codra color rojo
19cm alto x 15cm ancho x 28cm largo



MALETA CUADRADA GRANDE

Elaborada en lona codra color rojo
35cm alto x 12cm ancho x 60cm largo



MALETA PETROLERA MEDIANA

Elaborada en lona codra color ro
30cm alto x 12cm ancho x 45cm largo



MALETA TRES BOLSILLOS

Elaborada en lona codra color rojo
28cm alto x 17cm ancho x 28cm largo



MORRAL PETROLERO

Elaborada en lona codra color rojo
50cm alto x 36cm ancho x 10cmlargo



MORRAL BRIGADISTA

Elaborada en lona codra color ro
38cm alto x 11cm ancho x 38cmlargo



MORRAL MINI

Elaborada en lona codra color rojo
cm alto30 x 7cm ancho x 25cmlargo



CANGURO ECONOMICO

Elaborada en lona codra color rojo
17cm alto x 7cm ancho x 37cmlargo



CANGURO CUADRADO

Elaborada en lona codra color ro
17cm alto x 10cm ancho x 23cmlargo



CANGUR TIPO LIBRETA

Elaborada en lona codra colorrojo
41cm ancho x 53cmlargo



CANGURO PIERNERO

Elaborada en lona codra color rojo
17cm alto x 7cm ancho x 37cm largo



BOLSO TERMICO

Elaborada en lona codra colorro
7cm alto x 10cm ancho x 23cm largo



BOLSOS PEQUEÑO

Elaborada en lona codra color rojo
14cm alto x 6cm ancho x 20cm largo
12cm alto x 5cm ancho x 18cm largo



CAJA PLASTOCA PARA BPOTIQUIN

Elaborada en plástico Rimax 12"
Transparente



CAJA PLASTOCA PARA BPOTIQUIN

Elaborada en plástico 5.5 L
Blanca



CAJAS METALICAS PARA BOTIQUIN



CAJA METALICA INDUSTRIAL PEQUEÑA
22cm x 27cm x 12cm



CAJA METALICA SEMI INDUSTRIAL
27cm x 32cm x 12cm



CAJA METALICA MEDIANA
27cm x 39cm x 12cm



CAJA METALICA INDUSTRIAL
50cm x 30cm x 12cm

Elaborada en lámina calibre 26, con visor de medicamentos, 4 compartimientos, pintado con pintura electroestática color blanco, tiene chapa de seguridad y logo de primeros auxilios color verde y rojo.



CAMILLA PLASTICA TIPO WINER

NACIONAL (POLIETILENO) de 45 cm de

Ancho x 183 Cm de larga + **ARNES + INMOVILIZADOR Y ARNES**

Fabricada con altos estándares de calidad; en polietileno de Alta densidad (HDPE) plástico con memoria;

Con filtro uv conserva el color a la intemperie;

Inmune a todos los fluidos corporales y fáciles de descontaminar

Incluye arnés reflectivo tipo araña con tres correas (100% Nylon) de Ajuste rápido para inmovilización de pecho, brazos y piernas.

Máxima distribuida 180 kg (400 lb) en tierra.



CAMILLA PLASTICA TIPO BASXTRAP

NACIONAL (POLIETILENO) de

Fabricada en polietileno de alta densidad

Las manijas extra grandes y elevadas hacen que sea fácil de agarrar Y levantar aún con guantes grandes.

Se puede utilizar para rescate en el agua, en las montañas, en el hogar

O en la ruta, el diseño adaptado al contorno permite que la tabla se

Acomode de manera compacta. Esta característica única

También ofrece a los pacientes más comodidad, haciendo

Menos probable que se muevan y agraven sus heridas.



CAMILLA PLASTICA TIPO MILLER

NACIONAL (POLIETILENO) Largo: 1.74mt

Ancho: 38 cm Altura: 5cm

Fabricada con altos estándares de calidad;

En polietileno de alta densidad (HDPE)

Con correas de sujeción de hombro y

El arnés de la cabeza ofrece mayor seguridad y

Eficacia al momento de inmovilizar el paciente.

Máxima distribuida 300 kg. (600 lb) en tierra.

Proporciona un método seguro de inmovilización de cuerpo entero,

La camilla Miller ayuda a controlar el movimiento no deseado de la víctima durante el transporte.

El diseño de la camilla permite que cada pierna sea tratada por separado.



CAMILLA PEDIATRICA SIN INMOVILIZADOR NACIONAL (POLIETILENO) Largo: 1.20mt

Ancho: 43 cm Altura: 5cm

Diseñadas para el transporte e inmovilización de pacientes (Niños) En situaciones de evacuación y atención de primeros auxilios de Acuerdo a la normatividad internacional. Ideales para todo tipo de Rescate, bien sea en agua o en tierra; especiales para evacuaciones De lugares confinados y superficies irregulares. Incluye arnés reflectivo (100% Nylon) de ajuste rápido Para inmovilización de pecho, brazos y piernas.



CAMILLA ESPINAL CORTA

Tabla espinal flotante fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE) Resistente a los rayos UV, 100 % traslucida a los rayos X, inmune a Todos los fluidos corporales y fácil de descontaminar se fabrica en Una sola pieza que le confiere características exclusivas de rigidez Resistente a golpes y a la abrasión; Incluye dos juegos de correa de Sujeción (100% Nylon) de ajuste rápido para inmovilización. Peso: 1.2 kg Ideal para maniobra de rescate en tierra y alturas. Resistente: 142kg



TABLA RCP (Reanimación Cardio Pulmonar)

Tabla RCP fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE) diseñada Para optimizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar por parte De los rescatistas y paramédicos. Promueve el posicionamiento correcto, Para procedimientos de respiración dejando accesibles las vías respiratorias, Mejorando el masaje cardiaco externo. Incluye correa de sujeción (100% Nylon) de ajuste rápido para inmovilización Peso: 1.5 kg Ideal para maniobra de rescate en tierra y alturas.



FORROS PARA CAMILLA


Fabricado en lona caribe y vinilo



Fabricado en lona codra



ARNÉS TIPO ARAÑA PARA CAMILLA




INMOVILIZADOR DE CABEZA TIPO BLOQUE

Inmovilizador tipo bloque fabricada en material sintético y Espuma. Con medidas (30*20*6) Utilizada para cualquier tipo De camilla ya sea de madera o poliestileno.



CUELLO THOMAS

Diseñado para dar soporte al cuello después del trauma Y prevenir la lesión de la médula espinal.
Brinda soporte a los tejidos blandos de esta región.



CUELLO PHILADELPHIA

Mantiene el cuerpo y cabeza en posición correcta después De tratamiento de fracturas y lesiones a nivel cervical.
Elaborado en Eva con refuerzos anterior y posterior de polietileno para Dar una perfecta rigidez al cuello, se cierra y ajusta por medio de velcros.
Tallas; S, M, L



CUELLO MULTITALLA

Este cuello para inmovilización cervical tiene un sistema De elección de 4 tallas que permite ser ajustado antes de Ser colocado al paciente. Su suave recubrimiento interior Con espuma permite un cómodo ajuste al paciente.



KIT DE INMOVILIZADOR DE EXTREMIDADES X 5 PIEZAS (Kit de férula adulto)

Los inmovilizadores o férulas, son recursos importantes para atender temporalmente Lesiones de huesos, articulaciones, músculos, tendones y ligamentos, Las principales lesiones que se presentan en este aspecto son: fracturas, Luxaciones, esguinces y desgarros, siendo necesario proceder con la inmovilización para Estabilizar al lesionado, mientras es atendido por personal médico en un centro de salud.

Piezas por kit: 1 muslo-pierna, 1 pie-tobillo, 1 brazo-antebrazo, 1 mano y 1 cuello

Siempre que se inmovilice por lesión o sospecha de lesión, es necesario Inmovilizar también las partes distal y proximal al miembro lesionado.



KIT DE INMOVILIZADOR DE EXTREMIDADES X 5 PIEZAS (Kit de férula pediátrica)

Los inmovilizadores o férulas, son recursos importantes para atender temporalmente Lesiones de huesos, articulaciones, músculos, tendones y ligamentos, Las principales lesiones que se presentan en este aspecto son: fracturas, Luxaciones, esguinces y desgarros, siendo necesario proceder con la inmovilización para Estabilizar al lesionado, mientras es atendido por personal médico en un centro de salud.

Piezas por kit: 1 muslo-pierna, 1 pie-tobillo, 1 brazo-antebrazo, 1 mano y 1 cuello

Siempre que se inmovilice por lesión o sospecha de lesión, es necesario Inmovilizar también las partes distal y proximal al miembro lesionado.



FERULA MALEABLE

Inmovilizador maleable para extremidades superior e inferior, uso adulto - pediátrico, recubierta en espuma, alma de aluminio, para inmovilización de extremidades.



EXTINTORES

EXTINTOR MULTIPROPOSITO 150lb

Los extintores de polvo químico seco (fosfato mono amónico al 75% Y otros como sales pulverizadas) (ABC) se utilizan para combatir fuego **Clase: A=** (combustibles sólidos), **B =** (combustibles líquidos), **C =** (gases inflamables).



EXTINTOR AGUA PRESION 30lb

Extintor de alta calidad con agua (H2O con agente penetrante), Para extinguir fuegos clase A los cuales abarcan todo material sólido que deje ceniza o brasa, tales como cartón, madera, papel, basura. No se deben utilizar en donde haya energía eléctrica. **Clase A= madera, papel, telas y algodón.**



EXTINTOR TIPO K 10lb

El Único extintor fabricado para proteger cocinas de restaurantes De fuegos **Clase K**, de **líquidos y grasas comestibles**. Utiliza un agente especial químico húmedo, a base de Acetato de potasio de bajo PH, desarrollado especialmente Para los fuegos en cocinas, según NFPA 10. **Clase: K= Grasas y aceites de cocina**



EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC 5lb, 10lb, 20lb, 30lb y 150lb

Los **extintores de polvo químico seco** (fosfato mono amónico al 75% Y otros como sales pulverizadas) (ABC) se utilizan para combatir fuego
Clase: A= (combustibles sólidos), **B =** (combustibles líquidos),
C = (gases inflamables).



EXTINTOR AGENTE LIMPIO 3700gr, y 9000gr

La fórmula química del SOLKAFLAM (HCFC-123) es $\text{CHCl}_2\text{-CF}_3$ (Dichlorotrifluoroethane) y es igual a otras Marcas de AGENTE LIMPIO de igual forma acreditados que Existen en el mercado, cuya composición química también Es la misma $\text{CHCl}_2\text{-CF}_3$.



EXTINTORES DE LUJO

Diseños Exclusivos Extintor de Lujo Te presentamos Extintor Racing Colores modernos. Contiene 600 gr. De polvo BC presurizado, Se puede usar en sitios cerrados ya que su contenido no es toxico, Cuidar de las perforaciones, mantener protegido del sol



EXTINTOR GAS CARBONICO CO2 5lb, 10lb, 15lb, 20lb, 50lb y 100lb

No son conductores de electricidad, no dejan ningún tipo de residuo, Como el CO2 se encuentra a presión dentro del extintor de Incendios cuando se realiza la descarga se produce frio, es el resultado Del cambio de estado de un gas. Este frio produce condensación de agua Que se suma a la nube producida por el gas carbónico.

Clase B=Líquidos inflamables, C= equipos eléctricos





AMARRES



ESPINA DE PESCAO



AMARRES



PASADORES



VALVULA 7/8




VALVULA M/30



BOQUILLAS



MANOMETRO



EMPAQUE PARA VASTAGO DE VALVULA



ORRING



ANILLOS DE VERIFICACION

FORROS PARA EXTINOTRES

Forro para extintor de 10 libras
Forro para extintor de 20 libras
Forro para extintor de 30 libras
Forro para extintor satélite 150 libras

Fabricamos todo tipo de forro para extintores en lona codra y en lona caribe



GABINETE PARA EXTINTOR DE 10LB

Sistema provisto de un equipo de 10lb, diseñado para Mantener protegido y en buenas condiciones el extintor.

GABINETE PARA EXTINTOR DE 20LB

Sistema provisto de un equipo de 10lb, diseñado para Mantener protegido y en buenas condiciones el extintor.



SOPORTES PARA EXTINTORES

Los soportes tipo base para extintores son elementos diseñados para brindarle seguridad y mantenerlos a una distancia mínima de **4 pulgadas** sobre el nivel del suelo. Son de fácil traslado y se pueden **ubicar de manera sencilla en lugares estratégicos** y/o en pasillos o recorridos hacia las salidas de emergencia

Algunos de ellos cuentan con soportes porta aviso para la ubicación de la información básica de uso y tipos de incendio para los cuales están diseñados los extintores.



Canastilla negra de 5lb



Canastilla negra de 10lb



Canastilla negra de 20lb



Canastilla cromada de 5lb



Canastilla cromada de 10lb




Canastilla cromada de 20lb



Base plástica de 5lb



Pedestal para extintor de 10lb



Pedestal para extintores de 20lb



Soporte para extintor tipo L de 10lb



Soporte para extintor tipo L de 20lb

CONOS PVC

Somos distribuidores de **Conos Viales o Conos de Tráfico** para señalización vial en diferentes tamaños (15, 20, 30, 45, 70 y 90cm de altura), en materiales como PVC son rígidos y retráctil usados para señalar, demarcar o hacer cerramientos, decorados con materiales reflectivo de acuerdo a cada necesidad. Con franjas reflectivas según N.T.M. para puestos de control.




Par cono kit carretera 15cm



Par de cono PVC de 20 cm



Par de cono PVC de 30cm



Par de cono PVC de 45cm




par de cono PVC de 70cm




par de cono PVC de 90cm

CONOS RETRACTIL



Par de cono retráctil de 33cm



Par de cono retráctil de 45cm



Par de cono retráctil de 60cm

COLOMBINAS

COLOMBINA CONICA

Fabricada en polietileno de alta densidad con protector solar uv Utilizado para demarcar zonas de mantenimiento y obra vial, Aseguramiento de áreas peligrosas, brindando seguridad a los peatones, Vehículos y el personal que labora en la vía, previniendo accidentes o situaciones de riesgo. Posee tres franjas reflectivas, permite el uso de cinta de señalización, Para la óptima visibilidad de día y de noche. Deben ser llenas de arena para evitar su fácil movimiento Son resistentes a la intemperie

Dimensiones

Altura total: 1.32 metros

Peso vacío 2.5kg

Peso aprox. Lleno de arena: 24.1kg

Base cónica

Diámetro: 39cm

Altura 27cm



COLOMBINA BASE NEGRA

Fabricada en polietileno de alta densidad con protector solar uv Utilizado para demarcar zonas de mantenimiento y obra vial, Aseguramiento de áreas peligrosas, brindando seguridad a los peatones, Vehículos y el personal que labora en la vía, previniendo accidentes o situaciones de riesgo. Señal vial color naranja base negra, poste con 3 franjas reflectivas utilizada

Dimensiones

Altura total: 1.40 metros

Ancho base: 60 cm

Peso lleno de arena Aprox. 23.15kg



HITO RIGIDO

Los Hitos Viales para demarcación son elementos de señalización Vial que se utilizan para delimitar o guiar tránsito.

Poseen gran efectividad por su altura a nivel de "vista conductor"
Además de su color fuerte y cintas reflectivas que asegura su visibilidad,
Sobre todo, en períodos de luminosidad reducida como la noche o bajo neblina.
Mide: 70cm de altura



HITO FLEXIBLE

El Delineador vial, hito vial o poste flexible está compuesto por un Poste de poliuretano Eva flexible y una lámina o cinta retro-reflectivo De alta intensidad que cumple con los requisitos de la norma vigente En el manual de señalización vial colombiano Nuestro hito vial o poste Flexible es capaz de resistir repetidas colisiones de vehículos y Aplastamientos en todas las direcciones volviendo a su posición inicial.
Mide: 75cm de altura



SEÑAL PISO MOJADO

Señal de prevención, en piso mojado, elementos indispensables Para reducir la accidentalidad en áreas de tráfico peatonal, necesarias Para comunicar el riesgo de accidente por pisos húmedos o áreas Cerradas por mantenimiento, livianas para mayor facilidad al transportarlas, Símbolos claros y textos en español y en inglés para una mejor comunicación con el usuario.
Mide: 62cm de alto.
Color: amarillo.



PALETA PARE/ SIGA

Dimensiones: 30x30 o 45x45 cm.

Mango de 3cm x 12 cm.

Material: Plástico Inyectado.

Reflectividad: Alta Intensidad.

Color: Rojo y Verde, con letras en material reflectivo.

Color Base: Blanco.

Utilización: Zonas escolares, cruces peatonales peligrosos, obras con cruces en la vía entre otros.



PALETA PUNTO DE ENCUENTRO

Reflectivo de Alta intensidad

Punto de encuentro por ambas caras

Tamaño 30x30



CINTA PELIGRO X 50 METROS

La cinta para prevención de riesgos contiene una impresión de con la frase PELIGRO NO PASE cada 16 cm la frase de visualiza en color rojo y las Franjas en color negro para mejorar la visualización de la misma.
El rollo de esta cinta se encuentra en presentación de 50 metros de largo y 8 cm de ancho
Presenta una pieza de cartón para enrollar y desenrollar con mayor facilidad.



CINTA PELIGRO X 100 METROS

La cinta para prevención de riesgos contiene una impresión de con la frase PELIGRO NO PASE cada 16 cm la frase de visualiza en color rojo y las Franjas en color negro para mejorar la visualización de la misma.
El rollo de esta cinta se encuentra en presentación de 100 metros de largo y 8 cm de ancho
Presenta una pieza de cartón para enrollar y desenrollar con mayor facilidad.



CINTA PELIGRO X 500 METROS

La cinta para prevención de riesgos contiene una impresión de con la frase PELIGRO NO PASE cada 16 cm la frase de visualiza en color rojo y las Franjas en color negro para mejorar la visualización de la misma.
El rollo de esta cinta se encuentra en presentación de 500 metros de largo y 8 cm de ancho
Presenta una pieza de cartón para enrollar y desenrollar con mayor facilidad.



CINTAS DEMARCACIÓN

Las cintas adhesivas sirven para ser pegadas en cualquier área, superficie o piso, con distintos usos, permiten demarcar áreas de tráfico pesado, designar diferentes departamentos y/o áreas funcionales dentro de instalaciones, evitando que los usuarios sufran accidentes ya que actúan como advertencia a los peatones para que sean prudentes en entornos peligrosos donde se realizan actividades laborales.

Cinta de demarcación de colores (rojo, amarillo, verde y amarillo/negro) x 24mts.

Cinta demarcación rojo/blanco y verde blanco x 50mts



CINTAS ANTIDESLIZANTES

CINTA ANTIDESLIZANTE REFLECTIVA X 5 METROS

Cinta antideslizante adhesiva de alta tracción previene que las personas resbalen
Resistente a aceite, grasa y agua
Es utilizada en escaleras, piscinas, áreas de juegos, corredores
Cocinas, baños, lugares de trabajo.



CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE X 5 METRO

Cinta Fotoluminiscente antideslizante absorbe y almacena energía Lumínica cuando es expuesta a cualquier fuente de luz convencional (Luz diurna ó luz eléctrica) y la emite en la oscuridad durante un largo Periodo de tiempo, previene que las personas resbalen .
Ideal para escaleras, pasillos, llaves de luz,
Peldaños y rampas de edificios de oficinas, centros comerciales,
Plantas industriales, universidades, hospitales, entre otros



CINTA ANTIDESLIZANTE OBLICUA X 5 METRO

Cinta antideslizante oblicua Negra / Amarilla.
Grano de alto tráfico para demarcación de espacios que necesiten antideslizante.
Usos en escaleras, vías de evacuación, etc.



CINTAS DEMARCACION FOTOLUMINISCENTE CON FLECHAS X 10 METROS

Cinta Fotoluminiscente adhesiva con flechas absorbe y almacena energía Lumínica cuando es expuesta a cualquier fuente de luz convencional (Luz diurna ó luz eléctrica) y la emite en la oscuridad durante un largo Periodo de tiempo. Emite la luz sin ningún tipo de intervención humana, Mecánica ó eléctrica.



CINTA DEMARCACION FOTOLUMINISCENTE X 10 METROS

Cinta Fotoluminiscente adhesiva absorbe y almacena energía Lumínica cuando es expuesta a cualquier fuente de luz convencional (Luz diurna ó luz eléctrica) y la emite en la oscuridad durante un largo Periodo de tiempo. Emite la luz sin ningún tipo de intervención humana, Mecánica ó eléctrica



CINTA HASMAT

Es un tipo de cinta adhesiva que se caracteriza por añadir una malla o Hilado de fibras naturales o sintéticas parecida a una venda como refuerzo. El resultado es una cinta fácil de cortar con las manos, más fuerte y resistente A la tracción y presión que otras cintas y que tiene múltiples usos. Se puede usar para unir o reparar tubos flexibles, tapar rasgones En ropas, tiendas de campaña y velas de barco, fijar tuberías Provisionalmente, etc.



CINTA REFLECTIVA PARA VEHICULOS

La Resolución 3246 de 2018 del Ministerio De Transporte, que reglamenta La instalación y uso obligatorio de las Cintas Reflectivas en los vehículos De carga y transporte escolar con el principal propósito de disminuir la Accidentalidad







<div>30</div>  <div>KIT CONTROL DE DERRAMES</div>	<div>31</div>  <div>RESIDUOS ORGANICOS</div>	<div>32</div>  <div>PUNTO ECOLOGICO</div>
<div>33</div>  <div>LAVAOJOS</div>	<div>34</div>  <div>DUCHA DE EMERGENCIA</div>	<div>35</div>  <div>MATERIAL RECICLABLE</div>
<div>36</div>  <div>NO ESTACIONAR ZONA DE GARAJE</div>	<div>37</div>  <div>PROHIBIDO INGRESO DE MASCOTAS</div>	<div>38</div>  <div>PROHIBIDO USAR EL CELULAR</div>
<div>39</div>  <div>PROHIBIDO PARQUEAR</div>	<div>40</div>  <div>PROHIBIDO LA VENTA DE LICORES A MENORES DE EDAD</div>	<div>41</div>  <div>PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO</div>
<div>42</div>  <div>PROHIBIDO CONSUMIR ALIMENTOS EN ESTA ÁREA</div>	<div>43</div>  <div>PROHIBIDO ARROJAR BASURA</div>	<div>44</div>  <div>PROHIBIDO FUMAR</div>

45



PROHIBIDO
INGRESO A MENORES
DE EDAD

46



PROHIBIDO
USAR EL ASCENSOR
EN CASO DE
EMERGENCIA

47



PROHIBIDO
PARQUEAR

48



**ACCESO
RESTRINGIDO**

49



PROHIBIDO
CONSUMIR BEBIDAS
ALCOHÓLICAS

50



PELIGRO
GASOLINA

51



**CAMINE
NO CORRA**

52



PROHIBIDO
INGRESO DE
ARMAS

53



PELIGRO
NO PASE

54



**NO CORRA
POR LAS
ESCALERAS**

55



PELIGRO
NO FUMAR

56

**TODO BILLETE
FALSO SE ROMPE**

57



PROHIBIDO
LA VENTA DE ALCOHOL
INDUSTRIAL Y ANTISÉPTICO
A MENORES DE EDAD

ALCOHOL INDUSTRIAL Y ANTISÉPTICO VENIDOS PARA NUESTROS JOVENES
ACORDANDO C/PD DE 2014 DEL CONSEJO DE REGULA

REVISE BIEN

58



**SUS VUELTAS
ANTES DE SALIR**
NO NOS HACEMOS RESPONSABLES

59

**HOY NO FIO
MAÑANA SI**



60

ALARMA

61



62

**PROHIBIDO**
PISAR SUELO
FRÁGIL

63

**PROHIBIDO**
LA ENTRADA A
VENDEDORES
AMBULANTES**NO SE RESPONDE**
POR TRABAJOS
DESPUÉS DE 30 DÍAS

64

65

**NO ARROJAR**
PAPELES O ELEMENTOS
PERSONALES AL
SANITARIO

66

BIENVENIDO, RESPIRE CON TRANQUILIDAD ESTE
ESPACIO ESTA LIBRE DE HUMO DE
CIGARRILLO, TABACO, DERIVADOS Y
SUSTANCIAS PSICO ACTIVAS.
POR SU SALUD:

FAVOR NO FUMARRESOLUCIÓN 5228 DE 2016 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

67

**SI EL PLANETA**
QUIERES CUIDAR
MENOS BOLSAS
DEBES USAR
MINISTERIO DE AMBIENTE
RESOLUCIÓN 0668
28 DE ABRIL DEL 2016

68

BAÑO
MIXTO

69

BAÑO
NIÑOS

70

SHUT DE
BASURAS

71

BAÑO
CABALLEROS

72

BAÑO
NIÑAS

73

MANTENGA
ASEADO
ESTE LUGAR





**ZONA DE
CARGA Y
DESCARGA**

90



**AGUA
POTABLE**

91



**LAVESE
LAS MANOS**

92



**AHORRE
AGUA**

93

ALMACÉN

94



**USE EL
PASAMANOS**

95



**AHORRE
ENERGÍA**

96



COCINA

97



SILENCIO

98



**ZONA DE
FUMADORES**

99



**MANTENGA
CERRADO**

100

OFICINA

101



**CUARTO
DE ASEO**

102



CAJA

103



RECEPCIÓN

104

105

AREA DE CORTE

106

GERENCIA

107



PUNTO DE HIDRATACIÓN

108



ZONA DE FUMADORES

109



BUZÓN

110



CUARTO FRIO

111



PARQUEADERO MOTOS

112



AREA DE ASEO

113

ÁREA DE PRODUCCIÓN

114



INFORMACIÓN

115



CAFETERÍA

116



VESTIER

117

BODEGA

118



POR FAVOR PAGAR EN LA CAJA

119



PARQUEADERO BICICLETAS



134

CONTABILIDAD

135

ALMACENAMIENTO



136

137

ZONA WiFi

DESINFECCIÓN DOMESTICA DE AGUA A TRAVÉS DE LA CLORACIÓN

Agregue 1/8 de la cuchará (o 8 gotas) de blanqueador regular, no perfumado, por cada galón de agua, agítelo bien y déjelo reposar por 30 min. antes de utilizarlo. Guarde el agua desinfectada en contenedores limpios con cubiertas (alero al 5.26%).

138

CONCENTRACION DEL IPOCLORITO DE SODIO AL 5.26% A UTILIZAR

ELEMENTO A DESINFECTAR	CANTIDAD DE AGUA	CANTIDAD DE DESINFECTANTE	TIEMPO DE ACCIÓN
Alimentos (Verduras, verduras)	1 litro	1 ml.	3 hrs.
Utensilios y vajillas	1 litro	2 ml. - 4 ml.	30 min. - 30 min.
Perforos, lavados y platos	1 litro	4 ml. - 8 ml.	30 min. - 30 min.
Baños	1 litro	7 ml. - 8 ml.	30 min. - 30 min.
Bañerones	1 litro	8 ml.	30 min. - 30 min.
Ropa-lavos	1 litro	4 ml.	30 min. - 30 min.
Acabados	1 litro	8 ml.	

139

ARCHIVO

140

PARQUEADERO



ÁREA DE ESTERILIZACIÓN

141



DEPILACIÓN EN CERA

142



ÁREA DE PEDICURE

143



ÁREA DE MANICURE

144



ÁREA DE SHAMPOO

145



ÁREA DE TINTURAS

146



SALA DE ESPERA

147




ÁREA DE CORTE Y CEPILLADO

148



149

150

**PELIGRO****ALTA
TENSIÓN**

151

**PELIGRO****COMBUSTIBLE**

152

**PELIGRO****SUSTANCIAS
TOXICAS**

153

**PELIGRO****ALTO
VOLTAJE**

154

**PELIGRO****MATERIAL
INFLAMABLE**

155

**PELIGRO****RIESGO
QUÍMICO**

156

**PELIGRO****RIESGO
ELÉCTRICO**

157

**PELIGRO****LÍQUIDOS
INFLAMABLES**


158

**PELIGRO****RIESGO
BIOLÓGICO**

159

**PELIGRO****GAS
INFLAMABLE**

160

**PELIGRO
ACEITE
USADO**

161

**AREA
RESTRINGIDA**

162

**PELIGRO****RIESGO DE
ATRAPAMIENTO**

163

**PELIGRO****SUSTANCIAS
QUÍMICAS**

164

**PELIGRO****PERROS
BRAVOS**

165

**PELIGRO****ZONA DE CARGA
Y DESCARGA**

166

**PELIGRO****SUPERFICIE
CALIENTE**

167

**ENTRADA
Y SALIDA DE
VEHÍCULOS**

168

**PELIGRO****RIESGO DE
EXPLOSIÓN**

169

**PELIGRO****CARGA
SUSPENDIDA**

170

**PELIGRO****CAÍDA DE
OBJETOS**

171

**PELIGRO****CAÍDA
DE OBJETOS**

172

**SENDERO
PEATONAL**

173

**PELIGRO****PISO
HÚMEDO**

174

**PRECAUCIÓN****ZONA DE
CARGA Y
DESCARGA**

175

**PRECAUCION
PORTON
ELECTRICO**

176

**PELIGRO****GASES
Y VAPORES**

177

**PELIGRO****PISO
HÚMEDO**

EXTINTOR MULTIPROPÓSITO

ÚSELO EN TODO TIPO DE FUEGO

A MADERA - PAPEL
TELAS - ALICATORIO

B LÍQUIDOS INFLAMABLES

C EQUIPOS ELÉCTRICOS

INSTRUCCIONES DE MANEJO

1. TIRAR DEL PINO, ROMPER LA BOMBA.
2. OPRIR LA MANILLA.
3. APUNTAR LA BOQUILLA HACIA LA BASE DEL FUEGO.

MANTENIMIENTO

178

MANTENGA LIBRE ESTE LUGAR

EXTINTOR SOLKAFLAM 123

ESPECIAL PARA EQUIPOS DE COMPUTO, NO MANCHA NI DEJA RESIDUOS

A MADERA - PAPEL
TELAS - ALICATORIO

B LÍQUIDOS INFLAMABLES

C EQUIPOS ELÉCTRICOS

INSTRUCCIONES DE MANEJO

1. TIRAR DEL PINO, ROMPER LA BOMBA.
2. OPRIR LA MANILLA.
3. APUNTAR LA BOQUILLA HACIA LA BASE DEL FUEGO.

MANTENIMIENTO

179

MANTENGA LIBRE ESTE LUGAR

EXTINTOR QUÍMICO SECO

ÚSELO EN LÍQUIDOS INFLAMABLES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS

B LÍQUIDOS INFLAMABLES

C EQUIPOS ELÉCTRICOS

INSTRUCCIONES DE MANEJO

1. TIRAR DEL PINO, ROMPER LA BOMBA.
2. OPRIR LA MANILLA.
3. APUNTAR LA BOQUILLA HACIA LA BASE DEL FUEGO.

MANTENIMIENTO

180

MANTENGA LIBRE ESTE LUGAR

EXTINTOR



181

MANTENGA LIBRE ESTE LUGAR

EXTINTOR GAS CARBÓNICO CO2

ÚSELO EN LÍQUIDOS INFLAMABLES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS

B LÍQUIDOS INFLAMABLES

C EQUIPOS ELÉCTRICOS

INSTRUCCIONES DE MANEJO

1. TIRAR DEL PINO, ROMPER LA BOMBA.
2. OPRIR LA MANILLA.
3. APUNTAR LA BOQUILLA HACIA LA BASE DEL FUEGO.

MANTENIMIENTO

182

MANTENGA LIBRE ESTE LUGAR

EXTINTOR AGUA A PRESIÓN

ÚSELO EN:

A MADERA - PAPEL
TELAS - ALICATORIO

INSTRUCCIONES DE MANEJO

1. TIRAR DEL PINO, ROMPER LA BOMBA.
2. OPRIR LA MANILLA.
3. APUNTAR LA BOQUILLA HACIA LA BASE DEL FUEGO.

MANTENIMIENTO

183

MANTENGA LIBRE ESTE LUGAR

EXTINTOR ACETATO DE POTASIO

ÚSELO EN TODO TIPO DE FUEGO

K Cocina y Ambientes de Cocina

INSTRUCCIONES DE MANEJO

1. TIRAR DEL PINO, ROMPER LA BOMBA.
2. OPRIR LA MANILLA.
3. APUNTAR LA BOQUILLA HACIA LA BASE DEL FUEGO.

MANTENIMIENTO

184

MANTENGA LIBRE ESTE LUGAR

GABINETE DE INCENDIOS



- Abra el gabinete o rompa el vidrio.
- Tome la boquilla.
- Extienda la manguera en dirección al fuego.
- Tome una posición firme.
- Abra la Valvula.
- Dirija el agua a la base del fuego y no lo haga sobre los equipos eléctricos.

185

EXTINTOR AGUA A PRESIÓN

ÚSELO EN:

A MADERA - PAPEL
TELAS - ALICATORIO

INSTRUCCIONES DE MANEJO

1. DESLIZAR EL CILINDRO DE PRESIÓN HACIA ATRÁS.
2. ROMPER LA BOMBA Y APUNTAR LA BOQUILLA HACIA LA BASE DEL FUEGO.
3. APUNTAR LA BOQUILLA HACIA LA BASE DEL FUEGO.

MANTENIMIENTO

186

MANTENGA LIBRE ESTE LUGAR

EXTINTOR AGENTE LIMPIO HCFC 123

ESPECIAL PARA SISTEMAS Y COMPUTADORES, NO MANCHA NI DEJA RESIDUOS

A MADERA - PAPEL
TELAS - ALICATORIO

B LÍQUIDOS INFLAMABLES

C EQUIPOS ELÉCTRICOS

INSTRUCCIONES DE MANEJO

1. TIRAR DEL PINO, ROMPER LA BOMBA.
2. OPRIR LA MANILLA.
3. APUNTAR LA BOQUILLA HACIA LA BASE DEL FUEGO.

MANTENIMIENTO

187

MANTENGA LIBRE ESTE LUGAR

EXTINTOR



188

MANTENGA LIBRE ESTE LUGAR

EXTINTOR BALÓN SISTEMA AUTOMÁTICO

MODOS DE USO

A MADERA - PAPEL
TELAS - ALICATORIO

B LÍQUIDOS INFLAMABLES

C EQUIPOS ELÉCTRICOS

USO MANUAL

USO AUTOMÁTICO

MANTENGA LIBRE ESTE LUGAR

189



CUERDA DE EVACUACION

Por 10 niños
Por 20 niños



Evacuación de niños En centros escolares de primaria, como de educación infantil o preescolar, uno de los mejores métodos para evacuación segura de los niños es la utilización de cuerdas de agarre dirigidas por el docente o cuidador. Este sistema facilita la movilización de los niños agrupados, ya que la principal preocupación del cuidador en situaciones de evacuación es que se desagrupen los niños.



CHALECO SALVAVIDA PEDIÁTRICO

Elaborado con lona codra parte externa e interna con tela tifón,
Cuyo relleno de polietileno expandido de celda cerrada calibre 20mm,
Conformado por miles de micro-almohadillas llenas de aire, soporta
Temperatura entre 75°C - 50°C, resistente a perforaciones sin perder
Su flotabilidad, cinta reflectivo de 2 de pulgadas anterior y posterior
A nivel del tórax, tres riatas cada una 2.5cm ajustable en abdomen con
Hebillas tipo tip-top plásticas, resistente al agua, fácil de lavar y
Desinfectar, proporciona protección de golpes.

Largo 46 cm

Alto 2.5cm

Ancho 37cm



CHALECOS SALVAVIDAS ADULTO

Elaborado con lona codra parte externa e interna con tela tifón,
Cuyo relleno de polietileno expandido de celda cerrada calibre 30mm,
Conformado por miles de micro-almohadillas llenas de aire, soporta
Temperatura entre 75°C - 50°C, resistente a perforaciones sin perder
Su flotabilidad, cinta reflectivo de 2 de pulgadas anterior y posterior
A nivel del tórax, tres riatas cada una 2.5cm ajustable en abdomen con
Hebillas tipo tip-top plásticas, resistente al agua, fácil de lavar y
Desinfectar, proporciona protección de golpes.

Largo 65 cm

Alto 3cm

Ancho 43cm



ARO SALVAVIDA PEDIATRICO

Especial para rescate en piscinas y lagos

Fabricado en material de alta flotabilidad (goma) con alma de acero
Incorporado y recubierto en cuerina Asia impermeable, posee cinta reflectiva
Que proporciona mejor visibilidad en áreas oscuras, cuerda flotable
Alrededor del aro para facilitar la sujeción, dando cumplimiento
A la ley 1209 de 2008, la cual regula la seguridad en las piscinas.
Sirve para mantener una persona a salvo en un ambiente en extremo
Líquido es circular con un agujero en el centro, para que el individuo
Lo coloque alrededor de su cuerpo.



ARO SALVAVIDA ADULTO

Especial para rescate en piscinas y lagos

Fabricado en material de alta flotabilidad (goma) con alma de acero
Incorporado y recubierto en cuerina Asia impermeable, posee cinta reflectiva
Que proporciona mejor visibilidad en áreas oscuras, cuerda flotable
Alrededor del aro para facilitar la sujeción, dando cumplimiento
A la ley 1209 de 2008, la cual regula la seguridad en las piscinas.
Sirve para mantener una persona a salvo en un ambiente en extremo
Líquido es circular con un agujero en el centro, para que el individuo
Lo coloque alrededor de su cuerpo.



KIT DE DERRAME PARA HIDROCARBUROS

Kit de control de derrames; un elemento indispensable en cualquier situación que conlleve manipulación de líquidos o sustancias peligrosas, ya sea un pequeño derrame o una gran contingencia, es deber de todos estar preparados. Una de nuestras principales ventajas es que contamos con todos los elementos necesarios para cualquier contingencia.

Somos fabricantes de las maletas y tulas para kit de derrame de 20 galones en color Azul y Naranja.

En maleta distribuimos kit de derrame de 5 galones color amarillo, 10 galones verde, 15 galones verde ,20 galones azul

En caneca distribuimos kit de derrame de 10 galones, 20 galones ,30 galones y 50 galones



PALA RETRACTIL ANTICHISPA

Son utilizadas para: Prevenir la generación de chispa en la recolección De líquidos peligrosos (solventas, pinturas, hidrocarburos, entre otros). En aplicaciones industriales, limpieza ambiental, kit de seguridad en Transporte y vehículos de carga. Según decreto 1609 de 2002 Min. Transporte “por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre

PALA MACIZA ANTICHISPA

La Pala de seguridad Antichispa y Antiestática son utilizadas para: Prevenir La generación de chispa en la recolección de líquidos peligrosos (solventas, Pinturas, hidrocarburos, entre otros). En aplicaciones industriales, limpieza Ambiental, kit de seguridad en transporte y vehículos de carga.

Ancho Cuchara: 25,5cm

Largo Cuchara: 36cm

Espesor Pala: 35mm

Largo: 1,11m Diámetro

Cabo: 6,5cm Ancho

Mango: 11,9cm



DESENGRASANTE INDUSTRIAL



MONOGAFAS



MARTILLO DE GOMA



PAÑOS OLEOFILICOS



RESPIRADOR SENCILLO



RECOGEDOR DE MANO + CEPILLO



RESPIRADOR QUIMICO DOBLE FILTRO NP306



MASILLA EPOXICA



CALAJALES



GUANTE D ENITRILO 13"



ABSORBENTE GRANULADO



BARRERA CONTENCION 1.20MT



BARRERA DE CONTENCION 3MTS



LINTERNA DINAMO

KIT DE CARRETETA

- El equipo de carretera es una obligación que deben cumplir todos los conductores que circulen por las vías nacionales en Colombia. Las autoridades lo pueden exigir en cualquier momento y pueden multar a quien no lo porte ya que hace parte de la prevención y la seguridad en caso de que se presente algún imprevisto.



Kit carretero en lona con Botiquín x 5 productos



Kit carretera en maleta felpa con botiquín x 5 productos




Kit carretera en lona con botiquín x 18 productos



Kit carretera en aleta felpa con botiquín x 18 productos



PAR DE TACOS



LONA PARA KIT CARRETERA



MALETA FEL PA

BASTON LUMINOSO

Bastón luminoso unicolor para tránsito o linterna tipo patrullero sin dispositivos de Señalización visual, ideal para la operación en puestos de control vial Retenes, desviaciones en vía, parqueaderos, y aeropuertos, su función Fija o intermitente color rojo



KIT DE HERRAMIENTA

Kit básico de herramienta es un objeto elaborado con el fin de facilitar el uso de una Tarea mecánica que requiere de una aplicación correcta de energía (Siempre y cuando se hable de herramientamaterial).

GATO TIPO BOTELLA DE 2 TONELADAS



Es una excelente herramienta para soporte y levantamiento de autos, Trocas, camionetas, etc. Soporta hasta 2 toneladas de peso y, además Podrás llevarlo a todas partes ya que su peso es ligero y su forma es Compacta.

La base, el cilindro y el depósito forman un bloque compacto que proporciona mayor Robustez y seguridad. Absorben el esfuerzo lateral que produce la inclinación del eje Del vehículo al ser elevado, sin que exista posibilidad de gripaje porque no hay roce Metálico entre el pistón y el cilindro, aunque el gato se incline. De mantenimiento fácil Y rápido. Con asa de transporte.

Altura de cuerpo + base: 260 mm Altura Salida
Embolo: 140 mm Altura Sufridera: 400 mm Altura
Total: 194 mm Largo Total: 165 mm Ancho
Total: 80 mm Grosor Embolo: 40 mm



GATO TIPO ZORRA DE 2 TONELADAS

Es una excelente herramienta para soporte y levantamiento de autos, Trocas, camionetas, etc. Soporta hasta 2 toneladas de peso y además Podrás llevarlo a todas partes ya que su peso es ligero y su forma es compacta. Gato hidráulico tipo zorra de 2 toneladas.

Altura mínima: 135mm, altura máxima 335mm.

Indicado para levantar vehículos cuando se necesite realizar cualquier trabajo mecánico. Con sistema hidráulico que permite una mejor manipulación.



VANDEROLA ECONOMICA



VANDEROLA REFLECTIVA

MARTILLO DE FRAGMENTACION CON GUAYA

Mango en plástico antideslizante
Largo 25cms.



CHALECO REFLECTIVO IMPORTADO

Es un indumento utilizado por las personas que van a pie
Por lugares donde circulan coches o para las personas que transitan en
Vías para mejorar su seguridad cuando son iluminados por la luz de los faros.



CHALECO REFLECTIVO NACIONAL

Es un indumento utilizado a veces por las personas que van a pie
Por lugares donde circulan coches o para las personas que transitan en
Vías para mejorar su seguridad cuando son iluminados por la luz de los faros.
Es parte de un conjunto de equipos necesarios en caso de accidente, llamado kit de seguridad.



GABINETE CONTRA INCENDIO

Destinado para el uso de bomberos y personal capacitado en el manejo de chorros pesados.



MANGUERA CONTRA INCENDIO

Manguera de 1 1/2"



HACHA PICO

Las Hacha pico fabricada en acero especial, con mangos en madera de fresno de la mayor calidad y posterior barnizado, o en fibra de vidrio súper-resistente.



DETECTOR DE HUMO

Los detectores de humo son dispositivos pensados, en el ámbito edificatorio, para detectar la presencia de un incendio en el interior de un edificio



BATE FUEGO

Herramienta de sofocación utilizada para golpear sobre la línea de fuego y de esa manera mediante desplazamiento del aire apagar las llamas. Mediante golpes sucesivos se desplaza el oxígeno asfixiando la llama, posee una palma de caucho vulcanizado reforzado con dos mallas textil que le dan resistencia al rasgado logrando alta resistencia y durabilidad.



LAMPARA DE EMERGENCIA EN LED

Lámpara de emergencia recargable.
Potencia máxima: 2.4 W
Lúmenes: 200lm
Fuente luminosa: LED



BRAZALETE BRIGADISTA

Verde: Comunicación
Naranja: Evacuación
Blanco: Primeros auxilios
Rojo: Contra incendios
Azul: Recate y salvamento
Amarillo: Coordinación
Negro: Seguridad



También fabricamos brazaletes especiales



CHALECO BRIGADISTA

Chaleco tipo brigadista con 10 bolsillos: 2 bolsillos para bolígrafos, 4 bolsillos con cremallera, 4 bolsillos auxiliares cierran con broche plástico o velcro; Reflectivo en espalda y/o frente. Estampado con la palabra «BRIGADISTA» en la parte posterior de la prenda.



CASCO DIELECTRICO

Casco de Seguridad Tipo I. Elaborado en polietileno de alta densidad, lo que asegura una alta resistencia al impacto, al fuego y a la electricidad. Resistente a descargas eléctricas hasta 30.000 voltios y a la llama directa. Posee puntos de conexión para barbuquejo de 2 o 4 apoyos. Tiene 6 puntos de conexión para tafiote o suspensión ratchet o cremallera y orificios para uso de protectores auditivos para cascos. Colores disponibles: Blanco, amarillo, azul, rojo, naranja, gris y verde.



ESTACION LAVADO DE OJOS

Los dispositivos de lavado de emergencia no son sustitutos para los lentes de seguridad, protectores para la cara, ropa protectora u otro tipo de equipo de protección personal. Las estaciones lavaojos y las duchas de emergencia están diseñadas para aliviar las lesiones a los ojos cuando los métodos de control no impiden la exposición de los empleados a un agente químico, físico o biológico en el área de trabajo.



ESTACION LAVADO DE OJO PORTATIL

Las estaciones lavaojos están diseñadas para aliviar las lesiones a los ojos cuando los métodos de control no impiden la exposición de los empleados a un agente químico, físico o biológico en el área de trabajo.



MASCARILLA RCP TIPO CORAZON



MASCARILLA RCP DESECHABLE



VENDA ELASTICA



TIJERAS TRAUMA



ESPARADRAPO 2"



ESPARADRAPO 4".



VENDA DE ALGODON




MANTA TÉRMICA



MICROPORE



DOTACION X 18 PRODUCTOS



SOLUCION SALINA 500cc



CAJA DE GUANTES LATEX



ALCOHOL ANTISEPTICO



YODOPOVIDONA



TERMOMETRO DIGITAL



TERMOMETRO DE MERCURIO



VENDA TRIANGULAR

PUNTOS ECOLÓGICOS Y CANECAS DE PEDAL

