











DETALLE TRASLAPO MÍNIMO DE MALLAS
PARA DIAMETROS MENORES A 6.4mm





DETALLE ARMADO DE CORPALOSA 3"
ISOMÉTRICO




ISOMÉTRICO








SECCIÓN PLACA STEEL DECK










PEDESTAL



VIGA 30X40

Para el doblamiento de estribos

DESIGNACIÓN DE LA BARRA	D	GANCHO 90° L	GANCHO 90° C	GANCHO 135° L
N°3	38.0	94	86	131
N°4	50.8	126	114	151
N°5	63.6	158	143	189
N°6	114.6	334	306	272
N°7	133.2	388	355	316
N°8	152.4	444	406	362

DIMENSIONES PARA EL DOBLAMIENTO DE VARILLAS

DIMENSIONES (en mm) PARA GANCHOS ESTANDAR

Para el doblamiento de las barra de refuerzo principal.

DESIGNACIÓN DE LA BARRA	D	GANCHO 180° L	GANCHO 180° C	GANCHO 180° M	GANCHO 90° L	GANCHO 90° C
N°4	76.2	190	102	102	222	203
N°5	95.4	238	121	121	278	234
N°6	114.6	286	153	153	334	306
N°7	133.2	333	178	178	388	355
N°8	152.4	381	203	203	444	406
N°9	229.6	521	258	258	547	488
N°10	258.4	586	291	291	616	549
N°11	286.4	649	322	322	683	609
N°14	430.0	915	430	430	887	774
N°18	573.0	1219	573	573	1183	1031

ARQUITECTO
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

DORMITORIO NIÑAS

PUEBLO RICO RISARALDA

I.E. DACHI DADA KERA KEMBERDE

RECTORA

ANGELA MARIA MAYA MAYA

NOTAS IMPORTANTES

- NO TOMAR MEDIDAS DIRECTAMENTE SOBRE EL PLANO.
- NO HACER MODIFICACIONES A LOS PLANOS SIN LA AUTORIZACION DE LOS ARQUITECTOS ENCARGADOS.
- ESTE PLANO ANULA LOS ANTERIORES A ESTA FECHA.
- PARA MAYOR INFORMACION VER PLANOS DE DETALLE.

NOTAS:	FECHAS:

CONTIENE:

PLANTA - CORTE A-A' -DETALLES

ESCALA: INDICADAS

FECHA: NOVIEMBRE 2024

ARCHIVO: PL-BEL-DAPR.dwg

FASE: PROYECTO

PL-SE-FA-01