Ayeris Rodriguez
Anais Gonzalez
Milagros Palmezano
Luisa Rojas
Angela Brito

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA

PREPARACION DE GALPON Y RECEPCION DE POLLOS.

INSTRUCTOR: EDUAR JACOME OROZCO

NOMBRE:

1: Cual es la ubicación correcta para la construcción de un galpón en la ceiba.

A: Sur-Norte

B: Sur-Oriente

C: Oriente- Occidente ✓

D: Occidente-Norte

2: Calcular el área para una unidad productiva de 850 pollos de engorde.

A: 141.6 MTS2

B: 200.4 MTS2 ✓

C: 150.4 MTS2

D: 130.3 MTS2

3: Calcular cuantos comederos y bebederos para una unidad productiva de 500 pollos de engorde.

A: 28- 16

B: 25-16 ✓

C: 24-16

D: 50-14.

4: Quien es el principal agente trasmisor de enfermedad en el galpón.

hombre ✓

5: Cuanto tiempo dura el crecimiento del pollo de engorde.

45 dias ✓

Escaneado con CamScanner

Isabela Arana
Alexis Arana
Stefany Arocha
Gustavo Rodriguez
maria laxari?u

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA

PREPARACION DE GALPON Y RECEPCION DE POLLOS.

INSTRUCTOR: EDUAR JACOME OROZCO

NOMBRE:

1: Cual es la ubicación correcta para la construcción de un galpón en la ceiba.

A: Sur-Norte

B: Sur-Oriente

C: Oriente- Occidente

D: Occidente-Norte

2: Calcular el área para una unidad productiva de 850 pollos de engorde.

A: 141.6 MTS2

B: 200.4 MTS2

C: 150.4 MTS2

D: 130.3 MTS2

3: Calcular cuantos comederos y bebederos para una unidad productiva de 500 pollos de engorde.

A: 28- 16

B: 25-16

C: 24-16

D: 50-14.

4: Quien es el principal agente trasmisor de enfermedad en el galpón.

Hombre

5: Cuanto tiempo dura el crecimiento del pollo de engorde.

45 dias

Escaneado con CamScanner

Arcelis Brito
Angelica mendoza
Martha Pashaina
maria Beltran
Dilson cordoba

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA

PREPARACION DE GALPON Y RECEPCION DE POLLOS.

INSTRUCTOR: EDUAR JACOME OROZCO

NOMBRE:

1: Cual es la ubicación correcta para la construcción de un galpón en la ceiba.

A: Sur-Norte

B: Sur-Oriente

C Oriente- Occidente ✓

D: Occidente-Norte

2: Calcular el área para una unidad productiva de 850 pollos de engorde.

A 141.6 MTS2 ✓

B: 200.4 MTS2

C: 150.4 MTS2

D: 130.3 MTS2

3: Calcular cuantos comederos y bebederos para una unidad productiva de 500 pollos de engorde.

A: 28- 16

B 25-16 ✓

C: 24-16

D: 50-14.

4: Quien es el principal agente trasmisor de enfermedad en el galpón.

hombre ✓

5: Cuanto tiempo dura el crecimiento del pollo de engorde.

45 días ✓

Escaneado con CamScanner

Jaferson Daza
Benjamin mindola
Rosendo medina
Danis medina
Selma medina

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA

PREPARACION DE GALPON Y RECEPCION DE POLLOS.

INSTRUCTOR: EDUAR JACOME OROZCO

NOMBRE:

1: Cual es la ubicación correcta para la construcción de un galpón en la ceiba.

A: Sur-Norte

B: Sur-Oriente

C: Oriente- Occidente ✓

D: Occidente-Norte

2: Calcular el área para una unidad productiva de 850 pollos de engorde.

A: 141.6 MTS2

B: 200.4 MTS2 ✓

C: 150.4 MTS2

D: 130.3 MTS2

3: Calcular cuantos comederos y bebederos para una unidad productiva de 500 pollos de engorde.

A: 28- 16

B: 25-16 ✓

C: 24-16

D: 50-14.

4: Quien es el principal agente trasmisor de enfermedad en el galpón.

Hombre ✓

5: Cuanto tiempo dura el crecimiento del pollo de engorde.

45 ✓

Escaneado con CamScanner