CONTENIDO DEL INFORME

CONDICIONES DEL CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO
ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 24000913 H3 DE 2024
Nombre del Contratista: B.M.O LINE S.A.S
Periodo informe: Diecisiete (17) de septiembre de 2024 al dieciséis (16) de diciembre de 2024
Nombre de Supervisor: Claudia Bibiana Montes Rivera
Nombre del Interventor: N/A
Área perteneciente: Dirección Regional

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL GIMNASIO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se da cumplimiento a lo establecido en el contrato 24000913 H3 DE 2024, correspondientes a realizar el mantenimiento de los equipos del gimnasio y calibración de equipos médicos de seguridad y salud en el trabajo en el aeropuerto de Rionegro

DATOS DEL SERVICIO		
-EQUIPO: Tensiómetro Aneroide -MARCA: Welch Allyn® -MODELO: FlexiPort® -SERIE: 210908025419	Prueba inicial de funcionamiento Inspección del estado físico, estructura y accesorios Despiece del equipo Revisión de pera y válvulas Prueba de fugas en las mangueras Prueba de medición de presión arterial mm/Hg. Limpieza externa del equipo y sus componentes Prueba final de funcionamiento	SOLICITUD DEL CLIENTE: "Mantenimiento preventivo y/o correctivo". - TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo Operativo.- ÚLTIMA INTERVENCIÓN: desconocida - ÚLTIMA VERIFICACIÓN: desconocida - ACTIVIDADES: Se realiza rutina descrita - ESTADO FINAL: Equipo operativo - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento - Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento. RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario.

-EQUIPO: Fonendoscopio - MARCA: Littman® - MODELO: Clasic II - SERIE: 17Z77861	Prueba inicial de funcionamiento Inspección de campana, diafragma y de las mangueras Despiece del equipo Limpieza y desinfección de las olivas Limpieza del exterior del equipo Prueba de sonido	SOLICITUD DEL CLIENTE: "Mantenimiento preventivo y/o correctivo". - TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo Operativo. - ÚLTIMA INTERVENCIÓN: No registra - ÚLTIMA VERIFICACIÓN: No aplica. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo. - Se realiza rutina descrita. - Limpieza Interna y Externa - Verificación de funcionabilidad - ESTADO FINAL: Equipo operativo - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento. - Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento. - seguir las recomendaciones del fabricante. RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario.
-EQUIPO: Equipo de órganos sentidos - MARCA: Welch Allyn® - MODELO: WA99090 - SERIE: No Registra	Prueba inicial de funcionamiento Revisión de cabezotes, lentes, objetivos, perillas de graduación Revisión de fuentes de luz LED Revisión de mango, alojamiento de las baterías Revisión de borneras e interruptor limpieza de lentes, objetivos, cabezotes, cámara del mango. Verificación de estado de baterías	SOLICITUD DEL CLIENTE: "Mantenimiento preventivo y/o correctivo". - TIPO MANTENIMIENTO: Correctivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo parcialmente NO operativo, No funciona el oftalmoscopio; el bombillo Welch Allyn Ref 02900 Para otoscopios 19090 Wa se encuentra fundido, el oftalmoscopio le falta parte (Fracturado) del pin de contacto entre la borneta y el bombillo. - ÚLTIMA INTERVENCIÓN: No registra - ÚLTIMA VERIFICACIÓN: No aplica. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo - Se realiza rutina descrita - Limpieza Interna y Externa - Verificación de funcionalidad. - ESTADO FINAL: Equipo operativo, Baterías oftalmoscopio , 1,6V, Otoscopio sin baterias y falta reemplazar bombillo. - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento. - Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento. -
-EQUIPO: Báscula mecánica médica con tallimetro -MARCA: Health o Meter - MODELO: 233k - SERIE: No Registra	Inspeccionar el cuerpo chasis y base del equipo Verificar sistema mecánico de movimiento Lubricación de todas sus partes. Revisión del brazo basculante Revisión sistema de contrapeso Revisión punto de ajuste cero masa Revisión de plataforma y ajuste sistema de engranajes Verificar funcionabilidad de tallímetro	SOLICITUD DEL CLIENTE: "Mantenimiento preventivo y/o correctivo". - TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo, con diferenciad de peso con otras basculas de hasta 3K. - La bascula esta descontinuada - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo. - Se realiza rutina descrita. - Limpieza Interna y Externa - Se realiza ajuste del brazo basculante y contrapesos. - Verificación de Funcionalidad. - ESTADO FINAL: Equipo operativo, se debe verificar con patrones. - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento. - Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento. - Realizar la alimentación y protección eléctrica de acuerdo a la normativa vigente y recomendaciones del fabricante. RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Equipo
-EQUIPO: Medidor de Signos Vitales - MARCA: Welch Allyn® - MODELO: LXi Spot® - SERIE: 20130502691	Prueba inicial de funcionamiento Inspección del chasis Inspección teclado, mouse y pantalla Inspección Cables conectores y sensores Verificación fuente de poder (Cargador) Verificación tarjeta electrónica Verificación circuito cargador y de batería Verificación conectores internos Limpieza del equipo	SOLICITUD DEL CLIENTE: "Mantenimiento preventivo y/o correctivo". - TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo parcialmente operativo. Batería agotada no carga, debe tener 6V - 6aH, mide 1,4V, no mantiene conectado, solo usa NIBP, TC° y SO2%. - Inicialmente no permite toma de presión, al parecer la batería no soporta la carga y se apaga en esta variable. - Pruebas de TC° y SO2% funcionales. - ÚLTIMA INTERVENCIÓN: Desconocida - ÚLTIMA VERIFICACIÓN: Desconocida - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo. - Se realiza rutina descrita - Limpieza Interna y Externa. - Se deja cargando la batería para realizar pruebas y verificar funcionalidad . - Verificación de Funcionalidad. - ESTADO FINAL: Equipo parcialmente operativo - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y

-EQUIPO: Bicicletas Elíptica -MARCA: PRO FORM -MODELO: 950 -SERIE: U92G00708	Verificación inicial de operación Verificación que la unidad esté nivelada en el piso Inspección visual del estado físico del equipo Inspección del panel de control, sus modos y sus funciones de visualización Inspección mecánica Revisión del buen estado y funcionamiento de los pedales, brazos y manillares Lubricación de partes móviles	SOLICITUD DEL CLIENTE: "Mantenimiento preventivo y/o correctivo". - TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo Operativo. Carcasa de la barra y del tablero de comandos con sujeciones de tornillos rotos, se reparan.- ÚLTIMA INTERVENCIÓN: 2022. - ÚLTIMA VERIFICACIÓN: No aplica. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo - Se realiza rutina descrita - Limpieza Interna y Externa - Verificación de Funcionalidad. - ESTADO FINAL: Equipo operativo. - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento. - Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento. - Realizar la alimentación y protección eléctrica de acuerdo a la normativa vigente y recomendaciones del fabricante. RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario.
-EQUIPO: Bicicletas Elíptica -MARCA: PRO FORM -MODELO: 950 -SERIE: U92G01403	Verificación inicial de operación Verificación que la unidad esté nivelada en el piso Inspección visual del estado físico del equipo Inspección del panel de control, sus modos y sus funciones de visualización Inspección mecánica Revisión del buen estado y funcionamiento de los pedales, brazos y manillares Lubricación de partes móviles	SOLICITUD DEL CLIENTE: "Mantenimiento preventivo y/o correctivo". - TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo Operativo. Carcasa de la barra y del tablero de comandos con sujeciones de tornillos rotos, se reparan.- ÚLTIMA INTERVENCIÓN: 2022. - ÚLTIMA VERIFICACIÓN: No aplica. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo - Se realiza rutina descrita - Limpieza Interna y Externa - Verificación de Funcionalidad. - ESTADO FINAL: Equipo operativo. - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento. - Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento. - Realizar la alimentación y protección eléctrica de acuerdo a la normativa vigente y recomendaciones del fabricante. RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario.
-EQUIPO: Caminador -MARCA: PRO FORM -MODELO: 565 -SERIE: No Registra	Verificación inicial de operación Verificación que la unidad esté nivelada en el piso Inspección visual del estado físico del equipo Inspección del sistema eléctrico Inspección de consola electrónica, sus modos y sus funciones de visualización Revisión correas de tensión y su mecanismo Revisión del estado y funcionamiento de los pedales, perillas, brazos y asiento	SOLICITUD DEL CLIENTE: "Mantenimiento preventivo y/o correctivo". - TIPO MANTENIMIENTO: Correctivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo NO operativo, presenta problemas para encendido. - ÚLTIMA INTERVENCIÓN: 08-2024. - ÚLTIMA VERIFICACIÓN: No aplica. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo - Se realiza rutina descrita - Se encuentra falla en el sistema de encendido, se repara y se instala fusible cerámico 500V/20Ah. - Limpieza Interna y Externa - Verificación de Funcionalidad. - ESTADO FINAL: Equipo operativo. - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento. - Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento. - Realizar la alimentación y protección eléctrica de acuerdo a la normativa vigente y recomendaciones del fabricante. RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver
-EQUIPO: Caminador -MARCA: PRO FORM -MODELO: 325 -SERIE: No Registra	Verificación inicial de operación Verificación que la unidad esté nivelada en el piso Inspección visual del estado físico del equipo Inspección del sistema eléctrico Inspección de consola electrónica, sus modos y sus funciones de visualización Revisión correas de tensión y su mecanismo Revisión del estado y	SOLICITUD DEL CLIENTE: "Mantenimiento preventivo y/o correctivo". - TIPO MANTENIMIENTO: Correctivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo NO operativo, presenta problemas para encendido. - ÚLTIMA INTERVENCIÓN: 08-2024. - ÚLTIMA VERIFICACIÓN: No aplica. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo - Se realiza rutina descrita - Se encuentra falla en el sistema de encendido, se repara suiche y porta fusible, se instala fusible cerámico 500V/20Ah . - Limpieza Interna y Externa - Verificación de Funcionalidad. - ESTADO FINAL: Equipo operativo. - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los

	funcionamiento de los pedales, perillas, brazos y asiento	manuales de operación y mantenimiento. - Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento. - Realizar la alimentación y protección eléctrica de acuerdo a la normativa vigente y recomendaciones del fabricante. RECOMENDACIONES: Las del
-EQUIPO: ESCALERA Pantalla LED -MARCA: GYM FACTORY - MODELO: GYM-002 - SERIE: No Registra	Verificación inicial de operación Verificación que la unidad esté nivelada en el piso Inspección visual del estado físico del equipo Inspección de consola electrónica, sus modos y sus funciones de visualización Revisión correas de tensión y su mecanismo Revisión del estado y funcionamiento de los pedales, perillas, brazos y asiento Revisión de rodamientos, pastas protectoras,	SOLICITUD DEL CLIENTE: "Mantenimiento preventivo y/o correctivo". - TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo Operativo - ÚLTIMA INTERVENCIÓN: 08-2024. - ÚLTIMA VERIFICACIÓN: No aplica. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo - Se realiza rutina descrita - Limpieza Interna y Externa - Verificación de Funcionalidad. - ESTADO FINAL: Equipo operativo. equipo funciona adecuadamente, no requiere lubricación, panel de control funcional, estructura intacta, sistema eléctrico y electrónico sin alteraciones. - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento. - Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento. - Realizar la alimentación y protección eléctrica de acuerdo a la normativa vigente y recomendaciones del fabricante. RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver
-EQUIPO: Step Banca para aeróbicos - MARCA: Sport Fitness - MODELO: No Registra -SERIE: No Registra	Verificación e inspección visual del step Inspección estructural Revisión de superficies anti deslizantes Revisión y ajustes de zapatas Limpieza de todas las superficies Prueba de uso final	SOLICITUD DEL CLIENTE: "Mantenimiento preventivo y/o correctivo". - TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo. - ÚLTIMA INTERVENCIÓN: Desconocida. - ÚLTIMA VERIFICACIÓN: No Requiere. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo. - Limpieza general. - Se ejecuta la rutina descrita. - ESTADO FINAL: Equipo operativo - Equipo apto para uso. - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento. - Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento. - RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periódica con paño húmedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la exposición al sol o a la humedad. - PENDIENTES: No registra
-EQUIPO: Step Banca para aeróbicos - MARCA: Sport Fitness - MODELO: No Registra -SERIE: No Registra	Verificación e inspección visual del step Inspección estructural Revisión de superficies anti deslizantes Revisión y ajustes de zapatas Limpieza de todas las superficies Prueba de uso final	SOLICITUD DEL CLIENTE: "Mantenimiento preventivo y/o correctivo". - TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo. - ÚLTIMA INTERVENCIÓN: Desconocida. - ÚLTIMA VERIFICACIÓN: No Requiere. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo. - Limpieza general. - Se ejecuta la rutina descrita. - ESTADO FINAL: Equipo operativo - Equipo apto para uso. - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento. - Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento. - RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periódica con paño húmedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la exposición al sol o a la humedad. - PENDIENTES: No registra

-EQUIPO: Step Banca para aeróbicos -MARCA: Sport Fitness -MODELO: No Registra -SERIE: No Registra	Verificación e inspección visual del step Inspección estructural Revisión de superficies anti deslizantes Revisión y ajustes de zapatas Limpieza de todas las superficies Prueba de uso final	SOLICITUD DEL CLIENTE: "Mantenimiento preventivo y/o correctivo". - TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo. - ÚLTIMA INTERVENCIÓN: Desconocida. - ÚLTIMA VERIFICACIÓN: No Requiere. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo. - Limpieza general. - Se ejecuta la rutina descrita. - ESTADO FINAL: Equipo operativo - Equipo apto para uso. - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento. - Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento. - RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periódica con paño húmedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la exposición al sol o a la humedad. - PENDIENTES: No registra
-EQUIPO: Step Banca para aeróbicos -MARCA: Sport Fitness -MODELO: No Registra -SERIE: No Registra	Verificación e inspección visual del step Inspección estructural Revisión de superficies anti deslizantes Revisión y ajustes de zapatas Limpieza de todas las superficies Prueba de uso final	SOLICITUD DEL CLIENTE: "Mantenimiento preventivo y/o correctivo". - TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo. - ÚLTIMA INTERVENCIÓN: Desconocida. - ÚLTIMA VERIFICACIÓN: No Requiere. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo. - Limpieza general. - Se ejecuta la rutina descrita. - ESTADO FINAL: Equipo operativo - Equipo apto para uso. - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento. - Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento. - RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periódica con paño húmedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la exposición al sol o a la humedad. - PENDIENTES: No registra
-EQUIPO: Barra olímpica EZ -MARCA: Sport Fitness -MODELO: No Registra -SERIE: No Registra	Verificación inicial de operación Inspección visual del estado físico del equipo Inspección mecánica y estructural Revisión de almohadillas Revisión y ajustes de tornillería Inspección y ajuste de fijación Limpieza de todas las superficies del equipo Prueba final de funcionamiento	SOLICITUD DEL CLIENTE: "Mantenimiento preventivo y/o correctivo". - TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo. los 6 manilares están deteriorados se deben cambiar - ÚLTIMA INTERVENCIÓN: Desconocida. - ÚLTIMA VERIFICACIÓN: No Requiere. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo. - Limpieza general. - Se ejecuta la rutina descrita. - ESTADO FINAL: Equipo operativo - Equipo apto para uso. - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento. - Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento. - Recomendaciones del fabricante. RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periódica con paño húmedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la exposición al sol o a la
-EQUIPO: Bicicletas de Spining -MARCA: Schwinn -MODELO: No Registra -SERIE: No Registra	Verificación inicial de operación Verificación que la unidad esté nivelada en el piso Inspección visual del estado físico del equipo Inspección del sistema mecánico y de trasmisión Revisión del estado y funcionamiento de los pedales, brazos y manillares Apriete de tornillería y ajuste de ejes Lubricación de partes móviles Limpieza todas las superficies del equipo	SOLICITUD DEL CLIENTE: "Mantenimiento preventivo y/o correctivo". - TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo, presenta ataque por oxido en el disco volante de inercia. - ÚLTIMA INTERVENCIÓN: Desconocida. - ÚLTIMA VERIFICACIÓN: No aplica. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo - Se realiza rutina descrita - Limpieza general y descontaminación del oxido en el volante de inercia. - Verificación de Funcionalidad. - ESTADO FINAL: Equipo operativo. - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento. - Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento. - RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periódica con paño húmedo y alcohol 70%, aplicar

		lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la
-EQUIPO: Bicicletas de Spining -MARCA: Schwinn -MODELO: No Registra -SERIE: No Registra	Verificación inicial de operación Verificación que la unidad esté nivelada en el piso Inspección visual del estado físico del equipo Inspección del sistema mecánico y de trasmisión Revisión del estado y funcionamiento de los pedales, brazos y manillares Apriete de tornillería y ajuste de ejes Lubricación de partes móviles Limpieza todas las superficies del equipo	SOLICITUD DEL CLIENTE: "Mantenimiento preventivo y/o correctivo". - TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo, presenta ataque por oxido en el disco volante de inercia. - ÚLTIMA INTERVENCIÓN: Desconocida. - ÚLTIMA VERIFICACIÓN: No aplica. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo - Se realiza rutina descrita - Limpieza general y descontaminación del oxido en el volante de inercia. - Verificación de Funcionalidad. - ESTADO FINAL: Equipo operativo. - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento. - Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento. - RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periódica con paño húmedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la
-EQUIPO: Bicicletas de Spining -MARCA: Schwinn -MODELO: No Registra -SERIE: No Registra	Verificación inicial de operación Verificación que la unidad esté nivelada en el piso Inspección visual del estado físico del equipo Inspección del sistema mecánico y de trasmisión Revisión del estado y funcionamiento de los pedales, brazos y manillares Apriete de tornillería y ajuste de ejes Lubricación de partes móviles Limpieza todas las superficies del equipo	SOLICITUD DEL CLIENTE: "Mantenimiento preventivo y/o correctivo". - TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo, presenta ataque por oxido en el disco volante de inercia. - ÚLTIMA INTERVENCIÓN: Desconocida. - ÚLTIMA VERIFICACIÓN: No aplica. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo - Se realiza rutina descrita - Limpieza general y descontaminación del oxido en el volante de inercia. - Verificación de Funcionalidad. - ESTADO FINAL: Equipo operativo. - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento. - Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento. - RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periódica con paño húmedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la
-EQUIPO: Bicicletas de Spining -MARCA: Studio Cycle -MODELO: No Registra -SERIE: No Registra	Verificación inicial de operación Verificación que la unidad esté nivelada en el piso Inspección visual del estado físico del equipo Inspección del sistema mecánico y de trasmisión Revisión del estado y funcionamiento de los pedales, brazos y manillares Apriete de tornillería y ajuste de ejes Lubricación de partes móviles Limpieza todas las superficies del equipo	SOLICITUD DEL CLIENTE: "Mantenimiento preventivo y/o correctivo". - TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo, presenta ataque por oxido en el disco volante de inercia. - ÚLTIMA INTERVENCIÓN: Desconocida. - ÚLTIMA VERIFICACIÓN: No aplica. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo - Se realiza rutina descrita - Limpieza general y descontaminación del oxido en el volante de inercia. - Verificación de Funcionalidad. - ESTADO FINAL: Equipo operativo. - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento. - Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento. - RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periódica con paño húmedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la
-EQUIPO: Bicicletas de Spining -MARCA: Studio Cycle -MODELO: No Registra -SERIE: No Registra	Verificación inicial de operación Verificación que la unidad esté nivelada en el piso Inspección visual del estado físico del equipo Inspección del sistema mecánico y de trasmisión Revisión del estado y funcionamiento de los pedales, brazos y manillares Apriete de tornillería y ajuste de ejes Lubricación de partes móviles	SOLICITUD DEL CLIENTE: "Mantenimiento preventivo y/o correctivo". - TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo, presenta ataque por oxido en el disco volante de inercia. - ÚLTIMA INTERVENCIÓN: Desconocida. - ÚLTIMA VERIFICACIÓN: No aplica. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo - Se realiza rutina descrita - Limpieza general y descontaminación del oxido en el volante de inercia. - Verificación de Funcionalidad. - ESTADO FINAL: Equipo operativo. - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento. -

	Limpieza todas las superficies del equipo	Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento. - RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periódica con paño húmedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la
-EQUIPO: Bicicletas de Spining -MARCA: Studio Cycle -MODELO: No Registra -SERIE: No Registra	Verificación inicial de operación Verificación que la unidad esté nivelada en el piso Inspección visual del estado físico del equipo Inspección del sistema mecánico y de trasmisión Revisión del estado y funcionamiento de los pedales, brazos y manillares Apriete de tornillería y ajuste de ejes Lubricación de partes móviles Limpieza todas las superficies del equipo	SOLICITUD DEL CLIENTE: "Mantenimiento preventivo y/o correctivo". - TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo, presenta ataque por oxido en el disco volante de inercia. - ÚLTIMA INTERVENCIÓN: Desconocida. - ÚLTIMA VERIFICACIÓN: No aplica. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo - Se realiza rutina descrita - Limpieza general y descontaminación del oxido en el volante de inercia. - Verificación de Funcionalidad. - ESTADO FINAL: Equipo operativo. - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento. - Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento. - RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periódica con paño húmedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la
-EQUIPO: Bicicletas de Spining -MARCA: Studio Cycle -MODELO: No Registra -SERIE: No Registra	Verificación inicial de operación Verificación que la unidad esté nivelada en el piso Inspección visual del estado físico del equipo Inspección del sistema mecánico y de trasmisión Revisión del estado y funcionamiento de los pedales, brazos y manillares Apriete de tornillería y ajuste de ejes Lubricación de partes móviles Limpieza todas las superficies del equipo	SOLICITUD DEL CLIENTE: "Mantenimiento preventivo y/o correctivo". - TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo, presenta ataque por oxido en el disco volante de inercia. - ÚLTIMA INTERVENCIÓN: Desconocida. - ÚLTIMA VERIFICACIÓN: No aplica. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo - Se realiza rutina descrita - Limpieza general y descontaminación del oxido en el volante de inercia. - Verificación de Funcionalidad. - ESTADO FINAL: Equipo operativo. - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento. - Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento. - RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periódica con paño húmedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la
-EQUIPO: Multifuncional - MARCA: BIANGULAR - MODELO: No Registra - SERIE: No Registra	Verificación inicial de operación Inspección visual del estado físico del equipo Inspección mecánica Revisión de guayas y poleas Revisión y ajustes de tornillería Inspección, ajuste y lubricación de poleas y correas Lubricación de chumaceras Inspección, limpieza y lubricación de barras guías	SOLICITUD DEL CLIENTE: "Mantenimiento preventivo y/o correctivo". - TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo Operativo - ÚLTIMA INTERVENCIÓN: 2022. - ÚLTIMA VERIFICACIÓN: No aplica. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo - Se realiza rutina descrita - Limpieza Interna y Externa - Verificación de Funcionalidad. - ESTADO FINAL: Equipo operativo. - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento. - Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento. RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario.
-EQUIPO: Multifuncional - MARCA: Sport Fitness - MODELO: No Registra - SERIE: No Registra	Verificación inicial de operación Inspección visual del estado físico del equipo Inspección mecánica Revisión de guayas y poleas Revisión y ajustes de tornillería Inspección, ajuste y lubricación de poleas y correas Lubricación de chumaceras Inspección, limpieza y lubricación de	SOLICITUD DEL CLIENTE: "Mantenimiento preventivo y/o correctivo". - TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo Operativo - ÚLTIMA INTERVENCIÓN: 2022. - ÚLTIMA VERIFICACIÓN: No aplica. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo - Se realiza rutina descrita - Limpieza Interna y Externa - Verificación de Funcionalidad. - ESTADO FINAL: Equipo operativo. - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento. - Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento. RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver

	barras guías	manuales de usuario.
-EQUIPO: Femoral flexión pierna acostado -MARCA: Sport Fitness -MODELO: T1001 - SERIE: No Registra	Verificación inicial de operación Inspección visual del estado físico del equipo Inspección mecánica y estructural Revisión de ejes moviles Revisión y ajustes de tornillería Inspección, ajuste y lubricación de ejes Inspección, limpieza y de topes y guías Limpieza de todas las superficies del equipo Prueba final de funcionamiento	SOLICITUD DEL CLIENTE: "Mantenimiento preventivo y/o correctivo". - TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo. - ÚLTIMA INTERVENCIÓN: Desconocida. - ÚLTIMA VERIFICACIÓN: No Requiere. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo. - Limpieza general. - Se ejecuta la rutina descrita. - ESTADO FINAL: Equipo operativo - Equipo apto para uso. - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento. - Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento. - RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periodica con paño humedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la exposición al sol o a la humedad. - PENDIENTES: No registra
-EQUIPO: BANCA HIPEREXTENSION 45 - MARCA: GYM FACTORY - MODELO: GFTB45 - SERIE: No Registra	Verificación inicial de operación Inspección visual del estado físico del equipo Inspección mecánica y estructural Revisión de ejes moviles Revisión y ajustes de tornillería Inspección, ajuste y lubricación de ejes Inspección, limpieza y de topes y guías Limpieza de todas las superficies del equipo Prueba final de funcionamiento	SOLICITUD DEL CLIENTE: "Mantenimiento preventivo y/o correctivo". - TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo. - ÚLTIMA INTERVENCIÓN: Desconocida. - ÚLTIMA VERIFICACIÓN: No Requiere. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo. - Limpieza general. - Se ejecuta la rutina descrita. - ESTADO FINAL: Equipo operativo - Equipo apto para uso. - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento. - Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento. - RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periodica con paño humedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la exposición al sol o a la humedad. - PENDIENTES: No registra
-EQUIPO: Banca graduable para trabajo con Mancuernas - MARCA: GYM SHOP - MODELO: No Registra -SERIE: No Registra	Verificación inicial de operación Inspección visual del estado físico del equipo Inspección mecánica y estructural Revisión de ejes moviles Revisión y ajustes de tornillería Inspección, ajuste y lubricación de ejes Inspección, limpieza y de topes y guías Limpieza de todas las superficies del equipo Prueba final de funcionamiento	SOLICITUD DEL CLIENTE: "Mantenimiento preventivo y/o correctivo". - TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo. - ÚLTIMA INTERVENCIÓN: Desconocida. - ÚLTIMA VERIFICACIÓN: No Requiere. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo. - Limpieza general. - Se ejecuta la rutina descrita. - ESTADO FINAL: Equipo operativo - Equipo apto para uso. - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento. - Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento. - RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periodica con paño humedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la exposición al sol o a la humedad. - PENDIENTES: No registra
-EQUIPO: Barra para mancuernas de rosca y collar -MARCA: No Registra -MODELO: No Registra -SERIE: No Registra	Verificación inicial de operación Inspección visual del estado físico del equipo Inspección mecánica y estructural Revisión de ejes moviles Revisión y ajustes de tornillería Inspección, ajuste y lubricación de ejes Inspección, limpieza y de topes y guías Limpieza de todas las superficies del equipo Prueba final de funcionamiento	SOLICITUD DEL CLIENTE: "Mantenimiento preventivo y/o correctivo". - TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo. - ÚLTIMA INTERVENCIÓN: Desconocida. - ÚLTIMA VERIFICACIÓN: No Requiere. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo. - Limpieza general. - Se ejecuta la rutina descrita. - ESTADO FINAL: Equipo operativo - Equipo apto para uso. - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento. - Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento. - RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periodica con paño humedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la exposición al sol o a la humedad. - PENDIENTES: No registra

-EQUIPO: Barra para mancuernas de rosca y collar -MARCA: No Registra -MODELO: No Registra -SERIE: No Registra	Verificación inicial de operación Inspección visual del estado físico del equipo Inspección mecánica y estructural Revisión de ejes moviles Revisión y ajustes de tornillería Inspección, ajuste y lubricación de ejes Inspección, limpieza y de topes y guías Limpieza de todas las superficies del equipo Prueba final de funcionamiento	SOLICITUD DEL CLIENTE: "Mantenimiento preventivo y/o correctivo". - TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo. - ÚLTIMA INTERVENCIÓN: Desconocida. - ÚLTIMA VERIFICACIÓN: No Requiere. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo. - Limpieza general. - Se ejecuta la rutina descrita. - ESTADO FINAL: Equipo operativo - Equipo apto para uso. - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento. - Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento. - RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periodica con paño humedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la exposición al sol o a la humedad. - PENDIENTES: No registra
-EQUIPO: 30 Discos olimpicos -MARCA: No Registra -MODELO: No Registra -SERIE: No Registra	Verificación e inspección visual del disco Inspección estructural del disco Revisión de pintura Limpieza del disco	SOLICITUD DEL CLIENTE: "Mantenimiento preventivo y/o correctivo". - TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo. - ÚLTIMA INTERVENCIÓN: Desconocida. - ÚLTIMA VERIFICACIÓN: No Requiere. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo. - Limpieza general. - Se ejecuta la rutina descrita. - ESTADO FINAL: Equipo operativo - Equipo apto para uso. - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento. - Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento. - RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periodica con paño humedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la exposición al sol o a la humedad. - PENDIENTES: No registra
-EQUIPO: Monitores de ritmo cardiaco -MARCA: POLAR -MODELO: No Registra -SERIE: No Registra	Prueba inicial de funcionamiento Inspección del chasis Inspección teclado y pantalla Inspección conectores y sensores Verificación fuente de poder bateria Verificación tarjeta electrónica y conectores internos Limpieza del equipo Inspección a través del menú de servicio su	TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo NO operativo. - Bateria descargada - Correa del relog cristalizada. - ÚLTIMA INTERVENCIÓN: 2024 - ÚLTIMA VERIFICACIÓN: desconocido - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo - Se realiza rutina descrita - Se cambia Batería y correa. - ESTADO FINAL: Equipo operativo - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento - Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento - Realizar la alimentación y protección eléctrica de acuerdo a la normativa vigente y recomendaciones del fabricante. RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario.
-EQUIPO: Monitores de ritmo cardiaco -MARCA: POLAR -MODELO: No Registra -SERIE: No Registra	Prueba inicial de funcionamiento Inspección del chasis Inspección teclado y pantalla Inspección conectores y sensores Verificación fuente de poder bateria Verificación tarjeta electrónica y conectores internos Limpieza del equipo Inspección a través del menú de servicio su	TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo NO operativo. - Bateria descargada - Correa del relog cristalizada. - ÚLTIMA INTERVENCIÓN: 2024 - ÚLTIMA VERIFICACIÓN: desconocido - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo - Se realiza rutina descrita - Se cambia Batería y correa. - ESTADO FINAL: Equipo operativo - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento - Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento - Realizar la alimentación y protección eléctrica de acuerdo a la normativa vigente y recomendaciones del fabricante. RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario.

-EQUIPO: KIT TRX - sistema de entrenamiento por suspención TRX - MARCA: TXR -MODELO: No Registra -SERIE: No Registra	Instalación y pruebas de resistencia	SOLICITUD DEL CLIENTE: "instalación sistema de entrenamiento por suspención TRX". - TIPO MANTENIMIENTO: Instalación inicial - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo. - ÚLTIMA INTERVENCIÓN: Nuevo. - ÚLTIMA VERIFICACIÓN: No Requiere. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo. - Limpieza general. - Se ejecuta la rutina descrita. - ESTADO FINAL: Equipo operativo - Equipo apto para uso. - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento. - Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento. - RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periodica con paño humedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la exposición al sol o a la humedad. - PENDIENTES: No registra

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Durante el periodo ejecutado el contratista prestó los servicios de mantenimiento de los equipos del gimnasio y calibración de equipos médicos de seguridad y salud en el trabajo en el aeropuerto de Rionegro

RODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

No aplica

OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No se presenta ninguna observación.

OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se presenta ninguna observación.

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO APLICA
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO APLICA
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES:		

VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.1. EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguienteinformación:

FECHA DE REALIZACIÓNDEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DELEXAMEN**

5.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	**PUBLICACIÓN EN SECOP II**	
	SI	**NO**

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la DirecciónAdministrativa informe.**

PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

ORDEN	OBJETO	VALOR TOTAL	PERIODO	SALDO	PAGADO	VALOR PERIODO PENDIENTE
24000913 H3 de 2024	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL GIMNASIO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO	$6.830.000	17 - 09 - 2024 al 16 - 12- 2024	$3.148.440	$3,681,560.12	$3,148,440

AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOSY/O BIENES ENTREGADOS.

El avance de ejecución del contrato con corte al 17 de diciembre de 2024 es del 100%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

CLAUDIA BIBIANA MONTES RIVERA

Supervisor