GESTION AMBIENTAL Y FUMIGACIONES ORINOQUIA
NIT: 9658167-9
GESTORIA Y CONSULTORIA AMBIENTAL
CONTROL Y ERRADICACION PROFESIONAL DE PLAGAS
2002

GESTION AMBIENTAL & FUMIGAIONES ORINOQUIA
RESOLUCIÓN N° 820 - 200 – 240 | 3226856796

¡ CERTIFICAMOS QUE ¡

Se realizó fumigación y manejo integrado de plagas, en las instalaciones en: **Fundación Para El Progreso De La Orinoquia** | **Ubicación: Carrera 29 # 21 - 10 | Nit: 822002132 – 5 | Ciudad: Yopal**

Utilizando los siguientes productos, de acuerdo al DECRETO 1843/91 - Ley 09/79 Del Ministerio de Salud.

-

PRODUCTO-INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACIÓN
LIZARD - Deltametrina **Categoria toxicologica** **III: Medianamente toxico** **PRODUCTO DE USO EN SALUD PUBLICA**	300ml/ 1 Litros de agua EN FRIO CON MOTOR SR

Y para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 9 de 1979, el Decreto Reglamentario 1843/91 Del Ministerio de Salud, contamos con Certificación de Secretaria de Salud Dto. Casanare

SE ENTREGO CERTIFICADO SANITARIO 27 / 09 / 2024

ATENTAMENTE: CARLOS CORREDOR | 3107917553
YOPAL, CASANARE – COLOMBIA, SURAMERICA

Fecha:

VISITA SANITARIA N° 070

Powered by CamScanner

CARNET DE SECRETARIA DE SALUD

PUBLICA DEPARTAMENTAL | 2024

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

Secretaría de Salud Casanare

Fecha de expedición
12 de septiembre de 2023

CARNET No 070 - 2023



NOMBRE: CARLOS JULIO

APELLIDOS: CORREDOR OSPINA

CC 9.658167 de Yopal

Reúne los requisitos legales para realizar :

APLICACIÓN TERRESTRE PLAGUICIDAS Y DESINFECCIÓN

MARIA CONSTANZA VEGA ORDUZ
Secretaria de Salud

Se concede el presente carnet en cumplimiento de la Ley 09 de 1979 y Decreto 1843 de 1991

Vencimiento: 11 de Septiembre de 2024

Powered by CamScanner



Descripción

Durmix® 48 EC es un insecticida líquido concentrado de notable desempeño en el control efectivo de TODOS los insectos molestos y de importancia en Salud Pública.
Su diseño le permite ser utilizado en toda clase de ambiente, en especial en la industria, el campo y el hogar
Ha demostrado ser de utilidad en los programas de rotación con los insecticidas piretroides para el control de las plagas frecuentes en los ambientes urbanos y rurales.

Indicaciones

Durmix® 48 EC es un insecticida especialmente indicado contra insectos rastreros y voladores, tiene un amplio espectro de acción, eliminando: Mosquitos, Hormigas, Cucarachas, Pulgas, Pitos, Coquito, Gorgojos, Moscas, Chinches, Escarabajos, Arañas, Escorpiones, y las plagas de los granos almacenados.
También esta indicado para el control de los insectos que se alimentan y deterioran la madera tales como las termitas del suelo y las termitas de la madera

Especificaciones

Clase:	Insecticida
Ingrediente Activo:	Chlorpyrifos
Grupo:	Organofosforado
Formulación:	Concentrado Emulsionable
Registro Sanitario:	RGSP - 256 - 2005
Concepto Toxicológico:	MP - 13688 - 2005
Código OMS:	OMS - 971
Nombre Químico:	O,O - Diethyl 0-(3, 5, 6), trichloro-2 piridil phosphorothioate
Fórmula Empírica:	$C_9H_{11}Cl_3NO_3PS$
Composición:	480 g. de i.a. por litro de fomulación a 20ºC

Modo de Acción

Durmix® 48 EC es un insecticida organofosforado y como los de su grupo actua como veneno neurotoxico por contacto, ingestión e inhalación, inhibiendo la enzima acetil-colinestersasa lo que ocasiona la parálisis inmediata del insecto y su posterior muerte.
Esta formulacion emulsionable exhibe una accion inmediata de alli que este recomendado cuando se necesita efecto de volteo (knock-Down) o accion inmediata contra las plagas.

Solubilidad

Chlorpyrifos tiene baja solubilidad en agua (0.0002 g / 100 g de agua) pero es fácilmente soluble en la mayor parte de los solventes orgánicos.

Seguridad

Durmix® 48 EC ha sido clasificado Medianamente Tóxico y como toda insecticida debe ser aplicado en ausencia de personas, animales y alimentos, manteniendo rigurosamente las medidas de protección de operarios y del medio ambiente, habituales para este tipo de productos.
Diversos estudios realizados con el chlorpyrifos indican que su utilización rutinaria a las dosis indicadas NO resulta nociva para los organismos propios del suelo y tampoco se registra toxicidad para las poblaciones de aves; deben tomarse precauciones cuando existan poblaciones de abejas y peces, ya que el chlorpyrifos como la mayoria de los insecticidas resulta nocivo para estas especies.

Estabilidad

Chlorpyrifos se hidroliza fácilmente en medios alcalinos y es estable en medios ácidos; presenta fijacion a la materia organica lo cual mejora su desempeño, tampoco sufre lixiviacion en el suelo. Su vida media en el suelo suele estar en 68 días promedio. La hidrolizacion se duplica por cada diez ºC de aumento en la temperatura.

Durmix® 48 EC es estable por dos años en condiciones normales de almacenamiento.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner