
»» INTENTOS DE SUICIDIO ««

EVENTO 356



INFORMACIÓN

INFORME DEL EVENTO

»» INTENTO DE SUICIDIO 356
PERIODO EPIDEMIOLOGICO
POPAYÁN 2022

REPORTES DEL EVENTO

23,88% ↑

NOTIFICACIÓN POR AÑO:
2021-187 CASOS
2022-326 CASOS




»» NOTIFICACIÓN POR AÑO:
2021-32,13% CASOS
2022-56,01% CASOS

CASOS DE INTENTOS DE SUICIDIO POR SEMANA



INTENTOS



VARIABLES DE INTERÉS


REGIMEN CONTRIBUTIVO 25,94%

REGIMEN SUBSIDIADO 74,06%

ESTRATO



4 3,68% | 3 22,09% | 2 18,71% | 1 55,21%



63,19% 36,81%



Cabecera Municipal 86,20%



Centro Poblado 4,29%





Zona Rural 9,51%

GRUPO DE EDAD

EDAD	CASOS	PORCENTAJE
<10	3	0,91
10 a 15	72	21,75
16 a 20	105	31,72
21 a 25	57	17,22
26 a 30	34	10,27
31 a 35	23	6,95
36 a 40	9	2,72
41 a 45	7	2,11
46 a 50	8	2,42
51 a 55	7	2,11
56 a 60	6	1,81

FACTORES DE RIESGO





2022

Boletín epidemiológico

Evento 348 - IRAG

Yesica Alejandra Pérez Ante
Giraldo Mamián Narváez

Tecnólogo Gestión Administrativa del sector del salud.
Ficha. 2875724

Boletín EPIDEMIOLÓGICO




EVENTO 348 - IRAG




310

N° CASOS NOTIFICADOS

HALLAZGOS DESPUÉS DE RADIOGRAFÍA DE TORAX






INDICADORES




COMPARATIVO TIPO DE SEGURIDAD SOCIAL

- 0% ESPECIAL
- 0,6% PENDIENTE
- 1,6% NO ASEGURADO
- 9,7% EXCEPCIÓN
- 38,1% CONTRIBUTIVO
- 50% SUBSIDIADO



Boletín EPIDEMIOLÓGICO

COMPORTAMIENTOS VARIABLES DE INTERES





Masculino

52,6%

163 casos



Femenino

47,4%

147 casos



Desplazados

0%

0 casos



Discapacitados

0,6%

2 casos



Migrantes

0,3%

1 caso



Carcelarios

0%

0 casos



Gestantes

1%


3 casos



Victimas

0,3%


1caso



Tratamiento



ANTIBIÓTICO 11,6%



ANTIVIRAL 0,3%

Fumador



SI 1,9%



NO 98,1%

Síntomas que presentaron



Tos 83,5%




Fiebre 80,3%



Al mismo tiempo 74,2%

COMPARATIVOS DE EDAD EN CASOS NOTIFICADOS POR IRAG, POPAYÁN 2022.



Boletín EPIDEMIOLÓGICO

CLASIFICACIÓN OPERATIVA DEL CASO

Caso probable o confirmado de IRAG por virus nuevo (COVID-19)

- **SI** 66,8%
- **NO** 13,2%
- **EN BLANCO** 20%

Antecedentes clínicos



- **ASMA** 93,2%



- **EPOC** 90%

Sus complicaciones




- **Derrame pleural** 0%



- **Derrame pericárdico** 0,3%



- **Miocarditis** 0%



- **Septicemia** 0,3%

Servicio en el que se hospitalizó



- **Hospitalización general** 77,1%



- **Unidad de cuidados intermedios** 4,8%



- **UCI – Unidad de cuidados intensivos** 7,1%
- **EN BLANCO** 11%





- **Falla Respiratoria** 10%



- **Otro** 12,3%

IPS


- **CLINICA DE OCCIDENTE** 0,6%
- **CLÍNICA LA ESTANCIA S.A** 8,4%
- **CLINICA SANTA GRACIA** 3,2%
- **HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA** 23,9%
- **HOSPITAL TORIBIO MAYA** 1%
- **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN** 61%
- **LABORATORIO LORENA VEJARANO** 1,9%



ESTRATOS

- **1** 40,6%
- **2** 19%
- **3** 35,8%
- **4** 4,5%

COMPARATIVO DE COMUNAS, CASOS NOTIFICADOS POR IRAG, POPAYÁN 2022





Boletín

EPIDEMIOLÓGICO IRAG 2022 Popayán



INFORME DE EVENTO





256

Número de casos notificados positivos 2022

INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA GRAVE **IRAG**

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son unas de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo, afectan a toda la población.




Figura 1. *porcentaje de morbilidad por IRA por grupo de edad en servicio de atención, Colombia 2022*

Variables de interés

Entre las semanas epidemiológicas 23-33 hubo una mayor cantidad de casos notificados en la ciudad de Popayán.




Figura 2. reporte de casos de IRA por semana epidemiológica, Popayán 2022

Tabla 1. reporte de casos probables y confirmados mediante laboratorio, Popayán 2022

Clasificacion Inicial de Caso	Frecuencia	Porcentaje
Probable	74	22.42%
Confirmado por Laboratorio	256	77.58%
Total	330	100.00%





Tabla 2. reporte final de casos vivos y muertos, Popayán 2022

Condición final	Frecuencia	Porcentaje
Vivo	301	91.21%
Muerto	29	8.79%
Total	330	100.00%

Variables de interés

Mayor cantidad de población



103; 31,21%
< 5años



113; 34,24%
> 60 años

Mayor población por comuna



Zona Veredal	**12; 3,64%**
Sin Dato	69; 20,91%



Figura 3. *R*eporte uso de antibióticos la última semana, Popayán 2022

Uso antibiotico	Frecuencia	Porcentaje
Si	37	11.21%
No	293	88.79%
Total	330	100.00%



Figura 4. *R*eporte uso de antiviral la última semana, Popayán 2022


Usó Antiviral	Frecuencia	Porcentaje
si	1	0.30%
No	329	99.70%
Total	330	100.00%



252; 76,36%



34; 16,30%






No uso 178; 53,94%



No uso 176; 53,33%






Infiltración intersticial 149; 45,15%

Ninguno 137; 41,52%



Semanas > casos 22-29, 114; 34,5%

Semanas < casos 1-8, 29; 8,8%




Informe del Evento

INTENTO DE SUICIDIO 356

Periodo Epidemiológico
Año 2022

CASOS NOTIFICADOS DE INTENTO DE SUICIDIO SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS POPAYÁN AÑO 2022



En la ciudad de Popayán en las Semanas Epidemiológicas 40,43 se notificaron aumento de casos

CASOS NOTIFICADOS POR SEXO




36%

64.%

Se notificaron casos en el sexo femenino este dato indica que las mujeres son mas propensas a este evento.

CICLOS DE VIDA



Los adolescentes y juventud en los grupos de edad presentaron mayor caso notificados

.

AREA DE OCURRENCIA DEL CASO



86.6%

Cabecera Municipal

Rural




9.2%



4.2%

Centro poblado

COMUNAS




De los eventos notificados en el año 2022 pertenecen a La cabecera Municipal en las comunas 2 y 9 con un aumento mayor a la zona Rural

Informe del Evento

INTENTO DE SUICIDIO

Periodo Epidiomológico Año 2022

POBLACIONALES QUE PERTENECE EL PACIENTE



se evidencia que los casos mas notificados en las poblaciones donde pertenece el paciente son otros grupos poblacionales. Es decir personas del común.

HOSPITALIZADOS



SI
51.1%

NO
48.4%

Se brindo atención medica a casos cuyo método de intento de suicidio fue varios factores de riesgo.

NUMEROS DE INTENTOS



EL 58.7 % indica que mas de la mitad de la población no registra el numero de intentos lo que es alarmante y sugiere una crisis persistente.

CLASIFICACION DEL CASO



INTENTOS PREVIOS



El **44%**
de l os casos notificados
ha intentado quitarse la vida

ESTADO CIVIL

SOLTERO(A)



81.3%



UNION LIBRE 13.7%



CASADO(A)
4.2%

Informe del Evento

INTENTO DE SUICIDIO

Periodo Epidemiológico Año 2022

ESCOLARIDAD

- 58% BASICA SECUNDARIA
- 17.% BASICA PRIMARIA
- 5.% PROFESIONAL

la mayoría de los adolescentes de básica secundaria han intentado suicidarse ,esto indica un periodo critico donde muchos enfrentan cambios emocionales, sociales y académicos.

FACTORES DESENCADENANTES



PROBLEMAS FAMILIARES
38 %

CONFICTOS DE PAREJA
29%





ESCOLAR Y EDUCATIVO
6.%



MALTRATO FISICO, PSICOLOGICO ,SEXUAL
5.%

los casos notificados en el municipio de Popayán están impulsados principalmente por factores desencadenantes generando altos niveles de intento de suicidio.

FACTORES DE RIESGO



TRASTORNOS PSIQUIATRICOS
30%



IDEACION SUICIDIA PERSISTENTE
30%



CONSUMO DE SPA
14%



PLAN ORGANIZADO DE SUICIDIO
12%

Estos factores notificados reflejan una relación complicada entre muchos problemas de los habitantes del Municipio de Popayán

Informe de Evento

INTENTO DE SUICIDIO

Periodo Epidemiológico Año 2022

MECANISMO DE INTENTO DE SUICIDIO



INTOXICACION
60%



ELEMENTO CORTOPUNZANTE
27%



AHORCAMIENTO O ASFIXIA
7%

Los casos notificados presentan intoxicaciones, elementos cortopunzantes lo que indica el metodo mas común ,ahorcamiento y asfixia menos comunes de los habitantes de la ciudad


TIPO DE SUSTANCIA DE INTOXICACIÓN



75.%



14,%



7.%


Los tipos de sustancias mas utilizadas en los casos notificados de intoxicación fueron los medicamentos, plaguicidas y sustancias químicas.

VIA DE EXPOSICION

VIA ORAL 57%




VIA RESPIRATORIA 2%



LUGAR DONDE SE PRODUJO LA INTOXICACIÓN



56%



NAIME VIQUEZ RAMOS
APRENDIZ SENA
SALUP PUBLICA