INFORME DE EVALUACION ECONOMICA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DENTRO DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA No. 015-2024

De conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Condiciones Definitivos del proceso de selección mediante SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA No. 015- 2024, que tiene como objeto **COMPRA DE DOTACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE COGUA PARA LA VIGENCIA 2024"** y presente el Comité Evaluador, se dio el trámite de evaluación de los documentos habilitantes, frente a dos (02) proponentes, tal como se verificó en acta de Cierre de presentación de propuesta y apertura de sobres, así:


LÍNEA DE TIEMPO

Fecha de publicación del proceso	Plazo para presentar observaciones al Pliego de Condiciones	Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	Presentación de ofertas	Fecha de inicio subasta	Apertura de ofertas	Fecha
16/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	18/12/2024	24/12/2024	24/12/2024	24/12/2024

LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel | Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
SASI-015-2024 - PLATAFORTMA BUSINESS	PBUSINESS	Oferta aceptada	17/12/2024 5:11 PM	128.915.553,82 COP
SASI-015-2024 - UT STALE DOTACION COGUA 2024	UT STALE DOTACION COGUA 2024	Oferta aceptada	17/12/2024 4:05 PM	128.918.396,52 COP

Una vez verificado el orden de llegada de las ofertas registrado en la plataforma SECOP II, de conformidad con lo establecido en los términos de la convocatoria y en concordancia del Decreto 1082 de 2015, se proceden a revisar los requisitos JURIDICOS, TECNICOS, FINANCIEROS de las propuestas:

I. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS :
NOMBRE DEL OFERENTE: PLATAFORMA BUSINESS S.AS.

OFERENTE	**PLATAFORMA BUSINESS S.AS.**
NIT	**901.783.657-6**
REPRESENTANTE LEGAL	**SANDRA MILENA QUIROGA QUINTERO**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	**53.132.143** de Bogotá DC

II. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS:
NOMBRE DEL OFERENTE: UT STALE DOTACION COGUA 2024

OFERENTE	**UT STALE DOTACION COGUA 2024**
NIT	**NIT 830.048.811-5 y NIT 900.464.395-1,**
REPRESENTANTE LEGAL	**MIGUEL ÁNGEL TORRES CAMPOS**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	**3.224.419** de Ubaté

RESUMEN EVALUACIÓN JURÍDICA TÉCNICA, Y FINANCIERA DE LOS DOS PROPONENTES

PROPONENTE	CAPACIDAD JURIDICA	CAPACIDAD TÉCNICA	CAPACIDAD FINANCIERA
PLATAFORMA BUSINESS S.AS.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

UT STALE DOTACION COGUA 2024	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE/ RECHAZADO

VERIFICACION ECONOMICA REALIZADA POR LA ENTIDAD

NOMBRE DEL OFERENTE: PLATAFORMA BUSINESS S.AS.

OFERENTE	**PLATAFORMA BUSINESS S.AS.**
NIT	**901.783.657-6**
REPRESENTANTE LEGAL	**SANDRA MILENA QUIROGA QUINTERO**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	**53.132.143** de Bogotá DC
VALOR OFERTA ECONOMICA	**$ 128.915.553,62**

ANEXO 6 - FORMATO DE OFERTA ECONÓ

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	CONGELADOR INDUSTRIAL Horizontal Dual 708 Litros, Dimensiones Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo) 190,5 x 86,5 x 82 Centimetros, Ancho o Frente Externo 190.5 Centimetros, Alto Externo 86.5 Centimetros, Fondo Externo 2 Centimetros, Consumo Mínimo Energético 73.32 kWh/Mes, Eficiencia Energética Uso Comercial, Voltaje Rango entre 110 V y 120 V, Tecnología de Frío Frost, Tonalidad de Color Blanco, Tipo de Puertas del Nevecon 2 Puertas, Tipo de Panel de Control Panel Digital, Localización del Panel de Control Externo, Material de las Bandejas, Polipropileno, Turbo Freezer, Evaporador en las paredes internas Sistema de tubería en su interior (base y cuatro paredes), con pantalla de barra LED, para versión congelador o refrigerado, 3 cestos alambrados, Flexibilidad y mejor organización del espacio interno, Luz LED La iluminación permite una mejor gestión de los productos en el congelador, Ruedas 360º facilitan el desplazamiento del congelador, Dos puertas más practicidad en el uso diario y mayor ahorro de energía. Solo abres la puerta que necesitas utilizar, Cerradura de seguridad permite el bloqueo del congelador para un almacenamiento más seguro, Mayor durabilidad paredes internas en aluminio, para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión
2	1	ESTUFA INDUSTRIAL Fabricada en acero inoxidable de cuatro (4) puestos, mesón de acero inoxidable antiácido calibre 24, estructura metálica de soporte, patas en tubo redondo de acero inoxidable , entrepaño en acero inoxidable con refuerzo galvanizado que permite un almacenamiento abierto, bandeja extraíble recolectora de grasas y líquidos, cuatro (4) quemadores doble corona en aluminio fundido de 32,000 btu/h cada uno, cada quemador deberá tener una válvula de seguridad para el encendido, las válvulas permiten graduar la llama con tres (3) niveles de potencia, alto, medio y bajo, parrillas metálicas, configuración para gas natural o gas propano, dimensiones: medidas mínimas altura 86 cm, fondo 60 cm y largo frente 200 cm., Incluye manguera de 150cm, con registro para conexión, con cuatro (4) rodachinas de alto impacto para facilitar su movilidad
3	2	OLLA PRESION Capacidad 15 Litros industrial, color gris, tipo de revestimiento exterior: aluminio, tipo de revestimiento interior: aluminio, fondo doble, posee sistema de cierre automático, cuenta con 2 sistemas de seguridad, asas metálicas con cubierta en baquelita, capacidad: 15 Litros, presión de trabajo: 50 Kpa, cantidad de sistemas de seguridad, 2, con sistema de cierre automático, si, material de la manija, plástico, forma circular
4	1	LICUADORA INDUSTRIAL Volcable, batidora en vaso capacidad 10 litros, equipo de trabajo pesado con sistema de drenaje basculante, fabricada en acero inoxidable antiacido304 calibre 18, de acuerdo a los requerimientos programa PAE, medidas aproximadas alto75 cms, base en tubo redondo calibra1 1/4 x0,6 mm, medidas base 40 x 50 cms, con guarda motor en acero inoxidable 304, medidas 29x22 cms, diseño ergonómico con trinquete de seguridad, vaso con cuchilla en acero inoxidable calibre 3/16, medidas de altura 38,5 x 19 x 19 cms, motor capacidad 1 hp 3600 revoluciones por minuto

5	3	OLLA Extra fuerte en aluminio de alta pureza No 40, con tapa y asas metálicas reforzadas grandes para mejor agarre y facilidad en el transporte, material nuevo, resistente al uso y la corrosión, superficie de contacto directo acabado liso, no absorbente, libre de defectos, grietas y otras irregularidades que puedan atrapar particulas de alimentos y microorganismos que afecten la inocuidad de los alimentos, material resistente al uso de la utilización frecuente
6	1	LICUADORA Capacidad 2 litros, convencional, 5 velocidades/funciones, material de vaso plastico, potencia de 550 Watts, sistema de acople en POLICARBONATO, cuchillas en acero inoxidable, cuchillas ZELKROM
7	2	ESTANTES Estanteria Fabricada en acero inoxidable, para industria alimenticia, incluye 4 entrepaños, totalmente desarmable para facilitar trasporte, patas niveladoras, dimensiones: ancho: 160cm, fondo: 45 cm y alto: 180cm
8	1	ESTUFA INDUSTRIAL Fabricada en acero inoxidable de cuatro (4) puestos, mesón de acero inoxidable antiácido calibre 24, estructura metálica de soporte, patas en tubo redondo de acero inoxidable , entrepaño en acero inoxidable con refuerzo galvanizado que permite un almacenamiento abierto, bandeja extraible recolectora de grasas y liquidos, cuatro (4) quemadores doble corona en aluminio fundido de 32,000 btu/h cada uno, cada quemador deberá tener una válvula de seguridad para el encendido, las válvulas permiten graduar la llama con tres (3) niveles de potencia, alto, medio y bajo, parrillas metálicas, configuración para gas natural o gas propano, dimensiones: medidas minimas altura 86 cm, fondo 60 cm y largo frente 200 cm, incluye manguera de 150cm, con registro para conexión, con cuatro (4) rodachinas de alto impacto para facilitar su movilidad
9	1	ESTUFA INDUSTRIAL Fabricada en acero inoxidable de dos (2) puestos, mesón de acero inoxidable antiácido calibre 24, estructura metálica de soporte, patas en tubo redondo de acero inoxidable , entrepaño en acero inoxidable con refuerzo galvanizado que permite un almacenamiento abierto, bandeja extraible recolectora de grasas y liquidos, dos (2) quemadores doble corona en aluminio fundido de 32,000 btu/h cada uno, cada quemador deberá tener una válvula de seguridad para el encendido, las válvulas permiten graduar la llama con tres (3) niveles de potencia, alto, medio y bajo, parrillas metálicas, configuración para gas natural o gas propano, dimensiones: medidas minimas altura 86 cm, fondo 60 cm y largo frente 100 cm, incluye manguera de 150cm, con registro para conexión, con cuatro (4) rodachinas de alto impacto para facilitar su movilidad

10	1	CONGELADOR INDUSTRIAL Horizontal Dual 708 Litros, Dimensiones Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo) 190,5 x 86,5 x 82 Centimetros, Ancho o Frente Externo 190.5 Centimetros, Alto Externo 86.5 Centimetros, Fondo Externo 2 Centimetros, Consumo Mínimo Energético 73.32 kWh/Mes, Eficiencia Energética Uso Comercial, Voltaje Rango entre 110 V y 120 V, Tecnología de Frío Frost, Tonalidad de Color Blanco, Tipo de Puertas del Nevecon 2 Puertas, Tipo de Panel de Control Panel Digital, Localización del Panel de Control Externo, Material de las Bandejas, Polipropileno, Turbo Freezer, Evaporador en las paredes internas Sistema de tubería en su interior (base y cuatro paredes), con pantalla de barra LED, para versión congelador o refrigerado, 3 cestos alambrados, Flexibilidad y mejor organización del espacio interno, Luz LED La iluminación permite una mejor gestión de los productos en el congelador, Ruedas 360º facilitan el desplazamiento del congelador, Dos puertas más practicidad en el uso diario y mayor ahorro de energía.. Solo abres la puerta que necesitas utilizar, Cerradura de seguridad permite el bloqueo del congelador para un almacenamiento más seguro, Mayor durabilidad paredes internas en aluminio, para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión
11	2	CONGELADOR INDUSTRIAL Congelador Horizontal 357 Litros EFCC38C Blanco, Dimensiones Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo) 130 x 85 x 70 Centimetros, Ancho o Frente Externo 130 Centimetros, Alto Externo 85 Centimetros, Fondo Externo 70 Centimetros, Consumo Mínimo Energético 51 kWh/Mes, Eficiencia Energética Uso Comercial, Almacenamiento 357 Litros, Tecnología de Frío Frost, Tipo de Compresor Convencional o Polea, Tonalidad de Color Blanco, Tipo de Producto Congelador, Diseño Congelador Horizontal, Tipo de Panel de Control Manual, Localización del Panel de Control Externo, Material de las Bandejas Polipropileno, Acabados Premium Manija con acabado plateado, llave de seguridad y control de temperatura externa para un fácil acceso, Opción Dual Con su función dual podrás congelar o refrigerar tus alimentos, alcanzando una temperatura de congelamiento de -18°C hasta los 24°C, Función Turbo Utiliza la función turbo para realizar un congelamiento rápido por 2 horas, Canastillas Plásticas Incluye dos cómodas canastillas de material resistente, con un compartimiento en el interior para mantener en orden tus alimentos y siempre a la mano, Ubícalo donde desees Gracias a su tamaño y sus ruedas de desplazamiento puedes ubicarlo donde lo necesites, Luz LED Integrada en la puerta para que puedas ver y acomodar tus alimentos de una forma práctica y segura
12	160	SILLA PLASTICA Silla plastica sin brazos color blanco, apilable, resistencia hasta 120 Kg, materiales de alta calidad, producto de facil limpieza, resistente al agua y a la intemperie, ideal para interiores y espacios al aire libre, material exterior, polipropileno, material fabricacion polipropileno, tipo de patas cuadradas de plástico, grosor del asiento 3 Centimetros, medidas del asiento (Ancho x Alto) en Cm 49 cm, material de la tapiceria de la silla plástico, ancho total 50 Centimetros, altura minima de la silla (sin expandir) 89 Centimetros, altura maxima (expandida) 89 Centimetros, altura piso a base (sin expandir) 89 Centimetros, altura piso a base (expandida) 89 Centimetros, medidas del espaldar (ancho x alto) en Cm 53 cm, grosor del espaldar 3 centimetros

13	21	MESA BANQUETERA PLEGABLE Mesa plegable polietileno 183x76x74 cm blanca, forma rectangular, acabado mate, plegable si, requiere armado si, cuenta con un candado de seguridad que al presionarlo te permitirá convertir tu mesa en un portafolio, además tiene una cómoda agarradera con la que podrás cargarla y moverla de un lugar a otro con facilidad, gomas plásticas en la parte inferior de las patas que evitan movimientos y deslizamientos, también cuenta con aros de metal que aseguran las uniones de la mesa para una óptima estabilidad. medidas de la mesa: 180x74x74 cm, grosor de la mesa: 3.5 cm, tiene un marco de acero que mejora su resistencia, su diseño en plástico permite una mejor limpieza
14	1	NEVERA Nevera Convencional 393 Lts brutos, fuentes de alimentacion de energia, energia eléctrica, medidas externas (ancho x alto x fondo) 66,7 x 173,5 x 73,9 centimetros , ancho o frente externo 66.7 centimetros, alto externo 173.5 centimetros, fondo externo 73.9 centimetros, caracteristicas técnicas consumo mínimo energético 32.1 kWh/Mes, eficiencia energética B, voltaje rango entre 110 V y 120 V, almacenamiento 390 litros, tecnologia de frio frost, tipo de compresor convencional o polea, dispensador agua manual, fabricador hielo manual, caracteristicas fisicas, tonalidad de color grafito, diseño nevera congelador superior, tipo de puertas del nevecon 2 puertas, tipo de panel de control manual, localización del panel de control interno, material de las bandejas cristal templado, lámina grafito, lámina que brinda protección y diseño vanguardista, evita la corrosión y ralladuras de la puerta. neutraliza rayos UV para conservar una apariencia brillante,
15	2	ESTUFA INDUSTRIAL Fabricada en acero inoxidable de tres (3) puestos, mesón de acero inoxidable antiácido calibre 24, estructura metálica de soporte, patas en tubo redondo de acero inoxidable , entrepaño en acero inoxidable con refuerzo galvanizado que permite un almacenamiento abierto, bandeja extraible recolectora de grasas y liquidos, tres (3) quemadores doble corona en aluminio fundido de 32,000 btu/h cada uno, cada quemador deberá tener una válvula de seguridad para el encendido, las válvulas permiten graduar la llama con tres (3) niveles de potencia, alto, medio y bajo, parrillas metálicas, configuración para gas natural o gas propano, dimensiones: medidas mínimas altura 86 cm, fondo 60 cm y largo frente 145 cm, incluye manguera de 150cm, con registro para conexión, con
16	1	CONGELADOR INDUSTRIAL Horizontal Dual 708 Litros, Dimensiones Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo) 190,5 x 86,5 x 82 Centimetros, Ancho o Frente Externo 190.5 Centimetros, Alto Externo 86.5 Centimetros, Fondo Externo 2 Centimetros, Consumo Mínimo Energético 73.32 kWh/Mes, Eficiencia Energética Uso Comercial, Voltaje Rango entre 110 V y 120 V, Tecnología de Frio Frost, Tonalidad de Color Blanco, Tipo de Puertas del Nevecon 2 Puertas, Tipo de Panel de Control Panel Digital, Localización del Panel de Control Externo, Material de las Bandejas, Polipropileno, Turbo Freezer, Evaporador en las paredes Internas Sistema de tubería en su interior (base y cuatro paredes), con pantalla de barra LED, para versión congelador o refrigerado, 3 cestos alambrados, Flexibilidad y mejor organización del espacio interno, Luz LED La iluminación permite una mejor gestión de los productos en el congelador, Ruedas 360º facilitan el desplazamiento del congelador, Dos puertas más practicidad en el uso diario y mayor ahorro de energía. Solo abres la puerta que necesitas utilizar, Cerradura de seguridad permite el bloqueo del congelador para un almacenamiento más seguro, Mayor durabilidad paredes internas en aluminio, para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión

17	2	OLLA Extra fuerte en aluminio de alta pureza No 40, con tapa y asas metálicas reforzadas grandes para mejor agarre y facilidad en el transporte, material nuevo, resistente al uso y la corrosión, superficie de contacto directo acabado liso, no absorbente, libre de defectos, grietas y otras irregularidades que puedan atrapar particulas de alimentos y microorganismos que afecten la inocuidad de los alimentos, material resistente al uso de la utilización frecuente
18	2	ESTANTES Estanteria Fabricada en acero inoxidable, para industria alimenticia, incluye 4 entrepaños, totalmente desarmable para facilitar trasporte, patas niveladoras, dimensiones: ancho: 160cm, fondo: 45 cm y alto: 180cm
19	3	PAILA GRANDE Paila en aluminio natural de 50cm de diámetro, 14,5cm de alto y 19 litros de capacidad, recortada elaborada con aluminio de alta pureza, cuenta con mayor transferencia de calor y gran tolerancia a altas temperaturas, hasta 660 grados centigrado, cuenta con accesorios remachados para mayor refuerzo y seguridad de agarre
20	1	LICUADORA INDUSTRIAL Volcable, batidora en vaso capacidad 10 litros, equipo de trabajo pesado con sistema de drenaje basculante, fabricada en acero inoxidable antiacido304 calibre 18, de acuerdo a los requerimientos programa PAE, medidas aproximadas alto75 cms, base en tubo redondo calibra1 1/4 x0,6 mm, medidas base 40 x 50 cms, con guarda motor en acero inoxidable 304, medidas 29x22 cms, diseño ergonómico con trinquete de seguridad, vaso con cuchilla en acero inoxidable calibre 3/16, medidas de altura 38,5 x 19 x 19 cms, motor
21	80	SILLA PALSTICA Silla plástica sin brazos color azul rey, apilable, resistencia hasta 120 Kg, materiales de alta calidad, producto de fácil limpieza, resistente al agua y a la intemperie, ideal para interiores y espacios al aire libre, material exterior, polipropileno, material fabricación polipropileno, tipo de patas cuadradas de plástico, grosor del asiento 3 Centimetros, medidas del asiento (Ancho x Alto) en Cm 49 cm, material de la tapiceria de la silla plástico, ancho total 50 Centimetros, altura minima de la silla (sin expandir) 89 Centimetros, altura máxima (expandida) 89 Centimetros, altura piso a base (sin expandir) 89 Centimetros, altura piso a base (expandida) 89 Centimetros, medidas del espaldar (ancho x alto) en Cm 53 cm, grosor del espaldar 3 centimetros
22	1	OLLA PRESION Capacidad 15 Litros industrial, color gris, tipo de revestimiento exterior: aluminio, tipo de revestimiento interior: aluminio, fondo doble, posee sistema de cierre automático, cuenta con 2 sistemas de seguridad, asas metálicas con cubierta en baquelita, capacidad: 15 Litros, presión de trabajo: 50 Kpa, cantidad de sistemas de seguridad, 2, con sistema de cierre automático, si, material de la manija, plástico, forma circular
23	1	PROCESADOR INDUSTRIAL Picatodo uso comercial e industrial de 6 litros, estructura acero inoxidable 304, cuchillas acero inox 4CR13, voltaje 110 voltios, potencia 1800 vatios, velocidad de rotación entre 980 y 2.470 rpm, peso neto18,6 Kgs, dimensiones32 x 40 x 53 cms (frente, profundo, alto)
24	2	OLLA EN ACERO Olla Profesional, 24 Lts., Acero Inoxidable Premium – 35.6X26.7 Cm,

25	2	LICUADORA INDUSTRIAL Volcable, batidora en vaso capacidad 10 litros, equipo de trabajo pesado con sistema de drenaje basculante, fabricada en acero inoxidable antiacido304 calibre 18, de acuerdo a los requerimientos programa PAE, medidas aproximadas alto75 cms, base en tubo redondo calibra1 1/4 x0,6 mm, medidas base 40 x 50 cms, con guarda motor en acero inoxidable 304, medidas 29x22 cms, diseño ergonómico con trinquete de seguridad, vaso con cuchilla en acero inoxidable calibre 3/16, medidas de altura 38,5 x 19 x 19 cms, motor capacidad 1 hp 3600 revoluciones por minuto
26	1	LICUADORA Capacidad 2 litros, convencional, 5 velocidades/funciones, material de vaso plastico, potencia de 550 Watts, sistema de acople en POLICARBONATO, cuchillas en acero inoxidable, cuchillas ZELKROM
27	1	ESTUFA INDUSTRIAL Fabricada en acero inoxidable de cuatro (4) puestos, mesón de acero inoxidable antiácido calibre 24, estructura metálica de soporte, patas en tubo redondo de acero inoxidable , entrepaño en acero inoxidable con refuerzo galvanizado que permite un almacenamiento abierto, bandeja extraíble recolectora de grasas y líquidos, cuatro (4) quemadores doble corona en aluminio fundido de 32,000 btu/h cada uno, cada quemador deberá tener una válvula de seguridad para el encendido, las válvulas permiten graduar la llama con tres (3) niveles de potencia, alto, medio y bajo, parrillas metálicas, configuración para gas natural o gas propano, dimensiones: medidas mínimas altura 86 cm, fondo 60 cm y largo frente 200 cm, incluye manguera de 150cm, con registro para conexión, con cuatro (4) rodachinas de alto impacto para facilitar su movilidad
28	3	OLLA PRESION Capacidad 15 Litros industrial, color gris, tipo de revestimiento exterior: aluminio, tipo de revestimiento interior: aluminio, fondo doble, posee sistema de cierre automático, cuenta con 2 sistemas de seguridad, asas metálicas con cubierta en baquelita, capacidad: 15 Litros, presión de trabajo: 50 Kpa, cantidad de sistemas de seguridad, 2, con sistema de cierre automático, si, material de la manija, plástico, forma circular
29	1	NEVERA Nevera Convencional 393 Lts brutos, fuentes de alimentación de energía, energía eléctrica, medidas externas (ancho x alto x fondo) 66,7 x 173,5 x 73,9 centímetros , ancho o frente externo 66.7 centímetros, alto externo 173.5 centímetros, fondo externo 73.9 centímetros, características técnicas consumo mínimo energético 32.1 kWh/Mes, eficiencia energética B, voltaje rango entre 110 V y 120 V, almacenamiento 390 litros, tecnología de frío frost, tipo de compresor convencional o polea, dispensador agua manual, fabricador hielo manual, características físicas, tonalidad de color grafito, diseño nevera congelador superior, tipo de puertas del nevecon 2 puertas, tipo de panel de control manual, localización del panel de control interno, material de las bandejas cristal templado, lámina grafito, lámina que brinda protección y diseño vanguardista, evita la corrosión y ralladuras de la puerta. neutraliza rayos UV para conservar una apariencia brillante,

30	1	CONGELADOR INDUSTRIAL Congelador Horizontal 357 Litros EFCC38C Blanco, Dimensiones Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo) 130 x 85 x 70 Centimetros, Ancho o Frente Externo 130 Centimetros, Alto Externo 85 Centimetros, Fondo Externo 70 Centimetros, Consumo Mínimo Energético 51 kWh/Mes, Eficiencia Energética Uso Comercial, Almacenamiento 357 Litros, Tecnología de Frío Frost, Tipo de Compresor Convencional o Polea, Tonalidad de Color Blanco, Tipo de Producto Congelador, Diseño Congelador Horizontal, Tipo de Panel de Control Manual, Localización del Panel de Control Externo, Material de las Bandejas Polipropileno, Acabados Premium Manija con acabado plateado, llave de seguridad y control de temperatura externa para un fácil acceso, Opción Dual Con su función dual podrás congelar o refrigerar tus alimentos, alcanzando una temperatura de congelamiento de -18°C hasta los 24°C, Función Turbo Utiliza la función turbo para realizar un congelamiento rápido por 2 horas, Canastillas Plásticas Incluye dos cómodas canastillas de material resistente, con un compartimiento en el interior para mantener en orden tus alimentos y siempre a la mano, Ubícalo donde desees Gracias a su tamaño y sus ruedas de desplazamiento puedes ubicarlo donde lo necesites, Luz LED Integrada en la puerta para que puedas ver y acomodar tus alimentos de una forma práctica y segura
31	3	PAILA GRANDE Paila en aluminio natural de 50cm de diámetro, 14,5cm de alto y 19 litros de capacidad, recortada elaborada con aluminio de alta pureza, cuenta con mayor transferencia de calor y gran tolerancia a altas temperaturas, hasta 650 grados centígrado, cuenta con accesorios remachados para mayor refuerzo y seguridad de agarre
32	2	ESTANTE Estantería Fabricada en acero inoxidable, para industria alimenticia, incluye 4 entrepaños, totalmente desarmable para facilitar trasporte, patas niveladoras, dimensiones: ancho: 160cm, fondo: 45 cm y alto: 180cm
33	4	MESA BANQUETERA PLEGABLE Mesa plegable polietileno 183x76x74 cm blanca, forma rectangular, acabado mate, plegable si, requiere armado si, cuenta con un candado de seguridad que al presionarlo te permitirá convertir tu mesa en un portafolio, además tiene una cómoda agarradera con la que podrás cargarla y moverla de un lugar a otro con facilidad, gomas plásticas en la parte inferior de las patas que evitan movimientos y deslizamientos, también cuenta con aros de metal que aseguran las uniones de la mesa para una óptima estabilidad. medidas de la mesa: 180x74x74 cm, grosor de la mesa: 3.5 cm, tiene un marco de acero que mejora su resistencia, su diseño en plástico permite una mejor limpieza

34	40	SILLA PALSTICA Silla plástica sin brazos color blanco, apliable, resistencia hasta 120 Kg, materiales de alta calidad, producto de fácil limpieza, resistente al agua y a la intemperie, ideal para interiores y espacios al aire libre, material exterior, polipropileno, material fabricación polipropileno, tipo de patas cuadradas de plástico, grosor del asiento 3 Centimetros, medidas del asiento (Ancho x Alto) en Cm 49 cm, material de la tapiceria de la silla plástico, ancho total 50 Centimetros, altura minima de la silla (sin expandir) 89 Centimetros, altura máxima (expandida) 89 Centimetros, altura piso a base (sin expandir) 89 Centimetros, altura piso a base (expandida) 89 Centimetros, medidas del espaldar (ancho x alto) en Cm 53 cm, grosor del espaldar 3 centimetros
35	4	OLLA Extra fuerte en aluminio de alta pureza No 30, con tapa y asas metálicas reforzadas grandes para mejor agarre y facilidad en el transporte, material nuevo, resistente al uso y la corrosión, superficie de contacto directo acabado liso, no absorbente, libre de defectos, grietas y otras irregularidades que puedan atrapar particulas de alimentos y microorganismos que afecten la inocuidad de los alimentos, material resistente al uso de la utilización frecuente
SUBTOTAL		
IVA		
TOTAL		

Valor total de la oferta (en letras): CIENTO VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y DOS CENTAVOS ($128.915.553,62)

El valor total de la propuesta incluye costos directos e indirectos (impuestos, tasas, etc) a cargo del prop

SANDRA MILENA QUIROGA QUINTERO
C.C. 53.132.143 DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL
PLATAFORMA BUSINESS SAS

ealizada la verificación de la propuesta económica presentada, se pudo determinar que el PLATAFORMA BUSINESS S.AS., CUMPLE para el presente proceso en cuanto a los requisitos económicos establecidos en el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA No. 015 DE 2024.

Teniendo en cuenta el anterior informe de evaluación, los evaluadores, recomiendan al ordenador del gasto, la adjudicación del presente proceso al proponente **PLATAFORMA BUSINESS S.AS.** identificado con **Nit 901.783.657-6**, representada por **SANDRA MILENA QUIROGA QUINTERO,** identificado con la cedula de ciudadanía 53.132.143, Por valor de **CIENTO VENTIOCHO MILLONES NOVENCIENTOS QUINCEMIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($ 128.915.553,62)**

En constancia, se firma en Cogua, Cundinamarca a los VENTICUATRO (24) días del mes de diciembre de 2024

Cordialmente

FIRMADO EN ORIGINAL_____
CESAR ALBERTO GUERRERO GARZON
SUBGERENTE DE EDUCACION, CUTURA Y PATRIMONIO
Aspecto Económico