COMPLEMENTO A LA ACEPTACION DE OFERTA DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA SASI-015-2024	**No. 387 -2024**
ENTIDAD CONTRATANTE:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE COGUA**
IDENTIFICACION:	**NIT 899999466-8**
CONTRATISTA:	**PLATAFORMA BUSINESS**
NIT:	**90178365-7**
REPRESENTANTE LEGAL:	SANDRA MILENA QUIROGA QUINTERO
IDENTIFICACION:	**53132143**
ESTIPULACIONES COMPLEMENTARIAS:	
1. OBJETO:	**COMPRA DE DOTACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE COGUA PARA LA VIGENCIA 2024".**

2. ALCANCE Y ESPECIFICACIONESDEL OBJETO CONTRACTUAL:

El contratista de acuerdo con el presupuesto establecido deberá garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo a las condiciones establecidas por la entidad.

ITEM	INSTITUCION	NECESIDAD	CANT.	DESCRIPCION
1	IED LA PLAZUELA	CONGELADOR INDUSTRIAL	1	Horizontal Dual 708 Litros, Dimensiones Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo) 190,5 x 86,5 x 82 Centímetros, Ancho o Frente Externo 190.5 Centímetros, Alto Externo 86.5 Centímetros, Fondo Externo 2 Centímetros, Consumo Mínimo Energético 73.32 kWh/Mes, Eficiencia Energética Uso Comercial, Voltaje Rango entre 110 V y 120 V, Tecnología de Frio Frost, Tonalidad de Color Blanco, Tipo de Puertas del Nevecon 2 Puertas, Tipo de Panel de Control Panel Digital, Localización del Panel de Control Externo, Material de las Bandejas, Polipropileno, Turbo Freezer, Evaporador en las paredes internas Sistema de tubería en su interior (base y cuatro paredes), con pantalla de barra LED, para versión congelador o refrigerado, 3 cestos alambrados, Flexibilidad y mejor organización del espacio interno, Luz LED La iluminación permite una mejor gestión de los productos en el congelador, Ruedas 360º facilitan el desplazamiento del congelador, Dos puertas más practicidad en el uso diario y mayor ahorro de energía. Solo abres la puerta que necesitas utilizar, Cerradura de seguridad permite el bloqueo del congelador para un almacenamiento más seguro, Mayor durabilidad paredes internas en aluminio, para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión

	2	IED LA PLAZUELA	ESTUFA INDUSTRIAL	1	Fabricada en acero inoxidable de cuatro (4) puestos, mesón de acero inoxidable antiácido calibre 24, estructura metálica de soporte, patas en tubo redondo de acero inoxidable , entrepaño en acero inoxidable con refuerzo galvanizado que permite un almacenamiento abierto, bandeja extraíble recolectora de grasas y líquidos, cuatro (4) quemadores doble corona en aluminio fundido de 32,000 btu/h cada uno, cada quemador deberá tener una válvula de seguridad para el encendido, las válvulas permiten graduar la llama con tres (3) niveles de potencia, alto, medio y bajo, parrillas metálicas, configuración para gas natural o gas propano, dimensiones: medidas mínimas altura 86 cm, fondo 60 cm y largo frente 200 cm, incluye manguera de 150cm, con registro para conexión, con cuatro (4) rodachinas de alto impacto para facilitar su movilidad
	3	IED LA PLAZUELA	OLLA PRESION	2	Capacidad 15 Litros Industrial, color gris, tipo de revestimiento exterior: aluminio, tipo de revestimiento interior: aluminio, fondo doble, posee sistema de cierre automático, cuenta con 2 sistemas de seguridad, asas metálicas con cubierta en baquelita, capacidad: 15 Litros, presión de trabajo: 50 Kpa, cantidad de sistemas de seguridad, 2, con sistema de cierre automático, si, material de la manija, plástico, forma circular
	4	IED LA PLAZUELA	LICUADORA INDUSTRIAL	1	Volcable, batidora en vaso capacidad 10 litros, equipo de trabajo pesado con sistema de drenaje basculante, fabricada en acero inoxidable antiacido304 calibre 18, de acuerdo a los requerimientos programa PAE, medidas aproximadas alto75 cms, base en tubo redondo calibra1 1/4 x0,6 mm, medidas base 40 x 50 cms, con guarda motor en acero inoxidable 304, medidas 29x22 cms, diseño ergonómico con trinquete de seguridad, vaso con cuchilla en acero inoxidable calibre 3/16, medidas de altura 38,5 x 19 x 19 cms, motor capacidad 1 hp 3600 revoluciones por minuto
	5	IED LA PLAZUELA	OLLA	3	Extra fuerte en aluminio de alta pureza No 40, con tapa y asas metálicas reforzadas grandes para mejor agarre y facilidad en el transporte, material nuevo, resistente al uso y la corrosión, superficie de contacto directo acabado liso, no absorbente, libre de defectos, grietas y otras irregularidades que puedan atrapar partículas de alimentos y microorganismos que afecten la inocuidad de los alimentos, material resistente al uso de la utilización frecuente

	6	IED LA PLAZUELA	LICUADORA	1	Capacidad 2 litros, convencional, 5 velocidades/funciones, material de vaso plastico, potencia de 550 Watts, sistema de acople en POLICARBONATO, cuchillas en acero Inoxidable, cuchillas ZELKROM
	7	IED LA PLAZUELA	ESTANTES	2	Estantería Fabricada en acero inoxidable, para industria alimenticia, Incluye 4 entrepaños, totalmente desarmable para facilitar trasporte, patas niveladoras, dimensiones: ancho: 160cm, fondo: 45 cm y alto: 180cm
	8	IED EL ALTICO	ESTUFA INDUSTRIAL	1	Fabricada en acero inoxidable de cuatro (4) puestos, mesón de acero inoxidable antiácido calibre 24, estructura metálica de soporte, patas en tubo redondo de acero inoxidable , entrepaño en acero inoxidable con refuerzo galvanizado que permite un almacenamiento abierto, bandeja extraíble recolectora de grasas y líquidos, cuatro (4) quemadores doble corona en aluminio fundido de 32,000 btu/h cada uno, cada quemador deberá tener una válvula de seguridad para el encendido, las válvulas permiten graduar la llama con tres (3) niveles de potencia, alto, medio y bajo, parrillas metálicas, configuración para gas natural o gas propano, dimensiones: medidas mínimas altura 86 cm, fondo 60 cm y largo frente 200 cm, incluye manguera de 150cm, con registro para conexión, con cuatro (4) rodachinas de alto impacto para facilitar su movilidad
	9	IED EL ALTICO	ESTUFA INDUSTRIAL	1	Fabricada en acero inoxidable de dos (2) puestos, mesón de acero inoxidable antiácido calibre 24, estructura metálica de soporte, patas en tubo redondo de acero inoxidable , entrepaño en acero inoxidable con refuerzo galvanizado que permite un almacenamiento abierto, bandeja extraíble recolectora de grasas y líquidos, dos (2) quemadores doble corona en aluminio fundido de 32,000 btu/h cada uno, cada quemador deberá tener una válvula de seguridad para el encendido, las válvulas permiten graduar la llama con tres (3) niveles de potencia, alto, medio y bajo, parrillas metálicas, configuración para gas natural o gas propano, dimensiones: medidas mínimas altura 86 cm, fondo 60 cm y largo frente 100 cm, incluye manguera de 150cm, con registro para conexión, con cuatro (4) rodachinas de alto impacto para facilitar su movilidad

	10	IED EL ALTICO	CONGELADOR INDUSTRIAL	1	Horizontal Dual 708 Litros, Dimensiones Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo) 190,5 x 86,5 x 82 Centímetros, Ancho o Frente Externo 190.5 Centímetros, Alto Externo 86.5 Centímetros, Fondo Externo 2 Centímetros, Consumo Mínimo Energético 73.32 kWh/Mes, Eficiencia Energética Uso Comercial, Voltaje Rango entre 110 V y 120 V, Tecnología de Frio Frost, Tonalidad de Color Blanco, Tipo de Puertas del Nevecon 2 Puertas, Tipo de Panel de Control Panel Digital, Localización del Panel de Control Externo, Material de las Bandejas, Polipropileno, Turbo Freezer, Evaporador en las paredes internas Sistema de tubería en su interior (base y cuatro paredes), con pantalla de barra LED, para versión congelador o refrigerado, 3 cestos alambrados, Flexibilidad y mejor organización del espacio interno, Luz LED La iluminación permite una mejor gestión de los productos en el congelador, Ruedas 360º facilitan el desplazamiento del congelador, Dos puertas más practicidad en el uso diario y mayor ahorro de energía. Solo abres la puerta que necesitas utilizar, Cerradura de seguridad permite el bloqueo del congelador para un almacenamiento más seguro, Mayor durabilidad paredes internas en aluminio, para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión
	11	IED EL ALTICO	CONGELADOR INDUSTRIAL	2	Congelador Horizontal 357 Litros EFCC38C Blanco, Dimensiones Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo) 130 x 85 x 70 Centímetros, Ancho o Frente Externo 130 Centímetros, Alto Externo 85 Centímetros, Fondo Externo 70 Centímetros, Consumo Mínimo Energético 51 kWh/Mes, Eficiencia Energética Uso Comercial, Almacenamiento 357 Litros, Tecnología de Frio Frost, Tipo de Compresor Convencional o Polea, Tonalidad de Color Blanco, Tipo de Producto Congelador, Diseño Congelador Horizontal, Tipo de Panel de Control Manual, Localización del Panel de Control Externo, Material de las Bandejas Polipropileno, Acabados Premium Manija con acabado plateado, llave de seguridad y control de temperatura externa para un fácil acceso, Opción Dual Con su función dual podrás congelar o refrigerar tus alimentos, alcanzando una temperatura de congelamiento de -18°C hasta los -24°C, Función Turbo Utiliza la función turbo para realizar un congelamiento rápido por 2 horas, Canastillas Plásticas Incluye dos cómodas canastillas de material resistente, con un compartimiento en el interior para mantener en orden tus alimentos y siempre a la mano, Ubícalo donde desees Gracias a su tamaño y sus ruedas de desplazamiento puedes ubicarlo donde lo

					necesites, Luz LED Integrada en la puerta para que puedas ver y acomodar tus alimentos de una forma práctica y segura
	12	IED EL ALTICO	SILLA PLASTICA	160	Silla plastica sin brazos color blanco, apilable, resistencia hasta 120 Kg, materiales de alta calidad, producto de facil limpieza, resistente al agua y a la intemperie, ideal para interiores y espacios al aire libre, material exterior, polipropileno, material fabricacion polipropileno, tipo de patas cuadradas de plástico, grosor del asiento 3 Centímetros, medidas del asiento (Ancho x Alto) en Cm 49 cm, material de la tapiceria de la silla plástico, ancho total 50 Centímetros, altura minima de la silla (sin expandir) 89 Centímetros, altura maxima (expandida) 89 Centímetros, altura piso a base (sin expandir) 89 Centímetros, altura piso a base (expandida) 89 Centímetros, medidas del espaldar (ancho x alto) en Cm 53 cm, grosor del espaldar 3 centímetros

	13	IED EL ALTICO	MESA BANQUETERA PLEGABLE	21	Mesa plegable polietileno 183x76x74 cm blanca, forma rectangular, acabado mate, plegable si, requiere armado si, cuenta con un candado de seguridad que al presionarlo te permitirá convertir tu mesa en un portafolio, además tiene una cómoda agarradera con la que podrás cargarla y moverla de un lugar a otro con facilidad, gomas plásticas en la parte inferior de las patas que evitan movimientos y deslizamientos, también cuenta con aros de metal que aseguran las uniones de la mesa para una óptima estabilidad. medidas de la mesa: 180x74x74 cm, grosor de la mesa: 3.5 cm, tiene un marco de acero que mejora su resistencia, su diseño en plástico permite una mejor limpieza
	14	IED EL ALTICO	NEVERA	1	Nevera Convencional 393 Lts brutos, fuentes de alimentacion de energia, energía eléctrica, medidas externas (ancho x alto x fondo) 66,7 x 173,5 x 73,9 centímetros , ancho o frente externo 66.7 centímetros, alto externo 173.5 centímetros, fondo externo 73.9 centímetros, características técnicas consumo mínimo energético 32.1 kWh/Mes, eficiencia energética B, voltaje rango entre 110 V y 120 V, almacenamiento 390 litros, tecnología de frio frost, tipo de compresor convencional o polea, dispensador agua manual, fabricador hielo manual, características físicas, tonalidad de color grafito, diseño nevera congelador superior, tipo de puertas del nevecon 2 puertas, tipo de panel de control manual, localización del panel de control Interno, material de las bandejas cristal templado, lámina grafito, lámina que brinda protección y diseño vanguardista, evita la corrosión y ralladuras de la puerta. neutraliza rayos UV para conservar una apariencia brillante,
	15	IED LAS VILLAS	ESTUFA INDUSTRIAL	2	Fabricada en acero inoxidable de tres (3) puestos, mesón de acero inoxidable antiácido calibre 24, estructura metálica de soporte, patas en tubo redondo de acero inoxidable , entrepaño en acero inoxidable con refuerzo galvanizado que permite un almacenamiento abierto, bandeja extraíble recolectora de grasas y líquidos, tres (3) quemadores doble corona en aluminio fundido de 32,000 btu/h cada uno, cada quemador deberá tener una válvula de seguridad para el encendido, las válvulas permiten graduar la llama con tres (3) niveles de potencia, alto, medio y bajo, parrillas metálicas, configuración para gas natural o gas propano, dimensiones: medidas mínimas altura 86 cm, fondo 60 cm y largo frente 145 cm, incluye manguera de 150cm, con registro para conexión, con cuatro (4) rodachinas de alto impacto para facilitar su movilidad

	16	IED LAS VILLAS	CONGELADOR INDUSTRIAL	1	Horizontal Dual 708 Litros, Dimensiones Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo) 190,5 x 86,5 x 82 Centímetros, Ancho o Frente Externo 190.5 Centímetros, Alto Externo 86.5 Centímetros, Fondo Externo 2 Centímetros, Consumo Mínimo Energético 73.32 kWh/Mes, Eficiencia Energética Uso Comercial, Voltaje Rango entre 110 V y 120 V, Tecnología de Frio Frost, Tonalidad de Color Blanco, Tipo de Puertas del Nevecon 2 Puertas, Tipo de Panel de Control Panel Digital, Localización del Panel de Control Externo, Material de las Bandejas, Polipropileno, Turbo Freezer, Evaporador en las paredes internas Sistema de tubería en su interior (base y cuatro paredes), con pantalla de barra LED, para versión congelador o refrigerado, 3 cestos alambrados, Flexibilidad y mejor organización del espacio interno, Luz LED La iluminación permite una mejor gestión de los productos en el congelador, Ruedas 360º facilitan el desplazamiento del congelador, Dos puertas más practicidad en el uso diario y mayor ahorro de energía. Solo abres la puerta que necesitas utilizar, Cerradura de seguridad permite el bloqueo del congelador para un almacenamiento más seguro, Mayor durabilidad paredes internas en aluminio, para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión
	17	IED LAS VILLAS	OLLA	2	Extra fuerte en aluminio de alta pureza No 40, con tapa y asas metálicas reforzadas grandes para mejor agarre y facilidad en el transporte, material nuevo, resistente al uso y la corrosión, superficie de contacto directo acabado liso, no absorbente, libre de defectos, grietas y otras irregularidades que puedan atrapar partículas de alimentos y microorganismos que afecten la inocuidad de los alimentos, material resistente al uso de la utilización frecuente
	18	IED LAS VILLAS	ESTANTES	2	Estantería Fabricada en acero inoxidable, para industria alimenticia, Incluye 4 entrepaños, totalmente desarmable para facilitar trasporte, patas niveladoras, dimensiones: ancho: 160cm, fondo: 45 cm y alto: 180cm
	19	IED LAS VILLAS	PÁILA GRANDE	3	Paila en aluminio natural de 50cm de diámetro, 14,5cm de alto y 19 litros de capacidad, recortada elaborada con aluminio de alta pureza, cuenta con mayor transferencia de calor y gran tolerancia a altas temperaturas, hasta 650 grados centígrado, cuenta con accesorios remachados para mayor refuerzo y seguridad de agarre

	20	IED EL MORTIÑO	LICUADORA INDUSTRIAL	1	Volcable, batidora en vaso capacidad 10 litros, equipo de trabajo pesado con sistema de drenaje basculante, fabricada en acero inoxidable antiacido304 calibre 18, de acuerdo a los requerimientos programa PAE, medidas aproximadas alto75 cms, base en tubo redondo calibra1 1/4 x0,6 mm, medidas base 40 x 50 cms, con guarda motor en acero inoxidable 304, medidas 29x22 cms, diseño ergonómico con trinquete de seguridad, vaso con cuchilla en acero inoxidable calibre 3/16, medidas de altura 38,5 x 19 x 19 cms, motor capacidad 1 hp 3600 revoluciones por minuto
	21	IED EL MORTIÑO	SILLA PLASTICA	80	Silla plástica sin brazos color azul rey, apilable, resistencia hasta 120 Kg, materiales de alta calidad, producto de fácil limpieza, resistente al agua y a la intemperie, ideal para interiores y espacios al aire libre, material exterior, polipropileno, material fabricación polipropileno, tipo de patas cuadradas de plástico, grosor del asiento 3 Centímetros, medidas del asiento (Ancho x Alto) en Cm 49 cm, material de la tapicería de la silla plástico, ancho total 50 Centímetros, altura mínima de la silla (sin expandir) 89 Centímetros, altura máxima (expandida) 89 Centímetros, altura piso a base (sin expandir) 89 Centímetros, altura piso a base (expandida) 89 Centímetros, medidas del espaldar (ancho x alto) en Cm 53 cm, grosor del espaldar 3 centímetros
	22	IED EL MORTIÑO	OLLA PRESION	1	Capacidad 15 Litros Industrial, color gris, tipo de revestimiento exterior: aluminio, tipo de revestimiento interior: aluminio, fondo doble, posee sistema de cierre automático, cuenta con 2 sistemas de seguridad, asas metálicas con cubierta en baquelita, capacidad: 15 Litros, presión de trabajo: 50 Kpa, cantidad de sistemas de seguridad, 2, con sistema de cierre automático, si, material de la manija, plástico, forma circular
	23	IED EL MORTIÑO	PROCESADOR INDUSTRIAL	1	Picatodo uso comercial e industrial de 6 litros, estructura acero inoxidable 304, cuchillas acero inox 4CR13, voltaje 110 voltios, potencia 1800 vatios, velocidad de rotación entre 980 y 2.470 rpm, peso neto18,6 Kgs, dimensiones32 x 40 x 53 cms (frente, profundo, alto)
	24		OLLA EN ACERO	2	Olla Profesional, 24 Lts., Acero Inoxidable Premium – 35.6×26.7 Cm,

	25	IED LAS MARGARITAS	LICUADORA INDUSTRIAL	2	Volcable, batidora en vaso capacidad 10 litros, equipo de trabajo pesado con sistema de drenaje basculante, fabricada en acero inoxidable antiacido304 calibre 18, de acuerdo a los requerimientos programa PAE, medidas aproximadas alto75 cms, base en tubo redondo calibra1 1/4 x0,6 mm, medidas base 40 x 50 cms, con guarda motor en acero inoxidable 304, medidas 29x22 cms, diseño ergonómico con trinquete de seguridad, vaso con cuchilla en acero inoxidable calibre 3/16, medidas de altura 38,5 x 19 x 19 cms, motor capacidad 1 hp 3600 revoluciones por minuto
	26	IED LAS MARGARITAS	LICUADORA	1	Capacidad 2 litros, convencional, 5 velocidades/funciones, material de vaso plastico, potencia de 550 Watts, sistema de acople en POLICARBONATO, cuchillas en acero Inoxidable, cuchillas ZELKROM
	27	IED LAS MARGARITAS	ESTUFA INDUSTRIAL	1	Fabricada en acero inoxidable de cuatro (4) puestos, mesón de acero inoxidable antiácido calibre 24, estructura metálica de soporte, patas en tubo redondo de acero inoxidable , entrepaño en acero inoxidable con refuerzo galvanizado que permite un almacenamiento abierto, bandeja extraíble recolectora de grasas y líquidos, cuatro (4) quemadores doble corona en aluminio fundido de 32,000 btu/h cada uno, cada quemador deberá tener una válvula de seguridad para el encendido, las válvulas permiten graduar la llama con tres (3) niveles de potencia, alto, medio y bajo, parrillas metálicas, configuración para gas natural o gas propano, dimensiones: medidas mínimas altura 86 cm, fondo 60 cm y largo frente 200 cm, incluye manguera de 150cm, con registro para conexión, con cuatro (4) rodachinas de alto impacto para facilitar su movilidad
	28	IED LAS MARGARITAS	OLLA PRESION	3	Capacidad 15 Litros Industrial, color gris, tipo de revestimiento exterior: aluminio, tipo de revestimiento interior: aluminio, fondo doble, posee sistema de cierre automático, cuenta con 2 sistemas de seguridad, asas metálicas con cubierta en baquelita, capacidad: 15 Litros, presión de trabajo: 50 Kpa, cantidad de sistemas de seguridad, 2, con sistema de cierre automático, si, material de la manija, plástico, forma circular

	29	IED LAS MARGARITAS	NEVERA	1	Nevera Convencional 393 Lts brutos, fuentes de alimentación de energía, energía eléctrica, medidas externas (ancho x alto x fondo) 66,7 x 173,5 x 73,9 centímetros , ancho o frente externo 66.7 centímetros, alto externo 173.5 centímetros, fondo externo 73.9 centímetros, características técnicas consumo mínimo energético 32.1 kWh/Mes, eficiencia energética B, voltaje rango entre 110 V y 120 V, almacenamiento 390 litros, tecnología de frio frost, tipo de compresor convencional o polea, dispensador agua manual, fabricador hielo manual, características físicas, tonalidad de color grafito, diseño nevera congelador superior, tipo de puertas del nevecon 2 puertas, tipo de panel de control manual, localización del panel de control Interno, material de las bandejas cristal templado, lámina grafito, lámina que brinda protección y diseño vanguardista, evita la corrosión y ralladuras de la puerta. neutraliza rayos UV para conservar una apariencia brillante,
	30	IED LAS MARGARITAS	CONGELADOR INDUSTRIAL	1	Congelador Horizontal 357 Litros EFCC38C Blanco, Dimensiones Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo) 130 x 85 x 70 Centímetros, Ancho o Frente Externo 130 Centímetros, Alto Externo 85 Centímetros, Fondo Externo 70 Centímetros, Consumo Mínimo Energético 51 kWh/Mes, Eficiencia Energética Uso Comercial, Almacenamiento 357 Litros, Tecnología de Frio Frost, Tipo de Compresor Convencional o Polea, Tonalidad de Color Blanco, Tipo de Producto Congelador, Diseño Congelador Horizontal, Tipo de Panel de Control Manual, Localización del Panel de Control Externo, Material de las Bandejas Polipropileno, Acabados Premium Manija con acabado plateado, llave de seguridad y control de temperatura externa para un fácil acceso, Opción Dual Con su función dual podrás congelar o refrigerar tus alimentos, alcanzando una temperatura de congelamiento de -18°C hasta los -24°C, Función Turbo Utiliza la función turbo para realizar un congelamiento rápido por 2 horas, Canastillas Plásticas Incluye dos cómodas canastillas de material resistente, con un compartimiento en el interior para mantener en orden tus alimentos y siempre a la mano, Ubícalo donde desees Gracias a su tamaño y sus ruedas de desplazamiento puedes ubicarlo donde lo necesites, Luz LED Integrada en la puerta para que puedas ver y acomodar tus alimentos de una forma práctica y segura

	31	IED LAS MARGARITAS	PÁILA GRANDE	3	Paila en aluminio natural de 50cm de diámetro, 14,5cm de alto y 19 litros de capacidad, recortada elaborada con aluminio de alta pureza, cuenta con mayor transferencia de calor y gran tolerancia a altas temperaturas, hasta 650 grados centígrado, cuenta con accesorios remachados para mayor refuerzo y seguridad de agarre
	32	IED LAS MARGARITAS	ESTANTE	2	Estantería Fabricada en acero inoxidable, para industria alimenticia, Incluye 4 entrepaños, totalmente desarmable para facilitar trasporte, patas niveladoras, dimensiones: ancho: 160cm, fondo: 45 cm y alto: 180cm
	33	IED LAS MARGARITAS	MESA BANQUETERA PLEGABLE	4	Mesa plegable polietileno 183x76x74 cm blanca, forma rectangular, acabado mate, plegable si, requiere armado si, cuenta con un candado de seguridad que al presionarlo te permitirá convertir tu mesa en un portafolio, además tiene una cómoda agarradera con la que podrás cargarla y moverla de un lugar a otro con facilidad, gomas plásticas en la parte inferior de las patas que evitan movimientos y deslizamientos, también cuenta con aros de metal que aseguran las uniones de la mesa para una óptima estabilidad. medidas de la mesa: 180x74x74 cm, grosor de la mesa: 3.5 cm, tiene un marco de acero que mejora su resistencia, su diseño en plástico permite una mejor limpieza
	34	IED LAS MARGARITAS	SILLA PLASTICA	40	Silla plástica sin brazos color blanco, apilable, resistencia hasta 120 Kg, materiales de alta calidad, producto de fácil limpieza, resistente al agua y a la intemperie, ideal para interiores y espacios al aire libre, material exterior, polipropileno, material fabricación polipropileno, tipo de patas cuadradas de plástico, grosor del asiento 3 Centímetros, medidas del asiento (Ancho x Alto) en Cm 49 cm, material de la tapicería de la silla plástico, ancho total 50 Centímetros, altura mínima de la silla (sin expandir) 89 Centímetros, altura máxima (expandida) 89 Centímetros, altura piso a base (sin expandir) 89 Centímetros, altura piso a base (expandida) 89 Centímetros, medidas del espaldar (ancho x alto) en Cm 53 cm, grosor del espaldar 3 centímetros
	35	IED LAS MARGARITAS	OLLA	4	Extra fuerte en aluminio de alta pureza No 30, con tapa y asas metálicas reforzadas grandes para mejor agarre y facilidad en el transporte, material nuevo, resistente al uso y la corrosión, superficie de contacto directo acabado liso, no absorbente, libre de defectos, grietas y otras irregularidades que puedan atrapar partículas de alimentos y microorganismos que afecten la inocuidad de los alimentos, material resistente al uso de la utilización frecuente

3. VALOR:

Para efectos legales y fiscales el valor del contrato es hasta por la suma de **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($128.915.553,62).** la cual incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del contrato, IVA y demás impuestos, los cuales se encuentra debidamente respaldado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 2024000590 de fecha 10-10-2024.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2024000590

10/10/2024

NUMERO RUBRO	NOMBRE	VALOR CDP	VALOR A APROPIAR
2.3	GASTOS DE INVERSION CCPET: 2.3.2.02.01.004-PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA: 1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media PRODUCTO: 2201069-Infraestructura educativa dotada CPC: 4291299 Utensilios estampados n.c.p sin esmaltar para la mesa y la cocina META: 034-Dotar las 19 Sedes de las IED ACTIV: 01-Realizar dotación a las sedes educativas e instituciones educativas PROYECTO:202425200008-ADECUACIÓN DE AMBIENTES Y ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ARMÓNICOS PARA LA COMUNIDAD DE COGUA FUENTE:220101-11/12 SGP EDUCACION CALIDAD	$129.882.646.00	$128.915.553,62
		TOTAL DISPONIBILIDAD	**$128.915.553,62**

Liberar saldo.

4. FORMA DE PAGO:

El valor total del contrato, se pagará mediante **ÚNICO** giro, contra entrega de todos los elementos contratados, previo recibido a satisfacción por parte del supervisor.

Para efectuar el pago se requiere presentar:

Por parte del contratista:
Factura y/o cuenta de cobro, en la cual debe estar descrita las cantidades y precio unitario.
Acreditación de los aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales.

	Ingreso al Almacén Municipal de Cogua El supervisor del contrato para el pago debe: Acta de recibo a satisfacción. Ingreso al Almacén Municipal de Cogua Verificar el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Sin perjuicio de lo anterior, el pago que se genere en virtud del contrato, estará sujeto a la programación y aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC por parte de la Gerencia Financiera del Municipio de Cogua. **IMPUESTOS**: EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la celebración y ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana.

IMPUESTOS MUNICIPALES	IMPUESTOS NACIONALES
1% Estampilla Pro-cultura (Todos los contratos)	Rete fuente (Todos los contratos, varia el % de acuerdo con el contrato)
2% Estampilla Pro-deporte (Todos los contratos)	Rete IVA (si practica IVA)
2% Estampilla para la justicia familiar (todos los contratos)	ICA (Todos los contratos, varia el % de acuerdo con el contrato)
4% Estampilla Pro-adulto mayor (Todos los contratos)	

5. TIPO DE CONTRATO ASUSCRIBIR, PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA:	El tipo de contrato que se suscribe es de suministro y el plazo de ejecución del contrato que se suscriba será de **SIETE (07) DIAS,** contados a partir de la fecha establecida en la plataforma SECOP II y previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. El contrato tendrá una vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más, para efectos de la liquidación de ser necesaria.
6. SUPERVISIÓN	De acuerdo con las especificaciones técnicas y toda vez que La Alcaldía Municipal cuenta con el personal idóneo, se sugiere que la supervisión del contrato sea ejercida por el GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL o por quien el ordenador del gasto designe. Lo anterior de conformidad a lo dispuestoen el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.
7. DECLARACIONES DELCONTRATISTA:	El Contratista hace las siguientes declaraciones: 1. Entregarlos los elementos de dotación de acuerdo las especificaciones técnicas, cantidades descritas y valores ofertados. 2. Asumir el transporte y demás costos para la entrega de los elementos establecidos en la ficha técnica, en las fechas y lugares establecidas por el supervisor del contrato. 3. Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes y/o servicios objeto de este contrato. 4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios entregados 5. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la entidad contratante, eficaz y oportunamente de acuerdo a lo indicado por el supervisor del contrato. 6. En caso de algún problema con un bien por mala calidad, el contratista deberá reponerlo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al aviso emitido por el supervisor. 7. Informar a la entidad contratante cualquier cambio en su condición como proveedor, bien

	sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales. 8. Garantizar la entrega de los bienes objeto del contrato y eficiencia en la entrega en un término menor a un día cuando así lo requiera la entidad. 9. Entregar los elemento nuevos, genuinos y libres de uso y defecto de fabricación. 10. Disponer de la logística, el transporte, el personal para la entrega de los elementos, sin que ello ocasione costos adicionales al Municipio, de los señalados en la oferta aceptada. 11. El contratista se compromete a mantener vigente durante la ejecución del contrato los precios ofertados, los cuales no podrán ser variados. 12. Entregar los bienes al Almacén Municipal, cumpliendo con los plazos y especificaciones del contrato. 13. Garantizar la publicación de los documentos contractuales en el SECOP II, para que se conforme el expediente electrónico. 14. EL CONTRATISTA debe mantener indemne al MUNICIPIO de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa de sus actuaciones en desarrollo y ejecución del presente contrato.
8. DERECHOS DE LAS PARTES:	Son derechos del contratista: 1. Recibir la remuneración del contrato en los términos pactados en presente contrato. 2. Recibir Colaboración por parte de la Alcaldía Municipal en lo que sea necesario para el cabal cumplimiento de sus obligaciones Son derechos de La Alcaldía Municipal 1. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. 2. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato. 3. Exigir las garantías en el evento de la declaratoria de algún siniestro.
9. OBLIGACIONES DELAS PARTES:	**OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:** 1. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra el Municipio, por causa o con ocasión del contrato. 2. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato. 3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos. 4. Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el contrato, sus anexos y demás soportes que lo anteceden, los cuales hacen parte integral del contrato. 5. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo, cuando en el mismo hayan sido requeridas. 6. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato, si fuere el caso. 7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 8. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 9. Entregar los bienes y prestar los servicios con calidad, cantidad como en el plazo que se estime el contrato. 10. Informar oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato.

	11. Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por el Supervisor del contrato y el Municipio de Cogua. 12. Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte del Municipio (supervisor y/o interventor) como constancias de la ejecución del contrato. 13. Presentar las cuentas de cobro del valor del contrato, anexando todos sus soportes y documentos necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos. 14. Acreditar sus pagos de SSI como cotizante independiente y cuando fuere el caso, se obliga a afiliar a los terceros que emplee para la ejecución del contrato a una entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002, el Decreto 2353 de 2015 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y demás normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social integral, parafiscales e impuestos a que haya lugar. vigentes a la fecha de presentación de la oferta y durante la vigencia del contrato. 15. Las demás que por ley o contrato le correspondan. **OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO** 1. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidades pactadas. 2. Realizar el ingreso a almacén junto con el contratista de los elementos recibidos. 3. Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato 4. Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato. 5. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales. 6. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 7. Suscribir el acta de terminación a través del supervisor encargado. 8. Suscribir conjuntamente con el contratista y el supervisor designado el acta de liquidación del contrato 9. Si el Municipio entrega algún insumo o maquinaria debe indicarse.
10. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE (Ley 1072 de 2015 – Res. 1111 de 2017):	EL **PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA** es el responsable exclusivo por cualquier incumplimiento en Seguridad y Salud en relación con sus trabajadores, comunidades vecinas, autoridades gubernamentales, sus Subcontratistas y el medio ambiente. EL **PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA** se obliga a acatar la normatividad vigente Nacional y LA ALCALDIA MUNICIPAL, en seguridad y salud ocupacional, dentro de las instalaciones de la misma, así como desarrollar y asegurar para el Contrato los siguientes elementos mínimos de gestión: RECURSOS: **El PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA** debe realizar la planeación y seguimiento a los recursos económicos y físicos, así como al talento humano requerido para la ejecución del Contrato y será responsable de garantizarla integridad de las personas, el medio ambiente y la infraestructura operativa dispuesta para le cumplimiento de sus obligaciones durante la ejecución del contrato. En especial el contratista se compromete a garantizar el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID 19 o similares.
11. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL:	El **CONTRATISTA** ejecutará el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica y administrativa, sin relación de subordinación o dependencia, por lo cual no se generará ningún tipode vínculo laboral entre La Alcaldía Municipal y el **CONTRATISTA**, ni con el personal que este llegaré a utilizar para el desarrollo del objeto contractual.

12. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:	Por razones de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante un acta en donde conste tal evento,sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. **PARAGRAFO:** el **CONTRATISTA** prorrogará la vigencia de la garantía única de cumplimiento por el tiempo que dure la suspensión.
13. CESIÓN Y SUBCONTRATOS :	De conformidad con lo establecido en el inciso 3 del Art. 41 de la Ley 80 de 1993, el **CONTRATISTA**no podrá ceder el presente contrato con persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera sinel consentimiento previo y escrito de LA ALCADIA MUNUICIPAL pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión. En todos los casos, el **CONTRATISTA**es el único responsable por la celebración de subcontratos y la entidad no adquirirá vínculo alguno con los subcontratistas. **PARÁGRAFO:** La cesión se hará de conformidad con lo previsto en el artículo 887 y siguientes del Código de Comercio.
14. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL	**MULTAS. -** En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA, LA ALCADIA MUNUICIPAL** impondrá multas sucesivas diarias equivalentes al 1% del valor total del contrato por cada día de mora o atraso, las cuales se harán efectivas medianteacto administrativo debidamente motivado, y en caso de no pago, serán imputables a la garantía única constituida por el **CONTRATISTA**. Igualmente, habrá lugar a la imposición de multas sucesivas, cuando el **CONTRATISTA i**ncumpla con el pago de los aportes parafiscales y contribuciones al sistema de seguridad social integral, previa certificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. Todo lo anterior previo cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1437 del 2011. **PENAL PECUNIARIA. -** En caso de incumplimiento de cualquierade las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA** se pacta a favor de LA ALCADIA MUNUICIPAL como penal pecuniaria el equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de contrato, la cual la podrá imponer la entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. **PARAGRAFO:** Tanto las multas, como la cláusula penal pecuniaria serán descontadas directamente del saldo a favor del **CONTRATISTA** si lo hubiere y en caso de no pago serán imputables a la garantía única de cumplimiento, o mediante cualquier otro medio para obtener el pago incluyendo el de la jurisdicción coactiva, acorde con lo previsto en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
15. GARANTIAS:	En cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, el oferente y el contratista deberán garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presentación de la oferta, el contrato y su liquidación y los Riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales derivados de la responsabilidad extracontractual, a través de una garantía la cual debe cubrir los riesgos que se incluyen en el cuadro señalado a continuación, por los siguientes motivos: Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las características del contrato a celebrar, así: a) Para amparar los riesgos derivados del incumplimiento de la oferta.

GARANTÍA SOLICITADA	ANÁLISIS	CUANTÍA DEL AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO
Seriedad de la Oferta	Cubre a la Entidad de los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del	10% del valor del presupuesto oficial	tres meses a partir de la fecha de cierre del proceso de selección

b) Para amparar los riesgos de naturaleza contractual o extracontractual derivados del

	incumplimiento del contrato. Las clases de garantías, los riesgos que debe cubrir la garantía de cumplimiento del contrato, el cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual y la suficiencia de las garantías están consagradas en los artículos 2.2.1.2.3.1.7., 2.2.1.2.3.1.8., 2.2.1.2.3.1.10., 2.2.1.2.3.1.11,2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13, 2.2.1.2.3.1.14, 2.2.1.2.3.1.15, 2.2.1.2.3.1.16 y 2.2.1.2.3.1.17, del Decreto Reglamentario 1082 de 2015. Así mismo, el contratista deberá amparar los riesgos derivados de la responsabilidad civil extracontractual.

GARANTÍA SOLICITADA	CUANTÍA DEL AMPARO SUFICIENCIA DEL SEGURO	VIGENCIA DEL AMPARO
CUMPLIMIENTO	El valor asegurar será del 30%	Una vigencia igual a la duración del mismo y seis (6) meses mas
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	El valor asegurar será del 30%	Por el termino de un (01) año contado a partir del acta de recibo final

16. LIQUIDACIÓN:	El presente contrato, será objeto de liquidación y se realizará por mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación. Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato, o las partes no llegan a ningún acuerdo, La Alcaldía Municipal dará aplicación a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 141 y 164 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA). Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El **CONTRATISTA** tendrá derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.
17. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO , EJECUCIÓN Y LEGALIZACION:	En aplicación del inciso quinto del artículo 4 del Decreto 2516 del 12 de Julio de 2011 y el numeral8 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la oferta presentada junto con el presente documento constituye para todos los efectos el CONTRATO CELEBRADO, él cual se entenderá perfeccionado con la expedición del Registro Presupuestal.
18. DOCUMENTOS DEL CONTRATO:	Hacen parte integral del presente contrato todos los documentos expedidos en las diferentes eta pas del proceso de contratación.
19. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:	Las controversias o diferencias que surjan entre **EL CONTRATISTA Y LA ALCALDIA MUNICPAL** co n ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Se dará cumplimiento a lo estipulado en el artículo 68 de la ley 80 de 1993.

20. INDEMNIDAD:	El **CONTRATISTA** mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a LA ALCADIA MUNICIPALde cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de sus actos y omisiones, así como del personal a su cargo en el desarrollode este contrato. El **CONTRATISTA** se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra LA ALCALDIA MUNICIPAL, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere posible y sepresentaren reclamaciones o demandas contra LA ALCALDIA MUNICIPAL, esta entidad podrá comunicar la situación por escrito al contratista. En cualquiera de dichas situaciones, el contratistase obliga a acudir en defensa de los intereses LA ALCALDIA MUNICIPAL para lo cual contratará profesionales idóneos que representen a la entidad y asumirá el costo de los honorarios de éstos,del proceso y de la condena, si la hubiere. Si LA ALCADIA MUNICIPAL estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al **CONTRATISTA**, caso en el cual acordará la mejor estrategia de defensa o, si LA ALCADIA MUNICIPAL lo estima necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso, LA ALCADIA MUNICIPAL cobraráy descontará de los saldos a favor del contratista todos los costos que implique esa defensa, másun diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de administración. Si nohubiere saldos pendientes de pago a favor del contratista, LA ALCADIA MUNICIPAL podrá proceder, para el cobro de los valores a que se refiere esta cláusula, por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestará mérito ejecutivo.
21. DECLARACIÓN SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:	**EL CONTRATISTA** declara bajo la gravedad del juramento que no se halla incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 127 de la Constitución Política, los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, artículos 60 y 61 de la Ley 610 de 2000, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 1474 de 2011, artículos 31 y 33 de la Ley1778 de 2016, la Ley 2014 de 2019 y demás normas aplicables. **PARÁGRAFO ÚNICO: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES**. - Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad el **CONTRATISTA** se obliga a informar a LA ALCADIA MUNICIPAL las causales de incompatibilidad o inhabilidad que le sobrevengan durante el plazo de ejecución del contrato y, en consecuencia, cederá el presente contrato previa autorización escrita de LA ALCALDIA MUNICIPAL, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. Cuando la inhabilidad sobreviniente sea la contemplada en el literal j) del numeral 1 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993, o cuando administrativamente se haya sancionado por actos de corrupción al contratista, no procederá la renuncia del contrato a la que se refiere este parágrafo. LA ALCADIA MUNICIPAL ordenará mediante acto administrativo motivado la cesión unilateral, sin lugar a indemnización alguna al contratista inhábil. Para el caso de cesión, será LA ALCADIA MUNICIPAL el encargado de determinar el cesionario del contrato y deberá compulsar copias a las autoridades fiscales, disciplinarias y penales para las investigaciones de su competencia.
22. CONFLICTO DE INTERESES	Con el fin de garantizar la idoneidad, moralidad, probidad y eficacia en el ejercicio de las obligaciones de este contrato; que pueden ser vulneradas al encontrarse intereses privados que podrían prevalecer sobre el general, el CONTRATISTA deberá declararse impedido para actuar enun asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, olo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro delcuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hechoo de derecho. Cuando el interés general, propio de la administración, entre en conflicto con un interés particular y directo, el contratista deberá declararse impedido.

23. NOTIFICACIONES Y DOMICILIO CONTRACTUAL:	Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollodel presente Contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo sison entregadas o enviadas a las direcciones indicadas a continuación: **ALCALDIA MUNICIPAL**: Dirección: Cra 3-3-34; Correo Electrónico: alcaldiacogua@cundinamarca.gov.co; Teléfonos: 601 854 8121; Lugar: Cogua **CONTRATISTA**: En las direcciones físicas y electrónicas consignadas por el contratista en la carta de presentación de la oferta. Para todos los efectos contractuales y legales atinentes a este compromiso, las partes acuerdan como domicilio la ciudad de Cogua, Cundinamarca.
24. LEYES APLICABLES:	El presente contrato queda sujeto a la Ley Colombiana en especial a lo previsto en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes y complementarias.
NOTA: El presente documento contiene las condiciones complementarias del contrato electrónico aprobado por las partes enla plataforma SECOP II y es parte integral del contrato junto con lo estipulado en la citada plataforma.	
ELABORÓ: SANDRA CASTILLO / CONTRATISTA **REVISÓ:** ERIKA LILIANA MURCIA DURAN / SUBGERENTE DE CONTRATACION **APROBÓ:** CRISTIAN CHAVEZ SALAS / ALCALDE MUNICIPAL	

ANEXO 1: VALOR DE LA OFERTA:

ANEXO 6 - FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA					
ITEM	**CANTIDAD**	**DESCRIPCION**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**	
1	1	CONGELADOR INDUSTRIAL Horizontal Dual 708 Litros, Dimensiones Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo) 190,5 x 86,5 x 82 Centímetros, Ancho o Frente Externo 190.5 Centímetros, Alto Externo 86.5 Centímetros, Fondo Externo 2 Centímetros, Consumo Mínimo Energético 73.32 kWh/Mes, Eficiencia Energética Uso Comercial, Voltaje Rango entre 110 V y 120 V, Tecnología de Frio Frost, Tonalidad de Color Blanco, Tipo de Puertas del Nevecon 2 Puertas, Tipo de Panel de Control Panel Digital, Localización del Panel de Control Externo, Material de las Bandejas, Polipropileno, Turbo Freezer, Evaporador en las paredes internas Sistema de tubería en su interior (base y cuatro paredes), con pantalla de barra LED, para versión congelador o refrigerado, 3 cestos alambrados, Flexibilidad y mejor organización del espacio interno, Luz LED La iluminación permite una mejor gestión de los productos en el congelador, Ruedas 360º facilitan el desplazamiento del congelador, Dos puertas más practicidad en el uso diario y mayor ahorro de energía. Solo abres la puerta que necesitas utilizar, Cerradura de seguridad permite el bloqueo del congelador para un almacenamiento más seguro, Mayor durabilidad paredes internas en aluminio, para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión	$ 5.273.701,00	$ 5.273.701,00	
2	1	ESTUFA INDUSTRIAL Fabricada en acero inoxidable de cuatro (4) puestos, mesón de acero inoxidable antiácido calibre 24, estructura metálica de soporte, patas en tubo redondo de acero inoxidable , entrepaño en acero inoxidable con refuerzo galvanizado que permite un almacenamiento abierto, bandeja extraíble recolectora de grasas y líquidos, cuatro (4) quemadores doble corona en aluminio fundido de 32,000 btu/h cada uno, cada quemador deberá tener una válvula de seguridad para el encendido, las válvulas permiten graduar la llama con tres (3) niveles de potencia, alto, medio y bajo, parrillas metálicas, configuración para gas natural o gas propano, dimensiones: medidas mínimas altura 86 cm, fondo 60 cm y largo frente 200 cm, incluye manguera de 150cm, con registro para	$ 3.431.280,00	$ 3.431.280,00	

		conexión, con cuatro (4) rodachinas de alto impacto para facilitar su movilidad			
3	2	OLLA PRESION Capacidad 15 Litros Industrial, color gris, tipo de revestimiento exterior: aluminio, tipo de revestimiento interior: aluminio, fondo doble, posee sistema de cierre automático, cuenta con 2 sistemas de seguridad, asas metálicas con cubierta en baquelita, capacidad: 15 Litros, presión de trabajo: 50 Kpa, cantidad de sistemas de seguridad, 2, con sistema de cierre automático, si, material de la manija, plástico, forma circular	$ 628.153,00	$ 1.256.306,00	
4	1	LICUADORA INDUSTRIAL Volcable, batidora en vaso capacidad 10 litros, equipo de trabajo pesado con sistema de drenaje basculante, fabricada en acero inoxidable antiacido304 calibre 18, de acuerdo a los requerimientos programa PAE, medidas aproximadas alto75 cms, base en tubo redondo calibra1 1/4 x0,6 mm, medidas base 40 x 50 cms, con guarda motor en acero inoxidable 304, medidas 29x22 cms, diseño ergonómico con trinquete de seguridad, vaso con cuchilla en acero inoxidable calibre 3/16, medidas de altura 38,5 x 19 x 19 cms, motor capacidad 1 hp 3600 revoluciones por minuto	$ 2.607.360,00	$ 2.607.360,00	
5	3	OLLA Extra fuerte en aluminio de alta pureza No 40, con tapa y asas metálicas reforzadas grandes para mejor agarre y facilidad en el transporte, material nuevo, resistente al uso y la corrosión, superficie de contacto directo acabado liso, no absorbente, libre de defectos, grietas y otras irregularidades que puedan atrapar partículas de alimentos y microorganismos que afecten la inocuidad de los alimentos, material resistente al uso de la utilización frecuente	$ 164.900,00	$ 494.700,00	

6	1	LICUADORA Capacidad 2 litros, convencional, 5 velocidades/funciones, material de vaso plastico, potencia de 550 Watts, sistema de acople en POLICARBONATO, cuchillas en acero Inoxidable, cuchillas ZELKROM	$ 139.656,00	$ 139.656,00	
7	2	ESTANTES Estantería Fabricada en acero inoxidable, para industria alimenticia, Incluye 4 entrepaños, totalmente desarmable para facilitar trasporte, patas niveladoras, dimensiones: ancho: 160cm, fondo: 45 cm y alto: 180cm	$ 2.869.272,00	$ 5.738.544,00	
8	1	ESTUFA INDUSTRIAL Fabricada en acero inoxidable de cuatro (4) puestos, mesón de acero inoxidable antiácido calibre 24, estructura metálica de soporte, patas en tubo redondo de acero inoxidable , entrepaño en acero inoxidable con refuerzo galvanizado que permite un almacenamiento abierto, bandeja extraíble recolectora de grasas y líquidos, cuatro (4) quemadores doble corona en aluminio fundido de 32,000 btu/h cada uno, cada quemador deberá tener una válvula de seguridad para el encendido, las válvulas permiten graduar la llama con tres (3) niveles de potencia, alto, medio y bajo, parrillas metálicas, configuración para gas natural o gas propano, dimensiones: medidas mínimas altura 86 cm, fondo 60 cm y largo frente 200 cm, incluye manguera de 150cm, con registro para conexión, con cuatro (4) rodachinas de alto impacto para facilitar su movilidad	$ 3.431.280,00	$ 3.431.280,00	
9	1	ESTUFA INDUSTRIAL Fabricada en acero inoxidable de dos (2) puestos, mesón de acero inoxidable antiácido calibre 24, estructura metálica de soporte, patas en tubo redondo de acero inoxidable , entrepaño en acero inoxidable con refuerzo galvanizado que permite un almacenamiento abierto, bandeja extraíble recolectora de grasas y líquidos, dos (2) quemadores doble corona en aluminio fundido de 32,000 btu/h cada uno, cada quemador deberá tener una válvula de seguridad para el encendido, las válvulas permiten graduar la llama con tres (3) niveles de potencia, alto, medio y bajo, parrillas metálicas, configuración para gas natural o gas propano, dimensiones: medidas mínimas altura 86 cm, fondo 60 cm y largo frente 100 cm, incluye manguera de 150cm, con registro para conexión, con cuatro (4) rodachinas de alto impacto para facilitar su movilidad	$ 2.088.485,00	$ 2.088.485,00	

10	1	CONGELADOR INDUSTRIAL Horizontal Dual 708 Litros, Dimensiones Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo) 190,5 x 86,5 x 82 Centímetros, Ancho o Frente Externo 190.5 Centímetros, Alto Externo 86.5 Centímetros, Fondo Externo 2 Centímetros, Consumo Mínimo Energético 73.32 kWh/Mes, Eficiencia Energética Uso Comercial, Voltaje Rango entre 110 V y 120 V, Tecnología de Frio Frost, Tonalidad de Color Blanco, Tipo de Puertas del Nevecon 2 Puertas, Tipo de Panel de Control Panel Digital, Localización del Panel de Control Externo, Material de las Bandejas, Polipropileno, Turbo Freezer, Evaporador en las paredes internas Sistema de tubería en su interior (base y cuatro paredes), con pantalla de barra LED, para versión congelador o refrigerado, 3 cestos alambrados, Flexibilidad y mejor organización del espacio interno, Luz LED La iluminación permite una mejor gestión de los productos en el congelador, Ruedas 360º facilitan el desplazamiento del congelador, Dos puertas más practicidad en el uso diario y mayor ahorro de energía. Solo abres la puerta que necesitas utilizar, Cerradura de seguridad permite el bloqueo del congelador para un almacenamiento más seguro, Mayor durabilidad paredes internas en aluminio, para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión	$ 5.273.701,00	$ 5.273.701,00	
11	2	CONGELADOR INDUSTRIAL Congelador Horizontal 357 Litros EFCC38C Blanco, Dimensiones Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo) 130 x 85 x 70 Centímetros, Ancho o Frente Externo 130 Centímetros, Alto Externo 85 Centímetros, Fondo Externo 70 Centímetros, Consumo Mínimo Energético 51 kWh/Mes, Eficiencia Energética Uso Comercial, Almacenamiento 357 Litros, Tecnología de Frio Frost, Tipo de Compresor Convencional o Polea, Tonalidad de Color Blanco, Tipo de Producto Congelador, Diseño Congelador Horizontal, Tipo de Panel de Control Manual, Localización del Panel de Control Externo, Material de las Bandejas Polipropileno, Acabados Premium Manija con acabado plateado, llave de seguridad y control de temperatura externa para un fácil acceso, Opción Dual Con su función dual podrás congelar o refrigerar tus alimentos, alcanzando una temperatura de congelamiento de -18°C hasta los 24°C, Función Turbo Utiliza la función turbo para realizar un congelamiento rápido por 2 horas, Canastillas Plásticas Incluye dos cómodas canastillas de material resistente, con un compartimiento en el interior para mantener en orden tus alimentos y siempre a la mano, Ubícalo donde desees Gracias a su tamaño y sus ruedas de desplazamiento puedes ubicarlo donde lo necesites, Luz LED Integrada en la puerta para que puedas ver y acomodar tus alimentos de una forma práctica y segura	$ 2.505.283,00	$ 5.010.566,00	

12	160	SILLA PLASTICA Silla plastica sin brazos color blanco, apilable, resistencia hasta 120 Kg, materiales de alta calidad, producto de facil limpieza, resistente al agua y a la intemperie, ideal para interiores y espacios al aire libre, material exterior, polipropileno, material fabricacion polipropileno, tipo de patas cuadradas de plástico, grosor del asiento 3 Centímetros, medidas del asiento (Ancho x Alto) en Cm 49 cm, material de la tapiceria de la silla plástico, ancho total 50 Centímetros, altura minima de la silla (sin expandir) 89 Centímetros, altura maxima (expandida) 89 Centímetros, altura piso a base (sin expandir) 89 Centímetros, altura piso a base (expandida) 89 Centímetros, medidas del espaldar (ancho x alto) en Cm 53 cm, grosor del espaldar 3 centímetros	$ 41.990,00	$ 6.718.400,00	
13	21	MESA BANQUETERA PLEGABLE Mesa plegable polietileno 183x76x74 cm blanca, forma rectangular, acabado mate, plegable si, requiere armado si, cuenta con un candado de seguridad que al presionarlo te permitirá convertir tu mesa en un portafolio, además tiene una cómoda agarradera con la que podrás cargarla y moverla de un lugar a otro con facilidad, gomas plásticas en la parte inferior de las patas que evitan movimientos y deslizamientos, también cuenta con aros de metal que aseguran las uniones de la mesa para una óptima estabilidad. medidas de la mesa: 180x74x74 cm, grosor de la mesa: 3.5 cm, tiene un marco de acero que mejora su resistencia, su diseño en plástico permite una mejor limpieza	$ 361.532,00	$ 7.592.172,00	
14	1	NEVERA Nevera Convencional 393 Lts brutos, fuentes de alimentacion de energia, energía eléctrica, medidas externas (ancho x alto x fondo) 66,7 x 173,5 x 73,9 centímetros , ancho o frente externo 66.7 centímetros, alto externo 173.5 centímetros, fondo externo 73.9 centímetros, características técnicas consumo mínimo energético 32.1 kWh/Mes, eficiencia energética B, voltaje rango entre 110 V y 120 V, almacenamiento 390 litros, tecnología de frio frost, tipo de compresor convencional o polea, dispensador agua manual, fabricador hielo manual, características físicas, tonalidad de color grafito, diseño nevera congelador superior, tipo de puertas del nevecon 2 puertas, tipo de panel de control manual, localización del panel de control Interno, material de las bandejas cristal templado, lámina grafito, lámina que brinda protección y diseño vanguardista, evita la corrosión y ralladuras de la puerta. neutraliza rayos UV para conservar una apariencia brillante,	$ 2.923.654,00	$ 2.923.654,00	

15	2	ESTUFA INDUSTRIAL Fabricada en acero inoxidable de tres (3) puestos, mesón de acero inoxidable antiácido calibre 24, estructura metálica de soporte, patas en tubo redondo de acero inoxidable , entrepaño en acero inoxidable con refuerzo galvanizado que permite un almacenamiento abierto, bandeja extraíble recolectora de grasas y líquidos, tres (3) quemadores doble corona en aluminio fundido de 32,000 btu/h cada uno, cada quemador deberá tener una válvula de seguridad para el encendido, las válvulas permiten graduar la llama con tres (3) niveles de potencia, alto, medio y bajo, parrillas metálicas, configuración para gas natural o gas propano, dimensiones: medidas mínimas altura 86 cm, fondo 60 cm y largo frente 145 cm, incluye manguera de 150cm, con registro para conexión, con cuatro (4) rodachinas de alto impacto para facilitar su movilidad	$ 2.741.622,00	$ 5.483.244,00	
16	1	CONGELADOR INDUSTRIAL Horizontal Dual 708 Litros, Dimensiones Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo) 190,5 x 86,5 x 82 Centímetros, Ancho o Frente Externo 190.5 Centímetros, Alto Externo 86.5 Centímetros, Fondo Externo 2 Centímetros, Consumo Mínimo Energético 73.32 kWh/Mes, Eficiencia Energética Uso Comercial, Voltaje Rango entre 110 V y 120 V, Tecnología de Frio Frost, Tonalidad de Color Blanco, Tipo de Puertas del Nevecon 2 Puertas, Tipo de Panel de Control Panel Digital, Localización del Panel de Control Externo, Material de las Bandejas, Polipropileno, Turbo Freezer, Evaporador en las paredes internas Sistema de tubería en su interior (base y cuatro paredes), con pantalla de barra LED, para versión congelador o refrigerado, 3 cestos alambrados, Flexibilidad y mejor organización del espacio interno, Luz LED La iluminación permite una mejor gestión de los productos en el congelador, Ruedas 360º facilitan el desplazamiento del congelador, Dos puertas más practicidad en el uso diario y mayor ahorro de energía. Solo abres la puerta que necesitas utilizar, Cerradura de seguridad permite el bloqueo del congelador para un almacenamiento más seguro, Mayor durabilidad paredes internas en aluminio, para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión	$ 5.273.701,00	$ 5.273.701,00	
17	2	OLLA Extra fuerte en aluminio de alta pureza No 40, con tapa y asas metálicas reforzadas grandes para mejor agarre y facilidad en el transporte, material nuevo, resistente al uso y la corrosión, superficie de contacto directo acabado liso, no absorbente, libre de defectos, grietas y otras irregularidades que puedan atrapar partículas de alimentos y microorganismos que afecten la inocuidad de los alimentos, material resistente al uso de la utilización frecuente	$ 164.900,00	$ 329.800,00	

18	2	ESTANTES Estantería Fabricada en acero inoxidable, para industria alimenticia, Incluye 4 entrepaños, totalmente desarmable para facilitar trasporte, patas niveladoras, dimensiones: ancho: 160cm, fondo: 45 cm y alto: 180cm	$ 2.869.272,00	$ 5.738.544,00	
19	3	PAILA GRANDE Paila en aluminio natural de 50cm de diámetro, 14,5cm de alto y 19 litros de capacidad, recortada elaborada con aluminio de alta pureza, cuenta con mayor transferencia de calor y gran tolerancia a altas temperaturas, hasta 650 grados centígrado, cuenta con accesorios remachados para mayor refuerzo y seguridad de agarre	$ 143.291,00	$ 429.873,00	
20	1	LICUADORA INDUSTRIAL Volcable, batidora en vaso capacidad 10 litros, equipo de trabajo pesado con sistema de drenaje basculante, fabricada en acero inoxidable antiacido304 calibre 18, de acuerdo a los requerimientos programa PAE, medidas aproximadas alto75 cms, base en tubo redondo calibra1 1/4 x0,6 mm, medidas base 40 x 50 cms, con guarda motor en acero inoxidable 304, medidas 29x22 cms, diseño ergonómico con trinquete de seguridad, vaso con cuchilla en acero inoxidable calibre 3/16, medidas de altura 38,5 x 19 x 19 cms, motor capacidad 1 hp 3600 revoluciones por minuto	$ 2.607.360,00	$ 2.607.360,00	
21	80	SILLA PALSTICA Silla plástica sin brazos color azul rey, apilable, resistencia hasta 120 Kg, materiales de alta calidad, producto de fácil limpieza, resistente al agua y a la intemperie, ideal para interiores y espacios al aire libre, material exterior, polipropileno, material fabricación polipropileno, tipo de patas cuadradas de plástico, grosor del asiento 3 Centímetros, medidas del asiento (Ancho x Alto) en Cm 49 cm, material de la tapicería de la silla plástico, ancho total 50 Centímetros, altura mínima de la silla (sin expandir) 89 Centímetros, altura máxima (expandida) 89 Centímetros, altura piso a base (sin expandir) 89 Centímetros, altura piso a base (expandida) 89 Centímetros, medidas del espaldar (ancho x alto) en Cm 53 cm, grosor del espaldar 3 centímetros	$ 41.990,00	$ 3.359.200,00	

22	1	OLLA PRESION Capacidad 15 Litros Industrial, color gris, tipo de revestimiento exterior: aluminio, tipo de revestimiento interior: aluminio, fondo doble, posee sistema de cierre automático, cuenta con 2 sistemas de seguridad, asas metálicas con cubierta en baquelita, capacidad: 15 Litros, presión de trabajo: 50 Kpa, cantidad de sistemas de seguridad, 2, con sistema de cierre automático, si, material de la manija, plástico, forma circular	$ 628.153,00	$ 628.153,00	
23	1	PROCESADOR INDUSTRIAL Picatodo uso comercial e industrial de 6 litros, estructura acero inoxidable 304, cuchillas acero inox 4CR13, voltaje 110 voltios, potencia 1800 vatios, velocidad de rotación entre 980 y 2.470 rpm, peso neto18,6 Kgs, dimensiones32 x 40 x 53 cms (frente, profundo, alto)	$ 3.848.134,00	$ 3.848.134,00	
24	2	OLLA EN ACERO Olla Profesional, 24 Lts., Acero Inoxidable Premium – 35.6×26.7 Cm,	$ 1.579.902,00	$ 3.159.804,00	
25	2	LICUADORA INDUSTRIAL Volcable, batidora en vaso capacidad 10 litros, equipo de trabajo pesado con sistema de drenaje basculante, fabricada en acero inoxidable antiacido304 calibre 18, de acuerdo a los requerimientos programa PAE, medidas aproximadas alto75 cms, base en tubo redondo calibra1 1/4 x0,6 mm, medidas base 40 x 50 cms, con guarda motor en acero inoxidable 304, medidas 29x22 cms, diseño ergonómico con trinquete de seguridad, vaso con cuchilla en acero inoxidable calibre 3/16, medidas de altura 38,5 x 19 x 19 cms, motor capacidad 1 hp 3600 revoluciones por minuto	$ 2.607.360,00	$ 5.214.720,00	
26	1	LICUADORA Capacidad 2 litros, convencional, 5 velocidades/funciones, material de vaso plastico, potencia de 550 Watts, sistema de acople en POLICARBONATO, cuchillas en acero Inoxidable, cuchillas ZELKROM	$ 139.656,00	$ 139.656,00	

27	1	ESTUFA INDUSTRIAL Fabricada en acero inoxidable de cuatro (4) puestos, mesón de acero inoxidable antiácido calibre 24, estructura metálica de soporte, patas en tubo redondo de acero inoxidable , entrepaño en acero inoxidable con refuerzo galvanizado que permite un almacenamiento abierto, bandeja extraíble recolectora de grasas y líquidos, cuatro (4) quemadores doble corona en aluminio fundido de 32,000 btu/h cada uno, cada quemador deberá tener una válvula de seguridad para el encendido, las válvulas permiten graduar la llama con tres (3) niveles de potencia, alto, medio y bajo, parrillas metálicas, configuración para gas natural o gas propano, dimensiones: medidas mínimas altura 86 cm, fondo 60 cm y largo frente 200 cm, incluye manguera de 150cm, con registro para conexión, con cuatro (4) rodachinas de alto impacto para facilitar su movilidad	$ 3.431.280,00	$ 3.431.280,00	
28	3	OLLA PRESION Capacidad 15 Litros Industrial, color gris, tipo de revestimiento exterior: aluminio, tipo de revestimiento interior: aluminio, fondo doble, posee sistema de cierre automático, cuenta con 2 sistemas de seguridad, asas metálicas con cubierta en baquelita, capacidad: 15 Litros, presión de trabajo: 50 Kpa, cantidad de sistemas de seguridad, 2, con sistema de cierre automático, si, material de la manija, plástico, forma circular	$ 628.153,00	$ 1.884.459,00	
29	1	NEVERA Nevera Convencional 393 Lts brutos, fuentes de alimentación de energía, energía eléctrica, medidas externas (ancho x alto x fondo) 66,7 x 173,5 x 73,9 centímetros , ancho o frente externo 66.7 centímetros, alto externo 173.5 centímetros, fondo externo 73.9 centímetros, características técnicas consumo mínimo energético 32.1 kWh/Mes, eficiencia energética B, voltaje rango entre 110 V y 120 V, almacenamiento 390 litros, tecnología de frio frost, tipo de compresor convencional o polea, dispensador agua manual, fabricador hielo manual, características físicas, tonalidad de color grafito, diseño nevera congelador superior, tipo de puertas del nevecon 2 puertas, tipo de panel de control manual, localización del panel de control Interno, material de las bandejas cristal templado, lámina grafito, lámina que brinda protección y diseño vanguardista, evita la corrosión y ralladuras de la puerta. neutraliza rayos UV para conservar una apariencia brillante,	$ 2.640.321,00	$ 2.640.321,00	

30	1	CONGELADOR INDUSTRIAL Congelador Horizontal 357 Litros EFCC38C Blanco, Dimensiones Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo) 130 x 85 x 70 Centímetros, Ancho o Frente Externo 130 Centímetros, Alto Externo 85 Centímetros, Fondo Externo 70 Centímetros, Consumo Mínimo Energético 51 kWh/Mes, Eficiencia Energética Uso Comercial, Almacenamiento 357 Litros, Tecnología de Frio Frost, Tipo de Compresor Convencional o Polea, Tonalidad de Color Blanco, Tipo de Producto Congelador, Diseño Congelador Horizontal, Tipo de Panel de Control Manual, Localización del Panel de Control Externo, Material de las Bandejas Polipropileno, Acabados Premium Manija con acabado plateado, llave de seguridad y control de temperatura externa para un fácil acceso, Opción Dual Con su función dual podrás congelar o refrigerar tus alimentos, alcanzando una temperatura de congelamiento de -18°C hasta los 24°C, Función Turbo Utiliza la función turbo para realizar un congelamiento rápido por 2 horas, Canastillas Plásticas Incluye dos cómodas canastillas de material resistente, con un compartimiento en el interior para mantener en orden tus alimentos y siempre a la mano, Ubícalo donde desees Gracias a su tamaño y sus ruedas de desplazamiento puedes ubicarlo donde lo necesites, Luz LED Integrada en la puerta para que puedas ver y acomodar tus alimentos de una forma práctica y segura	$ 2.505.283,00	$ 2.505.283,00	
31	3	PÁILA GRANDE Paila en aluminio natural de 50cm de diámetro, 14,5cm de alto y 19 litros de capacidad, recortada elaborada con aluminio de alta pureza, cuenta con mayor transferencia de calor y gran tolerancia a altas temperaturas, hasta 650 grados centígrado, cuenta con accesorios remachados para mayor refuerzo y seguridad de agarre	$ 143.291,00	$ 429.873,00	
32	2	ESTANTE Estantería Fabricada en acero inoxidable, para industria alimenticia, Incluye 4 entrepaños, totalmente desarmable para facilitar trasporte, patas niveladoras, dimensiones: ancho: 160cm, fondo: 45 cm y alto: 180cm	$ 2.869.272,00	$ 5.738.544,00	

33	4	MESA BANQUETERA PLEGABLE Mesa plegable polietileno 183x76x74 cm blanca, forma rectangular, acabado mate, plegable si, requiere armado si, cuenta con un candado de seguridad que al presionarlo te permitirá convertir tu mesa en un portafolio, además tiene una cómoda agarradera con la que podrás cargarla y moverla de un lugar a otro con facilidad, gomas plásticas en la parte inferior de las patas que evitan movimientos y deslizamientos, también cuenta con aros de metal que aseguran las uniones de la mesa para una óptima estabilidad. medidas de la mesa: 180x74x74 cm, grosor de la mesa: 3.5 cm, tiene un marco de acero que mejora su resistencia, su diseño en plástico permite una mejor limpieza	$ 361.532,00	$ 1.446.128,00	
34	40	SILLA PALSTICA Silla plástica sin brazos color blanco, apilable, resistencia hasta 120 Kg, materiales de alta calidad, producto de fácil limpieza, resistente al agua y a la intemperie, ideal para interiores y espacios al aire libre, material exterior, polipropileno, material fabricación polipropileno, tipo de patas cuadradas de plástico, grosor del asiento 3 Centímetros, medidas del asiento (Ancho x Alto) en Cm 49 cm, material de la tapicería de la silla plástico, ancho total 50 Centímetros, altura mínima de la silla (sin expandir) 89 Centímetros, altura máxima (expandida) 89 Centímetros, altura piso a base (sin expandir) 89 Centímetros, altura piso a base (expandida) 89 Centímetros, medidas del espaldar (ancho x alto) en Cm 53 cm, grosor del espaldar 3 centímetros	$ 41.990,00	$ 1.679.600,00	
35	4	OLLA Extra fuerte en aluminio de alta pureza No 30, con tapa y asas metálicas reforzadas grandes para mejor agarre y facilidad en el transporte, material nuevo, resistente al uso y la corrosión, superficie de contacto directo acabado liso, no absorbente, libre de defectos, grietas y otras irregularidades que puedan atrapar partículas de alimentos y microorganismos que afecten la inocuidad de los alimentos, material resistente al uso de la utilización frecuente	$ 96.229,00	$ 384.916,00	
SUBTOTAL				**$ 108.332.398,00**	
IVA				**$ 20.583.155,62**	
TOTAL				**$ 128.915.553,62**	

Valor total de la oferta (en letras): CIENTO VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($128.915.553,62)
