INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	71839-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	NA
MUESTRA:	AGUA PALACIO DE JUSTICIA BUGA ANTES - CONDUCTIVIDAD: 150 ms/cm2 - SST: 75 - pH: 7.78 - T: 25.0°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: NA
HORA TOMA DE MUESTRA:	09:20:00	HORA DE RECEPCION:	15:00:00
TIPO DE MUESTREO**:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-11-30	2024-12-04	2024-12-04 A 2024-12-09	2024-12-09

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolución 2115 de 2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100mL)	96 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023. Los ensayos y actividades marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación 17-LAB-023. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.
El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S.

Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Los parámetros de pH y Cloro son suministrados por el Cliente. Todos los demás resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones

Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	71843-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	NA
MUESTRA:	AGUA TANQUE DESPUES PALACIO DE JUSTICIA BUGA - CONDUCTIVIDAD: 139 ms/cm2 - SST: 66 - pH: 7.73 - T: 24.2°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: NA
HORA TOMA DE MUESTRA:	10:30:00	HORA DE RECEPCION:	15:00:00
TIPO DE MUESTREO**:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
NA	2024-12-04	2024-12-04 A 2024-12-09	2024-12-09

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolucion 2115/2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100 mL)	0 (UFC/100 mL)	C	1 (UFC/100 mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023. Los ensayos y actividades marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación 17-LAB-023. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.
El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S.

Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Los parámetros de pH y Cloro son suministrados por el Cliente. Todos los demás resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones

Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	71841-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	NA
MUESTRA:	AGUA TANQUE ANTES PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA SUBTERRANEO - CONDUCTIVIDAD: 237 ms/cm2 - SST: 118 - pH: 7.97 - T: 23.3°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: NA
HORA TOMA DE MUESTRA:	11:00:00	HORA DE RECEPCION:	15:00:00
TIPO DE MUESTREO**:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-12-01	2024-12-04	2024-12-04 A 2024-12-09	2024-12-09

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolución 2115 de 2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100mL)	80 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023. Los ensayos y actividades marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación 17-LAB-023. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.
El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S.

Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Los parámetros de pH y Cloro son suministrados por el Cliente. Todos los demás resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones
Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	71844-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	NA
MUESTRA:	AGUA TANQUE DESPUES RAMA JUDICIAL PALMIRA SOTANO PARQUEADERO - CONDUCTIVIDAD: 240 ms/cm2 - SST: 119 - pH: 7.54 - T: 25.7°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: NA
HORA TOMA DE MUESTRA:	02:15:00	HORA DE RECEPCION:	15:00:00
TIPO DE MUESTREO**:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-04 A 2024-12-09	2024-12-09

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolucion 2115/2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100 mL)	0 (UFC/100 mL)	C	1 (UFC/100 mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023. Los ensayos y actividades marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación 17-LAB-023. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.
El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S.

Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Los parámetros de pH y Cloro son suministrados por el Cliente. Todos los demás resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones
Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	71842-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	NA
MUESTRA:	AGUA TANQUE 3 PISO ANTES PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA - CONDUCTIVIDAD: 248 ms/cm2 - SST: 123 - pH: 8.33 - T: 31.7°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: NA
HORA TOMA DE MUESTRA:	08:30:00	HORA DE RECEPCION:	15:00:00
TIPO DE MUESTREO**:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-12-01	2024-12-04	2024-12-04 A 2024-12-09	2024-12-09

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolución 2115 de 2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100mL)	200 (UFC/100mL)	N.C	1 (UFC/100mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023. Los ensayos y actividades marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación 17-LAB-023. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.
El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S.

Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Los parámetros de pH y Cloro son suministrados por el Cliente. Todos los demás resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones
Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	71840-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	NA
MUESTRA:	AGUA RAMA JUDICIAL PALMIRA DESPUES TANQUE AZOTEA 3 PISO - CONDUCTIVIDAD: 245 ms/cm2 - SST: 123 - pH: 7.49 - T: 25.1°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: NA
HORA TOMA DE MUESTRA:	02:15:00	HORA DE RECEPCION:	15:00:00
TIPO DE MUESTREO**:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-04 A 2024-12-09	2024-12-09

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolucion 2115/2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100 mL)	0 (UFC/100 mL)	C	1 (UFC/100 mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023. Los ensayos y actividades marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación 17-LAB-023. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.
El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S.

Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Los parámetros de pH y Cloro son suministrados por el Cliente. Todos los demás resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones
Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	73555-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	N A
MUESTRA:	PALACIO DE JUSTICIA CARTAGO - DESPUES - CONDUCTIVIDAD: 255 mS/cm - SST: 143ppm - pH: 7.48 - CL: 1.6 - TEMP: 24.8°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: N A
HORA TOMA DE MUESTRA:	02:00:00	HORA DE RECEPCION:	10:57:21
TIPO DE MUESTREO**:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-12 A 2024-12-17	2024-12-17

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolucion 2115/2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100 mL)	0 (UFC/100 mL)	C	1 (UFC/100 mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023. Los ensayos y actividades marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación 17-LAB-023. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.

El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S. Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Todos los resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones

Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	73554-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	N A
MUESTRA:	PALACIO DE JUSTICIA CARTAGO - ANTES - CONDUCTIVIDAD: 220 mS/cm - SST: 113ppm - pH: 7.96 - CL: 0.25 - TEMP: 27.2°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: N A
HORA TOMA DE MUESTRA:	09:00:00	HORA DE RECEPCION:	10:57:21
TIPO DE MUESTREO**:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-12-08	2024-12-12	2024-12-12 A 2024-12-17	2024-12-17

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolución 2115 de 2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100mL)	200 (UFC/100mL)	N.C	1 (UFC/100mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023. Los ensayos y actividades marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación 17-LAB-023. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.

El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S. Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Todos los resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones

Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	73556-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	N A
MUESTRA:	PALACIO DE JUSTICIA ROLDANILLO - ANTES - CONDUCTIVIDAD: 267 mS/cm - SST: 137ppm - pH: 7.82 - CL: 0.53 - TEMP: 26.7°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: N A
HORA TOMA DE MUESTRA:	02:15:00	HORA DE RECEPCION:	10:57:21
TIPO DE MUESTREO**:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-12-08	2024-12-12	2024-12-12 A 2024-12-17	2024-12-17

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolución 2115 de 2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100mL)	200 (UFC/100mL)	N.C	1 (UFC/100mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023. Los ensayos y actividades marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación 17-LAB-023. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.

El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S. Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Todos los resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones

Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	73557-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	N A
MUESTRA:	PALACIO DE JUSTICIA ROLDANILLO - DESPUES - CONDUCTIVIDAD: 251 mS/cm - SST: 123ppm - pH: 7.24 - CL: 1.65 - TEMP: 26.0°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: N A
HORA TOMA DE MUESTRA:	03:00:00	HORA DE RECEPCION:	10:57:21
TIPO DE MUESTREO**:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-12 A 2024-12-17	2024-12-17

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolucion 2115/2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100 mL)	0 (UFC/100 mL)	C	1 (UFC/100 mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023. Los ensayos y actividades marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación 17-LAB-023. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.

El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S. Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Todos los resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones

Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	73591-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	N A
MUESTRA:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA BUENAVENTURA SUBTERRANEO - ANTES - CONDUCTIVIDAD: 52 mS/cm - SST: 25ppm - pH: 7.25 - CL: 0.24 - TEMP: 26.3°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: N A
HORA TOMA DE MUESTRA:	03:00:00	HORA DE RECEPCION:	10:57:21
TIPO DE MUESTREO**:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-12-14	2024-12-17	2024-12-16 A 2024-12-17	2024-12-17

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolucion 2115/2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100 mL)	>200 (UFC/100 mL)	NC	1 (UFC/100 mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023. Los ensayos y actividades marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación 17-LAB-023. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.

El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S. Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Todos los resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones
Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	73592-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	N A
MUESTRA:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA BUENAVENTURA SUBTERRANEO - DESPUES - CONDUCTIVIDAD: 50 mS/cm - SST: 24 ppm - pH: 7.29 - CL: 1.35 - TEMP: 26.9°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: N A
HORA TOMA DE MUESTRA:	04:00:00	HORA DE RECEPCION:	10:57:21
TIPO DE MUESTREO**:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-16 A 2024-12-17	2024-12-17

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolucion 2115/2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100 mL)	0 (UFC/100 mL)	C	1 (UFC/100 mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023. Los ensayos y actividades marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación 17-LAB-023. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.

El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S. Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Todos los resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones
Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	73595-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	N A
MUESTRA:	PALACIO NACIONAL BUENAVENTURA ELEVADO PISO 7 - ANTES - CONDUCTIVIDAD: 73 mS/cm - SST: 36 ppm - pH: 7.63 - CL: 0.58 - TEMP: 26.3°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: N A
HORA TOMA DE MUESTRA:	03:00:00	HORA DE RECEPCION:	10:57:21
TIPO DE MUESTREO**:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-12-14	2024-12-17	2024-12-16 A 2024-12-17	2024-12-17

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolucion 2115/2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100 mL)	100 (UFC/100 mL)	NC	1 (UFC/100 mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023. Los ensayos y actividades marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación 17-LAB-023. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.

El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S. Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Todos los resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones
Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	73595-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	N A
MUESTRA:	PALACIO NACIONAL BUENAVENTURA ELEVADO PISO 7 - DESPUES - CONDUCTIVIDAD: 112 mS/cm - SST: 21 ppm - pH: 6.75 - CL: 1.28 - TEMP: 26.6°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: N A
HORA TOMA DE MUESTRA:	03:00:00	HORA DE RECEPCION:	10:57:21
TIPO DE MUESTREO**:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-16 A 2024-12-17	2024-12-17

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolucion 2115/2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100 mL)	0 (UFC/100 mL)	C	1 (UFC/100 mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023. Los ensayos y actividades marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación 17-LAB-023. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.

El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S. Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Todos los resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones
Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	73594-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	N A
MUESTRA:	PALACIO NACIONAL BUENAVENTURA SUBTERRANEO - ANTES - CONDUCTIVIDAD: 270 mS/cm - SST: 132 ppm - pH: 8.06 - CL: 0.06 - TEMP: 25.3°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: N A
HORA TOMA DE MUESTRA:	02:00:00	HORA DE RECEPCION:	10:57:21
TIPO DE MUESTREO**:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-12-14	2024-12-17	2024-12-16 A 2024-12-17	2024-12-17

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolucion 2115/2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100 mL)	150 (UFC/100 mL)	NC	1 (UFC/100 mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023. Los ensayos y actividades marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación 17-LAB-023. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.

El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S. Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Todos los resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones
Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	73594-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	N A
MUESTRA:	PALACIO NACIONAL BUENAVENTURA SUBTERRANEO - DESPUES - CONDUCTIVIDAD: 46 mS/cm - SST: 23 ppm - pH: 7.53 - CL: 0.48 - TEMP: 26.1°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: N A
HORA TOMA DE MUESTRA:	02:00:00	HORA DE RECEPCION:	10:57:21
TIPO DE MUESTREO**:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-16 A 2024-12-17	2024-12-17

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolucion 2115/2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100 mL)	0 (UFC/100 mL)	C	1 (UFC/100 mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023. Los ensayos y actividades marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación 17-LAB-023. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.

El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S. Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Todos los resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones
Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	73569-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	N A
MUESTRA:	PALACIO DE JUSTICIA CALI - ANTES - CONDUCTIVIDAD: 123 mS/cm - SST: 62ppm - pH: 7.95 - CL: 1.15 - TEMP: 23.3°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: N A
HORA TOMA DE MUESTRA:	03:00:00	HORA DE RECEPCION:	10:57:21
TIPO DE MUESTREO**:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-12-15	2024-12-17	2024-12-12 A 2024-12-17	2024-12-17

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolucion 2115/2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100 mL)	200 (UFC/100 mL)	C	1 (UFC/100 mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023. Los ensayos y actividades marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación 17-LAB-023. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.

El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S. Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Todos los resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones

Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	73572-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	N A
MUESTRA:	PALACIO DE JUSTICIA CALI - DESPUES - CONDUCTIVIDAD: 122 mS/cm - SST: 61ppm - pH: 7.87 - CL: 1.86 - TEMP: 24.9°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: N A
HORA TOMA DE MUESTRA:	03:00:00	HORA DE RECEPCION:	10:57:21
TIPO DE MUESTREO**:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-16 A 2024-12-17	2024-12-17

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolucion 2115/2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100 mL)	0 (UFC/100 mL)	C	1 (UFC/100 mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023. Los ensayos y actividades marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación 17-LAB-023. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.

El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S. Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Todos los resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones

Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	73575-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	N A
MUESTRA:	PALACIO NACIONAL CALI - DESPUÉS - CONDUCTIVIDAD: 124 mS/cm - SST: 62ppm - pH: 7.21 - CL: 0.97 - TEMP: 25.3°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: N A
HORA TOMA DE MUESTRA:	03:00:00	HORA DE RECEPCION:	10:57:21
TIPO DE MUESTREO**:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-16 A 2024-12-17	2024-12-17

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolucion 2115/2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100 mL)	0 (UFC/100 mL)	C	1 (UFC/100 mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023. Los ensayos y actividades marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación 17-LAB-023. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.

El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S. Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Todos los resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones

Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co