Avenida 3 Norte No. 47CN-68
La Merced Cali, Colombia
Celular: 3173686075
Celular: 318 2169981
infofumikiller@gmail.com

Fecha Expedición
15/11/2024

Fecha Vencimiento
15/03/2025

No.1537

fumikiller
Creamos entornos saludables

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Concepto Sanitario Secretaría Salud Publica Cali Acta N.° D02735

Nombre Establecimiento: PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO
Dirección: Calle 11 # 5 – 67

Tratamiento Realizado: Desinsectación **X** Desratización **X** Desinfección

Información del Producto Utilizado:

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CATEGORIA TOXICOLOGICA
FENDONA	ALFACIPERMETRINA	MEDIANAMENTE TOXICO
GELFIPRON	FYPRONIL	MEDIANAMENTE TOXICO
RATAQUILL	BRODIFACOUMA	EXTREMADAMENTE TOXICO

Nombre Técnico: Adolfo Leon Cuellar Valencia Carné No: 16.894.124

Nombre A/Técnico: Angela P. Gil Estrada 390-12-28-2412021

PRECAUCIONES:

- Antes de realizar cualquier procedimiento, verifique si la zona a tratar se encuentre en óptimas condiciones de higiene.
- Lo ideal es no contar con presencia humana o animal en los lugares a tratar
- Abrir ventanas o puertas cuando el técnico aplicador se lo indique
- Informar al técnico aplicador si hay personas alérgicas, bebes o cualquier menor de edad
- Los alimentos o bebidas que se contaminen deben ser desechados

RECOMENDACIONES

- Si bien los productos que manejamos son de baja toxicidad, debe evitar el contacto con estos.
- Si algún recipiente o utensilio tiene contacto con el plaguicida lavar con abundante agua
- En caso de emergencia comuníquese con la línea toxicológica de emergencia: 5543543
- Los residuos de insectos que se evidencien deben ser recogidos y dejados en un lugar lejos del contacto con personas o animales
- Tiempo de Reingreso: 2 horas después de la aplicación.