INFORME TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

fumikiller Brandon 1543

INFORMACIÓN GENERAL

NUMERO ORDEN FMK-OS-_____

Fecha de ejecución de la actividad: 18 | 11 | 2024 HR I: 10:30 am HR F:

Nombre del establecimiento: Calima -320 m2 NIT:

Administrador y/o Responsable: Dirección: Calle 12 # 7-49

Correo electrónico: Telf:

Técnico Aplicador: Freddy Ramirez - Brandon Cuartas - Adolfo Cuellar

INFORMACIÓN DE LA APLICACIÓN

Servicio a prestar: Desinsectacion y desratizacion Tiempo estandar:

Categoria Toxicológica: Desinsectación: ✓ Desratización: ✓ Desinfección:

Producto utilizado: Alfacipermetrina Concentración: Cantidad Producto: 5 ml x 1 Lt

Aplicación: Manual ✓ Mecánica ☐ Zonas Comunes o Privadas:

METODO UTILIZADO

Nebulización: Termonebulizacion: Aspersión manual: ✓

Aspersión mecánica: Estaciones de cebado: Trampas de impacto: ✓

Aplicación de gel: ✓ Aplicación cebos: ✓ trampa de pegotes

INSPECCIÓN DE LAS AREAS

PLAGAS	ZONA		NIVEL DE ACTIVIDAD				HALLAZGOS
	INT.	EXT.	No	Bajo	Medio	Alto	
1. Rata Noruega							
2. Rata Tejado							
3. Raton Domestico							
4. Cucaracha americana							
5. Cucaracha alemana							
6. Hormiga Loca							
7. Hormiga Fuego							
8. Hormiga Dulcera							
9. Hormiga				✓			
10. Moscas	✓			✓			
11. Zancudos	✓			✓			
12. Avispas _ Abejas _							
13. Arañas							
14. Otras							

No. Plaga - Area donde se encontro	Acciones del Tecnico
	Se realiza desinsectacion y desratizacion Se instalan trampas y cebos

Se inspeccionaron las areas y donde no se evidencio actividad de plaga se hizo aplicación preventiva

Durante el servicio, se aplicaron los siguientes productos para prevenir o intervenir lo evidenciado

ROEDORES	UND	CUCARACHAS		INSECTOS VOLADORES Y LARVAS		ARTROPODOS	
Cabo brodifacouma	2	Acido Borico	Oz	Temefos 1sg	gr X ml agua	Alfacipermetrina 25	ml X 5 Lt Agua
Cebo Bromadiolona		Gel 30	Gr	Tiametoxam	gr X ml agua	Cipermetrina	ml X Lt Agua
Pegarata Master		Monitores	Un	Aplicación directa		Cyflutrin	ml X Lt Agua
Pegarata Neptuno		**HORMIGAS**				DeltametrinaSC	ml X Lt Agua
Pegaratòn	2		Gr	Tab. Atrapainsecto	Un	Deltametrina EC	ml X Lt Agua
Trampa Golpe Madera			Gr	B. Thuringiensis	Gr	Fipronil	ml X Lt Agua
Trampa Golpe Plastica			Un	**GRANOS ALMACENADOS**		Lambdacyhalotrina	ml X Lt Agua
Gomin Liq/Cola (ml)				Fosfamina	Un	Permetrina	ml X Lt Agua
						Piretrina Natural	ml X Lt Agua
						Repelente Creolina	ml X Lt Agua

AVES	lt	ml	X	lt	
SOLVENTE	ACPM	lt	Aceite Mineral	lt	
COMBUSTIBLE	GASOLINA	DESINFECCION	Amonio/Lysol	ml X	Lt Agua

CONDICIONES DE LIMPIEZA	**C**	**NC**	**AREAS - OBSERVACIONES**
1. Los accesos y alrededores del lugar se encuentran limpios y libres de basura para que no sea un foco de atraccion de plagas.	✓		
2. Los pisos, paredes y techos se encuentran limpios y secos para que no provear, alimentos y agua a las diferentes plagas.	✓		
3. Las puertas y ventanas se encuentran limpias, libres de grasa y de residuos de alimentos para evitar la atraccion de plagas	✓		
4. Los equipos, estibas y estanterias estan limpios y secos, al igual que sus alrededores para que no sean foco de atraccion y proliferacion de	✓		
CONDICIONES DE RESIDUOS SOLIDOS	**C**	**NC**	**AREAS - OBSERVACIONES**
5. Se cuenta con el area especifica para el manejo de residuos solidos	✓		
6. El area de residuos solidos se encuentra limpio y ordenada para que evite el refugio y proliferacion de plagas		X	
7. Los contenedores tienen tapas. El contenedor y la tapa se encuentran en buen estado, evitando la filtraciòn de residuos y la atraccion y proliferacion de plagas.	✓		
8. Los contenedores tienen la capacidad suficiente para almacenar los residuos.	✓		
9. Los residuos son movidos con la frecuencia necesaria del lugar para evitar atraccion y proliferacion de plagas	✓		

INFORME TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

fumikiller

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	C	NC	AREAS - OBSERVACIONES
10. Las materias primas, insumos y productos se encuentran almacenados sobre estibas y separadas 60 cm de la pared para inspeccionar el area y eviar el refugio y proliferacion de plagas	/		
11. En las areas se observarotacion de materias primas, insumos y productos para evitar el refugio y proliferacion de plagas	/		
12. Las diferentes areas estan libres de elementos u objetos que favorecen el refugio de roedores, cucarachas, lagartijas y otras plagas	/		
13. Los pasillos estan totalmente despejados para realizar la inspección que permita identificar y determinar la actividad de plagas	/		
CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA	**C**	**NC**	**AREAS - OBSERVACIONES**
14. Los sifones cuentan con rejillas anticucaracha		X	
15. Las puertas tienen espacios entre la pared o el piso menor o gual a 2mm para evitar el ingreso de plagas		X	
16. La puerta tiene mecanismos de cierre automatico y funciona para evitar el ingreso de plagas	/		
17. La estructura entre el techo y la pared NO tiene espacios que faciliten el ingreso y proliferacion de las plagas	/		
18. Las ventanas cuentan con angeos que impiden el ingreso de plagas		X	
19. Los tomacoorrientes y plafones se encuentran sin espacios entre la pared o techo y en buen estado	/		
20. Las paredes, pisos y techos se encuentran libres de grietas que evitan el ingresi, refugio y proliferaciòn de plagas	/		
21. Las tapas de alcantarillas internas o externas, se encuentran en buen estado e impide la salida de plaga a la superfice.	/		
OTRAS CONDICIONES A TENER EN CUENTA	**C**	**NC**	**AREAS - OBSERVACIONES**
22. Las areas estan libres de elementos u objetos en desuso que favorecen el refugio de plagas	/		
23. En los lockers y escritorios del personal NO se evidencia almacenamiento de alimentos para evitar la atraccion de plagas	/		
24. La estructura NO tiene arboles pegados a una distacia de 1,5 m que permitan el transito de roedores y otras plagas	/		
25. El cesped mantiene podado para identificar las madrigueras u otras señales de plagas.	/		
26. El lugar esta libre de escombros y piedras para evitar el refugio y prolife racion de alacranes y otras plagas	/		
27.			
28.			

Total cumplimiento de condiciones sanitarias e infraestructura del cliente — El cliente cumple 22 de 26 condiciones

Se evidencian condiciones inseguras de tipo locativas (orden y aseo): si no /

Se evidencian condiciones inseguras por la zona de acceso operacional: si no /

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con la actividad realizada en sus instalaciones en caso de presentar condiciones inseguras que pueden ser fuente de incendios, se recomienda tomar las medidas necesarias para corregir estas situaciones y disminuir el riesgo; le recomendamos tener presente el Decreto 1072 de 2015 donde indica la obligatoriedad en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

PRECAUCIONES

Antes de realizar cualquier procedimiento, verifique que la zona a tratar este en buenas condiciones de higiene.

Retirar la presencia humana o animal de los lugares a tratar

Informar al técnico aplicador si hay alguna persona alérgico o bebes

Abra ventanas/puertas cuando el técnico se lo indique

Los alimentos o bebidas que se contaminen destruirlos p

RECOMENDACIONES

Si bien los productos que manejamos son de baja toxicidad, no tenga contacto con ellos

Si algún recipiente o utensilio tiene contacto con el plaguicida lavar con abundante agua

En caso de emergencia comuníquese con la **línea de emergencia Nacional:018000 916012 Tel: (1) 2886012**

Los insectos muertos recoléctelos y colóquelos en un lugar lejos de los humanos y animales

Tiempo de reingreso: 2 horas después de la aplicación, si es un producto no toxico no hay necesidad de salir del lugar

OBSERVACIONES

RECIBE: Adila

C.C: 1.107-701-745

COMENTARIOS

EN CASO DE MANIFESTAR INQUIETUDES, SUGERENCIAS, QUEJAS O RECLAMOS POR FAVOR COMUNICARSE DIRECTAMENTE AL 3173686075