CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian F. Mendoza
CARGO: Profesional SG-SST

MARCA: Caterpillar
SERIE N°: 430 D
MODELO: 2005

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 7 al 13 Octubre.

C: Cumple NC: No cumple

ÍTEM	ASPECTO A VERIFICAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La alarma de retroceso funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El pito no presenta alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las palancas de mando se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El cinturón de seguridad funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los espejos laterales no presentan algún defecto.	X		X		X		X		X		X		X	
	El espejo central convexo se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pedales se encuentran en condiciones inseguras.	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La huella está en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	La función hidráulica está funcionando adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de servicio está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de emergencia se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El estado general del desgarrador / balde es el adecuado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos hidráulicos se encuentren en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
ELEMENTOS DE EMERGENCIA	El kit ambiental está completo.		X		X		X		X		X		X		X
	El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones.		X		X		X		X		X		X		X
	Cuenta con botiquín de primeros auxilios.		X		X		X		X		X		X		X
Vo.Bo. SUPERVISOR															

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR	Versión: 0
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Fecha: 12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian F. Mendoza
CARGO: Retroexcavadora S6-887

MARCA: Caterpillar
SERIE Nº:
MODELO: 420 F 2007

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 07-13 Octubre

C: Cumple NC: No cumple

ÍTEM	ASPECTO A VERIFICAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La alarma de retroceso funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El pito no presenta alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las palancas de mando se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El cinturón de seguridad funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los espejos laterales no presentan algún defecto.	X		X		X		X		X		X		X	
	El espejo central convexo se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pedales se encuentran en condiciones inseguras.	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La huella está en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	La función hidráulica está funcionando adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de servicio está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de emergencia se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El estado general del desgarrador / balde es el adecuado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
ELEMENTOS DE EMERGENCIA	El kit ambiental está completo.		X		X		X		X		X		X		X
	El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones.		X		X		X		X		X		X		X
	Cuenta con botiquín de primeros auxilios.		X		X		X		X		X		X		X
Vo.Bo. SUPERVISOR															

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian F. Mendoza

CARGO: Profesional SG-SST

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 7 - al 13 Octubre.

SERIE No.: Hx80

MODELO: 2024

MARCA: Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras		X		X		X		X		X		X		X		X
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian F Mendoza — SERIE No.: Hyundai 115

CARGO: Profesional SG-SST — MODELO: 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 7 - al 13 Octubre — MARCA: Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Fecha: 12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian F. Mendoza

CARGO: Profesional SG-SST

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 7 al 13 Octubre.

SERIE No.: Doosan 360.

MODELO: 2020.

MARCA: Doosan.

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

EOS

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Juan F. Mendoza

CARGO: Profesional SG-SST

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 7 al 13 Octubre.

SERIE No.: Hyunday 215

MODELO: 2024.

MARCA: Hyunday

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian F. Mendoza — SERIE No.: Zaxis -200

CARGO: Profesional S6-357 — MODELO: ZX200LC 3

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 7 al 13 Octubre. — MARCA: Hitachi

C: Cumple / NC: No cumple

ITEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X															
Sistema eléctrico	X															
B. CABINA																
Asiento	X				X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad		X		X		X		X		X		X		X		X
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X				X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo		X		X		X		X		X		X		X		X
Vidrio lateral frontal	X		X				X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X				X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X		X		X
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Iván F. Mendoza — SERIE No.: Zaxis 210.

CARGO: Profesional SG-SST — MODELO: 2022

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 7 al 13 Octubre. — MARCA: Hitachi.

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Juan F. Mendoza — SERIE No.: HX, 68.

CARGO: Profesional SG-SST — MODELO: 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 7 al 13 octubre. — MARCA: Hyunda q.

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje de	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctri	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	PRE OPERACIONAL CAMIÓN TURBO	Fecha: 12/02/2024
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión 0

EQUIPO N° _____ PLACAS N° WDU 065 MODELO 2023 MARCA _____
INSPECCIONADO POR _____
LOCALIZACIÓN Campamento
SEMANA DEL 29 AL 30 MES 01 DE 2024



ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Delanteras altas / bajas	2	X		X		X		X		X		X		X	
Direccionales delanteras de parqueo (giro)	2	X		X		X		X		X		X		X	
Direccionales de parqueo (giro)	2	X		X		X		X		X		X		X	
De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
cabina		X		X		X		X		X		X		X	
Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
Pito	1	X		X		X		X		X		X		X	
Freno de servicio	completa	X		X		X		X		X		X		X	
Freno de emergencia	completa	X		X		X		X		X		X		X	
Dirección/suspensión (terminales)	completa	X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	2	X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio frontal (en buen estado)	1	X		X		X		X		X		X		X	
Limpia brisas	1	X		X		X		X		X		X		X	
Extintor	1		X		X		X		X		X		X		X
Aspersa en buena condición	2	X		X		X		X		X		X		X	
Indicaciones (hidraulico_voltimetro)	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Motor(-refrigerantes-horómetro-aire)		X		X		X		X		X		X		X	
Escaleras y pasamanos (cabina)	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Batería y cables	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Carrocería		X		X		X		X		X		X		X	
Estado de la carpa, que no este rota, cinturones y hebillas en buen estado	completas	X		X		X		X		X		X		X	
Cuenta con dispositivos de cargue y descargue	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Chasis	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Luces direccionales, parada, reverso, laterales, parqueo	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Conexiones eléctricas	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Señales reflectivas (Res 3246 de 2018)		X		X		X		X		X		X		X	
Estado de compuertas de carrocería	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Llantas		X		X		X		X		X		X		X	
sin cortaduras profundas y sin abultamientos	completas	X		X		X		X		X		X		X	
Estado mecánico		X		X		X		X		X		X		X	
Control de fugas hidráulicas	completo	X		X		X		X		X		X		X	
pasadores, suspensión	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Control de fugas de aire	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Mangueras neumáticas y acoples	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Grapas y anclaje de chasis	completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Kilometraje inicial														
	Kilometraje final														
	Firma diaria del conductor														
	V°B° del supervisor														

Observaciones: _____

NOTA IMPORTANTE: la inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el conductor del Vehículo en caso de necesitar ayuda debe notificar al SUPERVISOR quien tomara una decisión segura

KILÓMETROS RECORRIDOS SEMANA _____

V°B° COORDINADOR H.S.E _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

SEMANA DEL 07 Oct AL 13 Oct AÑO: 2024 MODELO 1997 SERIE DDP 77 76

OPERADOR Lina Jimenez UBICACIÓN Campamento MARCA Ingersoll Rand

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	*Cabina anti vuelo (R.O.P.S)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios 10 lbs POS	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de avance	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horómetro, corriente, aceite motor, combustible)	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X	
	Piso	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejo retrovisor central (convexo)	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de mandos manuales	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	X		X		X		X		X		X		X	
	Llantas en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
	Puntos de lubricación	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de viraje	X		X		X		X		X		X		X	
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento (emergencia)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Motor	X		X		X		X		X		X		X	
	Pasadores y tornillos en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio	X		X		X		X		X		X		X	
	* Resguardos	X		X		X		X		X		X		X	
	Anclajes de contrapeso	X		X		X		X		X		X		X	
	Guardas	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado del bastidor	X		X		X		X		X		X		X	
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

B: BUENO M: MALO *PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	PRE-OPERACIONAL BULLDOZER	Versión: 0
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Fecha: 12/11/2024

EMPRESA: _____ SERIE No. CDM 312 MODELO: 2021 MARCA: LOKMC

INSPECCIONADO POR: Juan F Mendoza LOCALIZACION: Campamento COD.MEC: _____

SEMANA: DEL 7 AL 13 DE OCT 2023

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERC		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
				M		M		M		M		M		M		M
LUCES	Frontales	2	X		X		X		X		X		X		X	
	De trabajo traseras (Reflector)	1	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio 10-20-PQS	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Protección malla trasera	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	horometro-corriente-aceite motor)		X		X		X		X		X		X		X	
	Tubo de escape (Exhasto)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso-Pito	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Bateria y cables	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado pasadores	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Orugas Tensionadas	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mando de avance	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Manguera de agua y de alta presión	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Mando de levante de cuchilla	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Hoja Topadora	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Zapatas	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Rodillos Inferiores-Superiores	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Winche y cable en buen estado.	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	*Estado/N.Grapas (perros) cumple las normas	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Vo.Bo. Supervisor															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐ Fecha de Corrección: _____

*La distancia entre grapas (perros) debe ser seis (6) veces el diámetro del cable.

NOTA: El Supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

_____
FIRMA DEL OPERADOR

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	PRE OPERACIONAL CAMIÓN TURBO	Fecha: 12/03/2024
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión 0

EQUIPO N° _____ PLACAS N° VDP817 MODELO 2019 MARCA Chevrolet.
INSPECCIONADO POR_____
LOCALIZACIÓN Campamento
SEMANA DEL 14 AL 20 MES OCT DE 24.



ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
Luces		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Delanteras altas / bajas	2	X		X		X		X		X		X		X	
Direccionales delanteras de parqueo (giro)	2	X		X		X		X		X		X		X	
Direccionales de parqueo (giro)	2	X		X		X		X		X		X		X	
De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
Cabina		X		X		X		X		X		X		X	
Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
Pito	1	X		X		X		X		X		X		X	
Freno de servicio	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Freno de emergencia	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Direccion/suspension (terminales)	completa	X		X		X		X		X		X		X	
Cinturon de seguridad	2	X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio frontal (en buen estado)	1	X		X		X		X		X		X		X	
Limpia brisas	1	X		X		X		X		X		X		X	
Extintor	1		X		X		X		X		X		X		X
Asiento en buena condicion	2	X		X		X		X		X		X		X	
Indicaciones (hidraulico_voltimetro)	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Motor(-refrigerantes-horómetro-aire)		X		X		X		X		X		X		X	
Escaleras y pasamanos (cabina)	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Bateria y cables	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Carroceria		X		X		X		X		X		X		X	
Estado de la carpa, que no este rota, cinturones y hebillas en buen estado	completas	X		X		X		X		X		X		X	
Cuenta con dispositivos de cargue y descargue	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Chasis	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Luces direccionales, parada, reverso, laterales, parqueo	completa	X		X		X		X		X		X		X	
Conexiones eléctricas	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Señales reflectivas (Res 3245 de 2018)		X		X		X		X		X		X		X	
Estado de compuertas de carroceria	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Llantas		X		X		X		X		X		X		X	
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	completas	X		X		X		X		X		X		X	
Estado mecánico		X		X		X		X		X		X		X	
Control de fugas hidráulicas	completo	X		X		X		X		X		X		X	
pasadores, suspensión	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Control de fugas de aire	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Mangueras neumáticas y acoples	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Grapas y anclaje de chasis	completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Kilometraje inicial														
	Kilometraje final														
	Firma diaria del conductor														
	V°B° del supervisor														

Observaciones:_____

NOTA IMPORTANTE: la inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el conductor del Vehiculo en caso de necesitar ayuda debe notificar al SUPERVISOR quien tomara una decisión segura

KILÓMETROS RECORRIDOS SEMANA_____

V°B° COORDINADOR H.S.E_____

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Jhon F. Mendoza
CARGO: Profesional SG-SST

MARCA: Caterpilla.
SERIE Nº: 430 D
MODELO: 2007

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 14 al 20 Octubre

C: Cumple NC: No cumple

ÍTEM	ASPECTO A VERIFICAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de trabajo traseras no presenten alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La alarma de retroceso funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El pito no presenta alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las palancas de mando se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El cinturón de seguridad funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los espejos laterales no presentan algún defecto.	X		X		X		X		X		X		X	
	El espejo central convexo se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pedales se encuentran en condiciones inseguras.	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La huella está en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	La función hidráulica está funcionando adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de servicio está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de emergencia se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El estado general del desgarrador / balde es el adecuado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		~	
ELEMENTOS DE EMERGENCIA	El kit ambiental está completo.		X		X		X		X		X		X		X
	El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones.		X		X		X		X		X		X		X
	Cuenta con botiquín de primeros auxilios.		X		X		X		X		X		X		X
Va.Bo. SUPERVISOR															

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian F. Mendoza
CARGO: Profesional SG-SST

MARCA: Cateipilla.
SERIE Nº: A165.
MODELO: 2006

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 14 al 20 octubre

C: Cumple NC: No cumple

ÍTEM	ASPECTO A VERIFICAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La alarma de retroceso funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El pito no presenta alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las palancas de mando se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El cinturón de seguridad funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los espejos laterales no presentan algún defecto.	X		X		X		X		X		X		X	
	El espejo central convexo se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pedales se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La huella está en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	La función hidráulica está funcionando adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de servicio está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de emergencia se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El estado general del desgarrador / balde es el adecuado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
ELEMENTOS DE EMERGENCIA	El kit ambiental está completo.	X		X		X		X		X		X		X	
	El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	X		X		X		X		X		X		X	
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian F. Mendoza
CARGO: Profesional SG-SST

MARCA: Caterpilla
SERIE Nº: 420F.
MODELO: 2007

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 14 al 20 octubre

C: Cumple NC: No cumple

ÍTEM	ASPECTO A VERIFICAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		Y		X	
	Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		1		X	
CABINA	La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada.	X		X		X		X		X		1		X	
	Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras.	X		X		X		X		Y		X		X	
	La alarma de retroceso funciona correctamente.	X		X		X		X		1		1		X	
	El pito no presenta alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las palancas de mando se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El cinturón de seguridad funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		1	
	Los espejos laterales no presentan algún defecto.	X		X		X		X		X		X		X	
	El espejo central convexo se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento.	X		X		X		X		Y		X		X	
	Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		Y	
	Los pedales se encuentran en condiciones inseguras.	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras.	X		X		X		X		Y		X		X	
	La huella está en buen estado.	X		X		X		X		X		X		Y	
ESTADO MECÁNICO	Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones.	X		X		Y		Y		Y		X		Y	
	Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla.	X		X		X		Y		X		X		X	
	El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones.	X		X		X		Y		Y		Y		Y	
	La función hidráulica está funcionando adecuadamente.	X		X		X		Y		X		X		X	
	El freno de servicio está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de emergencia se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones.	X		X		X		X		1		X		X	
	El estado general del desgarrador / balde es el adecuado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
ELEMENTOS DE EMERGENCIA	El kit ambiental está completo.		X		X		X		X		X		X		X
	El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones.		X		X		X		X		X		X		X
	Cuenta con botiquín de primeros auxilios.		X		X		X		X		X		X		X
Vo.Bo. SUPERVISOR															

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR	Versión 0
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Fecha: 13/02/2024

INSPECCIONADO POR: Juan F. Mendoza
CARGO: Profesional SG-SST
MARCA: Caterpillar
SERIE Nº: 420 E
MODELO: 2007
FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 14. a 1. 20 octubre

C: Cumple NC: No cumple

ITEM	ASPECTO A VERIFICAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La alarma de retroceso funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El pito no presenta alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las palancas de mando se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El cinturón de seguridad funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los espejos laterales no presentan algún defecto.	X		X		X		X		X		X		X	
	El espejo central convexo se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pedales se encuentran en condiciones inseguras.	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La huella está en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla.		X	X		X		X		X		X		X	
	El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	La función hidráulica está funcionando adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de servicio está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de emergencia se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El estado general del desgarrador / balde es el adecuado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
ELEMENTOS DE EMERGENCIA	El kit ambiental está completo.		X		X		X		X		X		X		X
	El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones.		X		X		X		X		X		X		X
	Cuenta con botiquín de primeros auxilios.		X		X		X		X		X		X		X
Vo. Bo. SUPERVISOR															

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23

PRE-OPERACIONAL BULLDOZER

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/11/2024

EMPRESA: _____ SERIE No: CDM312 MODELO: 2024 MARCA: LOVOL

INSPECCIONADO POR: Julian F. Mendoza LOCALIZACION: Campamento COD.MEC: _____

SEMANA: DEL 14 AL 20 DE 09 2023

	ITEM	CANTIDAD	LUNES	MARTES		MIERCOLES	JUEVES		VIERNES	SABADO		DOMINGO	
				T	M		T	M		T	M		
LUCES	Frontales	2	X	X		X	X		X	X		X	
	De trabajo traseras (Reflector)	1	X	X		X	X		X	X		X	
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)	1	X	X		X	X		X	X		X	
	Cinturón de seguridad	1	X	X		X	X		X	X		X	
	Extintor de incendio 10-20-PQS	1	X	X		X	X		X	X		X	
	Asiento	1	X	X		X	X		X	X		X	
	Protección malla trasera	1	X	X		X	X		X	X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes- horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X	X		X	X		X	X		X	
	Tubo de escape (Exhosto)	1	X	X		X	X		X	X		X	
	Alarma de retroceso-Pito	1	X	X		X	X		X	X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	X	X		X	X		X	X		X	
	Bateria y cables	Completos	X	X		X	X		X	X		X	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	X	X		X	X		X	X		X	
	Estado pasadores	Completos	X	X		X	X		X	X		X	
	Orugas Tensionadas	2	X	X		X	X		X	X		X	
	Mando de avance	1	X	X		X	X		X	X		X	
	* Mando de estacionamiento	1	X	X		X	X		X	X		X	
	Manguera de agua y de alta presión	1	X	X		X	X		X	X		X	
	Mando de levante de cuchilla	1	X	X		X	X		X	X		X	
	Hoja Topadora	1	X	X		X	X		X	X		X	
	Zapatas	Completos	X	X		X	X		X	X		X	
	Rodillos Inferiores-Superiores	Completos	X	X		X	X		X	X		X	
	Winche y cable en buen estado.	Completos	X	X		X	X		X	X		X	
	*Estado/N.Grapas (perros) cumple las normas	Completos	X	X		X	X		X	X		X	
	Vo.Bo. Supervisor		X	X		X	X		X	X		X	

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐ Fecha de Corrección: _____

*La distancia entre grapas (perros) debe ser seis (6) veces el diámetro del cable.

NOTA: El Supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

Andres Rosa.

FIRMA DEL OPERADOR

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian F. Mendoza — SERIE No.: JKD210, komatsu

CARGO: Profesional SG-SST — MODELO: 2010

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 14 al 20 Octubre — MARCA: 210

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian F. Mendoza — SERIE No.: HX 68

CARGO: Profesional SG-SST — MODELO: 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 14 al 20 Octubre — MARCA: Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian F. Mendoza — SERIE No.: ZAXIS 210

CARGO: Profesional SG-SST — MODELO: 210

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 14 al 20 Octubre. — MARCA: Hitachi.

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X	X	X		X		X
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian F. Mendoza — SERIE No.: HX80

CARGO: Profesional SG-SST — MODELO: 2024.

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 14 al 20 Octubre — MARCA: Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso		X		X		X	X	X		X		X	X			X
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian F. Mendoza — SERIE No.: 115

CARGO: Profesional SG-SST — MODELO: 2020

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 14 al 20 Octubre — MARCA: Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X		X		X
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

E23

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Jilan F. Mendoza — SERIE No.: HJSEC 039

CARGO: Profesional SG-SST — MODELO: 2022.

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 14 al 20 Octubre. — MARCA: Hyundai HS

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X		X		X
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aqua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Alberto Naranjo	Supervisor:	Julian F. Mendoza
Periodo de Inspección:	16-20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	MQA-070	Marca/Modelo:	Volqueta doble
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Aro sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, desconectadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, conos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u otros extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

825

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE	VERSIÓN 0
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	FECHA 12/02/2024

SEMANA DEL 01 oct AL 6 oct DE octubre DEL 2024 Km. Inicial _____ Km. Final _____
MARCA Hyundai MODELO 2009 PLACA Smp 763 UBICACIÓN Campamento
OPERADOR Reinaldo Gonzales C.C. 9.530.353

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERC. B	MIERC. M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)														
	Traseras de trabajo (Reflector)														
	Direccionales delanteras de parqueo (giro)														
	Direccionales traseras de parqueo (giro)														
	De stop y señal trasera														
CABINA	Espejos laterales														
	Alarma de retroceso														
	Pito														
	* Freno de servicio														
	* Freno de emergencia														
	* Dirección/suspensión (Terminales)														
	Cinturón de seguridad														
	Vidrio frontal (en buen estado)														
	Limpia brisas														
	Extintor de incendios (10 O 20 lbs)														
	Silletería y tapicería														
	refrigerante, horómetro, aire)														
	Batería y cables														
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)														
	llanta de repuesto inflado, en buen estado														
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas														
	Pasadores, suspensión														
	Control fugas de aire														
	Grapas y anclaje de chasis														
	Cadena del cardán														
	Acoples rápidos														
	Mangueras														
	Estado general del tanque														
	* Soporte del tanque														
	Tanque de combustible (Abrasaderas. Soporte)														
	Motor														
	Instalación de puesta a tierra														
OTROS	Documentos del vehículo														
	Documentos del conductor														
	Kit ambiental														

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

KILOMETRAJE INICIAL							
KILOMETRAJE FINAL							
FIRMA DIARIA DEL CONDUCTOR INICIAL							
V°. B° SUPERVISOR.							
V° B° COORDINADOR SST							

FUERA DE SERVICIO SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomara la decisión mas segura.

KILÓMETROS RECORRIDOS SEMANA _____

V°. B° COORDINADOR SSTA

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23

PRE-OPERACIONAL MINICARGADOR	Versión: 0
	Fecha
CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/11/2024

EMPRESA: _____ SERIE No. CAM312. MODELO: 2024. MARCA: LOKING.

INSPECCIONADO POR: Alex F. Mendoza LOCALIZACION: Campamento CODIMEC: _____

SEMANA: DEL 01 AL 6 DE OCT 2023

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	X		X		X		X		X		X		X	
	De trabajo traseras (Reflector)	1	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio 10-20-PQS	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Protección malla trasera	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	horometro-corriente-aceite motor)		X		X		X		X		X		X		X	
	Tubo de escape (Exhosto)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso-Pito	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Bateria y cables	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado pasadores	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Orugas Tensionadas	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mando de avance	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Manguera de agua y de alta presión	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Mando de levante de cuchilla	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Hoja Topadora	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Zapatas	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Rodillos Inferiores-Superiores	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Winche y cable en buen estado.	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	*Estado/N.G/apas (perros) cumple las normas	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Vo.Bo. Supervisor		X		X		X		X		X		X		X	

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☑ Fecha de Corrección: _____

*La distancia entre grapas (perros) debe ser seis (6) veces el diámetro del cable.

NOTA: El Supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

_____
FIRMA DEL OPERADOR

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	PRE OPERACIONAL CAMIÓN TURBO	Fecha: 11/02/2014
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión 0

EQUIPO Nº _____ PLACAS Nº WDJ065. MODELO 2023. MARCA JMC.
INSPECCIONADO POR_____
LOCALIZACIÓN Campamento.
SEMANA DEL 1 AL 6 MES OCT DE 2024



ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Luces bajas, altas, direccionales, parqueo, reversa, stop, placa trasera															
Delanteras altas / bajas	2	X		X		X		X		X		X		X	
Direccionales delanteras de parqueo (giro)	2	X		X		X		X		X		X		X	
Direccionales de parqueo (giro)	2	X		X		X		X		X		X		X	
De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
cabina		X		X		X		X		X		X		X	
Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
Pito	1	X		X		X		X		X		X		X	
Freno de servicio	completa	X		X		X		X		X		X		X	
Freno de emergencia	completa	X		X		X		X		X		X		X	
Dirección/suspensión (terminales)	completa	X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	2	X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio frontal (en buen estado)	1	X		X		X		X		X		X		X	
Limpia brisas	1	X		X		X		X		X		X		X	
Extintor	1	X	X		X		X		X		X		X		X
Asiento en buena condición	2	X		X		X		X		X		X		X	
Indicaciones (hidraulico_voltimetro)	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Motor(-refrigerantes-horómetro-aire)		X		X		X		X		X		X		X	
Escaleras y pasamanos (cabina)	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Batería y cables	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Carrocería		X		X		X		X		X		X		X	
Estado de la carpa, que no este rota, cinturones y hebillas en buen estado	completas	X		X		X		X		X		X		X	
Cuenta con dispositivos de cargue y descargue	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Chasis	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Luces direccionales, parada, reverso, laterales, parqueo	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Conexiones eléctricas	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Señales reflectivas (Res 3246 de 2018)		X		X		X		X		X		X		X	
Estado de compuertas de carrocería	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Llantas		X		X		X		X		X		X		X	
sin cosaduras profundas y sin abultamientos	completas	X		X		X		X		X		X		X	
Estado mecánico		X		X		X		X		X		X		X	
Control de fugas hidráulicas	completo	X		X		X		X		X		X		X	
pasadores, suspensión	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Control de fugas de aire	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Mangueras neumáticas y acoples	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Grapas y anclaje de chasis	completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Kilometraje inicial														
	Kilometraje final														
	Firma diaria del conductor														
	V°B° del supervisor														

Observaciones:_____

NOTA IMPORTANTE: la inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el conductor del Vehículo en caso de necesitar ayuda debe notificar al SUPERVISOR quien tomara una decisión segura

KILÓMETROS RECORRIDOS SEMANA_____

V°B° COORDINADOR H.S.E._____

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

SEMANA DEL 01 oct. AL 6 oct. AÑO: 2024 MODELO 1997 SERIE SDP 77/76

OPERADOR Lina Jimenez UBICACIÓN Campamento MARCA Ingersoll/Rand

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	*Cabina anti vuelco (R.O.P.S)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios 10 lbs PQS	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de avance														
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horómetro, corriente, aceite motor, combustible)	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X	
	Pito	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejo retrovisor central (convexo)	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de mandos manuales	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	X		X		X		X		X		X		X	
	Llantas en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
	Puntos de lubricación	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de viraje	X		X		X		X		X		X		X	
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento (emergencia)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Motor	X		X		X		X		X		X		X	
	Fijaciones y sujetos en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio	X		X		X		X		X		X		X	
	* Resguardos	X		X		X		X		X		X		X	
	Anclajes de contrapeso	X		X		X		X		X		X		X	
	Guardas	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado del bastidor	X		X		X		X		X		X		X	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Lina J		Lina J		Lina J		Lina J		Lina J		Lina J		Lina J	
	FIRMA SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

B: BUENO M: MALO *PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian F. Mendez. MARCA: Caterpilla.

CARGO: Profesional SG-SST SERIE Nº: 430D.

MODELO: 2007

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 01 al 6 OCTUBRE.

C: Cumple NC: No cumple

ÍTEM	ASPECTO A VERIFICAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La alarma de retroceso funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El pito no presenta alguna falla.		X		X		X		X		X		X		X
	Las palancas de mando se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El cinturón de seguridad funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los espejos laterales no presentan algún defecto.		X												
	El espejo central convexo se encuentra en buen estado.	X			X		X		X		X		X		X
	El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento.		X		X		X		X		X		X		X
	Las escaleras y apoyos de acceso están en buenos condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadameme.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pedales se encuentran en condiciones inseguras.	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras.		X		X		X		X		X		X		X
	La huella está en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla.		X		X		X		X		X		X		X
	El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	La función hidráulica está funcionando adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de servicio está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de emergencia se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El estado general del desgarrador / balde es el adecuado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
ELEMENTOS DE EMERGENCIA	El kit ambiental está completo.		X				X		X		X		X	X	X
	El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones.	X				X		X		X		X		X	
	Cuenta con botiquín de primeros auxilios.		X				X		X		X		X		X
Ve.Bo. SUPERVISOR															

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Juan F. Mendoza — MARCA: Caterpilla

CARGO: Profesional SG-SST — SERIE Nº: 420 E

MODELO: 2007

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 01-06 Octubre

C: Cumple NC: No cumple

ÍTEM	ASPECTO A VERIFICAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones.	X		X											
	El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras.		X		X		X		X		X		X		X
	La alarma de retroceso funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El pito no presenta alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las palancas de mando se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El cinturón de seguridad funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los espejos laterales no presentan algún defecto.		X		X		X		X		X		X		X
	El espejo central convexo se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento.		X		X		X		X		X		X		X
	Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pedales se encuentran en condiciones inseguras.	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras.		X		X		X		X		X		X		X
	La huella está en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla.		X		X		X		X		X		X		X
	El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	La función hidráulica está funcionando adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de servicio está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de emergencia se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El estado general del desgarrador / balde es el adecuado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
ELEMENTOS DE EMERGENCIA	El kit ambiental está completo.		X	X		X		X		X		X		X	
	El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	X		X		X		X		X		X		X	
Vo.Bo. SUPERVISOR															

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0
Fecha: 12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian F. Mendoza
CARGO: Profesional SG-SST

MARCA: Caterpilla.
SERIE Nº: 420 F
MODELO: 2007.

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 1 al 6 octubre

C: Cumple NC: No cumple

ÍTEM	ASPECTO A VERIFICAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de trabajo traseros no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	La cabina anti volco (ROPS) se encuentra certificada.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La alarma de retroceso funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El pito no presenta alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las palancas de mando se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El cinturón de seguridad funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los espejos laterales no presentan algún defecto.	X		X		X		X		X		X		X	
	El espejo central convexo se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pedales se encuentran en condiciones inseguras.	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La huella está en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	La función hidráulica está funcionando adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de servicio está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de emergencia se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El estado general del desgarrador / balde es el adecuado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
ELEMENTOS DE EMERGENCIA	El kit ambiental está completo.	X		X		X		X		X		X		X	
	El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	X		X		X		X		X		X		X	
Vo.Bo. SUPERVISOR															

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian F. Mendoza — SERIE No.: HJSCE 039

CARGO: Profesional SST — MODELO: 2022

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 01 al 6 octubre 2024 — MARCA: Hyunday HJS.

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X		X		X
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X				X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X			
Exosto	X		X		X		X		X		X					
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Juan F. Mendoza — SERIE No.: ZOXIS 210

CARGO: Profesional SG-SST — MODELO: 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 01 al 6 Octubre — MARCA: Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian F. Mendoza — SERIE No.: Zaxis 200.

CARGO: Profesional SG-SST — MODELO: 2023

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 1 al 6 Octubre. — MARCA: Hitachi

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian F. Mendoza. SERIE No.: 215

CARGO: Profesional SG-SST MODELO: 2020.

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 1 al 6 Octubre MARCA: Caterpilla

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian F. Mendoza — SERIE No.: 360.

CARGO: Profesional SG-SST — MODELO: 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 01 al 6 Octubre — MARCA: Doosan

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor			JF		JF		JF		JF		JF		JF		JF	

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian F. Mendoza — SERIE No.: 115

CARGO: Profesional SG-SST — MODELO: 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 1 al 6 Octubre — MARCA: Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian F. Mendoza — SERIE No.: 4X 68.

CARGO: Profesional SG-SST — MODELO: 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 01 al 05 Octubre — MARCA: Hyunday

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor			JF		JF		JF		JF		JF		JF		JF	

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Jose Contreras	Supervisor:	Julian F. Mendoza
Periodo de Inspección:	1 - 6 OCTUBRE	Firma del Conductor:	
Placas:	URA - 165	Marca/Modelo:	Volqueta Escalla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD. Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA. Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (perosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción Certificado de pases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

E40

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

Versión:	0
Fecha:	12/02/2024

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Conductor:	Noe Combariza	Supervisor:	Julian F. Mendoza
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	URA - 165	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X si de la correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las novedades en observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACUSTICO: Socina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocimetro, hidráulico, neumático, bateria, combustible, RPM,	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pecal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pecales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS. Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la bateria, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCION DE FUGAS: De aceite, agua, liquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivo de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (perforados o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón Gatos de levante. Espejos de la compuerta Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utilice para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido Fijelos y aseguralos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Noe Contreras	Supervisor:	Julian F. Mendoza
Periodo de Inspección:	16-20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	URA-165	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta bueno o M si esta malo, registre las novedades en observaciones

No.	ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA. Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE . Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o raduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (perforado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esta en movimiento: Detectar ruidos y olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijos y asegurados	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Ve.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

842

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

Versión: 0

Fecha: 12/07/2024

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Conductor:	Noe Combariza	Supervisor:	Julian F. Mendoza
Periodo de inspección:	21-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	URA-165	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Arreglos de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, escape (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Cabos de levante. Espigos de la compuerta. Andenes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijos y asegurados	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, lista de teléfonos de Emergencia, Formato pre-operacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

843

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Hernando Gonzalez	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	1 - 6 OCTUBRE	Firma del Conductor:	
Placas:	OBJ-473	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre de novedades en observaciones

No.	ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM,	X		X		X		X							
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, desenroscadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo, Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (corrosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegurelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

944

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Conductor:	Hernando Gonzalez	Supervisor:	Julian J. Mendoza
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	UKJ-473	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marcar con X la casilla correspondiente, Frente B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X							
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gata, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, tampón de pilas, llanta de repuesto Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATON: Verificar el estado general de platón, Gatos de levante, Espejos de la compuerta, Anclajes, Ganchos de amarre de la carga, Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos o olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegurelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conductor, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

BAS

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/12/2024

Conductor:	Hernando Gonzalez	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	14 - 20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	OBJ-473	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO. Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM,	X		X		X		X							
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin aspillamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de la banda mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, tampara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo, Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (perforado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Cajas de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, privados del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos o ruidos extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Hernando Gonzalez	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2-1-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	ORJ-473	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, "Marque B si el ítem Bueno o M si está Malo, registre las novedades en observaciones"

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X							
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Aceites de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflacc. Sin abultamientos ni contaduras o rajeduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquico de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales cortocircuitos por partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas (empaque de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de pre aviso)	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (persiana o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante, Estacas de la compuerta, Anclajes, Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	-		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento Detectar ruidos o olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijados y asegurados	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

847

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión. 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	JOSE VOLCAN	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	1 - 6 OCTUBRE	Firma del Conductor:	
Placas:	JKE-132	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marcar con X lo casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocimetro, hidráulico, neumatico, bateria, combustible, RPM,	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X				X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presion inflado, Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm, Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpia parabrisas, agua de la bateria, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, liquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no esten sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro: caja de herramientas, tampara de pilas, llanta de repuesto: Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehiculo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (perforado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platon. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utilice para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables. direccion que no tenga juego. prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehiculo este en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de pases manejo defensivo, lista de telefonos de Emergencia, Formatos preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/03/2024

Conductor:	José Vargas	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Período de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	JRE-132	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO. Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM,	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pecal, Acoples de las frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm, Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceites de motores (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Cables de levante, Espejos de la compuerta, Anclajes, Cauchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento, Detectar ruidos y olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato precperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [ ] SI [X] NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha:
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Jose Vargas	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16 - 20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	JKE-132	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marcar con X la casilla correspondiente, marcar B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		\		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS. Presión inflado, Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		/		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, desprendidas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto: Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (corrosión o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante, Espigos de la compuerta, Anclajes, Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables: dirección que no cargue luego prueba de sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijarlos y asegurarlos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JL		JL		JL		JL		JL		JL			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [ ] [XO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión. 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	[illegible]	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2-1-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	JKE-132	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, Marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible. RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado,	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pecal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado, Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpia para brisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de carga, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL Escoba, recogedor, Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba de sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Conductor:	Hector Ochoa	Supervisor:	Juliam F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	1 - 6 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	AFC - 294	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM,	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presion inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la bateria, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no están sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, amparo de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber, trapo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante, Espigos de la compuerta Anclajes, Ganchos de amarre de la capa Estado de la carga que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, direccion que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido Fijos y asegurados	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de pases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES.

FUERA DE SERVICIO [ ] [X]

652

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Hector Ochoa	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	AOC - 294	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marcar con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre los hallazgos en observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA. Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no están sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, escape (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levanta. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento Detectar ruidos o olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

853

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Hector Ochoa	Supervisor:	Jolman F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16-20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	AEC-294	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X lo estado correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACUSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, odómetro, neumático, batería, combustible, RPM,	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Manijas, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deteriodadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (perforidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Ganchos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operativos, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento. Detectar ruidos y olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción. Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato precperacional	X		X		X		X		X		X			
Vo.Bo. SUPERVISOR															

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

854

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Hector Ochoa	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de la inspección:	2-1-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	AEC-294	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X a cada correspondencia, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM,	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado, Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bascula, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber, cruce, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta mezclas peligrosas)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador (ruido, porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante, Espigos de la compuerta, Anclajes, Ganchos de amarre de la carpa, Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esta en movimiento. Detectar ruidos o olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegurelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

655

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Marcos Martinez	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	1 - 6 OCTUBRE	Firma del Conductor:	
Placas:	WYJ - 482	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO. Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gata, cruceta, conos señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención.	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (permisible o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante, Espigas de la compuerta, Anclajes, Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esta en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato precperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

586

CONSORCIO BENDICIÓN 23

	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Marcos Martinez	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	WYJ - 482	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		Y		X		Y		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado.	X		X		X		Y		Y		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presion inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		Y		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la bateria, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, escape (gravedad o rapiduro)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Durante el vehículo esta en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA, Totalmente Prohibido. Fijelos y asegurelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de cursos, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

837

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Marcos Martinez	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	14- 20. Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	604 - 482	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre observaciones en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, Hidráulico, Neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas Espejos retrovisores y el central.	X		X		Y		X		Y		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		Y		Y		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE . Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		>		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, cauchera, señales de advertencia de peligro caja de herramientas, limpiaparabrisas, linterna de pilas, llanta de repuesto: Avisos de señales de prevención.	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la camioneta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, direccion que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Durante el vehículo este en movimiento. Detectar ruidos u olores inusuales	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegurelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción. Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Marco Martinez	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	21-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	WJJ-482	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X si desea correspondiente. Marque B si está Bueno o M si está Malo, registre sus hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocimetro, hidraulico, neumático, bateria, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		Y		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		Y		Y		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		Y		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de la brade mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		Y		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Adicional si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exceso (porosidad o rajaduras)	X		X		X		Y		Y		Y			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigas de la compuerta. Anclajes. Ganchos de cerrame de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	Y		X		X		X		Y		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos o ruidos extraños.	X		Y		Y		Y		Y		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		Y		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		Y		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha:
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2021

Conductor:	Carlos Barajas	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	1 - 6 OCTUBRE	Firma del Conductor:	
Placas:	JIO-670	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre novedades en observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje. Pasador. Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 cm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pala, palo, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (perforado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigas de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegurelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

560

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Carlos Barragán	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	7 - 13. Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	JIO-670	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO. Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES. Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSION Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras.	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no están sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, ensayo (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigas de la compuerta. Acrilajes. Ganchos de amarre de la caja. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de bajo presión estan operables, direccion que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegurelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de pases manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

861

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Carlos Barrera	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	14- 20. Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	JID-670	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y panorámicas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencias de peligro, caja de herramientas, amparo de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, bazos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exhosto (poroso) o rajaduras,	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levanta. Espigas de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión están operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Durante el vehículo este en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegurelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

662

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Carlos Quiroga	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2-1-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	JIO-670	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión ideal. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, Equipo de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, 2 llanta de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pala, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (perforado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platon. Guias de lanzante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utilice para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esta en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegurelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

803

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Fabian Salgado	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	1 - 6 OCTUBRE	Firma del Conductor:	
Placas:	UVK-830	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo); Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , Señalar , gato, cruceta, tacos señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, escape (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Cabos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad. Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción. Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Fabian Falcon	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	UVK-830	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X en casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre en las notas en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidraulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas, Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltos, deteriorados o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, bolsquín, gato, cruceta, tacos señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lampara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevencion	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mitigo, Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (perforadas o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platon. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de anclaje de la capa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esta en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

ECS

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Fabian Salazar	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16 - 20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	UVK-830	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, Nuestro B = esta Bueno o M = esta Malo, registrar las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, Batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, llavero de cilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, escape (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes, Ganchos de anclaje de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esta en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijos y asegurados	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	13/02/2024

Conductor:	Faborn Salcedo	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	21-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	UVK-830	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, siempre B si esta Bueno o M si esta Malo, reportar las fallas en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES. Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo); Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RODAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo. Pala, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, tubo (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Cinchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegurelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad. Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción. Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión. 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/03/2024

Conductor:	Wilson Rojas	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	1 - 6 octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	JJB-905	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X a casilla correspondiente, rellene B si esta Bueno o la casilla Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, evasé (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta, Anclajes, Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio Licencia de Conducción Certificado de pases manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO X

868

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Wilson Rojas	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	JIB-905	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X a cada correspondiente, cuando B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	S	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE . Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RIEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bocquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador: exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Ojos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utilice para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, detección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Durante el vehículo esta en movimiento: Detectar ruidos y olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato precperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES.

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO X]

669

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Wilson Rojas	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16.- 20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	JJB-905	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente. Marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD. Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, cuñas, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, limpia de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, dos chanflas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATON: Verificar el estado general del platón. Ojos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES.

FUERA DE SERVICIO SI NO

E70

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha:
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Wilson Rojas	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2-1-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	JIB-905	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente. si aplica B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Swich y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado, Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, desconectas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (ponsedad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATON: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión están operables, descartar que no tenga fuego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Version: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Coaductor:	Diego Zea.	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	1-6 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	FAJ-349	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con "B" si el ítem es correspondiente, marque "B" si este Bueno o "M" si este Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocimetro, hidraulico, nivel aceite, bateria, combustible, RPM	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio posterior y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado, Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm, Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la bateria, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, liquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no esten sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, amparo de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (perforado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante, Espejos de la compuerta, Anclajes, Ganchos de amarre de la carga, Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión esten operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehiculo esta en movimiento: Detectar ruidos, olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y aseguelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conductor, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [X]

872

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/03/2024

Conductor:	Diego Zea.	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	7-13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	FAJ-349	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si este Bueno o M si esta Malo, registre las hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de arrendico	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber olores de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (perforado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ D PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Cabos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de anclaje de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio. Licencia de Conducción, Certificación de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

673

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Diego Zea.	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	12 - 20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	FAJ - 349	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCION, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivo de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, escape (perforado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Caucho de levanta. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se ubica para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento: Detectar ruidos u olores anormales	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Diego Zea.	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2-1-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	FAJ-349	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X o visto correspondiente, cuando el ítem esta bueno o M si esta malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de reroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber cruce tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (perforado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Andajes. Cauchos de amarre de la tapa. Estado de la caspa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos o olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificados de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato precperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES.

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

E25

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha:
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/09/2024

Conductor:	Brayan Tenza	Supervisor:	Julian F. Mendoza
Periodo de Inspección:	5-6 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	PJJ-909	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente. Marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las hallazgos en observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocimetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM,	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado, Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador: exosto (perforado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón Gatos de levante. Espigos de la compuerta Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión están operables, dirección que no tenga juego, prueba de sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificados de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha:
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Brayan Tenjo	Supervisor:	Jolman F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	IPJ-909	Marca/Modelo:	Volqueta Semalla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X si cumple correctamente, marque B si cumple Bueno o M si cumple Malo, registre observaciones en observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO. Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES. Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Aro sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivo de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, hoja de corta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. *Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos*	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exceso opacidad o rajaduras	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, durante que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u otros extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

977

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Brigan Tenza	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	14- 20. Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	IPJ-909	Marca/Modelo:	Volqueta Semalla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre observaciones en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas deterioradas o en mal estado para prevenir averías por contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bocacín, gato cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, roña de cerda para señalización amortiguadas para absorber crudo tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de cerrarre de la carga. Estado de la carpa que se volca para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijados y asegurados	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción. Certificados de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [X] NO

578

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Brayan Tenza	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	21-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	IPJ-909	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta bueno o M si esta malo, registre en hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM,	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Ajustes de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deteriorados o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, estó de cerda para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, tubo (perforado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante, Espigos de la compuerta. Anclajes, Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Durante el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO. [X]

879

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/03/2024

Conductor:	Yuberney S.	Supervisor:	Wilian F. Mendoza C.
Periodo de Inspección:	1 - 6 OCTUBRE	Firma del Conductor:	
Placas:	PAG-807	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X lo que no corresponde, marque B si está Bueno o M si está Malo, reporte las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidraulico, neumatico, bateria, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje. Pasador. Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, desenroscadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL Equipo mínimo. Pica pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Actica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (portasilad o respaldo)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platon. Gatos de levante. Espigas de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, direccion que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de curso manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia Formato precperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Rubiney G.	Supervisor:	Jhon F. Mendoza C.
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	PAG-804	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X a casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización almohadillas para absorber crudo tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón Gatos de levante Espejos de la compuerta. Acoplajes Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JH		JH		JH		JH		JH		JH			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

364

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Yoeiney S.	Supervisor:	Julian F. Mendoza C.
Periodo de Inspección:	16-20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	PAG-804	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X si existe novedad, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Pin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de reverencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo, Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Va.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [X] NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Rubiney S.	Supervisor:	Julian F. Mendoza C.
Periodo de Inspección:	2-1-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	PAG-804	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X a cada ítem correspondiente, si no pasa B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las falencias en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y pumilas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador. Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión ajtado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Pin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpia parabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no están sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo, Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (perforado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Ganchos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción. Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia. Formato precperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [X NO]

883

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Oswaldo Salcedo	Supervisor:	Julian F. Mendoza
Periodo de Inspección:	1 - 6 OCTUBRE	Firma del Conductor:	
Placas:	X6J-230	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X a medio correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre observaciones en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de arranque	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE . Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales cortocircuitos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta tacos, señales de advertencia de peligro caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Ensayo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización almohadillas para absorber crudo tacos de madera, (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Ganchos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

884

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión. 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Oscar Salcedo	Supervisor:	Adrian F. Mendoza
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	XGJ-230	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si el ítem Bueno o M si está Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACUSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE. Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato , cruceta tacos señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, escape (perforado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Guías de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba de sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos y olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción Certificados de gases, manejo defensivo Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [X] NO

885

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Osvaldo Salcedo	Supervisor:	Dilan F. Mendoza
Periodo de Inspección:	14 - 20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	XGJ-230	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO. Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Manuaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS. Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, cotencradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, escape (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de cargue de la copa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba de sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de cursos manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Osvaldo Salcedo	Supervisor:	Jhon F. Mendoza
Periodo de Inspección:	2-1-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	XGJ-230	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marcar con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACUSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidraulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA. Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado en mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no están sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bateria, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (perforado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigas de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijos y asegurados	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Andres Bonilla	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	1-6 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	JGB-139	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta bueno o M si esta malo, registre observaciones en comentarios

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de arrancido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pecales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de ajuste	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	C		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (perforado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la compuerta que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esta en movimiento: Detectar ruidos o olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijados y asegurados	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de pases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Andres Bonilla	Supervisor:	Julian J. Mendoza.
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	JEB-139	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si el ítem Bueno y si no está bien, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de reversa.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACUSTICO: Bocina o Pito, alarma de reversa	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocimetro, hidráulico, neumático, bateria, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas, Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de arrancido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presion inflado, Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos Sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la bateria, aceites del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, liquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber ruido, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estan operables, direccion que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehiculo este en movimiento: Detectar ruidos o ruidos extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegurelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de telefonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [ ] [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Andres Bonilla	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de inspección:	14 - 20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	J6B - 139	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la opción correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y platinas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pecal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado, Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no estén sueltas, desenmascaradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levanta, Espejos de la compuerta, Anclajes, Ganchos de amarre de la carpa, Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, Detectar que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos o cuerpos extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegurelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

E90

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Andres Bonilla	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2-1-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	JGB-139	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, siempre B si es Bueno o M si es Malo, registre observaciones en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	S	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS. Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de arranque	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE - Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bobicuin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro caja de herramientas (ampara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo, Pico, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Cabos de levanta. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento: Detectar ruidos o ruidos extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [X NO]

891

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Ramiro	Supervisor:	Ulian F. Mendoza.
Período de Inspección:	1 - 6 OCTUBRE	Firma del Conductor:	
Placas:	051 - 456	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X a cada la correspondiente, Novedad B = Bueno o M = Malo, registre observaciones en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y al central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la caja. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables: dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento. Detectar ruidos o olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad. Seguro Obligatorio. Licencia de Conducción. Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

692

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Ramiro	Supervisor:	Julian F. Mendoza
Período de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	051 - 456	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X el casillo correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre en Observaciones las observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pecal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, escape (perforado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Cabos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de sujeción de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión están operables, direccion que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento: Detectar ruidos, olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	F		F		F		F		F		F			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO X

693

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Ramiro	Supervisor:	Ulian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16-20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	051-456	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, escriba B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las salvedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, bocinas, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante, Bisagras de la compuerta Anclajes, Cauchos de amarre de la carga Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esta en movimiento Detectar ruidos extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA, Totalmente Prohibido. Fijetas y aseguradas	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

Esq 4

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Ramiro	Supervisor:	Julian F. Mendoza
Periodo de inspección:	21-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	051-456	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, cuando B su estado Bueno o M su estado Malo, registre observaciones en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumática, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado, Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, estilo de dicta para señalización, almohadillas para absorber aceite tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta mercancías peligrosas)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, escape (perforado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO X

895

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Miguel Castro	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	1 - 6 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	X6J-549	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de reversa	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas, Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado, Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivo de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD. Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber cruce tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, escape (corrosión o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Durante el vehículo este en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad. Seguro Obligatorio. Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

Versión: 0
Fecha
12/02/2020

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Conductor:	Miguel Castro	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	X6J-549	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Ubique con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las hallazgos en observaciones

No.	ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje. Pasador. Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, bombara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, escape (perforado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de evanta. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esta en movimiento Detectar ruidos y olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO X]

897

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Miguel Castro	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	14 - 20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	X6J-549	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la opción correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE.: Revision del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje. Pasador. Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presion inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS. Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, tensión (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levanta. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento: Detectar ruidos o olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijalos y aseguralos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad. Seguro Obligatorio. Licencia de Conducción. Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

8/8

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Miguel Castro	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2-1-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	X6J-549	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje. Pasador. Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS : Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, limpiar de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (poroscidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levanta. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión están operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fajos y aseguelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad. Seguro Obligatorio. Licencia de Conducción. Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	31		31		31		31		31		31			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

8579

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Alberto Naranjo	Supervisor:	Julian F. Mendoza
Periodo de Inspección:	1 - 6 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	MQI-070	Marca/Modelo:	Volqueta doble
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, reporte en Novedades las observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pedales. Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		Y		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	Y		X		X		X		Y		X			
9	LLANTAS Y RIEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni zonaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		Y		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes eléctricas	X		X		X		Y		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		Y		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Estacar , bolsipan, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lampara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		Y		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, retal de dima para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	Y		X		Y		Y		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levanta. Espigos de la compuerta. Anclajes. Cauchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		Y		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esta en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

900

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Alberto Marenco	Supervisor:	Juan F. Mendoza
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	MQI-070	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACUSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidraulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE . Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Manaje, Pasador. Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		Y		Y		Y			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	Y		Y		Y		X		Y		Y			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		Y		Y		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estan sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		Y		Y		Y		X		Y			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	Y		X		Y		Y		Y		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	Y		X		X		Y		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín gato cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		Y		X		Y		Y		X			
16	KIT AMBIENTAL Equipo mínimo: Pala, palín rollo de cinta para señalización almohadillas para absorber crudo tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	Y		Y		Y		Y		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		Y		Y		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de elevación. Escapes de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la caja. Espacio de la carga que se utiliza para cubrir el material que se transporta	Y		Y		Y		Y		Y		Y			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión esten operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas Cuando el vehículo este en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		Y		Y		Y		Y		Y			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegurelos	Y		Y		Y		Y		Y		Y			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio. Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional.	X		Y		Y		Y		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO X

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

Versión: 0

Fecha

CONSORCIO BENDICIÓN 23

12/02/2024

Conductor:	Alberto Arenyo	Supervisor:	Juan F. Mendoza
Periodo de Inspección:	2-1-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	MQI-070	Marca/Modelo:	Volqueta doble
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocimetro, hidraulico, neumatico, bateria, combustible, RPM	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el cerraj.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deteriorados o en mal estado para prevenir eventuales cortocircuitos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización almohadillas para absorber crudo tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, emisión (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón Gatos de levante Espigos de la compuerta Anclajes Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Luis Camacho	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	1-6 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	SKH-602	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las fallas en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parachisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje. Pasador. Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levanta. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

Versión: 0

Fecha

CONSORCIO BENDICIÓN 23

12/02/2024

Conductor:	Luis Camacho	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	SFH-602	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO. Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado.	X		X		X		V		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revision del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador. Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no esten sueltas, desenbradas o en mal estado para prevenir cortocircuitos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo, Pica, pala, rollo de cinta para señalización antichoques para absorber crudo tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATON: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante. Espigos de la compuerta Anclajes Ganchos de amarre de la carga. Estaco de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presion esten operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehiculo esté en movimiento. Detectar ruidos o olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegurelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propietario, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI / NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Luis Camacho.	Supervisor:	Juan F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	14- 20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	SKH-602	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE . Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador. Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSION Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA. Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATON: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante Escapes de la compuerta. Anclajes Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido Flejes y elementos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Luis Camacho	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2-1-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	SKH-602	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marcar con X la casilla correspondiente, no olvidar B = Bueno o M = mala N/A = No aplica. Registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (perforado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Sebastian Vargas	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	1 - 6 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	TDX-920	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X a cada correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, lámina de reflexión; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATON: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esta en movimiento. Detectar ruidos u otros extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibidos. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad. Seguro Obligatorio. Licencia de Conducción. Certificado de gases. manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

907

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Sebastián Varela	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	TDX - 920	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidraulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, amplaria de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL. Escoba mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platon. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estan operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegurelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2021

Conductor:	Sebastián Vargas	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16 - 20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	TOX - 920	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre observaciones en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro caja de herramientas, tiempo de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, escape (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Estacas de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la capa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión están operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esta en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

961

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Sebastian Burgos	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2-1-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	10X-920	Marca/Modelo:	Volqueta Dibok.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si la caja Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidraulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje. Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCION DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deshilachadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, llaves, señales de advertencia de peligro caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos;	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (perosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ D PLATÓN: Verificar el estado general del platón Gatos de levante Espigos de la compuerta. Andajes Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos o ruidos extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

910

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2021

Conductor:	Jhonatan Diaz	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	1 - 6 OCTUBRE	Firma del Conductor:	
Placas:	TDY-382	Marca/Modelo:	Volqueta doble -
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS. Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, ampara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, escape (perforado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Ganzo de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato precperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

C11

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Jhonatan Diaz	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	TDY-382	Marca/Modelo:	Volqueta doble -
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X, si cumple con lo establecido, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre en observaciones cualquier novedad

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor en encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras ó rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, aserrín/trapos para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, existe porosidad o rajaduras:	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espagos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

912

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Jhonatan Diaz	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	14-20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	TDY-382	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X, o deje la casilla correspondiente. Recuerde: Bueno (B) y Malo (M). Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y ventanillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCION DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante. Esquinas de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento. Detectar ruidos o ajustes extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción. Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Jhonatan Diaz	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2-1-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	TOY-382	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, empezar B si esta Bueno o M si esta Malo, registre sus hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas. vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RIEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto: Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo, Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (ponsidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platon. Gatos de levante. Espigas de la compuerta. Andajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos o olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción. Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO X

914

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Libardo Gonzalez	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	1-6 oct/abr.	Firma del Conductor:	
Placas:	X10-880	Marca/Modelo:	Volqueta dobk.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y platillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Swich y motor de arranque	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lampara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	"KIT" AMBIENTAL. Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (corrosión ó rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante, Espigos de la compuerta, Anclajes, Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión están operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI / NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	02/02/2024

Conductor:	Libardo Gonzalez	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	X10-080	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocimetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de las frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpia parabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no están sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (ponchado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigas de la compuerta. Aldajes Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento: Detectar ruidos o olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Libardo Gonzales	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	14 - 20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	XIO - 080	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque 0 si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no están sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, sacos de manera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigas de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Libardo Gonzalez	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2-1-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	X10-080	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de las frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no están sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD. Correas y dispositivos de pierna	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo, Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, existe (perforado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión están operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Alexander G.	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	1-6 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	TFU-873	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las Novedades en observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio lateral y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revision del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presion inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado: mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, liquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no esten sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lampara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalizacion, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehiculo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, tacos (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platon. Cabos de izamiento. Espigos de la compuerta. Acoplajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utilice para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento: Detectar ruidos o olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad. Seguro Obligatorio. Licencia de Conducción. Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de telefonos de Emergencia. Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

9/9

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Alexander G.	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	TFU-873	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas ó en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, cámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Acolajas. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se ubica para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

920

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Alexander G.	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16-20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	TFU-873	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deteriodadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bosquin, gato cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas (un para de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos.	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante, Espejos de la compuerta, Anclajes, Ganchos de anclaje de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción Certificados de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Alexander G.	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de inspección:	2-1-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	TFU-873	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre novedades en observaciones

No.	ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas amparada pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo, Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera, (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	4		4		4		4		4		4			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO X

922

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Joel Macintilla.	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	1 - 6 OCTubre.	Firma del Conductor:	
Placas:	UVM-204	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado, Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm, Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD. Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigas de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento; Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [ ] [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Joel Macintilla.	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	UVM - 204	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marcar con X la casilla correspondiente: marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACUSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y planillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas. Juego de pilas, llanta de repuesto: Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (perforado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante. Espejos de la compuerta Anclajes Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carga que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos o ruidos extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad. Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

924

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Joel Mantilla	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	14- 20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	UVM-204	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente: marque B si esta Bueno o M si esta Mala, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACUSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Ganchos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido, Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato predepracional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Joel Mantilla.	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	21-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	OVM-204	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACUSTICO: Bocina o Pito, alarma de reroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocimetro, hidraulico, neumático, bateria, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado, Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (ponchado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjalos y asegúralos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

926

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Pedro Jose C. S.	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	1 - 6 OCTUBRE	Firma del Conductor:	
Placas:	SZV - 494	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revision del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Manijas, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, eje de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de la banda mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, desmoradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bateción, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto: Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporte materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador exesto (perosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN. Verificar el estado general del platón. Cabos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión están operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento. Detectar ruidos o olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Fijelos y asegurelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Pedro Jose S.	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	SZV - 409	Marca/Modelo:	Volqueta doble
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente. Marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado, Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm, Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bascule, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia o peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (perforado o rajaduras).	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de elevante. Espigas de la compuerta, Anclajes, Ganchos de amarre de la tolva. Estado de la carga que se utiliza para subir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esta en movimiento. Detectar ruidos o ruidos extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
Vo.Bo. SUPERVISOR		JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

928

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/03/2024

Conductor:	Pedro José S.	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16 - 20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	SZV - 494	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, nuevos B = Bueno o Lista para Rodar, M = Malo, registre observaciones en caso necesario

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE. Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Ajustes de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni contaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo. Pala, pala, rollo de geta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Ganchos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos o ruidos extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijados y asegurados	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

929

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/03/2024

Conductor:	Pedro Jose S.	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	21-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	SZV-494	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marcar con X la casilla correspondiente, marcar B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM,	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RIEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bolsicuin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lampara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo Pica pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera, (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras.	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de cumarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esta en movimiento Detectar ruidos o olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Fijelos y asegurelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
Vo.Bo. SUPERVISOR		JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO X

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/07/2024

Conductor:	Wilson Vargas	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	1 - 6 OCTUBRE	Firma del Conductor:	
Placas:	SJB-917	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones.

No.	ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de reboceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje. Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN. Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anticaes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión están operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos o ruidos extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Ve.Bo. SUPERVISOR	FF		FF		FF		FF		FF		FF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Wilson Vargas	Supervisor:	Julian F. Mendoza C.
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	SJB-917	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las novedades en observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Anclas de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS. Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esta en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

932

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Wilson Vargas	Supervisor:	Julian F. Mendoza El.
Periodo de Inspección:	16 - 20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	SJB-917	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las novedades en observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presion inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas. Llanta de repuesto: Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización. almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utilice para cubrir el material que se transporte	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estan operables, direccion que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehiculo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

933

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Wilson Vargas	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2-1-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	SJB-917	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X si cada ítem corresponde, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las fallas en observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y ventanillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pezones en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, desenfocadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exista (perforado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platon. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presion estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento: Detectar ruidos o ruidos extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegurelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO X]

934

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Franklin R	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	1 - 6 OCTUBRE	Firma del Conductor:	
Placas:	VPY - 504	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni contaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bateción, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro caja de herramientas. lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATON: Verificar el estado general del platón Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

935

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Franklin R.	Supervisor:	Juan F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	UPT - 504	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, Hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje. Pasador, Recorrido del pedal, Acples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pecales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaderas	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCION DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , boliqueo, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estan operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [X]

936

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Franklin R.	Supervisor:	Joan F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	12-20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	UPT-504	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de arranque	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado, Sin abultamientos ni cortaduras o rasguras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo, Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber ruido, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón: Cabos de levante, Espejos de la compuerta, Anclajes, Ganchos de amarre de la carga, Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos y olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegurelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/03/2024

Conductor:	Franklin R.	Supervisor:	Juan F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2-6-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	UPT - 504	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO. Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en Buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni perforaciones o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (ponchados o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO | SI | X

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Jorge Ordoz	Supervisor:	Jhon F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	1 - 6 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	AGF-038	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, escriba B si esta Bueno o M si esta Mala, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE, Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levanta. Espigos de la compuerta. Anclajes Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

939

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Jorge Ordoñez	Supervisor:	Jolam F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	AGT-038	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN, Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, limpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Ganchos de levante. Espigos de la compuerta, Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento: Detectar ruidos o olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Jorge Ordoñez	Supervisor:	Ibsen F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16-20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	AGF-038	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X a cada correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocino o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje. Pasador. Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bieckuin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro caja de herramientas, lampara de pilas, falta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATON: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [X]

941

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Jorge Ordoñez	Supervisor:	Wilson F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2-1-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	AGF-038	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo. Registre las novedades en observaciones

No.	ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO. Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RINES: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltos, deteriorados o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bocacín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, limpiador de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo anfimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN. Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Cinchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato de preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

942

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Eugenio Lozano	Supervisor:	Juan F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	1 - 6 OCTUBRE	Firma del Conductor:	
Placas:	TDX - 984	Marca/Modelo:	Volqueta Doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, Marque B si está Bueno o M si está Malo, reportar de inmediato las observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) .Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni boraduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (ponchado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta .Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjalos y asegúralos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Eugenio Lozano	Supervisor:	Juan F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	TDX-984	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registrar las novedades en observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM,	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas, Espejos retrovisores y el central. 2 - + Señalamiento	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de arrendico	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acodes de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carga que se utiliza para subir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento: Detectar ruidos o olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo Lista de teléfonos de Emergencia, Formato precperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

944

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Eugenio Lozano	Supervisor:	Juan F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16-20. Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	TDX-984	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marcar B si está Bueno o M si está Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Manijas, Pasador, Recorrido del pedal, Acoplas de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado, Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos, Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, desgastadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, tacopara de pilas, Llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL Equipo mínimo, Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Cajas de levanta, Espigos de la compuerta, Anclajes, Ganchos de amarre de la carpa, Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido, Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de pases manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato prepreparacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES.

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Eugenio Lozano	Supervisor:	Juan F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2-1-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	TOX-984	Marca/Modelo:	Volqueta Doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje. Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no están sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , boleador, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lampara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, escape (corrosividad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Guías de levante. Espigos de la compuerta. Andajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS : Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Joe Galeano	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	1 - 6 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	UUM-180	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X y de acuerdo correspondencia, enviará B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las Novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA AGÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE . Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje. Pasador, Recorrido del pedal, Ajustes de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín , gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, escape (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Cambios de tamaño de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato precpreacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JH		JH		JH		JH		JH		JH			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

947

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Joe Galeano	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	UUN - 180	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el cuncal.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, desteñoradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, limpara de pala, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos.	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, escape (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ D PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibidos Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional	X		X		X		X		Y		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO X

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Jose Galeano	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16 - 20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	UUM - 180	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las novedades en observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumáticos, batería, combustible. RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador. Recorrido del pedal, Acples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin: sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, Equido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, tampara de palas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo, Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Estribos de la compuesta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijados y asegurados	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia. Formato predpreacional	X		X		X		X		Y		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JM		JM		JM		JM		JM		JM			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

949

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Jose Calcano	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	21-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	UUN-180	Marca/Modelo:	Volqueta doble
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de las frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISION Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Run sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA. Extintor , bolsquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lampara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegurelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES.

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Conductor:	Pedro Vergara	Supervisor:	Julian A. Mendoza.
Periodo de Inspección:	1 - 6 OCTUBRE	Firma del Conductor:	
Placas:	UNL - 762	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y al central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni contaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltos, deteriorados o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bateque, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro caja de herramientas lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Datos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la lona. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esta en movimiento. Detectar ruidos u olores anormales	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijeles y acegíreos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad. Seguro Obligatorio. Licencia de Conducción. Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato precperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JM		JM		JM		JM		JM		JM			

OBSERVACIONES.

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0	
Fecha:	12/02/2024

Conductor:	Pedro Vargas	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	UVL-762	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X lo cual corresponda en la, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las labores en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocimetro, hidráulico, neumatico, bateria, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador. Recorrido del pedal, Acples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, bloque, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido, Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

952

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Pedro Vargas	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16-20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	UVL-762	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las tareas en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas. vidrio trasero y de puertas Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivo de ajuste	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín , gato , cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro caja de herramientas llanta de pala, llanta de repuesto: Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijales y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Pedro Vargas	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2-1-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	UNL-762	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, revisando B = Bueno o M = Malo. Registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		/		X		/		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		/		/		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de ajuste	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		/		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Ganchos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	/		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

954

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Jason Diaz	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	1-6 OCTUBRE	Firma del Conductor:	
Placas:	171-275	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, horómetro, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni fracturas o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , boticuin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo. Pica, pala rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (ponchado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levanta. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión están operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegurelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato precperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

955

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Jaun Diaz	Supervisor:	Elicn F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	171-275	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X lo casilla correspondiente. Marque B si usted Bueno o M si usted Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y pluviales, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deteriorados o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA : Extintor , botiquín, gato, cruceta tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, tapa de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención.	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos.	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón: Gatos de levante, Espejos de la compuerta, Anclajes, Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carga que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión están operables, dirección que no tenga Luego prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo Bo. SUPERVISOR	X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES.

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha:
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Jason Diaz	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	12-20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	471-775	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAS		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión indicada. Sin abultamientos ni contaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, desenpradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD. Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo: Pala, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levanta. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la tapa. Estado de la tapa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos o ruidos anormales	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Fijelos y asegurelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha:
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Jason Diaz	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	24-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	V71-275	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente. Marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE. Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador. Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deteriorados o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos;	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (poroscidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Ganchos de levante. Espigas de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Durante el vehículo esta en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de cursos, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES.

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Alexander M.	Supervisor:	Juan F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	1 - 6 OCTUBRE	Firma del Conductor:	
Placas:	TDL-382	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marcar con X si cuenta con el componente, marcar B si este Bueno o M si este Malo, reportar en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidraulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE.: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado, Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm, Pernos y espárragos completos, Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo, Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tablas de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, existe (perdidas o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATON: Verificar el estado general del platon, Gatos de levante, Espejos de la compuerta, Anclajes, Ganchos de amarre de la carpa, Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja direccion esten operables, direccion que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehiculo esta en movimiento, Detectar ruidos o olores extranos	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijos y asegurados	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conduccion, Certificado de gases, manejo defensivo, lista de telefonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2021

Conductor:	Alexander M.	Supervisor:	Jairon F. Mendoza.
Período de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	TDL-382	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marcar con X cada ítem correspondiente. Marque B si está Bueno y M si está Malo, registre las falencias en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Manaje Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, estado (perforado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, descartar que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Fijelos y asegurelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [ ] [X]

960

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha:
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/01/2024

Conductor:	Alexander M.	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16-20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	TVL-382.	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marcar con X si cumple o no cumple. Marque B si es Bueno o M si es Malo, registre las novedades en observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revision del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasadas, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RIEDAS. Presion inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiabrisas, agua de la bateria, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no esten sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de ajuste	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevencion	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo: Pala, pala, estibo de cana para señalización, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (perforado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Ganchos de levante. Bisagras de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operativos, direccion que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegurelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, lista de telefonos de Emergencia. Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI (NO)

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha:
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12-02-2021

Conductor:	Alexander M.	Supervisor:	Juan F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2-1-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	TDL-382	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marcar con X si es B = Bueno, M = Malo, registrar las observaciones

No.	ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, Hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas vidrio lateral y de puertas Espejos retrovisores y el central	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador Recorrido del pedal Acoples de las llantas, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni protuberancias o rajaduras. profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltos, deteriorados o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín gato cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro caja de herramientas, Lámpara de pilas, llanta de repuesto: Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite tipo tacos de madera (Ubicar en el vehículo transporta materiales peligrosos	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exceso de ruido o rajaduras	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATON: Verificar el estado general del platon, Cabos de acero. Estructura de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la caja. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, descripción que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Herramienta Prohibido Fajas y aseguradas	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo Listado de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [X] NO [ ]

962

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Alirio Tovar F	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	1 - 6 OCTUBRE	Firma del Conductor:	
Placas:	SFC-611	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X si está conforme, marque B si está Bueno o la revisión fue, registre observaciones en caso contrario

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas bajas, direccionales, de parqueo, de freno de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Perillas y chapas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general: Servicio, Emergencia, Parqueo, Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de pre-emplon	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pala, pita, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos.	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exista sonoridad o rajaduras	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Estado de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operativos: dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para descartar fugas. Durante el vehículo está en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijados y asegurados	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de asistencia de Emergencia. Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Version. 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Alirio Tellez T	Supervisor:	Adrian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	SRC-641	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X si está conforme, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre en las casillas en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO. Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas, Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje Pasador, Recorrido del pedal Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSION Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltos, deteriorados o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de dcrre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, manija, tacos, señales de advertencia de peligro (caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización almohadillas para absorber derrames de aceite, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exento (perforaciones o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATON: Verificar el estado general del platon. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión están operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos o olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Alirio Tovar F.	Supervisor:	Adrian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16-20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	SFC-611	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Abrir con X cada casilla correspondiente. Marcar B si esta Bueno o M si esta Malo, registre observaciones en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas bajas, direccionales, de parqueo, de freno de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidraulico, neumatico, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas, Espejos retrovisores y el general.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE. Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acopias de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite agua, liquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, conos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL Equipo mínimo. Pala, pata, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber todo tipo de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (perosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN. Verificar el estado general del platón. Ganchos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carga que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, (presión que no tenga fuga), prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento. Detectar ruidos o ruidos extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato precperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Alirio Jaimes R	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2-1-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	SFC-611	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X si cumple, si no cumple marque B si esta bueno o M si esta malo, registre en novedades

No.	ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidraulico, neumatico, bateria, combustible, RPM,	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de arrancido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general «Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería aceite del motor y dirección,	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, Equipo de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no están sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica pala, rollo de cinta para señalizacion, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera. «Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos».	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exceso «porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATON: Verificar el estado general del platon Gatos de levante Espigos de la compuerta Anclajes Ganchos de cierre de la carpa Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presion estan operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehiculo este en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Fijelos y asegurelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conduccion, Certificados de gases, manejo defensivo, Lista de telefonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Anderson Tenta	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	1 - 6 OCTUBRE	Firma del Conductor:	
Placas:	XGJ-914	Marca/Modelo:	Volqueta Escalera.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X si cada corresponde este, marque S si este Suelto o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE.: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor bot(quín, gato, cruceta, cales señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo Pica pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, cuñas de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, escape (perforado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN. Verificar el estado general del platón Gatos de levanta. Espigos de la compuerta Anclajes Ganchos de amarre de la caja Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, direccion que no tenga juego prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos y olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [S] [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Anderson Tenta	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	XGJ-914	Marca/Modelo:	Volqueta Encalla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marcación: X: si cumple, no aplica, N: no cumple, B: Bueno, M: Malo, si hay observaciones en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de reroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de reroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revision del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Alcmaje. Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no estén sueltas, desgastadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	HGT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Cabos de levanta. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento: Detectar ruidos o olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijos y asegurados	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato precperacional	X		X		X		X		X		X			
	Va.Bo. SUPERVISOR	X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [X] NO [ ]

968

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Anderson Tenfa	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	14-20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	XGJ-914	Marca/Modelo:	Volqueta Escalla.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, teniendo B: bueno y M: malo. Registre en las observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE. Revisar del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pesador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pertales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales cortocircuitos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA. Botiquín, gafas, cruceta, conos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo, Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Equipos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables: dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos o ciertos extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] [X]

969

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Anderson Tenta	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2-1-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	XGJ-914	Marca/Modelo:	Volqueta Encilla.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marcar con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registrar observaciones en caso necesario

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Socina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio Emergencia, Parqueo), Montaje Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado, Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS. De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, malla de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (ponchado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón Cabos de levante, Espejos de la compuerta Anclajes Ganchos de arrame de la carpa Estado de la caja que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables (dirección que no tenga juego), prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo Bo. SUPERVISOR	X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO SI [X]

920

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Angel Vargas	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	1 - 6 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	TSR-867	Marca/Modelo:	Volqueta doble
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X si está conforme, marque B si está Bueno o Malo. Haga observaciones en caso de ser necesario.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACUSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas, Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE. Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 1 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales cortocircuitos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y hebillas de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor bolsa/kit gata, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo. Pita, pala, kit de corte para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante, Espigos de la compuerta, Anclajes, Ganchos de sujeción de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables direcciones que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esta en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegurelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO X]

971

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Angel Vargas	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Período de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	TSR-867	Marca/Modelo:	Volqueta doble
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X si cada ítem corresponde, marque S si está Bueno o M si está Malo, registre observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni contaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, escape (perforado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los frenos de baja presión estén operables dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijados y asegurados	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Version: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12-02-2020

Conductor:	Angel Vargas	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16-20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	TSF-867	Marca/Modelo:	Volqueta doble
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X o Cal. si corresponde bien, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre observaciones en observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO. Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y platillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revision del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presion inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no esten sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivo de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia o de peligro, caja de herramientas, lampara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (perdidas o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATON: Verificar el estado general del platón, Gatos de levanta, Espejos de la compuerta, Anclajes, Carritos de amarre de la carpa, Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presion esten cerrados, direccion que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehiculo este en movimiento Detectar ruidos o olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibidos. Fijelos y asegurelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de telefonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [X] NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Angel Vargas	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2-1-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	TSR-867	Marca/Modelo:	Volqueta doble
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre observaciones si es necesario

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y al central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de arranque	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisar: de sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISION: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presion inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no estén sueltas, calentadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto, 4 conos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Extintor, mitaine, Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (ponchado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante, Espigos de la compuerta. Anclajes. Cerrojos de bloqueo de la carga. Estado de la carga que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha:
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12-02-2024

Conductor:	Alberto Pozos	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	1 - 6 OCTUBRE	Firma del Conductor:	
Placas:	THL-382	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X si cada componente está: Marque B si está Bueno o M si está Malo. Registre en las hojas en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado, Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín gato cruceta conos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo. Pico, pala, hoja de corta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Ganchos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Todo lo esto Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES.

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 6
		Fecha:
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Arley Perea S	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	THL-382	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las fallas en observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM,	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el general.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado, Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm, Pernos y espárragos completos, Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, palo, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (perforados o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante, Espejos de la compuerta, Anclajes, Ganchos de amarre de la carga, Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los reservorios de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Arley Pérez S	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16 - 20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	THL-382	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X si cada ítem presenta novedad, marque B si esta bueno o M si esta malo, registre observaciones en caso necesario

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y ventanillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Alcance, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado, Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm, Pernos y espárragos completos, Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no estén sueltas, deteriorados o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo, Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (perforados o rajaduras).	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Estacas de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esta en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Equipo de Protección Personal, Celulares y audífonos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión	0
Fecha	12/02/2024

Conductor:	Arley Perea S	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	21-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	THL-352	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X si cuenta correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, PPAL	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSION Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presion inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Run sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo. Pica, pala, mota de carta para señalización almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, direccionar que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES.

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Diego Soto	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	1 - 6 OCTUBRE	Firma del Conductor:	
Placas:	T6K-152	Marca/Modelo:	Volqueta doble
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con 1 de las 3 opciones de la derecha, marque B si está Bueno o M si está Malo, escriba los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS. Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y esparragos completos. Aro sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estan sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber ruido, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos.	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exceso (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Estribos de la compuerta. Anclajes. Cauchos de anclaje de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estan operables, dirección que no tenga juego, prueba de sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esta en movimiento: Detectar ruidos o olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Fijelos y asegurelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Diego Soto	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	TGK-152	Marca/Modelo:	Volqueta doble
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X o cero la correspondencia, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, absorbentes para absorber aceite, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (ponchado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levanta. Espejos de la compuerta. Anclajes. Cauchos de amarre de la carga. Estado de la carga que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos o olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Diego Soto	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16-20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	T6K-152	Marca/Modelo:	Volqueta doble
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X si cada ítem cumple con lo requerido, marque S si cada ítem no cumple con lo requerido y M si no aplica. Reporte las novedades en observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS. Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo, Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado, Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Pin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención.	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pala, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera. Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos.	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (perforado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platon, Gatos de levante, Espigos de la compuerta, Aldabas, Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos o olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI (X) NO ( )

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha:
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Diego Soto	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2-1-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	T6K-152	Marca/Modelo:	Volqueta doble
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X si cumple correctamente, marque B si esta Bueno o No esta Malo, registre observaciones en comentarios

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidraulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisar del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Pin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de preventivos	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, bolsas de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, escape (perforado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Cables de levante. Espigas de la compuerta. Anclajes (Sandinos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estan operables, direccion que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehiculo esta en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijos y asegurados	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [X]

9852

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Edwin Sánchez	Supervisor:	Julian F. Mendoza
Periodo de Inspección:	1 - 6 OCTUBRE	Firma del Conductor:	
Placas:	JAC-738	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X si la opción corresponde, con O si no aplica Buena o M si está Mala, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA. Verificar que estan en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo, Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 5 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales cortocircuitos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funciona correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorbente crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platon. Cabos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Cauchos de amarre de la caja. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables: dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esta en movimiento: Detectar ruidos o olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato precontractual.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO X

983

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión. 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Edwin Sánchez	Supervisor:	Julian F. Mendoza
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	JAC-738	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marcar con X si novedad correspondiente, con / si B en mal Estado y M si está bien, registre observaciones en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA. Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE. Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado, Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELECTRICAS Verificar que no estén sueltas deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bolsquín, gato cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro caja de herramientas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo, Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exceso opacidad o rajaduras:	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se coloca para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de caja presión aislar operables dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijados y asegurados	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO X

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/03/2024

Conductor:	Edwin Sanchez	Supervisor:	Julian F. Mendoza
Periodo de Inspección:	14 - 20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	JAC-738	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marcar con X según la opción correspondiente: marque B si esta bien, marque M si esta mal, registre en las notas en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Sodina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hodómetro, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presion inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 1 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no estén sueltas, deteriodadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de polígono, caja de herramientas, tenuera de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (poroso/sin rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante, Espejos de la compuerta, Anclajes, Ganchos de amarre de la carga, Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, que dicen que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esta en movimiento. Detectar ruidos o olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato precapacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI / NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha:
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Edwin Sánchez	Supervisor:	Julian F. Mendoza
Periodo de Inspección:	2-1-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	JAC-738	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X si cumple satisfactoriamente, marque B si requiere mantenimiento preventivo o M si requiere mantenimiento correctivo

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado, Sin abultamientos ni contaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Pin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto: Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo, Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber, conos, tacos de madera, rápida si el vehículo transporta materiales peligrosos.	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, escape, ponchadas o rajaduras	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante, Espejos de la compuerta, Anclajes, Ganchos de amarre de la carga, Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Fabian Diaz	Supervisor:	Julian F Mendoza
Periodo de Inspección:	1 - 6 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	FTO-161	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X, la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las labores en observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO. Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el ventral.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador. Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y esparragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS. De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor bloquín gato cruceta, tacos señales de advertencia de peligro, caja de herramientas lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL. Empaque manuales Pala, pata rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber (todo tipo de madera. ¡Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carga que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Desentar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [X]

937

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Fabian Diaz	Supervisor:	Juan F. Mendoza
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	FTD-161	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X a casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre observaciones en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro hidráulico, neumático, Batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado, Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm, Pernos y espárragos completos, Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deshilachadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Estoper, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de cinta, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera, Aplica a el vehículo transporta materiales peligrosos:	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (ponsidad o rajaduras:	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante, Espigos de la compuerta, Anclajes, Garruchas de extreme de la carga, Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, direccion que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas, Cuando el vehículo esta en movimiento, Detectar ruidos o olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido, Fijados y asegurados	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Fabian Diaz	Supervisor:	Julian F. Mendoza
Periodo de Inspección:	16-20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	FTO-161	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marcar con X la casilla correspondiente: marque B si está Bueno o M si está Malo, registre observaciones en caso necesario

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y pólmelas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos irregularidades o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, desenoradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, llanta para de pisa, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ C PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levanta. Espigas de la compuerta. Anclajes. Cauchos de cierre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que va transportar	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esta en movimiento. Detectar ruidos o ruidos extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fajeles y elementos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificados de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

989

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/03/2024

Conductor:	Fabian Diaz	Supervisor:	Julian F. Mendoza
Periodo de Inspección:	2-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	FTO-161	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X a cada uno correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre observaciones en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y al central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo, Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado, Sin abultamientos ni protuberancias o rajaduras, profundidad de labrado mínima 3 mm, Pernos y espárragos completos, Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, bobijuin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, tiempón de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pala, palo, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATON: Verificar el estado general del platón, Ganchos de levante, Espejos de la compuerta, Anclajes, Cauchos de sellante de la carga, Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas, Cuando el vehículo esté en movimiento, Desactivar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido, Fijados y asegurados	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [X]

900

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	13/12/2024

Conductor:	Ferney Díaz	Supervisor:	Julian F. Mendoza
Periodo de Inspección:	1 - 6 OCTUBRE	Firma del Conductor:	
Placas:	SIB - 649	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno y M si está Malo, reporte observaciones en novedades

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje. Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado, Sin abollamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y direccion	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no estén sueltas, desenchufados o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pala, pala, rotk de carta para penalización, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (perforado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Cabos de levanta, Seguros de la compuerta, Anclajes, Cauchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad. Seguro Obligatorio. Licencia de Conducción. Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia. Formato precperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO X]

991

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Ferney Díaz	Supervisor:	Julian F. Mendoza
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	JIB-649	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X según corresponda: Marque B si está Bueno o M si está Malo, registre observaciones en caso necesario.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje. Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauches de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión, rodaje. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor (vigente, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto) Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (permisidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante. Espigas de la compuerta. Aldabas. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento. Detectar ruidos anormales Alrededores	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES.

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

492

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

Versión: 0

Fecha

CONSORCIO BENDICIÓN 23

12/02/2024

Conductor:	Farney Díaz	Supervisor:	Julian F. Mendoza
Periodo de Inspección:	16-20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	JIB-649	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X si es B: Bueno o M: Malo. Recuerde que si tiene algún ítem en estado Malo, no debe operar el vehículo hasta que sea corregido.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de reverseso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hodómetro, neumático, batería, combustible, RPM	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de arranque	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE.** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de las frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni deformidades o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor, bicheiro, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL.** Equipo mínimo, Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general de platón, Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores anormales	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS.** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [ ] [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Ferney Páez	Supervisor:	Julian F. Mendoza
Periodo de Inspección:	2-1-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	JIB-649	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marcar con X dentro de la correspondiente casilla según el estado B: Bueno o M: Malo. Registre observaciones en la parte inferior.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Tiontaje Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCION, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni contaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, desgastadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, limpiaparabrisas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo; Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite, tapas de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (perforado o rajaduras	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anzuelos. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijados y asegurados	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Jefferson P.	Supervisor:	Julian F. Mendoza L.
Periodo de Inspección:	1 - 6 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	SAD-154	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marcar con X si cada ítem corresponde, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre lo solicitado en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Bloetaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado, Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no estén sueltas, desgastadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, tapapara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador (ponchado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejo de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijados y asegurados	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI (X)

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Jefferson P.	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	SAO-154	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Nota: si con la visita a campo se identifica una falla, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocimetro, hidraulico neumatico, bateria, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pecal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas agua de la bateria aceite del motor y direccion	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, delaminadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bequin, gato cruceta tacos señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lampara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevencion	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL. Equipo minimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalizacion almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehiculo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (porosidad o roturas)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platon, Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes Ganchos de amarre de la carga Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presion esten operables, direccion que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas Cuando el vehiculo esta en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibidos Fijados y asegurados	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de telefonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha:
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Jefferson F.	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	14-20 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	SAD-154	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X según corresponda, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las fallas en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de las líneas, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estan sueltas, desenredadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (perforado o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platon. Gatos de levanta. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estan operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Papeles y Empaques	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [X]

997

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Jefferson P.	Supervisor:	Juan F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	21-31 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	SAD-154	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X si cada ítem cumple, marque O si no cumple (Llenar el Formato Novedades, registre las novedades en observaciones)

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO. Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado, Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no esten sueltas, recalentadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pala, palin, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tarros de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (porosidad o roturas.	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante, Espigos de la compuerta, Anclajes, Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se moviliza	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión esten operables, direccion que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijados y asegurados	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificados de pases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [ ] [ ]

998

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Luis Medina	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	1 - 6 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	EKE-386	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marcar con X si cumple, si no cumple, marque B si es Bueno, M si es Malo, y registre las observaciones correctivas

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y planillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Alcantaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, mile de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, tubos (corrosión o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATON: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Escapes de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esta en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijos y asegurados	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de pases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato predperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [NO X]

999

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/05/2024

Conductor:	Luis Medina	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de inspección:	7 - 13 Octubre	Firma del Conductor:	
Placas:	EEE-386	Marca/Modelo:	Volqueta Scania
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marcar con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACUSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidraulico, neumatico, bateria, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Persianas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE Revision del sistema general,Servicio, Emergencia, Parqueo, Montaje, Pasador Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado, Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos Pin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de ajuste	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pala, pala, mito de tierra para señalización atmohazines para absorber aceite, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exento de corrosión o rajaduras	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Cajas de la parte Espejos de la compuerta. Anclajes Ganchos de anclaje de la carga. Estado de la carga que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estan operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de pases, manejo defensivo Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF	JF	JF	JF	JF	JF	JF	JF	JF	JF	JF	JF		

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [X]

1000