INFORME

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME 02	**CONTRATO N°: 1038-2024**	**FECHA DEL CONTRATO: 1/10/2024**
CONTRATANTE: **ESE ISABU INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA**	**CONTRATISTA:** **SUPERLOGISTICA BGA S.A.S**	
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: 900.751.931-9	**VALOR DEL CONTRATO:** $ 260.000.000	
1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024		
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS CALIFICADOS DE PRODUCCIÓN, SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA PARA PACIENTES EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN, INTERNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONVENIO DOCENCIA SERVICIO VIGENTE, ASÍ COMO AL GRUPO EXTRAMURAL Y REFRIGERIOS PARA LA ESE ISABU		
PLAZO: DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS		
POLIZA N.º: 96-44-101192137 (CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL), 96-40-101067995 (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO) **FECHA DE EMISION**: 30/09/2024	**FECHA APROBACION DE POLIZA**: 30/09/2024	
OTROSI (PLAZO): N. A	**VALOR:**	
SUPERVISOR ELIZABETH GARZON CORREA	**CARGO SUPERVISOR:** DIRECTOR TÉCNICO UNIDADES HOSPITALARIAS	
INTERVENTOR: N. A	**No. CONTRATO DE INTERVENTORIA: N. A**	
FECHA DE INICIO: 1 DE OCTUBRE 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2024**	

ACTIVIDADES FINALIZADAS EN EL PERIODO FACTURADO	
ITEM	**ACTIVIDADES Y/O COMPONENTES**
1	PREPARACION Y SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A PACIENTES Y MEDICOS INTERNOS, DEL HOSPITAL LOCAL DEL NORTE
2	PREPARACION, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A PACIENTES Y MEDICOS INTERNOS, DE UNIDAD INTERMEDIA MATERINO INFANTIL SANTA TERESITA-UIMIST
3	PRESTACION DEL SERVICIO DE CAFETERIA
4	PREPARACION Y SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DEL EQUIPO EXTRAMURAL
5	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS

INFORME ADMINISTRATIVO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Saldo por ejecutar
$ 260.000.000	$ 186.385.127	$ 73.614.873

OBLIGACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Cumplir con los aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales en los términos exigidos en la norma vigente sobre la materia. Dando cumplimiento al anterior ítem del contrato se relaciona todo el personal que se encuentra actualmente vinculado al contrato en mención. Como soporte se adjuntan los siguientes soportes: • Certificados de contador • Pago de planilla de seguridad social

NOMBRE	CEDULA	CARGO	OBSERVACIONES
Mónica Lizeth Gil Buitrago	1.098.750.375	Nutricionista y Dietista	N. A.
Eda Sandrid Parada Osorio	1.093.769.649	Auxiliar de Nutrición- Camarería	N. A.
Adriana Nohemí Sequera Pérez	4.668.488	Auxiliar de Nutrición- Camarería	N. A.
Yeraldin Ochoa Ortiz	1.098.718.859	Auxiliar de Nutrición- Camarería	N. A.
Ruth Haref Rodríguez Bautista	1.101.204.597	Auxiliar de Nutrición - Camarería	N. A
Leidy Alejandra Guerrero Vivas	1.091.532.364	Auxiliar de Nutrición - Camarería	N. A
Amparo Garzón Cuellar	63.489.771	Auxiliar de cocina	N. A.

INFORME ADMINISTRATIVO

ACTIVIDADES DEL SERVICIO

Preparación y suministro del servicio de alimentación a pacientes, médicos internos y residentes del Hospital Local del Norte y de la Unidad Intermedia Materno Infantil Santa Teresita- UIMIST.

1. Preparación, ensamble y suministro del servicio de alimentación a pacientes (ensamble de Dietas HLN y UIMIST)



INFORME ADMINISTRATIVO

2. Preparación, ensamble y suministro del servicio de alimentación a médicos internos y residentes (ensamble de dietas HLN y UIMIST)



INFORME ADMINISTRATIVO

SERVICIO A MÉDICOS EN CAFETERÍA







INFORME ADMINISTRATIVO

CENAS MÉDICOS



Se realiza acompañamiento y supervisión por parte del profesional en Nutrición y Dietética de SUPERLOGISTICA BGA S.A.S durante el ensamble de dietas de los diferentes tiempos de comida.



INFORME ADMINISTRATIVO

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA COVID-19

Debido a la emergencia sanitaria causada por la COVID-19, la empresa estableció lineamientos necesarios para garantizar las normas de bioseguridad del personal, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus SARS- CoV-2, evitar el contagio y propagación del mismo durante el desarrollo de las actividades laborales.

En este documento se contemplan: el adecuado proceso de lavado de manos, el buen uso de elementos de protección personal tales como: batas, caretas y tapabocas; el adecuado proceso de limpieza y desinfección de utensilios y superficies.

Se realiza monitoreo diario de las condiciones de salud y toma de temperatura al ingreso y salida del horario laboral.

De igual manera la empresa realiza constantemente capacitaciones, charlas, y actividades en torno a la emergencia sanitaria, y el autocuidado dentro y fuera del lugar de trabajo.

RESUMEN DE SERVICIOS

CLIENTE ESE ISABU INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA
CONTRATO 1038 - 2024
PERIODO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
PUNTO OPERATIVO HOSPITAL LOCAL DEL NORTE

CONSOLIDADO DE DIETAS

SERV	DIETA	DESAYUNO			ALMUERZO			COMIDA			MEDIA MAÑANA	MEDIA TARDE	CENA
		CANT	VLR UNIT	TOTAL		VLR UNIT	TOTAL	CANT	VLR UNIT	TOTAL			
ALA "A" 4 PISO	NORMAL	97	$ 9.113	$ 883.975	102	$ 14.092	$ 1.437.357	88	$ 14.092	$ 1.240.073			
	NORMAL PEDIATRICA	0	$ 9.164	$ -	0	$ 11.358	$ -	0	$ 12.792	$ -	$ -	$ -	
	HIPERPROTEICA	15	$ 12.791	$ 191.861	15	$ 13.787	$ 206.807	14	$ 15.110	$ 211.544	$ 35.745	$ 35.745	
	HIPOSODICA	43	$ 10.090	$ 433.890	41	$ 13.675	$ 560.675	32	$ 13.680	$ 437.769			
	HIPOGLUCIDA	3	$ 9.163	$ 27.489	3	$ 13.636	$ 40.908	2	$ 12.452	$ 24.905	$ 7.149	$ 7.149	$ 4.766
	HIPOSODICA-HIPOGLUCIDA	47	$ 9.920	$ 466.248	50	$ 13.295	$ 664.764	54	$ 13.761	$ 743.077	$ 112.001	$ 119.150	$ 128.682
	HIPOGRASA	5	$ 12.791	$ 63.954	4	$ 14.561	$ 58.245	2	$ 14.182	$ 28.363			
	COMPLEMENTO 1	0	$ 9.205	$ -	0	$ 9.164	$ -	0	$ 9.078	$ -			
	COMPLEMENTO 2	0	$ 9.205	$ -	0	$ 9.164	$ -	0	$ 9.164	$ -	$ -	$ -	
	BLANDA	22	$ 10.090	$ 221.990	21	$ 12.452	$ 261.498	18	$ 12.750	$ 229.491			
	LIQUIDA CLARA	0	$ 9.205	$ -	0	$ 12.439	$ -	0	$ 8.594	$ -			
	LIQUIDA COMPLETA	29	$ 9.205	$ 266.950	29	$ 12.791	$ 370.932	26	$ 12.792	$ 332.587	$ 69.107	$ 69.107	
	SUBTOTAL	**261**		**$ 2.556.356**	**265**		**$ 3.601.187**	**236**		**$ 3.247.810**			
TOTAL DIETAS ALA "A" 4 PISO		**762**			VALOR DIETAS ALA "A" 4 PISO				**$**	**9.405.353**			

ALA "B" 4 PISO	NORMAL	78	$ 9.113	$ 710.825	75	$ 14.092	$ 1.056.880	65	$ 14.092	$ 915.963			
	NORMAL PEDIATRICA	0	$ 9.164	$ -	0	$ 11.358	$ -	0	$ 12.792	$ -	$ -	$ -	
	HIPERPROTEICA	39	$ 12.791	$ 498.840	41	$ 13.787	$ 565.272	38	$ 15.110	$ 574.191	$ 92.937	$ 97.703	
	HIPOSODICA	36	$ 10.090	$ 363.256	34	$ 13.675	$ 464.950	33	$ 13.680	$ 451.450			
	HIPOGLUCIDA	12	$ 9.163	$ 109.954	12	$ 13.636	$ 163.630	14	$ 12.452	$ 174.332	$ 28.596	$ 28.596	$ 33.362
	HIPOSODICA-HIPOGLUCIDA	21	$ 9.920	$ 208.324	22	$ 13.295	$ 292.496	20	$ 13.761	$ 275.214	$ 50.043	$ 52.426	$ 47.660
	HIPOGRASA	14	$ 12.791	$ 179.071	14	$ 14.561	$ 203.859	14	$ 14.182	$ 198.543			
	COMPLEMENTO 1	0	$ 9.205	$ -	0	$ 9.164	$ -	0	$ 9.078	$ -			
	COMPLEMENTO 2	0	$ 9.205	$ -	0	$ 9.164	$ -	0	$ 9.164	$ -	$ -	$ -	
	BLANDA	2	$ 10.090	$ 20.181	2	$ 12.452	$ 24.905	2	$ 12.750	$ 25.499			
	LIQUIDA CLARA	0	$ 9.205	$ -	0	$ 12.439	$ -	0	$ 8.594	$ -			
	LIQUIDA COMPLETA	17	$ 9.205	$ 156.488	15	$ 12.791	$ 191.861	9	$ 12.792	$ 115.126	$ 40.511	$ 35.745	
	SUBTOTAL	**219**		**$ 2.246.939**	**215**		**$ 2.963.854**	**195**		**$ 2.730.318**			
TOTAL DIETAS ALA "B" 4 PISO		**629**			VALOR DIETAS ALA "B" 4 PISO				**$**	**7.941.111**			

TERCER PISO	NORMAL	262	$ 9.113	$ 2.387.644	257	$ 14.092	$ 3.621.576	215	$ 14.092	$ 3.029.723			
	NORMAL PEDIATRICA	41	$ 9.164	$ 375.720	41	$ 11.358	$ 465.661	37	$ 12.792	$ 473.297	$ 97.703	$ 97.703	
	HIPERPROTEICA	87	$ 12.791	$ 1.112.797	90	$ 13.787	$ 1.240.841	82	$ 15.110	$ 1.239.045	$ 207.321	$ 214.470	
	HIPOSODICA	53	$ 10.090	$ 534.794	49	$ 13.675	$ 670.075	44	$ 13.680	$ 601.933			
	HIPOGLUCIDA	48	$ 9.163	$ 439.817	46	$ 13.636	$ 627.250	46	$ 12.452	$ 572.806	$ 114.384	$ 109.618	$ 109.618
	HIPOSODICA- HIPOGLUCIDA	108	$ 9.920	$ 1.071.378	109	$ 13.295	$ 1.449.187	97	$ 13.761	$ 1.334.786	$ 257.364	$ 259.747	$ 231.151
	HIPOGRASA	9	$ 12.791	$ 115.117	12	$ 14.561	$ 174.736	7	$ 14.182	$ 99.271			
	COMPLEMENTO 1	0	$ 9.205	$ -	0	$ 9.164	$ -	0	$ 9.078	$ -			
	COMPLEMENTO 2	0	$ 9.205	$ -	0	$ 9.164	$ -	0	$ 9.164	$ -	$ -	$ -	
	BLANDA	33	$ 10.090	$ 332.985	35	$ 12.452	$ 435.831	26	$ 12.750	$ 331.487			
	LIQUIDA CLARA	0	$ 9.205	$ -	0	$ 12.439	$ -	0	$ 8.594	$ -			
	LIQUIDA COMPLETA	47	$ 9.205	$ 432.643	41	$ 12.791	$ 524.421	34	$ 12.792	$ 434.922	$ 112.001	$ 97.703	
	SUBTOTAL	**688**		**$ 6.802.895**	**680**		**$ 9.209.578**	**588**		**$ 8.117.271**			
TOTAL DIETAS 3ER PISO		**1956**			VALOR DIETAS 3ER PISO				**$**	**24.129.744**			

SALA DE PARTOS	NORMAL	38	$ 9.113	$ 346.299	40	$ 14.092	$ 563.669	48	$ 14.092	$ 676.403					
	NORMAL PEDIATRICA	0	$ 9.164	$ -	0	$ 11.358	$ -	0	$ 12.792	$ -	$ -	$ -			
	HIPERPROTEICA	0	$ 12.791	$ -	0	$ 13.787	$ -	0	$ 15.110	$ -	$ -	$ -			
	HIPOSODICA	0	$ 10.090	$ -	0	$ 13.675	$ -	0	$ 13.680	$ -					
	HIPOGLUCIDA	5	$ 9.163	$ 45.814	5	$ 13.636	$ 68.179	7	$ 12.452	$ 87.166	$ 11.915	$ 11.915	$ 16.681		
	HIPOSODICA-HIPOGLUCIDA	1	$ 9.920	$ 9.920	1	$ 13.295	$ 13.295	2	$ 13.761	$ 27.521	$ 2.383	$ 2.383	$ 4.766		
	HIPOGRASA	0	$ 12.791	$ -	0	$ 14.561	$ -	0	$ 14.182	$ -					
	COMPLEMENTO 1	0	$ 9.205	$ -	0	$ 9.164	$ -	0	$ 9.078	$ -					
	COMPLEMENTO 2	0	$ 9.205	$ -	0	$ 9.164	$ -	0	$ 9.164	$ -	$ -	$ -			
	BLANDA	0	$ 10.090	$ -	0	$ 12.452	$ -	0	$ 12.750	$ -					
	LIQUIDA CLARA	0	$ 9.205	$ -	0	$ 12.439	$ -	0	$ 8.594	$ -					
	LIQUIDA COMPLETA	1	$ 9.205	$ 9.205	1	$ 12.791	$ 12.791	1	$ 12.792	$ 12.792	$ 2.383	$ 2.383			
	SUBTOTAL	**45**		**$ 411.239**	**47**		**$ 657.935**	**58**		**$ 803.883**					
	TOTAL DIETAS SALA DE PARTOS			**150**		VALOR DIETAS SALA DE PARTOS				**$ 1.873.057**					

CIRUGIA	NORMAL	2	$ 9.113	$ 18.226	5	$ 14.092	$ 70.459	3	$ 14.092	$ 42.275					
	NORMAL PEDIATRICA	0	$ 9.164	$ -	0	$ 11.358	$ -	0	$ 12.792	$ -	$ -	$ -			
	HIPERPROTEICA	0	$ 12.791	$ -	0	$ 13.787	$ -	0	$ 15.110	$ -	$ -	$ -			
	HIPOSODICA	0	$ 10.090	$ -	0	$ 13.675	$ -	0	$ 13.680	$ -					
	HIPOGLUCIDA	0	$ 9.163	$ -	0	$ 13.636	$ -	0	$ 12.452	$ -	$ -	$ -	$ -		
	HIPOSODICA-HIPOGLUCIDA	0	$ 9.920	$ -	0	$ 13.295	$ -	0	$ 13.761	$ -	$ -	$ -	$ -		
	HIPOGRASA	0	$ 12.791	$ -	0	$ 14.561	$ -	0	$ 14.182	$ -	$ -	$ -			
	COMPLEMENTO 1	0	$ 9.205	$ -	0	$ 9.164	$ -	0	$ 9.078	$ -	$ -	$ -			
	COMPLEMENTO 2	0	$ 9.205	$ -	0	$ 9.164	$ -	0	$ 9.164	$ -	$ -	$ -			
	BLANDA	2	$ 10.090	$ 20.181	3	$ 12.452	$ 37.357	1	$ 12.750	$ 12.750	$ 4.766	$ 7.149			
	LIQUIDA CLARA	0	$ 9.205	$ -	0	$ 12.439	$ -	0	$ 8.594	$ -	$ -	$ -			
	LIQUIDA COMPLETA	13	$ 9.205	$ 119.667	8	$ 12.791	$ 102.326	22	$ 12.792	$ 281.420	$ 30.979	$ 19.064			
	SUBTOTAL	**17**		**$ 158.074**	**16**		**$ 210.142**	**26**		**$ 336.445**					
	TOTAL DIETAS CIRUGIA			**59**		VALOR DIETAS CIRUGIA				**$ 704.661**					

PRIMER PISO	NORMAL	256	$ 9.113	$ 2.332.965	304	$ 13.323	$ 4.050.192	319	$ 14.092	$ 4.495.264					
	NORMAL PEDIATRICA	13	$ 9.164	$ 119.131	13	$ 10.738	$ 139.594	15	$ 12.792	$ 191.877	$ 30.979	$ 30.979			
	HIPERPROTEICA	55	$ 12.791	$ 703.492	65	$ 13.035	$ 847.275	70	$ 15.110	$ 1.057.721	$ 131.065	$ 154.895			
	HIPOSODICA	46	$ 10.090	$ 464.161	45	$ 12.929	$ 581.805	43	$ 13.680	$ 588.253					
	HIPOGLUCIDA	27	$ 9.163	$ 247.397	31	$ 12.892	$ 399.652	29	$ 12.452	$ 361.117	$ 64.341	$ 73.873	$ 69.107		
	HIPOSODICA-HIPOGLUCIDA	45	$ 9.920	$ 446.408	55	$ 12.570	$ 691.350	58	$ 13.761	$ 798.119	$ 107.235	$ 131.065	$ 138.214		
	HIPOGRASA	7	$ 12.791	$ 89.535	7	$ 13.767	$ 96.369	9	$ 14.182	$ 127.635					
	COMPLEMENTO 1	0	$ 9.205	$ -	0	$ 8.664	$ -	0	$ 9.078	$ -					
	COMPLEMENTO 2	0	$ 9.205	$ -	0	$ 8.664	$ -	0	$ 9.164	$ -	$ -	$ -			
	BLANDA	29	$ 10.090	$ 292.623	37	$ 11.773	$ 435.601	37	$ 12.750	$ 471.732					
	LIQUIDA CLARA	0	$ 9.205	$ -	1	$ 11.760	$ 11.760	1	$ 8.594	$ 8.594					
	LIQUIDA COMPLETA	17	$ 9.205	$ 156.488	21	$ 12.093	$ 253.953	23	$ 12.792	$ 294.212	$ 40.511	$ 50.043			
	SUBTOTAL	**495**		**$ 4.852.200**	**579**		**$ 7.507.551**	**604**		**$ 8.394.524**					
	TOTAL DIETAS PRIMER PISO			**1678**		VALOR DIETAS PRIMER PISO				**$ 20.754.275**					
											$ 1.651.419	$ 1.708.611	$ 784.007		
											693	717	329		

SERVICIO	TOTAL	VALOR
TOTAL DESAYUNOS	1725	$ 17.027.703
TOTAL ALMUERZOS	1802	$ 24.150.247
TOTAL COMIDAS	1707	$ 23.630.250
TOTAL REFRIGERIOS	1739	$ 4.144.037
GRAN TOTAL		**$ 68.952.237**

COORDINADOR ADMINSTRATIVO

RESUMEN DE SERVICIOS

CLIENTE: ESE ISABU INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA
CONTRATO: 1038 - 2024
PERIODO: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
PUNTO OPERATIVO: HOSPITAL LOCAL DEL NORTE

CONSOLIDADO DE DIETAS

SERV	DIETA	DESAYUNO			ALMUERZO			COMIDA			MEDIA MAÑANA	MEDIA TARDE	CENA
		CANT	VLR UNIT	TOTAL		VLR UNIT	TOTAL	CANT	VLR UNIT	TOTAL			
UIMIST - PEDIATRIA / CUNAS	NORMAL	41	$ 9.113	$ 373.639	34	$ 14.092	$ 479.119	40	$ 14.092	$ 563.669			
	NORMAL PEDIATRICA	123	$ 9.164	$ 1.127.161	116	$ 11.358	$ 1.317.480	113	$ 12.792	$ 1.445.476	$ 293.109	$ 276.428	
	HIPERPROTEICA	0	$ 12.791	$ -	0	$ 13.787	$ -	0	$ 15.110	$ -	$ -	$ -	
	HIPOSODICA	0	$ 10.090	$ -	0	$ 13.675	$ -	0	$ 13.680	$ -			
	HIPOGLUCIDA	0	$ 9.163	$ -	0	$ 13.636	$ -	0	$ 12.452	$ -	$ -	$ -	$ -
	HIPOSODICA HIPOGLUCIDA	0	$ 9.920	$ -	0	$ 13.295	$ -	0	$ 13.761	$ -	$ -	$ -	$ -
	HIPOGRASA	0	$ 12.791	$ -	0	$ 14.561	$ -	0	$ 14.182	$ -			
	COMPLEMENTO 1	0	$ 9.205	$ -	0	$ 9.164	$ -	0	$ 9.078	$ -			
	COMPLEMENTO 2	0	$ 9.205	$ -	0	$ 9.164	$ -	0	$ 9.164	$ -	$ -	$ -	
	BLANDA	0	$ 10.090	$ -	0	$ 12.452	$ -	0	$ 12.750	$ -			
	LIQUIDA CLARA	0	$ 9.205	$ -	0	$ 12.439	$ -	0	$ 8.594	$ -			
	LIQUIDA COMPLETA	1	$ 9.205	$ 9.205	2	$ 12.791	$ 25.582	2	$ 12.792	$ 25.584	$ 2.383	$ 4.766	
	SUBTOTAL	**165**		**$ 1.510.005**	**152**		**$ 1.822.180**	**155**		**$ 2.034.729**			
TOTAL DIETAS UIMIST PEDIATRIA			**472**		VALOR DIETAS UIMIST PEDIATRIA				**$**	**5.366.915**			

UIMIST - GINECOLOGIA	NORMAL	23	$ 9.113	$ 209.602	20	$ 14.092	$ 281.835	48	$ 14.092	$ 676.403			
	NORMAL PEDIATRICA	56	$ 9.164	$ 513.179	54	$ 11.358	$ 613.309	51	$ 12.792	$ 652.383	$ 133.448	$ 128.682	
	HIPERPROTEICA	0	$ 12.791	$ -	0	$ 13.787	$ -	0	$ 15.110	$ -	$ -	$ -	
	HIPOSODICA	0	$ 10.090	$ -	0	$ 13.675	$ -	0	$ 13.680	$ -			
	HIPOGLUCIDA	0	$ 9.163	$ -	0	$ 13.636	$ -	0	$ 12.452	$ -	$ -	$ -	$ -
	HIPOSODICA HIPOGLUCIDA	0	$ 9.920	$ -	0	$ 13.295	$ -	0	$ 13.761	$ -	$ -	$ -	$ -
	HIPOGRASA	0	$ 12.791	$ -	0	$ 14.561	$ -	0	$ 14.182	$ -			
	COMPLEMENTO 1	0	$ 9.205	$ -	0	$ 9.164	$ -	0	$ 9.078	$ -			
	COMPLEMENTO 2	0	$ 9.205	$ -	0	$ 9.164	$ -	0	$ 9.164	$ -	$ -	$ -	
	BLANDA	0	$ 10.090	$ -	0	$ 12.452	$ -	0	$ 12.750	$ -			
	LIQUIDA CLARA	0	$ 9.205	$ -	0	$ 12.439	$ -	0	$ 8.594	$ -			
	LIQUIDA COMPLETA	0	$ 9.205	$ -	0	$ 12.791	$ -	0	$ 12.792	$ -	$ -	$ -	
	SUBTOTAL	**79**		**$ 722.781**	**74**		**$ 895.144**	**99**		**$ 1.328.786**			
TOTAL DIETAS UIMIST GINECOLOGIA			**252**		VALOR DIETAS UIMIST CARPA Y AISLAMIENTO				**$**	**2.946.712**			
											$ 428.940	$ 409.876	$ -
											180	172	0

SERVICIO	TOTAL	VALOR
TOTAL DESAYUNOS	244	$ 2.232.787
TOTAL ALMUERZOS	226	$ 2.717.324
TOTAL COMIDAS	254	$ 3.363.516
TOTAL REFRIGERIOS	352	$ 838.816
GRAN TOTAL		**$ 9.152.443**

COORDINADOR ADMINSTRATIVO

RESUMEN DE SERVICIOS

CLIENTE	ESE ISABU INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA
CONTRATO	1038-2024
PERIODO	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
PUNTO OPERATIVO	HOSPITAL LOCAL DEL NORTE

CONSOLIDADO DE REFRIGERIOS Y MEDIAS REFORZADAS A PACIENTES

REFRIGERIOS		
CANT	**VLR UNIT**	**TOTAL**
251	$ 5.489	$ 1.377.855
251		**$ 1.377.855**

RESUMEN DE SERVICIOS

CLIENTE	ESE ISABU INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA
CONTRATO	1038-2024
PERIODO	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
PUNTO OPERATIVO	HOSPITAL LOCAL DEL NORTE

CONSOLIDADO MEDICOS

AREA	ALMUERZOS			COMIDAS		
	CANT	VLR UNIT	TOTAL	CANT	VLR UNIT	TOTAL
HLN MEDICOS UNAB	270	$ 14.186	$ 3.830.186	30	$ 14.186	$ 425.576
HLN MEDICOS UDES	111	$ 14.186	$ 1.574.632	60	$ 14.186	$ 851.152
UIMIST MEDICOS UNAB		$ 14.186	$ -		$ 14.186	$ -
UIMIST MEDICOS UDES	90	$ 14.186	$ 1.276.729	30	$ 14.186	$ 425.576
SUBTOTAL	**471**		**$ 6.681.546**	**120**		**$ 1.702.305**

TOTAL SERVICIO MEDICO	591
VALOR TOTAL SERVICIO MEDICO	**$ 8.383.851**

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

RESUMEN DE SERVICIOS

CLIENTE	ESE ISABU INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA
CONTRATO	1038 - 2024
PERIODO	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
PUNTO OPERATIVO	HOSPITAL LOCAL DEL NORTE

CONSOLIDADO EXTRAMURALES

AREA	REFRIGERIOS			ALMUERZO			BOTELLAS DE AGUA		
	CANT	VLR UNIT	TOTAL	CANT	VLR UNIT	TOTAL	CANT	VLR UNIT	TOTAL
EQUIPO	45	$ 5.489	$ 247.005	47	$ 14.643	$ 688.212	0		$ -
SUBTOTAL	45		$ 247.005	47		$ 688.212	0		$ -

TOTAL SERVICIO	92
VALOR TOTAL SERVICIO	**$ 935.216**

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CARTAS

Bucaramanga, 1 de diciembre de 2024

Doctora
ELIZABETH GARZON CORREA
DIRECTOR TÉCNICO UNIDADES HOSPITALARIAS
E.S.E ISABU

ASUNTO: Informe servicios suministrados dietas pacientes.

Cordial saludo,

Por medio de la presente relaciono el informe de actividades del **1 al 30 de noviembre de 2024** correspondiente al contrato 1038-2024**,** relacionado con el suministro de dietas hospitalarias a pacientes hospitalizados en el Hospital Local del Norte y la Unidad infantil Santa Teresa según:

CONSOLIDADO DE DIETAS				
CONSOLIDADO POR DIETAS	**PERIODO**	**TIPO DE SUMINISTRO**	**NUMERO DE SERVICIO**	**VALOR**
CONSUMO PACIENTES	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	DESAYUNOS	1969	$19.260.490
		ALMUERZOS	2028	$26.867.571
		COMIDAS	1961	$26.993.766
		REFRIGERIOS MEDIA MAÑANA	873	$2.080.359
		REFRIGERIOS MEDIA TARDE	889	$2.118.487
		CENAS	329	$784.007
		REFRIGERIOS Y MEDIAS REFORZADAS A PACIENTES	251	$1.377.855
EXTRAMURALES		REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y DESAYUNOS EXTRAMURALES	92	$935.216
TOTAL				**$80.417.751**

Valor en letras: Ochenta millones cuatrocientos diecisiete mil setecientos cincuenta y un pesos m/cte.

Cordialmente



Mónica Lizeth Gil Buitrago
CC. 198750375
Nutricionista y Dietista.

Bucaramanga, 1 de diciembre de 2024

Doctora
ELIZABETH GARZON CORREA
DIRECTOR TÉCNICO UNIDADES HOSPITALARIAS
E.S.E ISABU

ASUNTO: Informe servicios suministrados dietas a médicos internos.

Cordial saludo,

Por medio de la presente relaciono el informe de actividades del del **1 al 30 de noviembre de 2024** correspondiente al contrato 1038-2024, relacionado con el suministro de alimentación a médicos internos, según convenio docencia vigente firmado entre ESE ISABU, UNAB Y UDES, según:

CONSOLIDADO DE DIETAS					
CONSOLIDADO POR DIETAS	**PERIODO**	**UNIVERSIDAD**	**TIPO DE SUMINISTRO**	**NUMERO DE SERVICIO**	**VALOR**
CONSUMO MEDICOS INTERNOS	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	**UNAB**	ALMUERZOS	270	$3.830.186
			COMIDAS	30	$425.576
		UDES	ALMUERZOS	201	$2.851.360
			COMIDAS	90	$1.276.729
TOTAL					**$8.383.851**

Valor en letras: Ocho millones trecientos ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y un pesos m/cte.

Cordialmente



Mónica Lizeth Gil Buitrago
CC. 1098750375
Nutricionista y Dietista.

Bucaramanga, 1 de diciembre de 2024

LA SUSCRITA PROFESIONAL EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DE LA EMPRESA SUPERLOGISTICA BGA S.A.S ADSCRITA AL CONTRATO No 1038-2024 EN EL HOSPITAL LOCAL DEL NORTE E.S.E ISABU

HACE CONSTAR

Que la empresa **SUPERLOGISTICA BGA S.A.S** con NIT: 900.751.931-9 suministró las dietas a los pacientes en hospitalización en los servicios de: Ala A cuarto piso, Ala B cuarto piso, Pediatría, Ginecología, Medicina interna, Sala de partos, Cirugía, Urgencias, Sillones, Trauma y Unidad de cuidados intermedios del hospital local del norte, del **1 al 30 de noviembre del 2024** relacionadas a continuación:

SERVICIO	DIETA	DESAYUNO	ALMUERZO	COMIDA
		CANT	CANT	CANT
ALA "A" 4 PISO	NORMAL	97	102	88
	HIPERPROTEICA	15	15	14
	HIPOSODICA	43	41	32
	HIPOGLUCIDA	3	3	2
	HIPOSODICA-HIPOGLUCIDA	47	50	54
	HIPOGRASA	5	4	2
	BLANDA	22	21	18
	LIQUIDA CLARA	0	0	0
	LIQUIDA COMPLETA	29	29	26
SUBTOTAL		261	265	236
ALA "B" 4 PISO	NORMAL	78	75	65
	HIPERPROTEICA	39	41	38
	HIPOSODICA	36	34	33
	HIPOGLUCIDA	12	12	14
	HIPOSODICA-HIPOGLUCIDA	21	22	20
	HIPOGRASA	14	14	14
	BLANDA	2	2	2
	LIQUIDA COMPLETA	17	15	9
SUBTOTAL		219	215	195
TERCER PISO	NORMAL	262	257	215
	NORMAL PEDIATRICA	41	41	37
	HIPERPROTEICA	87	90	82
	HIPOSODICA	53	49	44
	HIPOGLUCIDA	48	46	46
	HIPOSODICA- HIPOGLUCIDA	108	109	97
	HIPOGRASA	9	12	7

	BLANDA	33	35	26
	LIQUIDA CLARA	0	0	0
	LIQUIDA COMPLETA	47	41	34
SUBTOTAL		688	680	588
SALA DE PARTOS	NORMAL	38	40	48
	HIPERPROTEICA	0	0	0
	HIPOSODICA	0	0	0
	HIPOGLUCIDA	5	5	7
	HIPOSODICA-HIPOGLUCIDA	1	1	2
	HIPOGRASA	0	0	0
	BLANDA	0	0	0
	LIQUIDA COMPLETA	1	1	1
SUBTOTAL		45	47	58
CIRUGIA	NORMAL	2	5	3
	HIPOSODICA	0	0	0
	HIPOGRASA	0	0	0
	BLANDA	2	3	1
	LIQUIDA CLARA	0	0	0
	LIQUIDA COMPLETA	13	8	22
SUBTOTAL		17	16	26
PRIMER PISO	NORMAL	256	304	319
	NORMAL PEDIATRICA	13	13	15
	HIPERPROTEICA	55	65	70
	HIPOSODICA	46	45	43
	HIPOGLUCIDA	27	31	29
	HIPOSODICA-HIPOGLUCIDA	45	55	58
	HIPOGRASA	7	7	9
	BLANDA	29	37	37
	LIQUIDA CLARA	0	1	1
	LIQUIDA COMPLETA	17	21	23
SUBTOTAL		495	579	604

Se expide en Bucaramanga el primer (1) día del mes de diciembre del 2024.



Mónica Lizeth Gil Buitrago
CC. 1098750375
Nutricionista y Dietista.

Bucaramanga, 1 de diciembre de 2024

LA SUSCRITA PROFESIONAL EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DE LA SUPERLOGISTICA BGA S.A.S ADSCRITA AL CONTRATO No 1038-2024 EN EL HOSPITAL LOCAL DEL NORTE ESE ISABU

HACE CONSTAR

Que la empresa SUPERLOGISTICA BGA S.A.S. con NIT: 900.751.931-9, suministró las dietas a los pacientes en hospitalización en servicios de: Pediatría, Ginecología, Sala de partos, Urgencias de la unidad intermedia materno infantil Santa Teresita (UIMIST) del **1 al 30 de noviembre del 2024** relacionadas a continuación:

SERVICIO	DIETA	DESAYUNOS	ALMUERZOS	COMIDAS
		CANT	CANT	CANT
UIMIST - PEDIATRIA / CUNAS	NORMAL	41	34	40
	NORMAL PEDIATRICA	123	116	113
	HIPERPROTEICA	0	0	0
	LIQUIDA COMPLETA	1	2	2
SUBTOTAL		165	152	155
UIMIST - GINECOLOGIA	NORMAL	23	20	48
	NORMAL PEDIATRICA	56	54	51
SUBTOTAL		79	74	99

Se expide en Bucaramanga el primer (1) día de diciembre del 2024.



Mónica Lizeth Gil Buitrago
CC. 1098750375
Nutricionista y Dietista**.**

FACTURA

SUPERLOGISTICA BGA S.A.S
NIT 900.751.931-9
Carrera 31 51 - 74 oficina 504 Edificio torre Mardel
Tel: (601) 6960407
Bucaramanga - Colombia
superlogistica.bga@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 1014

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA		
NIT	800.084.206-2	**Teléfono**	(607) 6405757
Dirección	CARRERA 9 CALLE 12 NORTE	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/12/2024, 17:14
Expedición	02/12/2024, 17:17
Vencimiento	02/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total	Valor desc.
1	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 - HLN CONTRATO 1038-2024	1.00	68,952,237.00	0 %	0 %	68,952,237.00	0.00
2	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 - UIMIST CONTRATO 1038-2024	1.00	9,152,443.00	0 %	0 %	9,152,443.00	0.00
3	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 - REFRIGERIOS CONTRATO 1038-2024	1.00	1,377,855.00	0 %	0 %	1,377,855.00	0.00
4	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 - MEDICOS CONTRATO 1038-2024	1.00	8,383,851.00	0 %	0 %	8,383,851.00	0.00
5	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 - EXTRAMURALES CONTRATO 1038-2024	1.00	935,216.00	0 %	0 %	935,216.00	0.00

Total items: 5

Total Bruto	88,801,602.00
Total a Pagar	88,801,602.00

Valor en Letras:
Ochenta y ocho millones ochocientos un mil seiscientos dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-02 por $ 88,801,602.00

Observaciones:
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BUCARAMANGA RESOLUCION No 2384 DEL 23/4/24

Favor efectuar consignación a nombre de SUPERLOGISTICA BGA SAS Cuenta Corriente Banco de Bogota No 157633710

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764064510130 aprobado en 20240129 prefijo FVE desde el número 501 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: ed2c5d521c04a3efa0e9356c2665f8aa7f8179b38e068c9bc6a1e627c486e83585287c2e2a52600f6f5f5ce7712ce298

Factura Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.946.145-4. Número Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

ANEXOS

logística BGA	GESTIÓN NUTRICIONAL	CÓDIGO: F-LD-CV-01
	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	VERSIÓN: 01
	FECHA: ENERO DE 2024	PÁGINA 1 DE 1

TIPO DE ELEMENTO A DESINFECTAR		ÁREAS GENERALES	PISOS Y PAREDES	TRAMPA DE GRASA
CONCENTRACIÓN REQUERIDA		2500 ppm	2500 ppm	5000 ppm
DISOLUCIÓN POR TIPO DESINFECTANTE	Disolución: HS al 13%/Lt Agua	20 cc	20 cc	40 cc
	Disolución: HS al 5%/Lt Agua	50 cc	50 cc	100 cc
TIEMPO DE EXPOSICIÓN		5 a 10 minutos	5 a 10 minutos	5 a 10 minutos

CENTRO DE TRABAJO	ISABU																																	
MES/AÑO	Noviembre / 2024							AREA				BODEGA MATERIA PRIMA											REVISADO POR							Mónica G.				
EQUIPOS	FRECUENCIA	HIPOCLORITO (20cc/40cc)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
Pisos	Diario		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Cuarto refrigeración	Diario		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Canastillas	Diario		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Recipientes	Semanal		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				C		C	C	C	C	C	C	C		
Estantes	Semanal		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				C		C	C	C	C	C	C	C		
Estibas	Semanal		C	C	C	C	C	C	C	C	C						C	C	C					C		C	C	C	C	C	C	C		
Paredes	Semanal		C	C	C	C	C	C	C	C	C						C	C	C					C		C	C	C	C	C	C	C		
Techo	Semanal		C	C	C	C	C	C	C	C	C						C	C	C					C		C	C	C	C	C	C	C		
RESPONSABLE			Sergio	Leidy	Ruth	Adriana	Valeria	Sergio	Leidy	Ruth	Adriana	Ruth	Sergio	Leidy	Leidy	Leidy	Leidy	Leidy	Adriana	Ruth	Ruth	Ruth	Leidy	Sergio	Sergio	Leidy	Ruth	Sergio	Adriana	Sergio	Sergio	Sergio		
VERIFICA																																		

OBSERVACIONES GENERALES	
VERIFICA:	
Abreviaturas:	C: La actividad se realiza Cumple NC: La actividad realizada no cumple P: Actividad no realizada NA: No aplica

Logística BGA	GESTIÓN NUTRICIONAL	CÓDIGO: F-AC-CC-04
	CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE CONGELACION	VERSIÓN: 01
	FECHA: ENERO DE 2024	PÁGINA 1 DE 1

CENTRO DE TRABAJO	ISABU	EQUIPO	cuarto frio	MES	Noviembre	AÑO	2024

RANGO ACEPTACIÓN: -0°C

CONTROL DE TEMPERATURA

Dias	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
Hora	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7
1°C			x				x		x		x		x			x			x			x			x			x	x						x			x			x	x					x		
0°C								x		x				x			x			x			x			x			x																				
-1°C																																																	
-2°C																																																	
-3°C																																																	
-4°C																																																	
-5°C																																																	
-6°C																																																	
Registrado por:	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio

CONTROL DE TEMPERATURA

Dias	17			18			19			20			21			22			23			24			25			26			27			28			29			30			31		
Hora	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7
1°C	x		x				x	x		x			x			x	x		x		x																												
0°C		x		x							x			x						x																													
-1°C																																																	
-2°C																																																	
-3°C																																																	
-4°C																																																	
-5°C																																																	
-6°C																																																	
Registrado por:	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio	Ambrocio

VERIFICA:	

logística BGA	GESTIÓN NUTRICIONAL	CÓDIGO: F-AC-CR-05
	CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN	VERSIÓN: 01
	FECHA: ENERO DE 2024	PÁGINA 1 DE 1

CENTRO DE TRABAJO	ISABU	EQUIPO	Cuarto frío	MES	Noviembre	AÑO	2024

RANGO ACEPTACIÓN: 0°C A 4°C

CONTROL DE TEMPERATURA

Días	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
Hora	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7
7°C			x				x		x		x		x			x			x			x			x			x	x									x	x					x					
6°C								x		x				x			x			x			x			x			x																				
5°C																		x																																
4°C													x																											x	x			x						
3°C																																																	
2°C																																																
1°C																																																
0°C																																																
Registrado por:	Amparo	Amparo	Sandra	Amparo	Amparo	Amparo	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Amparo	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Amparo	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Amparo	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Sandra	Amparo	Amparo	Amparo	Sandra	Sandra	Sandra	Amparo	Amparo	Amparo			

Días	17			18			19			20			21			22			23			24			25			26			27			28			29			30			31		
Hora	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7
7°C	x	x	x	x			x			x			x			x			x		x						x		x			x			x			x										
6°C					x			x			x			x			x			x																													
5°C		x	x																																													
4°C	x	x	x																																													
3°C	x	x	x																																													
2°C	x	x	x																																													
1°C																																																
0°C																																																
Registrado por:	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Amparo	Amparo	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Amparo	Amparo	Amparo	Sandra	Sandra	Sandra	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Sandra	Sandra	Sandra	Amparo	Amparo	Amparo	Sandra	Sandra	Sandra			

VERIFICA:

logística BGA	GESTIÓN NUTRICIONAL	CODIGO: F-RS-CR-01
	CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS	VERSION: 01
	FECHA: ENERO DE 2024	PÁGINA 1 DE 1

Centro de Trabajo: ISPBU | Mes: NOV | Realizado por:

Dia	Primer Recorrido		Segundo Recorrido		Tercer Recorrido		Cuarto Recorrido		Total de risiduos al dia	Responsable
	Peso de Res. Organico	Peso de Res. No aprovechables	Peso de Res. Organico	Peso de Res. No aprovechables	Peso de Res. Organico	Peso de Res. No aprovechables	Peso de Res. Organico	Peso de Res. No aprovechables		
1	6.0	11.0	35.3	2.3	3,4	4.1	4.0	2.0		
2	48.3	11.9	39.5	1.3	4,0	4.5	4.2	2.6		
3	99.5	9.9	30.6	3.3	3,5	3.7	3.5	3.5		
4	50 5	10.9	30.2	1.3	2,7	3,6	3.2	3.2		
5	48.3	10.5	20.3	2.9	3,2	3.5	4.0	4.0		
6	49.7	9.3	30.8	3.2	3,5	3.2	4.3	3.3		
7	56.3	8.8	20.9	2.1	2,8	3.0	4.1	3.0		
8	51.3	10.8	25.5	1.7	4,1	4.1	3.2	3.2		
9	50.9	10.5	25.9	3.2	3,7	4.3	3.5	3.4		
10	60.0	11 9	21.3	2.8	3,8	3.2	2.8	4.0		
11	58.4	9.4	20.4	3.2.	4	3.1	3.0	5.2		
12	60.0	10 4	21 4	4 7						
13	57.0	11 3	19 4	2 8						
14	56.1	9.5	20 3	2.5						
15	55.5	10.9	18.0	1.7						
16	57.9	9.5	20 3	1.0						
17	57.3	10 3	18.5	2.3						
18	60.8	10.0	15 3	2.0						
19	60.8	10.3	10.9	2.1						
20	58.9	11.0	9.5	1.1						
21	60.5	10.9	9.4	1.3						
22	60.7	9.9	10.5	1.0						
23	59.9	10.1	11.5	1.0						
24	60.0	10 7	4 3	1 0						
25	54.4	9.7	5.4	2.3.						
26	59.0	11 0	4.3	2.3						
27	57 0	9 3	6.0	1.9						
28	61 0	11 0	5.0	3 0						
29	59 3	10 0	4 0	1.0						
30										
31										
Total de Residuos en el mes:										

Logística BGA	GESTIÓN NUTRICIONAL	CÓDIGO: F-AC-CC-04
	CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE CONGELACIÓN	VERSIÓN: 01
	FECHA: ENERO DE 2024	PÁGINA 1 DE 1

CENTRO DE TRABAJO	ISABU	EQUIPO	Congelador	MES	Noviembre	AÑO	2024

RANGO ACEPTACIÓN: -0°C

CONTROL DE TEMPERATURA

Días	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
Hora	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7
1°C			x				x		x	x			x			x			x			x			x			x		x						x											
0°C								x			x			x			x			x			x			x			x							x											
-1°C																																																
-2°C																																																
-3°C																																																
-4°C																																																
-5°C																																																
-6°C																																																
Registrado por:	Empaques	Empaques	Sandra P	Empaques	Empaques	Empaques	Sandra P	Sandra P	Sandra P	Sandra P	Sandra P	Empaques	Sandra P	Sandra P	Empaques	Sandra P	Sandra P	Empaques	Sandra P	Sandra P	Empaques	Sandra P	Sandra P	Empaques	Sandra P	Sandra P	Empaques	Sandra P	Sandra P	Empaques	Empaques	Empaques	Empaques	Empaques	Empaques	Empaques	Empaques	Empaques	Empaques	Empaques	Empaques	Empaques	Empaques	Empaques	Empaques	Empaques	Empaques

CONTROL DE TEMPERATURA

Días	17			18			19			20			21			22			23			24			25			26			27			28			29			30			31		
Hora	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7
1°C	x		x	x			x			x			x			x			x	x	x						x			x			x			x											
0°C		x			x			x			x			x			x											x			x			x			x									
-1°C																																																
-2°C																																																
-3°C																																																
-4°C																																																
-5°C																																																
-6°C	0																																															
Registrado por:	Sandra P	Sandra P	Sandra P	Sandra P	Sandra P	Empaques	Sandra P	Sandra P	Empaques	Sandra P	Sandra P	Empaques	Sandra P	Sandra P	Empaques	Sandra P	Sandra P	Empaques	Sandra P	Sandra P	Sandra P	Empaques	Empaques	Empaques	Empaques	Empaques	Sandra P	Empaques	Empaques	Empaques	Empaques	Sandra P	Empaques	Empaques	Sandra P	Empaques	Empaques	Sandra P	Empaques	Empaques	Sandra P	Empaques	Empaques	Sandra P	Empaques	Empaques	Empaques

VERIFICA:	

Logística BGA	GESTIÓN NUTRICIONAL	CÓDIGO: F-AC-CR-05
	CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN	VERSIÓN: 01
	FECHA: ENERO DE 2024	PÁGINA 1 DE 1

CENTRO DE TRABAJO	ISABU	EQUIPO	Nevera	MES	Noviembre	AÑO	2024

RANGO ACEPTACIÓN: 0°C A 4°C

CONTROL DE TEMPERATURA

Días	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
Hora	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7
7°C			x				x		x	x			x			x			x			x			x			x												x								
6°C								x			x			x			x			x			x			x			x											x								
5°C																																																	
4°C																																																	
3°C																																																	
2°C																																																	
1°C																																																	
0°C																																																	
Registrado por:	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo

CONTROL DE TEMPERATURA

Días	17			18			19			20			21			22			23			24			25			26			27			28			29			30			31		
Hora	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7
7°C	x		x	x			x			x			x	x		x			x		x						x			x			x			x											
6°C		x			x			x			x						x			x																												
5°C																																																	
4°C																																																	
3°C																																																	
2°C																																																	
1°C																																																	
0°C																																																	
Registrado por:	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo

VERIFICA:	

logística BGA	GESTIÓN NUTRICIONAL	CÓDIGO: F-LD-CV-01
	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	VERSIÓN: 01
	FECHA: ENERO DE 2023	PÁGINA 1 DE 1

TIPO DE ELEMENTO A DESINFECTAR		ÁREAS GENERALES	PISOS Y PAREDES	TRAMPA DE GRASA
CONCENTRACIÓN REQUERIDA		2500 ppm	2500 ppm	5000 ppm
DISOLUCIÓN POR TIPO DESINFECTANTE	Disolución: HS al 13%/Lt Agua	20 cc	20 cc	40 cc
	Disolución: HS al 5%/Lt Agua	50 cc	50 cc	100 cc
TIEMPO DE EXPOSICIÓN		5 a 10 minutos	5 a 10 minutos	5 a 10 minutos

CENTRO DE TRABAJO: ISABU

MES/AÑO: Noviembre 2024 — AREA: BODEGA QUIMICOS — REVISADO POR: Mónica G.

EQUIPOS	FRECUENCIA	HIPOCLORITO (20cc/40cc)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
Estibas	Diario		cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	
Lavatrapero	Diario		cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	
Piso	Semanal		cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	
Paredes	Semanal		cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	
Techo	Semanal		cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	
RESPONSABLE			Lady Guerrero	Sergio	Xiomara Othaz	Ruth Rodriguez	Adriana Segura	Yenit Segura	Yenit Segura	Ruth Rodriguez	Adriana Segura	Ruth	Sergio	Lady Guerrero	Lady Guerrero	Lady Guerrero	Lady Guerrero	Sergio Adriana	Sergio Adriana	Sergio Adriana	Ruth	Ruth	Ruth	Adriana	Lady Guerrero	Ruth	Sergio	Sergio	Adriana	Sergio	Sergio	Sergio	Sergio	
VERIFICA																																		

OBSERVACIONES GENERALES	
VERIFICA:	
Abreviaturas:	C: La actividad se realiza Cumple NC: La actividad realizada no cumple P: Actividad no realizada NA: No aplica

logística BGA	GESTIÓN NUTRICIONAL	CÓDIGO: F-LD-CV-01
	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	VERSIÓN: 01
	FECHA: ENERO DE 2023	PÁGINA 1 DE 1

TIPO DE ELEMENTO A DESINFECTAR		ÁREAS GENERALES	PISOS Y PAREDES	TRAMPA DE GRASA
CONCENTRACIÓN REQUERIDA		2500 ppm	2500 ppm	5000 ppm
DISOLUCIÓN POR TIPO DESINFECTANTE	Disolución: HS al 13%/Lt Agua	20 cc	20 cc	40 cc
	Disolución: HS al 5%/Lt Agua	50 cc	50 cc	100 cc
TIEMPO DE EXPOSICIÓN		5 a 10 minutos	5 a 10 minutos	5 a 10 minutos

CENTRO DE TRABAJO	ISABU																																
MES/AÑO	Noviembre 2024							AREA				AREAS COMUNES												REVISADO POR					Mónica G				
EQUIPOS	FRECUENCIA	HIPOCLORITO (20cc/40cc)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
Pasillos	Diario		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					C				
Paredes pasillo	Semanal		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					C				
Ventanas pasillo	Semanal		C	C	C	C					C						C	C	C	C	C	C			C					C				
Techo pasillo	Semanal		C	C	C	C	C				C						C	C	C	C	C	C			C					C				
RESPONSABLE			Cidy Sacarrero	Xiral Cohos	Sergio Baez	Ruth Rodriguez	Adriana Cely	Adriana Segura	Cidy Sacarrero	Yiralidin Chaves	Adriana Segura	Cidy Guerrero	Cidy Guerrero	Sergio Baez	Cidy G	Cidy G	Cidy G	Sergio Baez	Adriana Segura	Ruth Rodriguez	Ruth Rodriguez	Ruth Rodriguez	Ruth Rodriguez	Cidy Guerrero	Cidy Guerrero	Sergio Baez	Ruth Rodriguez	Ruth Rodriguez	Cidy G	Adriana Segura	Sergio Baez	Sergio Baez	Sergio Baez	
VERIFICA																																	

OBSERVACIONES GENERALES	
VERIFICA:	
Abreviaturas:	C: La actividad se realiza Cumple NC: La actividad realizada no cumple P: Actividad no realizada NA: No aplica

Logística BGA	GESTIÓN NUTRICIONAL	CÓDIGO: F-LD-CV-01
	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	VERSIÓN: 01
	FECHA: ENERO DE 2024	PÁGINA 1 DE 1

TIPO DE ELEMENTO A DESINFECTAR		ÁREAS GENERALES	PISOS Y PAREDES	TRAMPA DE GRASA
CONCENTRACIÓN REQUERIDA		2500 ppm	2500 ppm	5000 ppm
DESOLUCIÓN POR TIPO DESINFECTANTE	Disolución: HS al 13%/Lt Agua	20 cc	20 cc	40 cc
	Disolución: HS al 5%/Lt Agua	50 cc	50 cc	100 cc
TIEMPO DE EXPOSICIÓN		5 a 10 minutos	5 a 10 minutos	5 a 10 minutos

CENTRO DE TRABAJO	ISABU																																	
MES/AÑO	Noviembre 2024							ÁREA				BAÑO												REVISADO POR						Mónica G.				
EQUIPOS	FRECUENCIA	HIPOCLORITO (20cc/40cc)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
Lavamanos	Diario		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Sanitario	Diario		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Lockers	Semanal		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Piso	Diario		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Paredes	Semanal		C	C	C													C	C	C		C		C										
Techo	Semanal		C	C	C													C	C	C		C		C										
RESPONSABLE			Leidy Guerrero	Sergio Xuchiochoa	Xeraldin Ochoa	Ruth Rodriguez	Leidy Guerrero	Sergio Xuchiochoa	Adriana Ochoa	Xeraldin Ochoa	Adriana Segura	Adriana Segura	Ruth Rodriguez	Leidy Guerrero	Adriana Segura	Leidy Guerrero	Leidy Guerrero	Leidy Guerrero	Sergio Xuchiochoa	Sergio Xuchiochoa	Ruth Rodriguez	Ruth Rodriguez	Ruth Rodriguez	Adriana Segura	Leidy Guerrero	Leidy Guerrero	Sergio Xuchiochoa	Leidy Guerrero	Adriana Segura	Adriana Segura	Sergio Xuchiochoa	Sergio Xuchiochoa		
VERIFICA			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		

OBSERVACIONES GENERALES	
VERIFICA:	
Abreviaturas:	C: La actividad se realiza Cumple NC: La actividad realizada no cumple P: Actividad no realizada NA: No aplica

logística BGA	GESTIÓN NUTRICIONAL	CÓDIGO: F-LD-CV-01
	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	VERSIÓN: 01
	FECHA: ENERO DE 2023	PÁGINA 1 DE 1

TIPO DE ELEMENTO A DESINFECTAR		ÁREAS GENERALES	PISOS Y PAREDES	TRAMPA DE GRASA
CONCENTRACIÓN REQUERIDA		2500 ppm	2500 ppm	5000 ppm
DISOLUCIÓN POR TIPO DESINFECTANTE	Disolución: HS al 15%/Lt Agua	20 cc	20 cc	40 cc
	Disolución: HS al 5%/Lt Agua	50 cc	50 cc	100 cc
TIEMPO DE EXPOSICIÓN		5 a 10 minutos	5 a 10 minutos	5 a 10 minutos

CENTRO DE TRABAJO	ISABU
MES/AÑO	Noviembre 2024

EQUIPOS	FRECUENCIA	HIPOCLORITO (20cc/40cc)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
			AREA						AREAS COMUNES																REVISADO POR						Mónica G.			
Oficina	Diario		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Pasillos	Diario		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Paredes pasillo	Semanal		C	C	C	C	C	C	C	C	C				C	C				C	C	C	C	C					C	C				
Ventanas pasillo	Semanal		C	C	C	C	C	C	C	C	C					C				C	C								C	C				
Techo pasillo	Semanal		C	C	C	C	C	C	C	C	C					C				C	C								C	C				
RESPONSABLE			Sergio	Heidy	Ruth Rod	Ruth Rod	Yeraldin Ochoa	Sergio Báez	Heidy Guerrero	Ruth Rodríguez	Adriana Segura	Ruth Rodríguez	Adriana Segura	Heidy Guerrero	Sergio Báez	Heidy Guerrero	Heidy Guerrero		Sergio Báez	Ruth Rodríguez	Ruth Rod	Ruth Rod	Adriana	Heidy Guerrero	Heidy Guerrero	Ruth Rod	Ruth Rod	Adriana	Heidy Guerrero	Sergio Báez	Sergio Báez	Sergio Báez			
VERIFICA																																		

OBSERVACIONES GENERALES	
VERIFICA:	
Abreviaturas:	C: La actividad se realiza Cumple NC: La actividad realizada no cumple P: Actividad no realizada NA: No aplica

INFORME DE RESULTADOS DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

INFORME DE RESULTADOS INF-MB-39403

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE: SUPERLOGISTICA BGA SAS	**NIT/CC:** 900751931	**CONTACTO:** ALEXANDER CASTRO	**CIUDAD:** Bucaramanga
DIRECCIÓN: CR 31 51 74 OF 504	**TÉLEFONO:** 3012372748	**CORREO:** direccioncpa@superlogisticabga.com / supervisorcpa@superlogisticabga.com	**CRONOGRAMA DE MUESTREO:** No registra

INFORMACIÓN DE LA TOMA DE LA MUESTRA

REGISTRO DE RECOLECCIÓN : 8223

SOLICITANTE: ALEXANDER CASTRO	**MUESTRA TOMADA POR BIALAB:** SI	**RESPONSABLE:** JOSE FRANCISCO REDONDO PULIDO	**SITIO DE LA TOMA DE MUESTRA:** Hospital Local del Norte - Jugos
PROTOCOLO DE TOMA: BL-RE-POEMB01	**FECHA Y HORA DE TOMA DE MUESTRA:** 2024-11-15 11:15:00	**FECHA Y HORA DE RECIBO DE LA MUESTRA:** 2024-11-15, 13:02:00	**TEMPERATURA DE LA TOMA °C:** 18,7
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 2024-11-15	**TEMPERATURA DE RECIBO °C:** 5.90	**FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS:** 2024-11-20	**FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME:** 2024-11-21
DESVIACIONES: Cava con muestras en condiciones adecuadas		**OBSERVACIONES** Ninguna.	

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

MUESTRA No: MB-39403	**TIPO DE MUESTRA** ALIMENTO	**LOTE** No aplica/No registra	**CANTIDAD DE MUESTRA** 230 g	**PROVEEDOR** No aplica/No registra
FECHA DE PRODUCCIÓN 2024-11-15	**FECHA DE VENCIMIENTO** No aplica/No registra	**TIPO DE EMPAQUE** Bolsa Estéril	**MODO DE CONSERVACIÓN** Refrigerado	**ENVASE** No aplica/No registra
CONDICIONES ESPECIFICAS: Ninguna.		**DESCRIPCIÓN:** Jugo - Guayaba Momento de toma: No Aplica		

Firmante digital: Jose Orlando Blanco Lozano
Fecha:22/11/2024 14:57:10 -05:00

POWER BY Tryton PRESIK

RESULTADOS DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	NORMA DE REFERENCIA	RESULTADO	INCERTIDUMBRE (U)	CONFORMIDAD	REGLA DE DECISIÓN	ESPECIFICACIÓN VALOR MAXIMO ACEPTABLE	FUENTE DE LA ESPECIFICACIÓN
DETECCIÓN DE SALMONELLA SPP (ACREDITADO)	**ISO 6579-1:2017 Amd 1:2020**	**Ausencia/25 g**	**No aplica**	**No Aplica**	**No Aplica**	**Ausencia/25 g o ml**	**RESOLUCIÓN 1407 DE 2022**
RECUENTO DE ESCHERICHIA COLI (ACREDITADO)	**ISO 16649-2:2001**	**Menor a 10 UFC/g**	**No Aplica**	**No Aplica**	**No Aplica**	**m 10 UFC/g - M 100 UFC/g**	**RESOLUCIÓN 1407 DE 2022**

ANALISTA

AMB002

Revisó



JOSE ORLANDO BLANCO LOZANO
DIRECTOR TECNICO DE MICROBIOLOGIA

Autorizó



JOSE ORLANDO BLANCO LOZANO
DIRECTOR TECNICO DE MICROBIOLOGIA

Complemento del informe. Términos.
Incertidumbre (U). U corresponde al valor de incertidumbre expandida para un valor de k = 2, con un nivel de confianza de aproximadamente 95%.

Condición de acreditación. Los parámetros que incluyen la palabra "Acreditado" se encuentran dentro del alcance de la acreditación vigente otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), con el código 21-LAB-053, conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017. Los parámetros que no estén acompañados de la palabra "Acreditado", no hacen parte del alcance de acreditación vigente 21-LAB-053, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017.

Conformidad. El laboratorio otorgará conformidad bajo las siguientes reglas de decisión, para las muestras (ítem de ensayo) con la REGLA DE DECISIÓN NO BINARIA: Regla 1 (Conforme): La muestra se considera conforme cuando el valor, más o menos la incertidumbre asociada, es menor o igual al límite de especificación establecido. Regla 2 (No conforme): La muestra se considera no conforme cuando el valor, más o menos la incertidumbre asociada, es mayor al límite de especificación establecido. Regla 3 (Conforme, condicional): En este caso, aunque el valor por sí mismo es menor (o dentro de un rango) al límite de especificación, una cola de la incertidumbre es mayor a la especificación. Regla 4 (No conforme, condicional): Similar a la Regla 3, pero en este caso, aunque el valor por sí mismo es mayor (o fuera de un rango) al límite de especificación, una cola de la incertidumbre es menor a la especificación. La conformidad es condicional para las reglas 3 y 4, por tanto, el cliente deberá tomar la decisión final de otorgar o no la conformidad.

El laboratorio otorgara conformidad bajo las siguientes reglas de decisión, para las muestras (ítem de ensayo) con REGLA DE DECISIÓN BINARIA: Regla 1 (Conforme): La muestra se considera conforme cuando el valor, más o menos la incertidumbre asociada, es menor o igual al límite de especificación establecido. Regla 2 (No conforme): La muestra se considera no conforme cuando el valor, más o menos la incertidumbre asociada, es mayor al límite de especificación establecido.

Nota aclaratoria. Estos resultados se relacionan solamente con la muestra recibida y sometida a ensayo en las instalaciones de BIALAB SAS, la cual fue entregada al Laboratorio bajo las condiciones de toma de muestra del cliente o por BIALAB en las instalaciones del cliente, según aplique. Los resultados se aplican a la muestra cómo se recibió. Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de toma, para el caso en que la muestra ha sido suministrada por el cliente, BIALAB SAS no se responsabiliza de la información proporcionada por el mismo que pueda afectar a la validez de los resultados. El plazo límite para presentar observaciones a estos resultados es de 10 días posteriores a la entrega del informe; pasado este tiempo se procederá con la disposición final de la muestra (para las que no aplique disposición final inmediata). Para peticiones, quejas y solicitudes de información, comuníquese al correo electrónico informeresultados@bialab.co o a la línea telefónica 607 6654665. Sin la aprobación del laboratorio, BIALAB SAS, no se debe reproducir el informe de resultados, excepto, cuando se reproduzca en su totalidad. Sin firma digital autorizada de BIALAB este informe no tendrá validez.

FIN DEL INFORME DE RESULTADOS

INFORME DE RESULTADOS DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

INFORME DE RESULTADOS INF-MB-39405

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE: SUPERLOGISTICA BGA SAS	**NIT/CC:** 900751931	**CONTACTO:** ALEXANDER CASTRO	**CIUDAD:** Bucaramanga
DIRECCIÓN: CR 31 51 74 OF 504	**TÉLEFONO:** 3012372748	**CORREO:** direccioncpa@superlogisticabga.com / supervisorcpa@superlogisticabga.com	**CRONOGRAMA DE MUESTREO:** No registra

INFORMACIÓN DE LA TOMA DE LA MUESTRA

REGISTRO DE RECOLECCIÓN : 8223

SOLICITANTE: ALEXANDER CASTRO	**MUESTRA TOMADA POR BIALAB:** SI	**RESPONSABLE:** JOSE FRANCISCO REDONDO PULIDO	**SITIO DE LA TOMA DE MUESTRA:** Hospital Local del Norte - Filtro Sanitario
PROTOCOLO DE TOMA: BL-RE-POEMB02	**FECHA Y HORA DE TOMA DE MUESTRA:** 2024-11-15 11:15:00	**FECHA Y HORA DE RECIBO DE LA MUESTRA:** 2024-11-15, 13:02:00	**TEMPERATURA DE LA TOMA °C:** No aplica / No registra
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 2024-11-15	**TEMPERATURA DE RECIBO °C:** 5.90	**FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS:** 2024-11-18	**FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME:** 2024-11-18
DESVIACIONES: Cava con muestras en condiciones adecuadas		**OBSERVACIONES** Ninguna.	

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

MUESTRA No: MB-39405	**TIPO DE MUESTRA** MANIPULADOR	**LOTE** No aplica/No registra	**CANTIDAD DE MUESTRA** No aplica/No registra	**PROVEEDOR** No aplica/No registra
FECHA DE PRODUCCIÓN No aplica/No registra	**FECHA DE VENCIMIENTO** No aplica/No registra	**TIPO DE EMPAQUE** Tubo con Caldo de Letheen	**MODO DE CONSERVACIÓN** Refrigerado	**ENVASE** No aplica/No registra
CONDICIONES ESPECIFICAS: Ninguna.		**DESCRIPCIÓN:** Manos - Ruth Rodrigues LyD Momento de toma: Después limpieza y desinfección		

Firmante digital:
Jose Orlando
Blanco Lozano
Fecha:19/11/2024
08:28:34 -05:00

POWER BY Tryton PRESIK

RESULTADOS DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	NORMA DE REFERENCIA	RESULTADO	INCERTIDUMBRE (U)	CONFORMIDAD	REGLA DE DECISIÓN	ESPECIFICACIÓN VALOR MAXIMO ACEPTABLE	FUENTE DE LA ESPECIFICACIÓN
RECUENTO DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS COAGULASA POSITIVA	ISO 6888-1 2021	Menor a 10 UFC/manos	No Aplica	Conforme	Regla 1	Menor a 10 UFC/ cm2 o manos	NORMA INTERNA DEL CLIENTE
RECUENTO DE ESCHERICHIA COLI	NTC 4458:2018.	Menor a 1 UFC/manos	No Aplica	Conforme	Regla 1	Menor a 1 UFC/ cm2 o manos	NORMA INTERNA DEL CLIENTE
RECUENTO DE COLIFORMES TOTALES	NTC 4458:2018.	Menor a 1 UFC/manos	No Aplica	Conforme	Regla 1	Menor a 1 UFC/ cm2 o manos	NORMA INTERNA DEL CLIENTE

ANALISTA

AMB002

Revisó



JOSE ORLANDO BLANCO LOZANO
DIRECTOR TECNICO DE MICROBIOLOGIA

Autorizó



JOSE ORLANDO BLANCO LOZANO
DIRECTOR TECNICO DE MICROBIOLOGIA

Complemento del informe. Términos.
Incertidumbre (U). U corresponde al valor de incertidumbre expandida para un valor de k = 2, con un nivel de confianza de aproximadamente 95%.

Condición de acreditación. Los parámetros que incluyen la palabra "Acreditado" se encuentran dentro del alcance de la acreditación vigente otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), con el código 21-LAB-053, conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017. Los parámetros que no estén acompañados de la palabra "Acreditado", no hacen parte del alcance de acreditación vigente 21-LAB-053, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017.

Conformidad. El laboratorio otorgará conformidad bajo las siguientes reglas de decisión, para las muestras (ítem de ensayo) con la REGLA DE DECISIÓN NO BINARIA: Regla 1 (Conforme): La muestra se considera conforme cuando el valor, más o menos la incertidumbre asociada, es menor o igual al límite de especificación establecido. Regla 2 (No conforme): La muestra se considera no conforme cuando el valor, más o menos la incertidumbre asociada, es mayor al límite de especificación establecido. Regla 3 (Conforme, condicional): En este caso, aunque el valor por sí mismo es menor (o dentro de un rango) al límite de especificación, una cola de la incertidumbre es mayor a la especificación. Regla 4 (No conforme, condicional): Similar a la Regla 3, pero en este caso, aunque el valor por sí mismo es mayor (o fuera de un rango) al límite de especificación, una cola de la incertidumbre es menor a la especificación. La conformidad es condicional para las reglas 3 y 4, por tanto, el cliente deberá tomar la decisión final de otorgar o no la conformidad.

El laboratorio otorgara conformidad bajo las siguientes reglas de decisión, para las muestras (ítem de ensayo) con REGLA DE DECISIÓN BINARIA: Regla 1 (Conforme): La muestra se considera conforme cuando el valor, más o menos la incertidumbre asociada, es menor o igual al límite de especificación establecido. Regla 2 (No conforme): La muestra se considera no conforme cuando el valor, más o menos la incertidumbre asociada, es mayor al límite de especificación establecido.

Nota aclaratoria. Estos resultados se relacionan solamente con la muestra recibida y sometida a ensayo en las instalaciones de BIALAB SAS, la cual fue entregada al Laboratorio bajo las condiciones de toma de muestra del cliente o por BIALAB en las instalaciones del cliente, según aplique. Los resultados se aplican a la muestra cómo se recibió. Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de toma, para el caso en que la muestra ha sido suministrada por el cliente, BIALAB SAS no se responsabiliza de la información proporcionada por el mismo que pueda afectar a la validez de los resultados. El plazo límite para presentar observaciones a estos resultados es de 10 días posteriores a la entrega del informe; pasado este tiempo se procederá con la disposición final de la muestra (para las que no aplique disposición final inmediata). Para peticiones, quejas y solicitudes de información, comuníquese al correo electrónico informeresultados@bialab.co o a la línea telefónica 607 6654665. Sin la aprobación del laboratorio, BIALAB SAS, no se debe reproducir el informe de resultados, excepto, cuando se reproduzca en su totalidad. Sin firma digital autorizada de BIALAB este informe no tendrá validez.

FIN DEL INFORME DE RESULTADOS

INFORME DE RESULTADOS DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

INFORME DE RESULTADOS INF-MB-39401

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE: SUPERLOGISTICA BGA SAS	**NIT/CC:** 900751931	**CONTACTO:** ALEXANDER CASTRO	**CIUDAD:** Bucaramanga
DIRECCIÓN: CR 31 51 74 OF 504	**TÉLEFONO:** 3012372748	**CORREO:** direccioncpa@superlogisticabga.com / supervisorcpa@superlogisticabga.com	**CRONOGRAMA DE MUESTREO:** No registra

INFORMACIÓN DE LA TOMA DE LA MUESTRA

REGISTRO DE RECOLECCIÓN : 8223

SOLICITANTE: ALEXANDER CASTRO	**MUESTRA TOMADA POR BIALAB:** SI	**RESPONSABLE:** JOSE FRANCISCO REDONDO PULIDO	**SITIO DE LA TOMA DE MUESTRA:** Hospital Local del Note - Cocina
PROTOCOLO DE TOMA: BL-RE-POEMB01	**FECHA Y HORA DE TOMA DE MUESTRA:** 2024-11-15 11:15:00	**FECHA Y HORA DE RECIBO DE LA MUESTRA:** 2024-11-15, 13:02:00	**TEMPERATURA DE LA TOMA °C:** 85
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 2024-11-15	**TEMPERATURA DE RECIBO °C:** 5.90	**FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS:** 2024-11-20	**FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME:** 2024-11-21
DESVIACIONES: Cava con muestras en condiciones adecuadas		**OBSERVACIONES** Ninguna.	

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

MUESTRA No: MB-39401	**TIPO DE MUESTRA** ALIMENTO	**LOTE** No aplica/No registra	**CANTIDAD DE MUESTRA** 95 g	**PROVEEDOR** No aplica/No registra
FECHA DE PRODUCCIÓN 2024-11-15	**FECHA DE VENCIMIENTO** No aplica/No registra	**TIPO DE EMPAQUE** Bolsa Estéril	**MODO DE CONSERVACIÓN** Refrigerado	**ENVASE** No aplica/No registra
CONDICIONES ESPECIFICAS: Ninguna.		**DESCRIPCIÓN:** Proteína - Pollo con Verduras Momento de toma: No Aplica		

Firmante digital: Jose Orlando Blanco Lozano
Fecha:22/11/2024 14:57:44 -05:00

POWER BY Tryton PRESIK

RESULTADOS DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	NORMA DE REFERENCIA	RESULTADO	INCERTIDUMBRE (U)	CONFORMIDAD	REGLA DE DECISIÓN	ESPECIFICACIÓN VALOR MAXIMO ACEPTABLE	FUENTE DE LA ESPECIFICACIÓN
RECUENTO DE ESCHERICHIA COLI (ACREDITADO)	**ISO 16649-2:2001**	**Menor a 10 UFC/g**	**No Aplica**	**No Aplica**	**No Aplica**	**Menor a 10 UFC/g**	**RESOLUCIÓN 1407 DE 2022**
DETECCIÓN DE SALMONELLA SPP (ACREDITADO)	**ISO 6579-1:2017 Amd 1:2020**	**Ausencia/25 g**	**No aplica**	**No Aplica**	**No Aplica**	**Ausencia/25 g**	**RESOLUCIÓN 1407 DE 2022**
RECUENTO DE BACILLUS CEREUS	**ISO 7932:2004/Amd 1:2020.**	**Menor a 100 UFC/g**	**No Aplica**	**No Aplica**	**No Aplica**	**Menor a 100 UFC/g**	**RESOLUCIÓN 1407 DE 2022**
RECUENTO DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS COAGULASA POSITIVA (ACREDITADO)	**ISO 6888-1 2021**	**Menor a 100 UFC/g**	**No Aplica**	**No Aplica**	**No Aplica**	**Menor a 100 UFC/g**	**RESOLUCIÓN 1407 DE 2022**
ANALISTA **AMB002**							

Revisó



JOSE ORLANDO BLANCO LOZANO
DIRECTOR TECNICO DE MICROBIOLOGIA

Autorizó



JOSE ORLANDO BLANCO LOZANO
DIRECTOR TECNICO DE MICROBIOLOGIA

Complemento del informe. Términos.
Incertidumbre (U). U corresponde al valor de incertidumbre expandida para un valor de k = 2, con un nivel de confianza de aproximadamente 95%.

Condición de acreditación. Los parámetros que incluyen la palabra "Acreditado" se encuentran dentro del alcance de la acreditación vigente otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), con el código 21-LAB-053, conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017. Los parámetros que no estén acompañados de la palabra "Acreditado", no hacen parte del alcance de acreditación vigente 21-LAB-053, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017.

Conformidad. El laboratorio otorgará conformidad bajo las siguientes reglas de decisión, para las muestras (ítem de ensayo) con la REGLA DE DECISIÓN NO BINARIA: Regla 1 (Conforme): La muestra se considera conforme cuando el valor, más o menos la incertidumbre asociada, es menor o igual al límite de especificación establecido. Regla 2 (No conforme): La muestra se considera no conforme cuando el valor, más o menos la incertidumbre asociada, es mayor al límite de especificación establecido. Regla 3 (Conforme, condicional): En este caso, aunque el valor por sí mismo es menor (o dentro de un rango) al límite de especificación, una cola de la incertidumbre es mayor a la especificación. Regla 4 (No conforme, condicional): Similar a la Regla 3, pero en este caso, aunque el valor por sí mismo es mayor (o fuera de un rango) al límite de especificación, una cola de la incertidumbre es menor a la especificación. La conformidad es condicional para las reglas 3 y 4, por tanto, el cliente deberá tomar la decisión final de otorgar o no la conformidad.

El laboratorio otorgara conformidad bajo las siguientes reglas de decisión, para las muestras (ítem de ensayo) con REGLA DE DECISIÓN BINARIA: Regla 1 (Conforme): La muestra se considera conforme cuando el valor, más o menos la incertidumbre asociada, es menor o igual al límite de especificación establecido. Regla 2 (No conforme): La muestra se considera no conforme cuando el valor, más o menos la incertidumbre asociada, es mayor al límite de especificación establecido.

Nota aclaratoria. Estos resultados se relacionan solamente con la muestra recibida y sometida a ensayo en las instalaciones de BIALAB SAS, la cual fue entregada al Laboratorio bajo las condiciones de toma de muestra del cliente o por BIALAB en las instalaciones del cliente, según aplique. Los resultados se aplican a la muestra cómo se recibió. Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de toma, para el caso en que la muestra ha sido suministrada por el cliente, BIALAB SAS no se responsabiliza de la información proporcionada por el mismo que pueda afectar a la validez de los resultados. El plazo límite para presentar observaciones a estos resultados es de 10 días posteriores a la entrega del informe; pasado este tiempo se procederá con la disposición final de la muestra (para las que no aplique disposición final inmediata). Para peticiones, quejas y solicitudes de información, comuníquese al correo electrónico informeresultados@bialab.co o a la línea telefónica 607 6654665. Sin la aprobación del laboratorio, BIALAB SAS, no se debe reproducir el informe de resultados, excepto, cuando se reproduzca en su totalidad. Sin firma digital autorizada de BIALAB este informe no tendrá validez.

FIN DEL INFORME DE RESULTADOS

INFORME DE RESULTADOS DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

INFORME DE RESULTADOS INF-MB-39406

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE: SUPERLOGISTICA BGA SAS	**NIT/CC:** 900751931	**CONTACTO:** ALEXANDER CASTRO	**CIUDAD:** Bucaramanga
DIRECCIÓN: CR 31 51 74 OF 504	**TÉLEFONO:** 3012372748	**CORREO:** direccioncpa@superlogisticabga.com / supervisorcpa@superlogisticabga.com	**CRONOGRAMA DE MUESTREO:** No registra

INFORMACIÓN DE LA TOMA DE LA MUESTRA

REGISTRO DE RECOLECCIÓN : 8223

SOLICITANTE: ALEXANDER CASTRO	**MUESTRA TOMADA POR BIALAB:** SI	**RESPONSABLE:** JOSE FRANCISCO REDONDO PULIDO	**SITIO DE LA TOMA DE MUESTRA:** Hospital Local del Norte - Cocina
PROTOCOLO DE TOMA: BL-RE-POEMB02	**FECHA Y HORA DE TOMA DE MUESTRA:** 2024-11-15 11:15:00	**FECHA Y HORA DE RECIBO DE LA MUESTRA:** 2024-11-15, 13:02:00	**TEMPERATURA DE LA TOMA °C:** No aplica / No registra
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 2024-11-15	**TEMPERATURA DE RECIBO °C:** 5.90	**FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS:** 2024-11-20	**FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME:** 2024-11-21
DESVIACIONES: Cava con muestras en condiciones adecuadas		**OBSERVACIONES** Ninguna.	

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

MUESTRA No: MB-39406	**TIPO DE MUESTRA** SUPERFICIE	**LOTE** No aplica/No registra	**CANTIDAD DE MUESTRA** No aplica/No registra	**PROVEEDOR** No aplica/No registra
FECHA DE PRODUCCIÓN No aplica/No registra	**FECHA DE VENCIMIENTO** No aplica/No registra	**TIPO DE EMPAQUE** Tubo con Caldo de Letheen	**MODO DE CONSERVACIÓN** Refrigerado	**ENVASE** No aplica/No registra
CONDICIONES ESPECIFICAS: Ninguna.		**DESCRIPCIÓN:** Superficie - Cuchillo LyD Momento de toma: Después limpieza y desinfección		

Firmante digital:
Jose Orlando
Blanco Lozano
Fecha:22/11/2024
14:56:45 -05:00

POWER BY Tryton PRESIK

RESULTADOS DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	NORMA DE REFERENCIA	RESULTADO	INCERTIDUMBRE (U)	CONFORMIDAD	REGLA DE DECISIÓN	ESPECIFICACIÓN VALOR MAXIMO ACEPTABLE	FUENTE DE LA ESPECIFICACIÓN
RECUENTO DE MOHOS Y LEVADURAS	ISO 21527-1:2008.	Menor a 1 UFC/superficie	No Aplica	Conforme	Regla 1	Menor a 1 UFC/ cm2 o superficie	NORMA INTERNA DEL CLIENTE
RECUENTO DE ESCHERICHIA COLI	NTC 4458:2018.	Menor a 1 UFC/superficie	No Aplica	Conforme	Regla 1	Menor a 1 UFC/ cm2 o superficie	NORMA INTERNA DEL CLIENTE
RECUENTO DE COLIFORMES TOTALES	NTC 4458:2018.	Menor a 1 UFC/superficie	No Aplica	Conforme	Regla 1	Menor a 1 UFC/ cm2 o superficie	NORMA INTERNA DEL CLIENTE

ANALISTA

AMB002

Revisó



JOSE ORLANDO BLANCO LOZANO
DIRECTOR TECNICO DE MICROBIOLOGIA

Autorizó



JOSE ORLANDO BLANCO LOZANO
DIRECTOR TECNICO DE MICROBIOLOGIA

Complemento del informe. Términos.
Incertidumbre (U). U corresponde al valor de incertidumbre expandida para un valor de k = 2, con un nivel de confianza de aproximadamente 95%.

Condición de acreditación. Los parámetros que incluyen la palabra "Acreditado" se encuentran dentro del alcance de la acreditación vigente otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), con el código 21-LAB-053, conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017. Los parámetros que no estén acompañados de la palabra "Acreditado", no hacen parte del alcance de acreditación vigente 21-LAB-053, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017.

Conformidad. El laboratorio otorgará conformidad bajo las siguientes reglas de decisión, para las muestras (ítem de ensayo) con la REGLA DE DECISIÓN NO BINARIA: Regla 1 (Conforme): La muestra se considera conforme cuando el valor, más o menos la incertidumbre asociada, es menor o igual al límite de especificación establecido. Regla 2 (No conforme): La muestra se considera no conforme cuando el valor, más o menos la incertidumbre asociada, es mayor al límite de especificación establecido. Regla 3 (Conforme, condicional): En este caso, aunque el valor por sí mismo es menor (o dentro de un rango) al límite de especificación, una cola de la incertidumbre es mayor a la especificación. Regla 4 (No conforme, condicional): Similar a la Regla 3, pero en este caso, aunque el valor por sí mismo es mayor (o fuera de un rango) al límite de especificación, una cola de la incertidumbre es menor a la especificación. La conformidad es condicional para las reglas 3 y 4, por tanto, el cliente deberá tomar la decisión final de otorgar o no la conformidad.

El laboratorio otorgara conformidad bajo las siguientes reglas de decisión, para las muestras (ítem de ensayo) con REGLA DE DECISIÓN BINARIA: Regla 1 (Conforme): La muestra se considera conforme cuando el valor, más o menos la incertidumbre asociada, es menor o igual al límite de especificación establecido. Regla 2 (No conforme): La muestra se considera no conforme cuando el valor, más o menos la incertidumbre asociada, es mayor al límite de especificación establecido.

Nota aclaratoria. Estos resultados se relacionan solamente con la muestra recibida y sometida a ensayo en las instalaciones de BIALAB SAS, la cual fue entregada al Laboratorio bajo las condiciones de toma de muestra del cliente o por BIALAB en las instalaciones del cliente, según aplique. Los resultados se aplican a la muestra cómo se recibió. Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de toma, para el caso en que la muestra ha sido suministrada por el cliente, BIALAB SAS no se responsabiliza de la información proporcionada por el mismo que pueda afectar a la validez de los resultados. El plazo límite para presentar observaciones a estos resultados es de 10 días posteriores a la entrega del informe; pasado este tiempo se procederá con la disposición final de la muestra (para las que no aplique disposición final inmediata). Para peticiones, quejas y solicitudes de información, comuníquese al correo electrónico informeresultados@bialab.co o a la línea telefónica 607 6654665. Sin la aprobación del laboratorio, BIALAB SAS, no se debe reproducir el informe de resultados, excepto, cuando se reproduzca en su totalidad. Sin firma digital autorizada de BIALAB este informe no tendrá validez.

FIN DEL INFORME DE RESULTADOS

POWER BY Tryton PRESIK

INFORME DE RESULTADOS DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

INFORME DE RESULTADOS INF-MB-39402

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE: SUPERLOGISTICA BGA SAS	**NIT/CC:** 900751931	**CONTACTO:** ALEXANDER CASTRO	**CIUDAD:** Bucaramanga
DIRECCIÓN: CR 31 51 74 OF 504	**TÉLEFONO:** 3012372748	**CORREO:** direccioncpa@superlogisticabga.com / supervisorcpa@superlogisticabga.com	**CRONOGRAMA DE MUESTREO:** No registra

INFORMACIÓN DE LA TOMA DE LA MUESTRA

REGISTRO DE RECOLECCIÓN : 8223

SOLICITANTE: ALEXANDER CASTRO	**MUESTRA TOMADA POR BIALAB:** SI	**RESPONSABLE:** JOSE FRANCISCO REDONDO PULIDO	**SITIO DE LA TOMA DE MUESTRA:** Hospital Local del Norte - Cocina
PROTOCOLO DE TOMA: BL-RE-POEMB01	**FECHA Y HORA DE TOMA DE MUESTRA:** 2024-11-15 11:15:00	**FECHA Y HORA DE RECIBO DE LA MUESTRA:** 2024-11-15, 13:02:00	**TEMPERATURA DE LA TOMA °C:** 21
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 2024-11-15	**TEMPERATURA DE RECIBO °C:** 5.90	**FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS:** 2024-11-21	**FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME:** 2024-11-21
DESVIACIONES: Cava con muestras en condiciones adecuadas		**OBSERVACIONES** Ninguna.	

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

MUESTRA No: MB-39402	**TIPO DE MUESTRA** ALIMENTO	**LOTE** No aplica/No registra	**CANTIDAD DE MUESTRA** 87 g	**PROVEEDOR** No aplica/No registra
FECHA DE PRODUCCIÓN 2024-11-15	**FECHA DE VENCIMIENTO** No aplica/No registra	**TIPO DE EMPAQUE** Bolsa Estéril	**MODO DE CONSERVACIÓN** Refrigerado	**ENVASE** No aplica/No registra
CONDICIONES ESPECIFICAS: Ninguna.		**DESCRIPCIÓN:** Ensalada - Tomate, Repollo, Cebolla Momento de toma: No Aplica		

Firmante digital:
Jose Orlando
Blanco Lozano
Fecha:22/11/2024
14:57:25 -05:00

POWER BY Tryton PRESIK

RESULTADOS DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	NORMA DE REFERENCIA	RESULTADO	INCERTIDUMBRE (U)	CONFORMIDAD	REGLA DE DECISIÓN	ESPECIFICACIÓN VALOR MAXIMO ACEPTABLE	FUENTE DE LA ESPECIFICACIÓN
RECUENTO DE ESCHERICHIA COLI	ISO 16649-2:2001	Menor a 10 UFC/g	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Menor a 10 UFC/g	RESOLUCIÓN 1407 DE 2022
DETECCIÓN DE SALMONELLA SPP	ISO 6579-1:2017 Amd 1:2020	Ausencia/25 g	No aplica	No Aplica	No Aplica	Ausencia/25 g	RESOLUCIÓN 1407 DE 2022
RECUENTO DE BACILLUS CEREUS	ISO 7932:2004/Amd 1:2020.	Menor a 100 UFC/g	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Menor a 100 UFC/g	RESOLUCIÓN 1407 DE 2022
RECUENTO DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS COAGULASA POSITIVA	ISO 6888-1 2021	Menor a 100 UFC/g	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Menor a 100 UFC/g	RESOLUCIÓN 1407 DE 2022

ANALISTA

AMB002

Revisó



JOSE ORLANDO BLANCO LOZANO
DIRECTOR TECNICO DE MICROBIOLOGIA

Autorizó



JOSE ORLANDO BLANCO LOZANO
DIRECTOR TECNICO DE MICROBIOLOGIA

Complemento del informe. Términos.
Incertidumbre (U). U corresponde al valor de incertidumbre expandida para un valor de k = 2, con un nivel de confianza de aproximadamente 95%.

Condición de acreditación. Los parámetros que incluyen la palabra "Acreditado" se encuentran dentro del alcance de la acreditación vigente otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), con el código 21-LAB-053, conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017. Los parámetros que no estén acompañados de la palabra "Acreditado", no hacen parte del alcance de acreditación vigente 21-LAB-053, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017.

Conformidad. El laboratorio otorgará conformidad bajo las siguientes reglas de decisión, para las muestras (ítem de ensayo) con la REGLA DE DECISIÓN NO BINARIA: Regla 1 (Conforme): La muestra se considera conforme cuando el valor, más o menos la incertidumbre asociada, es menor o igual al límite de especificación establecido. Regla 2 (No conforme): La muestra se considera no conforme cuando el valor, más o menos la incertidumbre asociada, es mayor al límite de especificación establecido. Regla 3 (Conforme, condicional): En este caso, aunque el valor por sí mismo es menor (o dentro de un rango) al límite de especificación, una cola de la incertidumbre es mayor a la especificación. Regla 4 (No conforme, condicional): Similar a la Regla 3, pero en este caso, aunque el valor por sí mismo es mayor (o fuera de un rango) al límite de especificación, una cola de la incertidumbre es menor a la especificación. La conformidad es condicional para las reglas 3 y 4, por tanto, el cliente deberá tomar la decisión final de otorgar o no la conformidad.

El laboratorio otorgara conformidad bajo las siguientes reglas de decisión, para las muestras (ítem de ensayo) con REGLA DE DECISIÓN BINARIA: Regla 1 (Conforme): La muestra se considera conforme cuando el valor, más o menos la incertidumbre asociada, es menor o igual al límite de especificación establecido. Regla 2 (No conforme): La muestra se considera no conforme cuando el valor, más o menos la incertidumbre asociada, es mayor al límite de especificación establecido.

Nota aclaratoria. Estos resultados se relacionan solamente con la muestra recibida y sometida a ensayo en las instalaciones de BIALAB SAS, la cual fue entregada al Laboratorio bajo las condiciones de toma de muestra del cliente o por BIALAB en las instalaciones del cliente, según aplique. Los resultados se aplican a la muestra cómo se recibió. Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de toma, para el caso en que la muestra ha sido suministrada por el cliente, BIALAB SAS no se responsabiliza de la información proporcionada por el mismo que pueda afectar a la validez de los resultados. El plazo límite para presentar observaciones a estos resultados es de 10 días posteriores a la entrega del informe; pasado este tiempo se procederá con la disposición final de la muestra (para las que no aplique disposición final inmediata). Para peticiones, quejas y solicitudes de información, comuníquese al correo electrónico informeresultados@bialab.co o a la línea telefónica 607 6654665. Sin la aprobación del laboratorio, BIALAB SAS, no se debe reproducir el informe de resultados, excepto, cuando se reproduzca en su totalidad. Sin firma digital autorizada de BIALAB este informe no tendrá validez.

FIN DEL INFORME DE RESULTADOS

GUÍA DE TRANSPORTE Y DESTINO DE CARNE
EN CANAL Y/O PRODUCTO CÁRNICO
COMESTIBLE

CODIGO DE INSCRIPCION: 146AC

ESPECIE: BOVINA_X_PORCINA__X__

LA CARNICERIA BUTCHER SHOP
NIT 901080528-7
BARRIO GAITÁN No 12-69/BUCARAMANGA/SANTANDER

Número de Guía:	146AC-0298-24

FECHA DE EXPEDICION: 01/11/2024	FECHA DE ENTREGA: 01/11/2024
HORA DEL DESPACHO: 4:00 PM	PLACAS DEL VEHICULO: LPK 761
DESTINO: SUPERLOGISTICA BGA SAS	DIRECCIÓN: HOSPITAL DEL NORTE
NOMBRE DEL CONDUCTOR: ROBINSON PABON CALDERON	CIUDAD/DEPARTAMENTO: BUCARAMANGA-SANTANDER

PRODUCTO (POSTA/PORCIONADO)	FECHA DE SACRIFICIO	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	TEMPERATURA DE PRODUCTO °C	UNIDADES	KILOS (Kg)
CARNE DE RES PORCIONADA EMPACADA AL VACIO	08/10/2024	1241028	27/11/2024	1.5		88.7
CARNE DE CERDO PORCIONADA EMPACADA AL VACIO	07/10/2024	3241028	27/11/2024	1.5		8.9

EL PRODUCTO DESPACHADO ES DE TIPO APROBADO__X__ APROBADO CONDICIONADO_____

Observaciones: Hora - 4:30 PM

01-11-24 Sanidad Parada.

Luz Stella Montañez Rivero

Firma: _____

Responsable: Luz Stella Montañez Rivero

Nombre y Teléfono de Contacto: Luz Stella Montañez Rivero - Celular 3176591250

Esta guía es válida de manera exclusiva al Cliente al cual se Emite

ESTE DOCUMENTO APLICA COMO CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RELACIONADOS

	LA CARNICERIA BUTCHER SHOP SAS	EDICION: 02
	FORMATO	
	DESPACHOS DE PRODUCTOS	PAGINA 1 de 1

FECHA: 01/11/2024	DESTINO: HOSPITAL DEL NORTE	CLIENTE: SUPERLOGISTICA BGA SAS
HORA CARGUE: __ 04:00 PM_____		NOMBRE DEL CONDUCTOR:
		ROBINSON PABON CALDERON

DATOS DEL VEHÍCULO

INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO	C	NC	INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO	C	NC
Limpio y sin olores	X		Temperatura entre 0 y 4°C	X	
Condiciones físicas del vehículo	X		Cumple leyenda de transporte de alimentos	X	
Paredes, piso, techo y cortinas sin presencia de oxido, orificios, agrietamiento y/o deterioro	X		Cumple concepto sanitario del vehículo	X	

CARNET MANIPULADOR DE ALIMENTOS:
C _X_ NC __ Vence: 23/01/2025

PLACAS DEL VEHÍCULO:
LPK 761

No	PRODUCTO	LOTE	F. BENEFICIO	F.VENCIMIENTO	TEMPERATURA °C	ROTULADO		EMPAQUE		
1	GOULASH	1241028	8/10/2024	27/11/2024	1,5	C	NC	C	NC	
2	COGOTE	1241028	8/10/2024	27/11/2024	1,5	C	NC	C	NC	
3	MOLIDA	1241028	8/10/2024	27/11/2024	1,5	C	NC	C	NC	
4	ASAR	1241028	8/10/2024	27/11/2024	1,5	C	NC	C	NC	
5	PIERNA CERDO	3241028	7/10/2024	27/11/2024	1,5	C	NC	C	NC	
6						C	NC	C	NC	
7						C	NC	C	NC	
8						C	NC	C	NC	
9						C	NC	C	NC	
10						C	NC	C	NC	
11						C	NC	C	NC	
	TOTAL KILOS	CERDO: 8,9 KG		RES: 88,7 KG						

Paredes, piso, techo y cortinas sin presencia de oxido, orificios, agrietamiento y/o deterioro

OBSERVACIONES:

VERIFICA:

CARGO: PRODUCCION

GUÍA DE TRANSPORTE Y DESTINO DE CARNE
EN CANAL Y/O PRODUCTO CÁRNICO
COMESTIBLE

CODIGO DE INSCRIPCION: 146AC

ESPECIE: BOVINA_X_PORCINA__X__

LA CARNICERIA BUTCHER SHOP
NIT 901080528-7
BARRIO GAITÁN No 12-69/BUCARAMANGA/SANTANDER

Número de Guia:	146AC-0305-24

FECHA DE EXPEDICION: 07/11/2024	FECHA DE ENTREGA: 07/11/2024
HORA DEL DESPACHO: 4:00 PM	PLACAS DEL VEHICULO: LPK 761
DESTINO: SUPERLOGISTICA BGA SAS	DIRECCIÓN: HOSPITAL DEL NORTE
NOMBRE DEL CONDUCTOR: ROBINSON PABON CALDERON	CIUDAD/DEPARTAMENTO: BUCARAMANGA-SANTANDER

PRODUCTO (POSTA/PORCIONADO)	FECHA DE SACRIFICIO	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	TEMPERATURA DE PRODUCTO °C	UNIDADES	KILOS (Kg)
CARNE DE RES PORCIONADA EMPACADA AL VACIO	21/10/2024	1241105	05/12/2024	1.3		90.8
CARNE DE CERDO PORCIONADA EMPACADA AL VACIO	26/10/2024	3241105	05/12/2024	1.3		7.1

EL PRODUCTO DESPACHADO ES DE TIPO APROBADO___X___ APROBADO CONDICIONADO_____

Observaciones:

Luz Stell Montañez R

Firma: _____

Responsable: Luz Stella Montañez Rivero

Nombre y Teléfono de Contacto: Luz Stella Montañez Rivero - Celular 3176591250

Esta guia es válida de manera exclusiva al Cliente al cual se Emite

ESTE DOCUMENTO APLICA COMO CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RELACIONADOS

	LA CARNICERIA BUTCHER SHOP SAS	EDICION: 02
	FORMATO	
	DESPACHOS DE PRODUCTOS	PAGINA 1 de 1

FECHA: 07/11/2024	DESTINO: HOSPITAL DEL NORTE	CLIENTE: SUPERLOGISTICA BGA SAS
HORA CARGUE: __ 04:00 PM_____		NOMBRE DEL CONDUCTOR:
		ROBINSON PABON CALDERON

DATOS DEL VEHÍCULO

INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO	C	NC	INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO	C	NC
Limpio y sin olores	X		Temperatura entre 0 y 4°C	X	
Condiciones físicas del vehículo	X		Cumple leyenda de transporte de alimentos	X	
Paredes, piso, techo y cortinas sin presencia de oxido, orificios, agrietamiento y/o deterioro	X		Cumple concepto sanitario del vehiculo	X	

CARNET MANIPULADOR DE ALIMENTOS

C _X_ NC __ Vence: 23/01/2025

PLACAS DEL VEHICULO
LPK 751

No	PRODUCTO	LOTE	F. BENEFICIO	F.VENCIMIENTO	TEMPERATURA °C	ROTULADO		EMPAQUE		
1	PIERNA CERDO	3241105	25/10/2024	5/12/2024	1,3	C	NC	C	NC	
2	ASAR	1241105	21/10/2024	5/12/2024	1,3	C	NC	C	NC	
3	MOLIDA	1241105	21/10/2024	5/12/2024	1,3	C	NC	C	NC	
4	COGOTE	1241105	21/10/2024	5/12/2024	1,3	C	NC	C	NC	
5	GOULASH	1241105	21/10/2024	5/12/2024	1,3	C	NC	C	NC	
6						C	NC	C	NC	
7						C	NC	C	NC	
8						C	NC	C	NC	
9						C	NC	C	NC	
10						C	NC	C	NC	
11						C	NC	C	NC	
	TOTAL KILOS	CERDO: 7,1 KG		RES: 90,8 KG						

Paredes, piso, techo y cortinas sin presencia de oxido, orificios, agrietamiento y/o deterioro

OBSERVACIONES:

VERIFICA:

CARGO: PRODUCCION

GUÍA DE TRANSPORTE Y DESTINO DE CARNE
EN CANAL Y/O PRODUCTO CÁRNICO
COMESTIBLE

CODIGO DE INSCRIPCION: 146AC

ESPECIE: BOVINA_X_PORCINA__X__

LA CARNICERIA BUTCHER SHOP
NIT 901080528-7
BARRIO GAITÁN No 12-69/BUCARAMANGA/SANTANDER

Número de Guia:	146AC-0311-24

FECHA DE EXPEDICION: 15/11/2024	FECHA DE ENTREGA: 15/11/2024
HORA DEL DESPACHO: 10:00 AM	PLACAS DEL VEHICULO: LPK 761
DESTINO: SUPERLOGISTICA BGA SAS	DIRECCIÓN: HOSPITAL DEL NORTE
NOMBRE DEL CONDUCTOR: ROBINSON PABON CALDERON	CIUDAD/DEPARTAMENTO: BUCARAMANGA-SANTANDER

PRODUCTO (POSTA/PORCIONADO)	FECHA DE SACRIFICIO	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	TEMPERATURA DE PRODUCTO °C	UNIDADES	KILOS (Kg)
CARNE DE RES PORCIONADA EMPACADA AL VACIO	21/10/2024	1241112	12/12/2024	1.2		37.6
CARNE DE CERDO PORCIONADA EMPACADA AL VACIO	26/10/2024	3241112	12/12/2024	1.2		4.2

EL PRODUCTO DESPACHADO ES DE TIPO APROBADO___X___ APROBADO CONDICIONADO_____

Observaciones:

Luz Stella Montañez R

Firma: _____

Responsable: Luz Stella Montañez Rivero

Nombre y Teléfono de Contacto: Luz Stella Montañez Rivero - Celular 3176591250

Esta guia es válida de manera exclusiva al Cliente al cual se Emite

ESTE DOCUMENTO APLICA COMO CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RELACIONADOS

	LA CARNICERIA BUTCHER SHOP SAS	EDICION: 02
	FORMATO	
	DESPACHOS DE PRODUCTOS	PAGINA 1 de 1

FECHA: 15/11/2024	DESTINO: HOSPITAL DEL NORTE	CLIENTE: SUPERLOGISTICA BGA SAS
HORA CARGUE: __ 10:00 AM_____		NOMBRE DEL CONDUCTOR:
	DATOS DEL VEHÍCULO	ROBINSON PABON CALDERON

INSPECCIÓN DEL VEHICULO	C	NC	INSPECCIÓN DEL VEHICULO	C	NC
Limpio y sin olores	X		Temperatura entre 0 y 4°C	X	
Condiciones físicas del vehículo	X		Cumple leyenda de transporte de alimentos	X	
Paredes, piso, techo y cortinas sin presencia de oxido, orificios, agrietamiento y/o deterioro.	X		Cumple concepto sanitario del vehículo	X	

CARNET MANIPULADOR DE ALIMENTOS:
C _X_ NC __ Vence: 23/01/2025

PLACAS DEL VEHICULO
LPK 761

No	PRODUCTO	LOTE	F. BENEFICIO	F.VENCIMIENTO	TEMPERATURA °C	ROTULADO		EMPAQUE		
1	ASAR	1241112	21/10/2024	12/12/2024	1,2	✓	NC	✓	NC	
2	COGOTE	1241112	21/10/2024	12/12/2024	1,2	✓	NC	✓	NC	
3	GOULASH	1241112	21/10/2024	12/12/2024	1,2	✓	NC	✓	NC	
4	PIERNA DE CERDO	3241112	26/10/2024	12/12/2024	1,2	✓	NC	✓	NC	
5						C	NC	C	NC	
6						C	NC	C	NC	
7						C	NC	C	NC	
8						C	NC	C	NC	
9						C	NC	C	NC	
10						C	NC	C	NC	
11						C	NC	C	NC	

TOTAL KILOS: CERDO: 4,2 KG — RES: 37,6 KG

Paredes, piso, techo y cortinas sin presencia de oxido, orificios, agrietamiento y/o deterioro

OBSERVACIONES:

VERIFICA: _____

CARGO: __PRODUCCION_____

GUÍA DE TRANSPORTE Y DESTINO DE CARNE
EN CANAL Y/O PRODUCTO CÁRNICO
COMESTIBLE

CODIGO DE INSCRIPCION: 146AC

ESPECIE: BOVINA_X_PORCINA__X__

LA CARNICERIA BUTCHER SHOP
NIT 901080528-7
BARRIO GAITÁN No 12-69/BUCARAMANGA/SANTANDER

Número de Guia:	146AC-0314-24

FECHA DE EXPEDICION: 22/11/2024	FECHA DE ENTREGA: 22/11/2024
HORA DEL DESPACHO: 11:00 AM	PLACAS DEL VEHICULO: LPK 761
DESTINO: SUPERLOGISTICA BGA SAS	DIRECCIÓN: HOSPITAL DEL NORTE
NOMBRE DEL CONDUCTOR: ROBINSON PABON CALDERON	CIUDAD/DEPARTAMENTO: BUCARAMANGA-SANTANDER

PRODUCTO (POSTA/PORCIONADO)	FECHA DE SACRIFICIO	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	TEMPERATURA DE PRODUCTO °C	UNIDADES	KILOS (Kg)
CARNE DE RES PORCIONADA EMPACADA AL VACIO	21/10/2024	1241118	18/12/2024	1.4		88.9
CARNE DE CERDO PORCIONADA EMPACADA AL VACIO	25/10/2024	3241118	18/12/2024	1.4		8.8

EL PRODUCTO DESPACHADO ES DE TIPO APROBADO___X___ APROBADO CONDICIONADO_____

Observaciones:

Luz Stell Montañez R

Firma: _____

Responsable: Luz Stella Montañez Rivero

Nombre y Teléfono de Contacto: Luz Stella Montañez Rivero - Celular 3176591250

Esta guia es válida de manera exclusiva al Cliente al cual se Emite

ESTE DOCUMENTO APLICA COMO CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RELACIONADOS

	LA CARNICERIA BUTCHER SHOP SAS	EDICION: 02
	FORMATO	
	DESPACHOS DE PRODUCTOS	PAGINA 1 de 1

FECHA: 22/11/2024	DESTINO: HOSPITAL DEL NORTE	CLIENTE: SUPERLOGISTICA BGA SAS
HORA CARGUE: __ 11:00 PM_____		NOMBRE DEL CONDUCTOR:
	DATOS DEL VEHÍCULO	ROBINSON PABON CALDERON

INSPECCIÓN DEL VEHICULO	C	NC	INSPECCIÓN DEL VEHICULO	C	NC	CARNET MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Limpio y sin olores	X		Temperatura entre 0 y 4°C	X		C _X_ NC __ Vence: 23/01/2025
Condiciones físicas del vehículo	X		Cumple leyenda de transporte de alimentos	X		
Paredes, piso, techo y cortinas sin presencia de oxido, orificios, agrietamiento y/o deterioro.	X		Cumple concepto sanitario del vehiculo	X		PLACAS DEL VEHICULO LPK 761

No	PRODUCTO	LOTE	F. BENEFICIO	F.VENCIMIENTO	TEMPERATURA °C	ROTULADO		EMPAQUE		
1	ASAR	1241118	21/10/2024	18/12/2024	1,4	✓	NC	✓	NC	
2	COGOTE	1241118	21/10/2024	18/12/2024	1,4	✓	NC	✓	NC	
3	GOULASH	1241118	21/10/2024	18/12/2024	1,4	✓	NC	✓	NC	
4	MOLIDA	1241118	21/10/2024	18/12/2024	1,4	✓	NC	✓	NC	
5	PIERNA CERDO	3241118	25/10/2024	18/12/2024	1,4	✓	NC	✓	NC	
6						C	NC	C	NC	
7						C	NC	C	NC	
8						C	NC	C	NC	
9						C	NC	C	NC	
10						C	NC	C	NC	
11						C	NC	C	NC	
	TOTAL KILOS	CERDO: 8,8 KG		RES: 88,9 KG						

Paredes, piso, techo y cortinas sin presencia de oxido, orificios, agrietamiento y/o deterioro

OBSERVACIONES:

VERIFICA:

CARGO: PRODUCCIÓN

GUÍA DE TRANSPORTE Y DESTINO DE CARNE
EN CANAL Y/O PRODUCTO CÁRNICO
COMESTIBLE

CODIGO DE INSCRIPCION: 146AC

ESPECIE: BOVINA_X_PORCINA__X__

LA CARNICERIA BUTCHER SHOP
NIT 901080528-7
BARRIO GAITÁN No 12-69/BUCARAMANGA/SANTANDER

Número de Guia:	146AC-0317-24

FECHA DE EXPEDICION: 29/11/2024	FECHA DE ENTREGA: 29/11/2024
HORA DEL DESPACHO: 11:00 AM	PLACAS DEL VEHICULO: LPK 761
DESTINO: SUPERLOGISTICA BGA SAS	DIRECCIÓN: HOSPITAL DEL NORTE
NOMBRE DEL CONDUCTOR: ROBINSON PABON CALDERON	CIUDAD/DEPARTAMENTO: BUCARAMANGA-SANTANDER

PRODUCTO (POSTA/PORCIONADO)	FECHA DE SACRIFICIO	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	TEMPERATURA DE PRODUCTO °C	UNIDADES	KILOS (Kg)
CARNE DE RES PORCIONADA EMPACADA AL VACIO	21/10/2024	1241125	25/12/2024	1.2		81.2
CARNE DE CERDO PORCIONADA EMPACADA AL VACIO	12/11/2024	3241125	25/12/2024	1.2		8.5

EL PRODUCTO DESPACHADO ES DE TIPO APROBADO___X___ APROBADO CONDICIONADO_____

Observaciones:

Luz Stella Montañez R

Firma: _____

Responsable: Luz Stella Montañez Rivero

Nombre y Teléfono de Contacto: Luz Stella Montañez Rivero - Celular 3176591250

Esta guia es válida de manera exclusiva al Cliente al cual se Emite

ESTE DOCUMENTO APLICA COMO CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RELACIONADOS

	LA CARNICERIA BUTCHER SHOP SAS	EDICION: 02
	FORMATO	
	DESPACHOS DE PRODUCTOS	PAGINA 1 de 1

FECHA: 29/11/2024	DESTINO: HOSPITAL DEL NORTE	CLIENTE: SUPERLOGISTICA BGA SAS
HORA CARGUE: __ 11:00 AM_____		NOMBRE DEL CONDUCTOR:
DATOS DEL VEHÍCULO		ROBINSON PABON CALDERON

INSPECCIÓN DEL VEHICULO	C	NC	INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO	C	NC	CARNET MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Limpio y sin olores	X		Temperatura entre 0 y 4°C	X		C _X_ NC __ Vence: 23/01/2025
Condiciones físicas del vehículo	X		Cumple leyenda de transporte de alimentos	X		
Paredes, piso, techo y cortinas sin presencia de oxido, orificios, agrietamiento y/o deterioro	X		Cumple concepto sanitario del vehículo	X		PLACAS DEL VEHICULO LPK 751

No	PRODUCTO	LOTE	F. BENEFICIO	F.VENCIMIENTO	TEMPERATURA °C	ROTULADO		EMPAQUE		
1	ASAR	1241125	21/10/2024	25/12/2024	1,2	C	NC	C	NC	
2	MOLIDA	1241125	21/10/2024	25/12/2024	1,2	C	NC	C	NC	
3	COGOTE	1241125	21/10/2024	25/12/2024	1,2	C	NC	C	NC	
4	GOULASH	1241125	21/10/2024	25/12/2024	1,2	C	NC	C	NC	
5	CERDO	3241125	12/11/2024	25/12/2024	1,2	C	NC	C	NC	
6						C	NC	C	NC	
7						C	NC	C	NC	
8						C	NC	C	NC	
9						C	NC	C	NC	
10						C	NC	C	NC	
11						C	NC	C	NC	
	TOTAL KILOS	CERDO: 8.5 KG		RES: 81,2 KG						

Paredes, piso, techo y cortinas sin presencia de oxido, orificios, agrietamiento y/o deterioro

OBSERVACIONES:

VERIFICA: _____

CARGO: PRODUCCION