
	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Octubre de 2024

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Octubre de 2024


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Octubre de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Octubre de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: Harold Raul Rocha Pardo
Nombre unidad de intervención: 63 **Nombre de GPKG: 15_18_V1**
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 65 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas:
Número de predios: 66 **Número de Unidades digitalizadas: 126**


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Octubre de 2024




	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Octubre de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Octubre de 2024

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)





	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Octubre de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Octubre de 2024


City Land analytics	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Octubre de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: Harold Raul Rocha Pardo
Nombre unidad de intervención: 17 **Nombre de GPKG: 15_18_V1**
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 43 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas:
Número de predios: 44 **Número de Unidades digitalizadas: 73**



"plantilla_digitalizacion — QGIS
Proyecto Edición Ver Capa Configuración Complementos Vectorial Ráster Base de datos Web Malla Procesos Ayuda
Capas
Manzanos
lc_terreno_dig [43]
propiedad horizontal [1]
Terrenos [42]
comprobador_geometrias_Tc_unidadc
lc_unidadconstruccion_dig [73]
lc_tipologia_dig
premarca_digitalizador [3]
Construcciones iniciales
construcciones_iniciales
dominios_digitalizacion
lc_terrenos_iniciales
d_avacabados
d_avcerchas
d_avcubierta
d_avdisenio_original
Digitalización avanzada
Las herramientas de digitalización avanzada no están habilitadas para la herramienta de mapa actual
Editor de vértices
Right click on an editable feature to show its table of vertices.
When a feature is bound to this panel, dragging a rectangle to select vertices on the canvas will only select those of the bound feature.
Comprobar geometrías
Configuración
Resultado
Resultado de la comprobación de geometría
Capa
ID de objeto
Error
Coordenadas
Valor
Resolución
Exportar
Errores totales: 0
Cuando se seleccione una fila, mover el lienzo a
Error
Objeto espacial
No mover
Highlight selected features
Mostrar los objetos seleccionados en la tabla de atributos
Corregir los errores seleccionados usando la resolución predeterminada
Corregir los errores seleccionados, preguntar el método de resolución
Configuración de la resolución de errores
Atributo a usar al combinar objetos por el valor de atributo:
Capa
Atributo
comprobad...
fid
Cerrar
Ayuda
Coordenada
Escala
Amplificador
Rotación
Representar
EPSG:9377
ESP

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




City Land analytics	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Octubre de 2024


City Land analytics	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Octubre de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: Harold Raul Rocha Pardo
Nombre unidad de intervención: 17 **Nombre de GPKG: 15_18_V1**
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 43 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas:
Número de predios: 44 **Número de Unidades digitalizadas: 73**



"plantilla_digitalizacion — QGIS
Proyecto Edición Ver Capa Configuración Complementos Vectorial Ráster Base de datos Web Malla Procesos Ayuda
Capas
Manzanos
lc_terreno_dig [43]
propiedad horizontal [1]
Terrenos [42]
comprobador_geometrias_Tc_unidadc
lc_unidadconstruccion_dig [73]
lc_tipologia_dig
premarca_digitalizador [3]
Construcciones iniciales
construcciones_iniciales
dominios_digitalizacion
lc_terrenos_iniciales
d_avacabados
d_avcerchas
d_avcubierta
d_avdisenio_original
Digitalización avanzada
Las herramientas de digitalización avanzada no están habilitadas para la herramienta de mapa actual
Editor de vértices
Right click on an editable feature to show its table of vertices.
When a feature is bound to this panel, dragging a rectangle to select vertices on the canvas will only select those of the bound feature.
Comprobar geometrías
Configuración
Resultado
Resultado de la comprobación de geometría
Capa
ID de objeto
Error
Coordenadas
Valor
Resolución
Exportar
Errores totales: 0
Cuando se seleccione una fila, mover el lienzo a
Error
Objeto espacial
No mover
Highlight selected features
Mostrar los objetos seleccionados en la tabla de atributos
Corregir los errores seleccionados usando la resolución predeterminada
Corregir los errores seleccionados, preguntar el método de resolución
Configuración de la resolución de errores
Atributo a usar al combinar objetos por el valor de atributo:
Capa
Atributo
comprobad...
fid
Cerrar
Ayuda
Coordenada
Escala
Amplificador
Rotación
Representar
EPSG:9377
ESP

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




City Land analytics	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Octubre de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Octubre de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: Harold Raul Rocha Pardo
Nombre unidad de intervención: 18 **Nombre de GPKG: 18_18_V1**
Número manzana asignadas: 7
Número de Terrenos iniciales: 7 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas:
Número de predios: 7 **Número de Unidades digitalizadas: 127**
 Son excepciones debido a que son los caminos y pasillos que digitalicé en los predios que tuve acceso a los planos

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Octubre de 2024




	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Octubre de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Octubre de 2024

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Octubre de 2024




	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Octubre de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Octubre de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: Harold Raul Rocha Pardo
Nombre unidad de intervención: 19 **Nombre de GPKG: 19_18_V1**
Número manzana asignadas: 5
Número de Terrenos iniciales: 5 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas:
Número de predios: 5 **Número de Unidades digitalizadas: 140**


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Octubre de 2024




	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Octubre de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Octubre de 2024

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Octubre de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Octubre de 2024


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: jhonnattan romero sanabria
Nombre unidad de intervención: JHONATTAN ROMERO Nombre de GPKG: JHONATTAN ROMERO: 01_16_V1.gpkg
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 32 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas: se requiere realizar visita por reconocedor, las 3 manzanas no tienen Street view
Número de predios: 32 **Número de Unidades digitalizadas: 60**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) 


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)
Tiene saltos, pero son excepciones ya que dentro de las construcciones de los predios tienen huecos. Son un total de 12 saltos.




Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)


Terreno:




Unidad:
Solo se evidencia los huecos que tienen las construcciones



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024






	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: jhonnattan romero sanabria
Nombre unidad de intervención: JHONATTAN ROMERO Nombre de GPKG: JHONATTAN ROMERO: 02_16_V1.gpkg
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 41 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas: se requiere realizar visita por reconocedor, las 2 manzanas no tienen Street view
Número de predios: 41 **Número de Unidades digitalizadas: 46**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)


Panel de comprobación de topología
Error
Capa
ID del objeto espacial
Configuración de reglas de topología
Reglas actuales
Ninguna capa
Añadir regla
Borrar regla
Regla
Capa #1
Capa #2
1 no debe superponer lc_terreno Ninguna capa
2 no debe tener saltos lc_terreno Ninguna capa
3 no debe tener geometrías no válidas lc_terreno Ninguna capa
4 no debe tener geometrías multiparte lc_terreno Ninguna capa
5 no debe tener duplicados lc_terreno Ninguna capa
Aceptar
Cancelar
Ayuda
Mostrar errores
0 error(s) were found


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)
Tiene saltos, pero son excepciones ya que dentro de las construcciones de los predios tienen huecos. Son un total de 14 saltos.





Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Terreno:




Unidad:
Solo se evidencia los huecos que tienen las construcciones. Se muestran 8 saltos. Se corrobora al detalle con la ortofoto.


Comprobar geometrías
Configuración
Resultado
Resultado de la comprobación de geometría
Capa
ID de objeto
Error
Coordenadas
Valor
Resolución
Salto
4683957.6, ...
2,96289
Salto
4683888.8, ...
6,58496
Salto
4683910.5, ...
1,91211
Salto
4683936.9, ...
3,36035
Salto
4684025.3, ...
2,59961
Salto
4684041.9, ...
7,25195
Salto
4684045.9, ...
3,97363
Exportar
Errores totales: 8, errores corregidos
Cuando se seleccione una fila, mover el lienzo a
Error
Objeto espacial
No mover
Highlight selected features
Mostrar los objetos seleccionados en la tabla de atributos
Corregir los errores seleccionados usando la resolución predeterminada
Corregir los errores seleccionados, preguntar el método de resolución
Configuración de la resolución de errores
Atributo a usar al combinar objetos por el valor de atributo:
Capa
Atributo
comprobad...
fid
Cerrar
Buscar
ESP
LAA
10:49 a. m.
27/09/2024


*plantilla_digitalizacion — QGIS
Proyecto
Editar
Ver
Capa
Configuración
Complementos
Vectorial
Ráster
Base de datos
Web
Malla
Procesos
Ayuda
Navegador
Python27
REVISION DE ENTREGAS
01_16_V1
02_16_V1
02_16_V1.gpkg
lc_terreno
lc_tipologia_dig
lc_unidadconstruccion_dig
visita
V4_plantilla
Capas
premarca_digitalizador [0]
Validaciones [15]
lc_unidadconstruccion_dig [46]
lc_terreno_dig [41]
lc_tipologia_dig
lc_tipologia_dig [3]
Construcciones iniciales
dominios_digitalizacion
Google Satellite
Validaciones— Objetos Totales: 15, Filtrados: 15, Seleccionados: 0
tipo
explicacion
cantidad
npn_concatenados
1 Consistencia conceptual
46. Unidad de construcción con datos incompletos
0 NULL
2 Consistencia conceptual
47. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo
0 NULL
3 Consistencia conceptual
50. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso
0 NULL
4 Consistencia de dominio
2. Predio o terreno eliminado
54 70966, 70967, 70968, 70969, 70970, 70971, 70972, 70973, 70974, 7097...
5 Consistencia logica
51. Unidad sin terreno
0 NULL
6 Consistencia logica
66. Diseño original - tipologias que no aplican
0 NULL
7 Consistencia logica
67. Usos que no aplican
0 NULL
8 Validacion
68. Diseño original - tipologias de PH en NPH
0 NULL
9 Validacion
69. Usos PH en NPH
0 NULL
10 Validacion
70. Usos NPH en PH
0 NULL
11 Validacion
72. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH
0 NULL
Mostrar todos los objetos espaciales
lc_unidadconstruccion_dig— Objetos Totales: 46, Filtrados: 46, Seleccionados: 1
Coordenada 2525030,7 4683757,2
Escala 1:1929
Amplificador 100%
Rotación 0,0 °
Representar
EPSG:9377
Buscar
ESP
LAA
3:17 p. m.
2/10/2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024





53196
53195
53193
53197
53181
53194
53189
53188
Existe Construcción interna (Excepción)
Caja de herramientas de Procesos
Buscar...
Usado recientemente
Análisis de redes
Análisis de vector
Análisis del terreno ráster
Análisis ráster
Cartografía
Creación de ráster
Creación de vectores
Database
Geometría vectorial
GPS
Gráficos
Herramientas de archivo
Herramientas de capa
Herramientas ráster
Interpolación
Malla
Selección vectorial
Superposición vectorial
Tabla vectorial
Teselas vectoriales
Vector general
GDAL
Lat Lon tools
Modelos
QuickWebViewer
SAGA
Coordenada 2525012,98 4684032,40
Escala 1:96
Amplificador 100%
Rotación 0,0 °
Representar
EPSG:9377
ESP
LAA
11:58 a. m.
3/10/2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: jhonnattan romero sanabria
Nombre unidad de intervención: JHONATTAN ROMERO Nombre de GPKG: JHONATTAN ROMERO: 03_16_V1.gpkg
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 60 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas: se requiere realizar visita por reconocedor, las 3 manzanas registran discrepancia de área entre lo jurídico y lo físico.
Número de predios: 60 **Número de Unidades digitalizadas: 102**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)


Caja de herramientas de Procesos
Buscar...
Usado recientemente
Análisis de redes
Análisis de vector
Análisis del terreno ráster
Análisis ráster
Cartografía
Creación de ráster
Creación de vectores
Panel de comprobación de topología
Error
Capa
ID del objeto espacial
Mostrar errores
0 error(s) were found
Coordenada 2524937,7 4683552,4
Escala 1:1847
Amplificador 100%
Rotación 0,0 °
Representar
EPSG:9377
ESP
LAA
7:49 a. m.
8/10/2024


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)
Tiene 1 salto, pero es una excepción ya que dentro de la construcción se encuentra un vacío.




Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)


Terreno:
Sin errores geométricos




Unidad:
Solo se evidencia un hueco que tiene una construcción. Se muestran 1 salto. Se corrobora al detalle con la ortofoto.



Se realiza la validación, pero presenta unidad sin terreno un total 23, realmente se valida con la capa que se trabajo y se pasaron 102 unidades. El validador presenta fallas.






	tipo	explicacion	cantidad	id_concatenado
1	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[NULL]
2	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[NULL]
3	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[NULL]
4	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[NULL]
5	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[NULL]
6	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[NULL]
7	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[NULL]
8	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[NULL]
9	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[NULL]
10	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[NULL]
11	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - ti	0	[NULL]
12	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - ti	0	[NULL]
13	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño origii	0	[NULL]
14	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
15	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
16	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[NULL]
17	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[NULL]
18	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[NULL]
19	Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
20	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[NULL]
21	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	0	[NULL]
22	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[NULL]
23	Consistencia lógica	28. geoms null	0	[NULL]
24	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
25	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
26	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
27	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
28	Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de	0	[NULL]
29	Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[NULL]
30	Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con difere	0	[NULL]

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: jhonnattan romero sanabria
Nombre unidad de intervención: JHONATTAN ROMERO Nombre de GPKG: JHONATTAN ROMERO: 04_16_V1.gpkg
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 48 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas: se requiere realizar visita por reconocedor, las 2 manzanas tienen zonas sin Street view y no se puede visualizar las unidades.
Número de predios: 48 **Número de Unidades digitalizadas: 51**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)


Panel de comprobación de topología
Error
Capa
ID del objeto espacial
Configuración de reglas de topología
Reglas actuales
Ninguna capa
Añadir regla
Regla
Capa #1
Capa #2
1 no debe superponer lc_terreno_dig Ninguna capa
2 no debe tener geometrías multiparte lc_terreno_dig Ninguna capa
3 no debe tener geometrías no válidas lc_terreno_dig Ninguna capa
4 no debe tener saltos lc_terreno_dig Ninguna capa
Aceptar
Cancelar
lc_terreno_dig— Objetos Totales: 48, Filtrados: 48, Seleccionados: 0
id
Número predial
Etiqueta
Observación digitaliza
34 68997 23001010200000526001200000000 68997 NULL
35 68998 23001010200000526001300000000 68998 NULL
36 68999 23001010200000526001400000000 68999 NULL
37 69000 23001010200000526001500000000 69000 NULL
38 69001 23001010200000526001600000000 69001 NULL
39 69002 23001010200000526001700000000 69002 NULL
Mostrar todos los objetos espaciales
Mostrar errores
0 error(s) were found
Coordenada 2524607.9 4683913.3
Escala 1:1464
Amplificador 100%
Rotación 0.0 °
Representar
EPSG:9377
ESP
LAA
12:14 a. m.
10/10/2024


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)
Tiene 7 saltos, pero son una excepción ya que dentro de la construcción se encuentra un vacío.




Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)


Terreno:
Sin errores geométricos



Unidad:
Solo se evidencia saltó. Se corrobora al detalle con la ortofoto.



Comprobar geometrías
Configuración
Resultado
Resultado de la comprobación de geometría
Capa
ID de objeto
Error
Coordenadas
Valor
Resolución
Salto 4683892.1, ... 5,57422
Salto 4683906.0, ... 5,07013
Salto 4683867.0, ... 2,90234
Exportar
Errores totales: 3, errores corregidos: 0
Cuando se seleccione una fila, mover el lienzo a
Error
Objeto espacial
No mover
Highlight selected features
Mostrar los objetos seleccionados en la tabla de atributos
Corregir los errores seleccionados usando la resolución predeterminada
Corregir los errores seleccionados, preguntar el método de resolución
Configuración de la resolución de errores
Atributo a usar al combinar objetos por el valor de atributo:
Capa
Atributo
comprobad...
fid
Cerrar
Ayuda
Mostrar todos los objetos espaciales
Mostrar errores
7 error(s) were found
Coordenada 2524581,3870 4684007,1306
Escala 1:2
Amplificador 100%
Rotación 0,0 °
Representar
EPSG:9377
ESP
LAA
12:27 a. m.
10/10/2024

Validación:



	tipo	explicacion	cantidad	npn_concatenados
1	Consistencia co...	46. Unidad [illegible]n con datos incompletos	0	NULL
2	Consistencia co...	50. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	NULL
3	Validacion	1. Unidades sin tipologia relacionada	0	NULL
4	Validacion	2. Unidades sin etiqueta relacionada	0	NULL
5	Validacion	3. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	NULL
6	Consistencia de...	4. Terreno eliminado	0	NULL
7	Consistencia co...	47. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	NULL
8	Consistencia lo...	51. Unidad sin terreno	4	68971, 68972, 68975, 68976
9	Consistencia lo...	66. Diseño original - tipologias que no aplican	0	NULL
10	Consistencia lo...	67. Usos que no aplican	0	NULL
11	Validacion	68. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	NULL
12	Validacion	69. Usos PH en NPH	0	NULL
13	Validacion	70. Usos NPH en PH	0	NULL
14	Validacion	72. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	NULL
15	Validacion	73. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	NULL

Las 4 unidades sin terreno son una excepción debido a que son predios que están omitidas.



postgres
public@postgres
snr_scrapping
lc_predio
<postgres> Script-2.sql
where (ltd.etiqueta <> lud.etiqueta or (ltd.etiqueta is null and lud.etiqueta is not null) or (ltd.etiqueta is not null and lud.etique
Resultados 1
Estadísticas 1
'Consistencia lógica' tipo, '35. Unidades de col
Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)
explicacion
cantidad
id_concatenado
1 nceptual 2. Unidad de construcción con datos incompletos 0 [NULL]
2 nceptual 3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo 0 [NULL]
3 nceptual 4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso 0 [NULL]
4 gica 5. Unidad sin terreno 0 [NULL]
5 gica 6. Diseño original - tipologias que no aplican 0 [NULL]
6 gica 7. Usos que no aplican 0 [NULL]
7 8. Diseño original - tipologias de PH en NPH 0 [NULL]
8 9. Usos PH en NPH 0 [NULL]
9 10. Usos NPH en PH 0 [NULL]
10 11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH 0 [NULL]
11 12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias inco 0 [NULL]
12 13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias inco 0 [NULL]
13 14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologia 0 [NULL]
14 15. Unidades sin tipologia relacionada 0 [NULL]
15 16. Unidades sin etiqueta relacionada 0 [NULL]
16 17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada 0 [NULL]
17 18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio 0 [NULL]
18 gica 19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1 0 [NULL]
19 nceptual 20. Sobreposición de terrenos 0 [NULL]
20 gica 21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1 0 [NULL]
21 nceptual 26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área 1 65
22 gica 27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1 0 [NULL]
23 gica 28. geoms null 0 [NULL]
24 gica 29. geoms multiparte 0 [NULL]
25 gica 30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH 0 [NULL]
26 gica 31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos 0 [NULL]
27 gica 32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2 0 [NULL]
28 gica 33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación má 0 [NULL]
Renovar
Save
Cancel
Exportar datos ...
200
31
31 row(s) fetched - 0,039s, on 2024-10-10 at 00:39:03
COT
es
Editable
Inserción inteligente
271 : 1 [16936]
Sel: 16..6 | 270
ESP
LAA
12:39 a. m.
10/10/2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: jhonnattan romero sanabria
Nombre unidad de intervención: JHONATTAN ROMERO Nombre de GPKG: JHONATTAN ROMERO: 05_16_V1. gpkg
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 107 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas: En las 3 manzanas presentan predios informales con condición 5 que tienen que pasar a condición 2.
Número de predios: 107 **Número de Unidades digitalizadas: 51**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)


Panel de comprobación de topología
Error
Capa
ID del objeto espacial
Configuración de reglas de topología
Reglas actuales
Ninguna capa
Añadir regla
Regla
Capa #1
Capa #2
1 no debe tener saltos lc_terreno_dig Ninguna capa
2 no debe superponer lc_terreno_dig Ninguna capa
3 no debe tener geometrías no válidas lc_terreno_dig Ninguna capa
4 no debe tener geometrías multiparte lc_terreno_dig Ninguna capa
Aceptar
Cancelar
lc_terreno_dig— Objetos Totales: 107, Filtrados: 0, Seleccionados: 0
fid
t_id
Area de terreno
Número predial
Mostrar objetos espaciales seleccionados
lc_terreno_dig— Objetos Totales: 107, Filtrad...
lc_unidadconstruccion_dig— Objetos Totales: 86, Filtrad...
lc_tipologia_dig— Objetos Totales: 3, Filtrad...
Mostrar errores
0 error(s) were found
Coordenada 2524015 4684019
Escala 1:8640
Amplificador 100%
Rotación 0,0 °
Representar
EPSG:9377
ESP
LAA
4:07 p. m.
15/10/2024


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)
Tiene 7 saltos, pero son una excepción ya que dentro de la construcción se encuentra un vacío.




Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Terreno:
Sin errores geométricos





Unidad:
Solo se evidencia saltó. Se corrobora al detalle con la ortofoto.


Comprobar geometrías
Configuración
Resultado
Resultado de la comprobación de geometría
Capa
ID de objeto
Error
Coordenadas
Valor
Salto
4683712.4, ...
6,76855
Exportar
Cuando se seleccione una fila, mover el lienzo a
Error
Objeto espacial
Highlight selected features
Mostrar los objetos seleccionados en la tabla de atributos
Corregir los errores seleccionados usando la resolución predeterminada
Corregir los errores seleccionados, preguntar el método de resolución
Configuración de la resolución de errores
Atributo a usar al combinar objetos por el valor de atributo:
Capa
Atributo
comprobad...
fid
73629
73627
73625
73624
73623
73620
73621
fid
t_id
Mostrar objetos espaciales seleccionados
Coordenada 2524102,80 4683654,88
Escala 1:375
Amplificador 100%
Rotación 0,0 °
Representar
EPSG:9377
ESP
LAA
4:13 p. m.
15/10/2024

Validación:


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024





	tipo	explicacion	cantidad	id_concatenado
1	Consistencia de dominio	1. Terrenos eliminados	0	[NULL]
2	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[NULL]
3	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en	0	[NULL]
4	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en	0	[NULL]
5	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[NULL]
6	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[NULL]
7	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[NULL]
8	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[NULL]
9	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[NULL]
10	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[NULL]
11	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[NULL]
12	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseñ	0	[NULL]
13	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con dise	0	[NULL]
14	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa co	0	[NULL]
15	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
16	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
17	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[NULL]
18	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un m	0	[NULL]
19	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin plant	0	[NULL]
20	Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
21	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[NULL]
22	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% d	0	[NULL]
23	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y volad	0	[NULL]
24	Consistencia lógica	28. geoms null	0	[NULL]
25	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
26	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - I	0	[NULL]
27	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
28	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a	0	[NULL]

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024




	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: jhonnattan romero sanabria
Nombre unidad de intervención: JHONATTAN ROMERO Nombre de GPKG: JHONATTAN ROMERO: 06_16_V1. gpkg
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 66 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas: En las 3 manzanas presentan predios informales con condición 5 que tienen que pasar a condición 2.
Número de predios: 66 **Número de Unidades digitalizadas: 63**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)


Panel de comprobación de topología
Error
Capa
ID del objeto espacial
Configuración de reglas de topología
Reglas actuales
Ninguna capa
Añadir regla
Regla
Capa #1
Capa #2
1 no debe superponer lc_terreno_dig Ninguna capa
2 no debe tener geometrías multiparte lc_terreno_dig Ninguna capa
3 no debe tener geometrías no válidas lc_terreno_dig Ninguna capa
4 no debe tener saltos lc_terreno_dig Ninguna capa
Aceptar
Cancelar
Coordenada 2524212,0 4683766,1
Escala 1:2292
ESP
LAA
10:08 a. m.
16/10/2024


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)
Tiene 3 saltos, pero son una excepción ya que dentro de la construcción se encuentra un vacío.




Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)


Terreno:
Sin errores geométricos




Unidad:



Validación:


Web Malla Procesos LADM-COL Ayuda
Panel de comprobación de topología
Error Capa
0 saltos lc_unidadconstruccion_dig
1 saltos lc_unidadconstruccion_dig
2 saltos lc_unidadconstruccion_dig
Validaciones— Objetos Totales: 17, Filtrados: 17, Seleccionados: 0
explicacion cantidad npn_concatenados
Mostrar todos los objetos espaciales
Mostrar errores
Coordenada 2524140,2 4683510,7
Escala 1:4496
Amplificador 100%
Rotación 0,0 °
Representar
EPSG:9377
ESP LAA
10:17 a. m. 16/10/2024




	tipo	explicacion	cantidad	id_concater
1	Consistencia de dominio	1. Terrenos eliminados	0	[NULL]
2	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[NULL]
3	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta ti	0	[NULL]
4	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[NULL]
5	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[NULL]
6	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[NULL]
7	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[NULL]
8	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[NULL]
9	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[NULL]
10	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[NULL]
11	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[NULL]
12	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original	0	[NULL]
13	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original	0	[NULL]
14	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño o	0	[NULL]
15	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
16	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
17	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[NULL]
18	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo pred	0	[NULL]
19	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicació	0	[NULL]
20	Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
21	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[NULL]
22	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	1	60
23	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[NULL]
24	Consistencia lógica	28. geoms null	0	[NULL]
25	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
26	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
27	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
28	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
29	Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta	0	[NULL]

Muestra que la unidad 60 tiene una construcción en menos del 95 % pero realmente es un voladizo.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: jhonnattan romero sanabria
Nombre unidad de intervención: jhonnattan romero sanabria Nombre de GPKG Gabriela: 07_16_V1. gpkg
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 42 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas:
Número de predios: 42 **Número de Unidades digitalizadas: 48**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)


Malla Procesos LADM-COL Ayuda
Panel de comprobación de topología
Error
Capa
Configuración de reglas de topología
Reglas actuales
Ninguna capa
Añadir regla
Regla
Capa #1
Capa #2
1 no debe superponer lc_terreno_dig No layer
2 no debe tener saltos lc_terreno_dig No layer
3 no debe tener geometrías multiparte lc_terreno_dig No layer
4 no debe tener geometrías no válidas lc_terreno_dig No layer
Aceptar
Cancelar
Tipo de Planta
Uso
Objetos Totales: 42, Filtrados...
lc_unidadconstruccion_dig— Objetos Totales: 41, Filtrad...
lc_tipologia_dig— Objetos Totales: 4, Filtrad...
Mostrar errores
Coordenada 2524278,3 4683280,2
Escala 1:1254
Amplificador 100%
Rotación 0,0 °
Representar
EPSG:9377
ESP LAA
5:02 p. m. 16/10/2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)
Tiene 3 salto, pero es una excepción ya que dentro de la construcción se encuentra un vacío.




Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)


Terreno:
Sin errores geométricos




Unidad:
Solo se evidencia un hueco que tiene una construcción. Se muestran 1 salto. Se corrobora al detalle con la ortofoto.


Comprobar geometrías
Configuración
Resultado
Resultado de la comprobación de geometría
Capa
ID de objeto
Error
Coordenadas
Valor
Resolución
Exportar
Cuando se seleccione una fila, mover el lienzo a
Error
Objeto espacial
No mover
Highlight selected features
Mostrar los objetos seleccionados en la tabla de atributos
Corregir los errores seleccionados usando la resolución predeterminada
Corregir los errores seleccionados, preguntar el método de resolución
Configuración de la resolución de errores
Atributo a usar al combinar objetos por el valor de atributo:
Capa
Atributo
comprobad...
fid
lc_unidadconstruccion_dig— Objetos Totales: 48, Filtrados: 48, Selec
t_id
Tipo de Planta
Piso
Mostrar todos los objetos espaciales
Coordenada
2524353,2 4683420,5
Escala
1:3571
Amplificador
100%
Rotación
0,0 °
Representar
EPSG:9377
ESP
LAA
12:12 p. m.
17/10/2024

Validación




Se realiza la validación


public@postgres
lc_predio
*<postgres> Script-5
Estadísticas 1
Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)
tipo
explicacion
cantidad
id_cor
Valor
Consistencia de dominio
1. Terrenos eliminados
2. Unidad de construcción con datos incompletos
3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo
4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso
5. Unidad sin terreno
6. Diseño original - tipologias que no aplican
7. Usos que no aplican
8. Diseño original - tipologias de PH en NPH
9. Usos PH en NPH
10. Usos NPH en PH
11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH
12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipo
13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipo
14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño origina
15. Unidades sin tipologia relacionada
16. Unidades sin etiqueta relacionada
17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada
18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio
19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1
20. Sobreposición de terrenos
21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1
26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área
27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1
28. geoms null
29. geoms multiparte
Exportar datos ...
32 row(s) fetched - 0,061s, on 2024-10-17 at 12:08:34
COT
es
Editable
Inserción inteligente
265 : 25 [16858]
Sel: 16...8 | 265
ESP
LAA
12:08 p. m.
17/10/2024


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: jhonnattan romero sanabria
Nombre unidad de intervención: jhonnattan romero sanabria Nombre de GPKG: 08_16_V1. gpkg
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 75 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas:
Número de predios: 75 **Número de Unidades digitalizadas: 87**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) 


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)
Tiene 11 salto, pero es una excepción ya que dentro de la construcción se encuentra un vacío.




Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)


Terreno:
Sin errores geométricos




Unidad:
Solo se evidencia 8 Saltos, pero son huecos.


Base de datos Web Malla Procesos Ayuda
Comprobar geometrías
Configuración
Resultado
Resultado de la comprobación de geometría
Capa
ID de objeto
Error
Coordenadas
Valor
Resolución
Salto 4683295.8, ... 4,01953
Salto 4683325.0, ... 9,96777
Salto 4683324.2, ... 2,20801
Salto 4683273.0, ... 1,74316
Exportar
Errores totales: 8, error
Cuando se seleccione una fila, mover el lienzo a
Error
Objeto espacial
No mover
Highlight selected features
Mostrar los objetos seleccionados en la tabla de atributos
Corregir los errores seleccionados usando la resolución predeterminada
Corregir los errores seleccionados, preguntar el método de resolución
Configuración de la resolución de errores
Atributo a usar al combinar objetos por el valor de atributo:
Capa
Atributo
comprobad...
fid
Cerrar
t_id
Planta de Ubicación
Tipo de Planta
Buscar

Validación



Se realiza la validación




o	explicacion	cantidad	id_concatenado
stencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[NULL]
stencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[NULL]
stencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[NULL]
stencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[NULL]
stencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[NULL]
stencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[NULL]
ıcion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[NULL]
ıcion	9. Usos PH en NPH	0	[NULL]
ıcion	10. Usos NPH en PH	0	[NULL]
ıcion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[NULL]
ıcion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
ıcion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
ıcion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
ıcion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
ıcion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
ıcion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[NULL]
ıción	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[NULL]
stencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[NULL]
stencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
stencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[NULL]
stencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	0	[NULL]
stencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[NULL]
stencia lógica	28. geoms null	0	[NULL]
stencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
stencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
stencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
stencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
stencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH	0	[NULL]
stencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	6	11, 30, 32, 63, 75, 128


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Johan Sebastián Cifuentes López
Nombre unidad de intervención: 17 Nombre de GPKG: 17_19_V1
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 34 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas:
Número de predios: 34 **Número de Unidades digitalizadas: 71**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) 

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




Los errores por saltos son excepciones


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Geometría de terreno



Geometría de unidades de construcción




Validadores:


	tipo text	explicacion text	cantidad bigint	id_concatenado text
1	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[null]
2	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[null]
3	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[null]
4	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[null]
5	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[null]
6	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[null]
7	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[null]
8	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[null]
9	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[null]
10	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[null]
11	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[null]
12	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[null]
13	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorre...	0	[null]
14	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[null]
15	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[null]
16	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[null]
17	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[null]
18	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[null]
19	Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[null]
20	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[null]
21	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	3	63935, 63891, 63889
22	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[null]
23	Consistencia lógica	28. geoms null	0	[null]
24	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[null]
25	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[null]
26	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[null]
27	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[null]
28	Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH	0	[null]
29	Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[null]
30	Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[null]
31	Validación	36. UC con área menor a 4 m2	0	[null]

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Johan Sebastián Cifuentes López
Nombre unidad de intervención: 18 Nombre de GPKG: 18_19_V1
Número manzana asignadas: 4
Número de Terrenos iniciales: 56 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas:
Número de predios: 56 **Número de Unidades digitalizadas: 132**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) 

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Los errores por saltos son excepciones