
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.			
Proceso	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA	**Código**	GTE-FOR-001-V03
Subproceso	Tecnología Biomédica	**Fecha Elaboración**	26/01/16
Nombre del documento	HOJA DE VIDA EQUIPO BIOMÉDICO	**Última actualización**	11/02/19
		Vigencia hasta	10/02/22
Responsable: Ing. Biomédico	**Revisado:** Comité de Calidad	**Aprobado:** Gerencia	

HOJA DE VIDA EQUIPO BIOMÉDICO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 2	CÓDIGO DEL PRESTADOR (REPS)	7334900926	SEDE	01



DATOS BÁSICOS	
NOMBRE	LARINGOSCOPIO
MARCA	WELCH ALLYN
MODELO	FIBRA OPTICA
SERIE	NO REGISTRA
CLASIFICACIÓN POR RIESGO	I
INVIMA /PERMISO COMERCIALIZACIÓN	2018DM-0018133

ACCESORIOS	
MANGO LUZ LED	VALVA 1 RECTA Y CURVA
VALVA 00,0	VALVA 2 RECTA Y CURVA

DATOS DE UBICACIÓN					
SERVICIO	PEDIATRIA	UBICACIÓN	PEDIATRIA	NRO INVENTARIO	

DATOS DE PROPIEDAD			
FORMA DE ADQUISICIÓN	COMPRA	FABRICANTE	WELCH ALLYN
FECHA DE COMPRA	2/12/24	E-MAIL FABRICANTE	NO REGISTRA
FECHA DE INSTALACIÓN	3/12/24	PROVEEDOR	EQUIMEDICAS
VENCIMIENTO GARANTÍA	2/12/25	TELÉFONO PROVEEDOR	2612358
COSTO ADQUISICIÓN	$ 4.736.200	VIDA ÚTIL	NO REGISTRA

REGISTRO TÉCNICO					
VOLTAJE	N/A	PRESIÓN		N/A	
CORRIENTE	900 mA	VELOCIDAD		N/A	
POTENCIA	NO REGISTRA	CAPACIDAD		N/A	
FRECUENCIA	NO REGISTRA	PESO		400G	
TEMPERATURA	NO REGISTRA	BATERÍA		2,5 V	
HUMEDAD	NO REGISTRA	MÓVIL	X	FIJO	

CLASIFICACIÓN			
BIOMÉDICA		**DE USO**	
DIAGNÓSTICO		MÉDICO	
TTO. DE LA VIDA	X	BÁSICO	
REHABILITACIÓN		APOYO	X
PREVENCIÓN		OTRO	
ANÁLISIS LAB		CUÁL:	

FUENTES DE ALIMENTACIÓN			
ELECTRICIDAD	X	ENERGÍA SOLAR	
AGUA		DERIV PETRÓLEO	
AIRE		ACEITE	
GAS		MECÁNICA	
VAPOR		OTRA:	

MANUALES			
OPERACIÓN			
SERVICIO			
PLANO			
FÍSICO		DIGITAL	X
LUGAR:			

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE			
ELÉCTRICO		NEUMÁTICO	
ELECTRÓNICO	X	VAPOR	
MECÁNICO		SOLAR	
HIDRAÚLICO		ÓPTICO	
OTRO:			

PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO		
CUATRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
x		

PERIODICIDAD DE CALIBRACIÓN		
NO REQUIERE	ANUAL	BIANUAL
X		

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE	

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032024001336524-2

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
860070078	3	IMCOLMEDICA S.A

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 36 15 42	2889858	03	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
860028026	3	AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA GRANCOLOMBIANA SA NIVEL 1	26	0010

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
80470372	RAMIREZ RIAÑO JAVIER

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194393796	2024 - 09 - 25	No. 180593	2024 - 09 - 12

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
WELCH ALLYN INC	SKANEATELES FALLS, NY	249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
4341 STATE STREET ROAD, NY 13153-0220	AR@WELCHALLYN.COM

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
9018190000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	249	XXX

85. Código registro o licencia	86. Número
R	50152682

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
3	2024	XXXXXXXXXX	0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 1I242836 PEDIDO TRAMITE: IMP 240091 DECLARACION(6-13) LOS DEMAS APARATOS DE ELECTRODIAGNOSTICO. MERCANCIA NUEVA, AÑO 2023/ 2024 -REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2017DM-0017343, VIGENCIA: 19/12/2027, EXPEDIENTE: 20138512, FABRICANTE: WELCH ALLYN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., MERCANCIA NUEVA, RIESGO: I/ REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2022DM-0009186-R1, VIGENCIA: 2032/11/09, EXPEDIENTE: 20053063, FABRICANTE: WELCH ALLYN INC, ORIGEN: ESTADOS UNIDOS, MERCANCIA NUEVA, RIESGO: IIA/ REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2018DM-0018133, VIGENCIA: 07/06/2028, EXPEDIENTE: 20146076, FABRICANTE: WELCH ALLYN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V., ORIGEN: MEXICO, MERCANCIA NUEVA, RIESGO: I.. PRODUCTO: ESPECULO DESECHABLE, MARCA: WELCH ALLYN / UNIVERSAL KLEEN SPEC, MODELO: NO TIENE, R(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 032024001336524 133. Feha: 2024 09 25

134. Levante No. 032024001260591	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2024 - 09 - 26		

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)	**980. Pago Total $** 0
	Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	996. Espacio para Número autoadhesivo **9100304163311 7**

Fecha de Impresión: 2024-09-30 09:54:46

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA
Unidad Única de Ingreso, Servicio y Gestión Aduanera

Declaración de Importación

Aceptación : **032024001336524-2**
Subpartida : **9018190000**

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

EFERENCIA: 52434-U, USO O DESTINO: EXCLUSIVO PARA USO EN OTOSCOPIO, TECNICA DE DIAGNOSTICO: NO APLICA, SERIAL: NO TIENE, (4.25 MM KLEENSPEC DISPOSABLE EAR SPECULA F/DIAGNOSTIC OTOSCOPES TIPO DE EMPAQUE: CASE DE 10 PAQUETES x 850U C/U/ PAIS ORIGEN: ESTADOS UNIDOS - 249. NUMERO REGISTRO IMPORTACION: 50087724. CANT (12) CAJA, LOTE: (10)1156903 (ITEM 20). PRODUCTO: TRANSFORMADOR DE PARED GS 777, MARCA: HILL ROM, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 77710, USO O DESTINO: PROPORCIONAR ENERGIA A LOS INSTRUMENTOS WELCH ALLYN, TALES COMO OFTALMOSCOPIOS, OTOSCOPIOS Y EPISCOPIOS, TECNICA DE DIAGNOSTICO: NO APLICA, SERIAL: NO TIENE, # 901083/ LOTE EN CAJA: 24-208 NUMERO REGISTRO IMPORTACION: 50163577. CANT (1) UNIDADES O ARTICULOS, LOTE: (10)24208 (ITEM 22). PRODUCTO: MANGO PARA LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA 2.5 V, MARCA: HILL ROM / WELCH ALLYN, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 60813-LED, USO O DESTINO: ACCESORIO EXCLUSIVO PARA LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA 2.5 V, TECNICA DE DIAGNOSTICO: NO APLICA, SERIAL: NO TIENE, (2.5V -C SIZE -LIGHTWEIGHT FIBER OPTIC LARYNGOSCOPE HANDLE W/LED), # 901087 PAIS ORIGEN: ESTADOS UNIDOS - 249. NUMERO REGISTRO IMPORTACION: 50152682. CANT (60) UNIDADES O ARTICULOS, LOTE: 24-164 (ITEM 26). NOTA: ESTOS PRODUCTOS NO ESTAN SUJETOS AL CONTROL ESTABLECIDO EN EL DECRETO 419/2021 PUES NO CONTIENEN MERCURIO AÑADIDO SEGUN CERTIFICADO DE WELCH ALLYN DE FECHA 03-JUN-2024XXXX

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20146076	Nombre producto	FIBER OPTIC LARYNGOSCOPES/LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA - LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA				
Registro Sanitario	INVIMA 2018DM-0018133	Vencimiento	2028/06/07	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LOS SIGUIENTES MODELOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL EQUIPO: NÚMERO DE PARTE LISTADO DE MODELOS A INCLUIR EN REGISTRO 69061 FIBER OPTIC MACINTOSH LARYNGOSCOPE BLADE SIZE 1 69062 FIBER OPTIC MACINTOSH LARYNGOSCOPE BLADE SIZE 2 69063 FIBER OPTIC MACINTOSH LARYNGOSCOPE BLADE SIZE 3 69064 FIBER OPTIC MACINTOSH LARYNGOSCOPE BLADE SIZE 4 69041 STANDARD MACINTOSH LARYNGOSCOPE BLADE SIZE 1 69042 STANDARD MACINTOSH LARYNGOSCOPE BLADE SIZE 2 69043 STANDARD MACINTOSH LARYNGOSCOPE BLADE SIZE 3 69044 STANDARD MACINTOSH LARYNGOSCOPE BLADE SIZE 4 69211 FIBER OPTIC ENGLISH MACINTOSH LARYNGOSCOPE BLADE SIZE 1 69212 FIBER OPTIC ENGLISH MACINTOSH LARYNGOSCOPE BLADE SIZE 2 69213 FIBER OPTIC ENGLISH MACINTOSH LARYNGOSCOPE BLADE SIZE 3 69214 FIBER OPTIC ENGLISH MACINTOSH LARYNGOSCOPE BLADE SIZE 4 69241 STANDARD MACINTOSH LARYNGOSCOPE BLADE SIZE 1 69242 STANDARD MACINTOSH LARYNGOSCOPE BLADE SIZE 2 69243 STANDARD MACINTOSH LARYNGOSCOPE BLADE SIZE 3 69244 STANDARD MACINTOSH LARYNGOSCOPE BLADE SIZE 4 68060 FIBER OPTIC MILLER LARYNGOSCOPE BLADE SIZE 0 68061 FIBER OPTIC MILLER LARYNGOSCOPE BLADE SIZE 1 68062 FIBER OPTIC MILLER LARYNGOSCOPE BLADE SIZE 2 68063 FIBER OPTIC MILLER LARYNGOSCOPE BLADE SIZE 3 68064 FIBER OPTIC MILLER LARYNGOSCOPE BLADE SIZE 4 68065 FIBER OPTIC MILLER LARYNGOSCOPE BLADE SIZE 00 68040 STANDARD MILLER LARYNGOSCOPE BLADE SIZE 0 68041 STANDARD MILLER LARYNGOSCOPE BLADE SIZE 1 68042 STANDARD MILLER LARYNGOSCOPE BLADE SIZE 2 68043 STANDARD MILLER LARYNGOSCOPE BLADE SIZE 3 68044 STANDARD MILLER LARYNGOSCOPE BLADE SIZE 4 68045 STANDARD MILLER LARYNGOSCOPE BLADE SIZE 00 68470 STANDARD MILLER LARYNGOSCOPE BLADE SIZE 0 (NEO-NATAL) 69696 FIBER OPTIC MACINTOSH LARYNGOSCOPE SET 68696 FIBER OPTIC MILLER LARYNGOSCOPE SET 69697 FIBER OPTIC MACINTOSH LARYNGOSCOPE SET 69096 STANDARD MACINTOSH LARYNGOSCOPE SET 68096 ESTUCHE CON HOJAS DE LARINGOSCOPIO MILLER ESTÁNDAR TAMAÑOS #0, 1, 2,3, 4 CON MANGOS 60300 Y 60400 Y ESTUCHE 05681 69097 STANDARD MACINTOSH LARYNGOSCOPE SET 65224 UNIVERSAL STANDARD ENGLISH MACINTOSH SET, "C" & "AA" HANDLE 60813-LED 2.5 V "C" SIZE LIGHTWEIGHT FIBER OPTIC LARYNGOSCOPE HANDLE W/LED 60814-LED 2.5 V "AA" SIZE LIGHTWEIGHT FIBER OPTIC LARYNGOSCOPE HANDLE W/LED 60815-LED 2.5 V STUBBY FIBER OPTIC LARYNGOSCOPE HANDLE W/LED 69697-LED FIBER OPTIC MACINTOSH LARYNGOSCOPE SET 69696-LED FIBER OPTIC MACINTOSH LARYNGOSCOPE SET 68696-LED FIBER OPTIC MILLER LARYNGOSCOPE SET 60813 2.5 V "C" SIZE LIGHTWEIGHT FIBER OPTIC LARYNGOSCOPE HANDLE 60814 2.5 V "AA" SIZE LIGHTWEIGHT FIBER OPTIC LARYNGOSCOPE HANDLE 60815 2.5 V STUBBY FIBER OPTIC LARYNGOSCOPE HANDLE 60835 3.5V RECHARGEABLE FIBER OPTIC LARYNGOSCOPE MD HANDLE 60713 LIGHTWEIGHT RECHARGEABLE FIBER OPTIC LARYNGOSCOPE HANDLE 60200 "D" SIZE STANDARD LARYNGOSCOPE HANDLE 60300 "C" SIZE STANDARD LARYNGOSCOPE HANDLE 60301 LARGMED HOOK-ON LARYNGO HANDLE 60305 STANDARD STUBBY LARYNGOSCOPE HANDLE 60400 "AA." SIZE STANDARD LARYNGOSCOPE HANDLE 71140 UNIVERSAL DESK CHARGER ONL Y 60715 RECHARGEABLE STANDARD LARYNGOSCOPE HANDLE/TRANSF 110V 72300 3.5V RECHARGEABLE BATTERY (ORANGE) 72240 RECHARGEABLE BA TTERY FOR BIO 71960 REPLACEMENT BATTERY FOR LITHIUM ION HANDLE 04800-U 2.5V VACUUM LAMP 71040 CHARGING TRANSF 72200 3.5V RECHARGEABLE BATTERY (BLACK) PARTES DE REPUESTO / SPARE PARTS 608107 SWITCH PLUNGER 608125-501 HPX LAMP CARTRIDGE ASSEMB (INCLUDES 06000-U HPX LAMP) 00300-U HALOGEN REPLACEMENT HPX LAMP FOR LARYNGOSCOPE (EA) 06000-U HALOGEN HPX REPLACEMENT LAMP FOR FIBER OPTIC LARYNGOSCOPE 04700-U6 VACUUM REPLACEMENT LAMP FOR ESTANDARD LARYNGOSCOPES, BOX OF 6 04700-U VACUUM REPLACEMENT LAMP FOR ESTANDARD LARYNGOSCOPES, 04800-U6 VACUUM REPLACEMENT LAMP FOR ESTANDARD LARYNGOSCOPES, BOX OF 6 04800-U6 VACUUM REPLACEMENT LAMP FOR ESTANDARD LARYNGOSCOPES 608351-501 3.5V HPX LAMP CARTRIDGE ASSY ACCESORIOS 71040 CHARGING TRANSF 71036 CHARGING TRANSF - VER OF 71040 05620-U PORTABLE LARYNGOSCOPE CASE 05681-U FIBER OPTIC LARYNGOSCOPE CASE, MILLER 05691-U FIBER OPTIC LARYNGOSCOPE CASE, MACINTOSH 05700-U CUSTOM LARYNGOSCOPE CASE 05701-U UNIVERSAL E-MAC CASE 05791-U STANDARD E-MAC CASE						
Marcas	NEXCARE, HILL-ROM						

Datos de Interes

Vida Util		Miembros Comprometidos	CUERPO HUMANO
Usos	EL LARINGOSCOPIO RÍGIDO ES UN DISPOSITIVO QUE SE UTILIZA PARA EXAMINAR Y VISUALIZAR LA VÍA AÉREA DE UN PACIENTE, ASÍ COMO PARA AYUDAR A COLOCAR UN TUBO TRAQUEAL	Riesgo	I

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
Empaque Individual

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razon Social	Pais	Email
ACONDICIONADOR	LA MUELA S.A.S.	COLOMBIA	
ACONDICIONADOR	V.H.F LTDA	COLOMBIA	
ACONDICIONADOR	IMCOLMEDICA S.A.	COLOMBIA	
ACONDICIONADOR	TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.	COLOMBIA	registrosinvima@tem.com.co
ACONDICIONADOR	IMCOLMEDICA S.A.	COLOMBIA	diego.gutierrez@imcolmedica.com.co
ACONDICIONADOR	ALLERS S.A.	COLOMBIA	allers@allers.com.co
ACONDICIONADOR	A.T. MEDICAS S.A.	COLOMBIA	
FABRICANTE	WELCH ALLYN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	MEXICO	
FABRICANTE	WELCH ALLYN INC	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	tramitesenbogota@hotmail.com
IMPORTADOR	V.H.F LTDA	COLOMBIA	
IMPORTADOR	LA MUELA S.A.S.	COLOMBIA	
IMPORTADOR	TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.	COLOMBIA	registrosinvima@tem.com.co
IMPORTADOR	IMCOLMEDICA S.A.	COLOMBIA	diego.gutierrez@imcolmedica.com.co
IMPORTADOR	ALLERS S.A.	COLOMBIA	allers@allers.com.co
IMPORTADOR	A.T. MEDICAS S.A.	COLOMBIA	
TITULAR REGISTRO SANITARIO	WELCH ALLYN INC	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	tramitesenbogota@hotmail.com

EQUIMEDICAS
NIT 93496518-5 IVA REGIMEN COMUN

Importación y venta de equipos Biomédicos
Venta de Material Médico Quirúrgico e Insumos
Hospitalarios, Mantenimiento Hospitalario

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	LARINGOSCOPIO	MARCA	WELCH ALLYN
MODELO	FIBRA OPTICA	REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	2018DM-0018133
SERIE	NO APLICA		

CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	MANGO LUZ LED	WELCH ALLYN	-	-	
1	VALVA MIL 0	WELCH ALLYN	-	-	
1	VALVA MIL 00	WELCH ALLYN	-	-	
1	VALVA MIL 1	WELCH ALLYN	-	-	
1	VALVA MIL 2	WELCH ALLYN	-	-	
1	VALVA MAC 1	WELCH ALLYN	-	-	
1	VALVA MAC 2	WELCH ALLYN	-	-	

USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA			
		DIAGNOSTICO							
MEDICO		TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA	X	I	X	ELECTRICO		HIDRAULICO	
BASICO		PREVENCION		IIA		ELECTRONICO	X	NEUMATICO	
APOYO	X	REHABILITACION		IIB		MECANICO		VAPOR	
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO		III		ELECTROMECANICO		SOLAR	

PROVEEDOR	EQUIMEDICAS	TEL.	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com
FABRICANTE	WELCH ALLYN INC	TEL.	N/A	PAIS	ESTADOS UNIDOS

CARACTERISTICAS TÉCNICAS				OTROS SUMINISTROS	
VOLTAJE AC	N/A	PRESION	N/A	GRASA	
VOLTAJE DC	2.5V	VELOCIDAD	N/A	AGUA	
CORRIENTE ELÉCTRICA	900mAh	VACIO	N/A	AIRE	
POTENCIA	N/R	PESO DEL EQUIPO	400g	VAPOR	
FRECUENCIA	N/A	VOLUMEN	N/A	REFRIGERANTE	
CONDICIONES AMBIENTALES		DIMENSIONES	15.2cm Ø3cm	GAS	
		FLUJO	N/A	ENERGIA	X
TEMPERATURA	N/R	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE		ACEITE	
HUMEDAD RELATIVA	N/R	N/R		OTROS	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SI	NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

LARINGOSCOPIOS



Welch Allyn®


Laringoscopios Welch Allyn

Características

- La construcción en una sola pieza de las hojas de Welch Allyn elimina una unión soldada potencialmente más débil.
- Liviana, para obtener un mejor equilibrio y maniobrabilidad que facilita incluso las intubaciones más difíciles.
- Convertible. Las hojas se convierten fácilmente de lámpara a iluminación de fibra óptica. Disminuye los gastos por actualización.
- Reparables. Reemplace el canal de luz deterioradas por una fracción del costo de una hoja de repuesto.
- Diseño mejorado. La altura de la hoja favorece intubaciones en pacientes de cavidad bucal reducida.
- Construcción de una pieza. La hoja de acero inoxidable de una sola pieza asegura la integridad de la hoja (sin uniones soldadas) y minimiza la corrosión.
- Iluminación HPX™ halógena. Nuestras hojas de fibra óptica incluyen lámparas halógenas HPX™ para observar el color real del tejido, y proporciona una luz que es un 30% más blanca y brillante que las lámparas halógenas tradicionales.


Laringoscopios MacIntosh

Un diseño que incorpora una curva suave y continua desde la punta hasta el extremo proximal. La curva comprime la vallécula y la hoja levantada eleva indirectamente la epiglotis. Welch Allyn modificó las hojas MacIntosh reduciendo la altura de la hoja proximal. Esto tiene como resultado un perfil ó altura que ayuda en el momento de entubar pacientes con acceso bucal limitado.



MacIntosh halógeno de fibra óptica

N.° de parte	Tamaño de hoja	Largo total	Largo interior de la base a la punta
#69061	1	89 mm	63 mm
#69062	2	108 mm	82 mm
#69063	3	126 mm	101 mm
#69064	4	160 mm	135 mm




MacIntosh estándar

N.° de parte	Tamaño de hoja	Largo total	Largo interior de la base a la punta
#69041	1	89 mm	63 mm
#69042	2	108 mm	82 mm
#69043	3	126 mm	101 mm
#69044	4	160 mm	135 mm


Laringoscopios E-MacIntosh

Las hojas E-MacIntosh, o "English"-MacIntosh, son el estilo más popular de hojas de laringoscopio fuera de los Estados Unidos. El diseño, aunque se basa en gran medida en la hoja original de MacIntosh, se diferencia en varios aspectos. Primero, la curva de los E-Macs es más continua desde el extremo proximal hasta el extremo distal. Esto mejora la mecánica del levantamiento. Segundo, el largo total es mayor para ayudar a intubar a los pacientes que tienen laringe anterior. Por último, el perfil o altura del instrumento se redujo para permitir una entubación más fácil en pacientes con acceso bucal limitado.



E-MacIntosh halógeno de fibra óptica

N.° de parte	Tamaño de hoja	Largo total	Largo interior de la base a la punta
#69211	1	95 mm	70 mm
#69212	2	116 mm	90 mm
#69213	3	135 mm	110 mm
#69214	4	156 mm	130 mm




E-MacIntosh estándar

N.° de parte	Tamaño de hoja	Largo total	Largo interior de la base a la punta
#69241	1	95 mm	70 mm
#69242	2	116 mm	90 mm
#69243	3	135 mm	110 mm
#69244	4	156 mm	130 mm


Laringoscopios Miller

Welch Allyn modificó la hoja Miller original, desarrollada por Welch Allyn en 1941, para mejorar su funcionalidad y campo de visión. Primero, se aplanó la hoja o la lengua de la hoja para mover la lengua del paciente hacia un lado en vez de comprimirla. La base plana ayuda a mantener la lengua fuera del campo de visión. Se aumentó el campo de visión general al modificar el área de sección transversal de la hoja sin alterar el ancho ni el alto.



Miller halógeno de fibra óptica

N.° de parte	Tamaño de hoja	Medida vertical interior	Largo interior de la base a la punta
#68065	00	8 mm	36 mm
#68060	0	8 mm	53 mm
#68061	1	8 mm	79 mm
#68062	2	10 mm	132 mm
#68063	3	11 mm	172 mm
#68064	4	13 mm	182 mm



Miller estándar

N.° de parte	Tamaño de hoja	Medida vertical interior	Largo interior de la base a la punta
#68045	00	8 mm	36 mm
#68040	0	8 mm	53 mm
#68041	1	8 mm	79 mm
#68042	2	10 mm	132 mm
#68043	3	11 mm	172 mm
#68044	4	13 mm	182 mm

Mangos de fibra óptica

Mangos livianos de fibra óptica con luz halógena HPX™

Los mangos livianos de Welch Allyn son hasta un 40% más ligeros que nuestro diseño anterior. Este cambio, conjuntamente con una reducción de un 50% en el peso de la hoja, se suma para lograr un sistema cómodo y maniobrable. Los mangos de fibra óptica están disponibles en tamaños "C" y "AA".



#60813 *#60814* *#60815*

#60813	Mango de baterías tamaño mediano "C"
#60814	Mango de baterías tamaño mini linterna "AA"
#60815	Mango ancho de fibra óptica tamaño "AA"

Mangos recargables de fibra óptica con luz halógena HPX™

Elimine el problema de los mangos que se quedan sin energía con nuestros mangos de fibra óptica recargables. Estas unidades pueden mantenerse constantemente en la base de carga para garantizar una potencia completa y máxima iluminación. El mango utiliza una batería de níquel-cadmio de 2,5 V o 3,5 V reciclable* con garantía de dos años.



#60713 *#60835*

#60713	Solo mango de fibra óptica recargable de 2,5 V
#60835	Solo mango de 3,5 V
#71140	Solo cargador, 110-130 V, 50/60 Hz
#71105	Igual que #71140 pero de exportación (especifique el país y el voltaje); 220-250 V, 50/60 Hz
#72200	Batería recargable NiCad de 3,5 V
#72000	Batería recargable de NiCad (codificada por color rojo)

**Como muestra de nuestro compromiso con el medio ambiente, Welch Allyn recomienda el reciclaje de las baterías de níquel-cadmio.*

Mangos estándar

Mangos estándar con baterías

Los mangos de los laringoscopios estándar de Welch Allyn vienen en diferentes tamaños para satisfacer cualquier necesidad de aplicación. Fabricados de bronce cromado duradero (al igual que todos los mangos de Welch Allyn), nuestros mangos están construidos para durar. Elija entre los tamaños de batería "D", "C" o "AA".



#60200	Mango de baterías tamaño grande "D"
#60300	Mango de baterías tamaño mediano "C"
#60400	Mango de baterías tamaño mini linterna "AA"
#60305	Mango ancho estándar de tamaño "AA"

Mangos estándar de baterías recargables

Prácticamente elimine la necesidad de baterías de repuesto con un mango recargable de Welch Allyn. La batería de níquel-cadmio reciclable* tiene una garantía de dos años y asegura el funcionamiento incluso después de largos periodos sin uso.



#60715	Mango para batería recargable y transformador, 110 V
#60755	Igual que #60715, pero de exportación (especifique el país y el voltaje); 220-250 V, 50/60 Hz
#60710	Solo mango recargable de 2,5 V
#60720	Solo mango para batería recargable, de exportación
#71040	Transformador solo para mango recargable
#71025	Transformador solo para mangos recargables, de exportación (especifique el país y el voltaje); 220-250 V, 50/60 Hz
#72000	Batería recargable de NiCad (codificada por color rojo)

**Como muestra de nuestro compromiso con el medio ambiente, Welch Allyn recomienda el reciclaje de las baterías de níquel-cadmio.*

Set de fibra óptica

Cada set incluye nuestros mangos livianos de baterías "AA" y "C" y hojas livianas para una máxima maniobrabilidad.



#68696
Miller #0, 1, 2, 3, 4

Set de fibra óptica con estuche

#69696	El set de fibra óptica **MacIntosh** incluye tamaños de hoja número 1, 2, 3 y 4, mango para baterías "C" #60813, para baterías "AA" #60814 y estuche #05691
#68696	El set de fibra óptica **Miller** incluye tamaños de hoja número 0, 1, 2, 3 y 4, mango para baterías "C" #60813, para baterías "AA" #60814 y estuche #05681
#69697	El set de fibra óptica **E-MacIntosh** incluye tamaños de hoja número 1, 2, 3 y 4, mango para baterías "C" #60813, para baterías "AA" #60814 y estuche #05791

Set de fibra óptica con diferentes tipos de hojas más usadas y estuche



#65122
MacIntosh número 3 y 4, Miller número 0 y 2, con mangos cortos y gruesos para baterías y estuche

Set universales MacIntosh y Miller

#65121	Set universal (MacIntosh número 3 y 4, Miller número 0 y 2) con mango para baterías "C" #60813, para baterías "AA" #60814 y estuche #05700
#65122	Set universal (MacIntosh número 3 y 4, Miller número 0 y 2) con mangos cortos y gruesos para baterías "C" #60813 y #60815, y estuche #05700
#65123	Set universal (MacIntosh número 3 y 4, Miller número 0 y 2) con mangos cortos y gruesos para baterías "AA" #60814 y #60815, y estuche #05700

Set universales E-MacIntosh y Miller

#65124	Set universal (E-MacIntosh número 3 y 4, Miller número 0 y 2) con mangos para baterías "C" #60813, para baterías "AA" #60814 y estuche #05701
#65125	Set universal (E-MacIntosh número 3 y 4, Miller número 0 y 2) con mangos cortos y gruesos para baterías "C" #60813 y #60815, y estuche #05701
#65126	Set universal (E-MacIntosh número 3 y 4, Miller número 0 y 2) con mangos cortos y gruesos para baterías "AA" #60814 y #60815, y estuche #05701

Sets portátiles de fibra óptica con estuche

Hemos combinado tres de las hojas de laringoscopio de mayor uso con nuestro estuche blando. Los set están disponibles con mangos para baterías "AA" o "C" en sus versiones de fibra óptica o estándar.



#65103
MacIntosh número 3 y 4, y mango mediano

Sets portátiles de fibra óptica con estuche: MacIntosh y Miller

#65101	El set portátil incluye hojas de laringoscopios (MacIntosh número 3, Miller número 0 y Miller número 2), mango para baterías "C" #60813 y estuche #05620
#65102	El set portátil incluye hojas de laringoscopios (MacIntosh número 3, Miller número 0 y Miller número 2), mango para baterías "AA" #60814 y estuche #05620
#65103	El set portátil incluye hojas de laringoscopios (MacIntosh número 3, MacIntosh número 4), mango para baterías "C" #60813 y estuche #05620
#65104	El set portátil incluye hojas de laringoscopios (MacIntosh número 3, MacIntosh número 4), mango para baterías "AA" #60814 y estuche #05620
#05620	Solo estuche portátil, vinilo blando, con cierre

Set estándar

Los laringoscopios con lámpara estándar de Welch Allyn están disponibles en set completos. Elija entre un set MacIntosh de cuatro hojas, uno E-MacIntosh o uno Miller de cinco hojas. Cada uno contiene mangos para baterías "AA" y "C".



#69096

Set estándar con estuche

#69096	El set estándar **MacIntosh** incluye tamaños de hoja número 1, 2, 3 y 4, mango para baterías "C" #60300, para baterías "AA" #60400 y estuche #05691
#68096	El set estándar **Miller** incluye tamaños de hoja número 1, 2, 3 y 4, mango para baterías "C" #60300, para baterías "AA" #60400 y estuche #05681
#69097	El set estándar **E-MacIntosh** incluye tamaños de hoja número 1, 2, 3 y 4, mango para baterías "C" #60300, para baterías "AA" #60400 y estuche #05691

Set estándar con diferentes hojas en tipos más usados y estuche

Set universales MacIntosh y Miller

#65221	Set universal (MacIntosh número 3 y 4, Miller número 0 y 2) con mangos para baterías "C" #60300, para baterías "AA" #60400 y estuche #05700
#65222	Set universal (MacIntosh número 3 y 4, Miller número 0 y 2) con mangos cortos y gruesos para baterías "C" #60300 y #60305, y estuche #05700
#65223	Set universal (MacIntosh número 3 y 4, Miller número 0 y 2) con mangos cortos y gruesos para baterías "AA" #60400 y #60305, y estuche #05700

Set universales E-MacIntosh y Miller

#65224	Set universal (E-MacIntosh número 3 y 4, Miller número 0 y 2) con mangos para baterías "C" #60300, para baterías "AA" #60400 y estuche #05701
#65225	Set universal (E-MacIntosh número 3 y 4, Miller número 0 y 2) con mangos cortos y gruesos para baterías "C" #60300 y #60305, y estuche #05701
#65226	Set universal (E-MacIntosh número 3 y 4, Miller número 0 y 2) con mangos cortos y gruesos para baterías "AA" #60400 y #60305, y estuche #05701

Set portátiles estándar con estuche

Hemos combinado tres de las hojas de laringoscopio de mayor uso con nuestro estuche blando. Los set están disponibles con mangos de baterías "AA" o "C" en sus versiones de fibra óptica o estándar.



#65202
MacIntosh número 3, Miller número 0 y 2 y mango tipo mini linterna con estuche

#65201	El set portátil incluye hojas de laringoscopios (MacIntosh número 3, Miller número 0 y Miller número 2), mango para baterías "C" #60300 y estuche #05620
#65202	El set portátil incluye hojas de laringoscopios (MacIntosh número 3, Miller número 0 y Miller número 2), mango para baterías "AA" #60400 y estuche #05620
#65203	El set portátil incluye hojas de laringoscopios (MacIntosh número 3 y MacIntosh número 4), mango para baterías "C" #60300 y estuche #05620
#65204	El set portátil incluye hojas de laringoscopios (MacIntosh número 3 y MacIntosh número 4), mango para baterías "AA" #60400 y estuche #05620
#05620	Solo estuche portátil, vinilo blando, con cierre

REPUESTOS

Repuestos para hojas estándar

N.° de parte		MacIntosh	E-MacIntosh	Miller
#04700		#69041 #69042	#69241 #69242	#68040 #68041 #68045
#04800		#69043 #69044	#69243 #69244	#68042 #68043 #68044

Repuestos para mangos de fibra óptica

Descripción	Set de cartucho de lámpara HPX (lámpara HPX incluida)	Lámpara HPX	Pulsador de interruptor/ Protector de lámpara
N.° de parte 2,5 V	#608125-501	#06000	#608107
N.° de parte 3,5 V	#60835-501	#03000-U	#60810

Para obtener información sobre lámparas de repuesto para laringoscopios Welch Allyn antiguos, consulte nuestro catálogo de instrumentos de diagnóstico o llame al servicio al cliente de Welch Allyn al 305-669-3655.

Repuestos para tuberia de luz de fibra óptica

Fibra óptica	Tamaño de hoja	Set de tuberia de luz
MacIntosh	1	#690123-501
	2	#690123-502
	3	#690123-503
	4	#690123-504
E-MacIntosh	1	#690124-501
	2	#690124-502
	3	#690124-503
	4	#690124-504
Miller	00	#690122-505
	0	#690122-500
	1	#690122-501
	2	#690122-502
	3	#690122-503
	4	#690122-504

Estándar	Tamaño de hoja	Set de tuberia de luz
MacIntosh	1	#690133-501
	2	#690133-502
	3	#690133-503
	4	#690133-504
E-MacIntosh	1	#690134-501
	2	#690134-502
	3	#690134-503
	4	#690134-504
Miller	00	#690132-505
	0	#690132-500
	1	#690132-501
	2	#690132-502
	3	#690132-503
	4	#690132-504

Tornillo de retención para todos los sets de tubo de luz de fibra óptica: #690015-501

Tornillo de retención para todos los sets de tubo de luz estándar: #690015-501

Las hojas y los mangos de fibra óptica de Welch Allyn cumplen con las normas de ASTM F1195 e ISO 7376-3 y están codificados por color en verde que indica su compatibilidad.


Las hojas y los mangos estándar de Welch Allyn cumplen con las normas ASTM F965 e ISO 7376-1, -2. Las hojas estándar tienen codificación por color en negro para diferenciarlas de las hojas de fibra óptica.

Welch Allyn

Welch Allyn Latin America 10205 NW 19th St, Suite 100 Miami, FL 33172 (Tel:) 1 305 699 9003

© 2011 Welch Allyn SM4051LA Rev A

1




Retire la tapa inferior para ubicar las baterías

2




Ubique el porta-bombillo y las baterías según la imagen

3




Recuerde siempre mantener el orden de la imagen

4



Ubique la ranura de la hoja de laringo seleccionada en el soporte del mango

5



Una vez esta encajada la ranura en el soporte asegure la hoja al mango realizando el movimiento indicado por la flecha, una vez este ajustado el bombillo encenderá inmediatamente.