ACTA

FECHA: 09 de octubre de 2024 Bogotá

LUGAR: Jardín infantil Emanuel

HORA: 10:00 am

TEMA: Medidas para reducir riesgos de accidentes por descargas eléctricas.

ASISTENTES: Madres, padres y cuidadores

ORDEN DEL DÍA:

- Reunir a las familias del jardín infantil cofinanciado Emanuel
- Explicación de los aspectos a tener en cuenta que le permite al talento humano conocer cómo evitar accidentes por descargas eléctricas
- Solución de dudas o inquietudes
- Se envía folleto con información frente al tema
- Recopilación de firmas

OBJETIVO:

Diseñar espacios seguros para los niños y niñas en el jardín, así como en los hogares donde se puedan prevenir accidentes eléctricos.

DESARROLLO:

Se reúne a las familias, dándoles la bienvenida a la socialización de Medidas para reducir riesgos de accidentes por descargas eléctricas, donde en un primer momento se explica el antes, durante y después de que se genera el incidente dado a continuación:

Se entiende por electrocución o choque eléctrico al contacto del organismo con la corriente eléctrica, puede producir lesiones de muy variada gravedad, desde una

levísima quemadura superficial en la piel, hasta una destrucción masiva de tejidos o la muerte fulminante.

Por lo tanto las medidas a tener en cuenta son:

ANTES DE LA DESCARGA:

- Mantener los electrodomésticos lejos de lavaderos, lavamanos y bañeras.
- Leer el manual de instrucciones de los electrodomésticos con los que cuenta el Jardín Infantil.
- Instalar toma eléctrica con polo a tierra en las zonas en las que haya agua, tales como, la cocina, el baño o el exterior del Jardín Infantil.
- No sobrecargar tomas eléctricas ni improvisar tomacorrientes. (El cableado eléctrico debe ir oculto y protegido “con materiales y elementos destinados para ello” durante el trayecto antes de culminar en las terminaciones eléctricas tales como toma corrientes y rosetas)
- En las áreas en que tengan acceso los niños y niñas las tomas eléctricas que se requieran o estén para uso continuo, deben estar a una altura mínima de 1.50 metros medidos desde el nivel del piso y con la debida protección para evitar riesgos. Las tomas eléctricas que estén por debajo de ésta altura, deben ser inhabilitadas y selladas conforme lo indica el estándar referido al “Cumplimiento de condiciones de seguridad y salubridad del inmueble” del área de Infraestructura.
- Desconectar los aparatos eléctricos que no se estén utilizando (excepto la nevera y lavadora).
- Mantenga los cables fuera del alcance de los niños y niñas.

- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo periódicos a las instalaciones eléctricas del Jardín Infantil por personal competente.
- No mantener en el Jardín Infantil artefactos diferentes a los necesarios para atender a los niños y niñas.
- Preferiblemente los aparatos eléctricos no deben ser manipulados por los niños:
- Los cables eléctricos no deben pasar por debajo de las puertas ni de los tapetes, ya que el constante abrir y cerrar de las primeras y el caminar sobre las segundas, dañan el material aislante del cable generando riesgo de corto circuito e incendio.
- Brindar herramientas a las familias logrando concientizar, evitando que los niños y niñas tengan acceso a tomas de corriente, extensiones o elementos causantes de esta emergencia.

DURANTE LA DESCARGA:

- Desenchufar el aparato o desconectar la corriente general de la casa. Es importante no tocar ni sujetar al niño antes de haber desconectado la corriente eléctrica, ya que podría quedar atrapado en el circuito eléctrico. A veces bastará con alejar el cable eléctrico del niño, utilizando un palo seco, una revista o periódico enrollado, una cuerda, un abrigo o cualquier otro objeto grueso y seco que no sea conductor, como, por ejemplo, un trozo de madera.
- En cuanto a la víctima, intente tirar de ella fuera de la corriente mediante el uso de una prenda de ropa o cuerda seca. Deje que permanezca inmóvil, especialmente si cree que ha sufrido lesiones en el cuello la columna vertebral.

DESPUÉS DE LA DESCARGA:

- Prestar los primeros auxilios:

- Examinar al niño en aspectos como respiración, pulso, color y capacidad de respuesta.
- Llevar al niño (a) al hospital más cercano Comuníquese con el servicio de urgencias o Centro de Salud más cercano, entregue el reporte claro de lo sucedido y atienda las indicaciones dadas mientras llega el personal médico.
- Solicitar, en el caso de una electrocución seria, la atención de una ambulancia para que los paramédicos procedan con el traslado del niño. De esta forma se evita moverlo de manera innecesaria, ya que, con una electrocución seria, es posible sufrir fracturas de la espina dorsal.
- Comunicarse con los siguientes números
  - Centro Regulador de Urgencias (CRU- Ambulancia) marque 125
  - Cruz roja – Ambulancias – Urgencias 24 horas marque 132
  - Dirección Prevención y Atención de Emergencias marque (601)4292800

Se finalizara brindado en espacio para responder preguntas o aclaraciones sobre algunos de los aspectos mencionados anteriormente.

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

ELABORADO POR: componente de ambientes educativos y protectores “Jinet Chacon”

03/10/2024

Momento de traslado de las niñas y los niños en caso de que la alimentacion sea suministrada en un lugar diferente a las instalaciones del jardin infantil

Esta circunstancia se refiere al momento en que los niños y niñas se desplazan fuera del jardín infantil para recibir alimentos. Dentro de los procedimientos a tener en cuenta para garantizar la seguridad de los niños y de las niñas durante este evento se encuentran los siguientes:

- ✓ Verificar las evidencias a cerca del cumplimiento con la normatividad vigente de la Secretaría de Salud en lo que corresponde al servicio de alimentación.
- ✓ Determinar si para llegar al sitio de suministro de alimentos se requiere servicio de transporte. En tal caso verificar y cumplir con el procedimiento para tal fin.
- ✓ Establecer una "hoja de ruta", realizando un recorrido previo desde el jardín infantil hasta el sitio exacto, cuando el desplazamiento no requiera transporte.
- ✓ Determinar la ruta trazada, la cantidad de personal adulto (de su equipo) que requiere para realizar el acompañamiento a los niños y las niñas durante el traslado, tanto de ida como de regreso al jardín infantil.
- ✓ Construya conjuntamente con los miembros de su equipo destinado para el acompañamiento, la estrategia de desplazamiento a utilizar, previo recorrido y según hoja de ruta diseñada.
- ✓ Informar a los padres, madres, cuidadores a cerca de las medidas preventivas que se implementan para este evento diario.
- ✓ Evaluar en conjunto el procedimiento y retroalimentar cuando considere necesario.

16/10/2024

Momento de permanencia de las niñas y los niños en zonas recreativas

- ✓ Diseñar la estrategia de seguridad para los niños y niñas durante su permanencia en las áreas recreativas que utiliza el jardín infantil, sean internas y externas a la planta física de la institución. Esta estrategia requiere contemplar:
- ✓ El número de adultos que se requiere para acompañar a los niños y las niñas, el rol que deben cumplir y los tiempos.
- ✓ Las condiciones de espacio de la zona utilizada, de manera que durante la permanencia de niños y niñas se cumpla con el parámetro de 2 metros cuadrados por cada uno.
- ✓ Lo definido en el plan de prevención de accidentes sobre la zona recreativa. Por cuanto allí se identifican y mitigan posibles riesgos. Por ejemplo, aquí se evalúa la condición de bordes y superficies en elementos de juego como rodaderos, columpios, casas de muñecas, barras de balanceo, entre otros.
- ✓ Informar a la estación de policía más cercana en caso de tener que hacer uso de espacios abiertos como parques, solicitar su posible apoyo para la realización de rondas en la zona durante el tiempo de permanencia de los niños y niñas en este lugar.
- ✓ Socializar e implementar la estrategia de seguridad de manera que todo el personal del jardín infantil tenga conocimiento del procedimiento y los encargados/as de su ejecución tengan claridades sobre el tema.
- ✓ Evaluar la estrategia de seguridad adoptada. Cada vez que se observe una situación que no se había contemplado en el desarrollo cotidiano de las actividades de recreación, es preciso reflexionar con el equipo del jardín infantil sobre cuales aspectos son importantes reconsiderar e incluir en la estrategia de seguridad, así esta se retroalimentará de manera permanente de acuerdo con las experiencias y vivencias particulares de cada institución.
- ✓ En el caso de presentarse alguna emergencia se recurrirá al plan de Atención de Accidentes y será atendido por el primer respondiente con curso previo en Primeros Auxilios; para garantizar la atención en cada salida se deberá tener a la mano el botiquín de primeros auxilios, listados de los niños y niñas asistentes, póliza de seguro, paletas de señalización y demás elementos como lo indica el protocolo (si el momento recreativo es un lugar externo).

Alejandra Chacon

ambientes educativos y protectores

PROTOCOLOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

JARDIN INFANTIL EMANUEL

Estos protocolos han sido elaborados con el propósito de dar a conocer acciones para prevenir y disminuir los riesgos potenciales que se pueden dar en ciertas ocasiones con nuestros niños y niñas

Medidas para reducir riesgo de accidentes por descargas electricas

09/10/2024

Se entiende por electrocución o choque eléctrico el contacto del organismo con la corriente eléctrica, puede producir lesiones de muy variada gravedad, desde una levísima quemadura superficial en la piel, hasta una destrucción masiva de tejidos o la muerte fulminante.

1

2

3

- Mantener los electrodomésticos lejos de lavaderos, lavamanos y bañeras.
- No sobrecargar tomas eléctricas ni improvisar tomacorrientes. (El cableado eléctrico debe ir oculto y protegido “con materiales y elementos destinados para ello” durante el trayecto antes de culminar en las terminaciones eléctricas tales como toma corrientes y rosetas)
- Mantenga los cables fuera del alcance de los niños y niñas.
- Desenchufar el aparatoo desconectar lacorriente general de la casa.Es importante no tocar ni sujetar al niño antes de haber desconectado la corriente eléctrica, ya que podría quedar atrapado en el circuito eléctrico. A veces bastará con alejar el cable eléctrico del niño, utilizando un palo seco, una revista o periódico enrollado, una cuerda, un abrigo o cualquier otro objeto grueso y seco que no sea conductor, como, por ejemplo, un trozo de madera.
- En cuanto a la víctima, intente tirar de ella fuera de la corriente mediante el uso de una prenda de ropa o cuerda seca. Deje que permanezca inmóvil, especialmente si cree que ha sufrido lesiones en el cuello la columna vertebral.
- Prestar los primeros auxilios:
- Comunicarse con los siguientes números

Centro Regulador de Urgencias (CRU- Ambulancia) marque 125

Cruz roja – Ambulancias – Urgencias 24 horas marque 132

Dirección Prevención y Atención de Emergencias marque(6014292800)

Medidas para reducir riesgo de accidentes por asfixia

08/10/2024

Asfixia por inmersión (ahogarse)
Asfixia por sofocación
Asfixia por confinamiento
Asfixia por obstrucción o por consumo de elementos extraños
Asfixia por tóxicos inhalados
Asfixia por compresión


- verificar que los niños y niñas no ingresen objetos, alimentos o monedas al jardín
- verificar que los alimentos que se le suministran a los niños y niñas sean en trozos acordes a su edad
- Mantenga a los bebés alejados de botones, palomitas de maíz, monedas, uvas, nueces u otros objetos pequeños.
- La primera lección de seguridad es decir "¡No!".

ALGUNOS SIGNOS DE ALARMA

- Una o ambas manos apretadas a la garganta
- Expresión de pánico, conmoción o confusión
- Incapacidad de hablar
- Piel azulada (cianosis)
- Dificultad para respirar -- las costillas y el pecho se retraen
- Piel, labios y uñas que cambian de color y se ponen azules o grises

QUE HACER

- Trasladar el niño con autorización y compañía de los padres o acudiente al hospital más cercano.
- Es importante actuar en forma tranquila frente a un accidente, teniendo presente que el niño o niña siente dolor y está atemorizado, por lo que se le debe escuchar, calmar y acoger



Medidas para reducir riesgo de accidentes con nuestros niños y niñas

Implementar medidas de prevención y seguridad en el hogar y en el jardín, orientadas a reducir el riesgo de accidentes infantiles, mediante la identificación de peligros, la educación a cuidadores y la creación de un entorno seguro que fomente el bienestar y desarrollo de niños y niñas.



Medidas para reducir riesgo de accidentes causados por descargas electricas

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Cesar Fargo Castro	Padre	JI EMANUEL	
Ernesto Jose Sanches	Padre	JI EMANUEL	
Maria Alejandra Salazar	Mamá	JI EMANUEL	
Gabriela Ramos	Mamá	JI EMANUEL	
Francysbeth Mendoza	Mamá	JI EMANUEL	
Zuleidys Bravo	Mamá	JI EMANUEL	
Enfa Rocio Pinero R	Mamá	JI EMANUEL	
Yuliana Garcia	Mamá	JI EMANUEL	
Wilfredo Cervera	Papá	JI EMANUEL	
Juan Sanchez	Papá	JI EMANUEL	
Jose Joaquin A	Abuelo	JI EMANUEL	
Paola Cifuentes	Mamá	JI EMANUEL	
Genesis Maldonado	mamá	JI EMANUEL	
Maria Alejandra Salazar	Mamá	JI EMANUEL	
Yuly Valeria Ovalle	Mamá	JI EMANUEL	
Concepción Valles	Abuelita	JI EMANUEL	
Jesus Cuenca	Abuelo	JI EMANUEL	
Sandra Tolvar O	Mamá	JI EMANUEL	
Natally Mejia	MAMA	JI EMANUEL	

Anexos:

Elaboró: Jinet Charon "Componente ambientes educativos y protectores