**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**COMANDO DE INGENIEROS**

# 20244410350413 93

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20244410350413 93:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COING-C10-SINCO --29.25

Bogotá, Cundinamarca, 23 de diciembre 2024

Señor Coronel
JULIAN ANDRES ARANGO BETANCOURT
Director CENAC INGENIEROS
Carrera 46 No. 20A-29
Bogotá, D.C

**ASUNTO:** Concepto Técnico modificatorio Contrato 268-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024

En atención a lo referido respetuosamente me permito enviar al señor Director de la Central Administrativa y Contable de Ingenieros - Ordenador del Gasto el concepto de viabilidad para el modificatorio al Contrato N°256-COADE-DICRE-CENACINGIEROS-2024, cuyo objeto es la “CONTRATACIÓN PARA LA DESINTEGRACIÓN DE EQUIPO DE INGENIEROS DE COMBATE POR TERMINO DE VIDA UTIL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024””, con el fin de realizar los siguientes puntos:

- Se considera pertinente el modificatorio del pesaje y una vez realizado por el supervisor y el contratista se evidencia la variación de los equipos una vez pasado por la báscula certificada así:

| ITEM | EQUIPO | EMPADRONAMIENTO | UNIDAD | PESO CONTRATO | PESO BASCULA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRACTOR ORUGAS | EJC-CENAE-DH-00062 | BAMAI | 14500 | 12300 |
| 2 | TRACTOR ORUGAS | EJC-CENAE-DH-00066 | BAMAI | 14500 | 17600 |
| 3 | TRACTOR ORUGAS | EJC-CENAE-DH-00073 | BAMAI | 14500 | 12110 |
| 4 | VOLQUETA D/T PLACA SME -162 | EJC-JEDOC-FD-00337 | BAMAI | 10000 | 11460 |
| 5 | VOLQUETA SENC PLACA SHI-483 | EJC-JELOG-FU-00270 | BAMAN | 7000 | 6000 |
| 6 | TRACTOR ORUGAS | EJC-BR17-DH-00006 | BICON 51 | 14500 | 12480 |
| 7 | VOLQUETA SENC OFK-225 | EJC-BR14-FU-00250 | BICAB | 7000 | 6550 |
| 8 | CAMAALTA | EJC-BR05-EE-00001 | BICAL | 9000 | 6710 |
| 9 | VOLQUETA SIN PLACA | EJC BR05 FU 00264 | BICAL | 7000 | 6350 |
| 10 | TRACTOR ORUGAS | EJC-BRING-DH-00037 | BICON 50 | 14500 | 15030 |
| 11 | TRACTOR ORUGAS | EJC-BRING-DH-00042 | BICON 50 | 14500 | 14520 |

# 2024441035041393

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024441035041393: : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COING-C10-SINCO --29.25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **12** | CAMIONETA PLACA HCI 395 | EJC-BICON50-EK-00048 | BICON 50 | 1935 | 1970 |
| **13** | MINI CARGADOR | EJC-BRING-JC-00008 | BICON 50 | 3390 | 3390 |
| **14** | CARGADOR | EJC-BRING-DB-00030 | BICON 50 | 18000 | 9470 |
| **15** | VOLQUETA DOBLE PLACA BVM 039 | EJC-BRING-FD 00281 | BICON 50 | 10000 | 11740 |
| **16** | CAMIONETA DIMAX PLACA DOE-399 | EJC-BICON51-EK-00013 | BICON 51 | 2100 | 2000 |
| **17** | VOLQUETA D/T PLACA SME-163 | EJC-BRING-FD-00338 | BICON 51 | 10000 | 11350 |
| **18** | VOLQUETA D/T PLACA SME- 164 | EJC-BRING-FD-00339 | BICON 51 | 10000 | 11220 |
| **19** | VOLQUETA D/T PLACA SME-165 | EJC-BRING-FD-00340 | BICON 51 | 10000 | 10960 |
| **20** | VOLQUETA D/T PLACA HMG-839 | EJC-BRING-FD-00341 | BICON 51 | 10000 | 11380 |
| **21** | VOLQUETA D/T PLACA HMG-840 | EJC-BRING-FD-00342 | BICON 51 | 10000 | 11170 |
| **22** | VOLQUETA D/T PLACA SME- 154 | EJC-BRING-FD-00348 | BIINF55 | 10000 | 11410 |
| **23** | VOLQUETA D/T PLACA SME- 161 | EJC-BRING-FD-00343 | BIINF55 | 10000 | 10450 |
| **24** | VOLQUETA D/T PLACA SME- 159 | EJC-BRING-FD-00344 | BIINF55 | 10000 | 11230 |
| **25** | VOLQUETA D/T PLACA SME- 160 | EJC-BRING-FD-00345 | BIINF55 | 10000 | 11140 |
| **26** | VOLQUETA D/T PLACA SME- 158 | EJC-BRING-FD-00346 | BIINF55 | 10000 | 11190 |
| **27** | VOLQUETA D/T PLACA SME- 155 | EJC-BRING-FD-00336 | BIINF55 | 10000 | 11600 |
| **28** | VOLQUETA DOBLE PLACA SHI449 | JC-BR12-FD-00271 | BIMEJ | 10000 | 10566 |
| **29** | COMPACTADOR | EJC-BR12-BA-00010 | BIMEJ | 524 | 524 |
| **30** | TRACTOR ORUGAS | EJC-BR04-DH-00122 | BIOSP | 14500 | 11160 |
| **31** | MOTONIVELADORA | EJC-BR02-DF-00037 | BIVER | 12800 | 14930 |
| **32** | TRACTO CAMIÓN | EJC-BR02-EF-00025 | BIVER | 8250 | 7650 |
| **33** | CAMA BAJA | EJC-BR02-ED-00004 | BIVER | 8100 | 8100 |
| **34** | CARROTALLER REO | EJC-CENAE-KA-00025 | BRING | 5900 | 10060 |
| **35** | GRAN VITARA PLACA DOE-317 | EJC-JEING-EK-00035 | COING | 1270 | 1620 |
| **36** | NISSAN D22 4X4 PLACA HCI-392 | EJC-JEING-EK-00044 | COING | 1935 | 1830 |
| **37** | VOLQUETA D/T PLACA SME-156 | EJC-BRING-FD-00347 | ESING | 10000 | 11470 |
| | | | **TOTAL** | **345704** | **350690** |
| | | | **DESCUENTO DEL MATERIAL FERROSO 7.66%** | | |
| | | | **TOTAL** | **323.827,146** | |

- De igual forma se solicita el descuento del 7.66% al valor total del peso de bascula (350.690 KG) correspondiente al material no ferroso (cauchos, vidrios, madera, plástico, fibra de vidrio, aceite, combustible). Según contemplado en la cláusula segunda y tercera del contrato cuya oferta fue de 777 pesos por kilo de chatarra de material ferroso, **POR ENDE, EL PESO TOTAL DEL CONTRATO ES DE 323.827,146**.
- Así mismo solicito al señor Ordenador del Gasto de la CENAC DE INGENIEROS, dar traslado a los comités (económico y jurídico) para que

2024441035041393

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024441035041393: : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COING-C10-SINCO --29.25

se emita el concepto sobre la conveniencia del modificatorio y realizar lo demás trámites administrativos correspondientes.

Respetuosamente,

TE. Wilmer Claros Grandett
Comité técnico Evaluador



# IMPORTACIONES MANIZALES

ENTIDAD DESINTEGRADORA DE TODA CLASE DE VEHICULOS

Bogotá, 20 de diciembre del 2024

Señores.
**CENAC- INGENIEROS**

**Asunto:**
solicitud al Contrató 268-coade-dicre-cenacingenieros-2024

Yo marino Vasco Narváez identificado con c.c.19.315.294 de Bogotá, en calidad de adjudicatario del proceso en referencia, solicitamos que a la liquidación total del peso se descuente lo correspondiente a materiales no ferrosos como cauchos, vidrios, madera, plástico, fibras de vidrio, aceites, combustibles, según lo contemplado en la cláusula segunda y tercera del contrato cuya oferta fue de 770 pesos por kilo de chatarra de material ferroso lo cual es el objeto del contrato.

Este descuento correspondería al 7.66% acordado con el supervisor del contrato y soportado en pesos de materiales no ferrosos realizados en la planta de Importaciones Manizales.

Atentamente.

MARINO VASCO NARVAEZ
Rep. Importaciones Manizales.



# IMPORTACIONES MANIZALES

ENTIDAD DESINTEGRADORA DE TODA CLASE DE VEHICULOS

Bogotá, 21 de diciembre del 2024

Señores.
**CENAC- INGENIEROS**

**Asunto:**
solicitud al Contrató 268-coade-dicre-cenacingenieros-2024

Yo marino Vasco Narváez identificado con c.c.19.315.294 de Bogotá, en calidad de adjudicatario del proceso en referencia, solicitar modificatorio al contrato ya que los pesos de la maquinaria establecidos en el pliego de condiciones no corresponden a los pesos reales realizados en bascula certificada.

| ITEM | EQUIPO | UNIDAD | PESO CONTRATO | PESO NETO BASCULA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRACTOR ORUGAS 062 | BAMAI | 14500 | 12300 |
| 2 | TRACTOR ORUGAS 066 | BAMAI | 14500 | 17600 |
| 3 | TRACTOR ORUGAS 073 | BAMAI | 14500 | 12110 |
| 4 | VOLQUETA D/T SME162 | BAMAI | 10000 | 11460 |
| 5 | VOLQUETA SENC SHI483 | BAMAN | 7000 | 6000 |
| 6 | TRACTOR ORUGAS | BIBEM | 14500 | 12480 |
| 7 | VOLQUETA SENC OFK2025 | BICAB | 7000 | 6550 |
| 8 | CAMA ALTA 001 | BICAL | 9000 | 6710 |
| 9 | VOLQUETA SEN 0264 | BICAL | 7000 | 6350 |
| 10 | TRACTOR ORUGAS | BICON 50 | 14500 | 14520 |
| 11 | TRACTOR ORUGAS | BICON 50 | 14500 | 15030 |
| 12 | CAMIONETA HCI395 | BICON 50 | 1935 | 1970 |
| 13 | MINI CARGADOR 008 | BICON 50 | 3390 | 3390 |
| 14 | CARGADOR 030 | BICON 50 | 18000 | 9470 |
| 15 | VOLQUETA DOBLE BVM039 | BICON 50 | 10000 | 11740 |
| 16 | CAMIONETA DIMAX DOE399 | BICON 51 | 2100 | 2000 |
| 17 | VOLQUETA D/T SME163 | BICON 51 | 10000 | 11350 |
| 18 | VOLQUETA D/T SME164 | BICON 51 | 10000 | 11220 |
| 19 | VOLQUETA D/T SME165 | BICON 51 | 10000 | 10960 |
| 20 | VOLQUETA D/T HMG839 | BICON 51 | 10000 | 11380 |
| 21 | VOLQUETA D/T HMG840 | BICON 51 | 10000 | 11170 |
| 22 | VOLQUETA D/T SME154 | BIINF 55 | 10000 | 11410 |
| 23 | VOLQUETA D/T SME161 | BIINF 55 | 10000 | 10450 |
| 24 | VOLQUETA D/T SME159 | BIINF 55 | 10000 | 11230 |



# IMPORTACIONES MANIZALES

ENTIDAD DESINTEGRADORA DE TODA CLASE DE VEHICULOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | VOLQUETA D/T SME160 | BIINF 55 | 10000 | 11140 |
| 26 | VOLQUETA D/T SME158 | BIINF 55 | 10000 | 11190 |
| 27 | VOLQUETA D/T SME155 | BIINF 55 | 10000 | 11600 |
| 28 | VOLQUETA DOBLESHI449 | BIMEJ | 10000 | 10566 |
| 29 | COMPACTADOR | BIMEJ | 524 | 524 |
| 30 | TRACTOR ORUGAS 0122 | BIOSP | 14500 | 11160 |
| 31 | MOTONIVELADORA 037 | BIVER | 12800 | 14930 |
| 32 | TRACTO CAMION 025 | BIVER | 8250 | 7650 |
| 33 | CAMA BAJA 004 | BIVER | 8100 | 8100 |
| 34 | CARROTALLER REO 025 | BRING | 5900 | 10060 |
| 35 | GRAN VITARA DOE317 | COING | 1270 | 1620 |
| 36 | NISSAN D22 4X4 HCI392 | COING | 1935 | 1830 |
| 37 | VOLQUETA D/T SME156 | ESING | 10000 | 11470 |
| PESO TOTAL | | | 345704 | **350690** |

Atentamente,

**MARINO VASCO NARVAEZ**
**Representante Legal**

# CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
# CERTIFICATE OF CALIBRATION

**CERTIFICADO No.** **LDM-CEB-1350-24**

Domat® LABORATORIO DE METROLOGÍA

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-026



## INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

| | |
|---|---|
| CLIENTE: Client | JADESI S.A.S |
| DIRECCIÓN: Address | KILOMETRO 17 VÍA SOACHA - SIBATÉ |
| CIUDAD: City | SIBATE |

## DATOS DEL INSTRUMENTO SOMETIDO A CALIBRACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| INSTRUMENTO: Instrument | BÁSCULA CAMIONERA | FABRICANTE: Manufacturer | XTHREAM |
| MODELO: Model | SC04 | CÓDIGO INTERNO: Internal Code | SIN INFORMACION |
| NÚMERO DE SERIE: Serial Number | 17169 | CAPACIDAD MÁXIMA: Maximum Capacity | 80000 kg |
| LUGAR DE CALIBRACIÓN: Calibration Place | PATIO DE MANIOBRAS - (In Situ) | DIVISIÓN DE ESCALA: Scale division | 10 kg |
| FECHA DE RECEPCIÓN: Date of Reception | 2024-08-31 | FECHA DE CALIBRACIÓN: Date of Calibration | 2024-08-31 |

## DATOS DEL LABORATORIO

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL LABORATORIO: Laboratory Name | DOMAT METROLOGIA SAS. |
| DIRECCIÓN DEL LABORATORIO: Laboratory Address | CARRERA 77 No. 9 -65 |
| CIUDAD: City: | BOGOTÁ D.C. - CUNDINAMARCA |

## METODO UTILIZADO

Para la calibracion se emplea el metodo de sustitución aplicando las pruebas de excentricidad, repetibilidad y errores de indicacion, asociando los errores obtenidos y estimando las incertidumbres de acuerdo a los lineamientos estipulados en la guia SIM MWG7/cg-01/v. 00:2009

## INCERTIDUMBRE

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k=2" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

**NOTAS:**
Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente. Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio de calibración que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

This certificate is an accurate record of performed measurements results. This certificate may not be partially or totally reproduced. The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurement were made. The issuing laboratory assumes no responsibility for ensuring due to misuse of the calibrated instruments.

| Número de páginas del certificado incluyendo anexos: Number of pages of this certificate and documents attached | 3 | MAGNITUD Magnitude | MASA Mass |
|---|---|---|---|

Ing. Lorena Rodriguez
Director técnico
**Autorizo Y Aprobó**

2024-09-03
Fecha expedición

Sello



PBX. 601 4800862 - 310 316 5228
comercial@domatmetrologia.com
Carrera 77 No 9 - 65 Ofic 101 Bogotá - Col.
www.domatmetrologia.com

# CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
# CERTIFICATE OF CALIBRATION

**CERTIFICADO No.** **LDM-CEB-1350-24**

LABORATORIO DE METROLOGÍA

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-026

**INSPECCIÓN INICIAL**



Se inspecciona de manera visual las caracteristicas tecnicas del instrumento (Capacidad Máx, Capacidad Min, y División de Escala); se evidencia que sus condiciones de uso y ubicación son las adecuadas para llevar a cabo la calibración.

### CONDICIONES AMBIENTALES

Las condiciones ambientales existentes en el sitio de calibración y reportadas en este certificado, fueron medidas con instrumentos calibrados y trazables al SI.

| CONDICIONES AMBIENTALES | | |
|---|---|---|
| **Temperatura** | **Humedad Relativa** | **Presión Atmosférica** |
| 21,8 ºC | 43,8 %HR | 755 hPa |

## RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

### PRUEBA DE REPETIBILIDAD

Esta prueba se realizó de acuerdo al numeral 5.1 de la guia SIM MWG/cg-01/v. 00:2009, se utilizarón cargas proporcionales al intervalo de medicion del instrumento.

| | |
|---|---|
| **CARGAS APLICADAS** | **32650 kg** |
| **Desviación Estandar (s)** | 5,2 |

### PRUEBA DE EXCENTRICIDAD

Esta prueba se realizó de acuerdo al numeral 5.3 de la guia SIM MWG/cg-01/v. 00:2009, y la carga utilizada para realizar esta prueba fue de 32650 kg.

| POSICIÓN | Error (kg) |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 10 |
| 3 | 20 |
| 4 | 20 |
| 5 | 10 |
| 6 | 0 |

TIPO DE PLATAFORMA

Rectangular






PBX. 601 4800862 - 310 316 5228
comercial@domatmetrologia.com
Carrera 77 No 9 - 65 Ofic 101 Bogotá - Col.
www.domatmetrologia.com

# CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
# CERTIFICATE OF CALIBRATION

**CERTIFICADO No.** **LDM-CEB-1350-24**

LABORATORIO DE METROLOGÍA

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-026




## PRUEBA DE ERRORES DE INDICACIÓN

Esta prueba se realizó de acuerdo al numeral 5.2 de la gula SIM MWG/cg-01/v. 00:2009.

| Cargas Aplicadas (kg) | Error (kg) | Incertidumbre (kg) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1,4E+01 |
| 300 | 0 | 1,4E+01 |
| 500 | 0 | 1,4E+01 |
| 700 | 0 | 1,4E+01 |
| 1000 | 0 | 1,4E+01 |
| 4030 | 0 | 1,4E+01 |
| 8040 | 10 | 2,3E+01 |
| 12050 | 10 | 3,1E+01 |
| 16060 | 20 | 3,8E+01 |
| 20080 | 20 | 4,5E+01 |
| 24100 | 20 | 5,2E+01 |
| 28130 | 10 | 6,0E+01 |
| 32650 | -10 | 6,8E+01 |
| 36660 | -20 | 7,7E+01 |
| 40680 | -20 | 8,6E+01 |
| 44710 | -20 | 9,5E+01 |
| 48840 | -30 | 1,0E+02 |
| 51860 | -30 | 1,1E+02 |

## GRÁFICA ERRORES DE INDICACIÓN




## TRAZABILIDAD

Domat Metrología S.A.S. garantiza la trazabilidad metrológica de los resultados de las mediciones de sus patrones al Sistema Internacional de Unidades (SI) por medio de una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones proporcionadas por un laboratorio acreditado y con su incertidumbre de medición asociada.

* Juego de pesas 20 kg (100) Clase: OIML M1 con Certificado No. LDM-CEM-0104-24 / LDM-CEM-0114-24 emitido por DOMAT METROLOGIA SAS

## OBSERVACIONES

**1.** Los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos calibración.
**2.** Las mediciones reportadas en este certificado de calibración garantizan la trazabilidad al sistema internacional de unidades (SI).
**3.** Los datos reportados en este certificado de calibracion junto a las especificaciones tecnicas son suministrados por el cliente, en caso de presentar una novedad por parte del laboratorio se dispondra la informacion en el formato LAB-01-F07 Reporte de calibracion.

LAB-04-F04
2024-08-20
V. 11

**FIN DE CERTIFICADO**

PBX. 601 4800862 - 310 316 5228
comercial@domatmetrologia.com
Carrera 77 No 9 - 65 Ofic 101 Bogotá - Col.
www.domatmetrologia.com

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**COMANDO DE INGENIEROS**

Al contestar, cite este número
Radicado N° 2024441032828533: : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COING-C10-SINCO - -29.25

Bogotá, Cundinamarca, 23 de diciembre 2024

Señor Coronel
JULIAN ANDRES ARANGO BETANCOURT
Director CENAC INGENIEROS
Carrera 46 No. 20A-29
Bogotá, D.C

**ASUNTO:** Prorroga y Modificatorio Contrato 268-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024.

Respetuosamente me permito solicitar al señor Director de la Central Administrativa y Contable de Ingenieros - Ordenador del Gasto el concepto de viabilidad para la prórroga y modificación al Contrato Suministro 268-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024, cuyo objeto es el "CONTRATACIÓN PARA LA DESINTEGRACIÓN DE EQUIPO DE INGENIEROS DE COMBATE POR TERMINO DE VIDA UTIL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024", en relación a lo anterior, considero que es pertinente la prórroga y modificatorio del contrato, por ello este comité técnico evaluador ve procedente y viable mediante radicados 2024441035041733 - 2024441035041393 . Así mismo solicito al señor Coronel Ordenador del Gasto de la CENAC DE INGENIEROS, dar traslado a los comités (económico y jurídico) para que se emita el concepto sobre la conveniencia de la prórroga y modificatorio y realizar lo demás trámites administrativos correspondientes.

Respetuosamente,

MY. SERGIO TRIANA HERNANDEZ
Supervisor



Carrera 46 Calle 20ª N° 29 Cantón Caldas Puente Aranda Bogotá D.C
No. 4261800 ext. 37081/082
coing@buzonejerito.mil.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE INGENIEROS

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20244410350417 33:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COING-C10-SINCO --29.25

Bogotá, Cundinamarca, 23 de diciembre 2024

Señor Coronel
JULIAN ANDRES ARANGO BETANCOURT
Director CENAC INGENIEROS
Carrera 46 No. 20A-29
Bogotá, D.C

**ASUNTO:** Concepto Técnico Prorroga Contrato 268-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024

En atención a lo referido respetuosamente me permito enviar al señor Director de la Central Administrativa y Contable de Ingenieros - Ordenador del Gasto el concepto de viabilidad para la prórroga Contrato N°256-COADE-DICRE-CENACINGIEROS-2024, cuyo objeto es la "CONTRATACIÓN PARA LA DESINTEGRACIÓN DE EQUIPO DE INGENIEROS DE COMBATE POR TERMINO DE VIDA UTIL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024"", con el fin de realizar el siguiente punto:

- Se considera pertinente la prórroga de cuarenta y cinco días calendario (45) al Contrato 268-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024, para realizar la desintegración total de los equipos de ingenieros lo cual la empresa IMPORTACONES MANIZALES manifiesta "que una vez recepcionado todos los vehículos se procede a realizar el pesaje, revisión de documento, toma de importas, registro fotográfico, destrucción vehicular", no se pudo realizar dentro de los terminaos acordados entre las partes, se procede a dar aval técnico para una prórroga de 45 días calendario para el cumplimiento del contrato; Así mismo solicito al señor Ordenador del Gasto de la CENAC DE INGENIEROS, dar traslado a los comités (económico y jurídico) para que se emita el concepto sobre la conveniencia de la prórroga y realizar lo demás trámites administrativos correspondientes.

Respetuosamente,

TE. Wilmer Claros Grandett
Comité técnico Evaluador



# IMPORTACIONES MANIZALES

ENTIDAD DESINTEGRADORA DE TODA CLASE DE VEHICULOS

Bogotá, 20 de diciembre del 2024

Señores.
**CENAC- INGENIEROS**

**Asunto:**
solicitud al Contrató 268-coade-dicre-cenacingenieros-2024

Yo marino Vasco Narváez identificado con c.c.19.315.294 de Bogotá, en calidad de adjudicatario del proceso en referencia, solicitamos de manera respetuosa prorroga al contrato a partir del día 27/12/2024 por cuarenta y cinco días calendario.

Nuestra solicitud se encuentra sustentada en las fechas de entrega total de equipos la cual se daría el 21/12/2024, según la supervisión del contrato y de ahí proceder al pesaje, revisión de documentos, toma de improntas, registro fotográfico, destrucción vehicular y teniendo en cuenta que al ser maquinaria pesada el tiempo de destrucción es mayor al determinado, solicitud de pago total a tesorería del CENAC y así proceder a la liquidación del contrato.

Es de tener en cuenta que por las festividades las semanas son cortadas y adicionalmente tenemos auditorias anuales obligatorias de las entidades ambientales, bomberos y ministerio de transporte.

Atentamente.

MARINO VASCO NARVAEZ
Rep. Importaciones Manizales.

IMPORTACIONES MANIZALES
MARINO VASCO
NIT. 19.315.