GÓMEZ FRANCO INGENIERÍA S.A.S

SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCIÓN - PREOPERACIONAL DE RANA COMPACTADORA

FECHA	Del 07 - 10 - 2024 Al 17 - 10 - 2024
AREA / FRENTE / ZONA	ANDENES EN CARRERA 33 CON CALLE 43 / 30 CAEMEN DE VIBORAL
APISONADOR N. / MARCA	TOYAMA / TE 65 XP
EQUIPO	Nuevo _____ Propio _____ Alquilado X
EPP REQUERIDO	GUANTES TIPO VAQUETA, TAPONES AUDITIVOS, GAFAS DE SEGURIDAD , CALZADO DE SEGURIDAD , ROPA DE TRABAJO, CASCO CON BARBUJEO



VERIFICACIÓN/ESTADO GENERAL	SI	NO	BUENO	MALO	REGULAR	NA
Estado del motor	✓		✓			
Tanque y tapa de combustible	✓		✓			
Ruidos anormales		✓				
Pintura general			✓			
Guardas	✓		✓			
Encendido, apagado	✓		✓			
Amortiguadores	✓		✓			
Base	✓		✓			
Dirección	✓		✓			
Otro:						

REQUISITOS	SI	NO	OBSERVACIONES
¿Los operarios usan los EPP apropiados para la labor?	✓		Estan en buen esta
¿El personal que realiza los trabajos cuenta con la experiencia en el uso del equipo?	✓		aplica el curso Entrenado
¿Se han retirado pulseras, anillos, aretes o elementos que pudieran causar que se enreden?	✓		NO se observa accesorios en mano
¿El área está delimitada y con señales de advertencia?	✓		con cinta Peligro
¿El lugar se encuentra libre de obstáculos?	✓		orden y Aseo
Si el trabajo se hace a la intemperie, las condiciones ambientales son aptas, ¿sin presencia de lluvias o rocío, vientos fuertes o tormenta eléctrica?	✓		Cielo despejado con sol
Se realizan trabajos simultáneos en el mismo lugar (alturas, confinados, ¿excavaciones) y se realizan los permisos pertinentes?		✓	N/A
Se ha informado al personal de otras empresas o subcontratistas los peligros, los riesgos y precauciones de la actividad?	✓		a la Vecindad

TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD

NOMBRE	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
[illegible]	1011382324	AYUDANTE	Gomez Franco Ing S.A.S	[illegible]

Powered by CamScanner

PERSONAS QUE AUTORIZAN Y VERIFICAN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TRABAJO				
JEFE INMEDIATO (Ingeniero Residente, encargado)	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
	Cesar Ramos C.	91117313	encargado de obra	
EMISOR	Oliver Jair M	39183364	AST	

OBSERVACIONES: Sin observaciones

GÓMEZ FRANCO INGENIERÍA S.A.S

SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCIÓN - PREOPERACIONAL DE RANA COMPACTADORA

FECHA	Del 8 - 10 - 2024 AL 12 - 10 - 2024
AREA / FRENTE / ZONA	ANDENES EN CARRERA 33 CON CALLE 43 / 30 CAEMEN DE VIBORAL
APISONADOR N. / MARCA	TOYAMA. TE 65XP
EQUIPO	Nuevo _____ Propio _____ Alquilado X
EPP REQUERIDO	GUANTES TIPO VAQUETA, TAPONES AUDITIVOS, GAFAS DE SEGURIDAD , CALZADO DE SEGURIDAD , ROPA DE TRABAJO, CASCO CON BARBUJEO



VERIFICACIÓN/ESTADO GENERAL	SI	NO	BUENO	MALO	REGULAR	NA
Estado del motor	✓		✓			
Tanque y tapa de combustible	✓		✓			
Ruidos anormales		✓				
Pintura general	✓					
Guardas	✓		✓			
Encendido, apagado	✓		✓			
Amortiguadores	✓		✓			
Base	✓		✓			
Dirección	✓		✓			
Otro:	N/A					

REQUISITOS	SI	NO	OBSERVACIONES
¿Los operarios usan los EPP apropiados para la labor?	✓		
¿El personal que realiza los trabajos cuenta con la experiencia en el uso del equipo?	✓		
¿Se han retirado pulseras, anillos, aretes o elementos que pudieran causar que se enreden?	✓		
¿El área está delimitada y con señales de advertencia?	✓		señalizada con baliza
¿El lugar se encuentra libre de obstáculos?	✓		organizado
Si el trabajo se hace a la intemperie, las condiciones ambientales son aptas, ¿sin presencia de lluvias o rocío, vientos fuertes o tormenta eléctrica?	✓		sin lluvia.
Se realizan trabajos simultáneos en el mismo lugar (alturas, confinados, ¿excavaciones) y se realizan los permisos pertinentes?		✓	
¿Se ha informado al personal de otras empresas o subcontratistas los peligros, los riesgos y precauciones de la actividad?	✓		

TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD

NOMBRE	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Esneider Sepulveda	1.036.398.157	ayodante	Gómez Franco Ingeniería	ESNEIDER

Powered by CamScanner

PERSONAS QUE AUTORIZAN Y VERIFICAN LAS CONSICIONES DE SEGURIDAD DEL TRABAJO				
JEFE INMEDIATO (Ingeniero Residente, encargado)	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
	Cesar Orozco Diaz	71. 113. 313	encargado de obra	cesar orozco
EMISOR	Gladys Rios M	39 183 786	SST	Gladys

OBSERVACIONES: sin observacione.
apta para la actividad

Powered by CamScanner

GÓMEZ FRANCO INGENIERIA S.A.S

SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCIÓN - PREOPERACIONAL DE RANA COMPACTADORA

FECHA	Del 15 - 10 - 2024 — 19 - 10 - 2024
AREA / FRENTE / ZONA	ANDENES EN CARRERA 33 CON CALLE 43 / 30 CAEMEN DE VIBORAL
APISONADOR N. / MARCA	TOYAMA. TE 65XP
EQUIPO	Nuevo _____ Propio _____ Alquilado ✓
EPP REQUERIDO	GUANTES TIPO VAQUETA, TAPONES AUDITIVOS, GAFAS DE SEGURIDAD , CALZADO DE SEGURIDAD , ROPA DE TRABAJO, CASCO CON BARBUJEO



VERIFICACIÓN/ESTADO GENERAL	SI	NO	BUENO	MALO	REGULAR	NA
Estado del motor	✓		✓			
Tanque y tapa de combustible	✓		✓			
Ruidos anormales		✓	✓			
Pintura general	✓		✓			
Guardas	✓		✓			
Encendido, apagado	✓		✓			
Amortiguadores	✓		✓			
Base	✓		✓			
Dirección	✓		✓			
Otro:	✓		✓			

REQUISITOS	SI	NO	OBSERVACIONES
¿Los operarios usan los EPP apropiados para la labor?	✓		los requeridos
¿El personal que realiza los trabajos cuenta con la experiencia en el uso del equipo?	✓		
¿Se han retirado pulseras, anillos, aretes o elementos que pudieran causar que se enreden?	✓		
¿El área está delimitada y con señales de advertencia?	✓		con Kaletin / cin
¿El lugar se encuentra libre de obstáculos?	✓		Ordenado
Si el trabajo se hace a la intemperie, las condiciones ambientales son aptas, ¿sin presencia de lluvias o rocío, vientos fuertes o tormenta eléctrica?	✓		Clima caso local
Se realizan trabajos simultáneos en el mismo lugar (alturas, confinados, ¿excavaciones) y se realizan los permisos pertinentes?		✓	N/A
¿Se ha informado al personal de otras empresas o subcontratistas los peligros, los riesgos y precauciones de la actividad?	N/A		

TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD

NOMBRE	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Esneider Sepul.	1036398 157	ayudant	Gómez Franco	[illegible]
			Ingenie	

Powered by CamScanner

PERSONAS QUE AUTORIZAN Y VERIFICAN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TRABAJO				
JEFE INMEDIATO (Ingeniero Residente, encargado)	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
	cesar Orozco Diaz	71 113 313	encargado de obra	
EMISOR	Gladys Ruiz M	39 183 286	SST	

OBSERVACIONES: Sin novedades
apto para la tarea

GÓMEZ FRANCO INGENIERÍA S.A.S

SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCIÓN - PREOPERACIONAL DE RANA COMPACTADORA

FECHA	Del 11 - 10 - 2024 AL - 18 - 10 · 2024
AREA / FRENTE / ZONA	ANDENES EN CARRERA 33 CON CALLE 43 / 30 CAEMEN DE VIBORAL
APISONADOR N. / MARCA	TOYAMA. TE 65XP
EQUIPO	Nuevo _____ Propio _____ Alquilado X
EPP REQUERIDO	GUANTES TIPO VAQUETA, TAPONES AUDITIVOS, GAFAS DE SEGURIDAD , CALZADO DE SEGURIDAD , ROPA DE TRABAJO, CASCO CON BARBUJEO



VERIFICACIÓN/ESTADO GENERAL	SI	NO	BUENO	MALO	REGULAR	NA
Estado del motor	✓		✓			
Tanque y tapa de combustible	✓	✓	✓			
Ruidos anormales	✓		✓			
Pintura general	✓		✓			
Guardas	✓		✓			
Encendido, apagado	✓		✓			
Amortiguadores	✓		✓			
Base	✓		✓			
Dirección	✓		✓			
Otro:	P/A					

REQUISITOS	SI	NO	OBSERVACIONES
¿Los operarios usan los EPP apropiados para la labor?	✓		
¿El personal que realiza los trabajos cuenta con la experiencia en el uso del equipo?	✓		
¿Se han retirado pulseras, anillos, aretes o elementos que pudieran causar que se enreden?	✓		
¿El área está delimitada y con señales de advertencia?	✓		
¿El lugar se encuentra libre de obstáculos?	✓		
Si el trabajo se hace a la intemperie, las condiciones ambientales son aptas, ¿sin presencia de lluvias o rocío, vientos fuertes o tormenta eléctrica?	✓		
Se realizan trabajos simultáneos en el mismo lugar (alturas, confinados, ¿excavaciones) y se realizan los permisos pertinentes?		✓	P/A
¿Se ha informado al personal de otras empresas o subcontratistas los peligros, los riesgos y precauciones de la actividad?	✓		

TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD

NOMBRE	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Esneider Sepulveda	1.036398151	ayudante	Gómez Franco Ing.	ESNEIDER

Powered by CamScanner

PERSONAS QUE AUTORIZAN Y VERIFICAN LAS CONSICIONES DE SEGURIDAD DEL TRABAJO				
JEFE INMEDIATO (Ingeniero Residente, encargado)	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**	**FIRMA**
	Cesar Orozco Diaz	1.101382324	encargado de obra	Cesar Orozco
EMISOR	Gladys Leon M	39183286	SST	Gladys R

OBSERVACIONES:

Sin novedades.

GÓMEZ FRANCO INGENIERÍA S.A.S	**SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **INSPECCIÓN - PREOPERACIONAL DE RANA COMPACTADORA**	

FECHA	Del 28-10-2024 Al 02-11-2024
AREA / FRENTE / ZONA	ANDENES EN CARRERA 33 CON CALLE 43 / 30 CAEMEN DE VIBORAL
APISONADOR N. / MARCA	TOYAMA. TE 65XP
EQUIPO	Nuevo _____ Propio _____ Alquilado X
EPP REQUERIDO	GUANTES TIPO VAQUETA, TAPONES AUDITIVOS, GAFAS DE SEGURIDAD , CALZADO DE SEGURIDAD , ROPA DE TRABAJO, CASCO CON BARBUJEO



VERIFICACIÓN/ESTADO GENERAL	SI	NO	BUENO	MALO	REGULAR	NA
Estado del motor	✓		✓			
Tanque y tapa de combustible	✓		✓			
Ruidos anormales		✓	✓			
Pintura general	✓		✓			
Guardas	✓		✓			
Encendido, apagado	✓		✓			
Amortiguadores	✓		✓			
Base	✓		✓			
Dirección	✓		✓			
Otro:	PH		✓			

REQUISITOS	SI	NO	OBSERVACIONES
¿Los operarios usan los EPP apropiados para la labor?	✓		los requeridos
¿El personal que realiza los trabajos cuenta con la experiencia en el uso del equipo?	✓		supervisado por el maestro de obra
¿Se han retirado pulseras, anillos, aretes o elementos que pudieran causar que se enreden?	✓		sin accesorios
¿El área está delimitada y con señales de advertencia?	✓		señalizado con maletin
¿El lugar se encuentra libre de obstáculos?	✓		orden y aseo
Si el trabajo se hace a la intemperie, las condiciones ambientales son aptas, ¿sin presencia de lluvias o rocío, vientos fuertes o tormenta eléctrica?	✓		clima despejado
Se realizan trabajos simultáneos en el mismo lugar (alturas, confinados, ¿excavaciones) y se realizan los permisos pertinentes?		✓	NA
¿Se ha informado al personal de otras empresas o subcontratistas los peligros, los riesgos y precauciones de la actividad?	✓		

TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD

NOMBRE	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Esneider Espolveda	1.036 398 157	ayudant	Gómez franco.	ESNEIDER

Powered by CamScanner

PERSONAS QUE AUTORIZAN Y VERIFICAN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TRABAJO				
JEFE INMEDIATO (Ingeniero Residente, encargado)	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
	Omar Ochoa Diaz	1.101.383.379	residente de obra	
EMISOR	Gladys Ruiz M	39 183 186	OST	

OBSERVACIONES