INFORME FINAL CONTRATO UAEPC-199-2024

11 de diciembre de 2024

Señores,
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICION ELEMENTOS, EQUIPOS, ELECTRODOMESTICOS, INSUMOS Y SERVICIO TECNICO PARA EL INMUEBLE CASA ACUARIES EN EL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA, NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN Y DISFRUTE DEL CLUB DEL PENSIONADO BAJO LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Que el contratista NEGOCIO CORPORATIVO SAS tiene las obligaciones especificas mencionadas a continuación:

1. Entregar los elementos que se van a adquirir en el plazo estipulado en el contrato, con sus respectivas Garantías.

El contratista realizó la primera entrega de los elementos el lunes 18 de noviembre de 2024, en las instalaciones del Hotel Casa Acuaries, ubicado en el municipio de Tocaima Cundinamarca.

	ASEO	
CANTIDAD	IMPLEMENTOS	OBSERVACIONES
1	OXIGENO ACTIVO 20 KILOS	
2	LIMPIADOR MULTIUSOS PIMPINA 20 LITROS	
1	JABON LIQUIDO MANOS PIMPINA 20 LITROS	
2	CLOROX ROPA COLOR PIMPINA 20 LITROS	
3	PAPEL HIGIENICO PACA X24	
3	TOALLAS DE PAPEL PACA X24 plegada en Z	
2	JABON REY LIQUIDO PIMPINA 20 LITROS	
2	SUAVIZANTE PARA ROPA PIMPINA 20 LITROS	
2	FABULOSO PARA PISOS PIMPINA 20 LITROS	
2	CERA PARA MADERA GALÓN	
2	Set x 8 Limpiones TOALLA 41 x 43 cm	
1	ESPONJAS PARA LAVAR BAÑOS PACA X24	
5	SERVILLETAS REUTILIZABLES PACA X 12	

8	AROMATIZANTE PARA BAÑOS Aromatizante De Ambiente En Aerosol Lavanda x400mL	
2	LIMPIA VIDRIOS PIMPINA 20 LITROS	
4	TRAPEROS INDUSTRIALES Mecha de algodón tipo industrial - 750 g CABO ALUMINIO	
2	ESCOBAS CERDA DURA tipo industrial	
2	ESCOBAS CERDA SUAVE tipo industrial	
15	DISPENSADORES PARA JABON DE PARED Dispensador De Jabón Líquido Plástico Blanco 500 Ml De 20x10 Cm	
20	TOALLAS DE MANOS Material Algodón 41x71 480 Gr	
15	TOALLAS DE CUERPO 70x140 480 ALGODÓN Gr	
4	RECOGEDORES CON BANDA Y MANGO	
1	LIMPIACRISTALES VENTANAS mango extensible hasta 1,57 metros	
2	PLUMEROS DE VENTILADOR DE TECHO mango extensible min 1,50 metros	
10	BOLSAS PARA BASURA NEGRA 130x140 cm Calibre 1.3 Paquete de 10 unidades	
5	BOLSAS PAPELERA GRANDE Bolsa de basura 100x120 cm Paquete de 10 unidades	
5	GUANTES TALLA 7 CALIBRE 35	
2	CREOLINA GALÓN	
3	GUANTES TALLA 8 CALIBRE 35	

	COCINA	
CANTIDAD	IMPLEMENTOS	OBSERVACIONES
1	ESPUMADEROS EN SILICONA	
1	ESPUMADEROS ACERO INOXIDABLE Espumador ranurado de acero inoxidable de man	
2	Tenedor Industrial Para trabajo pesado. Mangos remachados para mayor resistencia, extra largos y ergonómicos. con agujero para colgar.	
2	ESPATULAS EN SILICONA: Set 3 Espatulas En Silicona para mezclar de distintos ingredientes, Dimensiones: 34x17x1,5	
2	ESPATULAS EN MADERA Juego de 2 pzas de Bambú - Ecológico, Antiadherente, Resistente altas temperaturas.	
2	BATIDORES GRANDES ACERO INOXIDABLE Acero Inoxidable. Resistente para cocinas industriales.*Largo total 40 cm* Diseño Institucional. apto para lavavajillas	

2	BATIDORES PEQUEÑOS ACERO INOXIDABLE Material del mango: Acero inoxidable * Forma Globo *Largo total 37 cm* Diámetro del batidor 25 cm* apto para lavavajillas* Resistente para cocinas industriales.	
2	MOLINILLOS Molinillo fabricado en polipropileno virgen 100%. • Peso promedio: 51 gramos. • Longitud total: 31.8 cm. • Ancho máximo: 5.15 cm. Materiales del producto • Plástico: 100%	
2	TIJERAS MANUALES PODADORA PARA COCINA Tijera en acero inoxidable con diseño ergonómico ideal para picar alimentos como hierbas y verduras, fácil de limpiar. BPA free Dimensiones 27,8 x 11,5 x 1 cm	
2	SET X 3 BOWLS T EN ACERO INOXIDABLE Práctico para cocina, repostería y usos varios. Grande 24cm X 24cm X 12 cm. Mediano 19cm X 19cm X 9cm. Pequeño 14,5cm X 14,5cm X 7cm.	
5	CAFÉ (kilo)	
80	TENEDORES FRUTA ACERO INOXIDABLE	
25	VASOS CHOCOLATEROS CERAMICA	
2	JUEGO PARA ASADO Juego para Asado con Láminas de Acero Inoxidable y mangos de madera tratada polywood castaño resistentes a impactos y altas temperaturas, 3 piezas	
2	BATIDORAS MANUALES GRANDES BATIDORAS MANUALES GRANDES función de potencia adicional, máxima versatilidad con los batidores y ganchos amasadores botón de un solo toque que expulsa fácilmente los batidores, 5 velocidades para mayor control mango ergonómico motor de 400 watts. Alto: 17.8 cm Ancho; 22.8 cm	
2	BATIDORAS MANUALES PEQUEÑAS Potencia 150 Watts, 5 Velocidades ,Batidora, batidores en acero inoxidable, recipiente para guardar cable	
5	COGEOLLA Cogeollas doble 100% algodón, estampado, diseñado especialmente para soportar altas tremperaturas, resistente y duradero. Doble Tejido Listado 20 X 80Cm	
2	CUCHARONES GRANDES Cucharón dos piezas. Fabricado en acero inoxidable. Capacidad: 175 ml (6 Oz).	
2	CUCHARONES Cucharon Sopa Inoxidable con mango en polipropileno. 1 mm espesor, 31.3 cms largo totalx 9.1 cms diámetro.	
1	Batería de Ollas 8 Piezas Acero Inoxidable, Tapa de vidrio que facilita la supervisión de las preparaciones, altamente resistente y posee válvula de escape del vapor.	
2	Olleta Chocolatera Grande En Aluminio De 7 Litros Reforzada Diámetro: 21 cm. Altura: 24 cm	
2	Olleta Jarra Chocolatera Aluminio Extrafuerte 2.5litros Diámetro: 12 cm Altura: 17 cm	
2	ENSALADERAS GRANDES 28 cm inoxidable	
2	ENSALADERAS PEQUEÑAS 20 cm inoxidable	
2	EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS. Material: aluminio ergonómico,	
2	CEPILLO MANGO MADERA 4X15H GRATAS PARA ACEROS INOXIDABLES. 4 CARRILES, 15 HILERAS	
1	Batería / Juego de Ollas 9 Piezas Antiadherente, Material de la Tapa Vidrio, Batería de ollas con base difusora de calor JUEGO 2 OLLAS GRANDES 2 MEDIANAS 2 TEFLON	
2	TABLAS PARA PICAR GRANDES INTITUCIONAL SURTIDO Los diferentes colores evitan la contaminación cruzada Dimensiones 1.5 x 33 x 49.5	

2	TABLAS EN POLIETILENO PARA PICAR Medidas (Alto X Ancho X Fondo) Cms 0.9 x 51 x 35.5 cm	
4	JARRAS 3.3 Litros PARA JUGO •Ancho : 15 cm •Alto : 24 cm •Largo : 26 cm •Diámetro : 9.3 •Color : Traslucido Cierre hermético y sello coinyectado. Capacidad volumetrica: 3.3 litros Material de fabricación Plástico BPA FREE	
1	Olla a Presión 13 Litros Olla express con 5 sistemas de seguridad Material Principal Aluminio. Material Interior Aluminio Fundido Espesor de la Olla 2.7 Milimetros	
1	LICUADORA 550 Watts de potencia máxima 4 cuchillas de Acero Inoxidable para triturar hielo Jarra de vidrio con capacidad de 1.25 Litros Tapa de doble abertura con boquilla vertedora 10 velocidades y función de pulso	

	HABITACIONES	
	IMPLEMENTOS	OBSERVACIONES
6	JUEGO DE SABANAS KING 2x2 50% Algodón 50% Poliéster 180 hilos Blanco 50% Algodón 50% Poliéster	
6	JUEGO DE SABANA DOBLE 160x190 100% poliéster	
9	CUBRECOLCHONES DE 2x2 Antifluido impermeable	
9	CUBRECOLCHONES DE 140x190 lAntifluido impermeable	
9	CUBRECOLCHONES DE 160x190 Antifluido impermeable	
20	Set X2 Almohadas Hoteleras 70X50Cm Funda protectora tela microfibra acolchada con cierre;Funda interior tela politex;Almohada relleno 100% Fibra de Poliéster siliconada;Antialérgica	
15	CUBRELECHOS +2 Funda Almohada Material: Algodón poliester 150H	
5	Cubrelecho Edredon Doble 240x230 Doble Faz +2 Funda Almohada Material: Algodón poliester 150H	

5	CUBRELECHOS CAMA SENCILLA +2 Funda Almohada Material: Algodón poliester 150H Ancho: 190 cm Largo: 240 cm	
20	KIT PROTECTOR DE VOLTAJE ABS	
30	LLAVEROS ACRILICO HOTELERO (Diseño entregado por la entidad) 6*9CM 3mm	

	MANTENIMIENTO	
CANTIDAD	IMPLEMENTOS	OBSERVACIONES
2	MANGUERA PVC 3/4 DE 50 METROS Espesor 2.2 mm 60 grados celsius	
4	Respirador Media Cara 6200 3m con filtros P100 2091 3M	
5	Lima Plana 6Pg Material Acero (hoja), plástico (mango)	
3	Lima Triangular Pesada de 6 Pulgadas Mango Ergonómico Truper	
4	RASTRILLOS MEDIANOS De 26 Dientes Con Mango De 120 cm Material Polipropileno	
1	TAPA BOCA TIPO OBRA (CAJA x50)	
4	GUANTES DE CARNAZA LARGAS Reforzado Largo Carnaza en cuero de res con refuerzo en palma y dedos, costuras en hilo poliéster para mayor durabilidad y resistencia.	
3	ESMERILES TIPO DISCO Disco de Esmeril para Mampostería Tipo 27 de 11.43 cm	
1	Marco de Segueta CON REPUESTO	
1	Serrucho Professional 18 Pulgadas 457 mm Acero templado SAE1070	
1	PINZA ATRAPA Serpientes 1,30 as pinzas herpetológicas son herramientas de manipulación reptil. Son herramientas diseñadas para dar la máxima presión de sujeción con el mínimo riesgo para usted y el reptil. Largo 1.30 metros, color azul, fabricada en aluminio, peso 700 gramos.	
2	PICAS hierro de 5lbs - Cabo en madera	
2	AZADONES Azadón Reforzado de 2.5 Lb	
2	PALINES hoyador Especificaciones principales •Ancho : 19 cm •Alto : 160 cm •Color : Mango Color Madera, Herramienta Negro •Tipo : Herramientas de mango largo •Características : Palín con mango en madera, resistente al óxido y de alta durabilidad.	
1	BARRA Barra Agrícola de 150 cm En Acero Medio Carbono Peso 18 Lb	

1	JUEGO DE LLAVES MIXTAS MILIMETRICAS DE 6 a 24ml de acero al cromo-vanadio;Cromado, acabado mate	
1	JUEGO DE LLAVES BRISTOL DE 1.5 a 10ml Acero al cromo vanadio (CRV) chapado en negro	
1	ALICATE 8 Pulgadas Electricista •Alto : 27.5 cm Acero Cromo Níquel	
1	CORTAFRIO Alicate Diagonal de 6 Pulgadas Mango Ergonómico Alto : 15 cm Acero compacto	
1	MARTILLO de Uña Mango de Madera 27 mm Acero Jateado Master Ancho : 12 cm	
1	Alicate Hombresolo Cromado Boca Curva 10 Pulgadas Dimensiones : 10,0 x 2,8 x 26,5 Cromo vanadio	
1	Flexómetro de 5 Metros Antimpacto Uso Profesional recisión1 mm Alcance5 m Tipo Flexómetros Tipo de trabajo Industrial Incluye 1 Correa de tela para colgar.	
1	JUEGO DE DESTORNILLADORES PUNTA DE IMAN (PALA Y ESTRELLA	
1	Aspiradora Industrial Seco y Húmedo 30lts 8 Amperios Capacidad 30 litros Tipo Semi-Industriales Ancho39 cm Alto77 cm Fondo39 cm AccesoriosManguera x 2 metros, tubo de extensión, cepillo para piso, cepillo para agua, boquilla rinconera y cepillo redondo Voltaje110 V Capacidad de Succión230 mbar Consumo8 Amperios FiltroFiltro Poliéster y Pre filtro Incluye1 Filtro poliéster, 1 pre filtro y accesorios Largo del Cable7 metros Nivel de Ruido72 DbNiveles de Potencia1400 W	
1	PLANCHA A VAPOR INDUSTRIAL Vapor Es 300 Con tanque de agua que baja por gravedad. El agua la calienta en la base de la plancha produciendo así el vapor. Peso 2.1 KG. Base de aluminio anodizado. Elecriticidad: 110 V Incluye : Base de Teflon Tanque (3 Lts) Base Manguera (1 Mt) El agua la calienta en la base de la plancha produciendo así el vapor.	
1	SOPLADORA GRANDE Potencia: 3,4hp. 56cm³. 800m³/hora. Peso: 9Kg. Dimensiones 52 × 40 × 51 cm Cotizar	
1	MOTOSIERRA Motosierra a Gasolina •Ancho : 28 cm •Alto : 34 cm •Largo : 120 cm •Cilindraje : 65 cc •Color : naranja Potencia 4.02 HP Requiere puesta en marcha No Tipo maquinaria jardín Motosierra Largo espada 28 pulgadas Alimentación Aceite; Gasolina	

1	Guadaña a Gasolina Profesional •Cilindraje : 45.7 cc •Color : naranja •Modelo : 545RX •Tipo : Desbrozadora •Incluye : Cuchilla, yoyo, arnés, kit herramienta, manual Cilindraje 45.7 cc Color naranja Tipo Desbrozadora Incluye Cuchilla, yoyo, arnés, kit herramienta, manual Uso de herramienta Profesional Potencia 2.68 HP Ancho de corte 49 cm Motor 2 tiempos	
1	Cortasetos A Gasolina 122HD6 De 21.7 Cc Espada De 22.8 In - 58 Cm otor 2 tiempos Material Acero Uso Básico Velocidad 4050 Potencia 0.6 Kw	
1	Fumigadora Espalda 25.6Cc 27L Gasolina Presión 100 a 500 PSI Pistón Uno-doble acción Motor 2 Tiempos Color Blanco - rojo Tipo Fumigadoras a motor gasolina de espalda Capacidad del tanque 25 litros Cilindraje 25.6 cc	
1	Fumigadora Pulverizador Manual Espalda 20 Lt Tipo Pulverizadores y fumigadoras Material Polietileno/Polipropileno	
1	Carretilla Metálica de 156 Litros Rueda Neumática Reforzada Capacidad de carga 580 kg Alto 28 cm Material Metal Número de ruedas 1 Ancho 69 cm Tipo de trabajo Trabajo pesado Largo 93 cm	

	JARDINERIA

CANTIDAD	IMPLEMENTOS	OBSERVACIONES
2	METALDEHIDO 5%. GR bulto 20 kg GRANULADO METALDEHIDO 5%. GR » pH 7 Metaldehído: Aldehído cíclico con actividad molusquicida por ingestión y contacto. Por vía oral se provoca la destrucción completa de las membranas, la rotura de las vacuolas, la destrucción de las mitocondrias y del núcleo celular. Su contacto con el cuerpo rompe las paredes de las células productoras de mucus. Influye negativamente en los procesos en los que interviene la ATPasa para la producción de energía metabólica y la serotonina que controla la producción y la excreción de moco. Molusquicida específico, actúa a nivel del mucosito (propio de babosas y caracoles), causando daño en las células y deshidratación de los moluscos. Tiene las siguientes propiedades: - Balística: Mejor uniformidad de gránulos cilíndricos. - Persistente en ambientes de alta humedad de 10-12 días, manteniendo todas sus características. - Es eficaz en superficie y profundidad. - Máxima estabilidad ante la humedad. - Contiene Bitrex (emético) que evita ser ingerido por niños y animales domésticos.BULTO	
5	IVERMECTINA VEGETAL LITRO	
2	ACEITE 2 TIEMPOS w50	
1	SOLDADURA PARA TUBO PVC 1/8Gl	
3	Removedor PVC TUBO 120ml	
6	ADAPTADORES MACHO PRESIÓN 3/4	
6	ADAPTADORES HEMBRA 3/4 PRESIÓN	
6	UNION LISA 3/4	
6	CODOS 3/4	
6	T DE 3/4	
1	ABONO BULTO 50KG ESPECIFICACIONES: Nitrógeno Total / Total Nitrogen (%N) 15 Nitrógeno Amoniacal / Ammoniacal Nitrogen (%N) 9 Nitrógeno Nítrico / Nitric Nítrogen (%N) 6 Fosforo Asimilable / Available Phosphorus (%P2O5) 15 Potasio Soluble en Agua / Water Soluble Potassium (%K2O) 15 pH 10% solution / pH en solución al 10% 5.0 ± 1.0 Maximum humidity / Humedad maxima 2.0 máx	
1	Urea granulada x 50 kg	
5	HORMONAS PARA EL PASTO LITRO	
5	MATA MALEZA herbicida sistémico recomendado para el control de las principales malezas de hoja ancha en potreros, selectivo al pasto herbicida sistémico recomendado para el control de malezas de hoja ancha, selectivo al pasto.	
5	Insecticida agricola (Litro) de formulación líquida que es desarrollado a partir de un derivado de la semilla de algodón. Gracias a esto, tiene una mayor compatibilidad con el follaje de los cultivos, lo que le permite tener un mejor desempeño al controlar plagas, menor deriva durante la aplicación y mejor penetración en la planta. carbamato, que inhibe la enzima acetilcolinesterasa la cual desdobla la acetilcolina en el sistema nervioso de los insectos.	
1	Yoyo/Carrete De Nylon Para Guadaña	

	MASCOTAS	
CANTIDAD	IMPLEMENTOS	OBSERVACIONES

5	COMIDA PURINA ADULTOS Bulto 30 kg Humedad 10.0% Cenizas 10.0% Fibra 4.1% Grasa 7.0% Proteína 18.0%	
9	PURGANTE PARA PERRO PRAZICUANTEL JERINGA CAJA X8 UNIDADES antiparasitario para uso oral en el control de parasitismos gastrointestinales en caninos y gatos, producido por: Nemátodos: Ancylostoma caninum, Ancylostoma tubaeforme, Uncinaria stenocephala, Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, controla adultos y larvas Céstodos: Dipylidium caninum, Taenia hydatigena, Taenia taeniformis, Taenia pisiformis, Echinococcus multilocularis, Echinococcus granulosos, controla formas larvarias, adultos y huevos. NDICACIONES Completa asociación antihelmíntica para mascotas, garantizando el control de las infestaciones por nemátodos, tenias y larvas de Dirofilaria immitis (Gusano del Corazón).	
9	BRAVECTO EN PASTILLA CONTRA PULGAS Y GARRAPATAS	

	INSUMOS PISCINA	
CANTIDAD	IMPLEMENTOS	OBSERVACIONES
4	CLOROX GRANULADO 25K 91% (CANECA)	
10	CHOQUE (KILO)	
10	ALGUICIDA a base de aminas de cobre funcionan eficientemente como agentes preventivos de crecimiento de algas en el fondo de estanques y piscinas.(LITRO)	
2	Rastrillo Para Piscina diseño de esquinas lisas, no raya la pared de la piscina,Red de nailon con malla densa. Especificaciones: Red de limpieza de piscinas Material: aluminio, nylon Uso de la red: para limpieza de piscinas y estanques Peso: aproximadamente 294 4/10,4 oz Tamaño: aproximadamente 42,7 x 29 cm/16,8 x 11,4 pulgadas	
1	Carro Limpiafondo Para Piscina Trabajo Pesadosistema múltiple de cepillos. Estos están dispuestos de manera escalonada, lo que garantiza que sus cerdas barran cada centímetro de la superficie del fondo Alto 13 cm Ancho 34.5 cm Características Con ruedas y conexión a pértiga Largo 5 cm Material: Metal/Plástico ColorAzul/Plateado	

ELECTRODOMESTICOS		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
12	CODOS 1/2	

12	T 1/2	
12	ADAPTADOR MACHO 1/2	
12	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	
12	ADAPTADOR UNIONES 1/2	
15	ABRASADERAS DE DOS PULGADAS TIPO VALVULA	
15	ABRASADERAS DE 4 PULGADAS	
12	ABRASADERAS DE ½	
12	ABRASADERAS DE 3/4	
4	ALAMBRE DULCE ACERADO (KILO)	

ELECTRODOMESTICOS		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
2	LAVADORA Carga Superior 22 Kg Motor Inverter Directo, 6 Motion (Seis movimientos en tina); Sistema Yet Spray (Rocio de Agua), Panel Digital , Consumo Minimo Energetico 8.9 kWh/Mes, Voltaje Rango entre 110 V y 120 V, Programas de Lavado 8 Ciclos, Niveles de Agua 10, Capacidad Carga Lavado 23 Kilogramos	
1	Visita tecnico intalacion de electrodomesticos y equipos adquiridos adquiridos	

Se realizo la segunda entrega el día 10 de diciembre de 2024 en las instalaciones del Hotel Casa Acuaries, ubicado en el municipio de Tocaima Cundinamarca, de las siguientes cantidades de productos:

ASEO		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
2	LIMPIADOR MULTIUSOS PIMPINA 20 LITROS	
1	JABON LIQUIDO MANOS PIMPINA 20 LITROS	
2	CLOROX ROPA COLOR PIMPINA 20 LITROS	
1	PAPEL HIGIENICO PACA X24	
2	TOALLAS DE PAPEL PACA X24 plegada en Z	
3	CERA PARA MADERA GALÓN	
2	Set x 8 Limpiones TOALLA 41 x 43 cm	
5	ESPONJAS PARA LAVAR BAÑOS PACA X24	
5	SERVILLETAS REUTILIZABLES PACA X 12	
12	AROMATIZANTE PARA BAÑOS Aromatizante De Ambiente En Aerosol Lavanda x400ml	
10	TOALLAS DE MANOS Material Algodón 41x71 480 Gr	
5	TOALLAS DE CUERPO 70x140 480 ALGODÓN Gr	
5	BOLSAS PARA BASURA NEGRA 130x140 cm Calibre 1.3 Paquete de 10 unidades	
5	BOLSAS PAPELERA GRANDE Bolsa de basura 100x120 cm Paquete de 10 unidades	
5	GUANTES TALLA 7 CALIBRE 35	
3	CREOLINA GALÓN	
2	GUANTES TALLA 8 CALIBRE 35	

COCINA		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
5	CAFÉ (KILO)	
9	VASOS CHOCOLATEROS CERAMICA	

HABITACIONES		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
30	LLAVEROS ACRILICO HOTELERO (Diseño entregado por la entidad) 6*9CM 3mm	

MANTENIMIENTO		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	MANGUERA PVC 3/4 DE 50 METROS Espesor 2.2 mm 60 grados Celsius	

PISCINA		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
2	CLOROX GRANULADO 25K 91% (CANECA)	
14	CHOQUE (KILO)	
10	ALGUICIDA a base de láminas de cobre funcionan eficientemente como agentes preventivos de crecimiento de algas en el fondo de estanques y piscinas. (LITRO)	

MANTENIMIENTO DE RIEGO		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
12	CODOS DE 1/2	
5	ADAPTADOR MACHO DE 1/2	
5	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2	
5	ADAPTADOR UNIONES DE 1/2	

TRANSPORTE		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	Transporte de mercancías en vehículo con capacidad de carga superior a tres toneladas.	

2. Cumplir con las condiciones de modo, tiempo y lugar ofrecidos en la propuesta.

Que el contrato se está ejecutando durante el término de ejecución y en las condiciones dispuestas por la entidad.

3. El contratista suministrará los elementos, insumos y equipos de acuerdo los requerimientos que realice el supervisor.

Al momento de las entregas se verificaron e ingresaron al inventario del Hotel Casa Acuaries los elementos enlistados anteriormente los cuales fueron suministrados por NEGOCIO CORPORATIVO conforme al requerimiento de la entidad.

4. Garantizar la calidad de los elementos, insumos y equipos que se van a adquirir.

NEGOCIO CORPORATIVO SAS garantiza la calidad de los elementos, insumos y equipos, lo cual se corrobora durante la entrega de estos.

5. Cubrir los gastos que se generen con el traslado de los elementos que se van a comprar.

El contratista asume los gastos del traslado de elementos conforme al contrato.

6. Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de condiciones y la ficha técnica, en el lugar y plazos establecidos.

Durante la primera y segunda entrega contempladas en el contrato, se realizó la correspondiente verificación de especificaciones técnicas por parte del personal encargado para tal fin por la entidad.

7. Entregar los Equipos debidamente instalados y en funcionamiento.

Se instaló el equipo conforme en el espacio destinado por la entidad para ello.

8. Realizar el cronograma de entrega de los elementos, suministros y equipos aprobados por el supervisor.

Conforme a las fechas establecidas por la entidad, el contratista dispone el servicio de transporte y traslado de los elementos, suministros y equipos.

9. Realizar la entrega de las garantías de los equipos adquiridos siempre que aplique.

El contratista entregó la garantía de los equipos adquiridos a los cuales aplica la misma.

10. Entregar los bienes nuevos, en correcto funcionamiento y en buen estado, libres de defectos o vicios ocultos, garantizando que cuentan con plena idoneidad para el desarrollo de las funciones a las cuales se encuentran destinados.

El contratista entregó los bienes nuevos, en correcto funcionamiento y en buen estado, libres de defectos o vicios ocultos, garantizando que cuentan con plena idoneidad para el desarrollo de las funciones a las cuales se encuentran destinado.

11. Sanear la venta de los bienes objeto de este contrato, tanto en casos de evicción como en casos de vicios ocultos.

El contratista saneará la venta de los bienes objeto de este contrato, tanto en casos de evicción como en casos de vicios ocultos.

12. Garantizar que los equipos que se entregan se encuentran libres de todo gravamen o impuesto.

El contratista garantiza que los equipos que se entregan se encuentran libres de todo gravamen o impuesto.

13. Asumir el valor requerido para el transporte de los equipos al lugar de ejecución de este contrato.

El contratista asume los costos del transporte de los equipos al lugar de ejecución del contrato.

14. Entregar a la Entidad Estatal contratante el cronograma de entrega de los equipos objeto de este contrato, así como un plan de trabajo para la ejecución de las obligaciones derivadas del mismo, detallando con sus fases, actividades, responsabilidades y tiempos.

El cronograma de entrega se encuentra sujeto a lo dispuesto por la entidad en el término de ejecución del contrato.

15. Hacer los cambios pertinentes de los bienes entregados según las observaciones formuladas por el supervisor del contrato, cuando no cumplan con las características, condiciones y especificaciones indicadas en el Anexo Técnico.

El contratista realizará los cambios pertinentes de los bienes entregados según las observaciones formuladas por el supervisor del contrato.

16. Entregar junto con los elementos objeto del contrato las garantías del fabricante para cada ítem establecido en los anexos técnicos.

Se entregó la documentación correspondiente.

17. En caso de presentarse algún daño o defecto de fábrica durante el tiempo de la garantía, el Contratista deberá realizar el contacto con el fabricante y realizar el cambio o mejora del equipo o las parte de este, en un tiempo no mayor de ocho (8) días hábiles. La garantía de los mismos deberá ser realizada en las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, Calle 26 No. 51-53 Torres Beneficencia Piso 5 – Bogotá.

El contratista hará efectiva la garantía con el fabricante si fuera necesario en los tiempos establecidos por la entidad.

18. Designar una persona encargada de realizar el contacto con la Unidad para la entrega de los ítems objeto de la presente contratación, así como servir de canal de comunicación para cualquier requerimiento de la entidad.

El contratista dispone al Representante Legal TARCISIO FIGUEROA NARVAEZ para coordinar la entrega de los ítems y servir como canal de comunicación para cualquier requerimiento de la entidad.

19. Garantizar que los Equipos sean originales no remanufacturados, ni genéricos los cuales deben ser certificados por el fabricante o distribuidor autorizado como nuevos y de alta calidad.

El contratista garantiza que los equipos son originales no remanufacturados, ni genéricos.

20. Mantener los precios establecidos en la oferta que acompaña la propuesta presentada y seleccionada.

El contratista mantiene los precios establecidos en la oferta económica durante el tiempo de ejecución del contrato.

21. Asumir los costos de embalaje y transporte de los elementos, los cuales deberán ser entregados en la Finca Casa Acuaries ubicada en el municipio de Tocaima Cundinamarca vereda la Tete.

El contratista ha asumido los costos del transporte a lugar de entrega de los elementos designado por la entidad.

22. Reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones exigidas por la UAEPC dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de comunicación del supervisor.

El contratista se compromete a reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones exigidas en los tiempos dispuestos por la entidad.

23. Constituir y realizar la entrega de la garantía de cumplimiento y calidad del bien dentro del término establecido por la Entidad.

El contratista constituyó las garantías en el término establecido.

24. Las demás obligaciones que por ley se generen como consecuencia de la naturaleza de este contrato.

Atentamente,

TARCISIO FIGUEROA
Representante Legal
NEGOCIO CORPORATIVO S.A.S.
NIT. 901.185.424-1
negociocorporativosas@gmail.com