ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

00-031 00-022DOCUMENTO NO CONTROLADO

**PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES**

**FORMATO CONTROL DE TEMPERATURA DE LA NEVERA/CONGELADOR**

| | |
|---|---|
| Código: | |
| Versión: | |
| Fecha: | |
| Página: | |

**SUBDIRECCION LOCAL / LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE** **SERVICIO SOCIAL: JIC COFINANCIADO** **UNIDAD OPERATIVA:PORTAL DE LOS SUEÑOS**

**AÑO: 2024** **MES. OCTUBRE** **RESPONSABLE: PATRICIA MORENO** **CARGO:PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA**

**TEMPERATURAS DE SEGURIDAD: -3ºC**

TEMPERATURA EN GRADOS CENTÍGRADOS (escala 3 a -17) — DIA

| DIA | 7:00 a. m. | 12:00 m | 4:30 p. m. |
|---|---|---|---|
| 1 | -3 | -4 | -3 |
| 2 | -4 | -3 | -4 |
| 3 | -4 | -3 | -4 |
| 4 | -4 | -3 | -3 |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | -3 | -4 | -3 |
| 8 | -3 | -4 | -3 |
| 9 | -4 | -4 | -3 |
| 10 | -4 | -3 | -4 |
| 11 | -3 | -3 | -4 |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | -3 | -4 | -4 |
| 16 | -3 | -4 | -3 |
| 17 | -3 | -4 | -3 |
| 18 | -3 | -3 | -4 |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | -3 | -4 | -3 |
| 22 | -3 | -4 | -3 |
| 23 | -3 | -3 | -3 |
| 24 | -4 | -3 | -3 |
| 25 | -3 | -4 | -3 |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | -3 | -4 | -4 |
| 29 | -3 | -4 | -3 |
| 30 | -3 | -4 | -3 |
| 31 | -3 | -4 | -3 |
| FIRMA RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO | | | |

**OBSERVACIONES:** ____________________

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

00-023DOCUMENTO NO CONTROLADO 000000
PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES
FORM( CONTROL DE TEMPERATURA DE LA NEVERA/REFRIGERADOR SALA AMIG( LA FAMILA LACTANTE

Código:
Versión:
Fecha:
Página:

**SUBDIRECCION LOCAL / LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE** **SERVICIO SOCIAL:JARDINES INFANTILES** **UNIDAD OPERATIVA: PORTAL DE LOS SUEÑOS**

**AÑO: 2024** **MES: OCTUBRE** **RESPONSABLE: PATRICIA MORENO** **CARGO: PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA**

DIA

| TEMPERATURA EN GRADOS CENTÍGRADOS | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7:00 a. m. | 12:00 m | 4:30 p. m. | 7:00 a. m. | 12:00 m | 4:30 p. m. | 7:00 a. m. | 12:00 m | 4:30 p. m. | 7:00 a. m. | 12:00 m | 4:30 p. m. | 7:00 a. m. | 12:00 m | 4:30 p. m. | 7:00 a. m. | 12:00 m | 4:30 p. m. | 7:00 a. m. | 12:00 m | 4:30 p. m. | 7:00 a. m. | 12:00 m | 4:30 p. m. |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | • | | | • | | |
| 4 | | • | | | • | | • | | • | • | | • | | | | | | | | • | | | • | |
| 3 | • | | • | | | • | | • | | | • | | | | | | | | | | • | | | • |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| TEMPERATURA EN GRADOS CENTÍGRADOS | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 16 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7:00 a. m. | 12:00 m | 4:30 p. m. | 7:00 a. m. | 12:00 m | 4:30 p. m. | 7:00 a. m. | 12:00 m | 4:30 p. m. | 7:00 a. m. | 12:00 m | 4:30 p. m. | 7:00 a. m. | 12:00 m | 4:30 p. m. | 7:00 a. m. | 12:00 m | 4:30 p. m. | 7:00 a. m. | 12:00 m | 4:30 p. m. | 7:00 a. m. | 12:00 m | 4:30 p. m. |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | • | | • | • | | • | • | | | | | | | | | | | • | | • | • | | |
| 3 | • | | • | | | • | | | • | | | | | | | | | | | • | | | • | • |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| TEMPERATURA EN GRADOS CENTÍGRADOS | 17 | | | 18 | | | 19 | | | 20 | | | 21 | | | 22 | | | 23 | | | 24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7:00 a. m. | 12:00 m | 4:30 p. m. | 7:00 a. m. | 12:00 m | 4:30 p. m. | 7:00 a. m. | 12:00 m | 4:30 p. m. | 7:00 a. m. | 12:00 m | 4:30 p. m. | 7:00 a. m. | 12:00 m | 4:30 p. m. | 7:00 a. m. | 12:00 m | 4:30 p. m. | 7:00 a. m. | 12:00 m | 4:30 p. m. | 7:00 a. m. | 12:00 m | 4:30 p. m. |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | • | | • | | | • | | | | | | | • | | • | • | | | • | • | • | | • | |
| 3 | | • | | • | • | | | | | | | | | • | | | • | • | | | | • | | • |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| TEMPERATURA EN GRADOS CENTÍGRADOS | 25 | | | 26 | | | 27 | | | 28 | | | 29 | | | 30 | | | 31 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7:00 a. m. | 12:00 m | 4:30 p. m. | 7:00 a. m. | 12:00 m | 4:30 p. m. | 7:00 a. m. | 12:00 m | 4:30 p. m. | 7:00 a. m. | 12:00 m | 4:30 p. m. | 7:00 a. m. | 12:00 m | 4:30 p. m. | 7:00 a. m. | 12:00 m | 4:30 p. m. | 7:00 a. m. | 12:00 m | 4:30 p. m. |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | • | • | | | | | | | | • | | • | | • | | • | • | | • | | • |
| 3 | | | • | | | | | | | | • | | • | | • | | | • | | • | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:** ______________________________________________