FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
37d8a7681c1fed78f4ed1dd679044722ab0d85754b5aeca4ed48ab589f53217c283bff89aa312077989982d3aa2ad44c

Número de Factura: TS-616
Fecha de Emisión: 05/12/2024
Fecha de Vencimiento: 05/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido: CONTRATO No. 20240900
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TECHNO SKILLS ENGINEERING SERVICES SAS
Nombre Comercial: TECHNO SKILLS ENGINEERING SERVICES SAS
Nit del Emisor: 900966150
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Bogotá
Dirección: CARRERA 45 # 128 C -45 OFICINA 201
Teléfono / Móvil: 5287355
Correo: contabilidad@tses.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SOGAMOSO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891855130
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOYACÁ
Municipio / Ciudad: SOGAMOSO
Dirección: ED MIRADOR PLAZA CR 11 15 12
Teléfono / Móvil: 7702040
Correo: alcalde@sogamoso-boyaca.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta

1	TSES-PLATAFORMA	PLATAFORMA ROBOTICA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL compatible con brazo robótico Plataforma de desafío CoSpace, Arduino IDE o- DuDuino Mega2560 (compatible con Arduino -Rango de medición ultrasónica 30 mm-1000 mm, Mega2560) Mixly Interfaz de comunicación Comunicación USB / Comunicación serial, Motor relación de reducción 48:1 Diámetro del neumático 67 mm., Interfaz de expansión Interfaz de E/S general de 4 pines x 2 Sensor - Sensor ultrasónico x 3 / Sensor de color x 2 / Sensor infrarrojo / Sensor geomagnético x 1 / Sensor de luz x 1- programación gráfica Velocidad máxima de rotación 200 rpm Relación de resolución del codificador 585 pulsos/r, carga 500 g, Corriente sin carga 150 mA Corriente de bloqueo 150 mA Batería recargable	ZZ	6,00	$ 870.360,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 992.210,94	19.00			$ 5.222.162,82
2	KIT-IA-ARDUINO	KIT ARDUINO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA BRAZO ROBÓTICO compatible con el brazo robótico Pines de E/S digitales 54 (de los cuales 15 proporcionan salida PWM) - Pines de entrada analógica 16 I/O, Corriente continua por pin de E/S 50 mA - Corriente continua para pin de 3,3 V 50 mA. Memoria flash 256 KB de los cuales 4 KB utilizados por el gestor de arranque - SRAM 8 KB - EEPROM 4 KB, Velocidad del reloj 16M Hz, módulo de botón digital, modulo led, módulo de voz, joystick. - Modulo cámara: Procesador NXP LPC4330, 204 MHz, doble núcleo Sensor de imagen Omnivisión OV9715, 1/4", 1280×800- Sensor de imagen -75 grados horizontales, 47 grados verticales Tipo de lente Estándar M12 (varios tipos diferentes disponibles) Consumo de energía 140 mA Entrada de alimentación Entrada USB (5 V) o entrada no regulada (6 V a 10 V) RAM 264 K bytes Flash 1 millón de bytes Salidas de datos disponibles UART serie, SPI, I2C, USB, digital, analógica	ZZ	5,00	$ 1.595.663,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.515.879,85	19.00			$ 7.978.315,00

3	DOBOT	KIT DE BRAZO ROBOTICO Con módulos de dibujo/escritura, módulos Neumático, módulos de impresión 3D, paquete de Módulo láser, Módulo Wifi y bluetooth, Kit de control Joystick, Kit de bomba de vacío. Número de ejes: 4, Carga mínima: 500g, Alcance mínimo: 320mm (32cm), Posición de repetición: 0.2mm, Comunicación: USBWiFi/Bluetooth Voltaje: 100V240V, 50/60Hz -Interfaz de comunicación: UART, Reset, Stop, 12V, 5V y 2 I/O incluidas; 2 para motor paso a paso - Consumo de potencia: Máximo 60W - Material: Aleación de aluminio 6061, plástico ABS Eje Rango Velocidad (carga de trabajo de 250 g) Base articulación 1 -120° ~+120° 320°/s Articulación 2 brazo trasero -5°~+90° 320°/s - Articulación 3 antebrazo -15°~+90° 320°/s Servo de rotación de 4 articulaciones -140°~+140° 480°/s - Desarrollo secundario mediante 13 interfaces extensibles y más de 20 lenguajes de programación - Impresión 3D: Print Size (L *W*H)150 mm *150 mm * 150mm, material de impresión 3D PLA. Incluye FILAMENTO PLA PARA IMPRESORA	ZZ	7,00	$ 6.475.153,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.611.953,49	19.00			$ 45.326.071,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo	ACTA DE ENTREGA 037-2024	
Aviso de Recibo	REMISION 531	

Datos Totales

Documento generado el:
05/12/2024 12:07:36
Documento validado por la DIAN:
05/12/2024 12:07:37
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
860502327
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		
IVA		
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**$**	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		58.526.548,82
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		58.526.548,82
IVA		11.120.044,28
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		11.120.044,28
Total neto factura (=)		69.646.593,10
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 69.646.593,10

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764074329190 Rango desde: 601 Rango hasta: 700 Vigencia: 2026-07-04