Bogotá, Julio 21 de 2020.

EVALUACIÓN TÉCNICA

PROCESO DE MENOR CUANTÍA No. 126 MDN COGFM JEMCO DIGSA 2020

OBJETO: "LA ADQUSICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR."

OFERTAS PRESENTADAS:

SUMISTROS INTEGRALES ALIANZA LTDA

FORMULARIO 9 "FORMULARIO OFERTA TÉCNICA"

ITEM	DESCRIPCIÓN	SUMINISTROS INTEGRALES ALIANZA LTDA	
1.	ESPECIFICACIONES GENERALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE
1.1	❖ **Termohigometro /Datalogger:** ✓ Lectura simultanea de humedad relativa y temperatura. ✓ Frecuencia de monitoreo programable de fácil configuración. ✓ Intervalo de medición de 1 minuto a 24 horas o de 1 segundos a 24 horas (seleccionable) ✓ Pantalla LCD con lecturas actuales. ✓ Rango de medición de temperatura de +/- 20 a 65 °C. ✓ Exactitud de +/- 2 HR (2……98%HR) a 25 °C. ✓ Umbrales de alarma audible programables para la humedad relativa y temperatura. ✓ Temperatura de funcionamiento de -20 a 65°C. ✓ Baterias recargables. ✓ Memoria mínima de 32.000 lecturas. ✓ Accesorios de conectividad e interfaz USB para descarga de datos. ✓ Software compatible con Windows.	X	

	✓ Calibración y Certificado de calibración expedido por laboratorio acreditado por ONAC para 3 puntos de humedad relativa y 3 puntos de temperatura."	X	
1.2	❖ **Picadora Industrial -Destructora De Papel.** ✓ Capacidad de corte: 150 hojas a la vez mediante bandeja o 10 hojas a la vez manualmente. ✓ Corte tipo micro corte de 4 x 12 mm. ✓ Nivel seguridad P-4. ✓ Destruye documentos, tarjetas de crédito. ✓ Tiempo de trabajo continuo 60 min. ✓ Descanso 50 min. ✓ Deposito basura 8.5 galones. ✓ Apagado automático. ✓ Indicador LED. ✓ Modo de Espera. ✓ Indicador de apertura de puerta, sobrecarga, sobrecalentamiento. ✓ Ruedas fácil trasporte.	X	
1.3	❖ **Guillotina Corta Papel.** ✓ Guillotina manual corte de mínimo 10 hojas. ✓ Clasificación UNSPSC 60121300. ✓ Dimensión Mínimo 30 x 30 cms.	X	
1.4	❖ **Cosedora Eléctrica Para Papel.** ✓ Grapas 26/6. ✓ Profundidad de grapado 10mm apropiadamente. ✓ Voltios 110v. ✓ Capacidad de cocido 20 hojas a la vez.	X	
1.5	❖ CINTAS DE TRASFERENCIA REFERENCIA 102*25 10225TT PARA IMPRESORA TERMICA GT800.	X	
1.6	❖ CINTA CERA ZEBRA 02000 GT 11030 110MM * 300 METROS ETIQUETAS GT800.	X	

FORMULARIO No 4

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

OFERENTE	CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)	CUMPLE	
		SI	NO
SUMINISTROS INTEGRALES ALIANZA LTDA	• UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS	x	

Una vez Analizadas la experiencia de las propuestas presentadas por el proponente se puede establecer que SUMISTROS INTEGRALES ALIANZA LTDA, **SI CUMPLEN** con lo establecido en los pliegos.

FORMULARIO

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOTA: Se determina que durante el término del traslado de la evolución el proponente DOBOCOL S.A.S. No Subsano su oferta de acuerdo a lo requerido, así las cosas, se rechaza.

De acuerdo con la naturaleza del proceso de mínima cuantía, se procede a evaluar la oferta más baja, toda vez que el proponente DOBACOL S.A.S no allego el documento solicitado en virtud de la cláusula por lo tanto su oferta es rechazada y quedará en firme la propuesta de la empresa SUMINISTRO INTEGRALES ALIANZA LTDA, quien oferto el segundo menor precio y cumple con los requisitos solicitados. Lo anterior de conformidad con el numeral 4° del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del decreto N°1082 DE 2015, la Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente" y la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente del 16 de abril de 2016 que expresa "en los procesos de mínima cuantía la entidad debe establecer en le invitación un plazo para recibir los documentos subsanables, so pena de verificar la oferta con los siguientes proponente que ofrezca el mejor precio".

Una vez revisados Los formularios presentados por la firma SUMISTROS INTEGRALES ALIANZA LTDA , **AHORA SI SE EVIDENCIA** el formulario de certificación de cumplimiento en el sistema de gestión en "Seguridad y Salud en el trabajo SUBSANO.

Finalmente, el Comité Técnico Evaluador del Proceso No 126-MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-2020, se permite informar que la firma SUMISTROS INTEGRALES ALIANZA LTDA, **SI ESTA HABILITADO TECNICAMENTE.**

El proveedor Subsano en el término del traslado de la evaluación allegando la documentación requerida.

Atentamente

Técnico de Servicios HERIBERTO SEGUNDO VILLAMIL PEÑA
Comité Técnico Evaluador Proceso No 126-MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-2020