COTIZACION: TA 596E-24
LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
TABLEROS DE DISTRIBUCION
ALOJAMIENTO CADETES EMAVI



Soluciones para la Gestion Integral de la Energía Eléctrica

TABLEROS ELECTRICOS SA TABLESA

Yumbo, lunes, 18 de noviembre de 2024

Ingeniero
Natali de los Rios Diaz
LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
Cali

COTIZACION: TA 596E-24
REFERENCIA: TABLEROS DE DISTRIBUCION
OBRA: ALOJAMIENTO CADETES EMAVI

Atendiendo su amable solicitud, presentamos a su consideracion nuestra propuesta para el suministro del equipo en referencia.

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRECIOS.
Se encuentran definidas en el "Listado de Precios y descripcion de Elementos", que se anexa a continuación. Los precios no inlcuyen IVA.

CONDICIONES COMERCIALES
Forma de pago:
50% anticipo - 50% para efectuar despacho

Tiempo de entrega:
Cinco (05) semanas, a partir del pago de anticipo, generación de orden de compra, definida la parte tecnica y aprobacion de planos. Sujeto a disponibilidad de proveedores.

Tiempo de Almacenamiento:
Una vez finalizada la fabricación de los tableros, se permite un tiempo máximo de almacenamiento en planta de 30 días calendario. Después de este período, se aplicará un cargo adicional por almacenamiento.

Validez de la oferta:
Quince (15) dias, contados a partir de la fecha, después de los cuales nos reservamos el derecho de revisar las condiciones de la cotización.

Sitio de Entrega:
En el sitio de obra, sobre plataforma de camión.

Favor indicar en su orden de compra el número de esta cotización.

Cordialmente,

Carlos Arturo Restrepo
Gestor de Proyectos

TABLEROS ELECTRICOS SA TABLESA

MODULARIDAD, FEXIBILIDAD Y MAYOR DURACION

* Tableros más resistentes a diferentes condiciones ambientales y fabricados con lámina galvanizada
* Tableros modulares, facilidad de ampliación
* Facilitan la manipulación y transporte de los tableros, además del cableado en sitio, por la implementación de zócalos removibles.
* Puertas con visor en cristal resistente al impacto.
* Sistema de izaje
*Iluminación interna



DISPONIBILIDAD DE INFORMACION

Acceso permanente a la información de su proyecto: Planos, catálogos, certificados, ensayos e instructivos, en cualquier dispositivo electrónico: Computador, Tablet o celular.



TABLEROS ELECTRICOS SA TABLESA

CLIENTE: LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
ATENCION: Natali de los Rios Diaz
REFERENCIA: TABLEROS DE DISTRIBUCION
OBRA: ALOJAMIENTO CADETES EMAVI
COTIZACION: TA 596E-24

ITEM	DESCRIPCION	CANT	P. VENTA UNITARIO	P. VENTA x ITEM
1	TABLERO #1- 125A- 208 VAC	1	7.583.917	7.583.917
	VALOR TOTAL DE OFERTA SIN I.V.A.:	1	7.583.917	7.583.917

CLIENTE: LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
ATENCION: Natali de los Rios Diaz
REFERENCIA: TABLEROS DE DISTRIBUCION
OBRA: ALOJAMIENTO CADETES EMAVI
COTIZACION: TA 596E-24

LISTADO DE PRECIOS Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS **FECHA: 18/11/2024**

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT	P. VENTA x ITEM	P. VENTA TOTAL
1	**TABLERO #1- 125A- 208 VAC**				
	Tablero sobreponer, Lamina Galvanizada. Color: RAL7035. Dim: (150x80x30)cm. (Alto x Ancho x Fondo), TABLESA.	und	1		
	TOTALIZADOR				
	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA 3X125A 42KA 220 Vac - 29 KA 440 Vac , ref.SDJS125, Steck.	und	1		
	BARRAJE				
	Conexion entrada Interruptor 250A a bloque	gl	1		
	Barraje de cobre de 160A, trifásico, 3 hilos.	gl	1		
	Barra de cobre de 160A, para Neutro.	gl	1		
	Barra de cobre para puesta a tierra 25 kA/1seg.	gl	1		
	SALIDAS				
	Cable de cobre THHN / THWN 90°C 600V, aislado con PVC, Cal 8.	mt	48		
	Terminal para ponchar de cobre estañado para cable # 8 AWG. - 5/16", VCP.	und	48		
	Juego de 4 conectores de entrada para cable hasta # 4 AWG, Ref. A9XPCM04, Schneider.	und	8		
	Peine Trifasico de conexión 12 circuitos, para C60N, Ref. A9XPH312, Schneider.	und	8		
	Cubredientes para peine, A9XPT920, Schneider	und	1		
	MINI INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO de 2X20A 10KA , ref.SDA62C20, Steck.	und	4		
	MINI INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO de 1X20A 10KA , ref.SDA61C20, Steck.	und	70		
	Freno de bornera de conexión para riel Din y Omega, Ref. BTU	und	18		
	Canaleta ranurada con tapa, 60x60mm, pestaña 12mm, Ref. VDR-G6060, VCP.	und	3		
	PROTECTOR DPS				
	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA 3X40A 36KA 220 Vac - 25KA 440 Vac , ref.SDJS40, Steck.	und	1		
	DPS serie D16 tipo 2 (4 Polos) Uc: 150V, Imax: 60KA Up: 1.0kV, 03D164P15062, marca FMF	und	1		
	Cable de cobre THHN / THWN 90°C 600V, aislado con PVC, Cal 6.	mt	1		
	Terminal para ponchar de cobre estañado para cable #6 AWG. - 1/4", VCP.	und	1		
	VALOR TOTAL SIN I.V.A. ITEM No. 1	**und**	**1**	**7.583.917**	**7.583.917**
	VALOR TOTAL DE OFERTA SIN I.V.A.:	**und**	**1**	**7.583.917**	**7.583.917**

ACLARACIONES DE LA PROPUESTA

1- TODOS LOS TABLEROS, CELDAS Y EQUIPOS OFERTADOS TIENEN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, SEGÚN RETIE VIGENTE.
2- TABLEROS TIPO TABLESA COLOR- **BLANCO RAL 7035** (TECHO Y ZÓCALO CON COLOR CORPORATIVO).
3- TABLEROS FABRICADOS CON GRADO DE PROTECCIÓN IP 44
4- LA OFERTA ESTA BASADA EN INFORMACIÓN SUMINISTRADA EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2024
5- EL VALOR DE ICC DE ESTA OFERTA ESTA BASADO EN 25 KA, CON BASE A LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA. TABLESA NO ASUME REPROCESOS, NI CAMBIOS DE EQUIPOS EN CASO DE VALOR MAYOR O DIFERENTE DE ICC.
6- LA OFERTA SE LIMITA A LAS CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES OFRECIDAS. TABLESA PODRÁ HACER LOS AJUSTES EN LA OFERTA QUE EL CLIENTE ESTIME NECESARIO.
7- NOS RESERVAMOS EL DERECHO A RECOTIZAR, SI SE PRESENTAN CAMBIOS EN LAS ESPECIFICACIONES INICIALES.
8- CUALQUIER RETRASO DERIVADO DE LA PANDEMIA ACTUAL ORIGINADA POR EL COVID-19, SERÁ EXCUSABLE, SIN QUE DICHO RETRASO GENERE MULTAS O SANCIONES A TABLESA. SI ESTOS RETRASOS PUDIESEN RESULTAR EN SOBRECOSTOS PARA TABLESA, LAS PARTES DEBERÁN REUNIRSE Y REVISAR LAS CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA O CONTRATO, CON EL FIN DE AJUSTAR PRECIOS Y CRONOGRAMA.
9- SE OFERTA INTERRUPTORES MARCA SCHNEIDER.

NO INCLUYE:

1- MONTAJE NI INSTALACIÓN DE LOS TABLEROS EN EL SITIO DE LA OBRA.
2- SUPERVISIÓN NI PUESTA EN SERVICIO DEL TABLERO.
3- NINGÚN ELEMENTO NO OFRECIDO.
4- COORDINACIÓN DE PROTECCIONES.
5- INTERCONEXIÓN ENTRE TABLEROS.

MODIFICACION A

10- SE AJUSTA PROPUESTA ENVIADA ANTERIORMENTE, CON UN SOLO TABLERO CON EL DIAGRAMA UNIFILAR ENVIADO POR EL CLIENTE.

MODIFICACION B

11- SE DEJAN RESERVAS PARA LOS 90 CIRCUITOS DE ACUERDO A SOLICITUD DE CLIENTE, POR ELLO SE AGREGA UN PEINE TRIFASICO PARA ALIMENTACION DE LOS MISMOS.

MODIFICACION C

12- SE MODIFICA LA ALTURA DE ACUERDO A LA INSTRUCCIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE.

MODIFICACION D

13- SE MODIFICA LA PROFUNDIDAD DEL TABLERO DE ACUERDO A LA INSTRUCCIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE.

MODIFICACION E

14- SE CAMBIAN LAS MARCAS DE EQUIPOS A MARCA STECK

CONDICIONES COMERCIALES

El presente anexo contiene las condiciones comerciales detalladas a tener en cuenta para el suministro de los productos y soluciones desarrolladas por TABLESA, las cuales harán parte integrante de la contratación.

1. TIEMPO DE ENTREGA PRODUCTO

El tiempo estimado para la entrega de los trabajos será el convenido por ambas partes, a partir de la fecha en que se cumplan las siguientes condiciones:
a. Recibo de Orden de compra
b. Planos de diseño aprobados por el cliente
c. Pago de anticipo (cuando este aplique, teniendo como un tiempo máximo de pago del mismo, cinco (5) días hábiles después de confirmado el recibo de la cuenta de cobro.
Una vez despejadas las dudas técnicas a que haya lugar se iniciarán los trabajos.
En caso de requerirse, se pueden manejar entregas parciales de tableros / celdas, coordinadas con el cliente. Todo equipo se entrega facturado y su plazo de pago iniciará desde la fecha de factura, al igual que el tiempo de garantía.

2. SITIO DE ENTREGA Y DESCARGUE

• Los tableros se entregan sobre plataforma de camión. El cliente se encarga del descargue de los tableros. Se envían instrucciones de desmonte de los tableros.
• En caso que el despacho esté programado y se de orden de no recibir material en obra sin previo aviso, o ya en obra no se reciba por razones ajenas a TABLESA S.A., los sobrecostos resultantes serán cobrados al cliente como adicional.

3. CONFIRMACION ORDEN DE COMPRA

• Una vez emitida la orden de compra por parte del cliente, esta podrá ser cancelada en un periodo máximo de cinco (5) días hábiles. Pasado este tiempo, la cancelación tendrá un costo del 15% del valor total de los ítems cancelados.
• Cualquier modificación debe ser solicitada por escrito, vía e-mail indicándose el alcance de la misma.
• Las modificaciones solicitadas serán evaluadas informando oportunamente al cliente el impacto de las mismas, tanto en costo como en tiempo de entrega, por medio de una cotización. Una vez aprobada la cotización por los cambios, se procederá con la ejecución de los mismos.
• Los materiales descritos en la presente oferta están de acuerdo a los diseños entregados por el cliente (Diagrama unifilar y/o especificaciones técnicas). Cualquier cambio o adición de material que no se encuentre dentro de la presente oferta, se verá afectado en el precio y tiempo de entrega del proyecto.
• Es responsabilidad del cliente verificar que los elementos cotizados se ajusten a sus requerimientos.
• Los planos y/o la documentación técnica recibida por el cliente y relacionada con el proyecto no podrá, sin el consentimiento de TABLESA S.A., ser utilizada para cualquier otro propósito diferente al que le fueron entregados.

4. MANEJO DE INFORMACION

• Todos los planos y documentación técnica presentados por TABLESA y relacionados con la fabricación de los productos a desarrollar, antes o después de la formalización del contrato, seguirán siendo propiedad de TABLESA S.A.
• Los planos y/o la documentación técnica recibida por el cliente y relacionada con el proyecto no podrá, sin el consentimiento de TABLESA S.A., ser utilizada para cualquier otro propósito diferente al que le fueron entregados.

5. BODEGAJE

En el momento que los productos se encuentren listos parar ser entregados y el cliente no los reciba en un plazo máximo de 15 días calendario, los gastos ocasionados por el bodegaje de dichos equipos se evaluarán a criterio de TABLESA S.A. y serán aceptados por el cliente quien también asumirá los riegos que pueda sufrir el equipo. No obstante, todos los equipos terminados que por causas imputables al cliente no sean recibidos por éste, deberán ser facturados y su plazo de pago iniciará desde la fecha de la factura, al igual que el tiempo de garantía.

6. GARANTÍA

Los productos objeto de esta propuesta tienen GARANTIA TABLESA de doce (12) meses, contra defectos de fabricación a partir de su respectiva fecha de entrega.
PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE GARANTIA
Al momento de la recepción, es necesario que el cliente verifique que el producto cumple con todos los requerimientos definidos. De lo contrario comunicarse a la mayor brevedad con TABLESA, a través de la página web o al correo servicio-al-cliente@tablesa.com.co en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles.

En caso de ser necesario hacer efectivo el uso de la garantía, el cliente debe generar un informe con las correspondientes fallas detectadas en un plazo máximo de tres (3) días hábiles. Una vez recibido el informe, TABLESA definirá a la mayor brevedad acciones a seguir, previa coordinación con el cliente.

Si como resultado del análisis detallado de la solicitud de garantía presentada por el cliente se concluye que la causa no es responsabilidad de TABLESA, se procederá a cotizar y cobrar al cliente todos los gastos generados en la solución del evento presentado.

Cualquier adicional que no se encuentre contemplado dentro de la solución original aprobada, será asumido por el cliente.

La garantía no cubre los siguientes eventos:
1. Aplicación de magnitudes eléctricas, mecánicas, físicas, o climáticas diferentes a las especificadas para cada producto y la manipulación y operación de los mismos por personal no autorizado y/o con la competencia requerida.
2. La garantía se pierde automáticamente si el cliente, por su propia iniciativa realiza modificaciones o reparaciones a los productos entregados por TABLESA, sin nuestro consentimiento expreso
3. El deterioro normal causado en los tableros por razón de uso o por las condiciones ambientales del sitio de instalación.
4. Los daños causados en los tableros, como resultado de inadecuada manipulación, almacenamiento, transporte, cargue descargue, transbordos e instalación en obra, que son responsabilidad del cliente.
5. Daños provocados por acciones de terceros, incluyendo, pero no limitándose a, terrorismo, vandalismo, asonada, huelga y actos mal intencionados de terceros.
6. Efectos de diseños defectuosos de las especificaciones suministradas por parte del cliente.

En TABLESA trabajamos constantemente para ser una organización confiable, innovadora, rentable y segura, en el desarrollo de soluciones para la gestión de la energía eléctrica a nivel global.



TRABAJEMOS JUNTOS

(2) 6959030
Cel: 314-830 3534

Carrera 38 No. 11 – 114
Acopi Yumbo, Valle – Colombia

www.tablesa.com.co
empresarial@tablesa.com.co