MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024180035403733**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B -17.2

Bogotá DC, 26 de diciembre de 2024

Señores Comité Jurídico y Económico
Asesora Jurídica – VIVIANA RIVERA RUIZ
Asesor Económico – MAX JUNIOR VELEZ GORDILLO
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud concepto viabilidad modificatorio prorroga
CTO 224-CENACAVIACIÓN-2024

Teniendo en cuenta el oficio radicado **N° 2024672035042743**, emitido por el Señor Mayor **ANDRES FELIPE ROMERO AVENDAÑO** , supervisor del contrato **CTO 224 CENACAVI 2024**, suscrito con la empresa **UT CENAC AVIACION 2024**, identificada con NIT 830.025.735-4 con Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) N° 11424 y Certificado de Registro Presupuestal (CRP) N° 141324, cuyo objeto es **ADQUISICIÓN DE INSUMOS AERONÁUTICOS**, Se solicita la emisión de un concepto de viabilidad o no viabilidad en su cargo de responsabilidad, este concepto es requerido para el día **30 de diciembre de 2024.**

Prorroga 30 Marzo 2025

Comedidamente,

Teniente Coronel **JUAN MANUEL ZAMBRANO DONADO**
Oficial de Contratación Central Administrativa y Contable Especializada Aviación

Anexos: 25 (folios) solicitud modificatorio

Elaboró: MY. Juan Rojas
Oficial Seguimiento Contractual

CENACAVI

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

FECHA 26/12/2024 HORA 8:55:49 a. m.

Radicado No.

PLANEACION	GESTION FINANCIERA	GESTION CONTRACTUAL	GESTION ADMINISTRATIVA	OTROS
		✓		

NIVEL DE PRIORIDAD		ACCIÓN POR REALIZAR			
	Operación inmediata		De respuesta		Inicie Investigación
	Acuse recibido		Trate conmigo		Elabore plan
	Urgente / Prioritario	✓	Lo de su cargo		Verificar antecedentes
✓	De cumplimiento		Respuesta con firma		Revisar documentación para tramite y/o devolución
	Para su control		Plazo SECEJ		Favor asistir y elaborar Informe
	Autorizado		Documento extemporaneo		Trate Reunión
	No autorizado		reestablezca conducto regular		prepare PPT
	Organice reunion al respecto		Remitir por competencia		HR/ unidades _____
	Estudie y recomiende		Agendar		Coordine con _____

PLAZO MAXIMO DE EJECUCION : _____

ORDEN : _____

M4. Rojas: Verificar el tema y observar la documentacion que sustente la Solicitud.

CR. CRUZ LARA HECTOR GERMAN
DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÒN

FIRMA: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACION

Al contestar, cite este número

Radicado N° **20246720350 42743**: MDN-COGFM-COEJC-SECES-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S4-17.2.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
No 20247
16 DIC 2024 9:08.
RECIBIDO
SI18402ano.

Bogotá D.C, 23 de diciembre del 2024

Señor Coronel
HÉCTOR GERMAN CRUZ LARA
Director Central Administrativa y Contable de Aviación
Aeropuerto el Dorado, Entrada 6 Nueva zona de Aviación General
Bogotá D.C

Asunto: solicitud prorroga Contrato 224-CENACAVIACIÓN-2024

Con toda atención me permito solicitar al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, realización prórroga en el contrato No. 224-CENACAVIACION-2024 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN INSUMOS AERONÁUTICOS" hasta el día 30 de marzo de 2025 de acuerdo a la solicitud realizada por la empresa argumentadas serie de circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito, las cuales han sido definidas y analizadas por la ley y la jurisprudencia a En materia contractual, el Consejo de Estado analizó la fuerza mayor, mediante Sentencia del 10 de noviembre del 2005[3], sentencia SU446 del 2016 de la Corte Constitucional y el pronunció manifestando de la Consejera Ponente Martha Nubia Velásquez Rico en sentencia del 21 de julio de 2020; de igual manera exponen el estado actual del material pendiente por entrega así:

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	PAPEL KRAFT ROLLO DE 100 CM X 230 CM 60 GRAMOS P/N UU-P-268 TY2GRD ROLLO DE 100 CM X 230 CM 60 GRAMOS -	ROL	70
2	ENVELOPE, PACKING LIST CAJAS X 1000 UNIDADES P/N 1BM2 CAJAS X 1000 UND MÉTODO DE MONTAJE SELLADO TÉRMICO APERTURA UBICACIÓN UN EXTREMO CARACTERÍSTICAS ESPECIALES HOJA TRASERA RECUBIERTA CON ADHESIVO SENSIBLE A LA PRESIÓN CON FORRO PROTECTOR DE DESPEGUE ACOMODA TARJETA DE TAB DE PROCESAMIENTO DE DATOS TONOS COLOR CLARO Y BLANCO MATERIAL PLÁSTICO MATE POLIETILENO PARED SIMPLE-	CX	12
3	BINDER,LOOSE-LEAF P/N 7510-00-NIB-9826 CARPETA COLOR VERDE MILITAR,ARGOLLA PARASEPARADOR NO SEPARABLE PALANCA FINAL TIPO DISPOSITIVO DE BLOQUEO AZAF CLASIFICACIÓN DE CAPACIDAD BBLT 5 PULGADAS NOMINALES COLOR DE LA TAPA GREEN CUBIERTA DISEÑO TIPO RÍGIDA TAPA TRASERA BQNN TIPO CERRADO FIJACIÓN BQPF CANTIDAD 3	UN	93

Fuerte Militar de Tolemaida
Nilo - Cundinamarca
Baaas@buzonejercito.mil.co -- www.ejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024672035042743 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	LONGITUD DE LA HOJA ACOMODADA BQPK 11 PULGADAS NOMINAL BQPL ANCHO DE HOJA ACOMODADA 8 1/2 PULGADAS NOMINAL FEAT CARACTERÍSTICAS ESPECIALES ANILLO E-Z-D CON BLOQUEO DE PALANCA SOSTIENE HASTA UN 60 POR CIENTO MÁS DE MATERIALES; SOSTIENE 1040 HOJAS CUBIERTA DE VINILO PLÁSTICO MATERIAL MATE-		
4	TOWEL,PAPER P/N 34721 PRODUCTOS DE PAPEL - TEJIDOS SANITARIOS COMERCIALES/INDUSTRIALES FEAT CARACTERÍSTICAS ESPECIALES NO TEJIDO, SIMPLE O MULTIPLE, NO REFORZADO, ABSORCIÓN TOTAL PORCENTAJE DE PESO SECO; 275% AGUA; 150% ACEITE; GRAMAJE, 17 9/10 G/M SQ. MÍN.; CANTIDAD POR PAQUETE UNIDAD: 16800; TIPO DE ENVASE DE LA UNIDAD: CAJA pañitos blancos pequeños-	CX	1
1	GAS BUTANO X 300 ML P/N N/A PARA RECARGAR ENCEDORES COMBUSTIBLE BUTANO 1950 DE 300 ML FORMA FÍSICA GAS O LÍQUIDO ADITIVO ODORANTE CLWN INCLUIDO CLWT CANTIDAD	UN	25
5	ANTISEIZE COMPOUND LATA POR LIBRA P/N MIL-PRF-83483 UNIDAD POR LIBRA DE 800 GRADOS FAHRENHEIT AGZX INGREDIENTE BÁSICO DISULFURO DE MOLIBDENO Y GASOLINA AKKF CANTIDAD DENTRO DE CADA UNIDAD 1 LIBRAS DISEÑO DE USO DE ALCD PARA USO EN BUJÍAS DE MOTORES DE AERONAVE, SUJETADORES ROSCADOS Y ACCESORIOS CÓDIGO DE ATRIBUTOS AMBIENTALES ENAC ELIMINACIÓN DE PLÁSTICOS EN EL MEDIO MARINO (PRIME) PRODUCTO CARACTERÍSTICAS ESPECIALES FEAT GRIS-NEGRO; PEGAR CARACTERÍSTICAS SUPLEMENTARIAS SUPLEMENTARIAS LATA DE 1 LIBRA - AERONAUTICO	UN	3
8	CORROSION PREVENTIVA - LATA X 11 OZ P/N WD-40 DESPLAZAMIENTO DE AGUA; PENETRA, PROTEGE, LIMPIA Y LUBRICA SUPERFICIES; ALMACENAR EL MATERIAL FUERA DE LA LUZ SOLAR DIRECTA A TEMPERATURAS DE 120 GRADOS O MENOS. TIPO DE APLICACIÓN: EN FRÍO, DISEÑADO PARA EVITAR LA CORROSIÓN EN SUPERFICIES MECANIZADAS DE ACERO. CARACTERÍSTICAS SUPLEMENTARIAS LATA DE AEROSOL DE 11 ONZAS-	UN	1000
11	TESTING KIT,IMPREGN - LATA X 32 OZ P/N MILK327 COMPONENTE AJJX DOCUMENTO ORIGEN GOBIERNO AJJY DOCUMENTO FUENTE 81361 MANUAL DE SUMINISTRO TIPO DOCUMENTO AJJZ IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO AYDR CML6-539110 DE 32 OZ-	UN	1
12	PETROLATUM,TECHNICAL CN X LIBRA P/N VV-P-236 CANTIDAD DENTRO DE CADA UNIDAD 1 LIBRAS ARAR PUNTO DE FUSIÓN CLASIFICACIÓN DE TEMPERATURA 115 DEG FAHRENHEIT CTJC PUNTO DE INFLAMACIÓN MÍNIMO Y MÉTODO DE PRUEBA 390 DEG FAHRENHEIT CLEVELAND OPEN CUP MDES DESIGNACIÓN MÉDICA Y GRADO TÉCNICO CN X LB-	UN	10
13	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND CN X 16 OZ P/N M81309-A2134A PROTECCIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS EN AMBIENTES INTERIORES Y PARA PROTECCIÓN EXTERIOR A CORTO PLAZO ESPESOR DE PELÍCULA ARAP 0 1/2000 PULGADAS P/N MIL-PRF-81309 TYPE II CLAS 2 X 16 OZ-	UN	418
15	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND TRR X 16 OZ P/N M81309-B2134A DISEÑO DE USO DE ALCD PARA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS EN AMBIENTES INTERIORES Y PARA PROTECCIÓN EXTERIOR A CORTO PLAZO ESPESOR DE PELÍCULA ARAP 0 1/5000 PULGADAS P/N M81309B2, Type 3, Class 2 X 16 OZ-	UN	140
19	CORROSION PREVENT COMPOUND LATA X GLN P/N FLUID FILM AR DESPLAZAMIENTO DE AGUA; A BASE DE LANOLINA; SIN DISOLVENTES; SEMI-	UN	10

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20246720350 42743 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	LÍQUIDO TIXOTRÓPICO; APLICAR CON BROCHA, RODILLO O AEROSOL; PARA USO EN SUPERFICIES PULIDAS, MECANIZADAS, RUGOSAS U OXIDADAS; TIPO DE APLICACIÓN: FRÍO; CANTIDAD: 1 GALÓN; UTILIZADO PARA PREVENIR LA CORROSIÓN EN SUPERFICIES METÁLICAS INTERNAS/EXTERNAS MANTENIDAS EN ALMACENAMIENTO PROTEGIDO HASTA 1 AÑO, O POR PERÍODOS INDEFINIDOS CUANDO SE PROTEGE CON MATERIAL DE BARRERA; DESIGNACIÓN DE LA DUREZA DE LA PELÍCULA: SUAVE; NO TÓXICO; LATA DE 1 GALÓN; SUPP CARACTERÍSTICAS SUPLEMENTARIAS LATA DE 1 GALÓN-		
27	LUBRICANT SOLID FILM P/N LPS1 P/N LPS 1 SPRAY DE 11 OZ PELICULA LUBRICANTE DELGADA -NO GRASA-DESPLAZA LA HUMEDAD-	UN	196
28	LUBRICANTE P/N LPS3 PARA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES 1 SPRAY DE 11 OZ INTERIORES/EXTERIORES DE MAQUINARIA, INSTRUMENTOS, COJINETES U OTROS MATERIALES EN INTERIORES, O PARA PROTECCIÓN EN EXTERIORES POR PERÍODOS LIMITADOS DONDE LAS TEMPERATURAS DEL METAL NO ALCANZAN UN NIVEL QUE PROVOQUE UN FLUJO PROHIBITIVO DE LA PELÍCULA-	UN	36
29	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND P/N LPS2 DESPLAZAMIENTO DE AGUA; PENETRA. PROTEGE Y LUBRICA SUPERFICIES; TIPO DE APLICACIÓN: FRÍO; NO TÓXICO; CANTIDAD DENTRO DE CADA UNIDAD DE PAQUETE: 11 ONZAS; SUAGE DISEÑO: PARA PREVENIR LA CORROSIÓN EN SUPERFICIES DE ACERO: CARACTERÍSTICAS SUPLEMENTARIAS LATA DE AEROSOL DE 11 ONZAS-	UN	550
1	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO95%3785ml P/N N/A Desinfectantes, solventes, disolvente de pinturas, barnices CANECA* 01 GLN-	UN	1200
2	ALCOHOL ISOPROPILICO P/N TT-I-735 Es un limpiador para contactos eléctricos y electrónicos en equipos sin tensión. No deja residuos. Remueve mugre superficial, partículas extrañas CANECA* 01 GLN-	UN	1990
5	FREON R-410A CILINDRO X 25 LB P/N 130000000570 REFRIGERANTES FREON 22, PRESENTACIÓN DE 25 LB-	UN	121
6	MASILLA POLIESTER P/N N/A REF. 19167 ULTRAFINA X 1/4 DE GLN-	UN	20
5	EPOXY PRIMER COATING KIT P/N PWC201 P/N PWC 201 UNIDAD DE 12.5 ONZAS -	UN	3
6	PRIMER COATING P/N TT-P-1757 P/N TT-P-1757 PARA USO EN ESTRUCTURAS Y SUPERFICIES DE ALUMINIO CON ESPECIFICACION MILITAR : MIL-C-8514 O DOD-P-15328 COATING; 11.5 ONZAS-	UN	36
26	PINTURA GRIS OSCURO REF. CA8211/F36118 P/N CA8211/F36118 MIL-PRF-85285D COLOR GRAY 36118 X CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B -	UN	10
32	POLYURETHANE COATING P/N M85285-1H-002G-17038 M85285-1H-002G-17038 BLACK-CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B	UN	6
34	POLYURETHANE COATING P/N 03BK106 PINTURA POLIURETANO KIT 37038 X BLACK-CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B	UN	15
44	LACQUER P/N MIL-PRF-81352 MIL-PRF-81352 alterno MIL-L-81352 REF 11136 AEROSOL RED- PRESENTACION DE 13 ONZAS	UN	100
60	POLYURETHANE COATIN P/N PWC280 N/P PWC-280 GREEN REF-34031-PRESENTACION X 16 ONZAS	UN	400
65	POLYURETHANE COATING P/N PWC298 PWC298 alterno PWC298-GRAY36231 PRESENTACIÓN X 16 ONZAS	UN	40
66	POLYURETHANE COATIN P/N PWC297 N/P PWC-297 BLACK REF 37038-PRESENTACION X 16 ONZAS	UN	50

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024672035042743 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
67	POLYURETHANE COATING YELLOW P/N PWC244 N/P PWC-244YELLOW REF 33538-PRESENTACION X 16 ONZAS	UN	60
83	CLEANING COMPOUND,ENGINE GAS PATH P/N P/N B&B3100 P/N B&B3100 CANECA X 5 GALONES-	UN	20
84	CLEANING COMPOUND,SOLVENT P/N P/N P-D-680 P/N P-D-680 CANECA X 5 GLN-	UN	12
85	CLEANING COMPOUND,WINDSHIELD P/N P/N PBA 733 P/N PBA 733 WATER BASE BIODEGRADABLE (LAVADO DE RADIADORES MI-17) X CN DE 5 GLN-	UN	4
87	SOLVENT CLEANING, MAGKLEEN P/N PWC11-033 PWC11-033-PRESENTACION X 1 GALON	UN	10
88	CLEANER SOLVENT P/N PWC11-005 REF. ENVIROSOLV 655 PMC8914 PWC11-005 X CN DE 22KG-	UN	10
89	SHAMPOO AERONAVE P/N P/N MIL-PRF-85570 SHALAV, JAD, TYPE II, PURO SIN DILUIR PARA EXTERIOR DE AVIONES, SE REQUIERE QUE EMULSIFIQUE Y DESPRENDA LA GRASA Y LA MUGRE DE SUPERFICIES FACILITANDO SU ELIMINACION CON UN SIMPLE LAVADO, QUE NO SE QUEME NI MANTENGA LA COMBUSTION,QUE PUEDA SER USADO EN METAL, CAUCHO,PLASTICO,CONCRETO PRESENTACION EN ENVASES PLASTICOS DE 01 GLN-	UN	201
102	LIMPIADOR ELECTRONICO SECADO RAPIDO P/N N/A LIMPIADOR DE PRECISION PARA CONTACTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS-REMUEVE POLVO ACEITES LIVIANO PELUSAS Y MUGRE-EVITA FALLAS EN LOS EQUIPOS DONDE ES APLICADO-RAPIDA EVAPORACION-NO MANCHA NI DEJA RESIDUOS--SECADO RAPIDO-AEROSOL DE 16 OZ CON PESO NETO 369 GRAMOS-	UN	240
127	ADHESIVO INSTANTANEO 404 X 9,3 GR P/N 0 SINTESOLDA RAPIDO -COLOR TRANSPARENTE -SECADO 10 MINUTOS - X 24 GRAMOS (LOCTITE 404)-	UN	170
155	ANTICORROSIVO ALODINE 1201 P/N ALODINE1201 MIL-C-5541 ENVASE PLASTICO POR GALON-	UN	10
156	ALUMIPREP 33 P/N 09-01620 TARRO X 32 OZ QUART .946 LTS	UN	12
180	ADHESIVE P/N 1303596 LOCTITE EPOXIBONDER TRANSPARENTE DE 25 GRAMOS ESPECIFICADO PARA EL PEGADO DE CRISTAL, VIDRIO, FIBRA DE VIDRIO, PORCELANA, CERÁMICA, MÁRMOL, PIEDRA ENTRE OTROS MATERIALES*. IDEAL PARA ACABADOS EN VIDRIO O ARTÍCULOS DE ACRÍLICO. Papeletas de adesive	UN	60
181	SILICONE COMPOUND P/N P/N DC4 -20Z- P/N DC4 -20Z-	UN	3
183	CLOTH,CLEANING P/N MIL-C-85043 CLEANING CLOTH, MIRACLEWIPEL001 , AA59323, A-A-59323 | WBParts PRESENTACION: POR BOLSAS DE 05 LIBRAS DIMENSIONES DE APROXIMADAMENTE DE 40CM X 40CM-	SC	125
184	TOWEL,MACHINERY WIP P/N 33350 TAMAÑO 17 X 12 PULG LIMPIADOR DE SOLVENTE Y ACEITE DE USO PESADO-	UN	40
185	MATERIAL DE BARRERA, VAPORPROO DE AGUA P/N MIL-PRF-131A ANCHO ABGL 36.000 PULGADAS NOMINAL ABRY LONGITUD 600.000 PIES NOMINALES IDENTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO FINAL AGAV MRAP BUFFALO MK2A2 ROLLO DE FORMA FÍSICA AGXW CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 0,07 GM MÁX. TASA TASA DE TRANSMISIÓN DE VAPOR DE AGUA POR 100 SQ. EN. EA. 24 horas	ROL	10

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20246720350 2743 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
6	BRIDAS PLASTICAS DE 10 CMS P/N N/A DE 10 CMS BOLSA x 100 UNIDADES NEGRA	UN	50
7	BRIDA PLASTICA No. 4 P/N BRI-PLA4 DE 12 CMS BOLSA X 100 UNIDADES- NEGRA	UN	120
8	TAPE,LACING AND TYING P/N AA52080-B-3B AA52080-B-3BLACK-	UN	26
9	TAPE P/N ASTM D5486 S1346-ASTM D 5486/D 5486M PROFESSIONAL cinta de embalaje -	UN	50
25	TAPE,PRESSURE SENSI P/N A-A-1586 TAPE PRESSURE cinta de tapete negra de 2"-	UN	10
27	TAPE,PRESSURE SENSI P/N 363 MARKER, IDENTIFICATI-	ROL	24
1	SAMPLING KIT,SPECTR P/N 95LDIE-1 GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION EACH KIT WILL CONTAIN 5 DRAM VIAL WITH CAP 144,30.0 IN. LG TUBING 144,SHIPPING BAG 144,DD FORM 2026 200-	UN	9
4	LIJA CIRCULAR No 80 P/N N/A DE 4" CON SOPORTE EN VELCRO 5"X5HX0H-	UN	800
7	LIJA ANTIDESLIZANTE P/N MS9320-11 DE 2" -	UN	8

Elementos Solicitud prorroga:

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2	THINNER PARA PINTURA POLIUBRETANO P/N N/A DILUYENTE PARA POLIURETANO CANECA 01 GLN 1 GALONES CARACTERÍSTICAS CBBL SUMINISTRADAS INFLAMABLE CBHP MATERIAL BÁSICO TIPO DISOLVENTE SOLUCIÓN MEDA MEDIOS PARA LOS QUE SE DISEÑA LA PINTURA- AERONAUTICO	UN	440
3	THINNER CORRIENTE P/N N/A CORRIENTE DILUYENTE PARA PRIMARIOS TIPO LACA CANECA* 01	UN	220
4	GREASE,MOLYBDENUM D-TARRO POR LIBRA P/N MIL-G-21164D P/N MIL-G-21164 / TARROS POR LIBRA INGREDIENTE BÁSICO DIESTER LÍQUIDO Y AGENTE GELIFICANTE Y DISULFURO DE MOLIBDENO ALTA TEMPERATURA Y BAJA EVAPORACIÓN RESISTENTE A LA OXIDACIÓN Y AL DESGASTE PUNTO DE GOTEO MÍNIMO CQJS 329 GRADOS	UN	1
6	ANTISEIZE COMPOUND TARRO POR 4 OZ P/N MIL-PRF-907 1050 GRADOS FAHRENHEIT AKKF CANTIDAD DENTRO DE CADA UNIDAD 04 ONZAS DISEÑO DE USO DE ALTO PARA PREVENIR EL AGARRAMIENTO, EL AGARRAMIENTO Y LA CORROSIÓN DE TUERCAS, ESPÁRRAGOS, PERNOS Y OTRAS SUPERFICIES DE ACOPLAMIENTO DE ACERO ROSCADO CARACTERÍSTICAS SUPLEMENTARIAS LATA DE (4OZ)- AERONAUTICO	UN	3
7	ANTI-SEIZE COMPOUND P/N PWC06-023 P/N PWC 06-004 (MOLYKOTE TIPO G-N) TUBO DE 2.8 OZ-	UN	6

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024672035042743 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
9	GREASE,GENERAL PURP - CN X 6 LB P/N 630AA NGREDIENTE BÁSICO ACEITE MINERAL-JABÓN DE LITIO AKKF CANTIDAD DENTRO DE CADA UNIDAD PAQUETE 6 LIBRAS-	UN	1
10	MOLYKOTE(R) LONGTERM W2 GREASE - LATA X 3 OZ P/N 1283561 MOLIKOTE No. 33 medium- RESISTENTE AL OXIDO-RESISTENTE AL AGUA -100 F TO 400 F (-73 C TO 204 C) x RESISTENTE AL ÁCIDO Y AL CLORO AKKF CANTIDAD DENTRO DE CADA UNIDAD ENVASE 3 ONZAS, AVOIRDUPOIS CLASIFICACIÓN DE RANGO DE TEMPERATURA EFECTIVA CRWD -40.0/+450.0 GRADOS FAHRENHEIT-	UN	1
13	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND CN X 16 OZ P/N M81309-A2134A PROTECCIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS EN AMBIENTES INTERIORES Y PARA PROTECCIÓN EXTERIOR A CORTO PLAZO ESPESOR DE PELÍCULA ARAP 0 1/2000 PULGADAS P/N MIL-PRF-81309 TYPE II CLAS 2 X 16 OZ-	UN	82
14	CORROSION PREVENTIV CN X 16 OZ P/N MIL-C-85054 16 ONZAS DISEÑO DE USO DE ALCD PARA LA PROTECCIÓN TEMPORAL DE PIEZAS METÁLICAS INMÓVILES QUE NO REQUIEREN UNA SUPERFICIE LUBRICADA COMO SUJETADORES, JUNTAS, PANELES DE ACCESO, PUNTAS, SUPERFICIES METÁLICAS SIN PINTAR O DONDE LA PINTURA ESTÉ AGRIETADA O DAÑADA P/N MIL-DTL-85054, Type 1, Class 134A X 16 OZ-	UN	500
15	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND TRR X 16 OZ P/N M81309-B2134A DISEÑO DE USO DE ALCD PARA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS EN AMBIENTES INTERIORES Y PARA PROTECCIÓN EXTERIOR A CORTO PLAZO ESPESOR DE PELÍCULA ARAP 0 1/5000 PULGADAS P/N M81309B2, Type 3, Class 2 X 16 OZ-	UN	460
16	LPS N°3 INHIBIDOR DE CORROSION X TRR 16 OZ P/N MIL-PRF-16173/LPS3 PARA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES INTERIORES/EXTERIORES DE MAQUINARIA, TARROS DE 16 ONZAS INSTRUMENTOS, COJINETES U OTROS MATERIALES EN INTERIORES, O PARA PROTECCIÓN EN EXTERIORES POR PERÍODOS LIMITADOS DONDE LAS TEMPERATURAS DEL METAL NO ALCANZAN UN NIVEL QUE PROVOQUE UN FLUJO PROHIBITIVO DE LA PELÍCULA-	UN	5
20	CORROSION PREVENTIV LATA X 12 OZ P/N ACF-50 ESPESOR DE LA PELÍCULA: 0,0002", DESIGNACIÓN DE LA DUREZA DE LA PELÍCULA: SUAVE, TIPO DE APLICACIÓN: FRÍO, ÍNDICE DE PENETRACIÓN SIN TRABAJAR: 1,50" MÍN., NO TÓXICO Y CON PIGMENTOS, DISEÑADO PARA PREVENIR LA CORROSIÓN EN SISTEMAS ELÉCTRICOS Y CUERPOS DE AERONAVES, LATAS DE AEROSOL DE 12 OZ.-	UN	24
22	CORROSION PREV CHEM P/N AMS-M-3171 CONTIENE BOTELLA DE TRATAMIENTO DE MAGNESIO DE 8 OZ, VASO DE POLIETILENO DE 250 ML (2), BOTELLA DE ROCIADOR CON GATILLO DE 16 OZ PARA ENJUAGUE CON AGUA (VACÍA) Y CEPILLO DE NYLON REUTILIZABLE (2);N/P AMS-M-3171-	UN	2
23	CORROSION REMOVING COMPOUND P/N MIL-C-10578 LÍQUIDO AKKF CANTIDAD DENTRO DE CADA UNIDAD 1 GALONES PUNTO DE INFLAMACIÓN MÍNIMO DE ARAW 57 GRADOS CELSIUS ZZZT ESPECIFICACIÓN NO DEFINITIVA/DATOS ESTÁNDAR I TIPO MIL-C-10578-	UN	10
24	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND P/N MIL-PRF-16173 CL1GR3 fluid film DESPLAZAMIENTO DE AGUA; A BASE DE LANOLINA; SIN DISOLVENTES; LÍQUIDO; APLICAR CON BROCHA, RODILLO, AEROSOL O FLOTACIÓN; PARA USO EN SUPERFICIES PULIDAS, MECANIZADAS. ÁSPERAS U OXIDADAS; ALMACENE EL MATERIAL EN RECIPIENTES CERRADOS A TEMPERATURAS ENTRE 0 Y 49 GRADOS C; DESIGNACIÓN DE LA DUREZA DE LA PELÍCULA: SUAVE; TIPO DE APLICACIÓN: FRÍO; NO TÓXICO; DISEÑO DE USO: PARA PREVENIR LA CORROSIÓN EN SUPERFICIES METÁLICAS INTERNAS/EXTERNAS MANTENIDAS EN ALMACENAMIENTO PROTEGIDO HASTA 1 AÑO O POR PERIODOS INDEFINIDOS CUANDO SE PROTEGEN CON MATERIAL DE BARRERA;- 16 ONZAS.	UN	1
25	COR-BAN 35 P/N COR-BAN 35 COMPUESTO INHIBIDOR DE CORROSIÓN, DE LARGA DURACIÓN, ALTO EN SÓLIDOS, BAJOS VOLÁTILES. ALTA PENETRACIÓN, DESPLAZAMIENTO DEL AGUA; LATA DE AEROSOL DE 16 OZ; LATA DE AEROSOL	UN	48

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20246720350427 43 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
26	LUBRICANT,SOLID FILM P/N LUBRI-BOND220 NSN 9150- 01-260-2534 P/N MIL-L-23398 SPRAY DE 16 OZ-	UN	72
27	LUBRICANT,SOLID FILM P/N LPS1 P/N LPS 1 SPRAY DE 11 OZ PELICULA LUBRICANTE DELGADA -NO GRASA-DESPLAZA LA HUMEDAD-	UN	304
28	LUBRICANTE P/N LPS3 PARA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES 1 SPRAY DE 11 OZ INTERIORES/EXTERIORES DE MAQUINARIA, INSTRUMENTOS, COJINETES U OTROS MATERIALES EN INTERIORES, O PARA PROTECCIÓN EN EXTERIORES POR PERÍODOS LIMITADOS DONDE LAS TEMPERATURAS DEL METAL NO ALCANZAN UN NIVEL QUE PROVOQUE UN FLUJO PROHIBITIVO DE LA PELÍCULA-	UN	365
29	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND P/N LPS2 DESPLAZAMIENTO DE AGUA; PENETRA, PROTEGE Y LUBRICA SUPERFICIES; TIPO DE APLICACIÓN: FRÍO; NO TÓXICO; CANTIDAD DENTRO DE CADA UNIDAD DE PAQUETE: 11 ONZAS; SUAGE DISEÑO: PARA PREVENIR LA CORROSIÓN EN SUPERFICIES DE ACERO; CARACTERÍSTICAS SUPLEMENTARIAS LATA DE AEROSOL DE 11 ONZAS-	UN	110
30	BIOBOR JF AVIATION P/N MIL-S53021A Especialmente formulado para diésel y combustible para aviones. Considerado el estándar de la industria para matar el crecimiento microbiano. Recomendado por fabricantes de aeronaves y equipos de todo el mundo. MIL-S-53021A Cumple con las especificaciones ASTM para lubricidad en combustibles diesel.UNIDAD GALON	UN	4
3	ACETONA,NF P/N ASTM D329-09 P/N ASTM D 329-09 CANECA 5 GALONES-	UN	142
4	METHYL ETHYL KETONE P/N TT-M-261NSN TT-M-261- CANECA* 01 GLN-	UN	5
7	SISTEMA PORTATIL DE LAVAOJOS P/N N/A ESTACIÓN DE EMERGENCIA LAVADORA DE OJOS 500 ML + SOLUCIÓN SALINA Y/O ISOTÓNICA 500 - DEBE INCLUIR KIT DE 2 BOTELLAS CON LÍQUIDO	UN	80
1	VINILO LAVABLE BLANCO TIPO 1 P/N N/A tipo 1 en agua, de interior y exterior que cuenta con una capa de alto cubrimiento que permite máxima lavabilidad- CANECA DE 5 GALONES	UN	50
2	EPOXY PRIMER COATING KIT P/N MIL-PRF-23377 P/N MIL-PRF-23377 TIPO II CLASE 2 YELLOW, X 1 GALON COMPONENTE A Y1 GOLON COMPONENTE B-	UN	48
3	EPOXY COATING KIT P/N MIL-C-22750 MIL-PRF-22750-1791863 KIT X GALON COMPONENTE A Y COMPONENTE B COLOR CLARO-	UN	2
4	PRIMER EPOXY P/N N/A 1 KIT EL CONTENIDO DE ARSD DENTRO DE CADA KIT DE UNIDAD CONSTA DEL COMPONENTE A (Solución de resina epóxica) y el componente B (AGENTE DE CURADO) A 1 GALÓN IGUAL CARACTERÍSTICAS CBBL SUMINISTRADAS RESISTENCIA QUÍMICA Y LIBRE DE PLOMO PIGMENTO CBGS TIPO DE MATERIAL CROMATO DE BARIO CBGT VEHÍCULO MATERIAL TIPO RESINA EPOXI TIEMPO DE SECADO NOMINAL CWZM 1.000 HORAS MÁXIMO CZFJ COMPUESTO ORGÁNICO VOLÁTIL EN GRAMOS POR LITRO 340.0 CÓDIGO DE ATRIBUTO AMBIENTAL ENAC COMPUESTOS ORGÁNICOS DE BAJA VOLÁTIL - REVESTIMIENTOS - REVESTIMIENTOS OPERACIONES AEROESPACIALES FEAT CARACTERÍSTICAS ESPECIALES A BASE DE AGUA; PIGMENTOS ESTÁNDAR; NO PARA USO EN HIERRO O ACERO AL CARBONO DESNUDO TONOS COLOR VERDE CLARO-	UN	5
5	EPOXY PRIMER COATING KIT P/N PWC201 P/N PWC 201 UNIDAD DE 12.5 ONZAS -	UN	349
6	PRIMER COATING P/N TT-P-1757 P/N TT-P-1757 PARA USO EN ESTRUCTURAS Y SUPERFICIES DE ALUMINIO CON ESPECIFICACION MILITAR : MIL-C-8514 O DOD-P-15328 COATING; 11.5 ONZAS-	UN	264

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024672035042743 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
7	PRIMER COATING P/N TT-P-605 TT-P-605 GREY - DE 11.5 ONZAS	UN	100
8	ANTICORROSIVO P/N MS28774-019 BASE PREPARADORA PARA SUPERFICIES METALICAS- EL CONTENIDO DE 1 GALON	UN	40
10	PINTURA ANTIDESLIZANTE P/N AA-59166 TYPE II CARACTERÍSTICAS ESPECIALES RESISTENCIA QUÍMICA; 30 MINUTOS DE TIEMPO MÁXIMO DE SECADO PARA REPINTAR; TIEMPO DE SECADO MÁXIMO DE 6 HORAS; PARA USO EN PASARELAS EN SUPERFICIES EXTERIORES DE AVIONES X GALON -	UN	1
13	PINTURA DE TRAFICO AMARILLO P/N 113723 PARA TRAFICO PESADO PRESENTACION POR GALON-	UN	20
14	PINTURA EPOXICA AZUL P/N 113231 PARA TRAFICO DE TALLERES INDUSTRIALES CON SU ACTIVADOR- PRESENTACION X GALON	UN	10
15	PINTURA NEGRA REFLECTIVA TRANSITO P/N N/A PARA TRAFICO DE TALLERES INDUSTRIALES CON SU ACTIVADOR-PRESENTACION X GALON	UN	10
16	POLYURETHANE COATING GREEN P/N MIL-PRF-85285D MIL-PRF-85285D COLOR GREEN 34031- CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B	UN	24
17	PINTURA TIPO POLIURETANO VERDE P/N MIL-PRF-85285D MIL-PRF-85285D COLOR GREEN 34094- CONSISTE EN UN GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DE COMPONENTE B	UN	24
22	PINTURA GRIS OSCURO, MIL-PRF-85285D P/N MIL-PRF-85285D MIL-PRF-85285D REF-26118 CONSISTE EN 1 GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B L COMPONENTE A (RESINA DE POLIÉSTER PIGMENTADA Y DISOLVENTE) Y EL COMPONENTE B (ISOCIANATO ALIFÁTICO TRANSPARENTE) PARA EQUIVALIR A 2 CUARTOS CARACTERÍSTICAS CBBL SUMINISTRADAS SIN PLOMO Y SIN CROMO-	UN	6
24	PINTURA GRIS CLARO SEMI, MIL-PRF-85285D P/N COD-26375 MIL-PRF-85285 TY2CLH REF 26375 GRAY- CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B (KIT)	UN	60
25	POLYURETHANE COATIN P/N MIL-PRF-85285 MIL-PRF-85285D COLOR GRAY 36036-CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B	UN	10
32	POLYURETHANE COATING P/N M85285-1H-002G-17038 M85285-1H-002G-17038 BLACK-CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B	UN	4
33	PINTURA NEGRA MIL-PRF-85285D P/N MIL-PRF-85285D MIL-PRF-85285D 27038 X BLACK-CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B	UN	6
35	POLYURETHANE COATING P/N MIL-PRF-85285D PINTURA POLIURETANO KIT 13655 YELLOW - CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B	UN	2
36	POLYURETHANE COATING RED REF.14 P/N CA8211/F31136 CA8211/F31136 RED CONSISTS OF COMPONENT A (PIGMENTED POLYESTER RESIN AND SOLVENT) AND COMPONENT B (CLEAR ALIPHATIC ISOCYANATE) TO EQUAL -CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B	UN	3
37	ESMALTE NEGRO P/N N/A SINTETICO DE ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA A LA ABRACION Y DECOLORACION- PRESENTACION X 1 GALON	UN	17
38	PINTURA ESMALTE DOMESTICO AMARILLA P/N P/N MPI-9 SINTETICO DE ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA A LA ABRACION Y DECOLORACION- PRESENTACION X 1 GALON	UN	24
39	PINTURA ESMALTE GRIS P/N N/A SINTETICO DE ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA A LA ABRACION Y DECOLORACION- PRESENTACION X 1 GALON	UN	30
40	PINTURA ESMALTE AZUL P/N N/A SINTETICO DE ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA A LA ABRACION Y DECOLORACION-PRESENTACION X 1 GALON	UN	9
41	ESMALTE SINTETICO BLANCO P/N N/A SINTETICO DE ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA A LA ABRACION Y DECOLORACION- PRESENTACION X 1 GALON	UN	9

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024672035042743 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
42	ESMALTE ROJO P/N N/A SINTETICO DE ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA A LA ABRACION Y DECOLORACION-PRESENTACION X 1 GALON	UN	12
43	ESMALTE VERDE P/N N/A SINTETICO DE ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA A LA ABRACION Y DECOLORACION-PRESENTACION X 1 GALON	UN	12
49	ESMALTE POLIURETANO P/N 11321 GRIS REF. RESISTE RESISTENTE A LA ABRACION HUMEDAD Y DECOLORACION, DE ACABADO DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, UN POLIÉSTER CON PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA A AGENTES FÍSICO-QUÍMICOS Y UN CATALIZADOR EN ISOCIANATO. LA MEZCLA DE AMBOS, PRODUCE AL APLICARSE, UNA CAPA SÓLIDA DE ALTA DUREZA.PRESENTACION X GALON - CON SU CATALIZADOR	UN	12
50	PINTURA DE POLIURETANO COLOR BLANCO P/N N/A REF. RESISTENTE A LA ABRACION HUMEDAD Y DECOLORACION- PRESENTACION X GALON CON SU CATALIZADOR	UN	15
51	ESMALTE POLIURETANO P/N 11320 BLANCO REF. RESISTENTE A LA ABRACION HUMEDAD Y DECOLORACION- PRESENTACION X GALON CON SU CATALIZADOR	UN	10
52	ESMALTE POLIURETANO NEGRO BRILLANTE P/N NEGRO BRILLANTE REF. RESISTENTE A LA ABRACION HUMEDAD Y DECOLORACION-PRESENTACION X GALON CON SU CATALIZADOR	UN	8
53	ESMALTE POLIURETANO P/N 11303 NEGRO MATE REF. RESISTENTE A LA ABRACION HUMEDAD Y DECOLORACION- PRESENTACION X GALON CON SU CATALIZADOR	UN	8
54	ESMALTE POLIURETANO AMARILLO P/N N/A REF. RESISTENTE A LA ABRACION HUMEDAD Y DECOLORACION- PRESENTACION X GALON CON SU CATALIZADOR	UN	6
55	ESMALTE POLIURETANO VERDE P/N N/A REF.RESISTENTE A LA ABRACIÓN, HUMEDAD Y DECOLORACIÓN- PRESENTACION X GALON CON SU CATALIZADOR	UN	1
56	ESMALTE POLIURETANO ROJO R-11326 P/N N/A REF.RESISTENTE A LA ABRACIÓN, HUMEDAD Y DECOLORACIÓN- PRESENTACION X GALON CON SU CATALIZADOR	UN	12
58	ESMALTE POLIURETANO AZUL OSCURO 11324 P/N 11324 COLOR AZUL RESISTENTE A LOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO,ACIDOS DEBILES, SALES, ALCALIS, INMERCION EN AGUA DULCE O SALADA Y TEMPERATURA DE 120 GRADOS CENTIGRADOS EN INMERCION (PRESENTACION KIT)- CON SU CATALIZADOR	UN	4
60	POLYURETHANE COATIN P/N PWC280 N/P PWC-280 GREEN REF-34031-PRESENTACION X 16 ONZAS	UN	2
61	POLYURETHANE COATING GREEN PWC-281 P/N N/P PWC-281 N/P.PWC-281 GREEN REF-34095- PRESENTACION X 16 ONZAS	UN	10
62	POLYURETANO COATING P/N PWC299 N/P PWC-299 GREEN REF-34094-PRESENTACION X 16 ONZAS	UN	100
63	POLYURETHANE COATING GRAY PWC-251 P/N N/P PWC-251 N/P PWC-251 GREEN CLARO REF- 34095-PRESENTACION X 16 ONZAS	UN	60
66	POLYURETHANE COATIN P/N PWC297 N/P PWC-297 BLACK REF 37038-PRESENTACION X 16 ONZAS	UN	253
68	PINTURA ALTA TEMPERATURA ALUMINIO P/N 931 PRESENTACION EN SPRAY DE 16 OZ COLOR PLATA-	UN	24
69	PINTURA SPRAY VERDE P/N MS21225-5 PRESENTACION EN SPRAY DE 400 ML-	UN	36
70	PINTURA EN AEROSOL AMARILLA P/N N/A PRESENTACION EN SPRAY DE 400 ML-	UN	36
71	PINTURA SPRAY AZUL P/N N/A PRESENTACION EN SPRAY DE 400 ML-	UN	37
72	PINTURA SPRAY NEGRO BRILLANTE P/N 5232293 PRESENTACION EN SPRAY DE 400 ML-	UN	61

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024672035042743 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
74	PAINT,HEAT RESISTIN P/N M14105-001G-16376 P/N M14105/001E-16376-PRESENTACION X GALON	UN	1
76	REMOVER,PAINT P/N TURCO 5469 ECOLOGICO PARA AVIACIÓN REF 3CHEN PRESENTACIÓN EN 01 GALON TURCO 5469	UN	80
81	ELECTRODO P/N N/A ELECTRODE ROD PRESENTACION DE PAQUETES 50 UNIDADES	PAC	5
82	CINTA TELA ESPARADRAPO TUBO P/N N/A COLOR BLANCO DE 10CM X 10 M-PRESENTACION X ROLLO	UN	101
83	CLEANING COMPOUND,ENGINE GAS PATH P/N P/N B&B3100 P/N B&B3100 CANECA X 5 GALONES-	UN	140
84	CLEANING COMPOUND,SOLVENT P/N P/N P-D-680 P/N P-D-680 CANECA X 5 GLN-	UN	54
91	INSPECTION PENETRAN P/N PN- 01-3187-40 REF. ZL-27 A MAGNAFLUX PENENTRANTE FLUOROSENTE DE ALTA SENSITIVIDAD NIVEL -3/ PN- 01-3187-40 PRESENTACION DE 16 ONZAS	UN	6
93	LÍQUIDO PENETRANTE FLUORESCENTE P/N PN- 01-3123-40 REF. ZL-2C MAGNAFLUX PENENTRANTE FLUOROSENTE DE NIVEL -2/ PN- 01-3123-40 X 1 GALON -	UN	5
94	LÍQUIDO PENETRANTE FLUORESCENTE P/N PN- 01-3274-40 REF. ZL-67 MAGNAFLUX PENENTRANTE FLUOROSENTE DE NIVEL -3/ PN- 01-3274-40 X 1 GALON -	UN	5
96	MAGNETIC INSPECTION COMPOUND P/N P/N 01-0130-71 MAGNAGLO MAGNAFLUX AEROSOL 16 ONZAS -	UN	1
99	INSPECTION PENETRANT REMOVER P/N P/N TT-S-300 TYII SKCS P/N TT-S-300 TYII GRADO B PRESENTACION X 1 GALON -	UN	1
100	CLEANER REMOVER SKC-S SPOTCHEK P/N N/P 01-5750-20 SKC-S N/P 01-5750-20 X CANECA 05 GALON -	UN	5
102	LIMPIADOR ELECTRONICO SECADO RAPIDO P/N N/A LIMPIADOR DE PRECISION PARA CONTACTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS-REMUEVE POLVO ACEITES LIVIANO PELUSAS Y MUGRE-EVITA FALLAS EN LOS EQUIPOS DONDE ES APLICADO-RAPIDA EVAPORACION-NO MANCHA NI DEJA RESIDUOS–SECADO RAPIDO-AEROSOL DE 16 OZ CON PESO NETO 369 GRAMOS-	UN	515
103	ADHESIVE P/N EA9394 ADHESIVE, PASTE EA-9394 Minimum Order Quantity: 1 KIT ± 10% HCS2407-141 (PRESENTACION: kit en cuarto)-	UN	2
105	ADHESIVE P/N EA9309.3NA P/N EA9309. 3NA PRESENTACION COMPONENTE A Y COMPONENTE B (KIT EN CUARTO)-	UN	12
107	ADHESIVE P/N EA9309NA P/N EA 9309NA NSN 8040-01-197-9713PRESENTACION COMPONENTE A Y COMPONENTE B (KIT EN CUARTO)-	UN	4
108	ADHESIVO HYSOL 960F P/N 960F P/N EA960 F PRESENTACION COMPONENTE A Y COMPONENTE B (KIT EN CUARTO)-	UN	8
109	ADHESIVE P/N EA9359.3 P/N 9359.3 COMPONENTE A Y COMPONENTE B (KIT EN CUARTO)-	UN	10
110	ADHESIVO HYSOL 956 P/N HYSOL 956 P/N EA956 COMPONENTE A Y COMPONENTE B (KIT EN CUARTO)-	UN	12
115	TORQUE SEAL P/N F900 (EXCELENTE ADHESIÓN A METALES Y DEMÁS SUPERFICIES) GREEN - PRESENTACIÓN DE 2 ONZAS	UN	80
116	SEALING COMPOUND P/N F-900 TORQUE SEAL COLOR RED (EXCELENTE ADHESIÓN A METALES Y DEMÁS SUPERFICIES) RED- PRESENTACION DE 2 ONZAS	UN	79
121	ADHESIVE P/N RTV133 P/N RTV 133- PRESENTACION UNIDAD DE 12 ONZAS	UN	4

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20246720350 2743 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
123	ADHESIVE P/N RTV106 N/P RTV 106 x PRESENTACION 2,8 OZ	UN	5
124	ADHESIVE P/N 13207218-04 NSN N/P RTV 3145 PRESENTACION DE 10,3 ONZAS-	UN	2
126	ADHESIVO LOCTITE 401 P/N LOCTITE401 PRESENTACION DE (9.3) GRAMOS	UN	50
128	ASSEMBLY FLUID P/N RT403C P/N ASSEMBLY FLUID 2.8 ONZAS	UN	24
130	PROSEAL 706 CLASS B2 P/N C-328 B-1/2 EN KIT PRESENTACION PINTA PR-1773 B-1/2-PRESENTACION PINTA CONFORMADO X COMPONENTE A Y COMPONENTE B	UN	1
131	SEALING COMPOUND P/N P/S 870 C-48 P/S 870 C-48 EN KIT PRESENTACION PINTA CONFORMADO X COMPONENTE A Y COMPONENTE B	UN	8
133	SEALING COMPOUND P/N AC-236 B-1/2 P/NAC-236 B-1/2 ,AMS-S-8802, Type II, Class B 1/2 EN KIT PRESENTACION PINTA CONFORMADO X COMPONENTE A Y COMPONENTE B	UN	233
134	SEALANT P/N P/N PRC 1440 A 1/ P/N PRC 1440 A 1/2, AMS-S-8802, Type II, Class A 1/2 PRESENTACION PINTA CONFORMADO X COMPONENTE A Y COMPONENTE B	UN	10
135	SELLANTE PRC 1422-B 1/2 KIT P/N PRC 1422-B 1/2 KIT P/N PRC 1422 B1/2 EN KIT PRESENTACION PINTA CONFORMADO X COMPONENTE A Y COMPONENTE B	UN	30
136	SEALING COMPOUND P/N MIL-PRF-81733 P/N MIL-PRF-81733/ P/S 870 A1/2 EN KIT PRESENTACION PINTA CONFORMADO X COMPONENTE A Y COMPONENTE B	UN	2
137	SEALING COMPOUND P/N PS-870 B 1/2 P/N MIL-PRF-81733/ P/S 870 B 1/2 PRESENTACION PINTA CONFORMADO X COMPONENTE A Y COMPONENTE B-	UN	2
138	SEALER,CHEMICAL P/N HT3326-5-200 SEALER,CHEMICAL HT3326-5-200 SILICONA ELECTRICA VERDEPRESENTACION DE 200 CC	UN	1
139	LOCTITE 290, THREADLOCKER P/N 29031 29031 LOCTITE 290, THREADLOCKER-PRESENTACION 02 ONZAS	UN	5
141	SEALING COMPOUND P/N MIL-S-22473 P/N MIL-S-22473 * 1,75 OZ (ASTM D5363)	UN	12
142	SEALANT P/N 299-947-099 299-947-099 METAL SETT - X 11 ONZAS	UN	24
143	ADHESIVE P/N S-33 S-33- PRESENTACION 06 ONZAS	UN	5
144	SEALER,CHEMICAL P/N CA1000 N/P CA1000- X 06 ONZAS	UN	10
145	JET, LUBE P/N P/N 888738-81 - P/N 888738-81 - PRESENTACION X PINTA	UN	5
146	SEALING COMPOUND P/N HT3935-7-150 N/P HT3935-7-150- PRESENTACION X ROLLO DE 12 PIES	ROL	20
147	SEALING COMPOUND P/N HT3935-7-200 N/P HT3935-7-200-PRESENTACION X ROLLO DE 12 PIES	ROL	118
149	ADHESIVE P/N EC1300L N/P EC1300L X QT- PRESENTACION X CUARTOS	UN	100
150	PEGANTE BOXER A-55 INDUSTRIAL P/N (en blanco) DE ALTA EXIGENCIA PL-285750 ML-PRESENTACION POR CUARTO	UN	197
153	PASTA SELLADORA GRIS TIRAS P/N LS000001035 LS000001035- PRESENTACION X LIBRA	UN	60

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024672035042743 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
154	CHEMICAL CORROSION P/N ALODINE 120 KIT P/N ALODINE 120 KIT(CONTIENE UN CUARTO DE REVESTIMIENTO, un cuarto de limpieza de tipo DILUIR de ácido fosfórico, DOS vasos de 250 ml y pincel aplicador NYLON)	UN	5
155	ANTICORROSIVO ALODINE 1201 P/N ALODINE1201 MIL-C-5541 ENVASE PLASTICO POR GALON-	UN	40
156	ALUMIPREP 33 P/N 09-01620 TARRO X 32 OZ QUART .946 LTS	UN	78
157	ALODINE 5700 P/N A-5700 P/N A-5700 X GALON-	UN	2
160	ICE PROTECCION FLUID P/N DTD406B P/N DTD406B CANECA EN ENVASE DE 2.5 GALON - AERONAUTICO	UN	80
162	SILICONA TECHO MAPEFLEX MS45 SECADO 30M P/N N/A TRANSPARENTE DE ALTA ADHESION, 50 ML-Antihongos 100% Silicona- AERONAUTICO	UN	12
163	RESINA EPOXICA P/N EPON 828 TOS EPON 828 TOS - Z STORAGE TEMP 50 DEGREES TO 100 DEGREES FAHRENHEIT PRESENTACION X 1 GALLON	UN	2
164	AGENTE DE CURADO P/N EPIKURE 3223 Part # EPIKURE-3223-PRESENTACION X CUARTOS QT	UN	2
166	RELEASE FILM P/N HCS2108-P P/N 015in dia on .24in ctr - HCS2108-P(P3) Full Roll (48in x 50yds	ROL	2
167	RELEASE FILM P/N HCS2108-NP RELEASE, FILM, PERFORATED, .001" THICK (1 MIL), .045" HOLE, 2" CENTER, 48" WIDTH P/N HCS2108-NP4 ROYO DE 50 YARDAS-	ROL	2
170	BREATHER BLEEDER CL P/N HCS2102-10 P/N HCS2102-10 Roll Size: 60in x 50yds (152.4cm x 45.7m)	ROL	1
171	CLOTH. SATIN P/N MIL-C-9084 P/N MIL-C-9084 / HCS2410-030 Roll Size: 60in x 50yds (152.4cm x 45.7m)MS 9-3 STYLE 7781 ,FIBRA DE VIDRIO -	ROL	2
172	SEALANT TAPE P/N HCS2125 P/N HCS 2125- PRESENTACION 12 FEET	ROL	80
173	PAPER VINILO P/N PV13 PV 13 FILM0,10 LINER 140 GR*50M BLACK GLOSSY FAST WING VINILO DE CORTE ROLLODE 50 YARDAS.	ROL	5
174	WRAP,PLASTIC FILM P/N L-P-378 PLASTIC,POLYETHYLENE,L-P-378,TYPE 1,CLASS 1,GRADE A,FINISH 1- 50 YARDAS	ROL	5
176	DRY KEVLAR CLOTH HCS2411-030 P/N HCS2411-030 P/N HCS2411-030 Roll Size: 60in x 50yds (152.4cm x 45.7m) STYLE 285 38" W, 9.4 MIL-	ROL	1
177	VELCRO HEMBRA 2 COLOR NEGRO P/N N/A ROLLO DE 50 Mt * 2" DE ANCHO	ROL	35
178	VELCRO NEGRO MACHO X MTS P/N 0 ROLLO DE 50 Mt * 2" DE ANCHO-	ROL	1
179	VINILO CUERO-T COLOR N°.6 P/N TY-17-21-627-88 VINILO DE CUERO-PRESENTACION ROLLO DE 50 YARDAS	UN	13
182	ADHESIVE P/N 1300L MODEL: MMM-A-121 PARA UNIR CAUCHO SINTÉTICO VULCANIZADO EN APLICACIONES NO ESTRUCTURALES. COMPOSICIÓN LIQUIDA EN PRESENTACIONES EN RECIPIENTE METALICO DE 950ML-AERONAUTICO	UN	100
183	CLOTH,CLEANING P/N MIL-C-85043 CLEANING CLOTH, MIRACLEWIPEL001 , AA59323, A-A-59323 PRESENTACION: POR BOLSAS DE 05 LIBRAS DIMENSIONES DE APROXIMADAMENTE DE 40CM X 40CM-	SC	295

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20246720350427 43 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
184	TOWEL,MACHINERY WIP P/N 33350 TAMAÑO 17 X 12 PULG.; LIMPIADOR DE SOLVENTE Y ACEITE DE USO PESADO-	UN	269
186	BARRIER MATERIAL,GREASEPROOFED-W P/N MIL-PRF-121 3.000 PIES NOMINALES ABRY LONGITUD 300.000 PIES NOMINALES AGLD TIPO DE RENDIMIENTO TRABAJO PESADO ROLLO DE FORMA FÍSICA AGXW APEA CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE LISA FUNCIÓN ARSY MOLDABLE NO INCLUIDA ZZZT ESPECIFICACIONES NO DEFINITIVAS/DATOS STD 1 TIPO	ROL	6
187	CINTA DE ALUMINIO P/N MIL-PRF-121 UTILIZADO PARA FIJAR EL EQUILIBRIO DE PESO A LAS ARMADURAS CARACTERÍSTICAS SUPLEMENTARIAS KIT DE 2 LIBRAS TEXTO CARACTERÍSTICAS GENERALES DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MASILLA EPOXI DE DOS COMPONENTES; SE PUEDE UTILIZAR ANTES DE CURAR EL MATERIAL PARA AÑADIR O CORTAR MATERIAL PARA EQUILIBRAR DURANTE LA ROTACIÓN DE LA ARMADURA	UN	50
1	ESPATULA DE 2 PLASTICA P/N N/A DE 2" PULGADAS	UN	341
2	MANGUERA PLASTICA 5/8 INCH P/N SF020 ROLLO DE 100 METROS X 5/8 INCH	UN	2
3	PAPEL BURBUJA P/N 11 8757211 ROLLO DE 1 METRO DE ANCHO X 70 MTS- LARGO	UN	90
4	PLASTICO STRETCH VINIPEL CALIBRE 8 EN 50 P/N N/A ROLLO CALIBRE 8 DE 50 CMS ANCHO X 500 MTS -TRASPARENTE-	UN	200
5	PELICULA EXTENSIBLE ROLLO 30cm x 200m P/N N/A ROLLO CALIBRE 8 DE 30 CMS ANCHO X 500 MTS -TRASPARENTE-	ROL	100
10	TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE P/N 8663. POLYURETHANY PROTECTIVE TAPE 8663MB MATTE BLACK 70-0000-6237-5 X 4"-	ROL	1
11	TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE P/N 8663SS-1-4IN 8663SS-1-4IN-	ROL	1
12	TAPE,INSULATION,ELE P/N 5-3IN N/P 5-3IN-	ROL	50
13	TAPE,PROTECTIVE,PLA P/N P2604-BL P/N P2604-BL Resistente al frio y al calor /CINTA POLYUURETHANE, termoplástico, COLOR NEGRO REF C-130J-30-	ROL	55
14	TAPE,PRESSURE SENS P/N ASTM D 5486/D 5486M N/P ASTM D 5486 TYPE5 CLASE 1-	UN	35
15	TAPE PRESSURE SENSITIVE P/N 4508 -1IN 4508 -1IN-	UN	5
16	CINTA DE SELLADO TRANSPARENTE P/N N/A REF 4412N TRASLUCIDA DE 2,5"X 18 YD X 80 MIL X 2.0 MM DE ESPESOR- ACRÍLICA DE UN FAZ -	UN	5
17	CINTA EMBALAJE DE 2 PULGADAS P/N FT-JELOG-DINTR-01223 DE 50 MM X 66 MTS 3M PARA EMBALAJE-	ROL	100
18	CINTA DE ENCAUCHETAR P/N N/A DE 18 MM X 9.1 METROS-	UN	150
19	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" X 40 METROS P/N N/A DE 1 " - 24 MM X 40 MTSResistencia a la Tensión (SI) 385 N/100mm, adhesivo de goma-	UN	1000
20	CINTA ENMASCARAR 2 CONSTRUCCION P/N N/A DE 2 " -48 MM X 40 MTSResistencia a la Tensión (SI) 385 N/100mm adhesivo de goma-	ROL	700
21	CINTA ENMASCARAR DE 1/2 P/N CE-1/2 DE 1 /2" X 40 MTSResistencia a la Tensión (SI) 385 N/100mm ,adhesivo de goma-	ROL	400

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024672035042743 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
22	CINTA DOBLE FAZ DE 1 PULG P/N N/A REF. R3227B REPULPABLE COLOR AZUL DE 1 "X 60 YD DISEÑADA PARA EMPALMES .-	UN	10
23	TAPE,LACING AND TYI P/N A-A-52080 TAPE,LACING AND TYI pita electica blanca -	UN	11
24	TAPE REFLECTIVE P/N A-2854 Tape Reflective (68352) 7610-	UN	2
26	TAPE,INSULATION,ELE P/N 60/12 TAPE,INSULATION,ELE cinta encauchetar negra-	UN	30
28	TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE P/N AN125439 TAPE,PRESSURE SENSI-	ROL	24
29	CINTA ELECTRICA DE VIDRIO P/N 5PA2 DE 18 MM X 20 MTS NO. 27 3M SCONTCH-	ROL	100
30	CINTA PARA DUCTOS 3" X 60 YARDAS P/N S-21260BL REF. 6969 PLATA DE 48 MM X 54.8M DE ESPESOR 10.7 MIL-	ROL	105
31	CINTA AISLANTE NEGRA P/N SUPER 33 PLUS DE 19 MM DE ANCHO X 20 MTS-	ROL	600
32	CAP,SCREW,BOTTLE AND JAR P/N M90200 M90200 DIÁMETRO INTERIOR 0 1/4 PULGADAS NOMINAL AFEF PROFUNDIDAD INTERIOR 0 1/4 PULGADAS NOMINAL IDENTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO FINAL AGAV UTILIZADO PARA CONSERVAR ACEITE DE MOTOR DE AVIÓN PARA ANÁLISIS EN UN ESPECTRÓMETRO REVESTIMIENTO AJPS NO SUMINISTRADO MÉTODO DE FIJACIÓN BSNP TORNILLO CARACTERÍSTICAS CBBL SUMINISTRADAS DESECHABLES TONOS COLOR NEGRO MATERIAL PLÁSTICO MATE X 1000 UNIDADES POLIETILENO-	PAC	60
33	TAPE P/N MIL-T-22085 TY2 SIN BRILLO ADZC PROTECCIÓN AMBIENTAL RESISTENTE A LA GRASA Y RESISTENTE AL CALOR Y RESISTENTE A LA HUMEDAD Y RESISTENTE AL ACEITE Y RESISTENTE A LA INTEMPERIE AJQE MATERIAL TRANSPARENCIA OPACO AKGF ANCHO NOMINAL 2.000 PULGADAS AKGG LONGITUD NOMINAL 36.0 YARDAS CQQH DIÁMETRO NOMINAL DEL NÚCLEO 3.000 PULGADAS CRZG ESPESOR TOTAL NOMINAL 0.0090 PULGADAS UBICACIÓN DEL ADHESIVO CSJX A UN LADO TONOS COLOR NEGRO GENERAL MATERIAL MATE ALGODÓN O LINO O PLÁSTICO O PAPEL MONO	ROL	56
1	SAMPLING KIT,SPECTR P/N 95LDIE-1 GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION EACH KIT WILL CONTAIN 5 DRAM VIAL WITH CAP 144,30.0 IN. LG TUBING 144,SHIPPING BAG 144,DD FORM 2026 200-	UN	170
2	DISCO ROLOC 2 PULG P/N 02500-01 disco Clean & Strip XT,Roloc DE 2 PULGADAS COLOR ROJO-	UN	800
3	DISCO ROLOC DE 2" COLOR AZUL P/N N/A disco Clean & Strip XT,Roloc DE 2 PULGADAS COLOR AZUL-	UN	50
5	LIJA SECA CIRCULAR DE 5 REF 100 P/N N/A DE 4" CON SOPORTE EN VELCRO 5"X5HX0H-	UN	800
6	LIJA SECA CIRCULAR No. 320 P/N L-CR320 DE 4" CON SOPORTE EN VELCRO- 5"X5HX0H-	UN	700
8	LIJA DE AGUA 80 P/N N/A SE REQUIERE QUE SEA LIJA RESISTENTE AL AGUA CON GRAN FLEXIBILIDAD 100% CARBURO DE SILICIO CON PLIEGOS ESTÁNDAR DE 9X11.-	UN	500

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024672035042743 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
9	LIJA No. 100 P/N N/A SE REQUIERE QUE SEA LIJA RESISTENTE AL AGUA CON GRAN FLEXIBILIDAD 100% CARBURO DE SILICIO CON PLIEGOS ESTÁNDAR DE 9X11.-	UN	534
10	LIJA No. 120 X PLIEGO P/N N/A SE REQUIERE QUE SEA LIJA RESISTENTE AL AGUA CON GRAN FLEXIBILIDAD 100% CARBURO DE SILICIO CON PLIEGOS ESTÁNDAR DE 9X11.-	UN	800
11	LIJA No. 180 P/N N/A SE REQUIERE QUE SEA LIJA RESISTENTE AL AGUA CON GRAN FLEXIBILIDAD 100% CARBURO DE SILICIO CON PLIEGOS ESTÁNDAR DE 9X11.-	UN	500
12	PAPER,ABRASIVE 220 P/N ANSI B74.18 N/P PC458 / ANSI B74.18-	UN	500
13	CLOTH,ABRASIVE P/N 240 SE REQUIERE QUE SEA LIJA RESISTENTE AL AGUA CON GRAN FLEXIBILIDAD 100% CARBURO DE SILICIO CON PLIEGOS ESTÁNDAR DE 9X11.-	UN	500
14	LIJA No. 280 P/N N/A SE REQUIERE QUE SEA LIJA RESISTENTE AL AGUA CON GRAN FLEXIBILIDAD 100% CARBURO DE SILICIO CON PLIEGOS ESTÁNDAR DE 9X11.-	UN	200
15	LIJA GRANO 320 3M (HOJA) P/N LIJA No. 320 SE REQUIERE QUE SEA LIJA RESISTENTE AL AGUA CON GRAN FLEXIBILIDAD 100% CARBURO DE SILICIO CON PLIEGOS ESTÁNDAR DE 9X11.-	UN	700
16	LIJA DE AGUA No 400 P/N N/A SE REQUIERE QUE SEA LIJA RESISTENTE AL AGUA CON GRAN FLEXIBILIDAD 100% CARBURO DE SILICIO CON PLIEGOS ESTÁNDAR DE 9X11.-	UN	600
17	LIJA No 1000 P/N 57200588 SE REQUIERE QUE SEA LIJA RESISTENTE AL AGUA CON GRAN FLEXIBILIDAD 100% CARBURO DE SILICIO CON PLIEGOS ESTÁNDAR DE 9X11.-	UN	700
18	TRAPO PARA LIMPIEZA P/N N/A TAMAÑO ALEATORIO, Y VARIABLE ENTRE 20 A 50 CM DE ANCHO POR 30 A 70 CM DE LARGO, APROXIMADAMENTE X TEJIDO DE ALGODÓN DE PUNTO (FRANELA), NUEVO , QUE NO RAYA NI DESPRENDE PELUSAS -EMPLEADO EN TRABAJOS CON SOLVENTE Y DERRAMES DE ACEITES -PRESENTACION X KILO.	KG	600
1	SOPORTE P/N N/A SOPORTE DE ALMOHADILLA DE DISCO ROLOC DE 2 PULGADAS, SOPORTE UNIVERSAL DE ALMOHADILLA DE REEMPLAZO RÁPIDO CON VÁSTAGO DE 1/4 PARA PULIDO, LIJADO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES HERRAMIENTAS GIRATORIAS REDONDAS	UN	125
2	LAPIZ DE GRASA P/N N/A LAPIZ GRASO VARIOS COLORES ROJO, AZUL, AMARILLO, NEGRO, VERDE, BLANCO- AERONAUTICO	UN	200
3	MARCADOR PERMANENTE NEGRO P/N N/A PERMANENTE PEQUEÑO COLOR NEGRO-ROJO-AZUL-VERDE- AERONAUTICO	UN	310
4	MARCADOR DE METAL P/N N/A N/P ASTM D 4236 LINEA MEDIANA PX-20 SIN XILENO CON PUNTA RETRACTIL (AMARILLO-VERDE-AZUL-ROJO)- AERONAUTICO	UN	12
5	FRASCO ATOMIZADOR PLASTICO X 1/2 LITRO P/N ATO-50 ATOMIZADOR LIVIANO, CON BOQUILLA ASPERSORA DEL LÍQUIDO. 500CC, ALTO 20 CM,POLIPROPILENO,ANCHO 8 CM COLOR BLANCO O TRANSPARENTE- AERONAUTICO	UN	2000
6	BROCHA DE 1/2" P/N BR-1/2 BROCHA MONA CERDA DE 1/2 LINEA DORADA- AERONAUTICO	UN	500
7	BROCHA PELO DE MONA 1 P/N N/A BROCHA MONA CERDA DE 1" LINEA DORADA- AERONAUTICO	UN	1300
8	BROCHA PELO DE MONA 2 P/N N/A BROCHA MONA CERDA DE 2" LINEA DORADA- AERONAUTICO	UN	900
9	BROCHA 3 PULG P/N SN BROCHA MONA CERDA DE 3" LINEA DORADA- AERONAUTICO	UN	1200
10	BROCHA 4 P/N BR-4 BROCHA MONA CERDA DE 4" LINEA DORADA REF. 4412N TRASLUCIDA- AERONAUTICO	UN	500

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024672035042743 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
11	RODILLO DE FELPA 4 PULG P/N N/A COLOR NARANJA EN LINEA CON UNION METALICA Y MANGO TUBULAR EN PLASTICO- AERONAUTICO	UN	24
12	RODILLO DE FELPA COLOR NARANJA DE 9 IN. P/N 902 COLOR NARANJA EN LINEA CON UNION METALICA Y MANGO TUBULAR EN PLASTICO- AERONAUTICO	UN	24
13	PLACA RADIGRAFICA DIGITAL P/N REF. 14X17 HR P/N 8360521 CARESTREAM REF. 14X17 HR P/N 8360521 CARESTREAM-	UN	50
14	PLACA RADIGRAFICA DIGITAL P/N REF. 8X10 HR P/N 1775576 CARESTREAM REF. 8X10 HR P/N 1775576 CARESTREAM-	UN	50

Respetuosamente,

Mayor **ANDRÉS FELIPE ROMERO AVENDAÑO**
Supervisor contrato 224-CENACAVIACION-2024

Anexo : solicitud empresa (16 folios)
Aval técnico comité técnico estructurador (01 folio)

DESVARE AÉREO
ELEMENTOS Y SUMINISTROS AERONÁUTICOS

UNION TEMPORAL CENAC AVIACION 2024

FLY LOGISTIC
AERONAUTICOS

Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2024.

Señores
MDN - EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
Ciudad

Referencia: **Solicitud Prorroga Contrato No. 224-CENACAVIACION-2024.**

Respetado Supervisor;

De la manera más cordial me dirijo a usted muy respetuosamente para solicitarle se me autorice una prórroga al contrato en referencia.

Ya se realizaron los pedidos de los elementos de importación de este contrato, nuestros proveedores, nos envían los tiempos estimados de entrega los cuales oscilan entre el 24 de febrero y el 07 de marzo del año 2025, y como se puede evidenciar, el tiempo de ejecución es muy corto, así entonces, no contaríamos con el tiempo suficiente para su respectiva importación, nacionalización y entrega al EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA.

Se debe tener en cuenta que el contrato fue adjudica el día 04 de diciembre del 2024 y se formalizó el contrato el día 13 de diciembre, así mismo, se puede evidenciar que el contrato tiene un plazo de ejecución al 30 de diciembre del presente año, el cual en días calendario se contaría con 17 días de los cuales se deben tener en cuenta que hay festivos decembrinos y dominicales, sin contar que para estas fecha decembrinas la producción de los fabricantes de materiales aeronáuticos, están en vacaciones.

Por lo anterior expuesto Sr. Supervisor, le suplico se me otorgue una prórroga hasta el 14 de marzo del 2025, esto con el fin de poder entregar la totalidad de los elementos y dar cumplimiento a la ejecución del contrato.

Así mismo, nos comprometemos a entregar antes del 30 de diciembre los demás elementos con los que contamos en Stock, para avanzar con la ejecución del contrato de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	PAPEL KRAFT ROLLO DE 100 CM X 230 CM 60 GRAMOS P/N UU-P-268 TY2GRD ROLLO DE 100 CM X 230 CM 60 GRAMOS -	ROL	70
2	ENVELOPE, PACKING LIST CAJAS X 1000 UNIDADES P/N 1BM2 CAJAS X 1000 UND MÉTODO DE MONTAJE SELLADO TÉRMICO APERTURA UBICACIÓN UN EXTREMO CARACTERÍSTICAS ESPECIALES HOJA TRASERA RECUBIERTA CON ADHESIVO SENSIBLE A LA PRESIÓN CON FORRO PROTECTOR DE DESPEGUE ACOMODA TARJETA DE TAB DE PROCESAMIENTO DE DATOS TONOS COLOR CLARO Y BLANCO MATERIAL PLÁSTICO MATE POLIETILENO PARED SIMPLE-	CX	12

contratos2@desvareaereo.com
PBX.: 2989862 Cel.: 3163017487
Calle 22J No. 97-44 Barrio Fontibón – Bogotá – Colombia

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
3	BINDER,LOOSE-LEAF P/N 7510-00-NIB-9826 CARPETA COLOR VERDE MILITAR,ARGOLLA PARASEPARADOR NO SEPARABLE PALANCA FINAL TIPO DISPOSITIVO DE BLOQUEO AZAF CLASIFICACIÓN DE CAPACIDAD BBLT 5 PULGADAS NOMINALES COLOR DE LA TAPA GREEN CUBIERTA DISEÑO TIPO RÍGIDA TAPA TRASERA BQNN TIPO CERRADO FIJACIÓN BQPF CANTIDAD 3 LONGITUD DE LA HOJA ACOMODADA BQPK 11 PULGADAS NOMINAL BQPL ANCHO DE HOJA ACOMODADA 8 1/2 PULGADAS NOMINAL FEAT CARACTERÍSTICAS ESPECIALES ANILLO E-Z-D CON BLOQUEO DE PALANCA SOSTIENE HASTA UN 60 POR CIENTO MÁS DE MATERIALES; SOSTIENE 1040 HOJAS CUBIERTA DE VINILO PLÁSTICO MATERIAL MATE-	UN	93
4	TOWEL,PAPER P/N 34721 PRODUCTOS DE PAPEL - TEJIDOS SANITARIOS COMERCIALES/INDUSTRIALES FEAT CARACTERÍSTICAS ESPECIALES NO TEJIDO, SIMPLE O MULTIPLE. NO REFORZADO, ABSORCIÓN TOTAL PORCENTAJE DE PESO SECO; 275% AGUA; 150% ACEITE; GRAMAJE, 17 9/10 G/M SQ. MÍN.; CANTIDAD POR PAQUETE UNIDAD: 16800; TIPO DE ENVASE DE LA UNIDAD: CAJA paños blancos pequeños-	CX	1
1	GAS BUTANO X 300 ML P/N N/A PARA RECARGAR ENCEDORES COMBUSTIBLE BUTANO 1950 DE 300 ML FORMA FÍSICA GAS O LÍQUIDO ADITIVO ODORANTE CLWN INCLUIDO CLWT CANTIDAD -	UN	25
5	ANTISEIZE COMPOUND LATA POR LIBRA P/N MIL-PRF-83483 UNIDAD POR LIBRA DE 800 GRADOS FAHRENHEIT AGZX INGREDIENTE BÁSICO DISULFURO DE MOLIBDENO Y GASOLINA AKKF CANTIDAD DENTRO DE CADA UNIDAD 1 LIBRAS DISEÑO DE USO DE ALCD PARA USO EN BUJÍAS DE MOTORES DE AERONAVE, SUJETADORES ROSCADOS Y ACCESORIOS CÓDIGO DE ATRIBUTOS AMBIENTALES ENAC ELIMINACIÓN DE PLÁSTICOS EN EL MEDIO MARINO (PRIME) PRODUCTO CARACTERÍSTICAS ESPECIALES FEAT GRIS-NEGRO; PEGAR CARACTERÍSTICAS SUPLEMENTARIAS SUPLEMENTARIAS LATA DE 1 LIBRA - AERONAUTICO	UN	3
8	CORROSION PREVENTIVA - LATA X 11 OZ P/N WD-40 DESPLAZAMIENTO DE AGUA; PENETRA, PROTEGE, LIMPIA Y LUBRICA SUPERFICIES; ALMACENAR EL MATERIAL FUERA DE LA LUZ SOLAR DIRECTA A TEMPERATURAS DE 120 GRADOS O MENOS. TIPO DE APLICACIÓN: EN FRÍO, DISEÑADO PARA EVITAR LA CORROSIÓN EN SUPERFICIES MECANIZADAS DE ACERO. CARACTERÍSTICAS SUPLEMENTARIAS LATA DE AEROSOL DE 11 ONZAS-	UN	1000
11	TESTING KIT,IMPREGN - LATA X 32 OZ P/N MILK327 COMPONENTE AJJX DOCUMENTO ORIGEN GOBIERNO AJJY DOCUMENTO FUENTE 81361 MANUAL DE SUMINISTRO TIPO DOCUMENTO AJJZ IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO AYDR CML6-539110 DE 32 OZ-	UN	1
12	PETROLATUM,TECHNICAL CN X LIBRA P/N VV-P-236 CANTIDAD DENTRO DE CADA UNIDAD 1 LIBRAS ARAR PUNTO DE FUSIÓN CLASIFICACIÓN DE TEMPERATURA 115 DEG FAHRENHEIT CTJC PUNTO DE INFLAMACIÓN MÍNIMO Y MÉTODO DE PRUEBA 390 DEG FAHRENHEIT CLEVELAND OPEN CUP MDES DESIGNACIÓN MÉDICA Y GRADO TÉCNICO CN X LB-	UN	10
13	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND CN X 16 OZ P/N M81309-A2134A PROTECCIÓN DE SUPERFICIES METALICAS EN AMBIENTES INTERIORES Y PARA PROTECCIÓN EXTERIOR A CORTO PLAZO ESPESOR DE PELÍCULA ARAP 0 1/2000 PULGADAS P/N MIL-PRF-81309 TYPE II CLAS 2 X 16 OZ-	UN	418

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
15	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND TRR X 16 OZ P/N M81309-B2134A DISEÑO DE USO DE ALCD PARA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS EN AMBIENTES INTERIORES Y PARA PROTECCIÓN EXTERIOR A CORTO PLAZO ESPESOR DE PELÍCULA ARAP 0 1/5000 PULGADAS P/N M81309B2, Type 3, Class 2 X 16 OZ-	UN	140
19	CORROSION PREVENT; COMPOUND LATA X GLN P/N FLUID FILM AR DESPLAZAMIENTO DE AGUA; A BASE DE LANOLINA; SIN DISOLVENTES; SEMI-LÍQUIDO TIXOTRÓPICO; APLICAR CON BROCHA, RODILLO O AEROSOL; PARA USO EN SUPERFICIES PULIDAS, MECANIZADAS, RUGOSAS U OXIDADAS; TIPO DE APLICACIÓN: FRÍO; CANTIDAD: 1 GALÓN; UTILIZADO PARA PREVENIR LA CORROSIÓN EN SUPERFICIES METÁLICAS INTERNAS/EXTERNAS MANTENIDAS EN ALMACENAMIENTO PROTEGIDO HASTA 1 AÑO, O POR PERÍODOS INDEFINIDOS CUANDO SE PROTEGE CON MATERIAL DE BARRERA; DESIGNACIÓN DE LA DUREZA DE LA PELÍCULA: SUAVE; NO TÓXICO; LATA DE 1 GALÓN; SUPP CARACTERÍSTICAS SUPLEMENTARIAS LATA DE 1 GALÓN-	UN	10
27	LUBRICANT,SOLID FILM P/N LPS1 P/N LPS 1 SPRAY DE 11 OZ PELICULA LUBRICANTE DELGADA -NO GRASA-DESPLAZA LA HUMEDAD-	UN	196
28	LUBRICANTE P/N LPS3 PARA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES 1 SPRAY DE 11 OZ INTERIORES/EXTERIORES DE MAQUINARIA, INSTRUMENTOS, COJINETES U OTROS MATERIALES EN INTERIORES, O PARA PROTECCIÓN EN EXTERIORES POR PERÍODOS LIMITADOS DONDE LAS TEMPERATURAS DEL METAL NO ALCANZAN UN NIVEL QUE PROVOQUE UN FLUJO PROHIBITIVO DE LA PELÍCULA-	UN	36
29	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND P/N LPS2 DESPLAZAMIENTO DE AGUA; PENETRA, PROTEGE Y LUBRICA SUPERFICIES; TIPO DE APLICACIÓN: FRÍO; NO TÓXICO; CANTIDAD DENTRO DE CADA UNIDAD DE PAQUETE: 11 ONZAS; SUAGE DISEÑO: PARA PREVENIR LA CORROSIÓN EN SUPERFICIES DE ACERO; CARACTERÍSTICAS SUPLEMENTARIAS LATA DE AEROSOL DE 11 ONZAS-	UN	550
1	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO95%3785ml P/N N/A Desinfectantes, solventes, disolvente de pinturas, barnices CANECA* 01 GLN-	UN	1200
2	ALCOHOL ISOPROPILICO P/N TT-I-735 Es un limpiador para contactos eléctricos y electrónicos en equipos sin tensión. No deja residuos. Remueve mugre superficial, partículas extrañas CANECA* 01 GLN-	UN	1990
5	FREON R-410A CILINDRO X 25 LB P/N 130000000570 REFRIGERANTES FREON 22, PRESENTACIÓN DE 25 LB-	UN	121
6	MASILLA POLIESTER P/N N/A REF. 19167 ULTRAFINA X 1/4 DE GLN-	UN	20
5	EPOXY PRIMER COATING KIT P/N PWC201 P/N PWC 201 UNIDAD DE 12.5 ONZAS -	UN	3
6	PRIMER COATING P/N TT-P-1757 P/N TT-P-1757 PARA USO EN ESTRUCTURAS Y SUPERFICIES DE ALUMINIO CON ESPECIFICACION MILITAR : MIL-C-8514 O DOD-P-15328 COATING; 11.5 ONZAS-	UN	36
26	PINTURA GRIS OSCURO REF. CA8211/F36118 P/N CA8211/F36118 MIL-PRF-85285D COLOR GRAY 36118 X CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B -	UN	10
32	POLYURETHANE COATING P/N M85285-1H-002G-17038 M85285-1H-002G-17038 BLACK-CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B	UN	6
34	POLYURETHANE COATING P/N 03BK106 PINTURA POLIURETANO KIT 37038 X BLACK-CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B	UN	15
44	LACQUER P/N MIL-PRF-81352 MIL-PRF-81352 alterno MIL-L-81352 REF 11136 AEROSOL RED- PRESENTACION DE 13 ONZAS	UN	100
60	POLYURETHANE COATIN P/N PWC280 N/P PWC-280 GREEN REF-34031-PRESENTACION X 16 ONZAS	UN	400

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
65	POLYURETHANE COATING P/N PWC298 PWC298 alterno PWC298-GRAY36231 PRESENTACIÓN X 16 ONZAS	UN	40
66	POLYURETHANE COATIN P/N PWC297 N/P PWC-297 BLACK REF 37038-PRESENTACION X 16 ONZAS	UN	50
67	POLYURETHANE COATING YELLOW P/N PWC244 N/P PWC-244YELLOW REF 33538-PRESENTACION X 16 ONZAS	UN	60
83	CLEANING COMPOUND,ENGINE GAS PATH P/N P/N B&B3100 P/N B&B3100 CANECA X 5 GALONES-	UN	20
84	CLEANING COMPOUND,SOLVENT P/N P/N P-D-680 P/N P-D-680 CANECA X 5 GLN-	UN	12
85	CLEANING COMPOUND,WINDSHIELD P/N P/N PBA 733 P/N PBA 733 WATER BASE BIODEGRADABLE (LAVADO DE RADIADORES MI-17) X CN DE 5 GLN-	UN	4
87	SOLVENT CLEANING, MAGKLEEN P/N PWC11-033 PWC11-033-PRESENTACION X 1 GALON	UN	10
88	CLEANER SOLVENT P/N PWC11-005 REF. ENVIROSOLV 655 PMC8914 PWC11-005 X CN DE 22KG-	UN	10
89	SHAMPOO AERONAVE P/N P/N MIL-PRF-85570 SHALAV, JAD, TYPE II, PURO SIN DILUIR PARA EXTERIOR DE AVIONES. SE REQUIERE QUE EMULSIFIQUE Y DESPRENDA LA GRASA Y LA MUGRE DE SUPERFICIES FACILITANDO SU ELIMINACION CON UN SIMPLE LAVADO, QUE NO SE QUEME NI MANTENGA LA COMBUSTION,QUE PUEDA SER USADO EN METAL, CAUCHO,PLASTICO,CONCRETO PRESENTACION EN ENVASES PLASTICOS DE 01 GLN-	UN	201
102	LIMPIADOR ELECTRONICO SECADO RAPIDO P/N N/A LIMPIADOR DE PRECISION PARA CONTACTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS-REMUEVE POLVO ACEITES LIVIANO PELUSAS Y MUGRE-EVITA FALLAS EN LOS EQUIPOS DONDE ES APLICADO-RAPIDA EVAPORACION-NO MANCHA NI DEJA RESIDUOS--SECADO RAPIDO-AEROSOL DE 16 OZ CON PESO NETO 369 GRAMOS-	UN	240
127	ADHESIVO INSTANTANEO 404 X 9,3 GR P/N 0 SINTESOLDA RAPIDO -COLOR TRANSPARENTE -SECADO 10 MINUTOS - X 24 GRAMOS (LOCTITE 404)-	UN	170
155	ANTICORROSIVO ALODINE 1201 P/N ALODINE1201 MIL-C-5541 ENVASE PLASTICO POR GALON-	UN	10
156	ALUMIPREP 33 P/N 09-01620 TARRO X 32 OZ QUART .946 LTS	UN	12
180	ADHESIVE P/N 1303596 LOCTITE EPOXIBONDER TRANSPARENTE DE 25 GRAMOS ESPECIFICADO PARA EL PEGADO DE CRISTAL, VIDRIO, FIBRA DE VIDRIO, PORCELANA, CERÁMICA, MÁRMOL, PIEDRA ENTRE OTROS MATERIALES*. IDEAL PARA ACABADOS EN VIDRIO O ARTÍCULOS DE ACRÍLICO. Papeletas de adesive	UN	60
181	SILICONE COMPOUND P/N P/N DC4 -20Z- P/N DC4 -20Z-	UN	3
183	CLOTH,CLEANING P/N MIL-C-85043 CLEANING CLOTH, MIRACLEWIPE L001 , AA59323, A-A-59323 WBParts PRESENTACION: POR BOLSAS DE 05 LIBRAS DIMENSIONES DE APROXIMADAMENTE DE 40CM X 40CM-	SC	125
184	TOWEL,MACHINERY WIP P/N 33350 TAMAÑO 17 X 12 PULG.; LIMPIADOR DE SOLVENTE Y ACEITE DE USO PESADO-	UN	40
185	MATERIAL DE BARRERA, VAPORPROO DE AGUA P/N MIL-PRF-131A ANCHO ABGL 36.000 PULGADAS NOMINAL ABRY LONGITUD 600.000 PIES NOMINALES IDENTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO FINAL AGAV MRAP BUFFALO MK2A2	ROL	10

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	ROLLO DE FORMA FÍSICA AGXW CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 0,07 GM MÁX. TASA TASA DE TRANSMISIÓN DE VAPOR DE AGUA POR 100 SQ. EN. EA. 24 horas		
6	BRIDAS PLASTICAS DE 10 CMS P/N N/A DE 10 CMS BOLSA x 100 UNIDADES NEGRA	UN	50
7	BRIDA PLASTICA No. 4 P/N BRI-PLA4 DE 12 CMS BOLSA X 100 UNIDADES- NEGRA	UN	120
8	TAPE,LACING AND TYING P/N AA52080-B-3B AA52080-B-3BLACK-	UN	26
9	TAPE P/N ASTM D5486 81346-ASTM D 5486/D 5486M PROFESSIONAL cinta de embalaje -	UN	50
25	TAPE,PRESSURE SENSI P/N A-A-1586 TAPE PRESSURE cinta de tapete negra de 2"-	UN	10
27	TAPE,PRESSURE SENSI P/N 363 MARKER, IDENTIFICATI-	ROL	24
1	SAMPLING KIT,SPECTR P/N 95LDIE-1 GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION EACH KIT WILL CONTAIN 5 DRAM VIAL WITH CAP 144,30.0 IN. LG TUBING 144,SHIPPING BAG 144,DD FORM 2026 200-	UN	9
4	LIJA CIRCULAR No 80 P/N N/A DE 4" CON SOPORTE EN VELCRO 5"X5HX0H-	UN	800
7	LIJA ANTIDESLIZANTE P/N MS9320-11 DE 2" -	UN	8

Elementos Solicitud prorroga:

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2	THINNER PARA PINTURA POLIUBRETANO P/N N/A DILUYENTE PARA POLIURETANO CANECA 01 GLN 1 GALONES CARACTERÍSTICAS CBBL SUMINISTRADAS INFLAMABLE CBHP MATERIAL BÁSICO TIPO DISOLVENTE SOLUCIÓN MEDA MEDIOS PARA LOS QUE SE DISEÑA LA PINTURA- AERONAUTICO	UN	440
3	THINNER CORRIENTE P/N N/A CORRIENTE DILUYENTE PARA PRIMARIOS TIPO LACA CANECA* 01	UN	220
4	GREASE,MOLYBDENUM D-TARRO POR LIBRA P/N MIL-G-21164D P/N MIL-G-21164 / TARROS POR LIBRA INGREDIENTE BÁSICO DIESTER LÍQUIDO Y AGENTE GELIFICANTE Y DISULFURO DE MOLIBDENO ALTA TEMPERATURA Y BAJA EVAPORACIÓN RESISTENTE A LA OXIDACIÓN Y AL DESGASTE PUNTO DE GOTEO MÍNIMO CQJS 329 GRADOS	UN	1
6	ANTISEIZE COMPOUND TARRO POR 4 OZ P/N MIL-PRF-907 1050 GRADOS FAHRENHEIT AKKF CANTIDAD DENTRO DE CADA UNIDAD 04 ONZAS DISEÑO DE USO DE ALCD PARA PREVENIR EL AGARRAMIENTO, EL AGARRAMIENTO Y LA CORROSIÓN DE TUERCAS, ESPÁRRAGOS, PERNOS Y OTRAS SUPERFICIES DE ACOPLAMIENTO DE ACERO ROSCADO CARACTERÍSTICAS SUPLEMENTARIAS LATA DE (4OZ)- AERONAUTICO	UN	3

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
7	ANTI-SEIZE COMPOUND P/N PWC06-023 P/N PWC 06-004 (MOLYKOTE TIPO G-N) TUBO DE 2.8 OZ-	UN	6
9	GREASE,GENERAL PURP - CN X 6 LB P/N 630AA NGREDIENTE BÁSICO ACEITE MINERAL-JABÓN DE LITIO AKKF CANTIDAD DENTRO DE CADA UNIDAD PAQUETE 6 LIBRAS-	UN	1
10	MOLYKOTE(R) LONGTERM W2 GREASE - LATA X 3 OZ P/N 1283561 MOLIKOTE No. 33 medium- RESISTENTE AL OXIDO-RESISTENTE AL AGUA -100 F TO 400 F (-73 C TO 204 C) x RESISTENTE AL ÁCIDO Y AL CLORO AKKF CANTIDAD DENTRO DE CADA UNIDAD ENVASE 3 ONZAS; AVOIRDUPOIS CLASIFICACIÓN DE RANGO DE TEMPERATURA EFECTIVA CRWD -40.0/+450.0 GRADOS FAHRENHEIT-	UN	1
13	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND CN X 16 OZ P/N M81309-A2134A PROTECCIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS EN AMBIENTES INTERIORES Y PARA PROTECCIÓN EXTERIOR A CORTO PLAZO ESPESOR DE PELÍCULA ARAP 0 1/2000 PULGADAS P/N MIL-PRF-81309 TYPE II CLAS 2 X 16 OZ-	UN	82
14	CORROSION PREVENTIV CN X 16 OZ P/N MIL-C-85054 16 ONZAS DISEÑO DE USO DE ALCD PARA LA PROTECCIÓN TEMPORAL DE PIEZAS METÁLICAS INMÓVILES QUE NO REQUIEREN UNA SUPERFICIE LUBRICADA COMO SUJETADORES, JUNTAS, PANELES DE ACCESO, PUNTAS, SUPERFICIES METÁLICAS SIN PINTAR O DONDE LA PINTURA ESTÉ AGRIETADA O DAÑADA P/N MIL-DTL-85054, Type 1, Class 134A X 16 OZ-	UN	500
15	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND TRR X 16 OZ P/N M81309-B2134A DISEÑO DE USO DE ALCD PARA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS EN AMBIENTES INTERIORES Y PARA PROTECCIÓN EXTERIOR A CORTO PLAZO ESPESOR DE PELÍCULA ARAP 0 1/5000 PULGADAS P/N M81309B2, Type 3, Class 2 X 16 OZ-	UN	460
16	LPS Nº3 INHIBIDOR DE CORROSION X TRR 16 OZ P/N MIL-PRF-16173/LPS3 PARA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES INTERIORES/EXTERIORES DE MAQUINARIA, TARROS DE 16 ONZAS INSTRUMENTOS, COJINETES U OTROS MATERIALES EN INTERIORES, O PARA PROTECCIÓN EN EXTERIORES POR PERÍODOS LIMITADOS DONDE LAS TEMPERATURAS DEL METAL NO ALCANZAN UN NIVEL QUE PROVOQUE UN FLUJO PROHIBITIVO DE LA PELÍCULA	UN	5
20	CORROSION PREVENTIV LATA X 12 OZ P/N ACF-50 ESPESOR DE LA PELÍCULA: 0,0002", DESIGNACIÓN DE LA DUREZA DE LA PELÍCULA: SUAVE, TIPO DE APLICACIÓN: FRÍO, ÍNDICE DE PENETRACIÓN SIN TRABAJAR: 1,50" MÍN., NO TÓXICO Y CON PIGMENTOS, DISEÑADO PARA PREVENIR LA CORROSIÓN EN SISTEMAS ELÉCTRICOS Y CUERPOS DE AERONAVES, LATAS DE AEROSOL DE 12 OZ.-	UN	24
22	CORROSION PREV CHEM P/N AMS-M-3171 CONTIENE BOTELLA DE TRATAMIENTO DE MAGNESIO DE 8 OZ, VASO DE POLIETILENO DE 250 ML (2), BOTELLA DE ROCIADOR CON GATILLO DE 16 OZ PARA ENJUAGUE CON AGUA (VACÍA) Y CEPILLO DE NYLON REUTILIZABLE (2);N/P AMS-M 3171-	UN	2
23	CORROSION REMOVING COMPOUND P/N MIL-C-10578 LÍQUIDO AKKF CANTIDAD DENTRO DE CADA UNIDAD 1 GALONES PUNTO DE INFLAMACIÓN MÍNIMO DE ARAW 57 GRADOS CELSIUS ZZZT ESPECIFICACIÓN NO DEFINITIVA/DATOS ESTÁNDAR ! TIPO MIL-C-10578-	UN	10
24	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND P/N MIL-PRF-16173 CL1GR3 fluid film DESPLAZAMIENTO DE AGUA; A BASE DE LANOLINA, SIN DISOLVENTES; LÍQUIDO; APLICAR CON BROCHA, RODILLO, AEROSOL O FLOTACIÓN; PARA USO EN SUPERFICIES PULIDAS, MECANIZADAS, ÁSPERAS U OXIDADAS; ALMACENE EL MATERIAL EN RECIPIENTES CERRADOS A TEMPERATURAS ENTRE 0 Y 49 GRADOS C; DESIGNACIÓN DE LA DUREZA DE LA PELÍCULA: SUAVE; TIPO DE APLICACIÓN: FRÍO; NO TÓXICO; DISEÑO DE USO: PARA PREVENIR LA CORROSIÓN EN SUPERFICIES METÁLICAS INTERNAS/EXTERNAS MANTENIDAS EN ALMACENAMIENTO PROTEGIDO HASTA 1 AÑO O POR PERIODOS INDEFINIDOS CUANDO SE PROTEGEN CON MATERIAL DE BARRERA; - 16 ONZAS	UN	1
25	COR-BAN 35 P/N COR-BAN 35 COMPUESTO INHIBIDOR DE CORROSIÓN, DE LARGA DURACIÓN, ALTO EN SÓLIDOS, BAJOS VOLÁTILES, ALTA PENETRACIÓN, DESPLAZAMIENTO DEL AGUA; LATA DE AEROSOL DE 16 OZ; LATA DE AEROSOL	UN	48

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
26	LUBRICANT,SOLID FILM P/N LUBRI-BOND220 NSN 9150- 01-260-2534 P/N MIL-L-23398 SPRAY DE 16 OZ-	UN	72
27	LUBRICANT,SOLID FILM P/N LPS1 P/N LPS 1 SPRAY DE 11 OZ PELICULA LUBRICANTE DELGADA -NO GRASA-DESPLAZA LA HUMEDAD-	UN	304
28	LUBRICANTE P/N LPS3 PARA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES 1 SPRAY DE 11 OZ INTERIORES/EXTERIORES DE MAQUINARIA, INSTRUMENTOS, COJINETES U OTROS MATERIALES EN INTERIORES, O PARA PROTECCIÓN EN EXTERIORES POR PERÍODOS LIMITADOS DONDE LAS TEMPERATURAS DEL METAL NO ALCANZAN UN NIVEL QUE PROVOQUE UN FLUJO PROHIBITIVO DE LA PELÍCULA-	UN	365
29	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND P/N LPS2 DESPLAZAMIENTO DE AGUA; PENETRA, PROTEGE Y LUBRICA SUPERFICIES; TIPO DE APLICACIÓN: FRÍO; NO TÓXICO; CANTIDAD DENTRO DE CADA UNIDAD DE PAQUETE: 11 ONZAS; SUAGE DISEÑO: PARA PREVENIR LA CORROSIÓN EN SUPERFICIES DE ACERO; CARACTERÍSTICAS SUPLEMENTARIAS LATA DE AEROSOL DE 11 ONZAS-	UN	110
30	BIOBOR JF AVIATION P/N MIL-S53021A Especialmente formulado para diésel y combustible para aviones. Considerado el estándar de la industria para matar el crecimiento microbiano. Recomendado por fabricantes de aeronaves y equipos de todo el mundo. MIL-S-53021A Cumple con las especificaciones ASTM para lubricidad en combustibles diesel.UNIDAD GALON	UN	4
3	ACETONA,NF P/N ASTM D329-09 P/N ASTM D 329-09 CANECA 5 GALONES-	UN	142
4	METHYL ETHYL KETONE P/N TT-M-261NSN TT-M-261- CANECA* 01 GLN-	UN	5
7	SISTEMA PORTATIL DE LAVAOJOS P/N N/A ESTACIÓN DE EMERGENCIA LAVADORA DE OJOS 500 ML + SOLUCIÓN SALINA Y/O ISOTÓNICA 500 - DEBE INCLUIR KIT DE 2 BOTELLAS CON LÍQUIDO.	UN	80
1	VINILO LAVABLE BLANCO TIPO 1 P/N N/A tipo 1 en agua, de interior y exterior que cuenta con una capa de alto cubrimiento que permite máxima lavabilidad- CANECA DE 5 GALONES	UN	50
2	EPOXY PRIMER COATING KIT P/N MIL-PRF-23377 P/N MIL-PRF-23377 TIPO II CLASE 2 YELLOW, X 1 GALON COMPONENTE A Y1 GOLON COMPONENTE B-	UN	48
3	EPOXY COATING KIT P/N MIL-C-22750 MIL-PRF-22750-1791863 KIT X GALON COMPONENTE A Y COMPONENTE B COLOR CLARO-	UN	2
4	PRIMER EPOXY P/N N/A 1. KIT EL CONTENIDO DE ARSD DENTRO DE CADA KIT DE UNIDAD CONSTA DEL COMPONENTE A (Solución de resina epóxica) y el componente B (AGENTE DE CURADO) A 1 GALÓN IGUAL CARACTERÍSTICAS CBBL SUMINISTRADAS RESISTENCIA QUÍMICA Y LIBRE DE PLOMO PIGMENTO CBGS TIPO DE MATERIAL CROMATO DE BARIO CBGT VEHÍCULO MATERIAL TIPO RESINA EPOXI TIEMPO DE SECADO NOMINAL CWZM 1.000 HORAS MÁXIMO CZFJ COMPUESTO ORGÁNICO VOLÁTIL EN GRAMOS POR LITRO 340.0 CÓDIGO DE ATRIBUTO AMBIENTAL ENAC COMPUESTOS ORGÁNICOS DE BAJA VOLÁTIL - REVESTIMIENTOS - REVESTIMIENTOS OPERACIONES AEROESPACIALES FEAT CARACTERÍSTICAS ESPECIALES A BASE DE AGUA; PIGMENTOS ESTÁNDAR; NO PARA USO EN HIERRO O ACERO AL CARBONO DESNUDO TONOS COLOR VERDE, CLARO-	UN	5
5	EPOXY PRIMER COATING KIT P/N PWC201 P/N PWC 201 UNIDAD DE 12.5 ONZAS -	UN	349
6	PRIMER COATING P/N TT-P-1757 P/N TT-P-1757 PARA USO EN ESTRUCTURAS Y SUPERFICIES DE ALUMINIO CON ESPECIFICACION MILITAR : MIL-C-8514 O DOD-P-15328 COATING; 11.5 ONZAS-	UN	264

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
7	PRIMER COATING P/N TT-P-605 TT-P-605 GREY - DE 11.5 ONZAS	UN	100
8	ANTICORROSIVO P/N MS28774-019 BASE PREPARADORA PARA SUPERFICIES METALICAS- EL CONTENIDO DE 1 GALON	UN	40
10	PINTURA ANTIDESLIZANTE P/N AA-59166 TYPE II CARACTERÍSTICAS ESPECIALES RESISTENCIA QUÍMICA; 30 MINUTOS DE TIEMPO MÁXIMO DE SECADO PARA REPINTAR; TIEMPO DE SECADO MÁXIMO DE 6 HORAS PARA USO EN PASARELAS EN SUPERFICIES EXTERIORES DE AVIONES X GALON -	UN	1
13	PINTURA DE TRAFICO AMARILLO P/N 113723 PARA TRAFICO PESADO PRESENTACION POR GALON-	UN	20
14	PINTURA EPOXICA AZUL P/N 113231 PARA TRAFICO DE TALLERES INDUSTRIALES CON SU ACTIVADOR- PRESENTACION X GALON	UN	10
15	PINTURA NEGRA REFLECTIVA TRANSITO P/N N/A PARA TRAFICO DE TALLERES INDUSTRIALES CON SU ACTIVADOR-PRESENTACION X GALON	UN	10
16	POLYURETHANE COATING GREEN P/N MIL-PRF-85285D MIL-PRF-85285D COLOR GREEN 34031- CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B	UN	24
17	PINTURA TIPO POLIURETANO VERDE P/N MIL-PRF-85285D MIL-PRF-85285D COLOR GREEN 34094- CONSISTE EN UN GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DE COMPONENTE B	UN	24
22	PINTURA GRIS OSCURO, MIL-PRF-85285D P/N MIL-PRF-85285D MIL-PRF-85285D REF-26118 CONSISTE EN 1 GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B L COMPONENTE A (RESINA DE POLIÉSTER PIGMENTADA Y DISOLVENTE) Y EL COMPONENTE B (ISOCIANATO ALIFÁTICO TRANSPARENTE) PARA EQUIVALIR A 2 CUARTOS CARACTERÍSTICAS CBBL SUMINISTRADAS SIN PLOMO Y SIN CROMO-	UN	6
24	PINTURA GRIS CLARO SEMI, MIL-PRF-85285D P/N COD-26375 MIL-PRF-85285 TY2CLH REF 26375 GRAY- CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B (KIT)	UN	60
25	POLYURETHANE COATIN P/N MIL-PRF-85285 MIL-PRF-85285D COLOR GRAY 36036- CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B	UN	10
32	POLYURETHANE COATING P/N M85285-1H-002G-17038 M85285-1H-002G-17038 BLACK-CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B	UN	4
33	PINTURA NEGRA MIL-PRF-85285D P/N MIL-PRF-85285D MIL-PRF-85285D 27038 X BLACK-CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B	UN	6
35	POLYURETHANE COATING P/N MIL-PRF-85285D PINTURA POLIURETANO KIT 13655 YELLOW - CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B	UN	2
36	POLYURETHANE COATING RED REF 14 P/N CA8211/F31136 CA8211/F31136 RED CONSISTS OF COMPONENT A (PIGMENTED POLYESTER RESIN AND SOLVENT) AND COMPONENT B (CLEAR ALIPHATIC ISOCYANATE) TO EQUAL -CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B	UN	3
37	ESMALTE NEGRO P/N N/A SINTETICO DE ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA A LA ABRACION Y DECOLORACION- PRESENTACION X 1 GALON	UN	17
38	PINTURA ESMALTE DOMESTICO AMARILLA P/N P/N MPI-9 SINTETICO DE ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA A LA ABRACION Y DECOLORACION- PRESENTACION X 1 GALON	UN	24
39	PINTURA ESMALTE GRIS P/N N/A SINTETICO DE ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA A LA ABRACION Y DECOLORACION- PRESENTACION X 1 GALON	UN	30
40	PINTURA ESMALTE AZUL P/N N/A SINTETICO DE ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA A LA ABRACION Y DECOLORACION-PRESENTACION X 1 GALON	UN	9
41	ESMALTE SINTETICO BLANCO P/N N/A SINTETICO DE ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA A LA ABRACION Y DECOLORACION- PRESENTACION X 1 GALON	UN	9

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
42	ESMALTE ROJO P/N N/A SINTETICO DE ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA A LA ABRACION Y DECOLORACION-PRESENTACION X 1 GALON	UN	12
43	ESMALTE VERDE P/N N/A SINTETICO DE ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA A LA ABRACION Y DECOLORACION-PRESENTACION X 1 GALON	UN	12
49	ESMALTE POLIURETANO P/N 11321 GRIS REF. RESISTE RESISTENTE A LA ABRACION HUMEDAD Y DECOLORACION, DE ACABADO DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES. UN POLIÉSTER CON PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA A AGENTES FÍSICO-QUÍMICOS Y UN CATALIZADOR EN ISOCIANATO. LA MEZCLA DE AMBOS, PRODUCE AL APLICARSE, UNA CAPA SÓLIDA DE ALTA DUREZA.PRESENTACION X GALON - CON SU CATALIZADOR	UN	12
50	PINTURA DE POLIURETANO COLOR BLANCO P/N N/A REF. RESISTENTE A LA ABRACION HUMEDAD Y DECOLORACION- PRESENTACION X GALON CON SU CATALIZADOR	UN	15
51	ESMALTE POLIURETANO P/N 11320 BLANCO REF. RESISTENTE A LA ABRACION HUMEDAD Y DECOLORACION- PRESENTACION X GALON CON SU CATALIZADOR	UN	10
52	ESMALTE POLIURETANO NEGRO BRILLANTE P/N NEGRO BRILLANTE REF. RESISTENTE A LA ABRACION HUMEDAD Y DECOLORACION-PRESENTACION X GALON CON SU CATALIZADOR	UN	8
53	ESMALTE POLIURETANO P/N 11303 NEGRO MATE REF. RESISTENTE A LA ABRACION HUMEDAD Y DECOLORACION- PRESENTACION X GALON CON SU CATALIZADOR	UN	8
54	ESMALTE POLIURETANO AMARILLO P/N N/A REF. RESISTENTE A LA ABRACION HUMEDAD Y DECOLORACION- PRESENTACION X GALON CON SU CATALIZADOR	UN	6
55	ESMALTE POLIURETANO VERDE P/N N/A REF.RESISTENTE A LA ABRACIÓN, HUMEDAD Y DECOLORACIÓN- PRESENTACION X GALON CON SU CATALIZADOR	UN	1
56	ESMALTE POLIURETANO ROJO R-11326 P/N N/A REF.RESISTENTE A LA ABRACIÓN, HUMEDAD Y DECOLORACIÓN- PRESENTACION X GALON CON SU CATALIZADOR	UN	12
58	ESMALTE POLIURETANO AZUL OSCURO 11324 P/N 11324 COLOR AZUL RESISTENTE A LOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO,ACIDOS DEBILES, SALES, ALCALIS, INMERCION EN AGUA DULCE O SALADA Y TEMPERATURA DE 120 GRADOS CENTIGRADOS EN INMERCION (PRESENTACION KIT)- CON SU CATALIZADOR	UN	4
60	POLYURETHANE COATIN P/N PWC280 N/P PWC-280 GREEN REF-34031-PRESENTACION X 16 ONZAS	UN	2
61	POLYURETHANE COATING GREEN PWC-281 P/N N/P PWC-281 N/P PWC-281 GREEN REF-34095- PRESENTACION X 16 ONZAS	UN	10
62	POLYURETANO COATING P/N PWC299 N/P PWC-299 GREEN REF-34094-PRESENTACION X 16 ONZAS	UN	100
63	POLYURETHANE COATING GRAY PWC-251 P/N N/P PWC-251 N/P PWC-251 GREEN CLARO REF- 34095-PRESENTACION X 16 ONZAS	UN	60
66	POLYURETHANE COATIN P/N PWC297 N/P PWC-297 BLACK REF 37038-PRESENTACION X 16 ONZAS	UN	253
68	PINTURA ALTA TEMPERATURA ALUMINIO P/N 931 PRESENTACION EN SPRAY DE 16 OZ COLOR PLATA-	UN	24
69	PINTURA SPRAY VERDE P/N MS21225-5 PRESENTACION EN SPRAY DE 400 ML-	UN	36
70	PINTURA EN AEROSOL AMARILLA P/N N/A PRESENTACION EN SPRAY DE 400 ML-	UN	36
71	PINTURA SPRAY AZUL P/N N/A PRESENTACION EN SPRAY DE 400 ML-	UN	37
72	PINTURA SPRAY NEGRO BRILLANTE P/N 5232293 PRESENTACION EN SPRAY DE 400 ML-	UN	61

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
74	PAINT,HEAT RESISTIN P/N M14105-001G-16376 P/N M14105/001E-16376-PRESENTACION X GALON	UN	1
76	REMOVER,PAINT P/N TURCO 5469 ECOLOGICO PARA AVIACIÓN REF 3CHEN PRESENTACIÓN EN 01 GALON TURCO 5469	UN	80
81	ELECTRODO P/N N/A ELECTRODE ROD PRESENTACION DE PAQUETES 50 UNIDADES	PAC	5
82	CINTA TELA ESPARADRAPO TUBO P/N N/A COLOR BLANCO DE 10CM X 10 M-PRESENTACION X ROLLO	UN	101
83	CLEANING COMPOUND,ENGINE GAS PATH P/N P/N B&B3100 P/N B&B3100 CANECA X 5 GALONES-	UN	140
84	CLEANING COMPOUND,SOLVENT P/N P/N P-D-680 P/N P-D-680 CANECA X 5 GLN-	UN	54
91	INSPECTION PENETRAN P/N PN- 01-3187-40 REF. ZL-27 A MAGNAFLUX PENENTRANTE FLUOROSENTE DE ALTA SENSITIVIDAD NIVEL -3/ PN- 01-3187-40 PRESENTACION DE 16 ONZAS	UN	6
93	LÍQUIDO PENETRANTE FLUORESCENTE P/N PN- 01-3123-40 REF. ZL-2C MAGNAFLUX PENENTRANTE FLUOROSENTE DE NIVEL -2/ PN- 01-3123-40 X 1 GALON -	UN	5
94	LÍQUIDO PENETRANTE FLUORESCENTE P/N PN- 01-3274-40 REF. ZL-67 MAGNAFLUX PENENTRANTE FLUOROSENTE DE NIVEL -3/ PN- 01-3274-40 X 1 GALON -	UN	5
96	MAGNETIC INSPECTION COMPOUND P/N P/N 01-0130-71 MAGNAGEO MAGNAFLUX AEROSOL 16 ONZAS -	UN	1
99	INSPECTION PENETRANT REMOVER P/N P/N TT-S-300 TYII SKCS P/N TT-S-300 TYII GRADO B PRESENTACION X 1 GALON -	UN	1
100	CLEANER REMOVER SKC-S SPOTCHEK P/N N/P 01-5750-20 SKC-S N/P 01-5750-20 X CANECA 05 GALON -	UN	5
102	LIMPIADOR ELECTRONICO SECADO RAPIDO P/N N/A LIMPIADOR DE PRECISION PARA CONTACTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS-REMUEVE POLVO ACEITES LIVIANO PELUSAS Y MUGRE-EVITA FALLAS EN LOS EQUIPOS DONDE ES APLICADO-RAPIDA EVAPORACION-NO MANCHA NI DEJA RESIDUOS--SECADO RAPIDO-AEROSOL DE 16 OZ CON PESO NETO 369 GRAMOS-	UN	515
103	ADHESIVE P/N EA9394 ADHESIVE, PASTE EA-9394 Minimum Order Quantity: 1 KIT ± 10% HCS2407-141 (PRESENTACION: kit en cuarto)-	UN	2
105	ADHESIVE P/N EA9309.3NA P/N EA9309 3NA PRESENTACION COMPONENTE A Y COMPONENTE B (KIT EN CUARTO)-	UN	12
107	ADHESIVE P/N EA9309NA P/N EA 9309NA NSN 8040-01-197-9773 PRESENTACION COMPONENTE A Y COMPONENTE B (KIT EN CUARTO)-	UN	4
108	ADHESIVO HYSOL 960F P/N 960F P/N EA960 F PRESENTACION COMPONENTE A Y COMPONENTE B (KIT EN CUARTO)-	UN	8
109	ADHESIVE P/N EA9359.3 P/N 9359.3 COMPONENTE A Y COMPONENTE B (KIT EN CUARTO)-	UN	10
110	ADHESIVO HYSOL 956 P/N HYSOL 956 P/N EA956 COMPONENTE A Y COMPONENTE B (KIT EN CUARTO)-	UN	12
115	TORQUE SEAL P/N F900 (EXCELENTE ADHESIÓN A METALES Y DEMÁS SUPERFICIES) GREEN - PRESENTACION DE 2 ONZAS	UN	80
116	SEALING COMPOUND P/N F-900 TORQUE SEAL COLOR RED (EXCELENTE ADHESIÓN A METALES Y DEMÁS SUPERFICIES) RED- PRESENTACION DE 2 ONZAS	UN	79
121	ADHESIVE P/N RTV133 P/N RTV 133- PRESENTACION UNIDAD DE 12 ONZAS	UN	4

DESVARE AÉREO
ELEMENTOS Y SUMINISTROS AERONÁUTICOS

UNION TEMPORAL CENAC
AVIACION 2024

FLY LOGISTIC
AERONAUTICOS

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
123	ADHESIVE P/N RTV106 N/P RTV 106 x PRESENTACION 2,8 OZ	UN	5
124	ADHESIVE P/N 13207218-04 NSN N/P RTV 3145 PRESENTACION DE 10,3 ONZAS-	UN	2
126	ADHESIVO LOCTITE 401 P/N LOCTITE401 PRESENTACION DE (9.3) GRAMOS	UN	50
128	ASSEMBLY FLUID P/N RT403C P/N ASSEMBLY FLUID 2.8 ONZAS	UN	24
130	PROSEAL 706 CLASS B2 P/N C-328 B-1/2 EN KIT PRESENTACION PINTA PR-1773 B-1/2- PRESENTACION PINTA CONFORMADO X COMPONENTE A Y COMPONENTE B	UN	1
131	SEALING COMPOUND P/N P/S 870 C-48 P/S 870 C-48 EN KIT PRESENTACION PINTA CONFORMADO X COMPONENTE A Y COMPONENTE B	UN	8
133	SEALING COMPOUND P/N AC-236 B-1/2 P/NAC-236 B-1/2 ,AMS-S-8802, Type II, Class B 1/2 EN KIT PRESENTACION PINTA CONFORMADO X COMPONENTE A Y COMPONENTE B	UN	233
134	SEALANT P/N P/N PRC 1440 A 1/ P/N PRC 1440 A 1/2, AMS-S-8802, Type II, Class A 1/2 PRESENTACION PINTA CONFORMADO X COMPONENTE A Y COMPONENTE B	UN	10
135	SELLANTE PRC 1422-B 1/2 KIT P/N PRC 1422-B 1/2 KIT P/N PRC 1422 B1/2 EN KIT PRESENTACION PINTA CONFORMADO X COMPONENTE A Y COMPONENTE B	UN	30
136	SEALING COMPOUND P/N MIL-PRF-81733 P/N MIL-PRF-81733/ P/S 870 A1/2 EN KIT PRESENTACION PINTA CONFORMADO X COMPONENTE A Y COMPONENTE B	UN	2
137	SEALING COMPOUND P/N PS-870 B 1/2 P/N MIL-PRF-81733/ P/S 870 B 1/2 PRESENTACION PINTA CONFORMADO X COMPONENTE A Y COMPONENTE B-	UN	2
138	SEALER,CHEMICAL P/N HT3326-5-200 SEALER,CHEMICAL HT3326-5-200 SILICONA ELECTRICA VERDEPRESENTACION DE 200 CC	UN	1
139	LOCTITE 290, THREADLOCKER P/N 29031 29031 LOCTITE 290, THREADLOCKER-PRESENTACION 02 ONZAS	UN	5
141	SEALING COMPOUND P/N MIL-S-22473 P/N MIL-S-22473 * 1,75 OZ (ASTM D5363)	UN	12
142	SEALANT P/N 299-947-099 299-947-099 METAL SETT - X 11 ONZAS	UN	24
143	ADHESIVE P/N S-33 S-33- PRESENTACION 06 ONZAS	UN	5
144	SEALER,CHEMICAL P/N CA1000 N/P CA1000- X 06 ONZAS	UN	10
145	JET, LUBE P/N P/N 888738-81 - P/N 888738-81 - PRESENTACION X PINTA	UN	5
146	SEALING COMPOUND P/N HT3935-7-150 N/P HT3935-7-150- PRESENTACION X ROLLO DE 12 PIES	ROL	20
147	SEALING COMPOUND P/N HT3935-7-200 N/P HT3935-7-200-PRESENTACION X ROLLO DE 12 PIES	ROL	118
149	ADHESIVE P/N EC1300L N/P EC1300L X QT- PRESENTACION X CUARTOS	UN	100
150	PEGANTE BOXER A-55 INDUSTRIAL P/N (en blanco) DE ALTA EXIGENCIA PL-285750 ML- PRESENTACION POR CUARTO	UN	197
153	PASTA SELLADORA GRIS TIRAS P/N LS000001035 LS000001035- PRESENTACION X LIBRA	UN	60

contratos2@desvareaereo.com
PBX.: 2989862 Cel.: 3163017487
Calle 22J No. 97-44 Barrio Fontibón – Bogotá – Colombia

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
154	CHEMICAL CORROSION P/N ALODINE 120 KIT P/N ALODINE 120 KIT(CONTIENE UN CUARTO DE REVESTIMIENTO, un cuarto de limpieza de tipo DILUIR de ácido fosfórico, DOS vasos de 250 ml y pincel aplicador NYLON)	UN	5
155	ANTICORROSIVO ALODINE 1201 P/N ALODINE1201 MIL-C-5541 ENVASE PLASTICO POR GALON-	UN	40
156	ALUMIPREP 33 P/N 09-01620 TARRO X 32 OZ QUART 946 LTS	UN	78
157	ALODINE 5700 P/N A-5700 P/N A-5700 X GALON-	UN	2
160	ICE PROTECCION FLUID P/N DTD406B P/N DTD406B CANECA EN ENVASE DE 2.5 GALON - AERONAUTICO	UN	80
162	SILICONA TECHO MAPEFLEX MS45 SECADO 30M P/N N/A TRANSPARENTE DE ALTA ADHESION, 50 ML-Antihongos 100% Silicona- AERONAUTICO	UN	12
163	RESINA EPOXICA P/N EPON 828 TOS EPON 828 TOS - Z STORAGE TEMP 50 DEGREES TO 100 DEGREES FAHRENHEIT PRESENTACION X 1 GALLON	UN	2
164	AGENTE DE CURADO P/N EPIKURE 3223 Part # EPIKURE-3223-PRESENTACION X CUARTOS QT	UN	2
166	RELEASE FILM P/N HCS2108-P P/N 015in dia on .24in ctr - HCS2108-P(P3) Full Roll (48in x 50yds	ROL	2
167	RELEASE FILM P/N HCS2108-NP RELEASE, FILM, PERFORATED, .001" THICK (1 MIL), .045" HOLE, 2" CENTER, 48" WIDTH P/N HCS2108-NP4 ROYO DE 50 YARDAS-	ROL	2
170	BREATHER BLEEDER CL P/N HCS2102-10 P/N HCS2102-10 Roll Size: 60in x 50yds (152.4cm x 45.7m)	ROL	1
171	CLOTH. SATIN P/N MIL-C-9084 P/N MIL-C-9084 / HCS2410-030 Roll Size: 60in x 50yds (152.4cm x 45.7m)MS 9-3 STYLE 7781 ,FIBRA DE VIDRIO -	ROL	2
172	SEALANT TAPE P/N HCS2125 P/N HCS 2125- PRESENTACION 12 FEET	ROL	80
173	PAPER VINILO P/N PV13 PV 13 FILM0,10 LINER 140 GR*50M BLACK GLOSSY FAST WING VINILO DE CORTE ROLLODE 50 YARDAS	ROL	5
174	WRAP,PLASTIC FILM P/N L-P-378 PLASTIC,POLYETHYLENE,L-P-378,TYPE 1,CLASS 1,GRADE A,FINISH 1- 50 YARDAS	ROL	5
176	DRY KEVLAR CLOTH HCS2411-030 P/N HCS2411-030 P/N HCS2411-030 Roll Size: 60in x 50yds (152.4cm x 45.7m) STYLE 285 38" W, 9.4 MIL-	ROL	1
177	VELCRO HEMBRA 2 COLOR NEGRO P/N N/A ROLLO DE 50 Mt * 2" DE ANCHO	ROL	35
178	VELCRO NEGRO MACHO X MTS P/N 0 ROLLO DE 50 Mt * 2" DE ANCHO-	ROL	1
179	VINILO CUERO-T COLOR N°.6 P/N TY-17-21-627-88 VINILO DE CUERO-PRESENTACION ROLLO DE 50 YARDAS	UN	13
182	ADHESIVE P/N 1300L MODEL: MMM-A-121 PARA UNIR CAUCHO SINTÉTICO VULCANIZADO EN APLICACIONES NO ESTRUCTURALES. COMPOSICIÓN LIQUIDA EN PRESENTACIONES EN RECIPIENTE METALICO DE 950ML- AERONAUTICO	UN	100
183	CLOTH,CLEANING P/N MIL-C-85043 CLEANING CLOTH, MIRACLEWIPL001 , AA59323, A-A-59323 WBParts PRESENTACION: POR BOLSAS DE 05 LIBRAS DIMENSIONES DE APROXIMADAMENTE DE 40CM X 40CM-	SC	295
184	TOWEL,MACHINERY WIP P/N 33350 TAMAÑO 17 X 12 PULG.; LIMPIADOR DE SOLVENTE Y ACEITE DE USO PESADO-	UN	269

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
186	BARRIER MATERIAL,GREASEPROOFED-W P/N MIL-PRF-121 3.000 PIES NOMINALES ABRY LONGITUD 300.000 PIES NOMINALES AGLD TIPO DE RENDIMIENTO TRABAJO PESADO ROLLO DE FORMA FÍSICA AGXW APEA CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE LISA FUNCIÓN ARSY MOLDABLE NO INCLUIDA ZZZT ESPECIFICACIONES NO DEFINITIVAS/DATOS STD 1 TIPO	ROL	6
187	CINTA DE ALUMINIO P/N MIL-PRF-121 UTILIZADO PARA FIJAR EL EQUILIBRIO DE PESO A LAS ARMADURAS CARACTERÍSTICAS SUPLEMENTARIAS KIT DE 2 LIBRAS TEXTO CARACTERÍSTICAS GENERALES DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MASILLA EPOXI DE DOS COMPONENTES; SE PUEDE UTILIZAR ANTES DE CURAR EL MATERIAL PARA AÑADIR O CORTAR MATERIAL PARA EQUILIBRAR DURANTE LA ROTACIÓN DE LA ARMADURA	UN	50
1	ESPATULA DE 2 PLASTICA P/N N/A DE 2" PULGADAS	UN	341
2	MANGUERA PLASTICA 5/8 INCH P/N SF020 ROLLO DE 100 METROS X 5/8 INCH	UN	2
3	PAPEL BURBUJA P/N 118757211 ROLLO DE 1 METRO DE ANCHO X 70 MTS- LARGO	UN	90
4	PLASTICO STRETCH VINIPEL CALIBRE 8 EN 50 P/N N/A ROLLO CALIBRE 8 DE 50 CMS ANCHO X 500 MTS -TRASPARENTE-	UN	200
5	PELICULA EXTENSIBLE ROLLO 30cm x 200m P/N N/A ROLLO CALIBRE 8 DE 30 CMS ANCHO X 500 MTS -TRASPARENTE-	ROL	100
10	TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE P/N 8663. POLYURETHANY PROTECTIVE TAPE 8663MB MATTE BLACK 70-0000-6237-5 X 4"-	ROL	1
11	TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE P/N 8663SS-1-4IN 8663SS-1-4IN-	ROL	1
12	TAPE,INSULATION,ELE P/N 5-3IN N/P 5-3IN-	ROL	50
13	TAPE,PROTECTIVE,PLA P/N P2604-BL P/N P2604-BL Resistente al frio y al calor /CINTA POLYUURETHANE, termoplástico, COLOR NEGRO REF C-130J-30-	ROL	55
14	TAPE,PRESSURE SENSI P/N ASTM D 5486/D 5486M N/P ASTM D 5486 TYPE5 CLASE 1-	UN	35
15	TAPE PRESSURE SENSITIVE P/N 4508 -1IN 4508 -1IN-	UN	5
16	CINTA DE SELLADO TRANSPARENTE P/N N/A REF 4412N TRASLUCIDA DE 2,5"X 18 YD X 80 MIL X 2.0 MM DE ESPESOR- ACRÍLICA DE UN FAZ -	UN	5
17	CINTA EMBALAJE DE 2 PULGADAS P/N FT-JELOG-DINTR-01223 DE 50 MM X 66 MTS 3M PARA EMBALAJE-	ROL	100
18	CINTA DE ENCAUCHETAR P/N N/A DE 18 MM X 9.1 METROS-	UN	150
19	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" X 40 METROS P/N N/A DE 1 " - 24 MM X 40 MTSResistencia a la Tensión (SI) 385 N/100mm, adhesivo de goma-	UN	1000
20	CINTA ENMASCARAR 2 CONSTRUCCION P/N N/A DE 2 " -48 MM X 40 MTSResistencia a la Tensión (SI) 385 N/100mm adhesivo de goma-	ROL	700
21	CINTA ENMASCARAR DE 1/2 P/N CE-1/2 DE 1 /2" X 40 MTSResistencia a la Tensión (SI) 385 N/100mm ,adhesivo de goma-	ROL	400
22	CINTA DOBLE FAZ DE 1 PULG P/N N/A REF. R3227B REPULPABLE COLOR AZUL DE 1 "X 60 YD DISEÑADA PARA EMPALMES ,-	UN	10

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
23	TAPE,LACING AND TYI P/N A-A-52080 TAPE,LACING AND TYI pita electica blanca -	UN	11
24	TAPE REFLECTIVE P/N A-2854 Tape Reflective (68352) 7610-	UN	2
26	TAPE,INSULATION,ELE P/N 60/12 TAPE,INSULATION,ELE cinta encauchetar negra-	UN	30
28	TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE P/N AN125439 TAPE,PRESSURE SENSI-	ROL	24
29	CINTA ELECTRICA DE VIDRIO P/N 5PA2 DE 18 MM X 20 MTS NO. 27 3M SCONTCH-	ROL	100
30	CINTA PARA DUCTOS 3" X 60 YARDAS P/N S-21260BL REF 6969 PLATA DE 48 MM X 54.8M DE ESPESOR 10.7 MIL-	ROL	105
31	CINTA AISLANTE NEGRA P/N SUPER 33 PLUS DE 19 MM DE ANCHO X 20 MTS-	ROL	600
32	CAP,SCREW,BOTTLE AND JAR P/N M90200 M90200 DIÁMETRO INTERIOR 0 1/4 PULGADAS NOMINAL AFEF PROFUNDIDAD INTERIOR 0 1/4 PULGADAS NOMINAL IDENTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO FINAL AGAV UTILIZADO PARA CONSERVAR ACEITE DE MOTOR DE AVIÓN PARA ANÁLISIS EN UN ESPECTRÓMETRO REVESTIMIENTO AJPS NO SUMINISTRADO MÉTODO DE FIJACIÓN BSNP TORNILLO CARACTERÍSTICAS CBBL SUMINISTRADAS DESECHABLES TONOS COLOR NEGRO MATERIAL PLÁSTICO MATE X 1000 UNIDADES POLIETILENO-	PAC	60
33	TAPE P/N MIL-T-22085 TY2 SIN BRILLO ADZC PROTECCIÓN AMBIENTAL RESISTENTE A LA GRASA Y RESISTENTE AL CALOR Y RESISTENTE A LA HUMEDAD Y RESISTENTE AL ACEITE Y RESISTENTE A LA INTEMPERIE AJQE MATERIAL TRANSPARENCIA OPACO AKGF ANCHO NOMINAL 2.000 PULGADAS AKGG LONGITUD NOMINAL 36.0 YARDAS CQQH DIÁMETRO NOMINAL DEL NÚCLEO 3.000 PULGADAS CRZG ESPESOR TOTAL NOMINAL 0.0090 PULGADAS UBICACIÓN DEL ADHESIVO CSJX A UN LADO TONOS COLOR NEGRO GENERAL MATERIAL MATE ALGODÓN O LINO O PLÁSTICO O PAPEL MONO	ROL	56
1	SAMPLING KIT,SPECTR P/N 95LDIE-1 GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION EACH KIT WILL CONTAIN 5 DRAM VIAL WITH CAP 144,30.0 IN. LG TUBING 144,SHIPPING BAG 144,DD FORM 2026 200-	UN	170
2	DISCO ROLOC 2 PULG P/N 02500-01 disco Clean & Strip XT,Roloc DE 2 PULGADAS COLOR ROJO-	UN	800
3	DISCO ROLOC DE 2" COLOR AZUL P/N N/A disco Clean & Strip XT,Roloc DE 2 PULGADAS COLOR AZUL-	UN	50
5	LIJA SECA CIRCULAR DE 5 REF 100 P/N N/A DE 4" CON SOPORTE EN VELCRO 5"X5HX0H-	UN	800
6	LIJA SECA CIRCULAR No. 320 P/N L-CR320 DE 4" CON SOPORTE EN VELCRO-5"X5HX0H-	UN	700
8	LIJA DE AGUA 80 P/N N/A SE REQUIERE QUE SEA LIJA RESISTENTE AL AGUA CON GRAN FLEXIBILIDAD 100% CARBURO DE SILICIO CON PLIEGOS ESTÁNDAR DE 9X11.-	UN	500
9	LIJA No. 100 P/N N/A SE REQUIERE QUE SEA LIJA RESISTENTE AL AGUA CON GRAN FLEXIBILIDAD 100% CARBURO DE SILICIO CON PLIEGOS ESTÁNDAR DE 9X11.-	UN	534

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
10	LIJA No. 120 X PLIEGO P/N N/A SE REQUIERE QUE SEA LIJA RESISTENTE AL AGUA CON GRAN FLEXIBILIDAD 100% CARBURO DE SILICIO CON PLIEGOS ESTÁNDAR DE 9X11.-	UN	800
11	LIJA No. 180 P/N N/A SE REQUIERE QUE SEA LIJA RESISTENTE AL AGUA CON GRAN FLEXIBILIDAD 100% CARBURO DE SILICIO CON PLIEGOS ESTÁNDAR DE 9X11.-	UN	500
12	PAPER,ABRASIVE 220 P/N ANSI B74.18 N/P PC458 / ANSI B74.18-	UN	500
13	CLOTH,ABRASIVE P/N 240 SE REQUIERE QUE SEA LIJA RESISTENTE AL AGUA CON GRAN FLEXIBILIDAD 100% CARBURO DE SILICIO CON PLIEGOS ESTÁNDAR DE 9X11.-	UN	500
14	LIJA No. 280 P/N N/A SE REQUIERE QUE SEA LIJA RESISTENTE AL AGUA CON GRAN FLEXIBILIDAD 100% CARBURO DE SILICIO CON PLIEGOS ESTÁNDAR DE 9X11.-	UN	200
15	LIJA GRANO 320 3M (HOJA) P/N LIJA No. 320 SE REQUIERE QUE SEA LIJA RESISTENTE AL AGUA CON GRAN FLEXIBILIDAD 100% CARBURO DE SILICIO CON PLIEGOS ESTÁNDAR DE 9X11.-	UN	700
16	LIJA DE AGUA No 400 P/N N/A SE REQUIERE QUE SEA LIJA RESISTENTE AL AGUA CON GRAN FLEXIBILIDAD 100% CARBURO DE SILICIO CON PLIEGOS ESTÁNDAR DE 9X11.-	UN	600
17	LIJA No 1000 P/N 57200588 SE REQUIERE QUE SEA LIJA RESISTENTE AL AGUA CON GRAN FLEXIBILIDAD 100% CARBURO DE SILICIO CON PLIEGOS ESTÁNDAR DE 9X11.-	UN	700
18	TRAPO PARA LIMPIEZA P/N N/A TAMAÑO ALEATORIO, Y VARIABLE ENTRE 20 A 50 CM DE ANCHO POR 30 A 70 CM DE LARGO, APROXIMADAMENTE X TEJIDO DE ALGODÓN DE PUNTO (FRANELA), NUEVO , QUE NO RAYA NI DESPRENDE PELUSAS -EMPLEADO EN TRABAJOS CON SOLVENTE Y DERRAMES DE ACEITES -PRESENTACION X KILO.	KG	600
1	SOPORTE P/N N/A SOPORTE DE ALMOHADILLA DE DISCO ROLOC DE 2 PULGADAS, SOPORTE UNIVERSAL DE ALMOHADILLA DE REEMPLAZO RÁPIDO CON VÁSTAGO DE 1/4 PARA PULIDO, LIJADO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES HERRAMIENTAS GIRATORIAS REDONDAS	UN	125
2	LAPIZ DE GRASA P/N N/A LAPIZ GRASO VARIOS COLORES ROJO, AZUL, AMARILLO, NEGRO, VERDE, BLANCO- AERONAUTICO	UN	200
3	MARCADOR PERMANENTE NEGRO P/N N/A PERMANENTE PEQUEÑO COLOR NEGRO-ROJO-AZUL-VERDE- AERONAUTICO	UN	310
4	MARCADOR DE METAL P/N N/A N/P ASTM D 4236 LINEA MEDIANA PX-20 SIN XILENO CON PUNTA RETRACTIL (AMARILLO-VERDE-AZUL-ROJO)- AERONAUTICO	UN	12
5	FRASCO ATOMIZADOR PLASTICO X 1/2 LITRO P/N ATO-50 ATOMIZADOR LIVIANO, CON BOQUILLA ASPERSORA DEL LÍQUIDO. 500CC, ALTO 20 CM,POLIPROPILENO,ANCHO 8 CM COLOR BLANCO O TRANSPARENTE- AERONAUTICO	UN	2000
6	BROCHA DE 1/2" P/N BR-1/2 BROCHA MONA CERDA DE 1/2 LINEA DORADA- AERONAUTICO	UN	500
7	BROCHA PELO DE MONA 1 P/N N/A BROCHA MONA CERDA DE 1" LINEA DORADA- AERONAUTICO	UN	1300
8	BROCHA PELO DE MONA 2 P/N N/A BROCHA MONA CERDA DE 2" LINEA DORADA- AERONAUTICO	UN	900
9	BROCHA 3 PULG P/N SN BROCHA MONA CERDA DE 3" LINEA DORADA- AERONAUTICO	UN	1200
10	BROCHA 4 P/N BR-4 BROCHA MONA CERDA DE 4" LINEA DORADA REF. 4412N TRASLUCIDA- AERONAUTICO	UN	500

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
11	RODILLO DE FELPA 4 PULG P/N N/A COLOR NARANJA EN LINEA CON UNION METALICA Y MANGO TUBULAR EN PLASTICO- AERONAUTICO	UN	24
12	RODILLO DE FELPA COLOR NARANJA DE 9 IN, P/N 902 COLOR NARANJA EN LINEA CON UNION METALICA Y MANGO TUBULAR EN PLASTICO- AERONAUTICO	UN	24
13	PLACA RADIGRAFICA DIGITAL P/N REF. 14X17 HR P/N 8360521 CARESTREAM REF. 14X17 HR P/N 8360521 CARESTREAM-	UN	50
14	PLACA RADIGRAFICA DIGITAL P/N REF. 8X10 HR P/N 1775576 CARESTREAM REF. 8X10 HR P/N 1775576 CARESTREAM-	UN	50

De igual manera nos comprometemos a modificar la vigencia de las pólizas y ampliar las fechas de las garantías de acuerdo a la fecha en que se extienda la ejecución del contrato.

Me permito adjuntar oficio de nuestro proveedor el cual nos indican los tiempos de entrega aproximados.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

SERGIO ANDRES CARO VARELA
CC 80.099.302 de Bogotá.
Representante Legal.
UNION TEMPOORAL CENAC AVIACION 2024.
Calle 22 J No. 97-44 Bogotá D.C.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACION

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024672035039883**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

Bogotá D.C, 23 de diciembre del 2024

Señor Mayor
ANDRÉS FELIPE ROMERO AVENDAÑO
Supervisor contrato 224-CENACAVIACION-2024
Aeropuerto el Dorado, Entrada 6 Nueva zona de Aviación General
Bogotá D.C.

Asunto: Aval Técnico contrato 224-CENACAVIACION-2024
Asunto: Aval técnico prorroga No.1 CTO. 224-CENACAVIACION-2024

Con toda atención, me permito enviar al Señor Mayor, Supervisor del contrato, el AVAL TÉCNICO para la prorroga al contrato No. 224-CENACAVIACION-2024, cuyo objeto es la INSUMOS AERONAUTICOS, por los siguientes motivos, así:

1. Dado que en esta vigencia 2024 se llevó a cabo dos procesos precontractuales de Insumos Aeronáuticos, por lo cual se suscribió el contrato No. 224-CENACAVIACION-2024, el día 17 de diciembre, por lo cual las necesidades de las líneas de mantenimiento requieren material que no se encuentra en el país por lo cual se requiere la importación de los mismos y el tiempo de ejecución es muy corto para realizar dicho proceso.

2. Teniendo en cuenta lo anterior se anuencia las cantidades requeridas de acuerdo a las estadísticas de consumo que efectuó el analista de insumos así; así:

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO					NOMBRE CUENTA					
02-02-01-003-002					PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS					
ITEM	CÓDIGO DANE	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	P/N	DESCRIPCIÓN ADICIONAL DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA SAP	NECESIDAD	CANT. A PEDIR	valor unitario	valor total
1	3213301	1328669	PAPEL KRAFT ROLLO DE 100 CM X 230 CM 60 GRAMOS	UU-P-268 TY2GRD	ROLLO DE 100 CM X 230 CM 60 GRAMOS -	RO	240	70	108.885,00	7.621.950,00

Fuerte Militar de Tolemaida
Nilo - Cundinamarca
Baaas@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024672024074883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

2	3213 303	13537 81	ENVELOPE, PACKING LIST CAJAS X 1000 UNIDADES	1BM2	CAJAS X 1000 UND MÉTODO DE MONTAJE SELLADO TÉRMICO APERTURA UBICACIÓN UN EXTREMO CARACTERÍSTICAS ESPECIALES HOJA TRASERA RECUBIERTA CON ADHESIVO SENSIBLE A LA PRESIÓN CON FORRO PROTECTOR DE DESPEGUE ACOMODA TARJETA DE TAB DE PROCESAMIENTO DE DATOS TONOS COLOR CLARO Y BLANCO MATERIAL PLÁSTICO MATE POLIETILENO PARED SIMPLE-	BX	215	12	145.180,00	1.742.160,00
3	3270 107	11066 65	BINDER,LOOSE-LEAF	7510-00-NIB-9826	CARPETA COLOR VERDE MILITAR,ARGOLLA PARASEPARADOR NO SEPARABLE PALANCA FINAL TIPO DISPOSITIVO DE BLOQUEO AZAF CLASIFICACIÓN DE CAPACIDAD BBLT 5 PULGADAS NOMINALES COLOR DE LA TAPA GREEN CUBIERTA DISEÑO TIPO RÍGIDA TAPA TRASERA BQNN TIPO CERRADO FIJACIÓN BQPF CANTIDAD 3 LONGITUD DE LA HOJA ACOMODADA BQPK 11 PULGADAS NOMINAL BQPL ANCHO DE HOJA ACOMODADA 8 1/2 PULGADAS NOMINAL FEAT CARACTERÍSTICAS ESPECIALES ANILLO E-Z-D CON BLOQUEO DE PALANCA SOSTIENE HASTA UN 60 POR CIENTO MÁS DE MATERIALES; SOSTIENE 1040 HOJAS CUBIERTA DE VINILO PLÁSTICO MATERIAL MATE-	C/U	966	93	53.312,00	4.958.016,00
	3551 002	16347 51	TOWEL,PAPER	34721	PRODUCTOS DE PAPEL - TEJIDOS SANITARIOS	BX	250	1	474.810,00	474.810,00

Fuerte Militar de Tolemaida
Nilo - Cundinamarca
Baaas@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado N° 20246720240 74883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

					COMERCIALES/INDUSTRIALES FEAT CARACTERÍSTICAS ESPECIALES NO TEJIDO, SIMPLE O MULTIPLE, NO REFORZADO, ABSORCIÓN TOTAL PORCENTAJE DE PESO SECO; 275% AGUA; 150% ACEITE; GRAMAJE, 17 9/10 G/M SQ. MÍN.; CANTIDAD POR PAQUETE UNIDAD: 16800; TIPO DE ENVASE DE LA UNIDAD: CAJA pañitos blancos pequeños-					
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO					**NOMBRE CUENTA**					
02-02-01-003-003					**PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR**					
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**P/N**	**DESCRIPCIÓN ADICIONAL DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA SAP**	**NECESIDAD**	**CANT. APE DIR**	**valor unitario**	**valor total**
1	3341002	1220397	GAS BUTANO X 300 ML	N/A	PARA RECARGAR ENCEDORES COMBUSTIBLE BUTANO 1950 DE 300 ML FORMA FÍSICA GAS O LÍQUIDO ADITIVO ODORANTE CLWN INCLUIDO CLWT CANTIDAD	TRR	100	25	17.493,00	437.325,00
2	3335003	1405158	THINNER PARA PINTURA POLIUBRETANO	N/A	DILUYENTE PARA POLIURETANO CANECA 01 GLN 1 GALONES CARACTERÍSTICAS CBBL SUMINISTRADAS INFLAMABLE CBHP MATERIAL BÁSICO TIPO DISOLVENTE SOLUCIÓN MEDA MEDIOS PARA LOS QUE SE DISEÑA LA PINTURA-AERONAUTICO	GLN	1000	440	8.092,00	3.560.480,00
3	3335003	1066696	THINNER CORRIENTE	N/A	CORRIENTE DILUYENTE PARA PRIMARIOS TIPO LACA CANECA* 01 GLN	GLN	946	220	8.211,00	1.806.420,00

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024672024074883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

4	3338 003	13613 30	GREASE,MOLYBDE NUM D-TARRO POR LIBRA	MIL-G-21164D	P/N MIL-G-21164 / TARROS POR LIBRA INGREDIENTE BÁSICO DIESTER LÍQUIDO Y AGENTE GELIFICANTE Y DISULFURO DE MOLIBDENO ALTA TEMPERATURA Y BAJA EVAPORACIÓN RESISTENTE A LA OXIDACIÓN Y AL DESGASTE PUNTO DE GOTEO MÍNIMO CQJS 329 GRADOS	TRR	109	1	233.240,00	233.240,00
5	3338 003	11774 15	ANTISEIZE COMPOUND LATA POR LIBRA	MIL-PRF-83483	UNIDAD POR LIBRA DE 800 GRADOS FAHRENHEIT AGZX INGREDIENTE BÁSICO DISULFURO DE MOLIBDENO Y GASOLINA AKKF CANTIDAD DENTRO DE CADA UNIDAD 1 LIBRAS DISEÑO DE USO DE ALCD PARA USO EN BUJÍAS DE MOTORES DE AERONAVE, SUJETADORES ROSCADOS Y ACCESORIOS CÓDIGO DE ATRIBUTOS AMBIENTALES ENAC ELIMINACIÓN DE PLÁSTICOS EN EL MEDIO MARINO (PRIME) PRODUCTO CARACTERÍSTICAS ESPECIALES FEAT GRIS-NEGRO; PEGAR CARACTERÍSTICAS SUPLEMENTARIAS SUPLEMENTARIAS LATA DE 1 LIBRA - AERONAUTICO	C/U	60	3	51.884,00	155.652,00
6	3338 003	11978 23	ANTISEIZE COMPOUND TARRO POR 4 OZ	MIL-PRF-907	1050 GRADOS FAHRENHEIT AKKF CANTIDAD DENTRO DE CADA UNIDAD 04 ONZAS DISEÑO DE USO DE ALCD PARA PREVENIR EL AGARRAMIENTO, EL AGARRAMIENTO Y LA CORROSIÓN DE TUERCAS, ESPÁRRAGOS, PERNOS Y OTRAS SUPERFICIES DE ACOPLAMIENTO DE ACERO ROSCADO CARACTERÍSTICAS SUPLEMENTARIAS	C/U	300	3	95.200,00	285.600,00

Al contestar, cite este número


Radicado N° 20246720240744883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

					LATA DE (4OZ)-AERONAUTICO					
7	3338 003	14965 53	ANTI-SEIZE COMPOUND	PWC06-023	P/N PWC 06-004 (MOLYKOTE TIPO G-N) TUBO DE 2.8 OZ-	C/U	100	6	99.484,00	596.904,00
8	3338 004	17263 89	CORROSION PREVENTIVA - LATA X 11 OZ	WD-40	DESPLAZAMIENTO DE AGUA; PENETRA, PROTEGE, LIMPIA Y LUBRICA SUPERFICIES; ALMACENAR EL MATERIAL FUERA DE LA LUZ SOLAR DIRECTA A TEMPERATURAS DE 120 GRADOS O MENOS. TIPO DE APLICACIÓN: EN FRÍO, DISEÑADO PARA EVITAR LA CORROSIÓN EN SUPERFICIES MECANIZADAS DE ACERO. CARACTERÍSTICAS SUPLEMENTARIAS LATA DE AEROSOL DE 11 ONZAS-	C/U	1045	1000	27.965,00	27.965.000,00
9	3338 008	11976 21	GREASE,GENERAL PURP - CN X 6 LB	630AA	NGREDIENTE BÁSICO ACEITE MINERAL-JABÓN DE LITIO AKKF CANTIDAD DENTRO DE CADA UNIDAD PAQUETE 6 LIBRAS-	CN	43	1	255.850,00	255.850,00
10	3338 008	11366 24	MOLYKOTE(R) LONGTERM W2 GREASE - LATA X 3 OZ	1283561	MOLIKOTE No. 33 medium-RESISTENTE AL OXIDO-RESISTENTE AL AGUA -100 F TO 400 F (-73 C TO 204 C) x RESISTENTE AL ÁCIDO Y AL CLORO AKKF CANTIDAD DENTRO DE CADA UNIDAD ENVASE 3 ONZAS, AVOIRDUPOIS CLASIFICACIÓN DE RANGO DE TEMPERATURA EFECTIVA CRWD - 40.0/+450.0 GRADOS FAHRENHEIT-	C/U	30	1	286.790,00	286.790,00

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024672024074883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

11	3338 008	11978 67	TESTING KIT,IMPREGN - LATA X 32 OZ	MILK327	COMPONENTE AJJX DOCUMENTO ORIGEN GOBIERNO AJJY DOCUMENTO FUENTE 81361 MANUAL DE SUMINISTRO TIPO DOCUMENTO AJJZ IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO AYDR CML6-539110 DE 32 OZ-	C/U	20	1	367.353,00	367.353,00
12	3338 008	12559 31	PETROLATUM,TECH NICAL CN X LIBRA	VV-P-236	CANTIDAD DENTRO DE CADA UNIDAD 1 LIBRAS ARAR PUNTO DE FUSIÓN CLASIFICACIÓN DE TEMPERATURA 115 DEG FAHRENHEIT CTJC PUNTO DE INFLAMACIÓN MÍNIMO Y MÉTODO DE PRUEBA 390 DEG FAHRENHEIT CLEVELAND OPEN CUP MDES DESIGNACIÓN MÉDICA Y GRADO TÉCNICO CN X LB-	C/U	01	10	139.230,00	1.392.300,00
13	3338 009	12476 69	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND CN X 16 OZ	M81309-A2134A	PROTECCIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS EN AMBIENTES INTERIORES Y PARA PROTECCIÓN EXTERIOR A CORTO PLAZO ESPESOR DE PELÍCULA ARAP 0 1/2000 PULGADAS P/N MIL-PRF-81309 TYPE II CLAS 2 X 16 OZ-	CN	106	500	82.110,00	41.055.000,00
14	3338 009	13912 26	CORROSION PREVENTIV CN X 16 OZ	MIL-C-85054	16 ONZAS DISEÑO DE USO DE ALCD PARA LA PROTECCIÓN TEMPORAL DE PIEZAS METÁLICAS INMÓVILES QUE NO REQUIEREN UNA SUPERFICIE LUBRICADA COMO SUJETADORES, JUNTAS, PANELES DE ACCESO, PUNTAS, SUPERFICIES METÁLICAS SIN PINTAR O DONDE LA PINTURA ESTÉ AGRIETADA O DAÑADA P/N MIL-DTL-85054, Type 1, Class 134A X 16 OZ-	CN	744	500	127.925,00	63.962.500,00



Al contestar, cite este número

Radicado N° 20246720240 74883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

15	3338 009	12476 70	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND TRR X 16 OZ	M81309-B2134A	DISEÑO DE USO DE ALCD PARA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS EN AMBIENTES INTERIORES Y PARA PROTECCIÓN EXTERIOR A CORTO PLAZO ESPESOR DE PELÍCULA ARAP 0 1/5000 PULGADAS P/N M81309B2, Type 3, Class 2 X 16 OZ-	C/U	723	600	88.655,00	53.193.000,00
16	3338 009	15208 64	LPS N°3 INHIBIDOR DE CORROSION X TRR 16 OZ	MIL-PRF-16173/LPS 3	PARA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES INTERIORES/EXTERIORES DE MAQUINARIA, TARROS DE 16 ONZAS INSTRUMENTOS, COJINETES U OTROS MATERIALES EN INTERIORES, O PARA PROTECCIÓN EN EXTERIORES POR PERÍODOS LIMITADOS DONDE LAS TEMPERATURAS DEL METAL NO ALCANZAN UN NIVEL QUE PROVOQUE UN FLUJO PROHIBITIVO DE LA PELÍCULA-	TRR	55	5	138.873,00	694.365,00
17	3338 009	18008 59	CORROSION PREVENTIV X GLN	M-1.01	1 GALONES DISEÑO DE USO DE ALCD PARA LA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS DE MAQUINARIA, INSTRUMENTOS O PIEZAS BAJO CUBIERTA POR PERÍODOS LIMITADOS, Y PARA LA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES CRÍTICAS DE ACERO SIN VESTIR O FOSFATADAS POR PERÍODOS EXTENDIDOS CUANDO SE EMPAQUETAN CON MATERIALES DE BARRERA ADECUADOS-	C/U	56	0	469.455,00	-



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024672024074883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

18	3338 009	18008 57	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND X 1/4 GLN	VCI-368	1 cuarto DISEÑO DE USO DE ALCD PARA LA PROTECCIÓN DE METALES EXPUESTOS A PERÍODOS PROLONGADOS AL AIRE LIBRE Y PARA USO GENERAL DE CONSERVACIÓN, INTERIOR O EXTERIOR, CON O SIN CUBIERTA, PARA ENVÍOS DOMÉSTICOS Y AL EXTERIOR DONDE SE REQUIERE UNA PELÍCULA SECA AL TACTO-	C/U	10	0	330.225,00	-
19	3338 009	10189 22	CORROSION PREVENT COMPOUND LATA X GLN	FLUID FILM AR	DESPLAZAMIENTO DE AGUA; A BASE DE LANOLINA; SIN DISOLVENTES; SEMI-LÍQUIDO TIXOTRÓPICO; APLICAR CON BROCHA, RODILLO O AEROSOL; PARA USO EN SUPERFICIES PULIDAS, MECANIZADAS, RUGOSAS U OXIDADAS; TIPO DE APLICACIÓN: FRÍO; CANTIDAD: 1 GALÓN; UTILIZADO PARA PREVENIR LA CORROSIÓN EN SUPERFICIES METÁLICAS INTERNAS/EXTERNAS MANTENIDAS EN ALMACENAMIENTO PROTEGIDO HASTA 1 AÑO, O POR PERÍODOS INDEFINIDOS CUANDO SE PROTEGE CON MATERIAL DE BARRERA; DESIGNACIÓN DE LA DUREZA DE LA PELÍCULA: SUAVE; NO TÓXICO; LATA DE 1 GALÓN; SUPP CARACTERÍSTICAS SUPLEMENTARIAS LATA DE 1 GALÓN-	GLN	30	10	523.600,00	5.236.000,00

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024672024074883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

20	3338 009	13538 29	CORROSION PREVENTIV LATA X 12 OZ	ACF-50	ESPESOR DE LA PELÍCULA: 0,0002", DESIGNACIÓN DE LA DUREZA DE LA PELÍCULA: SUAVE, TIPO DE APLICACIÓN: FRÍO, ÍNDICE DE PENETRACIÓN SIN TRABAJAR: 1,50" MÍN., NO TÓXICO Y CON PIGMENTOS, DISEÑADO PARA PREVENIR LA CORROSIÓN EN SISTEMAS ELÉCTRICOS Y CUERPOS DE AERONAVES, LATAS DE AEROSOL DE 12 OZ.-	C/U	24	24	104.125,00	2.499.000,00
21	3338 010	18002 88	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND X GLN	10378157	DESPLAZAMIENTO DE AGUA; A BASE DE LANOLINA; SIN DISOLVENTES; SEMI-LÍQUIDO TIXOTRÓPICO; APLICAR CON BROCHA, RODILLO O AEROSOL; PARA USO EN SUPERFICIES PULIDAS, MECANIZADAS, RUGOSAS U OXIDADAS; TIPO DE APLICACIÓN: FRÍO; CANTIDAD: 1 GALÓN; UTILIZADO PARA PREVENIR LA CORROSIÓN EN SUPERFICIES METÁLICAS INTERNAS/EXTERNAS MANTENIDAS EN ALMACENAMIENTO PROTEGIDO HASTA 1 AÑO, O POR PERÍODOS INDEFINIDOS CUANDO SE PROTEGE CON MATERIAL DE BARRERA; DESIGNACIÓN DE LA DUREZA DE LA PELÍCULA: SUAVE; NO TÓXICO; LATA DE 1 GALÓN; SUPP CARACTERÍSTICAS SUPLEMENTARIAS LATA DE 1 GALÓN Fluid Film Liquid A-	C/U	30	0	469.455,00	-

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024672024074883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

22	3338 009	13224 19	CORROSION PREV CHEM	AMS-M-3171	CONTIENE BOTELLA DE TRATAMIENTO DE MAGNESIO DE 8 OZ, VASO DE POLIETILENO DE 250 ML (2), BOTELLA DE ROCIADOR CON GATILLO DE 16 OZ PARA ENJUAGUE CON AGUA (VACÍA) Y CEPILLO DE NYLON REUTILIZABLE (2);N/P AMS-M-3171-	KIT	1	2	2.183.174,00	4.366.348,00
23	3338 009	14876 40	CORROSION REMOVING COMPOUND	MIL-C-10578	LIQUIDO AKKF CANTIDAD DENTRO DE CADA UNIDAD 1 GALONES PUNTO DE INFLAMACIÓN MÍNIMO DE ARAW 57 GRADOS CELSIUS ZZZT ESPECIFICACIÓN NO DEFINITIVA/DATOS ESTÁNDAR I TIPO MIL-C-10578-	GLN	0	10	363.545,00	3.635.450,00
24	3338 009	13713 28	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND	MIL-PRF-16173 CL1GR3	fluid film DESPLAZAMIENTO DE AGUA; A BASE DE LANOLINA; SIN DISOLVENTES; LÍQUIDO; APLICAR CON BROCHA, RODILLO, AEROSOL O FLOTACIÓN; PARA USO EN SUPERFICIES PULIDAS, MECANIZADAS, ÁSPERAS U OXIDADAS; ALMACENE EL MATERIAL EN RECIPIENTES CERRADOS A TEMPERATURAS ENTRE 0 Y 49 GRADOS C; DESIGNACIÓN DE LA DUREZA DE LA PELÍCULA: SUAVE; TIPO DE APLICACIÓN: FRÍO; NO TÓXICO; DISEÑO DE USO: PARA PREVENIR LA CORROSIÓN EN SUPERFICIES METÁLICAS INTERNAS/EXTERNAS MANTENIDAS EN ALMACENAMIENTO PROTEGIDO HASTA 1 AÑO O POR PERIODOS INDEFINIDOS CUANDO SE PROTEGEN CON	PT	4	1	71.162,00	71.162,00

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20246720240 4883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

					MATERIAL DE BARRERA;- 16 ONZAS					
25	3338 009	13456 53	COR-BAN 35	COR-BAN 35	COMPUESTO INHIBIDOR DE CORROSIÓN, DE LARGA DURACIÓN, ALTO EN SÓLIDOS, BAJOS VOLÁTILES, ALTA PENETRACIÓN, DESPLAZAMIENTO DEL AGUA; LATA DE AEROSOL DE 16 OZ; LATA DE AEROSOL	C/U	122	48	217.056,00	10.418.688,00
26	3338 009	10350 03	LUBRICANT,SOLID FILM	LUBRI-BOND220	NSN 9150- 01-260-2534 P/N MIL-L-23398 SPRAY DE 16 OZ-	OZ	340	72	251.923,00	18.138.456,00
27	3338 009	13274 51	LUBRICANT,SOLID FILM	LPS1	P/N LPS 1 SPRAY DE 11 OZ PELICULA LUBRICANTE DELGADA -NO GRASA-DESPLAZA LA HUMEDAD-	C/U	502	500	126.259,00	63.129.500,00
28	3338 009	14809 60	LUBRICANTE	LPS3	PARA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES 1 SPRAY DE 11 OZ INTERIORES/EXTERIORES DE MAQUINARIA, INSTRUMENTOS, COJINETES U OTROS MATERIALES EN INTERIORES, O PARA PROTECCIÓN EN EXTERIORES POR PERÍODOS LIMITADOS DONDE LAS TEMPERATURAS DEL METAL NO ALCANZAN UN NIVEL QUE PROVOQUE UN FLUJO PROHIBITIVO DE LA PELÍCULA-	C/U	473	401	162.078,00	64.993.278,00
29	3338 009	13283 15	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND	LPS2	DESPLAZAMIENTO DE AGUA; PENETRA, PROTEGE Y LUBRICA SUPERFICIES; TIPO DE APLICACIÓN: FRÍO; NO TÓXICO; CANTIDAD DENTRO DE CADA UNIDAD DE PAQUETE: 11 ONZAS; SUAGE DISEÑO: PARA PREVENIR LA CORROSIÓN EN SUPERFICIES DE ACERO; CARACTERÍSTICAS	OZ	687	660	120.785,00	79.718.100,00

					SUPLEMENTARIAS LATA DE AEROSOL DE 11 ONZAS-					
30	3338 009	crear	BIOBOR JF AVIATION	MIL-S53021A	Especialmente formulado para diésel y combustible para aviones. Considerado el estándar de la industria para matar el crecimiento microbiano. Recomendado por fabricantes de aeronaves y equipos de todo el mundo. MIL-S-53021A Cumple con las especificaciones ASTM para lubricidad en combustibles diesel.UNIDAD GALON	GLN	80	4	217.770,00	871.080,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
02-02-01-003-004	QUÍMICOS BÁSICOS

ITEM	CÓDIGO DANE	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	P/N	DESCRIPCIÓN ADICIONAL DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA SAP	NECESIDAD	CANT. A PEDIR	valor unitario	valor total
1	3413 902	1740113	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 95%3785ml	N/A	Desinfectantes, solventes, disolvente de pinturas, barnices CANECA* 01 GLN-	GLN	12000	1200	32.963,00	39.555.600,00
2	3413 903	1308723	ALCOHOL ISOPROPILICO	TT-I-735	Es un limpiador para contactos eléctricos y electrónicos en equipos sin tensión. No deja residuos. Remueve mugre superficial, particulas extrañas CANECA* 01 GLN-	GLN	19900	1990	54.740,00	108.932.600,00
3	3417 009	1105442	ACETONA NF	ASTM D329-09	P/N ASTM D 329-09 CANECA 5 GALONES-	CN	1340	142	790.636,00	112.270.312,00
4	3417 010	1463997	METHYL ETHYL KETONE	TT-M-261NSN	TT-M-261- CANECA* 01 GLN-	GLN	712	5	82.705,00	413.525,00
5	3411 022	1210425	FREON R-410A CILINDRO X 25 LB	130000000570	REFRIGERANTES FREON 22, PRESENTACIÓN DE 25 LB-	C/U	1200	121	456.960,00	55.292.160,00
6	3474 002	1692187	MASILLA POLIESTER	N/A	REF. 19167 ULTRAFINA X 1/4 DE GLN-	GLN	400	20	25.823,00	516.460,00
7	3474 002	1722788	SISTEMA PORTÁTIL DE LAVAOJOS	N/A	ESTACIÓN DE EMERGENCIA LAVADORA DE OJOS 500 ML + SOLUCIÓN SALINA Y/O ISOTÓNICA 500 – DEBE INCLUIR KIT	KIT	350	80	185.402,00	14.832.160,00

					DE 2 BOTELLAS CON LÍQUIDO.					
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO					**NOMBRE CUENTA**					
02-02-01-003-005					**OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)**					
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**P/N**	**DESCRIPCIÓN ADICIONAL DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA SAP**	**NECESIDAD**	**CANT. A PEDIR**	**valor unitario**	**valor total**
1	3511001	1680383	VINILO LAVABLE BLANCO TIPO 1	N/A	tipo 1 en agua, de interior y exterior que cuenta con una capa de alto cubrimiento que permite máxima lavabilidad- CANECA DE 5 GALONES	CN	150	50	81.753,00	4.087.650,00
2	3511004	1480966	EPOXY PRIMER COATING KIT	MIL-PRF-23377	P/N MIL-PRF-23377 TIPO II CLASE 2 YELLOW, X 1 GALON COMPONENTE A Y1 GOLON COMPONENTE B-	KIT	162	48	1.384.208,00	66.441.984,00
3	3511004	1791863	EPOXY COATING KIT	MIL-C-22750	MIL-PRF-22750-1791863 KIT X GALON COMPONENTE A Y COMPONENTE B COLOR CLARO-	KIT	80	2	1.913.520,00	3.827.040,00
4	3511004	1535293	PRIMER EPOXY	10P30-5	1. KIT EL CONTENIDO DE ARSD DENTRO DE CADA KIT DE UNIDAD CONSTA DEL COMPONENTE A (Solución de resina epóxica) y el componente B (AGENTE DE CURADO) A 1 GALÓN IGUAL CARACTERÍSTICAS CBBL SUMINISTRADAS RESISTENCIA QUÍMICA Y LIBRE DE PLOMO PIGMENTO CBGS TIPO DE MATERIAL CROMATO DE BARIO CBGT VEHÍCULO MATERIAL TIPO RESINA EPOXI TIEMPO DE SECADO NOMINAL CWZM 1.000 HORAS MÁXIMO CZFJ COMPUESTO ORGÁNICO VOLÁTIL EN GRAMOS POR LITRO 340.0 CÓDIGO DE ATRIBUTO AMBIENTAL ENAC COMPUESTOS ORGÁNICOS DE BAJA VOLÁTIL - REVESTIMIENTOS -	KIT	60	5	2.946.202,00	14.731.010,00

					REVESTIMIENTOS OPERACIONES AEROESPACIALES FEAT CARACTERÍSTICAS ESPECIALES A BASE DE AGUA; PIGMENTOS ESTÁNDAR; NO PARA USO EN HIERRO O ACERO AL CARBONO DESNUDO TONOS COLOR VERDE, CLARO-					
5	3511 018	13537 04	EPOXY PRIMER COATING KIT	PWC201	P/N PWC 201 UNIDAD DE 12.5 ONZAS -	C/U	352	352	238.000,00	83.776.000,00
6	3511 004	10116 66	PRIMER COATING	TT-P-1757	P/N TT-P-1757 PARA USO EN ESTRUCTURAS Y SUPERFICIES DE ALUMINIO CON ESPECIFICACION MILITAR : MIL-C-8514 O DOD-P-15328 COATING; 11.5 ONZAS-	C/U	748	300	58.548,00	17.564.400,00
7		15352 93	PRIMER COATING	TT-P-605	TT-P-605 GREY - DE 11.5 ONZAS	C/U	600	100	58.548,00	5.854.800,00
8	3543 004	10083 94	ANTICORROSIVO	MS28774-019	BASE PREPARADORA PARA SUPERFICIES METALICAS- EL CONTENIDO DE 1 GALON	GLN	80	40	74.732,00	2.989.280,00
9	3511 004	15292 25	ALODINE	ALODINE 600 TYPE I	N/P ALODINE 600 X GLN-	GLN	80	0	839.188,00	-
10	3511 007	15797 25	PINTURA ANTIDESLIZANTE	AA-59166 TYPE II	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES RESISTENCIA QUÍMICA; 30 MINUTOS DE TIEMPO MÁXIMO DE SECADO PARA REPINTAR; TIEMPO DE SECADO MÁXIMO DE 6 HORAS; PARA USO EN PASARELAS EN SUPERFICIES EXTERIORES DE AVIONES X GALON -	GLN	42	1	225.505,00	225.505,00
11	3511 007	12477 10	COATING KIT,RAIN ER	MIL-C-83231	CONSISTS OF 1 GALLON OF BASE COMPONENT AND REQUIRED AMOUNT OF CATALYST, PRIMER AND PRIMER ACTIVATOR, 1 QUART OF ANTI-STATIC COATING BASE AND REQUIRED AMOUNT OF CURING AGENT, AND THINNER COLOR BLACK-	KIT	11	0	2.705.465,00	-

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024672024074883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

12	3511 007	13935 23	COATING KIT,RAIN EROSION RESISTING	MIL-C-83445	CONSISTS OF 1 GALLON OF BASE POLYURETHANE AND REQUIRED AMOUNT OF CURING AGENT, PRIMER, PRIMER ACTIVATOR AND POLYURETHANE THINNER COLOR WHITE -	KIT	20	0	2.216.970,00	-
13	3511 007	10114 78	PINTURA DE TRAFICO AMARILLO	113723	PARA TRAFICO PESADO PRESENTACION POR GALON-	GLN	25	20	146.370,00	2.927.400,00
14	3511 007	10164 62	PINTURA EPOXICA AZUL	113231	PARA TRAFICO DE TALLERES INDUSTRIALES CON SU ACTIVADOR- PRESENTACION X GALON	GLN	30	10	146.370,00	1.463.700,00
15	3511 007	14621 35	PINTURA NEGRA REFLECTIVA TRANSITO	N/A	PARA TRAFICO DE TALLERES INDUSTRIALES CON SU ACTIVADOR- PRESENTACION X GALON	GLN	50	10	76.993,00	769.930,00
16	3511 007	14968 86	POLYURETHANE COATING GREEN	MIL-PRF-85285D	MIL-PRF-85285D COLOR GREEN 34031- CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B	KIT	54	24	1.594.719,00	38.273.256,00
17	3511 007	14676 94	PINTURA TIPO POLIURETANO VERDE	N/A	MIL-PRF-85285D COLOR GREEN 34094- CONSISTE EN UN GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DE COMPONENTE B	KIT	89	24	1.552.950,00	37.270.800,00
18	3511 007	14644 95	POLIURETANO A	N/A	MIL-PRF-85285D COLOR BROWN 30045- CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B	KIT	40	0	2.103.920,00	-
19	3511 007	CREA R	POLYURETHANE COATIN	MIL-PRF-85285D	MIL-PRF-85285D COLORTANGERINE 33578 TAN CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B -	KIT	60	0	2.103.920,00	-
20	3511 007	crear	POLYURETHANE COATIN	MIL-PRF-85285	DRAK GULL GRAY NON-SKID COATING 16231 MIL W5044- CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B	KIT	50	0	74.613,00	-
21	3511 007	14661 95	POLYURETHANE COATIN	MIL-PRF-53039	MIL-PRF-53039— Type I 16375 GRAY- CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON	KIT	43	0	74.613,00	-

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024672024074883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

					DECOMPONENTE B (KIT)					
22	3511 018	15586 35	PINTURA GRIS OSCURO, MIL-PRF-85285D	MIL-PRF-85285D	MIL-PRF-85285D REF. 26118 CONSISTE EN 1 GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B L COMPONENTE A (RESINA DE POLIÉSTER PIGMENTADA Y DISOLVENTE) Y EL COMPONENTE B (ISOCIANATO ALIFÁTICO TRANSPARENTE) PARA EQUIVALIR A 2 CUARTOS CARACTERÍSTICAS CBBL SUMINISTRADAS SIN PLOMO Y SIN CROMO-	KIT	10	6	2.103.920,00	12.623.520,00
23	3511 007	14033 62	POLYURETHANE COATIN	MIL-PRF-53039	MIL-PRF-53039— Type I 85285 TY 1 CLH alterno CA8221 26373 GRAY- CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B (KIT)	KIT	40	0	2.132.480,00	-
24		13464 58	PINTURA GRIS CLARO SEMI, MIL-PRF-85285D	COD-26375	MIL-PRF-85285 TY2CLH REF 26375 GRAY- CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B (KIT)	KIT	60	60	2.132.480,00	127.948.800,00
25	3511 007	CREA R	POLYURETHANE COATIN	MIL-PRF-85285	MIL-PRF-85285D COLOR GRAY 36036- CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B	KIT	30	10	2.132.480,00	21.324.800,00
26	3511 007	13000 04	PINTURA GRIS OSCURO REF. CA8211/F36118	CA8211/F 36118	MIL-PRF-85285D COLOR GRAY 36118 X CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B	KIT	20	10	1.570.205,00	15.702.050,00
27	3511 007	17703 65	POLYURETHANE COATIN	G87D	MIL-PRF-85285 - 36176 alterni MIL-PRF-85285 TY1CLH REF 36176 GRAY - CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B (KIT)	KIT	23	0	719.355,00	-

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20246720240[illegible]4883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

28	3511 007	crear	POLYURETHANE COATING	MIL-PRF-85285	MIL-PRF-85285 alterno MIL-C-85285 REF. 36231 GRAY - CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B (KIT)	KIT	20	0	224.910,00	-
29	3511 007	crear	POLYURETHANE COATING	MIL-PRF-85285	MIL-PRF-85285 alterno MIL-C-83286 REF 36440GRAY CULL - CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B (KIT)	KIT	20	0	283.815,00	-
30	3511 007	10133 55	POLYURETHANE COATING	MIL-PRF-85285	MIL-PRF-85285 alterno MIL-PRF-85285 TY4CLH REF 36495 GRAY - CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B (KIT)	KIT	20	0	378.896,00	-
31	3511 007	17569 83	PINTURA POLIURETANO BLANCO CATALIZADOR	M85285-2H-002G-17925	M85285-2H-002G-17925 WHITE CONSTA DEL COMPONENTE A (RESINA DE POLIÉSTER PIGMENTADA Y DISOLVENTE) Y EL COMPONENTE B (ISOCIANATO ALIFÁTICO TRANSPARENTE) PARA IGUALAR A 2 GALONES CARACTERÍSTICAS CBBL SUMINISTRADAS SIN PLOMO Y SIN CROMO-	KIT	20	0	133.637,00	-
32	3511 007	12173 06	POLYURETHANE COATING	M85285-1H-002G-17038	M85285-1H-002G-17038 BLACK- CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B	KIT	20	10	2.174.368,00	21.743.680,00
33	3511 007	10114 64	PINTURA NEGRA MIL-PRF-85285D	MIL-PRF-85285D	MIL-PRF-85285D 27038 X BLACK- CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B	KIT	30	6	1.739.185,00	10.435.110,00
34	3511 007	18008 55	POLYURETHANE COATING	03BK106	PINTURA POLIURETANO KIT 37038 X BLACK- CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y	KIT	15	15	822.885,00	12.343.275,00

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024672024074883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

					UN GALON DECOMPONENTE B					
35		CREAR	POLYURETHANE COATING	MIL-PRF-85285D	PINTURA POLIURETANO KIT 13655 YELLOW - CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B	KIT	20	2	1.186.192,00	2.372.384,00
36	3511007	1755284	POLYURETHANE COATING RED REF.14	CA8211/F31136	CA8211/F31136 RED CONSISTS OF COMPONENT A (PIGMENTED POLYESTER RESIN AND SOLVENT) AND COMPONENT B (CLEAR ALIPHATIC ISOCYANATE) TO EQUAL -CONSISTE EN I GALON DE COMPONENTE A Y UN GALON DECOMPONENTE B	KIT	15	3	2.609.075,00	7.827.225,00
37	3511007	1726616	ESMALTE NEGRO	N/A	SINTETICO DE ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA A LA ABRACION Y DECOLORACION-PRESENTACION X 1 GALON	GLN	40	17	92.939,00	1.579.963,00
38	3511007	1011452	PINTURA ESMALTE DOMESTICO AMARILLA	P/N MPI-9	SINTETICO DE ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA A LA ABRACION Y DECOLORACION-PRESENTACION X 1 GALON	GLN	150	24	87.465,00	2.099.160,00
39	3511007	1011455	PINTURA ESMALTE GRIS	N/A	SINTETICO DE ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA A LA ABRACION Y DECOLORACION-PRESENTACION X 1 GALON	GLN	30	30	87.822,00	2.634.660,00
40	3511007	1467690	PINTURA ESMALTE AZUL	N/A	SINTETICO DE ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA A LA ABRACION Y DECOLORACION-PRESENTACION X 1 GALON	GLN	20	9	70.210,00	631.890,00
41	3511007	1650725	ESMALTE SINTETICO BLANCO	N/A	SINTETICO DE ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA A LA ABRACION Y DECOLORACION-PRESENTACION X 1 GALON	GLN	12	9	66.759,00	600.831,00
42	3511007	1014705	ESMALTE ROJO	N/A	SINTETICO DE ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA A LA ABRACION Y DECOLORACION-PRESENTACION X 1 GALON	GLN	50	12	123.760,00	1.485.120,00
43	3511007	1640753	ESMALTE VERDE	N/A	SINTETICO DE ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA A LA ABRACION Y	C/U	36	12	71.400,00	856.800,00

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024672024074883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

					DECOLORACION-PRESENTACION X 1 GALON					
44	3511 007	CREA R	LACQUER	MIL-PRF-81352	MIL-PRF-81352 alterno MIL-L-81352 REF 11136 AEROSOL RED-PRESENTACION DE 13 ONZAS	C/U	200	100	159.936,00	15.993.600,00
45	3511 007	CREA R	LACQUER	M81352-1-001P-37038	M81352-1-001P-37038-AEROSOL PRESENTACION DE 13 ONZAS BLACK-	C/U	240	0	27.251,00	-
46	3511 007	CREA R	LACQUER	M81352-1-001P-16440	M81352-1-001P-16440-AEROSOL GRAY-PRESENTACION DE 13 ONZAS	C/U	200	0	17.731,00	-
47	3511 007	CREA R	LACQUER	M81352-1-001P-35237	M81352-1-001P-35237-AEROSOL AZULADO-PRESENTACION DE 13 ONZAS	C/U	200	0	90.321,00	-
48	3511 007	CREA R	LACQUER	M81352-1-001P-17875	M81352-1-001P-17875-AEROSOL WHITE-PRESENTACION DE 13 ONZAS	C/U	200	0	27.608,00	-
49	3511 007	12242 18	ESMALTE POLIURETANO	11321 GRIS	REF. RESISTE RESISTENTE A LA ABRACION HUMEDAD Y DECOLORACION, DE ACABADO DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, UN POLIÉSTER CON PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA A AGENTES FÍSICO-QUÍMICOS Y UN CATALIZADOR EN ISOCIANATO. LA MEZCLA DE AMBOS, PRODUCE AL APLICARSE, UNA CAPA SÓLIDA DE ALTA DUREZA.PRESENTACION X GALON - CON SU CATALIZADOR	GLN	100	12	130.186,00	1.562.232,00
50	3511 007	14456 79	PINTURA DE POLIURETANO COLOR BLANCO	N/A	REF. RESISTENTE A LA ABRACION HUMEDAD Y DECOLORACION-PRESENTACION X GALON CON SU CATALIZADOR	GLN	24	15	74.375,00	1.115.625,00
51	3511 007	12242 23	ESMALTE POLIURETANO	11320 BLANCO	REF. RESISTENTE A LA ABRACION HUMEDAD Y DECOLORACION-PRESENTACION X GALON CON SU CATALIZADOR	GLN	10	10	145.180,00	1.451.800,00
52	3511 007	10071 85	ESMALTE POLIURETANO NEGRO BRILLANTE	NEGRO BRILLANTE	REF. RESISTENTE A LA ABRACION HUMEDAD Y DECOLORACION-	GLN	10	8	74.613,00	596.904,00

					PRESENTACION X GALON CON SU CATALIZADOR					
53	3511 007	12242 25	ESMALTE POLIURETANO	11303 NEGRO MATE	REF. RESISTENTE A LA ABRACION HUMEDAD Y DECOLORACION- PRESENTACION X GALON CON SU CATALIZADOR	GLN	20	8	74.613,00	596.904,00
54	3511 007	11109 40	ESMALTE POLIURETANO AMARILLO	N/A	REF. RESISTENTE A LA ABRACION HUMEDAD Y DECOLORACION- PRESENTACION X GALON CON SU CATALIZADOR	GLN	10	6	534.310,00	3.205.860,00
55	3511 007	10113 75	ESMALTE POLIURETANO VERDE	N/A	REF.RESISTENTE A LA ABRACIÓN, HUMEDAD Y DECOLORACIÓN- PRESENTACION X GALON CON SU CATALIZADOR	GLN	20	1	534.310,00	534.310,00
56	3511 007	14531 38	ESMALTE POLIURETANO ROJO R-11326	N/A	REF.RESISTENTE A LA ABRACIÓN, HUMEDAD Y DECOLORACIÓN- PRESENTACION X GALON CON SU CATALIZADOR	GLN	12	12	111.979,00	1.343.748,00
57	3511 007	15797 73	POLIURETANO ALUMINIO FINO	520U	REF. RESISTENTE A LA ABRACION HUMEDAD Y DECOLORACION CON CATALIZADOR, DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, UN POLIÉSTER CON PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA A AGENTES FÍSICO-QUÍMICOS Y UN CATALIZADOR EN ISOCIANATO. LA MEZCLA DE AMBOS, PRODUCE AL APLICARSE, UNA CAPA SÓLIDA DE ALTA DUREZA.- PRESENTACION X GALON CON SU CATALIZADOR	GLN	0	0	681.632,00	-
58	3511 007	15080 30	ESMALTE POLIURETANO AZUL OSCURO 11324	11324	COLOR AZUL RESISTENTE A LOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO,ACIDOS DEBILES, SALES, ALCALIS, INMERCION EN AGUA DULCE O SALADA Y TEMPERATURA DE 120 GRADOS CENTIGRADOS EN INMERCION (PRESENTACION KIT)- CON SU CATALIZADOR	KIT	17	4	534.310,00	2.137.240,00



Al contestar, cite este número

Radicado N° 20246720240 74883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

59	3511 018	14968 96	POLYURETHANE COATING	PWC245	PWC-245 RED REF-31136- PRESENTACION X 16 ONZAS	C/U	60	0	308.210,00	-
60	3511 018	14876 83	POLYURETHANE COATIN	PWC280	N/P PWC-280 GREEN REF-34031- PRESENTACION X 16 ONZAS	C/U	415	402	308.210,00	123.900.420,0 0
61	3511 018	12901 36	POLYURETHANE COATING GREEN PWC-281	N/P PWC-281	N/P PWC-281 GREEN REF-34095- PRESENTACION X 16 ONZAS	C/U	10	10	308.210,00	3.082.100,00
62	3511 018	10454 45	POLYURETANO COATING	PWC299	N/P PWC-299 GREEN REF-34094- PRESENTACION X 16 ONZAS	C/U	100	100	308.210,00	30.821.000,00
63	3511 018	13537 02	POLYURETHANE COATING GRAY PWC-251	N/P PWC-251	N/P PWC-251 GREEN CLARO REF- 34095- PRESENTACION X 16 ONZAS	C/U	60	60	308.210,00	18.492.600,00
64	3511 007	14968 97	POLYURETHANE COATING	PWC247	PWC247 REF-37875- PRESENTACION X 16 ONZAS	C/U	150	0	26.894,00	-
65	3511 007	15868 88	POLYURETHANE COATING	PWC298	PWC298 alterno PWC298-GRAY36231 PRESENTACIÒN X 16 ONZAS	C/U	40	40	287.742,00	11.509.680,00
66	3511 018	14968 98	POLYURETHANE COATIN	PWC297	N/P PWC-297 BLACK REF 37038- PRESENTACION X 16 ONZAS	C/U	350	303	173.859,00	52.679.277,00
67	3511 018	14968 95	POLYURETHANE COATING YELLOW	PWC244	N/P PWC-244YELLOW REF 33538- PRESENTACION X 16 ONZAS	C/U	60	60	33.558,00	2.013.480,00
68	3511 018	10164 70	PINTURA ALTA TEMPERATURA ALUMINIO	931	PRESENTACION EN SPRAY DE 16 OZ COLOR PLATA-	C/U	30	24	21.420,00	514.080,00
69	3511 018	10114 77	PINTURA SPRAY VERDE	MS21225-5	PRESENTACION EN SPRAY DE 400 ML-	C/U	50	36	13.923,00	501.228,00
70	3511 018	10114 71	PINTURA EN AEROSOL AMARILLA	N/A	PRESENTACION EN SPRAY DE 400 ML-	C/U	36	36	14.280,00	514.080,00
71	3511 018	10114 72	PINTURA SPRAY AZUL	N/A	PRESENTACION EN SPRAY DE 400 ML-	C/U	124	37	13.923,00	515.151,00
72	3511 018	10900 33	PINTURA SPRAY NEGRO BRILLANTE	5232293	PRESENTACION EN SPRAY DE 400 ML-	C/U	148	61	13.804,00	842.044,00
73	3511 011	12094 74	PINTURA ACRILICA BLANCA	N/A	PRESENTACION POR GALON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES PARA SUPERFICIES EXTERIORES DE MADERA Y MAMPOSTERÍA; CUMPLE CON EL ESTÁNDAR DE RENDIMIENTO ECOLÓGICO DE MPI GPS-1 TONOS COLOR BLANCO-	GLN	40	0	14.042,00	-
74	3511 010	10181 93	PAINT,HEAT RESISTIN	M14105-001G-16376	P/N M14105/001E-16376- PRESENTACION X GALON	GLN	13	1	1.776.670,0 0	1.776.670,00



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024672024074883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

75	3511 010	CREA R	PAINT,HEAT RESISTIN	M14105-1-001G-37030	M14105-1-001G-37030- PRESENTACION X GALON	GLN	4	0	688.058,00	-
76	3511 036	10084 46	REMOVER,PAINT	TURCO 5469	ECOLOGICO PARA AVIACIÓN REF 3CHEN PRESENTACIÓN EN 01 GALON TURCO 5469	GLN	80	80	239.785,00	19.182.800,00
77	3511 036	13269 04	REMOVEDOR PINTURA	P/N MIL-R-81294	P/N MIL-R-81294- PRESENTACION X GALON	GLN	1100	0	379.610,00	-
78	3511 036	13161 21	REMOVER PAINT	MIL-R-81294	PARA REMOVER TODO TIPO DE PINTURA- EPOXICOS POLIURETANOS- PARA REMOVER TODO TIPO DE PINTURA TIEMPO RAPIDO PARA REMOVER LA PINTURA- PRESENTACION EN LIQUIDO PASTOSO POR 1 GALON-	GLN	10	0	54.978,00	-
79	3511 036	CREA R	CLEANER REMOVER	P/N TT-S-300	P/N TT-S-300 TYII GRADO B- PRESENTACION X GALON	GLN	165	0	57.834,00	-
80	3511 036	11428 33	ELECTRODE ROD	N/A	ROPORCIONADAS CARACTERÍSTICA ESPECTROSCÓPICA CQCF CONSTRUCCIÓN SÓLIDA CXCY NOMBRE DE LA PIEZA ASIGNADO POR LA AGENCIA CONTROLADORA ELECRODO VARILLA MONO GRAFITO MATERIAL MATE DOCUMENTO DE MATERIAL MDCL Y CLASIFICACIÓN MIL-E-8971 ESPEC. MIL RESPUESTA GENERAL DE MATERIAL ÚNICO FORMA FORMA REDONDA PRESENTACION DE PAQUETE DE 50 UNIDADES	PG	10	0	1.805.111,00	-
81	3511 036	11428 33	ELECTRODO	N/A	ELECTRODE ROD PRESENTACION DE PAQUETES 50 UNIDADES	PG	10	5	2.795.310,00	13.976.550,00
82	3527 015	25004 17	CINTA TELA ESPARADRAPO TUBO	N/A	COLOR BLANCO DE 10CM X 10 M- PRESENTACION X ROLLO	C/U	382	101	46.410,00	4.687.410,00
83	3532 103	14876 07	CLEANING COMPOUND,ENGINE GAS PATH	P/N B&B3100	P/N B&B3100 CANECA X 5 GALONES-	CN	169	160	1.309.000,00	209.440.000,00

Al contestar, cite este número


Radicado N° 2024672024074883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

84	3532 103	14876 73	CLEANING COMPOUND,SOLVENT	P/N P-D-680	P/N P-D-680 CANECA X 5 GLN-	CN	66	66	468.860,00	30.944.760,00
85	3532 103	15559 25	CLEANING COMPOUND,WINDSHIELD	P/N PBA 733	P/N PBA 733 WATER BASE BIODEGRADABLE (LAVADO DE RADIADORES MI-17) X CN DE 5 GLN-	CN	4	4	1.810.466,00	7.241.864,00
86	3532 103	11412 66	LEAK TEST COMPOUND	372-E	P/N HECK/CHECK TYPE III DE 4 OZ BOTELLA-	C/U	139	0	81.515,00	-
87	3532 103	17980 16	SOLVENT CLEANING, MAGKLEEN	PWC11-033	PWC11-033-PRESENTACION X 1 GALON	CN	10	10	900.830,00	9.008.300,00
88	3532 103	15797 48	CLEANER SOLVENT	PWC11-005	REF. ENVIROSOLV 655 PMC8914 PWC11-005 X CN DE 22KG-	C/U	10	10	575.008,00	5.750.080,00
89	3532 103	14711 09	SHAMPOO AERONAVE	P/N MIL-PRF-85570	SHALAV, JAD, TYPE II, PURO SIN DILUIR PARA EXTERIOR DE AVIONES, SE REQUIERE QUE EMULSIFIQUE Y DESPRENDA LA GRASA Y LA MUGRE DE SUPERFICIES FACILITANDO SU ELIMINACION CON UN SIMPLE LAVADO, QUE NO SE QUEME NI MANTENGA LA COMBUSTION,QUE PUEDA SER USADO EN METAL, CAUCHO,PLASTICO, CONCRETO PRESENTACION EN ENVASES PLASTICOS DE 01 GLN-	GLN	201	201	70.686,00	14.207.886,00
90	3532 103	15815 03	PREPARED BATH 14AM MAGNAFLUX	14AM P/N 01-0145-77	P/N 01-0145-77 MAGNAGLO MAGNAFLUX AEROSOL DE 16 ONZAS	C/U	40	0	217.770,00	-
91	3532 103	11602 54	INSPECTION PENETRAN	ZL-27A	REF. ZL-27 A MAGNAFLUX PENENTRANTE FLUOROSENTE DE ALTA SENSITIVIDAD NIVEL -3/ PN- 01-3187-40 PRESENTACION DE 16 ONZAS	C/U	40	6	278.460,00	1.670.760,00
92	3532 103	10115 96	CLEANER REVELADOR	70550-08800-101P/N ZP-9F	P/N ZP-9F MAGNAFLUXN. REVELADOR NO ACUOSO , BAJO EN SULFURO Y ALOGENOS - TARRO X 16 ONZAS-	C/U	50	0	231.217,00	-
93	3532 103	CREAR	LÍQUIDO PENETRANTE FLUORESCENTE	REF. ZL-2C MAGNAFLUX PENENTRANTE	REF. ZL-2C MAGNAFLUX PENENTRANTE FLUOROSENTE DE NIVEL -2/ PN- 01-3123-40 X 1 GALON -	GLN	10	5	1.304.597,00	6.522.985,00

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024672024074883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

94	3532 103	CREA R	LÍQUIDO PENETRANTE FLUORESCENTE	REF. ZL-67 MAGNAFLUX PENENTRANTE	REF. ZL-67 MAGNAFLUX PENENTRANTE FLUOROSENTE DE NIVEL -3/ PN- 01-3274-40 X 1 GALON -	GLN	10	5	1.356.719,00	6.783.595,00
95	3532 103	CREA R	LÍQUIDO PENETRANTE FLUORESCENTE	REF. ZE-4E MAGNAFLUX	REF. ZE-4E MAGNAFLUX EMULSIFIER PN-01-3550-40 X 1 GALON -	GLN	6	0	74.494,00	-
96	3532 103	CREA R	MAGNETIC INSPECTION COMPOUND	P/N 01-0130-71 MAGNAGLO MAGNAFLUX	P/N 01-0130-71 MAGNAGLO MAGNAFLUX AEROSOL 16 ONZAS -	C/U	10	1	1.661.240,00	1.661.240,00
97	3532 103	CREA R	CARRIERII	MAGNETIC INSPECTION COMPOUND P/N 01-2122-40 X GALON	MAGNETIC INSPECTION COMPOUND P/N 01-2122-40 PRESENTACION X 1 GALON-	GLN	2	0	547.757,00	-
98	3532 103	CREA R	DESOXIDANTE / DESCALAMINANTE	HDL 202	HDL 202 Líquido alcalino de alto poder que elimina depósitos de carbón, óxidos metálicos complejos e incrustaciones de calor de las secciones calientes de los motores a reacción durante las operaciones de mantenimiento de la aeronave. Rendimiento constante, incluso a medida que el baño envejece.- PRESENTACION X GALON	GLN	8	0	616.896,00	-
99	3511 036	15357 90	INSPECTION PENETRANT REMOVER	P/N TT-S-300 TYII SKCS	P/N TT-S-300 TYII GRADO B PRESENTACION X 1 GALON -	GLN	30	1	478.856,00	478.856,00
100	3532 103	11602 56	CLEANER REMOVER SKC-S SPOTCHEK	N/P 01-5750-20 SKC-S	N/P 01-5750-20 X CANECA 05 GALON -	CN	10	5	1.010.310,00	5.051.550,00
101	3532 315	14011 78	TALCO 300g	MS63014-7	TARRO PLÁSTICO DE 300 GRM/QUE NO PRODUZCA BACTERIAS-NI HONGOS /ABSORVENTE A LA HUMEDAD /(INSTALACIÓN DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLES) (PRESENTACION EN TARRO)-	C/U	02	0	5.355,00	-



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024672024074883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

102	3532207	1401179	LIMPIADOR ELECTRONICO SECADO RAPIDO	N/A	LIMPIADOR DE PRECISION PARA CONTACTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS-REMUEVE POLVO ACEITES LIVIANO PELUSAS Y MUGRE-EVITA FALLAS EN LOS EQUIPOS DONDE ES APLICADO-RAPIDA EVAPORACION-NO MANCHA NI DEJA RESIDUOS--SECADO RAPIDO-AEROSOL DE 16 OZ CON PESO NETO 369 GRAMOS-	C/U	1115	755	186.830,00	141.056.650,00
103	3542007	1011527	ADHESIVE	EA9394	ADHESIVE, PASTE EA-9394 Minimum Order Quantity: 1 KIT ± 10% HCS2407-141 (PRESENTACION: kit en cuarto)-	KIT	5	2	2.784.600,00	5.569.200,00
104	3542007	1020061	ADHESIVE	52040I020 P/N VERSILOK 204/AC	P/N VERSILOK 204/ACCELERATOR 4 DE 4 OZ-	C/U	14	0	504.203,00	-
105	3542007	1570426	ADHESIVE	EA9309.3 NA	P/N EA9309. 3NA PRESENTACION COMPONENTE A Y COMPONENTE B (KIT EN CUARTO)-	KIT	34	12	2.652.748,00	31.832.976,00
106	3542007	1800291	ADHESIVE	EA934NA	P/N EA934NA-80G PRESENTACION COMPONENTE A Y COMPONENTE B (KIT EN CUARTO)-	KIT	4	0	2.304.911,00	-
107	3542007	1487623	ADHESIVE	EA9309NA	P/N EA 9309NA NSN 8040-01-197-9773PRESENTACION COMPONENTE A Y COMPONENTE B (KIT EN CUARTO)-	KIT	4	4	1.887.340,00	7.549.360,00
108	3542007	1066566	ADHESIVO HYSOL 960F	960F	P/N EA960 F PRESENTACION COMPONENTE A Y COMPONENTE B (KIT EN CUARTO)-	KIT	8	8	3.158.260,00	25.266.080,00
109	3542007	1023479	ADHESIVE	EA9359.3	P/N 9359.3 COMPONENTE A Y COMPONENTE B (KIT EN CUARTO)-	KIT	29	10	3.530.730,00	35.307.300,00
110	3542007	1327456	ADHESIVO HYSOL 956	HYSOL 956	P/N EA956 COMPONENTE A Y COMPONENTE B (KIT EN CUARTO)-	KIT	37	12	2.644.180,00	31.730.160,00
111	3542007	1193207	ADHESIVE	EC-2216-B/A	P/N EC2216 B/A KIT X 2 OZ-	KIT	24	0	695.198,00	-
112	3542007	1478048	ADHESIVE	105-A	P/N 105-A PRESTACION X GALON -	GLN	40	0	421.617,00	-
113	3542007	1709344	ADHESIVE	740005P1	Adhesive (86961) Epon 815C-	GLN	24	0	271.320,00	-

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024672024074883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

					PRESENTACION X 1 GALON					
114	3542 007	11430 26	HARDENER,ADHESIVE	205-B	N/P 205-B PRESENTACION X GALON -	GLN	30	0	643.433,00	-
115	3891 202	15104 76	TORQUE SEAL	F900	(EXCELENTE ADHESIÓN A METALES Y DEMÁS SUPERFICIES) GREEN - PRESENTACION DE 2 ONZAS	C/U	220	80	60.690,00	4.855.200,00
116	3891 202	13239 86	SEALING COMPOUND	F-900 TORQUE SEAL COLOR RED	(EXCELENTE ADHESIÓN A METALES Y DEMÁS SUPERFICIES) RED-PRESENTACION DE 2 ONZAS	C/U	79	79	60.690,00	4.794.510,00
117	3542 007	13033 40	ADHESIVE	DAPCOTAC 3300	N/P DAPCO3300 PRESENTACION X (PINTA)-	C/U	14	0	4.307.205,00	-
118	3542 007	10565 36	ADHESIVE	P/N EC-1751 B/A62-1751-0530-3	P/N EC-1751 B/A PRESENTACION (KIT EN CUARTO)-	KIT	15	0	2.456.398,00	-
119	3542 007	17651 70	ADHESIVE	EC2214	P/N EC2214 X 6 OZ-	C/U	10	0	810.390,00	-
120	3542 007	18002 90	ADHESIVE	MIL-A-46146	P/N RTV162 COLOR BLANCO DE 1 OZ-	TU	30	0	260.848,00	-
121	3542 007	15057 76	ADHESIVE	RTV133	P/N RTV 133-PRESENTACION UNIDAD DE 12 ONZAS	C/U	18	4	772.310,00	3.089.240,00
122	3542 007	15238 86	ADHESIVE	X-822	N/P A-A-863-PRESENTACION X PINTA	C/U	12	0	280.364,00	-
123	3542 007	12047 64	ADHESIVE	RTV106	N/P RTV 106 x PRESENTACION 2,8 OZ	TU	26	5	321.300,00	1.606.500,00
124	3542 007	13620 52	ADHESIVE	13207218-04	NSN N/P RTV 3145 PRESENTACION DE 10,3 ONZAS-	C/U	5	2	231.812,00	463.624,00
125	3542 006	11308 82	SILICONA DE ALTA TEMPERATURA ROJA	RTV 3120 RED	ALTA TEMPERATURA ROJA ,50 ML-	TU	250	0	29.750,00	-
126	3542 007	10213 63	ADHESIVO LOCTITE 401	LOCTITE401	PRESENTACION DE (9.3) GRAMOS	C/U	120	50	37.366,00	1.868.300,00
127	3542 007	14051 51	ADHESIVO INSTANTANEO 404 X 9,3 GR	0	SINTESOLDA RAPIDO -COLOR TRANSPARENTE - SECADO 10 MINUTOS - X 24 GRAMOS (LOCTITE 404)-	C/U	170	170	41.650,00	7.080.500,00
128	3542 007	16808 80	ASSEMBLY FLUID	RT403C	P/N ASSEMBLY FLUID 2.8 ONZAS	C/U	24	24	365.092,00	8.762.208,00
129	3542 007	15557 44	PRIMER, ADHESIVE	EA9203	P/N EA9203-PRESENTACION X CUARTOS	CTO	4	0	1.032.325,00	-
130	3542 007	11976 15	PROSEAL 706 CLASS B2	C-328	B-1/2 EN KIT PRESENTACION PINTA PR-1773 B-1/2-PRESENTACION PINTA CONFORMADO X COMPONENTE A Y COMPONENTE B	KIT	20	1	1.625.540,00	1.625.540,00

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20246720240 74883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

131	3542007	1800292	SEALING COMPOUND	P/S 870 C-48	P/S 870 C-48 EN KIT PRESENTACION PINTA CONFORMADO X COMPONENTE A Y COMPONENTE B	KIT	8	8	1.707.650,00	13.661.200,00
132	3542007	1132602	SEALING COMPOUND	PR-1775 B-1/2	PR-1775 B-1/2 EN KIT PRESENTACION PINTA CONFORMADO X COMPONENTE A Y COMPONENTE B	KIT	60	0	293.930,00	-
133	3542007	1317407	SEALING COMPOUND	AC-236 B-1/2	P/NAC-236 B-1/2 ,AMS-S-8802, Type II, Class B 1/2 EN KIT PRESENTACION PINTA CONFORMADO X COMPONENTE A Y COMPONENTE B	KIT	397	233	996.030,00	232.074.990,00
134	3542007	1008448	SEALANT	P/N PRC 1440 A 1/	P/N PRC 1440 A 1/2, AMS-S-8802, Type II, Class A 1/2 PRESENTACION PINTA CONFORMADO X COMPONENTE A Y COMPONENTE B	KIT	10	10	972.706,00	9.727.060,00
135	3542007	1579061	SELLANTE PRC 1422-B 1/2 KIT	PRC 1422-B 1/2 KIT	P/N PRC 1422 B1/2 EN KIT PRESENTACION PINTA CONFORMADO X COMPONENTE A Y COMPONENTE B	KIT	30	30	1.112.888,00	33.386.640,00
136	3542007	1636103	SEALING COMPOUND	MIL-PRF-81733	P/N MIL-PRF-81733/ P/S 870 A1/2 EN KIT PRESENTACION PINTA CONFORMADO X COMPONENTE A Y COMPONENTE B	KIT	220	2	136.017,00	272.034,00
137	3542007	1471017	SEALING COMPOUND	PS-870 B 1/2	P/N MIL-PRF-81733/ P/S 870 B 1/2 PRESENTACION PINTA CONFORMADO X COMPONENTE A Y COMPONENTE B-	KIT	200	2	107.100,00	214.200,00
138	3542007	1403043	SEALER,CHEMICAL	HT3326-5-200	SEALER,CHEMICAL HT3326-5-200 SILICONA ELECTRICA VERDEPRESENTACION DE 200 CC	C/U	9	1	1.178.219,00	1.178.219,00
139	3542007	1197833	LOCTITE 290, THREADLOCKER	29031	29031 LOCTITE 290, THREADLOCKER-PRESENTACION 02 ONZAS	C/U	16	5	291.550,00	1.457.750,00
140	3542008	1703805	SEALING COMPOUND	HT3326-5-50	THREADLOCKER-PRESENTACION 02 ONZAS	C/U	12	0	434.350,00	-
141	3542007	1487558	SEALING COMPOUND	MIL-S-22473	P/N MIL-S-22473 * 1,75 OZ (ASTM D5363)	C/U	12	12	306.782,00	3.681.384,00
142	3542008	1800289	SEALANT	299-947-099	299-947-099 METAL SETT - X 11 ONZAS	C/U	24	24	79.373,00	1.904.952,00

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024672024074883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

143	3542 008	12819 27	ADHESIVE	S-33	S-33- PRESENTACION 06 ONZAS	C/U	20	5	141.729,00	708.645,00
144	3542 007	12047 60	SEALER,CHEMICAL	CA1000	N/P CA1000- X 06 ONZAS	C/U	10	10	1.156.799,00	11.567.990,00
145	3542 007	13547 96	JET, LUBE	P/N 888738-81 -	P/N 888738-81 - PRESENTACION X PINTA	PT	12	5	371.280,00	1.856.400,00
146	3542 007	10133 56	SEALING COMPOUND	HT3935-7-150	N/P HT3935-7-150- PRESENTACION X ROLLO DE 12 PIES	RO	150	20	1.124.907,00	22.498.140,00
147	3542 007	17055 50	SEALING COMPOUND	HT3935-7-200	N/P HT3935-7-200- PRESENTACION X ROLLO DE 12 PIES	RO	150	118	2.313.360,00	272.976.480,00
148	3542 007	17645 93	SEALING COMPOUND	PR-1005-L	PR-1005-L- PRESENTACION POR PINTA	PT	58	0	256.088,00	-
149	3542 006	13456 49	ADHESIVE	EC1300L	N/P EC1300L X QT- PRESENTACION X CUARTOS	CTO	120	100	467.194,00	46.719.400,00
150	3542 006	15333 82	PEGANTE BOXER A-55 INDUSTRIAL	(en blanco)	DE ALTA EXIGENCIA PL-285750 ML- PRESENTACION POR CUARTO	CTO	200	197	12.257,00	2.414.629,00
151	3542 007	11976 63	HARDENER,ADHESIVE	EPOCAST 9615A	P/N EPOCAST 9615A- PRESENTACION X GALON	GLN	10	0	4.279.240,00	-
152	3542 007	17554 62	PRIMER,ADHESIVE	86A	N/P 86A- PRESENTACION X PINTA	PT	33	0	735.896,00	-
153	3542 007	14857 74	PASTA SELLADORA GRIS TIRAS	LS000001 035	LS000001035- PRESENTACION X LIBRA	LB	120	60	102 340,00	6.140.400,00
154	3543 004	11600 73	CHEMICAL CORROSION	ALODINE 120 KIT	P/N ALODINE 120 KIT(CONTIENE UN CUARTO DE REVESTIMIENTO, un cuarto de limpieza de tipo DILUIR de ácido fosfórico, DOS vasos de 250 ml y pincel aplicador NYLON)	KIT	5	5	1.635.060,00	8.175.300,00
155	3543 004	13033 41	ANTICORROSIVO ALODINE 1201	ALODINE1 201	MIL-C-5541 ENVASE PLASTICO POR GALON-	GLN	120	50	512.890,00	25.644.500,00
156	3543 004	18193 35	ALUMIPREP 33	09-01620	TARRO X 32 OZ QUART .946 LTS	CTO	100	90	199.920,00	17.992.800,00
157	3543 004	11976 48	ALODINE 5700	A-5700	P/N A-5700 X GALON-	GLN	2	2	615.230,00	1.230.460,00
158	3543 004	18103 08	CHROMIUM TRIOXIDE,T	A-A-55827	P/N A-A-55827PRESENTACION X 5 LB	C/U	5	0	1.092.658,00	-
159	3543 006	11977 91	DAMPING FLUID	N/P VV-D-1078	N/P VV-D-1078- - DC200-100CST PRESENTACION CANECA DE 1 LB	LB	5	0	471.478,00	-
160	3543 006	13912 27	ICE PROTECCION FLUID	DTD406B	P/N DTD406B CANECA EN ENVASE DE 2.5 GALON - AERONAUTICO	GLN	250	80	156.842,00	12.547.360,00
161	3542 006	13090 15	SILICONA DE ALTA TEMPERATURA ROJA	RTV 3120 RED	ALTA TEMPERATURA ROJA 10.3 ONZAS	TU	250	0	88.536,00	-
162	3542 006	13176 77	SILICONA TECHO MAPEFLEX MS45 SECADO 30M	N/A	TRANSPARENTE DE ALTA ADHESION, 50 ML-Antihongos 100%	TU	36	12	49.385,00	592.620,00

Fuerte Militar de Tolemaida
Nilo - Cundinamarca
Baaas@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20246720240748 83 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

					Silicona-AERONAUTICO					
163	3551002	1331908	RESINA EPOXICA	EPON 828 TOS	EPON 828 TOS - Z STORAGE TEMP 50 DEGREES TO 100 DEGREES FAHRENHEIT PRESENTACION X 1 GALLON	GLN	6	2	437.920,00	875.840,00
164	3551002	1112937	AGENTE DE CURADO	EPIKURE 3223	Part # EPIKURE-3223- PRESENTACION X CUARTOS QT	QT	6	2	217.770,00	435.540,00
165	3551002	1331908	FLS TYPE ROLL	HCS2114	N/P HCS2114 PAPEL AZUL PRESENTACION ROLLOS DE 50 YARDAS	RO	40	0	246.568,00	-
166	3551004	1786811	RELEASE FILM	HCS2108-P	P/N 015in dia on .24in ctr – HCS2108-P(P3) Full Roll (48in x 50yds-	RO	2	2	5.597.760,00	11.195.520,00
167	3551004	1451419	RELEASE FILM	HCS2108-NP	RELEASE, FILM, PERFORATED, .001" THICK (1 MIL), .045" HOLE, 2" CENTER, 48" WIDTH P/N HCS2108-NP4 ROYO DE 50 YARDAS-	RO	6	2	4.406.570,00	8.813.140,00
168	3551002	1354255	NYLON BAGGING	HCS2101-04-5	HCS2101-04-5MIL plastico verde - ROLLOS DE 50 YARDAS	RO	5	0	3.483.130,00	-
169	3551002	1354254	RELEASE PELL PLY NY	HCS2112	HCS2112- ROLLOS DE 50 YARDAS	RO	8	0	49.742,00	-
170	3551004	1394742	BREATHER BLEEDER CL	HCS2102-10	P/N HCS2102-10 Roll Size: 60in x 50yds (152.4cm x 45.7m)	RO	3	1	2.749.495,00	2.749.495,00
171	3551004	1451417	CLOTH. SATIN	MIL-C-9084	P/N MIL-C-9084 / HCS2410-030 Roll Size: 60in x 50yds (152.4cm x 45.7m)MS 9-3 STYLE 7781 ,FIBRA DE VIDRIO -	RO	55	2	4.082.295,00	8.164.590,00
172	3542007	1479310	SEALANT TAPE	HCS2125	P/N HCS 2125- PRESENTACION 12 FEET	RO	80	80	144.466,00	11.557.280,00
173	3551002	1786127	PAPER VINILO	PV13	PV 13 FILM0,10 LINER 140 GR*50M BLACK GLOSSY FAST WING VINILO DE CORTE ROLLODE 50 YARDAS.	RO	5	5	439.110,00	2.195.550,00
174	3551002	1451423	WRAP,PLASTIC FILM	L-P-378	PLASTIC,POLYETHYLENE,L-P-378,TYPE 1,CLASS 1,GRADE A,FINISH 1- 50 YARDAS	RO	5	5	243.117,00	1.215.585,00
175	3551002	1102790	BARRIER MATERIAL,GREASE PROOFED-WATERPROO	MIL-B-81705 TY2	MIL-PRF-81705, type II PAPEL METALICO PARA ENVOLTURA -	RO	2	0	444.108,00	-
176	3551004	1707941	DRY KEVLAR CLOTH HCS2411-030	HCS2411-030	P/N HCS2411-030 Roll Size: 60in x 50yds (152.4cm x 45.7m) STYLE 285 38" W, 9.4 MIL-	RO	4	1	4.272.576,00	4.272.576,00
177	3551002	1707951	VELCRO HEMBRA 2 COLOR NEGRO	N/A	ROLLO DE 50 Mt * 2" DE ANCHO	RO	35	35	35.938,00	1.257.830,00

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024672024074883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

178	3551 004	12670 82	VELCRO NEGRO MACHO X MTS	0	ROLLO DE 50 Mt * 2" DE ANCHO-	RO	340	1	44.030,00	44.030,00
179	3551 004	14042 52	VINILO CUERO-T COLOR N°.6	TY-17-21-627-88	VINILO DE CUERO-PRESENTACION ROLLO DE 50 YARDAS	C/U	13	13	109.718,00	1.426.334,00
180	3542 007	14848 96	ADHESIVE	1303596	LOCTITE EPOXIBONDER TRANSPARENTE DE 25 GRAMOS ESPECIFICADO PARA EL PEGADO DE CRISTAL, VIDRIO, FIBRA DE VIDRIO, PORCELANA, CERÁMICA, MÁRMOL, PIEDRA ENTRE OTROS MATERIALES*. IDEAL PARA ACABADOS EN VIDRIO O ARTÍCULOS DE ACRÍLICO. Papeletas de adesive	C/U	60	60	39.865,00	2.391.900,00
181	3542 007	10832 03	SILICONE COMPOUND	P/N DC4 -20Z-	P/N DC4 -20Z-	TU	13	3	89.964,00	269.892,00
182	3542 006	11066 92	ADHESIVE	1300L	MODEL: MMM-A-121 PARA UNIR CAUCHO SINTÉTICO VULCANIZADO EN APLICACIONES NO ESTRUCTURALES. COMPOSICIÓN LIQUIDA EN PRESENTACIONES EN RECIPIENTE METALICO DE 950ML- AERONAUTICO	CTO	103	100	467.432,00	46.743.200,00
183	3551 002	11976 65	CLOTH,CLEANING	MIL-C-85043	CLEANING CLOTH, MIRACLEWIPEL001 , AA59323, A-A-59323 | WBParts PRESENTACION: POR BOLSAS DE 05 LIBRAS DIMENSIONES DE APROXIMADAMENTE DE 40CM X 40CM-	BX	420	420	189.210,00	79.468.200,00
184	3551 002	17093 70	TOWEL,MACHINERY WIP	33350	TAMAÑO 17 X 12 PULG.; LIMPIADOR DE SOLVENTE Y ACEITE DE USO PESADO-	BX	309	309	126.140,00	38.977.260,00
185	3551 004	13042 82	MATERIAL DE BARRERA, VAPORPROO DE AGUA	MIL-PRF-131A	ANCHO ABGL 36.000 PULGADAS NOMINAL ABRY LONGITUD 600.000 PIES NOMINALES IDENTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO FINAL AGAV MRAP BUFFALO MK2A2 ROLLO DE FORMA FÍSICA AGXW CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 0,07 GM MÁX TASA TASA DE TRANSMISIÓN	RO	12	10	2.518.992,00	25.189.920,00

Fuerte Militar de Tolemaida
Nilo - Cundinamarca
Baaas@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co

					DE VAPOR DE AGUA POR 100 SQ. EN. EA. 24 horas					
186	3551004	1106703	BARRIER MATERIAL,GREASE PROOFED-W	MIL-PRF-121	3.000 PIES NOMINALES ABRY LONGITUD 300.000 PIES NOMINALES AGLD TIPO DE RENDIMIENTO TRABAJO PESADO ROLLO DE FORMA FÍSICA AGXW APEA CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE LISA FUNCIÓN ARSY MOLDABLE NO INCLUIDA ZZZT ESPECIFICACIONES NO DEFINITIVAS/DATOS STD 1 TIPO	RO	12	6	757.316,00	4.543.896,00
187	3692002	1634751	CINTA DE ALUMINIO	MIL-PRF-121	UTILIZADO PARA FIJAR EL EQUILIBRIO DE PESO A LAS ARMADURAS CARACTERÍSTICAS SUPLEMENTARIAS KIT DE 2 LIBRAS TEXTO CARACTERÍSTICAS GENERALES DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MASILLA EPOXI DE DOS COMPONENTES; SE PUEDE UTILIZAR ANTES DE CURAR EL MATERIAL PARA AÑADIR O CORTAR MATERIAL PARA EQUILIBRAR DURANTE LA ROTACIÓN DE LA ARMADURA	C/U	50	50	125.188,00	6.259.400,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO					**NOMBRE CUENTA**					
02-02-01-003-006					**PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO**					
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**P/N**	**DESCRIPCIÓN ADICIONAL DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA SAP**	**NECESIDAD**	**CANT. APE DIR**	**valor unitario**	**valor total**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024672024074883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

1	3633 001	14956 66	ESPATULA DE 2 PLASTICA	N/A	DE 2" PULGADAS	C/U	341	341	4.522,00	1.542.002,00
2	3632 005	17961 15	MANGUERA PLASTICA 5/8 INCH	SF020	ROLLO DE 100 METROS X 5/8 INCH	C/U	150	2	134.589,00	269.178,00
3	3649 098	10211 62	PAPEL BURBUJA	118757211	ROLLO DE 1 METRO DE ANCHO X 70 MTS- LARGO	C/U	112	90	96.866,00	8.717.940,00
4	3649 098	16372 65	PLASTICO STRETCH VINIPEL CALIBRE 8 EN 50	N/A	ROLLO CALIBRE 8 DE 50 CMS ANCHO X 500 MTS - TRASPARENTE-	C/U	200	200	61.285,00	12.257.000,00
5	3649 098	11441 98	PELICULA EXTENSIBLE ROLLO 30cm x 200m	N/A	ROLLO CALIBRE 8 DE 30 CMS ANCHO X 500 MTS - TRASPARENTE-	RO	100	100	29.036,00	2.903.600,00
6	3699 060	10066 57	BRIDAS PLASTICAS DE 10 CMS	N/A	DE 10 CMS BOLSA x 100 UNIDADES NEGRA	C/U	50	50	833,00	41.650,00
7	3699 060	13215 38	BRIDA PLASTICA No. 4	BRI-PLA4	DE 12 CMS BOLSA X 100 UNIDADES- NEGRA	C/U	120	120	2.737,00	328.440,00
8	3692 002	16700 58	TAPE,LACING AND TYING	AA52080-B-3B	AA52080-B-3BLACK-	C/U	56	26	47.243,00	1.228.318,00
9	3692 002	13955 52	TAPE	ASTM D5486	81346-ASTM D 5486/D 5486M PROFESSIONAL cinta de embalaje -	C/U	50	50	3.094,00	154.700,00
10	3692 002	10116 43	TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE	8663	POLYURETHANY PROTECTIVE TAPE 8663MB MATTE BLACK 70-0000-6237-5 X 4"-	RO	50	1	129.353,00	129.353,00
11	3692 002	10127 03	TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE	8663SS-1-4IN	8663SS-1-4IN-	RO	34	1	433.755,00	433.755,00
12	3692 002	13503 01	TAPE,INSULATION,ELE	5-3IN	N/P 5-3IN-	RO	50	50	97.699,00	4.884.950,00
13	3692 002	13899 93	TAPE,PROTECTIVE, PLA	P2604-BL	P/N P2604-BL Resistente al frio y al calor /CINTA POLYUURETHANE, termoplástico, COLOR NEGRO REF C-130J-30-	RO	55	55	67.116,00	3.691.380,00
14	3692 002	16347 33	TAPE,PRESSURE SENSI	ASTM D 5486/D 5486M	N/P ASTM D 5486 TYPE5 CLASE 1-	C/U	35	35	28.203,00	987.105,00
15	3692 002	11054 43	TAPE PRESSURE SENSITIVE	4508 -1IN	4508 -1IN-	C/U	99	5	426.139,00	2.130.695,00
16	3692 002	14001 21	CINTA DE SELLADO TRANSPARENTE	N/A	REF 4412N TRASLUCIDA DE 2,5 X 18 YD X 80 MIL X 2.0 MM DE ESPESOR- ACRILICA DE UN FAZ -	C/U	15	5	163.625,00	818.125,00
17	3692 002	10482 82	CINTA EMBALAJE DE 2 PULGADAS	FT-JELOG-DINTR-01223	DE 50 MM X 66 MTS 3M PARA EMBALAJE-	RO	100	100	3.332,00	333.200,00
18	3692 002	17202 12	CINTA DE ENCAUCHETAR	N/A	DE 18 MM X 9.1 METROS-	C/U	210	150	15.946,00	2.391.900,00
19	3692 002	12801 09	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" X 40 METROS	N/A	DE 1 " - 24 MM X 40 MTSResistencia a la Tensión (SI) 385 N/100mm, adhesivo de goma-	C/U	1000	1000	3.808,00	3.808.000,00
20	3692 002	13087 26	CINTA ENMASCARAR 2 CONSTRUCCION	N/A	DE 2 " -48 MM X 40 MTSResistencia a la Tensión (SI) 385	RO	700	700	1.904,00	1.332.800,00



Al contestar, cite este número

Radicado N° 20246720240 4883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

					N/100mm adhesivo de goma-					
21	3692 002	14876 17	CINTA ENMASCARAR DE 1/2	CE-1/2	DE 1 /2" X 40 MTSResistencia a la Tensión (SI) 385 N/100mm ,adhesivo de goma-	RO	400	400	4.879,00	1.951.600,00
22	3692 002	10113 37	CINTA DOBLE FAZ DE 1 PULG	N/A	REF. R3227B REPULPABLE COLOR AZUL DE 1 ¨X 60 YD DISEÑADA PARA EMPALMES ,-	C/U	48	10	60.333,00	603.330,00
23	3692 002	11810 16	TAPE,LACING AND TYI	A-A-52080	TAPE,LACING AND TYI pita electica blanca -	C/U	40	11	45.220,00	497.420,00
24	3692 002	10116 48	TAPE REFLECTIVE	A-2854	Tape Reflective (68352) 7610-	C/U	70	2	560.966,00	1.121.932,00
25	3692 002	10654 96	TAPE,PRESSURE SENSI	A-A-1586	TAPE PRESSURE cinta de tapete negra de 2"-	C/U	52	10	64.736,00	647.360,00
26	3692 002	13543 65	TAPE,INSULATION,E LE	60/12	TAPE,INSULATION,E LE cinta encauchetar negra-	C/U	30	30	16.184,00	485.520,00
27	3692 002	14875 44	TAPE,PRESSURE SENSI	363	MARKER, IDENTIFICATI-	RO	50	24	1.646.960,0 0	39.527.040,00
28	3692 002	10127 01	TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE	AN125439	TAPE,PRESSURE SENSI-	RO	43	24	104.720,00	2.513.280,00
29	3692 002	10113 39	CINTA ELECTRICA DE VIDRIO	5PA2	DE 18 MM X 20 MTS NO. 27 3M SCONTCH-	RO	500	100	48.909,00	4.890.900,00
30	3692 002	17082 43	CINTA PARA DUCTOS 3" X 60 YARDAS	S-21260BL	REF. 6969 PLATA DE 48 MM X 54.8M DE ESPESOR 10.7 MIL-	RO	105	105	49.028,00	5.147.940,00
31	3692 001	13457 53	CINTA AISLANTE NEGRA	SUPER 33 PLUS	DE 19 MM DE ANCHO X 20 MTS-	RO	600	600	26.656,00	15.993.600,00
32	3649 025	15022 58	CAP,SCREW,BOTTL E AND JAR	M90200	M90200 DIÁMETRO INTERIOR 0 1/4 PULGADAS NOMINAL AFEF PROFUNDIDAD INTERIOR 0 1/4 PULGADAS NOMINAL IDENTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO FINAL AGAV UTILIZADO PARA CONSERVAR ACEITE DE MOTOR DE AVIÓN PARA ANÁLISIS EN UN ESPECTRÓMETRO REVESTIMIENTO AJPS NO SUMINISTRADO MÉTODO DE FIJACIÓN BSNP TORNILLO CARACTERÍSTICAS CBBL SUMINISTRADAS DESECHABLES TONOS COLOR NEGRO MATERIAL PLÁSTICO MATE X 1000 UNIDADES POLIETILENO-	PK	60	60	860.370,00	51.622.200,00



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024672024074883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

33	3692 002	17079 08	TAPE	MIL-T-22085 TY2	SIN BRILLO ADZC PROTECCIÓN AMBIENTAL RESISTENTE A LA GRASA Y RESISTENTE AL CALOR Y RESISTENTE A LA HUMEDAD Y RESISTENTE AL ACEITE Y RESISTENTE A LA INTEMPERIE AJQE MATERIAL TRANSPARENCIA OPACO AKGF ANCHO NOMINAL 2.000 PULGADAS AKGG LONGITUD NOMINAL 36.0 YARDAS CQQH DIÁMETRO NOMINAL DEL NÚCLEO 3.000 PULGADAS CRZG ESPESOR TOTAL NOMINAL 0.0090 PULGADAS UBICACIÓN DEL ADHESIVO CSJX A UN LADO TONOS COLOR NEGRO GENERAL MATERIAL MATE ALGODÓN O LINO O PLÁSTICO O PAPEL MONO	RO	86	56	190.876,00	10.689.056,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
02-02-01-003-007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.

ITEM	CÓDIGO DANE	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	P/N	DESCRIPCIÓN ADICIONAL DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA SAP	NECESIDAD	CANT. A PEDIR	valor unitario	valor total
1	3719 103	16894 61	SAMPLING KIT,SPECTR	95LDIE-1	GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION EACH KIT WILL CONTAIN 5 DRAM VIAL WITH CAP 144,30.0 IN. LG TUBING 144,SHIPPING BAG 144,DD FORM 2026 200-	KIT	715	179	651.049,00	116.537.771,00
2	3791 001	10135 13	DISCO ROLOC 2 PULG	02500-01	disco Clean & Strip XT,Roloc DE 2 PULGADAS COLOR ROJO-	C/U	800	800	12.733,00	10.186.400,00
3	3791 001	10745 24	DISCO ROLOC DE 2" COLOR AZUL	N/A	disco Clean & Strip XT,Roloc DE 2 PULGADAS COLOR AZUL-	C/U	50	50	12.733,00	636.650,00

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024672024074883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

4	3791 005	17452 65	LIJA CIRCULAR N° 80	N/A	DE 4" CON SOPORTE EN VELCRO 5"X5HX0H-	C/U	800	800	1.666,00	1.332.800,00
5	3791 005	15893 87	LIJA SECA CIRCULAR DE 5 REF 100	N/A	DE 4" CON SOPORTE EN VELCRO 5"X5HX0H-	C/U	800	800	1.666,00	1.332.800,00
6	3791 005	15518 96	LIJA SECA CIRCULAR No. 320	L-CR320	DE 4" CON SOPORTE EN VELCRO- 5"X5HX0H-	C/U	700	700	1.666,00	1.166.200,00
7	3791 005	10114 03	LIJA ANTIDESLIZANTE-	MS9320-11	DE 2" -	C/U	700	8	143.871,00	1.150.968,00
8	3791 005	14483 55	LIJA DE AGUA 80	N/A	SE REQUIERE QUE SEA LIJA RESISTENTE AL AGUA CON GRAN FLEXIBILIDAD 100% CARBURO DE SILICIO CON PLIEGOS ESTÁNDAR DE 9X11.-	C/U	500	500	833,00	416.500,00
9	3791 005	11335 27	LIJA No. 100	N/A	SE REQUIERE QUE SEA LIJA RESISTENTE AL AGUA CON GRAN FLEXIBILIDAD 100% CARBURO DE SILICIO CON PLIEGOS ESTÁNDAR DE 9X11.-	PLG	534	534	833,00	444.822,00
10	3791 005	10084 27	LIJA No. 120 X PLIEGO	N/A	SE REQUIERE QUE SEA LIJA RESISTENTE AL AGUA CON GRAN FLEXIBILIDAD 100% CARBURO DE SILICIO CON PLIEGOS ESTÁNDAR DE 9X11.-	PLG	800	800	714,00	571.200,00
11	3791 005	10084 29	LIJA No. 180	N/A	SE REQUIERE QUE SEA LIJA RESISTENTE AL AGUA CON GRAN FLEXIBILIDAD 100% CARBURO DE SILICIO CON PLIEGOS ESTÁNDAR DE 9X11.-	C/U	500	500	833,00	416.500,00
12	3791 005	11066 85	PAPER,ABRASIVE- 220	ANSI B74.18	N/P PC458 / ANSI B74.18-	C/U	500	500	1.666,00	833.000,00
13	3791 005	10084 31	CLOTH,ABRASIVE-	240	SE REQUIERE QUE SEA LIJA RESISTENTE AL AGUA CON GRAN FLEXIBILIDAD 100% CARBURO DE SILICIO CON PLIEGOS ESTÁNDAR DE 9X11.-	C/U	500	500	714,00	357.000,00
14	3791 005	13537 32	LIJA No. 280	N/A	SE REQUIERE QUE SEA LIJA RESISTENTE AL AGUA CON GRAN FLEXIBILIDAD 100% CARBURO DE SILICIO CON PLIEGOS ESTÁNDAR DE 9X11.-	C/U	200	200	714,00	142.800,00



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024672024074883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

15	3791 005	10114 07	LIJA GRANO 320 3M (HOJA)	LIJA No. 320	SE REQUIERE QUE SEA LIJA RESISTENTE AL AGUA CON GRAN FLEXIBILIDAD 100% CARBURO DE SILICIO CON PLIEGOS ESTÁNDAR DE 9X11.-	C/U	700	700	714,00	499.800,00
16	3791 005	14473 13	LIJA DE AGUA No 400	N/A	SE REQUIERE QUE SEA LIJA RESISTENTE AL AGUA CON GRAN FLEXIBILIDAD 100% CARBURO DE SILICIO CON PLIEGOS ESTÁNDAR DE 9X11.-	C/U	600	600	714,00	428.400,00
17	3791 005	10084 26	LIJA No 1000	57200588	SE REQUIERE QUE SEA LIJA RESISTENTE AL AGUA CON GRAN FLEXIBILIDAD 100% CARBURO DE SILICIO CON PLIEGOS ESTÁNDAR DE 9X11.-	C/U	700	700	1.071,00	749.700,00
18	3791 009	12888 09	TRAPO PARA LIMPIEZA	N/A	TAMAÑO ALEATORIO Y VARIABLE ENTRE 20 A 50 CM DE ANCHO POR 30 A 70 CM DE LARGO, APROXIMADAMENTE X TEJIDO DE ALGODÓN DE PUNTO (FRANELA), NUEVO , QUE NO RAYA NI DESPRENDE PELUSAS - EMPLEADO EN TRABAJOS CON SOLVENTE Y DERRAMES DE ACEITES - PRESENTACION X KILO.	KG	600	600	5.950,00	3.570.000,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO					**NOMBRE CUENTA**					
02-02-01-003-008					**OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.**					
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**P/N**	**DESCRIPCIÓN ADICIONAL DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA SAP**	**NECESIDAD**	**CANT. APEDIR**	**valor unitario**	**valor total**
1	3892 306	10722 50	SOPORTE	N/A	SOPORTE DE ALMOHADILLA DE DISCO ROLOC DE 2 PULGADAS, SOPORTE UNIVERSAL DE ALMOHADILLA DE REEMPLAZO RÁPIDO CON VÁSTAGO DE 1/4	C/U	300	125	52.836,00	6.604.500,00

					PARA PULIDO, LIJADO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES HERRAMIENTAS GIRATORIAS REDONDAS					
2	3891 106	13278 82	LAPIZ DE GRASA	N/A	LAPIZ GRASO VARIOS COLORES ROJO, AZUL, AMARILLO, NEGRO, VERDE, BLANCO-AERONAUTICO	C/U	200	200	9.758,00	1.951.600,00
3	3891 104	16896 40	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	N/A	PERMANENTE PEQUEÑO COLOR NEGRO-ROJO-AZUL-VERDE-AERONAUTICO	C/U	2500	310	4.046,00	1.254.260,00
4	3891 104	14790 64	MARCADOR DE METAL	N/A	N/P ASTM D 4236 LINEA MEDIANA PX-20 SIN XILENO CON PUNTA RETRACTIL (AMARILLO-VERDE-AZUL-ROJO)-AERONAUTICO	C/U	689	12	42.602,00	511.224,00
5	3899 408	13306 02	FRASCO ATOMIZADOR PLASTICO X 1/2 LITRO	ATO-50	ATOMIZADOR LIVIANO, CON BOQUILLA ASPERSORA DEL LÍQUIDO. 500CC, ALTO 20 CM,POLIPROPILENO ,ANCHO 8 CM COLOR BLANCO O TRANSPARENTE-AERONAUTICO	C/U	2000	2000	3.927,00	7.854.000,00
6	3899 408	10173 43	BROCHA DE 1/2"	BR-1/2	BROCHA MONA CERDA DE 1/2 LINEA DORADA-AERONAUTICO	C/U	1500	500	4.998,00	2.499.000,00
7	3899 310	13242 35	BROCHA PELO DE MONA 1	N/A	BROCHA MONA CERDA DE 1" LINEA DORADA-AERONAUTICO	C/U	1300	1300	2.618,00	3.403.400,00
8	3899 310	13242 36	BROCHA PELO DE MONA 2	N/A	BROCHA MONA CERDA DE 2" LINEA DORADA-AERONAUTICO	C/U	900	900	7.616,00	6.854.400,00
9	3899 310	15797 37	BROCHA 3 PULG	SN	BROCHA MONA CERDA DE 3" LINEA DORADA-AERONAUTICO	C/U	1204	1200	4.284,00	5.140.800,00
10	3899 310	14000 51	BROCHA 4	BR-4	BROCHA MONA CERDA DE 4" LINEA DORADA REF. 4412N TRASLUCIDA-AERONAUTICO	C/U	525	500	5.236,00	2.618.000,00
11	3899 311	16918 52	RODILLO DE FELPA 4 PULG	N/A	COLOR NARANJA EN LINEA CON UNION METALICA Y MANGO TUBULAR EN PLASTICO-AERONAUTICO	C/U	300	24	4.284,00	102.816,00
12	3899 311	11180 63	RODILLO DE FELPA COLOR NARANJA DE 9 IN.	902	COLOR NARANJA EN LINEA CON UNION METALICA Y MANGO TUBULAR EN	C/U	250	24	6.902,00	165.648,00

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024672024074883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC- ASPC 17.2.

					PLASTICO-AERONAUTICO					
13	38941	1401178	PLACA RADIGRAFICA DIGITAL	REF. 14X17 HR P/N 8360521 CARESTREAM	REF. 14X17 HR P/N 8360521 CARESTREAM-	C/U	20	50	26.894,00	1.344.700,00
14	38941	1401179	PLACA RADIGRAFICA DIGITAL	REF. 8X10 HR P/N 1775576 CARESTREAM	REF. 8X10 HR P/N 1775576 CARESTREAM-	C/U	40	50	27.132,00	1.356.600,00

Por lo motivos anteriores, el comité técnico estructurador da el AVAL TÉCNICO para la adición a mencionado contrato.

Respetuosamente,

Capitán JUAN CARLOS ROJAS ARIAS
Comité Técnico Estructurador
Proceso No. 250-CENACAVIACIÓN-2024.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de diciembre de 2024 Hora: 15:49:23
Recibo No. AB24795648
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24795648B368B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: AUTOMAYOR S A
Nit: 860.034.604-5
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00028283
Fecha de matrícula: 23 de octubre de 1972
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 20 de marzo de 2024
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 13 # 38-91
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: automayor@automayor.com.co
Teléfono comercial 1: 3759999
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 13 # 38-91
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: automayor@automayor.com.co
Teléfono para notificación 1: 3759999
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de diciembre de 2024 Hora: 15:49:23
Recibo No. AB24795648
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24795648B368B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Escritura Pública No. 1.536, Notaría 11 Bogotá, del 30 de septiembre de 1.972, inscrita el 23 de octubre de 1.972, bajo el No. 5.516 del libro IX, se constituyó la sociedad denominada: " AUTOMAYOR S.A." ratificada por escritura 2.884 Notaría 11 Bogotá, del 2 de noviembre de 1.973 inscrita el 15 de noviembre de 1.973, bajo el No. 13.250, libro IX.

ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE

Permiso de Funcionamiento: Que por Resolución No.5.552 del 21 de diciembre de 1.973, inscrita el 18 de enero de 1.974 bajo el No.14.808 del libro IX, la Superintendencia de Sociedades otorgó permiso definitivo de funcionamiento.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 30 de septiembre de 2040.

OBJETO SOCIAL

El objeto social de la compañía es la compra venta de vehículos, compra venta, permuta, transformación, adecuación, importación, exportación, distribución de vehículos, fabricación de chasis, carrocerías y remolques, arrendamiento de vehículos blindados, renting de cualquier clase de vehículos, agenciamiento y en general la comercialización de todo tipo de vehículos automotores fabricados e importados, principalmente por General Motors Colmotores S.A., sus subsidiarias y representantes, así como los repuestos, partes y accesorios de cualquier naturaleza para los mismos, la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de toda clase de vehículos, directamente o mediante subcontratación y la prestación de todo tipo de servicios relacionados con el objeto social, directamente o mediante subcontratación, a personas naturales y jurídicas de derecho privado, al gobierno nacional y a los institutos

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de diciembre de 2024 Hora: 15:49:23
Recibo No. AB24795648
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24795648B368B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

públicos descentralizados y demás entidades públicas del orden nacional, a los departamentos, municipios y al Distrito Capital de Bogotá, a los institutos públicos descentralizados y demás entidades públicas de estas mismos órdenes. En el evento de ventas a-departamentos, municipios y al Distrito Capital de Bogotá, y a los instituto públicos descentralizados y demás entidades públicas que de estos dependan, otorgar su autorización, a la gerencia para ello. La compraventa importación, distribución, permuta, exportación de partes, implementos repuestos accesorios para vehículos automotores La representación de casas; nacionales y extranjeras que cumplan parecido o igual objeto social. Suscribir conjuntamente con la sociedad Renting Automayor S A S contratos, créditos, operaciones de leasing y/o cualquier otra línea de financiamiento con los bancos entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera o con empresas vinculadas para el desarrollo su objeto social, garantizando estas obligaciones con bienes propios, si es necesario. En desarrollo de su objeto, la sociedad podrá mudar las formas o naturaleza de sus bienes, comprar, vender, recibir en pago vehículos usados; celebrar contrato de sociedad constituir hipotecas y aceptarlas así como cualquier otro gravamen real sobre sus bien celebrar contratos de arrendamiento, compraventa, usufructo y anticresis sobre inmuebles; adquirir toda clase de bienes muebles, arrendarlos o venderlos, aceptar prendas; dar fianzas; tornar y dar dinero en mutuo con o sin intereses, girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, protestar, cancelar o pagar instrumentos negociables o cualquiera otros efectos de comercio o aceptarlos en paga y en general, celebrar cualquier clase de acto y contratos directamente subordinados y destinados al cumplimiento de su objeto social.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $18.900.000.000,00
No. de acciones	: 60.000.000,00
Valor nominal	: $315,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $13.910.991.570,00
No. de acciones	: 44.161.878,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de diciembre de 2024 Hora: 15:49:23
Recibo No. AB24795648
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24795648B368B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor nominal : $315,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $13.910.991.570,00
No. de acciones : 44.161.878,00
Valor nominal : $315,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación Legal: El representante legal es: El gerente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El gerente tendrá, con las limitaciones que señalen en estos estatutos, las siguientes funciones: A. Representar legalmente a la sociedad ante las autoridades de cualquier orden o naturaleza y ante otras personas natura les y desistir para comparecer en toda clase de juicios en que aparezca la sociedad como demandante o demandada; B. dentro de las normas y orientaciones que dicten la asamblea general de accionistas o la junta directiva, dirigir los negocios de la sociedad, vigilar los bienes de la misma, sus operaciones técnicas, sus cuentas corrientes. C. Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos de la sociedad. D. Celebrar cualquier clase de contratos concernientes al objeto social así como los de venta y arrendamiento de inmuebles hipotecas y mutuo, para servicio de la sociedad. E. Alterar la forma de los bienes muebles e inmuebles por su naturaleza o su destino. F. Nombrar apoderados especiales para que represente a la sociedad judicial o extrajudicialmente. G. Presentar a la asamblea general de accionistas, anualmente, en sus sesiones ordinarias, un informe detallado sobre las labores desarrolladas en el ejercicio inmediatamente anterior y, H. Ejercer las demás funciones que le son atribuidas por la ley o por estos estatutos y las que le sean delegadas o encomendadas por la asamblea general de accionistas o por la junta directiva y la junta directiva dará su previa aprobación a las operaciones comprendidas dentro del objeto social cuya cuantía exceda los 15.000 salarios mínimos mensuales vigentes, salvo las que tengan por finalidad comprometer a la sociedad en créditos, enajenación, gravamen o limitación al dominio de inmuebles y participación en sociedades, casos en los cuales se requerirá previa

aprobación cuando la cuantía exceda los 1.500 salarios mínimos mensuales vigentes.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 772 del 23 de noviembre de 2017, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de diciembre de 2017 con el No. 02286414 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Edgar Ricardo Sierra Rodriguez	C.C. No. 19219805

Por Acta No. 0000305 del 18 de julio de 1996, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de agosto de 1996 con el No. 00549388 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Del Gerente	Carlos Alberto Montoya Soto	C.C. No. 19489133

Por Acta No. 839 del 16 de marzo de 2023, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 31 de mayo de 2023 con el No. 02982072 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Suplente Del Gerente	Carlos Eduardo Vasquez Osorio	C.C. No. 10255018

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de diciembre de 2024 Hora: 15:49:23
Recibo No. AB24795648
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24795648B368B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 81 del 30 de marzo de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 28 de abril de 2023 con el No. 02971246 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Carlos Alberto Montoya Soto	C.C. No. 19489133
Segundo Renglon	Carlos Eduardo Vasquez Osorio	C.C. No. 10255018
Tercer Renglon	Jaime Alberto Morales Breton	C.C. No. 17053072

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Ruben Dario Baena Peña	C.C. No. 73128507
Segundo Renglon	Carlos Alberto Saa Madriñan	C.C. No. 16630744
Tercer Renglon	J.A. RESTREPO Y CIA S. EN C.A.	N.I.T. No. 810003857 7

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 66 del 21 de marzo de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de abril de 2019 con el No. 02452589 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	LESGO CONTADORES AUDITORES SAS	N.I.T. No. 800111593 4

Por Documento Privado del 23 de abril de 2019, de Revisor Fiscal,

inscrita en esta Cámara de Comercio el 3 de mayo de 2019 con el No. 02461243 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	German Ignacio España Gonzalez	C.C. No. 79286092 T.P. No. 22839-T

Por Documento Privado del 4 de junio de 2019, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de junio de 2019 con el No. 02474121 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Suplente	Jaime Mauricio Martinez	C.C. No. 19478149 T.P. No. 56838-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
2.713	19-X-1.973	11. BTA.	30-X-1.973-NO. 12.930
6.810	15-XII-1.975	6A. BTA.	8-I-1.976-NO. 32.677
149	13-II-1.980	11. BTA.	28-II-1.980-NO. 81.930
2.259	19-V-1.983	7A. BTA.	27-V-1.983-NO.133.560
0.227	1-III-1.985	28. BTA.	18-IV-1.985-NO.168.591
1.793	18-XII-1.987	28. BTA.	4-I -1.988-NO.225.971
1.662	14- X-1.988	28. BTA.	2-XI-1.988-NO.249.320
0.330	9-III-1.989	28. BTA.	11-IV-1.989-NO.261.709
895	29-VII-1991	28 STAFE BTA.	23-VIII-1991- 336931
411	10- IV-1992	28 BOGOTA	27---IV-1992-363.189
1.368	23--XI-1993	28 STAFE BTA.	3--XII-1993-429.506
1.536	12-XII-1994	28 STAFE BTA.	21--XII-1994-474.669
613	8- VI-1995	28 STAFE BTA.	5-VII -1995-499.237
499	8---V-1996	28 STAFE BTA.	22---V--1996-538.857

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0000554 del 6 de junio de 1997 de la Notaría 28 de Bogotá	00597510 del 14 de agosto de 1997 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de diciembre de 2024 Hora: 15:49:23
Recibo No. AB24795648
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24795648B368B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

D.C.	
E. P. No. 0000276 del 7 de abril de 1999 de la Notaría 28 de Bogotá D.C.	00679420 del 10 de mayo de 1999 del Libro IX
E. P. No. 0000246 del 19 de abril de 2001 de la Notaría 28 de Bogotá D.C.	00776844 del 14 de mayo de 2001 del Libro IX
Cert. Cap. del 3 de junio de 2003 de la Revisor Fiscal	00882621 del 3 de junio de 2003 del Libro IX
E. P. No. 0001380 del 2 de mayo de 2005 de la Notaría 28 de Bogotá D.C.	00994290 del 2 de junio de 2005 del Libro IX
Doc. Priv. No. 0000000 del 5 de mayo de 2005 de la Revisor Fiscal	00994293 del 2 de junio de 2005 del Libro IX
E. P. No. 963 del 16 de mayo de 2011 de la Notaría 28 de Bogotá D.C.	01480115 del 19 de mayo de 2011 del Libro IX
E. P. No. 0895 del 6 de julio de 2015 de la Notaría 28 de Bogotá D.C.	02002270 del 14 de julio de 2015 del Libro IX
E. P. No. 770 del 16 de junio de 2016 de la Notaría 28 de Bogotá D.C.	02117459 del 29 de junio de 2016 del Libro IX
E. P. No. 1393 del 23 de noviembre de 2017 de la Notaría 28 de Bogotá D.C.	02280278 del 29 de noviembre de 2017 del Libro IX
E. P. No. 0229 del 12 de febrero de 2018 de la Notaría 24 de Bogotá D.C.	02303786 del 19 de febrero de 2018 del Libro IX
E. P. No. 1129 del 31 de mayo de 2018 de la Notaría 24 de Bogotá D.C.	02357934 del 17 de julio de 2018 del Libro IX
E. P. No. 2654 del 5 de diciembre de 2019 de la Notaría 24 de Bogotá D.C.	02531355 del 9 de diciembre de 2019 del Libro IX
E. P. No. 1301 del 9 de septiembre de 2022 de la Notaría 24 de Bogotá D.C.	02886054 del 4 de octubre de 2022 del Libro IX
E. P. No. 2032 del 16 de diciembre de 2022 de la Notaría 24 de Bogotá D.C.	02912248 del 21 de diciembre de 2022 del Libro IX
E. P. No. 0383 del 17 de marzo de	02951925 del 30 de marzo de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de diciembre de 2024 Hora: 15:49:23
Recibo No. AB24795648
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24795648B368B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

2023 de la Notaría 24 de Bogotá 2023 del Libro IX D.C.

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del 17 de abril de 2023 de Representante Legal, inscrito el 26 de Abril de 2023 bajo el número 02969794 del libro IX, comunicó la persona natural matriz:

-Maria Paula Montoya Soto
Domicilio: (Fuera del país)
Nacionalidad: colombiana
Actividad: Empresaria.

-Andres Eduardo Montoya Soto
Domicilio: Bogotá D.C.
Nacionalidad: colombiana
Actividad: Empresario.

-Carlos Alberto Montoya Soto
Domicilio: Bogotá D.C.
Nacionalidad: colombiana
Actividad: Empresario

-Juan Diego Montoya Soto
Domicilio: Bogotá D.C.
Nacionalidad: colombiana
Actividad: Empresario.
Presupuesto: Parágrafo 1 del artículo 261 de Código de Comercio y artículo 28 de la Ley 222 de 1995

**Aclaración situación de control y de grupo empresarial **

Se aclara Situación de control y Grupo empresarial inscritas el 27 de Enero de 2023 bajo el No. 02927032 del libro IX, en el sentido de indicar que las personas naturales Maria Paula Montoya Soto, Andrés Eduardo Montoya Soto, Carlos Alberto Montoya Soto y Juan Diego Montoya Soto, (controlantes) comunican que ejercen situación de control
conjunta y grupo empresarial sobre las sociedades ADMINISTRADORA DE INVERSIONES FAMOSO & CIA SCA, INVERSIONES PROMEGA S.A.S, SERVICIOS

PROMEGA SAS, CONTINAUTOS S.A.S, STUTTGART S.A.S, SERENUS ASESORES DE SEGUROS LTDA Y AUTOMAYOR S A. (Subordinadas).
(Fecha de configuración de la situación de control 2021-06-03).

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU:	4511
Actividad secundaria Código CIIU:	4512
Otras actividades Código CIIU:	4520, 7710

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s)en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre:	AUTOMAYOR CARRERA 30
Matrícula No.:	03809863
Fecha de matrícula:	16 de abril de 2024
Último año renovado:	2024

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de diciembre de 2024 Hora: 15:49:23
Recibo No. AB24795648
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24795648B368B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Carrera 30 # 8 Sur-17
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	AUTOMAYOR CALLE 13
Matrícula No.:	03809873
Fecha de matrícula:	16 de abril de 2024
Último año renovado:	2024
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cll 13 # 38-91
Municipio:	Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 95.720.043.955
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4511

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de diciembre de 2024 Hora: 15:49:23
Recibo No. AB24795648
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24795648B368B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 16 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 8 de mayo de 2024. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de noviembre de 2024 Hora: 16:18:33
Recibo No. AB24745045
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247450453D27D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: DESVARE AEREO S A
Sigla: DESVARE AEREO S A
Nit: 830.025.735-4
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00754765
Fecha de matrícula: 7 de enero de 1997
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 8 de marzo de 2024
Grupo NIIF: Grupo III.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cll. 22J N°. 97 - 44
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: sandra@desvareaereo.com
Teléfono comercial 1: 6012989862
Teléfono comercial 2: 6012981992
Teléfono comercial 3: 3156019193

Dirección para notificación judicial: Cll. 22J N°. 97 - 44
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: sandra@desvareaereo.com
Teléfono para notificación 1: 6012989862
Teléfono para notificación 2: 6012981992
Teléfono para notificación 3: 3156019193

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de noviembre de 2024 Hora: 16:18:33
Recibo No. AB24745045
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247450453D27D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 19 de diciembre de 1.996, inscrita el 3 de enero de 1.997, bajo el No. 568632 del Libro IX, se constituyó la Empresa Unipersonal denominada: DESVARE AEREO E.U.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 1652 de la Notaría 24 de Bogotá D.C. Del 31 de marzo de 2006, inscrita el 3 de abril de 2006 bajo el número 1047727 del Libro IX, la sociedad de la referencia cambio su nombre de: DESVARE AEREO E.U. DESVARE AEREO EMPRESA UNIPERSONAL, por el de: DESVARE AEREO SOCIEDAD ANONIMA DESVARE AEREO S.A. Con la sigla DESVARE AEREO S.A.

Por Escritura Pública No. 1652 de la Notaría 24 de Bogotá D.C., del 31 de marzo de 2006, inscrita el 3 de abril de 2006 bajo el número 1047727 del Libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Empresa Unipersonal a Sociedad Anónima bajo el nombre de: DESVARE AEREO SOCIEDAD ANONIMA DESVARE AEREO S.A. Con la sigla DESVARE AEREO S.A.

Por Escritura Pública No. 7245 de la Notaría 24 de Bogotá D.C. Del 20 de diciembre de 2006, inscrita el 26 de diciembre de 2006 bajo el número 1098722 del Libro IX, la sociedad de la referencia cambio su nombre de: DESVARE AEREO SOCIEDAD ANONIMA DESVARE AEREO S A con la sigla DESVARE AEREO S A por el de: DESVARE AEREO S A.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 31 de marzo de 2036.

OBJETO SOCIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de noviembre de 2024 Hora: 16:18:33
Recibo No. AB24745045
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247450453D27D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La Sociedad tendrá como objeto social A) Repuestos y materiales necesarios para el financiamiento de todo tipo de aviones, helicópteros, flota marítima, vehículos automotores y maquinaria en general. B) Compra y venta al por mayor y al por menor de elementos y suministros tales como: Tornillos, cables eléctricos, lámparas, calles de control, bujías, filtros, láminas, remaches y todos los accesorios requeridos para el funcionamiento de aeronaves, C) Materiales Eléctricos y ferretería. D) Maquinaria herramienta y estructuras. E) Combustibles y lubricantes. F) Accesorios y elementos de aseo y papelería. G) Equipos y herramientas para talleres industriales, talleres aeronáuticos, y escuelas de aviación. H) Líquidos para limpieza de aviones. I) Pinturas, productos industriales y químicos de uso en aviación, J) Reparación y mantenimiento de componentes para aeronaves. K) Toda clases de servicios en cuestión de suministro de partes y repuestos para todo tipo de aeronaves bien sea de naturaleza comercial, privada, militar, y escuelas de aviación L) Compra venta y distribución de equipos de rescate aéreo, marítimo y terrestre. M) Importación de vehículos motocicletas, automotores, aeronaves, y embarcaciones de cualquier tamaño. N) Importación y comercialización de materias primas como plástico y cartón. O) Importación y comercialización de productos terminados de plástico, material para empaque, almacenamiento y embalaje de todo tipo. P) Las demás actividades conexas y complementarias para el giro normal del desarrollo de los negocios de la sociedad. 2. A) El estudio, diseño, planeación, contratación y ejecución de toda clase de edificaciones, horas civiles y bienes inmuebles en general, así como la realización en ellas de adiciones, mejoras, modificaciones, restauraciones y reparaciones. B) La prestación de servicios tecnología en los diferentes campos de la ingeniería civil. C) La realización de trabajos, estudios, consultorías y proyectos en materia de Urbanismo y arquitectura. D) La adquisición de inmuebles para ejecutar por sí o por medio de terceros la construcción mediante su urbanización, programación, promoción, venta de lotes o de unidades habitacionales, o locales comerciales o industriales que resulten de la edificación. E) El desarrollo de construcciones, parcelaciones o urbanizaciones en bienes propios o de terceros, bien sea para planes de vivienda, locales comerciales o industriales. F) La promoción, construcción y Asociación de Empresas o sociedades que tengan por objeto la construcción de inmuebles por los negocios sobre propiedad raíz. G) Las inversiones en propiedades inmuebles para enajenarlos o es

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de noviembre de 2024 Hora: 16:18:33
Recibo No. AB24745045
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247450453D27D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

arrollar proyectos de edificios, estando facultada la sociedad para reservar para así, no para los accionistas las áreas que habían tengan para arrendamiento o explotación comercial. H) la emoción de toda clase de negocios, además de la compraventa, relacionados con la comercialización de la propiedad raíz tales como financiamiento, arrendamiento, fideicomiso, administración, usufructo, construcción y régimen de Propiedad Horizontal, etc. I) La construcción de canalizaciones externas y subterráneas para extensión instrucción de redes de energía, teléfonos, acueducto y alcantarillado y en general, todo tipo de relacionado con servicios públicos. J) Los montajes electromecánicos de centrales de generación de energía, hidráulica, térmica, a gas, etc. K) Los montajes de tubería de presión para centrales de generación y/o estaciones de bombeo. L) Los montajes electromecánicos para plantas o soluciones industriales, comerciales o de infraestructura. M) La construcción de obras e infraestructura para el sector del petróleo incluyendo la construcción de oleoductos, poliductos, gasoductos, plataformas para pozos, estación de bombeo, etc. N) La construcción de infraestructuras metálicas o en concreto para cubiertas, techos, edificios, puentes e infraestructura en general. O) La imaginación de materiales de construcción nuevos y de sobrantes de obra. P) La adquisición a título oneroso equipos, maquinaria, instalaciones, accesorios e implementos auxiliares empleados en la construcción de obras y edificios, con el propósito de usarlos en las obras que ejecute pudiendo también arrendarlos o celebrar con ellos cualquier tipo de transacción. Asimismo y en desarrollo de la sociedad, esta podrá: A) Adquirir, administrar, grabar, explotar y enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles e inmuebles, urbanos o rurales. B) Dar y recibir en arrendamiento todo tipo de bienes muebles e inmuebles. C) Celebrar todo tipo de contratos típicos o atípicos, y operaciones bancarias o de crédito. D) Importar y exportar toda clase de mercancías y servicios útiles utilizados y/o necesarios para el giro de sus actividades y para el desarrollo de su objeto social. E) Dar y recibir hipotecas o prendas F) Actuar en nombre propio como representante, agente o asociado de personas natural o jurídicas, nacionales o extranjeras en la promoción, compra, venta, arrendamiento de bienes y servicios G) Gira endosar, aceptar, cobrar, y negociar títulos valores cualesquiera otros, representativos o créditos. H) Tomar parte otras sociedades, nacionales o extranjeras que se propongan actividades semejantes, complementarias o accesorias a la de la presente compañía y efectuar o hacer en ellas todo tipo de inversión legal. I) Constituir apoderados para la representación y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de noviembre de 2024 Hora: 16:18:33
Recibo No. AB24745045
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247450453D27D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

defensa de derechos ciertos o litigios. J) Transigir y desistir en todo tipo de procesos judiciales o acudir a la decisión del árbitro cuando sea su interés. K) Contratar y licitar con entidades del Estado, financieras y particulares o cualquier entidad que requiera sus servicios sin importar su naturaleza, pública o privada nacional extranjera L) Adquirir, representar y ejercer derechos y privilegios correspondientes al registro de marcas y patentes, nombre, diseños dibujos industriales y/o productos comerciales relativos a las operaciones de la sociedad y celebrar toda clase de negocios sobre los mismos. M) Realizar obras civiles y Urbanismo por cuenta propia o ajena. N) Y en general todos aquellos actos y operaciones civiles y comerciales que sean necesarios para el éxito de los fines que la sociedad persigue y que estén relacionados con el objeto social. Parágrafo: La sociedad no podrá garantizar o caucionar obligaciones ajenas, a ningún título, a menos que la garantía o caución guarda relación con el desarrollo del objeto social.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $1.800.000.000,00
No. de acciones : 1.800.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $1.800.000.000,00
No. de acciones : 1.800.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $1.800.000.000,00
No. de acciones : 1.800.000,00
Valor nominal : $1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un (1) Representante Legal principal, el cual se

denominara Representante Legal, y dos (2) suplentes, cada uno de los cuales se denominará suplente del representante legal.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Son deberes, facultades, funciones y atribuciones de quien ejerza el cargo de Representante Legal o el de suplente del Representante Legal de la sociedad las siguientes: A) Representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente, ante los asociados, ante terceros y ante toda clase de autoridades judiciales o administrativas, nacionales o internacionales. B) Usar la firma social. C) Dentro de las normas y orientaciones que dicte la asamblea, dirigir los negocios de la sociedad, vigilar sus bienes, operaciones, contabilidad y correspondencia. D) Celebrar en nombre y representación de la sociedad todos los actos y contratos relacionados con la prestación de los servicios propios del objeto social, sin límite de cuantía; en desarrollo de la atribución anterior podrá presentar ofertas en licitaciones o concursos, sin restricciones de cuantía. E) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva. F) Nombrar y remover libremente a los empleados de la sociedad cuya designación o remoción no corresponda a la asamblea o a la Junta Directiva. G) Delegar determinadas funciones de su cargo en otros empleados de la sociedad, con previa autorización de la Junta Directiva y dentro de los limites señalados en los estatutos. H) Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que obrando bajo sus órdenes juzgue necesarios. I) Promover o coadyuvar acciones judiciales de cualquier clase, ya sean; civiles administrativos, contencioso administrativas o penales e interponer todos los recursos que sean procedentes conforme a la ley. J) Convocar a la asamblea, de acuerdo con la ley y estos estatutos. K) Cuidar del recaudo e inversión de los fondos de la sociedad. L) Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes, y poner en conocimiento de la asamblea las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre el particular. M) Presentar con la Junta Directiva, a la reunión ordinaria anual de la Asamblea General de Accionistas, el inventario y los estados financieros, además de un informe sobre la forma como ha llevado a cabo su gestión, y las medidas cuya adopción recomiende a la asamblea. N) Presentar a la Junta Directiva estados financieros mensuales de prueba y suministrarle todos los informes que esta solicite en relación con la empresa y sus actividades. O) Ejercer las

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de noviembre de 2024 Hora: 16:18:33
Recibo No. AB24745045
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247450453D27D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

demás funciones que le delegue la asamblea y la Junta Directiva. P) Adoptar todas las demás medidas necesarias para el cumplimiento del objeto social, de los estatutos, y para la defensa del interés común de los asociados, que no correspondan a la asamblea o a la Junta Directiva. Q) Las demás previstas en estos estatutos y en la ley. Parágrafo: El Presidente no podrá otorgar, aceptar o suscribir títulos valores de contenido crediticio en nombre de la compañía cuando falte la correspondiente contraprestación cambiaria a favor de ella, a menos que sea expresamente autorizado por la Junta Directiva, y a condición de que la compañía derive provecho de la operación.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 009 del 27 de diciembre de 2012, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de enero de 2013 con el No. 01699101 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Sergio Andres Caro Varela	C.C. No. 000000080099302

Por Escritura Pública No. 0001652 del 31 de marzo de 2006, de Notaría 24 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 3 de abril de 2006 con el No. 01047730 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Del Representante Legal	Sandra Milena Caro Varela	C.C. No. 000000052320840

Por Acta No. 009 del 27 de diciembre de 2012, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de enero de 2013 con el No. 01699101 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de noviembre de 2024 Hora: 16:18:33
Recibo No. AB24745045
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247450453D27D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Segundo Suplente Del Representante Legal	Ana Sofia Varela Zambrano	C.C. No. 000000038218071

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

Por Acta No. 0000001 del 10 de abril de 2006, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de abril de 2006 con el No. 01050029 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Ana Sofia Varela Zambrano	C.C. No. 000000038218071
Segundo Renglon	Sandra Milena Caro Varela	C.C. No. 000000052320840
Tercer Renglon	Sergio Andres Caro Varela	C.C. No. 000000080099302

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Julio Cesar Caro Varela	C.C. No. 000000079855703
Segundo Renglon	Javier Augusto Caro Varela	C.C. No. 000000080162710
Tercer Renglon	Evaristo Caro Paez	C.C. No. 000000014204108

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 14 del 25 de mayo de 2016, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de junio de 2016 con el No.

02116577 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Edgar Ruiz Bohorquez	C.C. No. 000000019253491 T.P. No. 32662-T

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Suplente	Martha Yaneth Mendoza Rodriguez	C.C. No. 000000052485193 T.P. No. 195623t

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0001652 del 31 de marzo de 2006 de la Notaría 24 de Bogotá D.C.	01047727 del 3 de abril de 2006 del Libro IX
E. P. No. 0007245 del 20 de diciembre de 2006 de la Notaría 24 de Bogotá D.C.	01098722 del 26 de diciembre de 2006 del Libro IX
E. P. No. 7107 del 1 de diciembre de 2009 de la Notaría 24 de Bogotá D.C.	01353318 del 8 de enero de 2010 del Libro IX
E. P. No. 1910 del 30 de diciembre de 2011 de la Notaría 27 de Bogotá D.C.	01596612 del 4 de enero de 2012 del Libro IX
E. P. No. 2352 del 28 de diciembre de 2012 de la Notaría 27 de Bogotá D.C.	01699095 del 21 de enero de 2013 del Libro IX
E. P. No. 351 del 4 de marzo de 2022 de la Notaría 55 de Bogotá D.C.	02801394 del 9 de marzo de 2022 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de noviembre de 2024 Hora: 16:18:33
Recibo No. AB24745045
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247450453D27D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4669
Actividad secundaria Código CIIU: 4752
Otras actividades Código CIIU: 4663, 4690

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 13.194.119.924
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4669

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de noviembre de 2024 Hora: 16:18:33
Recibo No. AB24745045
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247450453D27D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 10 de marzo de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 9 de marzo de 2024. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024180035502313**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B -17.2

Bogotá, D.C, 30 de diciembre de 2024

Señor Coronel
HÉCTOR GERMÁN CRUZ LARA
Director Central Administrativa Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado entrada 6, Nueva zona de aviación vía CATAM
Bogotá, D.C.

Asunto: CONCEPTO ECONÓMICO PRÓRROGA CONTRATO **No. 224-CENACAVIACIÓN-2024** CUYO OBJETO ES **"ADQUISICIÓN DE INSUMOS AERONÁUTICOS".**

Conforme a su solicitud donde se requiere emitir concepto respecto a la prórroga del contrato en referencia, comedidamente me permito generar el mismo haciendo las siguientes consideraciones:

Mediante comunicación escrita No. 2024672035042743:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S4-17.2 fechada del 23 de Diciembre 2024, el supervisor remite y avala solicitud de prórroga de la firma contratista, que según argumenta, requiere extender el tiempo de ejecución en función de las actividades que debe llevar a cabo para garantizar el suministro.

De acuerdo con las verificaciones realizadas por esta asesoría, la situación se suscita como consecuencia de los retrasos presentados para la suscripción del contrato, derivando todo esto en un escaso tiempo de ejecución, razón por la que esta asesoría recomienda extender el plazo de ejecución hasta el primer trimestre de 2025 a fin de proveer las condiciones de tiempo que permitan llevar a cabo el suministro de los insumos garantizando las condiciones técnicas contratadas, por lo que se señala que, en virtud de las causas referidas, el tiempo solicitado para dar cumplimiento a las obligaciones del contrato es razonable.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20241800355023 13 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B -17.2

Una vez realizado el análisis de las implicaciones económicas de la solicitud, esta asesoría estableció que la prórroga es viable ya que se sustenta en hechos de orden técnico y administrativo que están directamente relacionados con el objeto del contrato, hechos que deben ser superados para apoyar la producción del objeto contractual, destacando especialmente que realizar esa acción no desmejora la oferta original y permite ajustar la ejecución de acuerdo con las novedades presentadas, en función de la satisfacción de la necesidad y sin generar costos a la entidad.

RECOMENDACIONES:

1. Actualizar la **CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN** del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 30 de Marzo de 2025.

   ***Nota**: los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.*

CONCLUSIÓN:

Una vez analizadas las causas que lo justifican, esta asesoría conceptúa favorable la prórroga del contrato **No. 224-CENACAVIACIÓN-2024** cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE INSUMOS AERONÁUTICOS"**, siempre que la misma se realice en las condiciones anteriormente recomendadas.

Cordialmente,

Economista Esp. **MAX JUNIOR VÉLEZ GORDILLO**
Asesor Económico CENAC de Aviación Ejército de Colombia

- Anexo solicitud del supervisor, concepto técnico y documentos soporte.

CENACAVI

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024180035484753**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B -17.2

Bogotá, D.C, 30 de diciembre de 2024

Señor Coronel
HÉCTOR GERMÁN CRUZ LARA
Director Central Administrativa Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado entrada 6, Nueva zona de aviación vía CATAM
Bogotá, D.C.

Asunto: **CONCEPTO JURIDICO SOBRE MODIFICATORIO No. 1 (PRORROGA No. 1) CONTRATO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 224-CENACAVIACIÓN-2024 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS AERONÁUTICOS" CELEBRADO ENTRE EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN Y LA UNION TEMPORAL: UT CENAC AVIACION 2024 CON NIT- 901897882-7.**

Conforme a su solicitud donde se requiere emitir concepto respecto al modificatorio del contrato en referencia, comedidamente me permito generar el mismo haciendo las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. Que la Administración requirió la **"ADQUISICIÓN DE INSUMOS AERONÁUTICOS"** para lo cual se celebró contrato **No. 224-CENACAVIACIÓN-2024**, el cual se encuentra vigente y fue adjudicado a **Unión Temporal UT** conformada por la firma **DESVARE AEREO S.A. con NIT- 830.025.735-4** con un 50% de porcentaje de participación y la firma **FLY LOGISTIC SAS con NIT. 900.034.203-1,** con un 50% de porcentaje de participación, UT representada legalmente por el señor **SERGIO ANDRES CARO VARELA** identificado con cedula de ciudadanía. **CC. No. 80.099.302 de Bogotá,** el cual fue suscrito el 17 de

diciembre de 2024**,** el valor del presente acuerdo es por la suma de Que el presupuesto asignado para el presente proceso es hasta por la suma de **TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($3.596.463.759,00) INCLUIDO IVA Y TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY.**

2. Que mediante la **CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:** Sera a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 2 de la ley 1150 de 2007 hasta el 30 de diciembre del 2024.

3. Que mediante documento fechado el 23 de diciembre de 2024, suscrito por la empresa **Unión Temporal UT**, este documento describe que por circunstancias excepcionales e imprevistas se han visto afectada la ejecución del contrato, situaciones que se salen del alcance de su gestión, situaciones como la dificultad de sus proveedores ya que los tiempos que se tenían propuestos son imposibles de cumplir, toda vez que las entregas estarían para el mes de febrero – marzo, lo que consecuentemente ha ocasionado dilataciones en el cronograma que se tenía previsto, por lo anterior se requiere extender el plazo de ejecución.

4. Que mediante oficio No. 2024672035039883: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PC-SPC-17-2 fechada del 23 de diciembre 2024, el comité técnico estructurador da la viabilidad de extender el plazo de ejecución, toda vez que modificar el contrato contribuye a aportar las condiciones de tiempo lo que permitiría que se realicen las gestiones necesarias para cumplir con el objeto del contrato.

5. Que mediante oficio No. 2024672035042743: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-54-17.2 fechada del 23 de diciembre 2024, el supervisor del contrato señor Mayor Andrés Felipe Romero, solicita al Ordenador del Gasto estudiar la viabilidad de prorrogar el contrato por un plazo adicional hasta el 30 de marzo de 2024, la solicitud se da por sustento de la firma contratista, quienes argumentan la necesidad de extender el tiempo de ejecución en función de las actividades que debe llevar a cabo para garantizar el suministro.

6. Que se adelantó revisión al Certificado de existencia y representación legal de la empresa **DESVARE AEREO S.A. con NIT- 830.025.735-4 con un 50%** de porcentaje de participación y la firma FLY **LOGISTIC SAS con NIT. 900.034.203-1, con un 50% de porcentaje de participación, UT** representada legalmente por el señor **SERGIO ANDRES CARO VARELA** identificado con cedula de ciudadanía.

CC. No. 80.099.302 de Bogotá encontrándose que a la fecha de la suscripción del presente modificatorio la empresa en mención se encuentra legalmente facultada para continuar con la ejecución del contrato.

7. Que mediante oficio No. 2024180035403733: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B-17.2 fechado el 26 de diciembre de 2024, el oficial Contratos Central Administrativa y contable Especializada Aviación, solicita la emisión del concepto económico y jurídico.

8. Que el asesor económico mediante documento fechado el 30 de diciembre de 2024, dio respuesta oficio No. 2024180035403733: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B-17.2 fechado el 26 de diciembre de 2024, conceptuando la viabilidad en los siguientes términos:

> *"(…) Una vez realizado el análisis de las implicaciones económicas de la solicitud, esta asesoría estableció que la prórroga es viable ya que se sustenta en hechos de orden técnico y administrativo que están directamente relacionados con el objeto del contrato, hechos que deben ser superados para apoyar la producción del objeto contractual, destacando especialmente que realizar esa acción no desmejora la oferta original y permite ajustar la ejecución de acuerdo con las novedades presentadas, en función de la satisfacción de la necesidad y sin generar costos a la entidad(…)".*

ARGUMENTACION JURIDICA

"(…) Todo esto con fundamento en lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en el cual se preceptúa que las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales, quedando a voluntad de las partes contratantes suscribir acuerdos, pactos necesarios sobre cuantía, condiciones, forma de pago, todo dentro de los límites de la satisfacción del interés público de las necesidades de la administración (…)".

Inicialmente para determinar la viabilidad frente al requerimiento, la asesoría jurídica del grupo contractual examinados los argumentos y documentos presentados por el Contratista frente al caso, tiene la idoneidad para evaluar y determinar si procede o no la solicitud suscrita, de acuerdo con lo estipulado en el en articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, en donde señala el deber de análisis de la entidad estatal; se procedido a considerar las posibles soluciones que se puedan tener en cuenta para garantizar la continuidad con la ejecución contractual, situación en donde se tuvo en cuenta la normatividad, encontrando que **por regla general los contratos estatales pueden ser**

> **modificados cuando sea necesario, con el objetivo principal de la realización de los fines del estado (1)** para los cuales fue suscrito el contrato, así lo emana los artículos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, artículos que permiten a las entidades contratantes modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral con el fin de*"(…) Evitar la paralización o la afectación de los servicios públicos a su cargo y asegurarla inmediata*, *continua y adecuada prestación, entre otros (…)".*

Esto con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad contenido en el artículo 1602 del código civil, y el artículo 40 de la ley 80 de 1993, al establecer que las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a la ley y bajo el entendido que esta autonomía se manifiesta en la voluntad de las partes para crear libremente las relaciones jurídicas que ellas consideren pertinentes, para el cumplimiento de los fines estatales y el desarrollo armónico del contrato.

Que en Sentencia C-300/12 de la Corte Constitucional respecto a las modificaciones a los contratos se manifestó lo siguiente: "(…) Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos – como especie de modificación - pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal (…)."

Que, respecto de la modificación de los contratos estatales, la jurisprudencia Nacional coincide en que se trata de una prerrogativa otorgada por la Ley a la Administración, como herramienta para garantizar la eficiente prestación de los servicios públicos a su cargo que en ciertas circunstancias pueda verse alterada por eventos contingentes que amenacen la paralización del contrato, o la afectación de tales servicios. A este respecto la H. Corte Constitucional se ha pronunciado en los siguientes términos:

"Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(…) evitar la paralización o la afectación grave de

los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009:

"La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.

La modificación de los contratos estatales es especialmente importante en aquellos por naturaleza incompletos, es decir, (i) los afectados por asimetrías de información que impiden la previsión de todas las contingencias que pueden afectar su ejecución, y (ii) en el marco de los cuales, por esa misma razón, es difícil prever ex ante los remedios necesarios para afrontar tales contingencias, como ocurre por lo general con los contratos de largo plazo.[15] En efecto, con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas exigencias sociales, tecnológicas, culturales, etc. sobre la forma cómo el Estado debe cumplir sus fines y sobre cómo se deben prestar los servicios públicos, o simplemente pueden aparecer circunstancias extraordinarias e imprevisibles al momento del diseño del negocio, para que las que tampoco era posible, en dicho momento, prever un remedio adecuado y específico. En este tipo de contratos es preciso entonces el diseño de reglas que permitan la adaptación y la resolución pacífica de las controversias para evitar el fracaso (…)".

Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, en su inciso 1 dispone: "(…) las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (…)"

Que el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en su inciso 1 indica "(…) Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato (…)"

Que el artículo 32 de la ley 80 de 1993 estipula "De los contratos estatales. Son

contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales o derivados de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se define a continuación…"

Que el artículo 40 de la ley 80 de 1993 indica "(…) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. **En los contratos que celebren las entidades podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público, y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración** (…)" (negrilla y subrayado fuera de texto)

Que un principio fundamental de las obligaciones es la autonomía de la voluntad que se desarrolla en el Código Civil Colombiano cuando en su artículo 1602, establece que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.

Que, en atención a esta autonomía, el CENAC AVIACIÒN tiene la facultad de modificar el contrato en estudio, con la finalidad de cumplir en forma integral con el objeto por el cual se suscribió **CONTRATO No. 224-CENACAVIACIÓN-2024.**

Que, la Administración en aras de dar continuidad al cumplimiento armónico del objeto contractual y una vez analizados y estudiados los anteriores, argumentos, considera pertinente dar aval al modificatorio, teniendo en cuenta los deberes de la institución en el sentido de realizar las gestiones necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. Por lo que, este hecho garantiza el desarrollo y ejecución del contrato en las condiciones técnicas, económicas y financieras planteadas por la administración.

CONCEPTO

En primero instancia debemos recordar que el contrato estatal es el principal instrumento de ejecución de los recursos públicos, y propende por la consecución de los fines del Estado, en ese orden los gestores públicos deben priorizar las necesidades para efectos de suscribir los contratos o modificaciones a que haya lugar, y habida cuenta que este contrato es eminentemente público, este negocio jurídico constituye un típico ejercicio de la función pública y por tanto debe realizarse de conformidad con lo establecido en nuestra Constitución y la ley. Es así como la contratación Estatal responde a una necesidad especifica de la administración, la cual

debe ser satisfecha sin excepción alguna, ya que su deber legal es hacer prevalecer la finalidad del contrato y evitar la paralización y afectación grave del servicio que se requiere.

En atención a las consideraciones anteriores, y de acuerdo a lo informado por el contratista, el supervisor del contrato y el asesoría económico, esta asesoría considera que es legalmente viable y potestativo del Ordenador del Gasto, realizar el modificatorio al contrato **No. 224-CENACAVIACIÓN-2024, actualizando la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando** la fecha de ejecución hasta el día **30 de marzo de 2025,** toda vez que analizando los soportes allegados por el supervisor del contrato, se constata que el requerimiento se da a solicitud de la empresa contratista ya que se fundamenta en la imperiosa necesidad de garantizar el cumplimiento adecuado del contrato, considerando que el tiempo actual es claramente insuficiente para llevar a cabo las gestiones necesarias para la entrega de los insumos aeronáuticos, los cuales por temas como la entrega por parte de los proveedores se ha visto retrasada, así las cosas y con el fin de garantizar soluciones oportunas, se requiere este tiempo, lo que contribuye a dar a cabalidad el objeto contratado, finalmente, es importante destacar que la extensión del plazo no solo beneficiaría al contratista, sino que también aseguraría que la entidad reciba todos los productos y servicios acordados, evitando posibles traumatismos que podrían surgir de un incumplimiento.

Además se constata que el requerimiento se da por situaciones que la empresa contratista **LA UNION TEMPORAL**, quien justifica en base a un evento de fuerza mayor o caso fortuito, lo cual, según la ley y las cláusulas contractuales estándar, puede ser una causa válida para modificar el plazo de ejecución. El hecho de que la causa sea atribuida específicamente atribuibles a la casa fabricante y a los tiempos necesarios para trámites de transporte, esto refuerza el argumento de que la situación es inevitable e imprevisible, dos características fundamentales de los eventos de fuerza mayor, de esta manera, se evidencia una afectación directa en la planificación que se tenía prevista, así las cosas y con el fin de garantizar soluciones oportunas, se requiere este tiempo, lo que contribuye a dar a cabalidad el objeto contratado.

Al solicitar una extensión del plazo, el contratista demuestra su compromiso con la ejecución del contrato en su totalidad y en las condiciones acordadas. La prórroga permitiría que se realicen las gestiones necesarias con la debida diligencia, garantizando que los productos sean entregados conforme a las especificaciones requeridas.

En este orden de ideas la ejecución de los contratos estatales está sujeta a los cambios propios del paso del tiempo, siempre que se demuestre que esta acción es

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024180035484753 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B -17.2

necesaria para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, y así evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, por tanto se configura la necesidad de apoyar la necesidad que se presenta en relación con la **"ADQUISICIÓN DE INSUMOS AERONÁUTICOS"**, ya que se identifican las causas que justifican la modificación del contrato y dar continuidad a la ejecución contractual.

De esta manera, al analizar los requerimientos elevados por el supervisor del contrato mediante oficio No. 2024672035042743: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-54-17.2 fechada del 23 de diciembre 2024, frente al proyecto de prórroga, se pudo concluir:

- A la fecha se encuentra el contrato en ejecución;
- Existe una necesidad pendiente por satisfacer;
- No se vulneran los principios, normatividad de la actividad contractual;
- El propósito de acoger este requerimiento es en pro del cumplimiento de los fines del estado;
- Las partes están de acuerdo con la modificación proyectada para el contrato;
- La prórroga debe ser justificada, dicha motivación debe expresar las situaciones no previstas inicialmente que ocasiona la prórroga y/o las variables impredecibles e irresistibles.
- Los contratos también pueden ser producto de prórroga, es decir, una ampliación del plazo de ejecución.

De lo anterior y en virtud de la normatividad y jurisprudencia mencionada y en vista de que se cumple con los presupuestos para efectuar la modificación, se recomienda tramitar favorablemente la solicitud de prórroga del contrato, con el fin de cumplir a cabalidad los fines del estado.

Cordialmente,

Viviana Rivera Ruiz

ABG. VIVIANA RIVERA RUIZ
Asesora Jurídica CENAC de Aviación

CENACAVI