

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO	Codigo : FO-AF-07
	DECREMENTO	Version: 4
		Rige: 1/04/2020
		Pág.: 1 / 1

DECREMENTO REGISTRO PRESUPUESTAL No. 20240130

DOCUMENTO A DECREMENTAR: CRP - 20240753

SOLICITANTE: FERREINDUSTRIA COMPANY SAS

FECHA: 30/12/2024

ASUNTO :

Por medio de este documento se está ordenando el siguiente decremento presupuestal:


CÓDIGO PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	C.O.	C.C.	U.N.	Valor
212020100304	SEÑALIZACIÓN	INGRESOS OPERACIONALES	CDA	6001	AD	\$-1,00
Total:						\$-1,00

POR LA SUMA DE : UN PESOS M/CTE*****

OBSERVACIÓN :
 Decremento de saldo de CRP conforme a acta de recibo final del contrato CDAV-C-240-2023, suscrita por la supervisora Kely Yomaly Salas, el 27 de diciembre de 2024.

NOMBRE : Ana Maria Dorado Álvarez

CARGO : Líder de Presupuesto

FIRMA: 

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO	Código: FO-GJ-19
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN	Versión: 7
		Rige: 2023-12-28
		Pág.: 1 de 29

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

ACTA DE RECIBO FINAL N°. 01

TIPO DE CONTRATO	SUMNISTRO
CONTRATO No.	CDAV-C-240-2023
CONTRATISTA	FERREINDUSTRIA COMPANY S.A.S.
NIT o C.C. No.	901.492.533-2
OBJETO	SUMINISTRAR ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL CDAV LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI”.
CDP - FECHA	20240222
CRP - FECHA	20240753
VALOR INICIAL	\$ 44.495.000
VALOR ADICIONAL	No aplica
PLAZO INICIAL	24/diciembre/2024
PLAZO ADICIONAL	No aplica
FECHA DE INICIO	12/diciembre/2024

Yo, Kely Yomaly Salas M. En mi calidad de supervisor del Contrato de suministro No. CDAV-C-240-2024 con el objeto *“SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA E INSUMOS VARIOS, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL CDAV LTDA., Y LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI.”* hago constar que:

1. Durante la ejecución del contrato, el contratista cumplió con las obligaciones derivadas del mismo, de lo cual da cuenta el informe de supervisión, y en los documentos que hacen parte integral del expediente contractual y que han sido revisados y validados por el supervisor y recibido a satisfacción del el encargado de la Administración de Bienes de la Secretaría de Movilidad el Sr. Juan Carlos Lopez emite recibido a satisfacción con número de radicado 202441520100119394 correspondiente a la factura electrónica No. FE5334 del 24 de diciembre de 2024.

Entrega de la secretaria de Movilidad:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO DE FERRETERIA	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA SM	VALOR TOTAL	TOTAL SM

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO			Código: FO-GJ-19
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN			Versión: 7
				Rige: 2023-12-28
				Pág.: 2 de 29

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

1	TUBO LED 18W T8 CAJA POR 25 UNIDADES . ILUMINACIÓN INTERIOR,TUBO LED DE 120CM POTENCIA: 18W ,TEMPERATURA DE COLOR: 6000K,VOLTAJE: AC85-265V 50/60HZ, LUMENES: 1800-1850LM RA: >80, VIDA ÚTIL: 50,000 HRS , FACTOR POTENCIA: >0.9	CAJA	5	\$	249.310	\$ 1.246.550
2	TUBO LED -9W T8 POR 25 UNIDADES.Temperatura de color: 6500K,Flujo luminoso: 800 lm Ángulo de apertura: 260°, Tipo de distribución: Directa asimétrica, Reproducción de color (IRC): 70,Vida útil: 15.000h L70,Eficacia: 89 lm/W	CAJA	5	\$	233.092	\$ 1.165.461
3	BOMBILLO LED DE 60 W DE 110 V; Color de luz 6,500K; Flujo luminoso de 4800lm ; 25,000 horas de vida útil promedio; alta eficiencia energética, disponible en base de E27 y rosca normal(plafon) residencial	UNIDAD	10	\$	42.540	\$ 425.400
4	BOMBILLO LED DE 160 W DE 220 V; Color de luz 6,500K; Flujo luminoso de 4500lm y 5000lm; 25,000 horas de vida útil promedio; alta eficiencia energética, 100-240V~; Versión de 45W disponible en base de E27 y E40,bombillos led 100w a 220, rosca normal(plafon) residencial	UNIDAD	10	\$	157.398	\$ 1.573.980
5	LUZ DE CALLE SOLAR LED de 400 W al aire libre, 20000 LM IP66 impermeable luces de inundación de seguridad solar sensor de movimiento al aire libre, lámpara de luz LED solar del atardecer al amanecer con control remoto para jardín, patio, estacionamiento	UNIDAD	14	\$	1.403.820	\$ 19.653.475
6	BATERIAS SANITARIAS Material plasticos Alto 16,2 cm; Uso Repuesto válvula de entrada de tanque para sanitarios línea novara het y sensación, Angulo 33 cm, Ancho 13,4 cm, Color Neutro, Tipo Grifería Ensamble Tanque, Características Repuesto grifería válvula de entrada ahorradora. : Grifería Ahorrador Tanque Dual marca grival	UNIDAD	10	\$	221.741	\$ 2.217.408
7	CINTA TEFLÓN ¾ pulgadas x 10metros tipo cintas, 10metros de largo y ancho 1 pulgada aproximadamente Densidad: > 1,4 g/cm^3. Resistencia a la atracción: 8 N/mm^2. Elongación: >50 %. Elemento volátiles:< 0,5 %.Temperatura máxima: +370 °C. Temperatura mínima: -190 °C. Resistencia a la presión: 150-200 kg/cm^2.	UNIDAD	10	\$	2.862	\$ 28.625

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO			Código: FO-GJ-19	
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN			Versión: 7	
				Rige: 2023-12-28	
				Pág.: 3 de 29	

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

8	CINTA ELÉCTRICA aislante Cinta de calidad con acabado brillante, ignífugo, resistente al frio para uso general. Espesor ASTM D 4325 0,177 mm (7 mil) Temperatura de operación 0-105°C Ancho 18-20 mm Largo del rollo 20 metros Rigidez dieléctrica mínima 8,7 KV(1250 V /mil) Tensión de ruptura mínima 17 lb / pulg Elongación en punto de ruptura 225 % mínimo Vida útil mínima 5 años.	UNIDAD	10	\$ 42.585	\$ 425.848
9	LLAVE DE LAVA MANOS. Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador. Recubrimientos no tóxicos. Uso domestico. Presión de servicio: Presión de trabajo máxima recomendada: 860 kPa (125 psi). Presión mínima recomendada 138 kPa (20 psi). Presión súbita intermitente máxima 1249 kPa (180 psi). Accesorios de desagüe soportan como mínimo presiones de agua de 140 kPa (20 psi), como máximo 172 kPa (25 psi) Temperatura de uso: 4°C a 66 °C. Capacidad de funcionamiento: Resistencia de la manija al torque máximo 5.1 N-m (45 Lb-pulg). Capacidad de flujo o caudal, máximo 8,3 L/min.(2,2 gpm) a 413 kPa (60 psi). Resistencia al torque de roscas metálicas (1/2"), hasta 61 N-m (45 Lb-pie.). Vida útil del cartucho o unidad de cierre 500000 ciclos, surtidor oscilante 50000 ciclos a 345 kPa (50 psi).	UNIDAD	20	\$ 17.207	\$ 344.149
10	LLAVE DE LAVADERO ROSCA EXTERNA llave de metal cromado	UNIDAD	10	\$ 26.847	\$ 268.472
11	CUÑETE DE PINTURA BLANCA INTERIOR.CONTENIDO DECOMPUESTOS ORGANICOS VOLÁTILES "VOC" IGUAL A CERO g/L. D 1 R1 % Remoción de manchas ,Lavabilidad ≥ 83% 1 R2 Resistencia a la abrasión en húmedo con cuña y medio abrasivo estándar – ciclos ≥ 650, 1 2 R3 Poder cubriente, relación de contraste ≥ 96%,Viscosidad, Ku > 110 pH 8.5 - 9.5,Densidad 1.36 ± 0.1,4 VOC, g/l < 5 1 Finura Hegman > 5.01 Sólidos por Volumen > 35%	UNIDAD	5	\$ 339.603	\$ 1.698.017
12	CUÑETE DE PINTURA BASALTO Aplicación sobre vidrio, a 7mils y curado a 24H> 1000,Densidad 1.50 – 1.60,Viscosidad, Ku 95 - 105 pH 11 - 12,Permeabilidad al vapor por día g/m2,Según Norma UNE-EN-ISO 7783-2> 2000 Grado del brillo a 85° a 7mils, Según Norma UNE-EN-ISO 2813 < 3,VOC, g/l < 10*Finura Hegman ≥ 4.0 *Sólidos por Volumen > 35%*Cubrimiento, Relación de Contraste >98.0%	UNIDAD	3	\$ 482.595	\$ 1.447.785
13	CUÑETE ESTUCO PLASTICO INTERIOR X 28KG	UNIDAD	3	\$ 121.541	\$ 364.624

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO			Código: FO-GJ-19
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN			Versión: 7
				Rige: 2023-12-28
				Pág.: 4 de 29

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

14	CANDADO DE LATON: Gancho en acero endurecido, protector contra dilataciones de agua, doble bloqueo, gancho anti-segueta. Dimensiones 7,0 X 5,0 X 3,7 cm. Ciclos/Estándar: 25,000 ciclos / ASTM F883-04. Corrosión/ grado/ estándar: 8% del área expuesta visible / ISO 4628	UNIDAD	10	\$ 159.525	\$ 1.595.250
15	RODILLOS. HIERRO REDONDO DE CALIBRE 5.5 mm (ZINCADO), CON UN MANGO PLASTICO INYECTADO EN POLIETILENO DE ALTA. DE 10 PULGADAS X 22 CM.	UNIDAD	5	\$ 14.298	\$ 71.490
16	BROCAS DIFERENTES CALIBRE, DE 1/2, X 12 larga para MADERA, dureza Acero, resistencia a la abrasión y al calor. Alma de gran resistencia para mayor fuerza y durabilidad	UNIDAD	3	\$ 30.399	\$ 91.198
17	BROCAS DIFERENTES CALIBRE, DE 1/4, X 12 larga para MADERA, dureza Acero, resistencia a la abrasión y al calor. Alma de gran resistencia para mayor fuerza y durabilidad	UNIDAD	3	\$ 26.727	\$ 80.182
18	BROCAS DIFERENTES CALIBRE, DE 3/8, X 12 larga para MADERA, dureza Acero, resistencia a la abrasión y al calor. Alma de gran resistencia para mayor fuerza y durabilidad	UNIDAD	3	\$ 23.178	\$ 69.533
19	BROCAS DIFERENTES CALIBRE, DE 5/16, X 12 larga para MADERA, dureza Acero, resistencia a la abrasión y al calor. Alma de gran resistencia para mayor fuerza y durabilidad	UNIDAD	3	\$ 21.351	\$ 64.052
20	BROCAS DIFERENTES CALIBRE, DE 1/2, X 12, larga para abrir muros, dureza Acero, resistencia a la abrasión y al calor. Alma de gran resistencia para mayor fuerza y durabilidad	UNIDAD	3	\$ 24.103	\$ 72.310
21	BROCAS DIFERENTES CALIBRE, DE 1/4, X 12, larga para abrir muros, dureza Acero, resistencia a la abrasión y al calor. Alma de gran resistencia para mayor fuerza y durabilidad	UNIDAD	3	\$ 10.382	\$ 31.146
22	BROCAS DIFERENTES CALIBRE, DE 3/8, X 12, larga para abrir muros, dureza Acero, resistencia a la abrasión y al calor. Alma de gran resistencia para mayor fuerza y durabilidad	UNIDAD	3	\$ 9.243	\$ 27.730
23	BROCAS DIFERENTES CALIBRE, DE, 5/16, X 12, larga para abrir muros, dureza Acero, resistencia a la abrasión y al calor. Alma de gran resistencia para mayor fuerza y durabilidad	UNIDAD	3	\$ 21.351	\$ 64.052

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO			Código: FO-GJ-19	
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN			Versión: 7	
				Rige: 2023-12-28	
				Pág.: 5 de 29	

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

24	BROCAS DIFERENTES CALIBRE, DE 1/2, X12, larga para METAL , dureza Acero, resistencia a la abrasión y al calor. Alma de gran resistencia para mayor fuerza y durabilidad	UNIDAD	3	\$	53.697	\$	161.090
25	BROCAS DIFERENTES CALIBRE, DE 1/4, X 12, larga para METAL , dureza Acero, resistencia a la abrasión y al calor. Alma de gran resistencia para mayor fuerza y durabilidad	UNIDAD	3	\$	10.382	\$	31.146
26	BROCAS DIFERENTES CALIBRE, DE 3/8, X12, larga para METAL , dureza Acero, resistencia a la abrasión y al calor. Alma de gran resistencia para mayor fuerza y durabilidad	UNIDAD	3	\$	6.870	\$	20.611
27	BROCAS DIFERENTES CALIBRE, DE 5/16, X12, larga para METAL , dureza Acero, resistencia a la abrasión y al calor. Alma de gran resistencia para mayor fuerza y durabilidad	UNIDAD	3	\$	4.963	\$	14.888
28	TORNILLO DE METAL Cabeza Redonda por diferentes tamaños # 10mm X 1/2 Pulgada. LAMINA	CAJA X50 UNID	1	\$	13.881	\$	13.881
29	TORNILLO DE METAL Cabeza Redonda por diferentes tamaños, # 10mm X 1-1/2 Pulgada LAMINA	CAJA X50 UNID	1	\$	15.001	\$	15.001
30	TORNILLO DE METAL Cabeza Redonda por diferentes tamaños # 10mm X 2 Pulgada. LAMINA	CAJA X50 UNID	1	\$	16.120	\$	16.120
31	TORNILLO DE METAL Cabeza Redonda por diferentes tamaños # 10mm X 3 Pulgada. LAMINA	CAJA X50 UNID	1	\$	17.240	\$	17.240
32	TORNILLO METAL Cabeza plana por diferentes tamaños # 10mm X 1/2 Pulgada. LAMINA	CAJA X50 UNID	0	\$	10.635	\$	-
33	TORNILLO METAL Cabeza plana por diferentes tamaños # 10mm X 1-1/2 Pulgada. LAMINA	CAJA X50 UNID	1	\$	11.754	\$	11.754
34	TORNILLO METAL Cabeza plana por diferentes tamaños # 10mm X 2 Pulgada. LAMINA	CAJA X50 UNID	1	\$	15.113	\$	15.113

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO			Código: FO-GJ-19
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN			Versión: 7
				Rige: 2023-12-28
				Pág.: 6 de 29

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

35	TORNILLO METALCabeza plana por diferentes tamaños # 10mm X 3 Pulgada. LAMINA	CAJA X50 UNID	0	\$ 16.232	\$ -
36	TORNILLO BROCADO de Metal para lamina Cabeza plana por tamaño largo 1/2 Pulgadas AUTOPERFORANTE	CAJA X50 UNID	1	\$ 13.881	\$ 13.881
37	TORNILLO BROCADO de Metal para lamina Cabeza plana por tamaño largo 1-1/2 Pulgada, AUTOPERFORANTE	CAJA X50 UNID	1	\$ 15.001	\$ 15.001
38	TORNILLO BROCADO de Metal para lamina Cabeza plana por tamaño largo 2 Pulgada AUTOPERFORANTE	CAJA X50 UNID	1	\$ 16.120	\$ 16.120
39	TORNILLO BROCADO de Metal para lamina Cabeza plana por tamaño largo 3 Pulgadas AUTOPERFORANTE	CAJA X50 UNID	1	\$ 17.240	\$ 17.240
40	TORNILLO DE METAL drywall para panel yeso 6 mm x1 ½ pulgadas	CAJA X50 UNID	1	\$ 5.317	\$ 5.317
41	PUNTILLAS DE ACERO de diferentes tamaños 1/2 pulgada, X 50 unidades POR TAMAÑO BLANCAS o semejantes siempre y cuando no reduzan los criterios requeridos	CAJA X50 UNID	1	\$ 10.635	\$ 10.635
42	PUNTILLAS DE ACERO de diferentes tamaños 1 pulgada, X 50 unidades POR TAMAÑO BLANCAS	CAJA X50 UNID	1	\$ 12.874	\$ 12.874
43	PUNTILLAS DE ACERO de diferentes tamaños 2 pulgadas, X 50 unidades POR TAMAÑO BLANCAS	CAJA X50 UNID	1	\$ 15.113	\$ 15.113
44	REMACHES POP DIFERENTES TAMAÑO: 3/32 x ¼; X 50 unds.Tipo Remache,Material Acero,Uso Lámina metal, Ala Ancha de Aluminio RemPop las cuales cuentan con dimensiones SAE J-492, Especificación ASTM B-565. Los Remaches Tipo Pop Ala Ancha de Aluminio RemPop están disponibles en Material de Aluminio 6063 T5. Acabado en Aluminio natural o semejantes siempre y cuando no reduzan los criterios requeridos.	CAJA X 50 UNID	1	\$ 13.993	\$ 13.993

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO		Código: FO-GJ-19
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN		Versión: 7
			Rige: 2023-12-28
			Pág.: 7 de 29

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

45	REMACHES POP DIFERENTES TAMAÑO 3,32 x 3/8; X 50 unds. Tipo Remache, Material Acero, Uso Lámina metal, Ala Ancha de Aluminio RemPop las cuales cuentan con dimensiones SAE J-492, Especificación ASTM B-565. Los Remaches Tipo Pop Ala Ancha de Aluminio RemPop están disponibles en Material de Aluminio 6063 T5. Acabado en Aluminio natural o semejantes siempre y cuando no reduzcan los criterios requeridos.	CAJA X 50 UND	1	\$ 19.591	\$ 19.591
46	REMACHES POP DIFERENTES TAMAÑO: 5/32 x 1/4; X 50 unds. Tipo Remache, Material Acero, Uso Lámina metal, Ala Ancha de Aluminio RemPop las cuales cuentan con dimensiones SAE J-492, Especificación ASTM B-565. Los Remaches Tipo Pop Ala Ancha de Aluminio RemPop están disponibles en Material de Aluminio 6063 T5. Acabado en Aluminio natural.	CAJA X 50 UND	1	\$ 30.786	\$ 30.786
47	REMACHES POP DIFERENTES TAMAÑO: 5/32 x 3/8 X 50 unds. Tipo Remache, Material Acero, Uso Lámina metal, Ala Ancha de Aluminio RemPop las cuales cuentan con dimensiones SAE J-492, Especificación ASTM B-565. Los Remaches Tipo Pop Ala Ancha de Aluminio RemPop están disponibles en Material de Aluminio 6063 T5. Acabado en Aluminio natural o semejantes siempre y cuando no reduzcan los criterios requeridos.	CAJA X 50 UND	1	\$ 47.578	\$ 47.578
48	CODOS, DE 1/2 EN PVC Diámetro 1/2". Capacidad Presión de Trabajo a 230C: Material PVC fabricados bajo las normas NTC 382, Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02; Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura. Color Blanco. por cada referencia.	UNIDAD	10	\$ 1.276	\$ 12.762
49	CODOS, DE 1 1/2 EN PVC Diámetro 1/2". Capacidad Presión de Trabajo a 230C: Material PVC fabricados bajo las normas NTC 382, Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02; Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura. Color Blanco. por cada referencia.	UNIDAD	10	\$ 13.993	\$ 139.934

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO			Código: FO-GJ-19	
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN			Versión: 7	
				Rige: 2023-12-28	
				Pág.: 8 de 29	

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

50	T, DE 1/2 EN PVC Diámetro 1/2" 10 UNIDADES. Capacidad Presión de Trabajo a 23oC: Material PVC fabricados bajo las normas NTC 382, Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02; Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura. Color Blanco. por cada referencia.	CAJA X 10	1	\$ 19.143	\$ 19.143
51	T, DE 1 1/2 EN PVC Diámetro 1/2" 10 UNIDADES. Capacidad Presión de Trabajo a 23oC: Material PVC fabricados bajo las normas NTC 382, Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02; Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura. Color Blanco. por cada referencia.	CAJA X 10	1	\$ 162.324	\$ 162.324
52	UNIONES, DE 1/2 EN PVC Diámetro 1/2" 10 UNIDADES Capacidad Presión de Trabajo a 23oC: Material PVC fabricados bajo las normas NTC 382, Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02; Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura. Color Blanco. por cada referencia.	CAJA X 10	1	\$ 8.508	\$ 8.508
53	UNIONES, DE 1 1/2 EN PVC Diámetro 1/2" 10 UNIDADES Capacidad Presión de Trabajo a 23oC: Material PVC fabricados bajo las normas NTC 382, Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02; Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura. Color Blanco. por cada referencia.	CAJA X 10	1	\$ 91.237	\$ 91.237
54	AMARRA PLASTICA de PA6 (Nylon) de alta resistencia Fijación de alta seguridad. Cierre práctico. Retardado a la llama. De diferentes tamaño: 15 cm X 100	BOLSA X 100 UND	0	\$ 10.848	\$ -
55	AMARRA PLASTICA de PA6 (Nylon) de alta resistencia Fijación de alta seguridad. Cierre práctico. Retardado a la llama. De diferentes tamaño: 25cm X 100	BOLSA X 100 UND	0	\$ 31.692	\$ -
56	AMARRA PLASTICA de PA6 (Nylon) de alta resistencia Fijación de alta seguridad. Cierre práctico. Retardado a la llama. De diferentes tamaño: 40cm X 100	BOLSA X 100 UND	4	\$ 42.540	\$ 170.160

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO			Código: FO-GJ-19	
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN			Versión: 7	
				Rige: 2023-12-28	
				Pág.: 9 de 29	

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

57	GRAFITO para lubricar en seco cerradura y chapas metálicas, botella de 50 gramos	BOTELLA X 50 GRS	3	\$	2.954	\$	8.863
58	PEGANTE PARA P.V.C, DE 1/4Tipo Griferia Ensamble Tanque, Características Cemento de calidad de consistencia regular,con aplicado.	UNIDAD	4	\$	78.661	\$	314.644
59	LIMPIADOR PARA P.V.C.ipo: Adhesivos y soldaduras para PVC, DE 1/4 Uso: Para limpiar y aislar las superficies que se van a soldar en Tuberías de PVC y CPVC, NTC 576 para la soldadura.	UNIDAD	2	\$	37.267	\$	74.535
60	DESTORNILLADORES CAJA 12 PIEZAS BGS-7895: Peso del producto 2,52 Kg, Dimensiones del producto 11,9 x 3,5 x 32,6 cm,Número de modelo del producto 7895, Material Acero al cromo vanadio, Componentes incluidos Destornilladores planos, Destornilladores estrella, Peso 2.52 kilogramos o semejantes siempre y cuando no reduzcan los criterios requeridos.	CAJA X 12 PIEZAS	2	\$	112.022	\$	224.045
61	CORTAFRIO DIAGONAL A 228-8. Alicates de unión sólida, Ubicación de remache de alto apalancamiento para una mejora del 26 por ciento en corte y agarre Construido de acero forjado de alto contenido de carbono 5 pulgadas	UNIDAD	2	\$	22.704	\$	45.408
62	ALICATE bordes de corte endurecidos, punta plana dentada y sujetador para tuberías;fabricado en acero forjado mangos anatómicos. presentan topes de seguridad, capacidad de aislamiento de hasta 1000 voltios.	UNIDAD	2	\$	61.286	\$	122.571
63	ELECTRODO PARA SOLDAR DELGADO, electrodo con revestimiento rutilo, tipo celulósico, especialmente desarrollado para soldadura en chapa galvanizada. Precisa bajo amperaje para hacer un buen cordón de soldadura. Norma AWS A5.1 Clasificación E 6013; Norma ISO 2560; Clasificación E 38 0 RC 1 1, Largo 350 mm, Tipo Corrientes, Material a Soldar Acero al Carbono, Tipo de Corriente AC/DC, Diámetro 3/32"	KILO	5	\$	55.302	\$	276.510

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO		Código: FO-GJ-19
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN		Versión: 7
			Rige: 2023-12-28
			Pág.: 10 de 29

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

64	MARTILLO PERFORADOR COMBINADO SDS MAX DE 1-9/16" FLEXVOLT + 2BAT +CARGADOR: Potencia 950 W. Fuerza de impacto 3,5 J, N° de revoluciones 0 - 1150 rpm. Impactos por minuto 0 - 5200 ipm, Ø de perforación en hormigón, máx.. 30 mm, Ø de perforación en metal, máx.. 13 mm, Ø de perforación en madera, máx.. 30 mm, Función rompedor / martillo, 6,1 julios de energía de impacto para taladrar y astillar rápidamente, incluso en el hormigón más duro. El sistema E-CLUTCH ® anti-rotación apaga la herramienta en situaciones de atascamiento. La electrónica de velocidad constante permite que la herramienta mantenga la velocidad bajo carga. El sistema SHOCKS Active Vibration Control® reduce la vibración que siente el usuario en los mangos, en comparación con los martillos perforadores sin esta característica. El diseño liviano lo hace ideal para la perforación horizontal para aplicaciones de clavijas de refuerzo # 3 - # 6 y extracción de testigos en seco de hasta 3 pulg. Motor sin escobillas y mecanismo duradero de ingeniería alemana. Ideal para astillar en cualquier pared y techo desde la mitad hasta la parte superior. TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBRICO SDS PLUS 20V INCLUYE 1 BATERIA, 1 CARGADOR,3 BROCAS 1 CINCEL TOTAL	UNIDAD	1	\$ 1.135.212	\$ 1.135.212
65	TALADRO INALÁMBRICO 1/2Pulg Atomillador 20V, Tamaño del mandril : 13 mm, VELOCIDAD 1900 RPM, INCLUYE 2 DOS BATERIAS. Potencia 20 V, Velocidades 0 - 450 / 0 - 1,300 / 0 - 2,000 RPM, Tamaño de Mandril 1/2" (13mm), Taladro percutor inalámbrico de 20V MAX de 1/2 pulg. equipado con un mandril de metal nitrocarburo de trinquete de alta resistencia con insertos de carburo para una mayor fuerza de agarre de la broca y un motor sin escobillas de alta eficiencia que ofrece hasta un 75% más de tiempo de ejecución que cepillado. TALADRO PERCUTOR DE 1/2 INALAMBRICO ION DE LITIO 21V INLC 2 BATERIAS Y ESTUCHE	UNIDAD	1	\$ 588.732	\$ 588.732
66	LOCALIZADOR DE CIRCUITOS de CA con probador de salida, ubicar de forma rápida y precisa el disyuntor correcto en un panel correspondiente al circuito al que está conectado un tomacorriente o dispositivo eléctrico, proporciona indicaciones visuales y audibles claras cuando se ha ubicado el interruptor correcto, circuitos de CA de 90 -120 - 220 V,	UNIDAD	1	\$ 659.370	\$ 659.370
67	HOMBRE SOLO: Alicata de Presión fabricada en acero Cromo Vanadio. Palanca de afloje rápido. Mordazas rectas para sujetar piezas planas, cuadradas y hexagonales. Largo 10" (254 mm).	UNIDAD	3	\$ 56.365	\$ 169.096

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO			Código: FO-GJ-19	
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN			Versión: 7	
				Rige: 2023-12-28	
				Pág.: 11 de 29	

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

68	DISCO DE CORTE DE MURO PARA PULIDORA DE 4" Tipo Discos diamantados, Diametro Disco 4 1/2 pulgadas, Medidas 4 1/2 pulgada Características Disco diamantado segmentado corte seco ó húmedo, con capacidad máxima de 80 metros/segundo.	UNIDAD	5	\$ 16.429	\$ 82.147
69	DISCO DE CORTE DE METAL PARA PULIDORA DE 4": Tipo Discos abrasivos, Diametro Disco 4 1/2 pulgadas, Medidas 4 1/2 x 3/32 pulgada, Características Disco abrasivo, accesorio para pulidora de alto rendimiento.	UNIDAD	5	\$ 11.429	\$ 57.144
70	SET DE PUNTAS ALTA TORSION IMPACT GOLD 11 para taladro PZS. B28597 CARACTERÍSTICAS Longitud Puntas: 1pulgada, Extensor: 2-5/8 pulg Punta No. Ph 1, Ph 2, Ph 3, Pz 1, Pz 2, Pz 3, T15, T20, T25, T30 Zanco Puntas: A, Extensor: MZ-B Incluye Porta puntas Piezas Por Paquete 11	JUEGO X 11 PIEZAS	1	\$ 70.333	\$ 70.333
71	TOMA CORRIENTE tipo macho en caucho p/t 15 amperios de gran calidad y de alta resistencia, para hacer conexiones con gran seguridad y comodidad, es de excelente conductividad y de larga duración, 1875w Caucho x125-250v	UNIDAD	6	\$ 9.423	\$ 56.536
72	TOMA CORRIENTE tipo hembra en caucho p/t 15 amperios de gran calidad y de alta resistencia, para hacer conexiones con gran seguridad y comodidad, es de excelente conductividad y de larga duración, 1875w Caucho x125-250v	UNIDAD	6	\$ 12.362	\$ 74.174
73	CEMENTO GRIS POR BULTO x 50 kilos, Para construcción en general. para la elaboración de morteros de pega, pañete y acabados. Sirve para la elaboración de concretos de comportamiento normal en fraguados y resistencias. Excelente manejabilidad por su alta retención de agua. Estabilidad en sus propiedades de resistencia y fraguado.	UNIDAD	1	\$ 57.197	\$ 57.197
74	HIDROLAVADORA PORTATIL PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT para trabajar con agua a una temperatura máxima de 60 °C y así dejar las superficies reluciente, excelente para su manejo.	UNIDAD	0	\$ 1.497.299	\$ -
75	MANOMETROS PARA MEDIR PRESION Y CARGAR GAS AIRES ACONDICIONADOS para Válvulas para baja y alta; deben incluir escala para medir los siguientes refrigerantes (R-410) las mangueras tienen un largo de 3 pies.	UNIDAD	0	\$ 476.342	\$ -
76	TESTER (PINZAS) PARA MEDIR LA CORRIENTE AIRES; para realizar mediciones en espacios reducidos o comprobar cables con corriente. Los multimetros pueden medir corriente, tensión y resistencia, y son más precisos que las pinzas amperimétricas.	UNIDAD	0	\$ 210.573	\$ -

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO		Código: FO-GJ-19
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN		Versión: 7
			Rige: 2023-12-28
			Pág.: 12 de 29

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

77	SOPLETE PARA SOLDAR (TUBERIA EN COBRE PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS), 150X60X30Mm;Válvula Graduadora De Llama; Soldadura Combustible 1982°C;Propano 1371°C	UNIDAD	0	\$	69.083	\$	-
	TOTALES		262				
SUBTOTAL INSUMOS DE FERRETERÍA:						\$	38.182.293

RECIBIDO A SATISFACCIÓN SECRETARÍA DE MOVILIDAD:



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 202441520100119394
Fecha: 2024-12-26
TRD: 4152.010.27.1.187.011939
Rad. Padre: 202441520100119394


EL ENCARGADO DEL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI

HACE CONSTAR:

Qué, recibió a satisfacción el servicio de SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO de las instalaciones de la Secretaría de Movilidad, entregada en el mes de diciembre detallado en la Factura Electrónica de Venta No. FE5334, en cumplimiento al Contrato No. CDAV-C-240-2024, suscrito entre el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA - CDAV LTDA y FERREINDUSTRIA COMPANY S.A.S. Nit. 901.492.533-2.

Lo anterior de acuerdo con la Factura Electrónica de Venta Número: FE5334 del 24 de diciembre de 2024, por valor de TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$38.182.292,87).

En constancia de lo anterior se firma a los veintiséis (24) días, del mes de diciembre de 2024.



JUAN CARLOS LÓPEZ VALENCIA
Encargado del Equipo de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles
Secretaría de Movilidad

Anexo: Factura Electrónica de Venta No. FE5334, Remisión de entrega al Almacén.

Proyecto y Elaboró: Anni Andrea Agudelo Echeverry – Contratista
Recibió y Almacén: Yeidi Bustos Meneses – Contratista y Manuel Reiva Villamil – Contratista
Revisó: Juan Carlos López Valencia – Profesional Universitario

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO		Código: FO-GJ-19
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN		Versión: 7
			Rige: 2023-12-28
			Pág.: 13 de 29

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

ENTREGAS CDAV LTDA:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO DE FERRETERIA	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA CDAV	VALOR TOTAL	TOTAL CDAV
1	TUBO LED 18W T8 CAJA POR 25 UNIDADES . ILUMINACIÓN INTERIOR,TUBO LED DE 120CM POTENCIA: 18W ,TEMPERATURA DE COLOR: 6000K,VOLTAJE: AC85-265V 50/60HZ, LUMENES: 1800-1850LM RA: >80, VIDA ÚTIL: 50,000 HRS , FACTOR POTENCIA: >0.9	CAJA	0	\$ 249.310	\$ -
2	TUBO LED -9W T8 POR 25 UNIDADES. Temperatura de color: 6500K,Flujo luminoso: 800 lm Ángulo de apertura: 260°, Tipo de distribución: Directa asimétrica, Reproducción de color (IRC): 70,Vida útil: 15.000h L70,Eficacia: 89 lm/W	CAJA	0	\$ 233.092	\$ -
3	BOMBILLO LED DE 60 W DE 110 V; Color de luz 6,500K; Flujo luminoso de 4800lm ; 25,000 horas de vida útil promedio; alta eficiencia energética, disponible en base de E27 y rosca normal(plafón) residencial	UNIDAD	2	\$ 42.540	\$ 85.080
4	BOMBILLO LED DE 160 W DE 220 V; Color de luz 6,500K; Flujo luminoso de 4500lm y 5000lm; 25,000 horas de vida útil promedio; alta eficiencia energética, 100-240V~; Versión de 45W disponible en base de E27 y E40,bombillos led 100w a 220, rosca normal(plafón) residencial	UNIDAD	0	\$ 157.398	\$ -
5	LUZ DE CALLE SOLAR LED de 400 W al aire libre, 20000 LM IP66 impermeable luces de inundación de seguridad solar sensor de movimiento al aire libre, lámpara de luz LED solar del atardecer al amanecer con control remoto para jardín, patio, estacionamiento	UNIDAD	0	\$ 1.403.820	\$ -
6	BATERIAS SANITARIAS Material plásticos Alto 16,2 cm; Uso Repuesto válvula de entrada de tanque para sanitarios línea novara het y sensación, Angulo 33 cm, Ancho 13,4 cm, Color Neutro, Tipo Grifería Ensamble Tanque, Características Repuesto grifería válvula de entrada ahorradora. : Grifería Ahorrador Tanque Dual marca grival	UNIDAD	2	\$ 221.741	\$ 443.482

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO			Código: FO-GJ-19	
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN			Versión: 7	
				Rige: 2023-12-28	
				Pág.: 14 de 29	

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

7	CINTA TEFLÓN ¾ pulgadas x 10metros tipo cintas, 10metros de largo y ancho 1 pulgada aproximadamente Densidad: > 1,4 g/cm ³ . Resistencia a la atracción: 8 N/mm ² . Elongación: >50 %. Elemento volátiles:< 0,5 %.Temperatura máxima: +370 °C. Temperatura mínima: -190 °C. Resistencia a la presión: 150-200 kg/cm ² .	UNIDAD	3	\$ 2.862	\$ 8.587
8	CINTA ELÉCTRICA aislante Cinta de calidad con acabado brillante, ignífugo, resistente al frio para uso general. Espesor ASTM D 4325 0,177 mm (7 mil) Temperatura de operación 0-105°C Ancho 18-20 mm Largo del rollo 20 metros Rigidez dieléctrica mínima 8,7 KV(1250 V /mil) Tensión de ruptura mínima 17 lb / pulg Elongación en punto de ruptura 225 % mínimo Vida útil mínima 5 años.	UNIDAD	4	\$ 42.585	\$ 170.339
9	LLAVE DE LAVA MANOS. Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador. Recubrimientos no tóxicos. Uso domestico. Presión de servicio: Presión de trabajo máxima recomendada: 860 kPa (125 psi). Presión mínima recomendada 138 kPa (20 psi). Presión súbita intermitente máxima 1249 kPa (180 psi). Accesorios de desagüe soportan como mínimo presiones de agua de 140 kPa (20 psi), como máximo 172 kPa (25 psi) Temperatura de uso: 4°C a 66 °C. Capacidad de funcionamiento: Resistencia de la manija al torque máximo 5.1 N-m (45 Lb-pulg). Capacidad de flujo o caudal, máximo 8,3 L/min.(2,2 gpm) a 413 kPa (60 psi). Resistencia al torque de roscas metálicas (1/2"), hasta 61 N-m (45 Lb-pie.). Vida útil del cartucho o unidad de cierre 500000 ciclos, surtidor oscilante 50000 ciclos a 345 kPa (50 psi).	UNIDAD	2	\$ 17.207	\$ 34.415
10	LLAVE DE LAVADERO ROSCA EXTERNA llave de metal cromado	UNIDAD	2	\$ 26.847	\$ 53.694
11	CUÑETE DE PINTURA BLANCA INTERIOR.CONTENIDO DECOMPUESTOS ORGANICOS VOLÁTILES "VOC" IGUAL A CERO g/L. D 1 R1 % Remoción de manchas ,Lavabilidad ≥ 83% 1 R2 Resistencia a la abrasión en húmedo con cuña y medio abrasivo estándar – ciclos ≥ 650, 1 2 R3 Poder cubriente, relación de contraste ≥ 96%,Viscosidad, Ku > 110 pH 8.5 - 9.5,Densidad 1.36 ± 0.1,4 VOC, g/l < 5 1 Finura Hegman > 5.01 Sólidos por Volumen > 35%	UNIDAD	1	\$ 339.603	\$ 339.603

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO		Código: FO-GJ-19
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN		Versión: 7
			Rige: 2023-12-28
			Pág.: 15 de 29

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

12	CUÑETE DE PINTURA BASALTO Aplicación sobre vidrio, a 7mils y curado a 24H> 1000,Densidad 1.50 – 1.60,Viscosidad, Ku 95 - 105 pH 11 - 12,Permeabilidad al vapor por día g/m2,Según Norma UNE-EN-ISO 7783-2> 2000 Grado del brillo a 85° a 7mils, Según Norma UNE-EN-ISO 2813 < 3,VOC, g/l < 10*Finura Hegman ≥ 4.0 *Sólidos por Volumen > 35%*Cubrimiento, Relación de Contraste >98.0%	UNIDAD	0	\$ 482.595	\$ -
13	CUÑETE ESTUCO PLASTICO INTERIOR X 28KG	UNIDAD	1	\$ 121.541	\$ 121.541
14	CANDADO DE LATON: Gancho en acero endurecido, protector contra filtraciones de agua, doble bloqueo, gancho anti-segueta. Dimensiones 7,0 X 5,0 X 3,7 cm. Ciclos/Estándar: 25,000 ciclos / ASTM F883-04. Corrosión/ grado/ estándar: 8% del área expuesta visible / ISO 4628	UNIDAD	1	\$ 159.525	\$ 159.525
15	RODILLOS. HIERRO REDONDO DE CALIBRE 5.5 mm (ZINCADO),CON UN MANGO PLASTICO INYECTADO EN POLIETILENO DE ALTA. DE 10 PULGADAS X 22 CM.	UNIDAD	10	\$ 14.298	\$ 142.979
16	BROCAS DIFERENTES CALIBRE, DE 1/2, X 12 larga para MADERA, dureza Acero,resistencia a la abrasión y al calor.Alma de gran resistencia para mayor fuerza y durabilidad	UNIDAD	0	\$ 30.399	\$ -
17	BROCAS DIFERENTES CALIBRE, DE 1/4, X 12 larga para MADERA, dureza Acero,resistencia a la abrasión y al calor.Alma de gran resistencia para mayor fuerza y durabilidad	UNIDAD	0	\$ 26.727	\$ -
18	BROCAS DIFERENTES CALIBRE, DE 3/8, X 12 larga para MADERA, dureza Acero,resistencia a la abrasión y al calor.Alma de gran resistencia para mayor fuerza y durabilidad	UNIDAD	0	\$ 23.178	\$ -
19	BROCAS DIFERENTES CALIBRE, DE 5/16, X 12 larga para MADERA, dureza Acero,resistencia a la abrasión y al calor.Alma de gran resistencia para mayor fuerza y durabilidad	UNIDAD	0	\$ 21.351	\$ -

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO			Código: FO-GJ-19	
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN			Versión: 7	
				Rige: 2023-12-28	
				Pág.: 16 de 29	

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

20	BROCAS DIFERENTES CALIBRE, DE 1/2, X 12, larga para abrir muros, dureza Acero, resistencia a la abrasión y al calor. Alma de gran resistencia para mayor fuerza y durabilidad	UNIDAD	1	\$ 24.103	\$ 24.103
21	BROCAS DIFERENTES CALIBRE, DE 1/4, X 12, larga para abrir muros, dureza Acero, resistencia a la abrasión y al calor. Alma de gran resistencia para mayor fuerza y durabilidad	UNIDAD	1	\$ 10.382	\$ 10.382
22	BROCAS DIFERENTES CALIBRE, DE 3/8, X 12, larga para abrir muros, dureza Acero, resistencia a la abrasión y al calor. Alma de gran resistencia para mayor fuerza y durabilidad	UNIDAD	1	\$ 9.243	\$ 9.243
23	BROCAS DIFERENTES CALIBRE, DE 5/16, X 12, larga para abrir muros, dureza Acero, resistencia a la abrasión y al calor. Alma de gran resistencia para mayor fuerza y durabilidad	UNIDAD	1	\$ 21.351	\$ 21.351
24	BROCAS DIFERENTES CALIBRE, DE 1/2, X12, larga para METAL , dureza Acero, resistencia a la abrasión y al calor. Alma de gran resistencia para mayor fuerza y durabilidad	UNIDAD	0	\$ 53.697	\$ -
25	BROCAS DIFERENTES CALIBRE, DE 1/4, X 12, larga para METAL , dureza Acero, resistencia a la abrasión y al calor. Alma de gran resistencia para mayor fuerza y durabilidad	UNIDAD	0	\$ 10.382	\$ -
26	BROCAS DIFERENTES CALIBRE, DE 3/8, X12, larga para METAL , dureza Acero, resistencia a la abrasión y al calor. Alma de gran resistencia para mayor fuerza y durabilidad	UNIDAD	0	\$ 6.870	\$ -
27	BROCAS DIFERENTES CALIBRE, DE 5/16, X12, larga para METAL , dureza Acero, resistencia a la abrasión y al calor. Alma de gran resistencia para mayor fuerza y durabilidad	UNIDAD	0	\$ 4.963	\$ -
28	TORNILLO DE METAL Cabeza Redonda por diferentes tamaños # 10mm X 1/2 Pulgada. LAMINA	CAJA X50 UNID	1	\$ 13.881	\$ 13.881

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO			Código: FO-GJ-19	
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN			Versión: 7	
				Rige: 2023-12-28	
				Pág.: 17 de 29	

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

29	TORNILLO DE METAL Cabeza Redonda por diferentes tamaños, # 10mm X 1-1/2 Pulgada LAMINA	CAJA X50 UNID	1	\$ 15.001	\$ 15.001
30	TORNILLO DE METAL Cabeza Redonda por diferentes tamaños # 10mm X 2 Pulgada. LAMINA	CAJA X50 UNID	1	\$ 16.120	\$ 16.120
31	TORNILLO DE METAL Cabeza Redonda por diferentes tamaños # 10mm X 3 Pulgada. LAMINA	CAJA X50 UNID	1	\$ 17.240	\$ 17.240
32	TORNILLO METAL Cabeza plana por diferentes tamaños # 10mm X 1/2 Pulgada. LAMINA	CAJA X50 UNID	1	\$ 10.635	\$ 10.635
33	TORNILLO METAL Cabeza plana por diferentes tamaños # 10mm X 1-1/2 Pulgada. LAMINA	CAJA X50 UNID	1	\$ 11.754	\$ 11.754
34	TORNILLO METAL Cabeza plana por diferentes tamaños # 10mm X 2 Pulgada. LAMINA	CAJA X50 UNID	1	\$ 15.113	\$ 15.113
35	TORNILLO METAL Cabeza plana por diferentes tamaños # 10mm X 3 Pulgada. LAMINA	CAJA X50 UNID	1	\$ 16.232	\$ 16.232
36	TORNILLO BROCADO de Metal para lamina Cabeza plana por tamaño largo 1/2 Pulgadas AUTOPERFORANTE	CAJA X50 UNID	1	\$ 13.881	\$ 13.881
37	TORNILLO BROCADO de Metal para lamina Cabeza plana por tamaño largo 1-1/2 Pulgada, AUTOPERFORANTE	CAJA X50 UNID	1	\$ 15.001	\$ 15.001
38	TORNILLO BROCADO de Metal para lamina Cabeza plana por tamaño largo 2 Pulgada AUTOPERFORANTE	CAJA X50 UNID	1	\$ 16.120	\$ 16.120
39	TORNILLO BROCADO de Metal para lamina Cabeza plana por tamaño largo 3 Pulgadas AUTOPERFORANTE	CAJA X50 UNID	1	\$ 17.240	\$ 17.240
40	TORNILLO DE METAL drywall para panel yeso 6 mm x1 ½ pulgadas	CAJA X50 UNID	1	\$ 5.317	\$ 5.317

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO			Código: FO-GJ-19	
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN			Versión: 7	
				Rige: 2023-12-28	
				Pág.: 18 de 29	

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

41	PUNTILLAS DE ACERO de diferentes tamaños 1/2 pulgada, X 50 unidades POR TAMAÑO BLANCAS o semejantes siempre y cuando no reduzan los criterios requeridos	CAJA X50 UNID	1	\$ 10.635	\$ 10.635
42	PUNTILLAS DE ACERO de diferentes tamaños 1 pulgada, X 50 unidades POR TAMAÑO BLANCAS	CAJA X50 UNID	1	\$ 12.874	\$ 12.874
43	PUNTILLAS DE ACERO de diferentes tamaños 2 pulgadas, X 50 unidades POR TAMAÑO BLANCAS	CAJA X50 UNID	1	\$ 15.113	\$ 15.113
44	REMACHES POP DIFERENTES TAMAÑO: 3/32 x ¼; X 50 unds. Tipo Remache, Material Acero, Uso Lámina metal, Ala Ancha de Aluminio RemPop las cuales cuentan con dimensiones SAE J-492, Especificación ASTM B-565. Los Remaches Tipo Pop Ala Ancha de Aluminio RemPop están disponibles en Material de Aluminio 6063 T5. Acabado en Aluminio natural o semejantes siempre y cuando no reduzan los criterios requeridos.	CAJA X 50 UND	1	\$ 13.993	\$ 13.993
45	REMACHES POP DIFERENTES TAMAÑO 3,32 x 3/8; X 50 unds. Tipo Remache, Material Acero, Uso Lámina metal, Ala Ancha de Aluminio RemPop las cuales cuentan con dimensiones SAE J-492, Especificación ASTM B-565. Los Remaches Tipo Pop Ala Ancha de Aluminio RemPop están disponibles en Material de Aluminio 6063 T5. Acabado en Aluminio natural o semejantes siempre y cuando no reduzan los criterios requeridos.	CAJA X 50 UND	1	\$ 19.591	\$ 19.591
46	REMACHES POP DIFERENTES TAMAÑO: 5/32 x ¼; X 50 unds. Tipo Remache, Material Acero, Uso Lámina metal, Ala Ancha de Aluminio RemPop las cuales cuentan con dimensiones SAE J-492, Especificación ASTM B-565. Los Remaches Tipo Pop Ala Ancha de Aluminio RemPop están disponibles en Material de Aluminio 6063 T5. Acabado en Aluminio natural.	CAJA X 50 UND	1	\$ 30.786	\$ 30.786

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO		Código: FO-GJ-19
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN		Versión: 7
			Rige: 2023-12-28
			Pág.: 19 de 29

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

47	REMACHES POP DIFERENTES TAMAÑO: 5/32 x 3/8 X 50 unds. Tipo Remache, Material Acero, Uso Lámina metal, Ala Ancha de Aluminio RemPop las cuales cuentan con dimensiones SAE J-492, Especificación ASTM B-565. Los Remaches Tipo Pop Ala Ancha de Aluminio RemPop están disponibles en Material de Aluminio 6063 T5. Acabado en Aluminio natural o semejantes siempre y cuando no reduzcan los criterios requeridos.	CAJA X 50 UND	1	\$ 47.578	\$ 47.578
48	CODOS, DE 1/2 EN PVC Diámetro 1/2". Capacidad Presión de Trabajo a 230C: Material PVC fabricados bajo las normas NTC 382, Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02; Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura. Color Blanco. por cada referencia.	UNIDAD	10	\$ 1.276	\$ 12.762
49	CODOS, DE 1 1/2 EN PVC Diámetro 1/2". Capacidad Presión de Trabajo a 230C: Material PVC fabricados bajo las normas NTC 382, Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02; Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura. Color Blanco. por cada referencia.	UNIDAD	0	\$ 13.993	\$ -

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO		Código: FO-GJ-19
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN		Versión: 7
			Rige: 2023-12-28
			Pág.: 20 de 29

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

50	T, DE 1/2 EN PVC Diámetro 1/2" 10 UNIDADES. Capacidad Presión de Trabajo a 230C: Material PVC fabricados bajo las normas NTC 382, Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02; Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura. Color Blanco. por cada referencia.	CAJA X 10	1	\$ 19.143	\$ 19.143
51	T, DE 1 1/2 EN PVC Diámetro 1/2" 10 UNIDADES. Capacidad Presión de Trabajo a 230C: Material PVC fabricados bajo las normas NTC 382, Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02; Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura. Color Blanco. por cada referencia.	CAJA X 10	0	\$ 162.324	\$ -
52	UNIONES, DE 1/2 EN PVC Diámetro 1/2" 10 UNIDADES Capacidad Presión de Trabajo a 230C: Material PVC fabricados bajo las normas NTC 382, Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02; Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura. Color Blanco. por cada referencia.	CAJA X 10	1	\$ 8.508	\$ 8.508

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO		Código: FO-GJ-19
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN		Versión: 7
			Rige: 2023-12-28
			Pág.: 21 de 29

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

53	UNIONES, DE 1 1/2 EN PVC Diámetro 1/2" 10 UNIDADES Capacidad Presión de Trabajo a 230C: Material PVC fabricados bajo las normas NTC 382, Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02; Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura. Color Blanco. por cada referencia.	CAJA X 10	0	\$ 91.237	\$ -
54	AMARRA PLASTICA de PA6 (Nylon) de alta resistencia Fijación de alta seguridad. Cierre práctico. Retardado a la llama. De diferentes tamaño: 15 cm X 100	BOLSA X 100 UND	1	\$ 10.848	\$ 10.848
55	AMARRA PLASTICA de PA6 (Nylon) de alta resistencia Fijación de alta seguridad. Cierre práctico. Retardado a la llama. De diferentes tamaño: 25cm X 100	BOLSA X 100 UND	1	\$ 31.692	\$ 31.692
56	AMARRA PLASTICA de PA6 (Nylon) de alta resistencia Fijación de alta seguridad. Cierre práctico. Retardado a la llama. De diferentes tamaño: 40cm X 100	BOLSA X 100 UND	1	\$ 42.540	\$ 42.540
57	GRAFITO para lubricar en seco cerradura y chapas metálicas, botella de 50 gramos	BOTELLA X 50 GRS	0	\$ 2.954	\$ -
58	PEGANTE PARA P.V.C. DE 1/4Tipo Grifería Ensamble Tanque, Características Cemento de calidad de consistencia regular,con aplicado.	UNIDAD	2	\$ 78.661	\$ 157.322
59	LIMPIADOR PARA P.V.C.ipo: Adhesivos y soldaduras para PVC, DE 1/4 Uso: Para limpiar y aislar las superficies que se van a soldar en Tuberías de PVC y CPVC, NTC 576 para la soldadura.	UNIDAD	1	\$ 37.267	\$ 37.267

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO		Código: FO-GJ-19
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN		Versión: 7
			Rige: 2023-12-28
			Pág.: 22 de 29

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

60	DESTORNILLADORES CAJA 12 PIEZAS BGS-7895: Peso del producto 2,52 Kg, Dimensiones del producto 11,9 x 3,5 x 32,6 cm, Número de modelo del producto 7895, Material Acero al cromo vanadio, Componentes incluidos Destornilladores planos, Destornilladores estrella, Peso 2.52 kilogramos o semejantes siempre y cuando no reduzcan los criterios requeridos.	CAJA X 12 PIEZAS	1	\$ 112.022	\$ 112.022
61	CORTAFRIO DIAGONAL A 228-8. Alicates de unión sólida, Ubicación de remache de alto apalancamiento para una mejora del 26 por ciento en corte y agarre Construido de acero forjado de alto contenido de carbono 5 pulgadas	UNIDAD	2	\$ 22.704	\$ 45.408
62	ALICATES bordes de corte endurecidos, punta plana dentada y sujetador para tuberías; fabricado en acero forjado mangos anatómicos. presentan topes de seguridad, capacidad de aislamiento de hasta 1000 voltios.	UNIDAD	1	\$ 61.286	\$ 61.286
63	ELECTRODO PARA SOLDAR DELGADO, electrodo con revestimiento rutilo, tipo celulósico, especialmente desarrollado para soldadura en chapa galvanizada. Precisa bajo amperaje para hacer un buen cordón de soldadura. Norma AWS A5.1 Clasificación E 6013; Norma ISO 2560; Clasificación E 38 0 RC 1 1, Largo 350 mm, Tipo Corrientes, Material a Soldar Acero al Carbono, Tipo de Corriente AC/DC, Diámetro 3/32"	KILO	1	\$ 55.302	\$ 55.302

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO		Código: FO-GJ-19
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN		Versión: 7
			Rige: 2023-12-28
			Pág.: 23 de 29

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

64	<p>MARTILLO PERFORADOR COMBINADO SDS MAX DE 1-9/16" FLEXVOLT + 2BAT +CARGADOR: Potencia 950 W. Fuerza de impacto 3,5 J, N° de revoluciones 0 - 1150 rpm. Impactos por minuto 0 - 5200 ipm, Ø de perforación en hormigón, máx.. 30 mm, Ø de perforación en metal, máx.. 13 mm, Ø de perforación en madera, máx.. 30 mm, Función rompedor / martillo, 6,1 julios de energía de impacto para taladrar y astillar rápidamente, incluso en el hormigón más duro. El sistema E-CLUTCH ® antirrotación apaga la herramienta en situaciones de atascamiento. La electrónica de velocidad constante permite que la herramienta mantenga la velocidad bajo carga. El sistema SHOCKS Active Vibration Control® reduce la vibración que siente el usuario en los mangos, en comparación con los martillos perforadores sin esta característica. El diseño liviano lo hace ideal para la perforación horizontal para aplicaciones de clavijas de refuerzo # 3 - # 6 y extracción de testigos en seco de hasta 3 pulg. Motor sin escobillas y mecanismo duradero de ingeniería alemana. Ideal para astillar en cualquier pared y techo desde la mitad hasta la parte superior. TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBRICO SDS PLUS 20V INCLUYE 1 BATERIA, 1 CARGADOR,3 BROCAS 1 CINCEL TOTAL</p>	UNIDAD	0	\$ 1.135.212	\$ -
----	---	--------	---	--------------	------

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO		Código: FO-GJ-19
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN		Versión: 7
			Rige: 2023-12-28
			Pág.: 24 de 29

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

65	TALADRO INALÁMBRICO 1/2Pulg Atornillador 20V, Tamaño del mandril: 13 mm, VELOCIDAD 1900 RPM, INCLUYE 2 DOS BATERIAS. Potencia 20 V, Velocidades 0 - 450 / 0 - 1,300 / 0 - 2,000 RPM, Tamaño de Mandril 1/2" (13mm), Taladro percutor inálámbrico de 20V MAX de 1/2 pulg. equipado con un mandril de metal nitrocarbuzado de trinquete de alta resistencia con insertos de carburo para una mayor fuerza de agarre de la broca y un motor sin escobillas de alta eficiencia que ofrece hasta un 75% más de tiempo de ejecución que cepillado. TALADRO PERCUTOR DE 1/2 INALAMBRICO ION DE LITIO 21V INLC 2 BATERIAS Y ESTUCHE	UNIDAD	0	\$ 588.732	\$ -
66	LOCALIZADOR DE CIRCUITOS de CA con probador de salida, ubicar de forma rápida y precisa el disyuntor correcto en un panel correspondiente al circuito al que está conectado un tomacorriente o dispositivo eléctrico, proporciona indicaciones visuales y audibles claras cuando se ha ubicado el interruptor correcto, circuitos de CA de 90 -120 - 220 V,	UNIDAD	0	\$ 659.370	\$ -
67	HOMBRE SOLO: Alicata de Presión fabricada en acero Cromo Vanadio. Palanca de afloje rápido. Mordazas rectas para sujetar piezas planas, cuadradas y hexagonales. Largo 10" (254 mm).	UNIDAD	2	\$ 56.365	\$ 112.731
68	DISCO DE CORTE DE MURO PARA PULIDORA DE 4" Tipo Discos diamantados, Diámetro Disco 4 1/2 pulgadas, Medidas 4 1/2 pulgada Características Disco diamantado segmentado corte seco ó húmedo, con capacidad máxima de 80 metros/segundo.	UNIDAD	3	\$ 16.429	\$ 49.288
69	DISCO DE CORTE DE METAL PARA PULIDORA DE 4": Tipo Discos abrasivos, Diámetro Disco 4 1/2 pulgadas, Medidas 4 1/2 x 3/32 pulgada, Características Disco abrasivo, accesorio para pulidora de alto rendimiento.	UNIDAD	3	\$ 11.429	\$ 34.286

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO		Código: FO-GJ-19
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN		Versión: 7
			Rige: 2023-12-28
			Pág.: 25 de 29

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

70	SET DE PUNTAS ALTA TORSION IMPACT GOLD 11 para taladro PZS. B28597 CARACTERÍSTICAS Longitud Puntas: 1pulgada, Extensor: 2-5/8 pulg Punta No. Ph 1, Ph 2, Ph 3, Pz 1, Pz 2, Pz 3, T15, T20, T25, T30 Zanco Puntas: A, Extensor: MZ-B Incluye Porta puntas Piezas Por Paquete 11	JUEGO X 11 PIEZAS	1	\$ 70.333	\$ 70.333
71	TOMA CORRIENTE tipo macho en caucho p/t 15 amperios de gran calidad y de alta resistencia, para hacer conexiones con gran seguridad y comodidad, es de excelente conductividad y de larga duración, 1875w Caucho x125-250v	UNIDAD	10	\$ 9.423	\$ 94.226
72	TOMA CORRIENTE tipo hembra en caucho p/t 15 amperios de gran calidad y de alta resistencia, para hacer conexiones con gran seguridad y comodidad, es de excelente conductividad y de larga duración, 1875w Caucho x125-250v	UNIDAD	10	\$ 12.362	\$ 123.623
73	CEMENTO GRIS POR BULTO x 50 kilos, Para construcción en general. para la elaboración de morteros de pega, pañete y acabados. Sirve para la elaboración de concretos de comportamiento normal en fraguados y resistencias. Excelente manejabilidad por su alta retención de agua. Estabilidad en sus propiedades de resistencia y fraguado.	UNIDAD	2	\$ 57.197	\$ 114.395
74	HIDROLAVADORA PORTATIL PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT para trabajar con agua a una temperatura máxima de 60 °C y así dejar las superficies reluciente, excelente para su manejo.	UNIDAD	1	\$ 1.497.299	\$ 1.497.299
75	MANOMETROS PARA MEDIR PRESION Y CARGAR GAS AIRES ACONDICIONADOS para Válvulas para baja y alta; deben incluir escala para medir los siguientes refrigerantes (R-410) las mangueras tienen un largo de 3 pies.	UNIDAD	1	\$ 476.342	\$ 476.342

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO			Código: FO-GJ-19	
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN			Versión: 7	
				Rige: 2023-12-28	
				Pág.: 26 de 29	

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

76	TESTER (PINZAS) PARA MEDIR LA CORRIENTE AIRES; para realizar mediciones en espacios reducidos o comprobar cables con corriente. Los multímetros pueden medir corriente, tensión y resistencia, y son más precisos que las pinzas amperimétricas.	UNIDAD	1	\$ 210.573	\$ 210.573
77	SOPLETE PARA SOLDAR (TUBERIA EN COBRE PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS), 150X60X30Mm;Válvula Graduadora De Llama; Soldadura Combustible 1982°C;Propano 1371°C	UNIDAD	1	\$ 69.083	\$ 69.083
	TOTALES		110		\$ 5.404.711
SUBTOTAL INSUMOS DE FERRETERÍA:					
	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO DE FERRETERIA	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA CDAV	INSUMOS DE FERRETERÍA CDAV-DEMARCACIÓN	TOTAL CDAV
1	Pintura amarilla tráfico epoxica, decorativa caracterizada por reflejos y texturas, con versatilidad y belleza que da un efecto agradable a los espacios elegidos. Alta resistencia en concreto	GALONES	2	\$ 142.991	\$ 285.983
2	Pintura blanca tráfico, epoxica decorativa caracterizada por reflejos y texturas, con versatilidad y belleza que da un efecto agradable a los espacios elegidos. Alta resistencia en concreto	GALONES	2	\$ 142.991	\$ 285.983
3	Pintura negra tráfico, acrílica decorativa caracterizada por reflejos y texturas, con versatilidad y belleza que da un efecto agradable a los espacios elegidos. Alta resistencia en concreto	GALONES	1	\$ 142.991	\$ 142.991
4	Disolvente Xilol	GALONES	3	\$ 64.346	\$ 193.039
SUBTOTAL INSUMOS DE FERRETERÍA CDAV - DEMARCACIÓN:				\$ 493.321	\$ 907.996
TOTAL INSUMOS IVA INCLUIDO:				\$ 493.321	\$ 6.312.707

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO	Código: FO-GJ-19
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN	Versión: 7
		Rige: 2023-12-28
		Pág.: 27 de 29

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

ENTRADAS DE ALMACEN 20240033

ENTRADAS DE ALMACEN EA -20240033		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR Nit: 890311425 CL 70 Norte 38 81 Tel: 4459000 Fax: 6644424 CALI	
---	--	--	--

ENTRADAS DE ALMACEN

Proveedor

Nombre: FERREINDUSTRIA COMPANY SAS
Dirección: CL 4 7 20
Ciudad: Neiva
Teléfono:

Fecha: 20/12/2024
Moneda: COP
Documento de referencia: CDAV2402024
Comprador: CENTRO DE DIAGNOSTICO


Item	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Impuestos	Valor total
0123031 BATERIAS SANITARIAS	UND	2	\$186.337	\$0	\$70.808	\$443.482
0000715 CINTAAISLANTE ELECTRICA	UND	4	\$35.786	\$0	\$27.197	\$170.341
0000600 LLAVE LAVAMANOS	UND	2	\$14.460	\$0	\$5.495	\$34.415
0123032 LLAVE DE LAVADERO ROSCA	UND	2	\$22.561	\$0	\$8.573	\$53.695
0000647 PINTURA BLANCA	CUÑ	1	\$285.381	\$0	\$54.222	\$339.603
0000646 ESTUJO LISTOPLASTICO	BUL	1	\$102.135	\$0	\$19.406	\$121.541
0000296 CANDADO GRANDE	UND	1	\$134.055	\$0	\$25.470	\$159.525
0000547 RODILLOS PARA PINTAR	UND	10	\$12.015	\$0	\$22.828	\$142.978
0000784 BROCA PARA METAL HSS 1/2"	UND	1	\$20.255	\$0	\$3.848	\$24.103
0000791 BROCA PARA METAL HSS 1/4"	UND	1	\$8.724	\$0	\$1.656	\$10.382
0000793 BROCA PARA METAL HSS 3/8"	UND	1	\$7.768	\$0	\$1.476	\$9.244
0000792 BROCA PARA METAL HSS 5/16	UND	1	\$17.942	\$0	\$3.409	\$21.351
0123033 TORNILLO DE METAL REDONDA 1/2PULGADA	UND	1	\$11.665	\$0	\$2.216	\$13.881
0123034 TORNILLO DE METAL REDONDA 1/2PULGADA	UND	1	\$12.605	\$0	\$2.395	\$15.001
0123035 TORNILLO DE METAL REDOND 2 PULGADA	UND	1	\$13.547	\$0	\$2.574	\$16.121
0123036 TORNILLO DE METAL REDOND 3 PULGADA	UND	1	\$14.487	\$0	\$2.753	\$17.240
0123037 TORNILLO DE METAL PLANA 1/2 PULGADA XSC	UND	1	\$8.937	\$0	\$1.698	\$10.635

Notas

SE INSPECCIONAN LOS SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CDAV LTDA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CDAV-240-2024 Y SE RECIBE EN PERFECTAS CONDICIONES

Totales

Valor bruto: \$4.046.562
 Descuentos: \$0
 Subtotal: \$4.046.562
 Impuestos: \$768.845
Total: \$4.815.407



Elaborado



Aprobado



(Firma y Sello)

REIMPRESO

ORIGINAL

Página 1 de 4

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

 CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO		Código: FO-GJ-19
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN		Versión: 7
			Rige: 2023-12-28
			Pág.: 29 de 29

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

	CDAV	SM	TOTAL
Factura o cuenta cobro No.	FE5333 CDAV	FE5334 SM	
Valor del Contrato (Vigencia Actual)	\$ 6.312.707	\$ 38.182.293	\$ 44.495.000
Valor Vigencia Futura (si aplica)	\$ -		\$ -
Valor adición (Si hubo lugar)	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total, del contrato (Incluidas adiciones)	\$ 6.312.707	\$ 38.182.293	\$ 44.495.000
Saldo vigencia actual pendiente de ejecución antes de este pago.	\$ 6.312.707	\$ 38.182.293	\$ 44.495.000
Saldo Vigencia futura pendiente de ejecución. (si aplica)	\$ -	\$ -	\$ -
Valor autorizado a pagar en la presente acta.	\$ 6.312.706	\$ 38.182.293	\$ 44.494.999
MENOS APOORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX% - cuando	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO XX% - cuando aplique	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Porcentaje de ejecución contractual al cierre del periodo objeto de pago	100%	100%	100%
Porcentaje de ejecución financiera al cierre del periodo objeto de pago	100,00	100,00	100,00
Valor que corresponde al porcentaje de ejecución financiera al cierre del periodo objeto de pago	\$ 6.312.706	\$ 38.182.293	\$ 44.494.999
Saldo presupuestal vigencia actual después de este pago	\$ 1	\$ -	\$ 1


SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE., (\$ 44.494.999).

Al respectivo valor, deberán realizarse los descuentos legales a que haya lugar.

Que, en caso de quedar algún saldo disponible en el contrato, este será decrementado en el momento de la liquidación

En constancia de lo anterior, se firma a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2024.

EL SUPERVISOR


Kely Yomaly Salas M.
 Profesional Universitario
 CDAV Ltda.

	FORMATO	Código: FO-GJ-19
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN	Versión: 7
		Rige: 2023-12-28
		Pág.: 30 de 29

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente