INFORME DE ENTREGA
CONTRATO SGM-LP-1794-2024

Cota cundinamarca 23 de diciembre 2024

OBJETO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LAS DIFERENTES SECRETARÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE COTA CUNDINAMARCA .

FICHA TECNICA						
ITEM	**ELEMENTO**	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**IMAGEN DE REFERENCIA**	**SI CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1	**SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA**	Espalda: Silla de Escritorio en nylon. Ejecutiva y ergonómica con espaldar en marco de polipropileno de alto impacto con malla traslúcida. Asiento: Interno en madera contrachapada abollonado con caucho espuma de alta densidad. Tapizado en malla antitranspirante cubierta de telescopio en polipropileno de excelente calidad. Graduación en altura mediante palanca que activa el cilindro neumático. Base: En nylon reforzada a 30% con fibra de vidrio o en acero. Ruedas: 100 % en nylon doble pista de suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección, silla giratoria. **Dimensiones:** Alto: 105 centimetros. Ancho: 50 centimetros. Fondo: 50 centimetros.	**194**		**X**	
2	**TANDEM 3 PUESTOS**	• Estructura Tándem: Metálica en tubo redondo 7/8 con viga central en el asiento en tubo rectangular 3x1 1/2 Cal 14, patas en tubo ovalado Cal 16 con pintura electrostática negra y tapones redondos plásticos. • Acabados: Asiento y espaldar en polipropileno inyectado de alto impacto. ESTRUCTURA: 4 PATAS EN TUBO CR REDONDO Ø 25 MM CALIBRE 16 Color Negro. Dimensiones: Alto: 76 centimetros. Ancho: 167 centimetros. Fondo: 44 centimetros.	**15**		**X**	
3	**SILLA INTERLOCUTORA**	• Asiento y espaldar Silla: Asiento con espuma de alta densidad, tapizado en paño. • Estructura: Carcasa interna en polipropileno con chazos para ensamblaje, espuma rosada N°5 de alta resistencia. Tubo metálico rectangular 30 x15, y amarres en tubo redondo 5/8 calibre 19. • Acabados: Estructura cubierta en pintura electrostática termofijada, amarres en asiento. • laminado f 10 color madera • balance f6 blanco •tubo de las bases calibre 18 • Tubo de las bases o estructura en calibre 18 • la Cajonera estructuras y gavetas lamina cold rolled calibre 20 • las superficies que conforman el puesto de trabajo, requieren pasacables Dimensiones: Alto: 79 centimetros. Ancho: 54 centimetros. Fondo: 44 centimetros.	**131**		**X**	
4	**PUESTO DE TRABAJO EJECUTIVO EN L**	Superficie: Escritorio de Madera de 19 mm enchapada en formica. Estructura: Tubo metálico rectangular de 2 pulgadas * 1 pulgada, pintura electrostática termofijada. Acabados: Cajonera calibre 24 frente en madera, pintura electrostática termofijada, correderas Full Extension. Compuesto por: 1 Superficie de 120cm x 60cm x19mm 1 Superficie de 110cm x 60cm x 19mm 1 Cajonera Metalica 2 Pedestales Tipo C Dimensiones: Alto: 73 centimetros. Ancho: 170 centimetros. Fondo: 120 centimetros.	**21**	 	**X**	
5	**ISLA DE TRABAJO 4 PUESTOS**	Superficie: Aglomerado de madera de 19 mm para cuatro puestos de trabajo. Estructura: Tubo metálico rectangular de 2 pulgadas * 1 pulgada, pintura electrostática termofijada. Acabados: 4 Cajoneras en lámina Cold Rolled de calibre 22, pintura electrostática termofijada, correderas Full Extension, tres (3) gavetas, una de ellas con capacidad para carpeta colgante tamaño oficio y chapa de seguridad. Pantalla divisora en acrílico de 4 mm • laminado f 10 color madera • balance f6 blanco •tubo de las bases calibre 18 • Tubo de las bases o estructura en calibre 18 • la Cajonera estructuras y gavetas lamina cold rolled calibre 20 • las superficies que conforman el puesto de trabajo, requieren pasacables. pantalla acrílico color blanco Pantalla divisora: Alto: 30cm Dimensiones: Alto: 73 centimetros. Ancho: 240 centimetros. Fondo: 120 centimetros.	**13**		**X**	
6	**ISLA DE TRABAJO 6 PUESTOS**	Superficie: Aglomerado de madera de 19 mm para cuatro puestos de trabajo. Estructura: Tubo metálico rectangular de 2 pulgadas * 1 pulgada, pintura electrostática termofijada. Acabados: 6 Cajoneras en lámina Cold Rolled de calibre 22, pintura electrostática termofijada, correderas Full Extension, tres (3) gavetas, una de ellas con capacidad para carpeta colgante tamaño oficio y chapa de seguridad. Pantalla divisora en acrílico de 4 mm. • laminado f 10 color madera • balance f6 blanco •tubo de las bases calibre 18 • Tubo de las bases o estructura en calibre 18 • la Cajonera estructuras y gavetas lamina cold rolled calibre 20 • las superficies que conforman el puesto de trabajo, requieren pasacables pantalla acrílico color blanco Pantalla divisora: Alto: 30cm Dimensiones: Alto: 73 centimetros. Ancho: 240 centimetros. Fondo: 120 centimetros.	**1**		**X**	
7	**MESA DE JUNTAS CUADRADA - 6 PUESTOS**	Superficie: Madera de 25 mm enchapada en formica. Estructura: Tubo metálico cuadrado calibre 16 con terminación en pintura electrostática. Dimensiones: Alto: 73 centimetros. Ancho: 180 centimetros. Fondo: 120 centimetros.	**3**		**X**	

8	**MESA PARA SALA DE JUNTAS**	Superficie de 2.40X1.00 fabricada en Lamina RH de 30mm. Conector inteligente con entradas HDMI, VGA, USB, Corriente y Datos.	**1**		**X**	
9	**MESA DE TRABAJO REDONDA - 6 PUESTOS**	Mesa de trabajo redonda en aglomerado de 19 mm a dos caras tipo madecor, bordes en canto rígido base metálica en tubo redondo o elíptico con soportes de anclado a superficie y niveladores de altura medidas 1.20 diametro conector inteligente con entradas hdmi, vga, usb, corriente y datos.	**6**		**X**	
10	**ARMARIO METALICO 2 ESTANTES**	Fabricado en lámina COLD-ROLLED con acabado en pintura electrostática, puertas de parche en madera industrial con recubrimiento melaminico, entrepaños graduables en altura y niveladores antideslizantes. calibre de la lámina calibre 20, es armario metalico 2 estantes Manijas cilíndricas en acero pulido sistema de seguridad con llave, Documentos Az, Estructura en lámina Cold Rolled calibre 24, Pintura Eléctrostatica Color blanco, cinco (5) Entrepaños Graduables, Protector De Suelo, doble Chapa con llave Medidas: Altura 1.80 cm- Ancho 93cm - Fondo 45 cm	**3**		**X**	
11	**ARMARIO METALICO 2 ESTANTES**	Fabricado en lámina COLD-ROLLED con acabado en pintura electrostática, puertas de parche en madera industrial con recubrimiento melaminico, entrepaños graduables en altura y niveladores antideslizantes. Manijas cilíndricas en acero pulido 2 Entrepaños con refuerzo central; graduables en altura con sistema de uña, con Cerradura Armario metalico 2 estantes no requiere conectores Medidas: Frente: 90 – Fondo: 48,5 – Alto: 99,5cm	**1**		**X**	
12	**ESCRITORIO TIPO C**	Superficie: Aglomerado de madera de 19 mm. Estructura: Tubo metálico rectangular de 2 pulgadas * 1 pulgada, pintura electrostática termofijada. Acabados: Cajonera en lámina Cold Rolled de calibre 22, pintura electrostática termofijada, correderas Full Extension, tres (3) gavetas, una de ellas con capacidad para carpeta colgante tamaño oficio y chapa de seguridad. • laminado f 10 color madera • balance f6 blanco •tubo de las bases calibre 18 • Tubo de las bases o estructura en calibre 18 • la Cajonera estructuras y gavetas lamina cold rolled calibre 20 • las superficies que conforman el puesto de trabajo, requieren pasacables Dimensiones: Alto: 73 centimetros. Ancho: 120 centimetros. Fondo: 60 centimetros.	**15**		**X**	
13	**Estante para Archivo Cajas X300**	Dimensiones: 200 cm de alto, 112 cm de ancho y 45 cm de fondo. Cuenta con 7 entrepaños en lámina cold rolled cal.18 Fabricado en lámina de acero cold rolled calibre 18 parales y calibre 22 entrepaños. Recubierto con pintura electrostática horneable de alta resistencia. Cada entrepaño resiste hasta 50 Kilogramos de carga uniformemente distribuida. Cuenta con uniones temporales de tuerca y arandela. Fabricado en lámina de acero cold rolled calibre parales 18 parales y entrepaños calibre 22 Dimensiones: Alto: 200 centimetros. Ancho: 112 centimetros. Fondo: 45 centimetros.	**103**		**X**	
14	**ESCRITORIO TIPO C SENCILLO**	Superficie Escritorio: Aglomerado de madera de 19 mm. Estructura: Tubo metálico rectangular de 2 pulgadas * 1 pulgada. • laminado f 10 color madera • balance f6 blanco •tubo de las bases calibre 18 • Tubo de las bases o estructura en calibre 18 • la Cajonera estructuras y gavetas lamina cold rolled calibre 20 • las superficies que conforman el puesto de trabajo, requieren pasacables Dimensiones: Alto: 73 centimetros. Ancho: 120 centimetros. Fondo: 60 centimetros.	**5**		**X**	
15	**ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS**	Material: Lámina Cold Rolled de calibre 24. Acabados: Pintura electrostática, correderas Full Extension, sistema de seguridad tipo trampa, anti-vuelco y chapa de acción con llave. calibre de la lámina calibre 20 terminado pitura electrostatica color gris Dimensiones: Alto: 136 centimetros. Ancho: 47 centimetros. Fondo: 60 centimetros.	**6**		**X**	
16	**ISLA DE TRABAJO 2 PUESTOS**	Superficie: Aglomerado de madera de 19 mm para dos puestos de trabajo. Estructura: Tubo metálico rectangular de 2 pulgadas * 1 pulgada, pintura electrostática termofijada. Acabados: Dos cajoneras en lámina Cold Rolled de calibre 22, pintura electrostática termofijada, correderas Full Extension, tres (3) gavetas, una de ellas con capacidad para carpeta colgante tamaño oficio y chapa de seguridad. Pantalla divisora en acrilico de 4 mm. • laminado f 10 color madera • balance f6 blanco •tubo de las bases calibre 18 • Tubo de las bases o estructura en calibre 18 • la Cajonera estructuras y gavetas lamina cold rolled calibre 20 • las superficies que conforman el puesto de trabajo, requieren pasacables pantalla acrílico color blanco Pantalla divisora: Alto: 30cm Dimensiones: Alto: 73 centimetros. Ancho: 120 centimetros. Fondo: 120 centimetros.	**9**		**X**	

17	**SILLA EJECUTIVA PARA SALA DE JUNTAS**	Estructura metalica calibre 16 en pintura gris o negra Espaldar en polipropileno ultraresistente Asiento tapizados en paño Diseño ergonomico y resistente	**8**		**X**	
18	**SILLA GERENCIAL ERGONÓMICA**	Medias: Ancho 63 cm - Alto : 120 cm y Profundidad 60 cm Nivel de ergonomía: Avanzado Diseño Anatómico Curvatura lumbar en el espaldar Espaldar alto con apoyo de cabeza Tapizada en cuero color negro Doble acolchado Brazos acolchados en cuero Perilla de ajuste de suavidad al reclinar Sistema reclinable en varias posiciones Graduación de altura por cilindro a gas Base inferior de 5 aspas moderna Garantía mínima de 3 meses	**1**		**X**	
19	**SILLA PLEGABLE**	Silla Plegables Acolchada Tapizada, construccion robusta Marco de acero y PVC, cojines y respaldo rellenos espuma alta densidad. Color: Negro Dimensiones: (15.75 x 17.72 x 30.71) Dimensiones del asiento: (15.75 x 15.75) ' (40 x 40) cm (L x W)	**40**		**X**	
20	**MESA**	Mesa Portafolio Plegable de 180cm de largo, construccion Resistente, doble utilidad Exterior e interior, Color Blanco. Dimensiones: 74cm de alto x 74cm de ancho x 180cm de largo forma rectangular	**8**		**X**	
21	**INSTALACIÓN DE MOBILIARIO**	Realizar la instalación de todo el mobiliario en las dependencias requeridas.	**1**	 	**X**	
22	**RESTAURACIÓN Y MODERNIZACIÓN**	Realizar la restauracion del mobiliario adecuacion y modernizacion de la oficina principal de la Alcaldia Municipal.	**1**	 	**X**	

UT-COTA 2024
MARCO FERNANDO CASTILLO GALEANO
C.C. No. 11.204.228 de Chía Cundinamarca
Representante Legal
Calle 11 No. 6 B-22 Cota - Cundinamarca
Cel: 3122068260 - 3114471687
gerencia@marcast.co


Firma del Representante legal:














Lenovo
















MARCAST
COMERCIALIZADORA SAS




NTRO
ISTRAT
AL DE