Asunto:	COMITÉ EVALUADOR - COMPONENTE TÉCNICO – Concurso de Méritos Abierto No. 24001375 H3 – Interventoría - Rehabilitación y/o mejoramiento calles de rodaje kilo y November - el DORADO (VF)
Fecha:	lunes, 25 de noviembre de 2024, 7:26:20 a. m. hora estándar de Colombia
De:	Nubia Quintero Hernandez
A:	Jeimy Viviana Terreros Franco, Juan Carlos Padilla Rodriguez
CC:	Stivinson Martinez Gomez, Hayder Julian Suarez Zamudio, Lina Paola Medina Perez, Sandra Liliana Gomez Acero, Leonardo Enrique Berrocal Ardila, Andres Arboleda Salazar, Milton Laureano Cuervo Casallas, Dario Naranjo Torres, Heriberto Amado Mateus, Alexander Garcia Benavides, Jazai Yozu Higuera Fragozo, Angie Patricia Hernandez Morales
Datos adjuntos:	image.png, image.png, image.png, image001.png, image.png, Outlook-mohpygbs.png

Cordial saludo:

En relación con lo indicado en el Manual de Contratación en lo referente a designación del Comité Evaluador el cual indica:

El Coordinador del Grupo de Gestión Jurídica Administrativa y el funcionario designado por el Director Financiero deberán ser evaluadores dentro del comité evaluador tanto en el componente jurídico y financiero respectivamente. En relación con las unidades ejecutoras deberá ser evaluador en el componente técnico el Director o Coordinador o Asesor que determine el jefe respectivo. Lo anterior sin perjuicio de los demás funcionarios y contratistas que requieran ser designados como evaluadores.

Se informa que se designa como comité evaluador del componente técnico del proceso 24001375 H3 que tiene por objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)". a los siguientes profesionales:

Ingeniero Alexander Garcia Benavides
Ingeniero Juan Carlos Padilla Rodriguez
Ingeniero Heriberto Amado Mateus
Ingeniero Dario Naranjo Torres
Ingeniero Stivinson Martinez Gomez

Cordialmente,

Nubia Quintero Hernández
Directora de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias
Secretaría de Servicios Aeroportuarias
AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
nubia.quintero@aerocivil.gov.co
(+57) 6012963305
www.aerocivil.gov.co
Bogotá, Colombia

De: Jeimy Viviana Terreros Franco <jeimy.terreros@aerocivil.gov.co>
Enviado: domingo, 24 de noviembre de 2024 21:59
Para: Juan Carlos Padilla Rodriguez <juan.padilla@aerocivil.gov.co>; Hayder Julian Suarez Zamudio <hayder.suarez@aerocivil.gov.co>; Lina Paola Medina Perez <lina.medina@aerocivil.gov.co>
Cc: Sandra Liliana Gomez Acero <sandra.gomez@aerocivil.gov.co>; Leonardo Enrique Berrocal Ardila <leonardo.berrocal@aerocivil.gov.co>; Nubia Quintero Hernandez <nubia.quintero@aerocivil.gov.co>; Andres Arboleda Salazar <andres.arboleda@aerocivil.gov.co>; Milton Laureano Cuervo Casallas <milton.cuervo@aerocivil.gov.co>; Alexander Garcia Benavides <alexander.garcia@aerocivil.gov.co>; Juan Manuel Villamarin Diaz <juan.villamarin@aerocivil.gov.co>; Jazai Yozu Higuera Fragozo <jazai.higuera@aerocivil.gov.co>; Angie Patricia Hernandez Morales <angie.hernandez@aerocivil.gov.co>
Asunto: REMISIÓN DE OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES – Concurso de Méritos Abierto No. 24001375 H3 – Interventoría - Rehabilitación y/o mejoramiento calles de rodaje kilo y November - el DORADO (VF)

Cordial Saludo,


De manera atenta me permito informar que el 20 de noviembre de 2024 se efectuó la publicación del Aviso de Convocatoria y Proyecto de Pliego de condiciones del Concurso de Méritos Abierto No. 24001375 H3, cuyo objeto es: “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF).”.

Por lo anterior solicito sea informado el nombre de los integrantes del comité evaluador, de conformidad con lo indicado en el artículo 12 de la Resolución No. 02362 del 21 de octubre de 2022.

comparto el link del proceso para los fines pertinentes:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7082572&isFromPublicArea=True&isModal=False

Por otro lado, adjunto observaciones de contenido técnico y jurídico de requisitos habilitantes, realizada el 21 y 22 de noviembre de 2024, por los siguientes interesados:



A medida que vayan llegando observaciones al proyecto de pliegos, se irán remitiendo para su verificación, análisis, consolidación y respuestas.

Es preciso indicar que el cronograma quedo bastante reducido en días, en cuanto a las actuaciones por parte de la entidad, se sugiere que a medida que lleguen las observaciones se verifiquen de manera inmediata y se genere la consolidación de las respuestas, esto con el fin de generar la publicación de las mismas y la apertura del proceso sin tener que adendar.

- **Plazo para presentar Observaciones al proyecto de pliego:** 27 de noviembre de 2024
- **Respuesta a las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones:** 29 de noviembre de 2024
- **Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección**: 29 de noviembre de 2024

Lo anterior para su revisión, análisis y respuesta tener en cuenta que conforme al cronograma establecido en el proceso el plazo máximo para generar observaciones al proyecto de pliego de condiciones fue el 29 de noviembre de 2024 a medida que vayan llegando observaciones se van remitiendo a los estructuradores para su correspondiente consolidación y respuesta.

Se deberá llevar a comité de contratación el proceso para aprobación de publicación del pliego de condiciones definitivos y respuestas a las observaciones del proyecto de pliegos el 29 de noviembre de 2024, es decir que las respuestas a las observaciones deberán ser enviadas al grupo precontractual el **28 de noviembre de 2024 antes de las 2:00 pm,** para poder solicitar agendamiento a comité de contratación y su correspondiente verificación. Así mismo, se deberá remitir los estudios previos definitivos y demás documentos, se hace necesario recordar que para la publicación de pliegos definitivos se debe contar con la aprobación de vigencias futuras.

Atentamente:

Jeimy Viviana Terreros Franco
Abogada Contratista
Grupo de Procesos Precontractuales

De: Juan Carlos Padilla Rodriguez <juan.padilla@aerocivil.gov.co>
Fecha: martes, 19 de noviembre de 2024, 8:10 a. m.
Para: Jeimy Viviana Terreros Franco <jeimy.terreros@aerocivil.gov.co>
CC: Sandra Liliana Gomez Acero <sandra.gomez@aerocivil.gov.co>, Leonardo Enrique Berrocal Ardila <leonardo.berrocal@aerocivil.gov.co>, Nubia Quintero Hernandez <nubia.quintero@aerocivil.gov.co>, Andres Arboleda Salazar <andres.arboleda@aerocivil.gov.co>, Milton Laureano Cuervo Casallas <milton.cuervo@aerocivil.gov.co>, Alexander Garcia Benavides <alexander.garcia@aerocivil.gov.co>, Hayder Julian Suarez Zamudio <hayder.suarez@aerocivil.gov.co>, Juan Manuel Villamarin Diaz <juan.villamarin@aerocivil.gov.co>, Jazai Yozu Higuera Fragozo <jazai.higuera@aerocivil.gov.co>, Angie Patricia Hernandez Morales <angie.hernandez@aerocivil.gov.co>
Asunto: Re: Rv: VIABILIDAD DE RADICACION EN SGDA DE DOCUMENTOS DEL PROCESO DE INTERVENTORIA INTEGRAL A LA REHABILITACION DE CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER DEL AEROP EL DORADO

Cordial saludo,

Ref. Proyecto: Realizar la interventoría integral a la rehabilitación y/o mejoramiento de las calles de rodaje Kilo y November, sus franjas, drenajes y obras complementarias en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá (VF).

De acuerdo con su solicitud, me permito informar que se realizó la radicación del proyecto de la referencia por medio del SGDEA, con número de radicado 2024392020047547 (ver adjunto).

Se informa que se realiza el envío de los siguientes documentos del proyecto:

1. Formato 1A. Estudios y documentos previos (pdf y word).
2. Anexo 1 - Anexo Técnico (pdf y word).
3. Complementario del Anexo Técnico (pdf y word).
4. Matriz de Riesgos.
5. Formulario 1 - Presupuesto Oficial.
6. Formato 3 - Experiencia.
7. Matriz 4 - Lineamientos de personal.
8. Indicadores financieros con sus anexos.
9. Concepto ambiental.
10. Concepto viabilidad oficina de analítica.
11. Concepto viabilidad matriz de riesgos de la OGP.
12. CDP 103724.
13. Solicitud de vigencias futuras 6324.
14. Plan anual de adquisiciones actualizado - PAA.

15. Link enlace consulta documentos del proceso.
16. Anexo apropiación de estudios y diseños.
17. Anexo 3. Glosario.
18. Anexo 5. Minuta del contrato.
19. Aprobación vigencias futuras.

Muchas gracias por su atención,

Cordialmente



AVISO LEGAL: Este mensaje y sus anexos son confidenciales e interesan solamente a su dest
No hay renuncia a la confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión equivocada o err
usted ha recibido este mensaje por error, debe borrarlo en su totalidad de su sistema y notific
hecho al remitente. Cualquier divulgación, copia, distribución o acción tomada por acció
omisión en relación a ello está prohibida y constituye un delito hacerlo. Cualquier opinión o
contenidos en este mensaje dirigido a nuestros usuarios, está sujeto a los términos y condici
los contratos vigentes con AEROCIVIL y solo interesan a las partes contractuales.



**Antes de imprimir este correo piense bien si es nece
hacerlo. El cuidado del medio ambiente es responsab**

De: Jeimy Viviana Terreros Franco <jeimy.terreros@aerocivil.gov.co>
Enviado: jueves, 14 de noviembre de 2024 19:10
Para: Juan Carlos Padilla Rodriguez <juan.padilla@aerocivil.gov.co>
Cc: Sandra Liliana Gomez Acero <sandra.gomez@aerocivil.gov.co>; Leonardo Enrique Berrocal Ardila <leonardo.berrocal@aerocivil.gov.co>; Nubia Quintero Hernandez <nubia.quintero@aerocivil.gov.co>; Andres Arboleda Salazar <andres.arboleda@aerocivil.gov.co>; Milton Laureano Cuervo Casallas <milton.cuervo@aerocivil.gov.co>; Alexander Garcia Benavides <alexander.garcia@aerocivil.gov.co>; Hayder Julian Suarez Zamudio <hayder.suarez@aerocivil.gov.co>; Juan Manuel Villamarin Diaz <juan.villamarin@aerocivil.gov.co>; Jazai Yozu Higuera Fragozo <jazai.higuera@aerocivil.gov.co>; Angie Patricia Hernandez Morales <angie.hernandez@aerocivil.gov.co>
Asunto: VIABILIDAD DE RADICACION EN SGDA DE DOCUMENTOS DEL PROCESO DE INTERVENTORIA INTEGRAL A LA REHABILITACION DE CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER DEL AEROP EL DORADO

Cordial saludo;

Teniendo en cuenta los ajustes realizados a las observaciones y sugerencias generadas por la Dirección Administrativa en las mesas técnicas, las cuales se pueden ver reflejadas en la trazabilidad de los correos y contando con el visto bueno por parte del asesor Dr. Milton, nos permitimos solicitar sean radicados en SGDA los documentos aquí viabilizados para realizar la respectiva publicación del proceso.

NOTA: Por favor no modificar la numeración de los documentos aquí enviados, aunado a lo anterior, deberán radicar los documentos firmados y en PDF, retirando los comentarios realizados a los distintos documentos.

objeto es: "**REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y**

NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF).

Atentamente:

Jeimy Viviana Terreros Franco
Abogada Contratista

De: Juan Carlos Padilla Rodriguez <juan.padilla@aerocivil.gov.co>
Fecha: martes, 12 de noviembre de 2024, 9:40 a. m.
Para: Jeimy Viviana Terreros Franco <jeimy.terreros@aerocivil.gov.co>
CC: Leonardo Enrique Berrocal Ardila <leonardo.berrocal@aerocivil.gov.co>, Nubia Quintero Hernandez <nubia.quintero@aerocivil.gov.co>, Andres Arboleda Salazar <andres.arboleda@aerocivil.gov.co>, Milton Laureano Cuervo Casallas <milton.cuervo@aerocivil.gov.co>, Alexander Garcia Benavides <alexander.garcia@aerocivil.gov.co>, Hayder Julian Suarez Zamudio <hayder.suarez@aerocivil.gov.co>, Juan Manuel Villamarin Diaz <juan.villamarin@aerocivil.gov.co>, Jazai Yozu Higuera Fragozo <jazai.higuera@aerocivil.gov.co>, Angie Patricia Hernandez Morales <angie.hernandez@aerocivil.gov.co>
Asunto: Re: Rv: Atención a Observaciones SEGUNDA REVISIÓN - MESA TECNICA - DOCUMENTOS PROCESO PARA LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA REHABILITACION DE CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER DEL AEROP EL DORADO

Cordial saludo,

Ref. Proyecto: Realizar la interventoría integral a la rehabilitación y/o mejoramiento de las calles de rodaje Kilo y November, sus franjas, drenajes y obras complementarias en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá (VF).

Se informa que se realiza el envío de los siguientes documentos del proyecto del asunto **ajustados y actualizados** atendiendo las observaciones No. 2 emitidas por usted. Adicionalmente se realiza la respuesta a las observaciones remitidas.

1. Estudios y documentos previos.
2. Anexo 1. Anexo técnico.
3. Complementario Anexo 1 - Especificaciones Técnicas.
4. Matriz de riesgos.
5. Formulario 1. Oferta Económica. Se incluyo hoja con el presupuesto oficial (Entidad).
6. Indicadores financieros, incluyendo los anexos 1 y 2.
7. Concepto viabilidad Oficina de analítica
8. Concepto viabilidad Matriz de Riesgos OGP
9. CDP
10. Solicitud de VF
11. Aprobación de vigencias futuras
12. PAA del Proyecto
13. Formato apropiación de estudios y diseños
14. Matriz 4 - Lineamientos del personal
15. Anexo 5 - Minuta del contrato, cláusulas 9 y 15
16. Link consulta documentos
17. Formato 3. Experiencia
18. Formato 4. Capacidad Financiera y organizacional
19. Anexo 3 - Glosario

Observaciones:
ESTUDIOS PREVIOS:

- Forma De Pago – inclusión de la fórmula de reajuste
  RTA:
  Ajustado

- Plazo de Ejecución:
  RTA:
  Información Ajustada.

- Ajustar el cuadro de vigencias futuras en cuanto al valor
  RTA:
  Información incluida.

- Fomento – personas de protección constitucional - **FOMENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – ARTICULO 2.2.1.2.4.2.16 DEL DECRETO 1082 DE 2015**
  RTA:

Información ajustada

- Análisis del sector frente a la inclusión del análisis de costos indirectos
  RTA:
  Información incluida

- Apoyo a la industria nacional con respecto al % y el análisis
  RTA:
  Información ajustada

COMPLEMENTO AL ANEXO TECNICO:

Con respecto a las obligaciones, entre otras observaciones de forma.
RTA:
Información ajustada

Muchas gracias por su atención,

Cordialmente,



Juan Carlos Padilla Rodriguez
Ingeniero Civil
Especialista en Geotecnia vial y Pavimentos

Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias - DIAA

AERONÁUTICA CIV
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPE

juan.padilla@aerocivil.gov.co
www.aerocivil.gov.co
Bogotá, Colombia

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus anexos son confidenciales e interesan solamente a su dest
No hay renuncia a la confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión equivocada o err
usted ha recibido este mensaje por error, debe borrarlo en su totalidad de su sistema y notific
hecho al remitente. Cualquier divulgación, copia, distribución o acción tomada por acció
omisión en relación a ello está prohibida y constituye un delito hacerlo. Cualquier opinión o
contenidos en este mensaje dirigido a nuestros usuarios, está sujeto a los términos y condici
los contratos vigentes con AEROCIVIL y solo interesan a las partes contractuales.



**Antes de imprimir este correo piense bien si es nece
hacerlo. El cuidado del medio ambiente es responsab**

De: Jeimy Viviana Terreros Franco <jeimy.terreros@aerocivil.gov.co>
Enviado: martes, 5 de noviembre de 2024 17:42
Para: Juan Carlos Padilla Rodriguez <juan.padilla@aerocivil.gov.co>
Asunto: RV: observaciones SEGUNDA REVISIÓN - MESA TECNICA - DOCUMENTOS PROCESO DE OBRA PARA LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA REHABILITACION DE CLLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER DEL AEROP EL DORADO

De: Jeimy Viviana Terreros Franco <jeimy.terreros@aerocivil.gov.co>
Fecha: jueves, 31 de octubre de 2024, 6:36 p. m.

Para: Juan Carlos Padilla Rodriguez <juan.padilla@aerocivil.gov.co>
CC: Leonardo Enrique Berrocal Ardila <leonardo.berrocal@aerocivil.gov.co>, Nubia Quintero Hernandez <nubia.quintero@aerocivil.gov.co>, Andres Arboleda Salazar <andres.arboleda@aerocivil.gov.co>, Milton Laureano Cuervo Casallas <milton.cuervo@aerocivil.gov.co>, Angie Catalina Suspes Paez <angie.suspes@aerocivil.gov.co>, Alexander Garcia Benavides <alexander.garcia@aerocivil.gov.co>, Hayder Julian Suarez Zamudio <hayder.suarez@aerocivil.gov.co>, Jazai Yozu Higuera Fragozo <jazai.higuera@aerocivil.gov.co>, Libardo Silva Morales <libardo.silva@aerocivil.gov.co>, Angie Patricia Hernandez Morales <angie.hernandez@aerocivil.gov.co>
Asunto: observaciones SEGUNDA REVISIÓN - MESA TECNICA - DOCUMENTOS PROCESO DE OBRA PARA LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA REHABILITACION DE CLLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER DEL AEROP EL DORADO

Cordial saludo;

En línea con la trazabilidad del proceso del asunto, en archivo adjunto remito los documentos Formato de Estudios Previos, Formato de especificaciones técnicas, y demás anexos. Los cuales, corresponden a los recibidos para revisión y tramite del proceso.

De lo anterior, me permito informar que, una vez revisados los documentos con los ajustes realizados con base en las recomendaciones y/o algunas observaciones realizadas en mesa técnica con el Dr. Berrocal y el Dr. Milton del día 29 de octubre de 2024; se remiten los documentos del proceso para que sean ajustados y enviados para verificación y viabilidad para radicación formalmente a través del SGDEA, para la publicación del proyecto de pliego de condiciones, no sin antes realizar ajustes concernientes a:

ESTUDIOS PREVIOS:

- Forma De Pago – inclusión de la fórmula de reajuste
- Plazo de Ejecución
- Ajustar el cuadro de vigencias futuras en cuanto al valor
- Fomento – personas de protección constitucional - **FOMENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – ARTICULO 2.2.1.2.4.2.16 DEL DECRETO 1082 DE 2015**
- Análisis del sector frente a la inclusión del análisis de costos indirectos
- Apoyo a la industria nacional con respecto al % y el análisis

COMPLEMENTO AL ANEXO TECNICO:

Con respecto a las obligaciones, entre otras observaciones de forma.

Agradezco que, los ajustes que sean realizados a los documentos del proceso sean remitidos en control de cambios para la validación de los mismos, así mismo, mediante respuesta a cada uno de los comentarios.

Quedo atenta a sus comentarios y/o indicaciones para continuar con el proceso.

Lo anterior conforme a lo a cordado en la mesa de técnica (trabajo) y los compromisos adquiridos.

Atentamente:

Jeimy Viviana Terreros Franco
Abogada Contratista
Grupo de Procesos Precontractuales

De: Juan Carlos Padilla Rodriguez <juan.padilla@aerocivil.gov.co>
Fecha: viernes, 25 de octubre de 2024, 1:37 p. m.
Para: Jeimy Viviana Terreros Franco <jeimy.terreros@aerocivil.gov.co>
CC: Leonardo Enrique Berrocal Ardila <leonardo.berrocal@aerocivil.gov.co>, Nubia Quintero Hernandez <nubia.quintero@aerocivil.gov.co>, Andres Arboleda Salazar <andres.arboleda@aerocivil.gov.co>, Milton Laureano Cuervo Casallas <milton.cuervo@aerocivil.gov.co>, Angie Catalina Suspes Paez <angie.suspes@aerocivil.gov.co>, Alexander Garcia Benavides <alexander.garcia@aerocivil.gov.co>, Hayder Julian Suarez Zamudio <hayder.suarez@aerocivil.gov.co>, Jazai Yozu Higuera Fragozo <jazai.higuera@aerocivil.gov.co>, Libardo Silva Morales <libardo.silva@aerocivil.gov.co>, Angie Patricia Hernandez Morales <angie.hernandez@aerocivil.gov.co>
Asunto: RE: RV: Atención de observaciones PRIMERA REVISIÓN - DOCUMENTOS PROCESO DE OBRA PARA LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA REHABILITACION DE CLLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER DEL AEROP EL DORADO

Cordial saludo,

Ref. Proyecto: Realizar la interventoría integral a la rehabilitación y/o mejoramiento de las calles de rodaje Kilo y November, sus franjas, drenajes y obras complementarias en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá (VF).

Se informa que se realiza el envío de los siguientes documentos del proyecto del asunto **ajustados y actualizados** atendiendo las observaciones No. 1 emitidas por usted. Adicionalmente se realiza la respuesta a las observaciones remitidas.

Estudios y documentos previos.
Anexo 1. Anexo técnico.
Complementario Anexo 1 - Especificaciones Técnicas.
Matriz de riesgos.
Formulario 1. Oferta Económica. Se incluyo hoja con el presupuesto oficial (Entidad)
Indicadores financieros, incluyendo los anexos 1 y 2.
Concepto viabilidad Oficina de analítica
Concepto viabilidad Matriz de Riesgos OGP
CDP
Solicitud de VF
PAA del Proyecto
Formato apropiación de estudios y diseños
Matriz 4 - Lineamientos del personal
Anexo 5 - Minuta del contrato, cláusulas 9 y 15
Link consulta documentos
Formato 3. Experiencia
Formato 4. Capacidad Financiera y organizacional
Anexo 3 - Glosario

1. Observaciones:
1. Por favor revisar los siguientes documentos, ya que en su interior se realizaron comentarios.

- Formato1A Estudios Previos
- Anexo 1- Anexo Técnico
- Complemento del Anexo 1- Especificaciones Técnicas

RTA:
Se remiten los documentos ajustados de acuerdo con sus requerimientos con respuesta a las observaciones mediante comentarios lado derecho del documento.

2. Aún no se cuenta con concepto y/o viabilidad de analítica.
RTA:
Se anexa concepto de viabilidad de oficina de analítica.

3. El documento VoBo Financiera, en su contenido no corresponde al PO y no se adjunta el análisis de indicadores frente al contenido del análisis del sector.
RTA:
El documento de indicadores financieros se solicito de acuerdo con los recursos solicitados por la Oficina Gestión de proyectos - OGP para el proyecto, el valor solicitado tiene en cuenta el reajuste de precios por cambio de vigencia realizado por la OGP

4. No se aporta pantallazo del PAA, con el numero del consecutivo con el que se encuentra en SECOP.
RTA:
Se anexa PAA

5. Tener presente que al ser pliego tipo no aplica el Formato 8 Especificaciones Técnica, razón por la cual se solicita ajustar nombre de dicho documento en los estudios previos y anexo técnico.
RTA:
Se ajusta el nombre del documento complementario al Anexo 1 - Anexo técnico.

6. En el "Anexo 5- Minuta del Contrato de Interventoría CCE-EICP-IDI-26- CLAUSULA 9 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA" del pliego tipo, se requiere que, desde el área técnica, se establezcan las obligaciones generales que aplicaran para el contrato que se derive del presente proceso. Validar al interior de la DIAA.
RTA:
Se anexa el Anexo 5, con la Cláusula 9 diligenciada.

7. En el " Anexo 5- Minuta del Contrato de Interventoría - CLAUSULA 15 MULTAS" del pliego tipo, se requiere que, desde el área técnica, se establezcan los % para la imposición de multas. Validar al interior de la DIAA.
RTA:
Se anexa el Anexo 5, con la Cláusula 9 diligenciada.

8. Se hace necesario adjuntar 1Anexo de Apropiación de los Estudios y Diseños – Obra, tanto para la interventoría como para la obra.
RTA:
Se anexa el documento de apropiación de estudios y diseños.

9. Se hace necesario adjuntar los estudios y diseños y demás documentos adicionales que harán parte de este proyecto ya que hacen parte integral del mismo y es necesario para la información de los proveedores interesados en participar, esto también aplica para el contrato principal de obra.
RTA:
Se anexa Link de consulta de documentos.

10. Se hace necesario adjuntar las garantías del contrato de consultoría e interventoría de la misma, para validar si el amparo de calidad del

servicio está vigente en el momento de la ejecución del contrato de obra, teniendo en cuenta que este contrato tendrá una fase de apropiación en caso de presentarse controversias y/u observaciones del contratista de obra deberá a través de la interventoría notificar a la entidad, para que esta requiera la interventoría que recibió estudios y diseños, para que se atiendan de conformidad con lo establecido en la Ley 842 de 2003 y bajo el amparo de la póliza de calidad del servicio, conforme a lo descrito por el área técnica en el documento de apropiación.
RTA:
Se solicitaron garantías, a la espera de la entrega.

11. Pendiente de adjuntar aprobación de Vigencia Futura al igual que diligenciar este campo en los EP.
RTA:
Una vez sea remitida la aprobación de la Vigencia Futura por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se remitirá el documento.

12. Se hace necesario que se adjunte la Matriz 4 - Lineamientos del Personal CCE-EICP-FM-74, diligenciada.
RTA:
Se anexa el Documento Matriz 4.

13. Se requiere que el área técnica verifique si requiere de un GLOSARIO ESPECÍFICO TÉCNICO, si es así deberá incluir está información en el Anexo 3- Glosario CCE-EICP-IDI-24, y enviarlo a la Dirección Administrativa.
RTA:
Se anexa el Documento Anexo 3.

Muchas gracias por su atención,

Cordialmente,

De: Jeimy Viviana Terreros Franco <jeimy.terreros@aerocivil.gov.co>
Enviado: sábado, 28 de septiembre de 2024 17:38
Para: Juan Carlos Padilla Rodriguez <juan.padilla@aerocivil.gov.co>
Cc: Leonardo Enrique Berrocal Ardila <leonardo.berrocal@aerocivil.gov.co>; Nubia Quintero Hernandez <nubia.quintero@aerocivil.gov.co>; Andres Arboleda Salazar <andres.arboleda@aerocivil.gov.co>; Milton Laureano Cuervo Casallas <milton.cuervo@aerocivil.gov.co>; Angie Catalina Suspes Paez <angie.suspes@aerocivil.gov.co>; Alexander Garcia Benavides <alexander.garcia@aerocivil.gov.co>; Hayder Julian Suarez Zamudio <hayder.suarez@aerocivil.gov.co>; Jazai Yozu Higuera Fragozo <jazai.higuera@aerocivil.gov.co>; Libardo Silva Morales <libardo.silva@aerocivil.gov.co>; Angie Patricia Hernandez Morales <angie.hernandez@aerocivil.gov.co>
Asunto: PRIMERA REVISIÓN - DOCUMENTOS PROCESO DE OBRA PARA LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA REHABILITACION DE CLLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER DEL AEROP EL DORADO

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la asignación de los procesos dentro del área, me permito informar que el proceso relacionado en el asunto me fue asignado para continuar con el trámite correspondiente.

objeto es: “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF).”,

En línea con la trazabilidad del proceso del asunto, en archivo adjunto remito los documentos Formato de Estudios Previos, Anexo1- Anexo Técnico, Complemento al Anexo 1 , especificaciones técnicas y demás anexos. Los cuales, corresponden a los recibidos para revisión y tramite del proceso. De lo anterior, me permito informar que, una vez revisados los mismos, se realizaron ajustes al interior del documento como estilo, letra, márgenes, se incorporó información del pliego tipo que debe estar contenida dentro de los estudios previos y a través de comentarios se realizaron observaciones para que sean analizadas y resueltas por el área estructuradora.

Se solicita que estos ajustes se realicen dentro de los documentos aquí enviados, a manera de recomendación para futuras revisiones de los procesos, se solicita respetuosamente al área NO convertir documentos de PDF a Word de otros procesos ya que el estilo de la letra queda diferente y se hace complejo el ajuste en los documentos

Por otro lado, se realizan las siguientes observaciones de manera general para que sean tenidas en cuenta:

1. Por favor revisar los siguientes documentos, ya que en su interior se realizaron comentarios.
- Formato1A Estudios Previos
- Anexo 1- Anexo Técnico
- Complemento del Anexo 1- Especificaciones Técnicas
2. Aún no se cuenta con concepto y/o viabilidad de analítica.
3. El documento VoBo Financiera, en su contenido no corresponde al PO y no se adjunta el análisis de indicadores frente al contenido del análisis del sector.
4. No se aporta pantallazo del PAA, con el numero del consecutivo con el que se encuentra en SECOP.
5. Tener presente que al ser pliego tipo no aplica el Formato 8 Especificaciones Técnica, razón por la cual se solicita ajustar nombre de dicho documento en los estudios previos y anexo técnico.

6. En el "Anexo 5- Minuta del Contrato de Interventoría CCE-EICP-IDI-26- CLAUSULA 9 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA" del pliego tipo, se requiere que, desde el área técnica, se establezcan las obligaciones generales que aplicaran para el contrato que se derive del presente proceso. Validar al interior de la DIAA.
7. En el " Anexo 5- Minuta del Contrato de Interventoría - CLAUSULA 15 MULTAS" del pliego tipo, se requiere que, desde el área técnica, se establezcan los % para la imposición de multas. Validar al interior de la DIAA.
8. Se hace necesario adjuntar 1Anexo de Apropiación de los Estudios y Diseños – Obra, tanto para la interventoría como para la obra.
9. Se hace necesario adjuntar los estudios y diseños y demás documentos adicionales que harán parte de este proyecto ya que hacen parte integral del mismo y es necesario para la información de los proveedores interesados en participar, esto también aplica para el contrato principal de obra.
10. Se hace necesario adjuntar las garantías del contrato de consultoría e interventoría de la misma, para validar si el amparo de calidad del servicio está vigente en el momento de la ejecución del contrato de obra, teniendo en cuenta que este contrato tendrá una fase de apropiación en caso de presentarse controversias y/u observaciones del contratista de obra deberá a través de la interventoría notificar a la entidad, para que esta requiera la interventoría que recibió estudios y diseños, para que se atiendan de conformidad con lo establecido en la Ley 842 de 2003 y bajo el amparo de la póliza de calidad del servicio, conforme a lo descrito por el área técnica en el documento de apropiación.
11. Pendiente de adjuntar aprobación de Vigencia Futura al igual que diligenciar este campo en los EP
12. Se hace necesario que se adjunte la Matriz 4 - Lineamientos del Personal CCE-EICP-FM-74, diligenciada.
13. Se requiere que el área técnica verifique si requiere de un GLOSARIO ESPECÍFICO TÉCNICO, si es así deberá incluir está información en el Anexo 3- Glosario CCE-EICP-IDI-24, y enviarlo a la Dirección Administrativa.

Agradezco que, los ajustes que sean realizados a los documentos del proceso sean remitidos en control de cambios para la validación de los mismos, así mismo, mediante respuesta a cada uno de los comentarios.

Si requieren una reunión de trabajo o para explicación de las observaciones quedamos atentos a solicitud.

Quedo atenta a sus comentarios y/o indicaciones para continuar con el proceso.

Por favor al enviar los documentos para una segunda revisión remitirlos con la trazabilidad de este correo.

Mil gracias.

Atentamente:

Jeimy Viviana Terreros Franco

Abogada Contratista

Grupo de Procesos Precontractuales

De: Jazai Yozu Higuera Fragozo <jazai.higuera@aerocivil.gov.co>
Fecha: viernes, 20 de septiembre de 2024, 7:30 p. m.
Para: Alexander Garcia Benavides <alexander.garcia@aerocivil.gov.co>
CC: Leonardo Enrique Berrocal Ardila <leonardo.berrocal@aerocivil.gov.co>, Nubia Quintero Hernandez <nubia.quintero@aerocivil.gov.co>, Andres Arboleda Salazar <andres.arboleda@aerocivil.gov.co>, Jeimy Viviana Terreros Franco <jeimy.terreros@aerocivil.gov.co>, Milton Laureano Cuervo Casallas <milton.cuervo@aerocivil.gov.co>, Juan Carlos Padilla Rodriguez <juan.padilla@aerocivil.gov.co>, Libardo Silva Morales <libardo.silva@aerocivil.gov.co>, Angie Catalina Suspes Paez <angie.suspes@aerocivil.gov.co>, Angie Patricia Hernandez Morales <angie.hernandez@aerocivil.gov.co>, Zully Marina Calixto Camargo <zully.calixto@aerocivil.gov.co>, Mateo Silva Badel <mateo.silva@aerocivil.gov.co>
Asunto: RV: SOLICITUD ASIGNACION PROFESIONAL PARA REVISION DOCUMENTOS PROCESO REALIZAR INTERVENTORIA A LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER DEL AEROPUERTO EL DORADO

Cordial saludo, se informa que la Abogada que acompañará el proceso es la Dra. Viviana Terreros.

Feliz noche.

De: Alexander Garcia Benavides <alexander.garcia@aerocivil.gov.co>
Enviado: viernes, 20 de septiembre de 2024 7:18 p. m.
Para: Leonardo Enrique Berrocal Ardila <leonardo.berrocal@aerocivil.gov.co>
Cc: Jazai Yozu Higuera Fragozo <jazai.higuera@aerocivil.gov.co>; Angie Patricia Hernandez Morales <angie.hernandez@aerocivil.gov.co>; Juan Carlos Padilla Rodriguez <juan.padilla@aerocivil.gov.co>; Libardo Silva Morales <libardo.silva@aerocivil.gov.co>; Angie Catalina Suspes Paez <angie.suspes@aerocivil.gov.co>; Nubia Quintero Hernandez <nubia.quintero@aerocivil.gov.co>
Asunto: SOLICITUD ASIGNACION PROFESIONAL PARA REVISION DOCUMENTOS PROCESO REALIZAR INTERVENTORIA A LA REHABILITACIÓN

Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER DEL AEROPUERTO EL DORADO

Cordial saludo Dr. Leonardo:

Remito acceso a los documentos de estructuración del Proceso que tiene por Objeto **"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)",** lo anterior para que se designe el profesional que realizara la revisión de los documentos con el fin de publicar en plataforma secop ii los prepliegos.

El profesional estructurador de la DIAA es el ingeniero Juan Carlos Padilla y el acompañamiento desde la OGP lo realizan los profesionales Libardo Silva y Angie Catalina Suspes

PROCESO DORADO INTERV REHAB CALLES DE RODAJE VF

Muchas gracias y quedamos atentos a cualquier solicitud al respecto

Alexander García Benavides
Profesional Aeronáutico

Coordinador Grupo
Infraestructura Aeroportuaria
Centro Sur - Noroccidente

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

alexander.garcia@aerocivil.gov.co
(+601) 296 3636
www.aerocivil.gov.co
Bogotá, Colombia