| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES | Código: PSPS 000<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017<br>Página: 1 de 3 |
|---|---|---|

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: Octubre AÑO: 2024

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

**3. Fecha de vencimiento: no aplica** **3. Concentración: 15 %**

**4. Semana: 1** **Área: Lavandería**

| 5. Lavandería | L | | M 1 | | M 2 | | J 3 | | V 4 | | S 5 | | D 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) |
| Pisos | | | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 |
| Lavadero | | | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 |
| Maquinas | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Armarios | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Contenedores | | | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 |
| Elementos de aseo | | | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |

Semana 2.

| 5. Lavandería | L 7 | | M 8 | | M 9 | | J 10 | | V 11 | | S 12 | | D 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) |
| Pisos | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 |
| Lavadero | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 |
| Maquinas | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
| Armarios | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Contenedores | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 |
| Elem de aseo | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |

**6. OBSERVACIONES**

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996
NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S.
FIRMA

Responsable Ambiental
CARGO

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES | Versión: 0<br>Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017<br>Página: 2 de 3 |
|---|---|---|

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: Octubre AÑO: 2024

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

**3. Fecha de vencimiento: no aplica** **3. Concentración: 15 %**

**4. Semana: 3** **Área: Lavandería**

| 5. Lavandería | L 14 | | M 15 | | M 16 | | J 17 | | V 18 | | S 19 | | D 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) |
| Pisos | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 |
| Lavadero | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 |
| Maquinas | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
| Armarios | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Contenedores | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 |
| Elementos de aseo | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |

Semana 4

| 5.Lavandería | L 21 | | M 22 | | M 23 | | J 24 | | V 25 | | S 26 | | D 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) |
| Pisos | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 |
| Lavadero | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 |
| Maquinas | N/a | N/a | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Armarios | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Contenedores | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 |
| Elem de aseo | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |

**6. OBSERVACIONES**

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996 — NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S. — FIRMA

Responsable Ambiental — CARGO

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES | **Código:** FOR-PSS-065<br>**Versión:** 0<br>**Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017<br>Página: 3 de 3 |
|---|---|---|

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: Octubre AÑO: 2024

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

**3. Fecha de vencimiento: no aplica** **3. Concentración: 15 %**

**4. Semana: 5** **Área: Lavandería**

| 5. Lavandería | L 28 | | M 29 | | M 30 | | J 31 | | V | | S | | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Cantidad de agua (L)** | **Cantidad desinfectante (ml)** | **Cantidad de agua (L)** | **Cantidad desinfectante (ml)** | **Cantidad de agua (L)** | **Cantidad desinfectante (ml)** | **Cantidad de agua (L)** | **Cantidad desinfectante (ml)** | **Cantidad de agua (L)** | **Cantidad desinfectante (ml)** | **Cantidad de agua (L)** | **Cantidad desinfectante (ml)** | **Cantidad de agua (L)** | **Cantidad desinfectante (ml)** |
| Pisos | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | | | | | | |
| Lavadero | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | | | | | | |
| Maquinas | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | | | | | | |
| Armarios | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Contenedores | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | | | | | | |
| Elementos de aseo | 3 | | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3. | | | | | | |

**6. OBSERVACIONES**

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996 — NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S. — FIRMA

Responsable Ambiental — CARGO

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES | Código: PSAA 000<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017<br>Página: 1 de 3 |
|---|---|---|

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: Octubre AÑO: 2024

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

**3. Fecha de vencimiento: no aplica** **3. Concentración: 15 %**

**4. Semana: 1** **Área: Fátima**

| 5. Pabellón Fátima | L | | M 1 | | M 2 | | J 3 | | V 4 | | S 5 | | D 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) |
| Baños | | | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 |
| Habitaciones | | | 16 | 48 | 16 | 48 | 16 | 48 | 16 | 48 | 16 | 48 | 16 | 48 |
| Pasillos | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Canecas | | | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 |
| Oficinas | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Pocetas | | | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Elem aseo | | | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 |

Semana 2.

| 5. Pabellón Fátima | L 7 | | M 8 | | M 9 | | J 10 | | V 11 | | S 12 | | D 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) |
| Baños | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 |
| Habitaciones | 16 | 48 | 16 | 48 | 16 | 48 | 16 | 48 | 16 | 48 | 16 | 48 | 16 | 48 |
| Pasillos | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Canecas | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 |
| Oficinas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Pocetas | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Elem aseo | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 |

**6. OBSERVACIONES**

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996 — NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S. — FIRMA

Responsable Ambiental — CARGO

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: Octubre AÑO: 2024

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

**3. Fecha de vencimiento: no aplica** **3. Concentración: 15 %**

**4. Semana: 3** **Área: Fátima**

| 5. Pabellón Fátima | L 14 | | M 15 | | M 16 | | J 17 | | V 18 | | S 19 | | D 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) |
| Baños | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 |
| Habitaciones | 16 | 48 | 16 | 48 | 16 | 48 | 16 | 48 | 16 | 48 | 16 | 48 | 16 | 48 |
| Pasillos | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Canecas | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 |
| Escaleras y Rampas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Pocetas | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Elem aseo | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 |

Semana: 4.

| 5. Pabellón Fátima | L 21 | | M 22 | | M 23 | | J 24 | | V 25 | | S 26 | | D 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) |
| Baños | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 |
| Habitaciones | 16 | 48 | 16 | 48 | 16 | 48 | 16 | 48 | 16 | 48 | 16 | 48 | 16 | 48 |
| Pasillos | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Canecas | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 |
| Escaleras y Rampas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Pocetas | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Elem aseo | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 |

**6. OBSERVACIONES**

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996 — NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander Segura P. — FIRMA

Responsable Ambiental — CARGO

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES | Código: PSAA06-F009<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017<br>Página: 3 de 3 |
|---|---|---|

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: Octubre AÑO: 2024

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

**3. Fecha de vencimiento: no aplica** **3. Concentración: 15 %**

**4. Semana: 5** **Área: Fátima**

| 5. Pabellón Fátima | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) |
| Baños | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | | | | | | |
| Habitaciones | 16 | 48 | 16 | 48 | 16 | 48 | 16 | 48 | | | | | | |
| Pasillos | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | |
| Canecas | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | | | | | | |
| Escaleras y Rampas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | |
| Pocetas | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | | | | | | |
| Elem aseo | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | | | | | | |

| 5. Pabellón Fátima | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) |
| Baños | | | | | | | | | | | | | | |
| Habitaciones | | | | | | | | | | | | | | |
| Pasillos | | | | | | | | | | | | | | |
| Canecas | | | | | | | | | | | | | | |
| Escaleras y Rampas | | | | | | | | | | | | | | |
| Pocetas | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem aseo | | | | | | | | | | | | | | |

**6. OBSERVACIONES**

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996 — NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S. — FIRMA

Responsable Ambiental — CARGO

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES | Código: PGRT-SS-008<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017<br>Página: 1 de 3 |
|---|---|---|

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: Octubre AÑO: 2024

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

**3. Fecha de vencimiento: no aplica** **3. Concentración: 15 %**

**4. Semana: 1** **Área: Mirador**

| 5. Mirador | L | | M 1 | | M 2 | | J 3 | | V 4 | | S 5 | | D 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) |
| Baños | | | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| Habitaciones | | | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| Pasillos | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Canecas | | | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 |
| Comedor | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pocetas | | | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Elem aseo | | | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |

Semana 2.

| 5. Mirador | L 7 | | M 8 | | M 9 | | J 10 | | V 11 | | S 12 | | D 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) |
| Baños | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| Habitaciones | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| Pasillos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Canecas | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 |
| Comedor | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pocetas | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Elem aseo | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |

**6. OBSERVACIONES**

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996 — NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S. — FIRMA

Responsable Ambiental — CARGO

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: Octubre AÑO: 2024

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

**3. Fecha de vencimiento: no aplica** **3. Concentración: 15 %**

**4. Semana: 3** **Área: Mirador**

| 5.Mirador | L 14 | | M 15 | | M 16 | | J 17 | | V 18 | | S 19 | | D 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) |
| Baños | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| Habitaciones | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| Pasillos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Canecas | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 |
| Comedor | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pocetas | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Elem aseo | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |

Semana 4.

| 5. Mirador | L 21 | | M 22 | | M 23 | | J 24 | | V 25 | | S 26 | | D 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) |
| Baños | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| Habitaciones | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| Pasillos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Canecas | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 |
| Comedor | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pocetas | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Elem aseo | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |

**6. OBSERVACIONES**

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996
NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S.
FIRMA

Responsable Ambiental
CARGO

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES | Código: PSR-FO-000<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017<br>Página: 3 de 3 |
|---|---|---|

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: Octubre AÑO: 2024

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

**3. Fecha de vencimiento: no aplica** **3. Concentración: 15 %**

**4. Semana: 5** **Área: Mirador**

| 5. Mirador | L 28 | | M 29 | | M 30 | | J 31 | | V | | S | | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) |
| Baños | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | | | | | | |
| Habitaciones | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | | | | | | |
| Pasillos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| Canecas | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | | | | | | |
| Comedor | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |
| Pocetas | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | | |
| Elem aseo | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | | |

| 5. Mirador | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) |
| Baños | | | | | | | | | | | | | | |
| Habitaciones | | | | | | | | | | | | | | |
| Pasillos | | | | | | | | | | | | | | |
| Canecas | | | | | | | | | | | | | | |
| Comedor | | | | | | | | | | | | | | |
| Pocetas | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem aseo | | | | | | | | | | | | | | |

**6. OBSERVACIONES**

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996 — NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S. — FIRMA

Responsable Ambiental — CARGO