HOJA DE VIDA

EQUIPO: HORNO DE CONVECCION	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
	EQUIPO QUE UTILIZA ALTAS TEMPERATURAS POR MEDIO DE RESISTENCIAS ELECTRICAS O DE GAS, PARA HORNEAR, COCER, CALENTAR O ASAR ALIMENTOS.

1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

MARCA: ASBER		**MODELO:** AECO 1	
SERIE:	8101912070-12/19	**INVENTARIO:**	N/A
TIPO DE EQUIPO:		R.S	P.C / N/A
FIJO ■	MOVIL		

2. COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3. DATOS DE ADQUISICIÓN

FORMA DE ADQUISICIÓN:	COMPRA DIRECTA ■	COMODATO		ALQUILER		OTRO:	
DOCUMENTO	N/A	**FECHA DE COMPRA**	N/A	**F. VENC. GARANTÍA**	N/A		
F. FABRICACIÓN	N/A	**COSTO**	N/A	**VIDA ÚTIL**	7 AÑOS		

PROVEEDOR	TITULAR	FABRICANTE
N/A	N/A	ONNERA ASBER
EMAIL N/A	**EMAIL** N/A	**EMAIL** N/A
TELÉFONO N/A	**TELÉFONO** N/A	**TELÉFONO** +52 (444) 137 0500
UBICACIÓN N/A	**UBICACIÓN** N/A	**UBICACIÓN** MEXICO

4. REGISTRO TÉCNICO

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO ■		MECÁNICO		HIDRÁULICO		ÓPTICO		ELECTROMECÁNICO	
	ELECTRÓNICO		ACÚSTICO		VAPOR		SOLAR		OTRO:	
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ELÉCTRICA ■		AGUA		GAS ■		HIDRÁULICA		DERIV. PETRÓLEO	
	MECÁNICA		AIRE		VAPOR		OTRO:			

VOLTAJE AC:	120V	**POTENCIA:**	N/A	**FRECUENCIA:**	50-60 Hz	**TEMPERATURA:**	N/A	**PRESIÓN:**	N/A
VOLTAJE DC:	N/A	**CORRIENTE:**	5A	**VELOCIDAD:**	1725RPM	**HUMEDAD:**	N/A	**PESO:**	258KG

5. APOYO TÉCNICO

RIESGO	I		IIA		IIB		III		**MANUAL**	OPERACIÓN		MANTENIMIENTO		PARTES	
CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	DIAGNOSTICO			REHABILITACIÓN			TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA								
	PREVENCIÓN			ANÁLISIS DE LABORATORIO											
CALIBRACIÓN	**SI**		**NO**		**PERIOCIDAD DE CALIBRACIÓN**										
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO															

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO

HOJA DE VIDA

EQUIPO: LAVAVAJILLA INDUSTRIAL	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
	EQUIPO QUE UTILIZA LA CIRCULACION DE AGUA Y PRODUCTOS DETERGENTES PARA HIGIENIZAR LOS UTENSILIOS DE COCINA.

1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

MARCA:	FAGOR INDUSTRIAL	**MODELO:**	ECO-120
SERIE:	1210307303-1002-000058	**INVENTARIO:**	N/A
TIPO DE EQUIPO:	FIJO ■ MOVIL	R.S	P.C N/A ■

2. COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3. DATOS DE ADQUISICIÓN

FORMA DE ADQUISICIÓN:	COMPRA DIRECTA ■	COMODATO		ALQUILER		OTRO:	
DOCUMENTO	N/A	**FECHA DE COMPRA**	N/A	**F. VENC. GARANTÍA**	N/A		
F. FABRICACIÓN	N/A	**COSTO**	N/A	**VIDA ÚTIL**	7 AÑOS		

PROVEEDOR	TITULAR	FABRICANTE
N/A	N/A	FAGOR INDUSTRIAL S. COOP.
EMAIL N/A	**EMAIL** N/A	**EMAIL** info@fagorprofessional.com
TELÉFONO N/A	**TELÉFONO** N/A	**TELÉFONO** +34 943 71 80 30
UBICACIÓN N/A	**UBICACIÓN** N/A	**UBICACIÓN** OÑATE, ESPAÑA

4. REGISTRO TÉCNICO

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO ■	MECÁNICO	HIDRÁULICO	ÓPTICO	ELECTROMECÁNICO						
	ELECTRÓNICO	ACÚSTICO	VAPOR	SOLAR	OTRO:						
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ELÉCTRICA ■	AGUA	GAS	HIDRÁULICA	DERIV. PETRÓLEO						
	MECÁNICA	AIRE	VAPOR	OTRO:							
VOLTAJE AC:	120V	**POTENCIA:**	N/A	**FRECUENCIA:**	60 Hz	**TEMPERATURA:**	60°C	**PRESIÓN:**	N/A		
VOLTAJE DC:	N/A	**CORRIENTE:**	N/A	**VELOCIDAD:**	N/A	**HUMEDAD:**	N/A	**PESO:**	N/A		

5. APOYO TÉCNICO

RIESGO	I ■	IIA	IIB	III	**MANUAL**	OPERACIÓN	MANTENIMIENTO	PARTES							
CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	DIAGNOSTICO	REHABILITACIÓN	TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA												
	PREVENCIÓN	ANÁLISIS DE LABORATORIO													
CALIBRACIÓN	**SI**	**NO**	**PERIOCIDAD DE CALIBRACIÓN**												
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO															

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO

HOJA DE VIDA

EQUIPO: LICUADORA	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
	CORTA Y MEZCLAR ALIMENTOS MEDIANTE UN JUEGO DE CUCHILLAS CONECTADAS A UN RECIPIENTE POR UNA CARCASA, GENERANDO GIROS POTENTES GRACIAS A UN EJE QUE CONECTA A UN MOTOR.

1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

MARCA: HAMILTON BEACH				**MODELO:** HBB909			
SERIE:	H0581L-00417			**INVENTARIO:**	N/A		
TIPO DE EQUIPO:				R.S		P.C	N/A
FIJO		MOVIL					

2. COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
VASO METALICO	HAMILTON BUEACH	1 LT	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3. DATOS DE ADQUISICIÓN

FORMA DE ADQUISICIÓN:	COMPRA DIRECTA		COMODATO		ALQUILER		OTRO:
DOCUMENTO	N/A	**FECHA DE COMPRA**	N/A	**F. VENC. GARANTÍA**	N/A		
F. FABRICACIÓN	N/A	**COSTO**	N/A	**VIDA ÚTIL**	7 AÑOS		

PROVEEDOR		TITULAR		FABRICANTE	
JOSERRAGO		N/A		COMMERCIAL BLENDER	
EMAIL	VENTAS@JOSERRAGO.COM.CO	**EMAIL**	N/A	**EMAIL**	N/A
TELÉFONO	(601) 7430814	**TELÉFONO**	N/A	**TELÉFONO**	1-866-285-1087
UBICACIÓN	BOGOTA, COLOMBIA	**UBICACIÓN**	N/A	**UBICACIÓN**	CHINA

4. REGISTRO TÉCNICO

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO		MECÁNICO		HIDRÁULICO		ÓPTICO		ELECTROMECÁNICO		
	ELECTRÓNICO		ACÚSTICO		VAPOR		SOLAR		OTRO:		
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ELÉCTRICA		AGUA		GAS		HIDRÁULICA		DERIV. PETRÓLEO		
	MECÁNICA		AIRE		VAPOR		OTRO:	N/A			

VOLTAJE AC:	120V	**POTENCIA:**	N/A	**FRECUENCIA:**	60Hz	**TEMPERATURA:**	N/A	**PRESIÓN:**	N/A
VOLTAJE DC:	N/A	**CORRIENTE:**	3,5A	**VELOCIDAD:**	18000RPM	**HUMEDAD:**	N/A	**PESO:**	3,4 KG

5. APOYO TÉCNICO

RIESGO	I		IIA		IIB		III		**MANUAL**	OPERACIÓN		MANTENIMIENTO		PARTES	
CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	DIAGNOSTICO		REHABILITACIÓN		TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA										
	PREVENCIÓN		ANÁLISIS DE LABORATORIO												
CALIBRACIÓN	**SI**		**NO**		**PERIOCIDAD DE CALIBRACIÓN**	N/A									
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	N/A														

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMÉDICOS

EQUIPO: GRAMERA	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
	LAS BASCULAS SON EQUIPOS QUE TIENEN COMO OBJETIVO PESAR CANTIDADES.

1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

MARCA: BERNALO				**MODELO:** 9210			
SERIE:	S/S			**INVENTARIO:**	N/A		
TIPO DE EQUIPO:				R.S		P.C	N/A ■
FIJO		MOVIL ■					

2. COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
N/A	ASBER	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3. DATOS DE ADQUISICIÓN

FORMA DE ADQUISICIÓN:	COMPRA DIRECTA ■		COMODATO		ALQUILER		OTRO:				
DOCUMENTO	N/A		**FECHA DE COMPRA**	N/A			**F. VENC. GARANTÍA**	N/A			
F. FABRICACIÓN	N/A		**COSTO**	N/A			**VIDA ÚTIL**	7 AÑOS			

PROVEEDOR		TITULAR		FABRICANTE	
N/A		N/A		N/A	
EMAIL	N/A	**EMAIL**	N/A	**EMAIL**	N/A
TELÉFONO	N/A	**TELÉFONO**	N/A	**TELÉFONO**	N/A
UBICACIÓN	N/A	**UBICACIÓN**	N/A	**UBICACIÓN**	N/A

4. REGISTRO TÉCNICO

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO		MECÁNICO		HIDRÁULICO		ÓPTICO		ELECTROMECÁNICO		
	ELECTRÓNICO ■		ACÚSTICO		VAPOR		SOLAR		OTRO:		
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ELÉCTRICA		AGUA		GAS		HIDRÁULICA		DERIV. PETRÓLEO		
	MECÁNICA		AIRE		VAPOR		OTRO:	BATERIA AAA (1,5V) X2			

VOLTAJE AC:	N/A	**POTENCIA:**	N/A	**FRECUENCIA:**	N/A	**TEMPERATURA:**	N/A	**PRESIÓN:**	N/A
VOLTAJE DC:	3V	**CORRIENTE:**	N/A	**VELOCIDAD:**	N/A	**HUMEDAD:**	N/A	**PESO:**	N/A

5. APOYO TÉCNICO

RIESGO	I ■		IIA		IIB		III		**MANUAL**	OPERACIÓN		MANTENIMIENTO		PARTES	
CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	DIAGNOSTICO		REHABILITACIÓN		TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA										
	PREVENCIÓN		ANÁLISIS DE LABORATORIO												
CALIBRACIÓN	**SI**		**NO** ■		**PERIOCIDAD DE CALIBRACIÓN**	N/A									
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	Trimestral														

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMÉDICA

HOJA DE VIDA

EQUIPO: NEVERA VERTICAL	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
	SE BASA EN LA REFRIGERACIÓN DEL AIRE QUE CONTIENE EN SU INTERIOR. ESTA SE REALIZA MEDIANTE UNA SECUENCIA DE CAMBIOS DE ESTADO DE UN LÍQUIDO REFRIGERANTE QUE CIRCULA A TRAVÉS DE UN CIRCUITO EN EL QUE SE LE VA FORZANDO ALTERNATIVAMENTE A COMPRIMIRSE Y EXPANDIRSE, PRODUCIENDO Y CONSUMIENDO, ALTERNATIVAMENTE CALOR.

1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

MARCA: PALLOMARO				**MODELO:** ARF-23			
SERIE:	13060139M			**INVENTARIO:**	N/A		
TIPO DE EQUIPO:				R.S		P.C	N/A ■
FIJO		MOVIL ■					

2. COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
CONTROLADOR DE TEMP	ASBER	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3. DATOS DE ADQUISICIÓN

FORMA DE ADQUISICIÓN:	COMPRA DIRECTA ■		COMODATO		ALQUILER		OTRO:		
DOCUMENTO	N/A	**FECHA DE COMPRA**	N/A			**F. VENC. GARANTÍA**	N/A		
F. FABRICACIÓN	N/A	**COSTO**	N/A			**VIDA ÚTIL**	7 AÑOS		

PROVEEDOR	TITULAR	FABRICANTE
N/A	N/A	N/A
EMAIL N/A	**EMAIL** N/A	**EMAIL** N/A
TELÉFONO N/A	**TELÉFONO** N/A	**TELÉFONO** N/A
UBICACIÓN N/A	**UBICACIÓN** N/A	**UBICACIÓN** N/A

4. REGISTRO TÉCNICO

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO ■		MECÁNICO		HIDRÁULICO		ÓPTICO		ELECTROMECÁNICO	
	ELECTRÓNICO		ACÚSTICO		VAPOR		SOLAR		OTRO:	
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ELÉCTRICA ■		AGUA		GAS		HIDRÁULICA		DERIV. PETRÓLEO	
	MECÁNICA		AIRE		VAPOR		OTRO: N/A			

VOLTAJE AC:	115V	**POTENCIA:**	N/A	**FRECUENCIA:**	60Hz	**TEMPERATURA:**	N/A	**PRESIÓN:**	N/A
VOLTAJE DC:	N/A	**CORRIENTE:**	8,5A	**VELOCIDAD:**	N/A	**HUMEDAD:**	N/A	**PESO:**	135KG

5. APOYO TÉCNICO

RIESGO	I ■		IIA		IIB		III		**MANUAL**	OPERACIÓN		MANTENIMIENTO		PARTES	
CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	DIAGNOSTICO			REHABILITACIÓN			TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA								
	PREVENCIÓN			ANÁLISIS DE LABORATORIO											
CALIBRACIÓN	**SI**		**NO** ■	**PERIOCIDAD DE CALIBRACIÓN**			N/A								
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	Trimestral														

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMÉDICOS

EQUIPO: PESA PATRON	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
	ES UNA MASA FIJA, UTILIZADA COMO REFERENCIA PARA CLIBRAR INSTRUMENTOS DE PESAJE.

1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

MARCA: N/A				**MODELO:** 10KG					
SERIE:	S/S			**INVENTARIO:**	N/A				
TIPO DE EQUIPO:				R.S		P.C		N/A	■
FIJO			MOVIL	■					

2. COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3. DATOS DE ADQUISICIÓN

FORMA DE ADQUISICIÓN:	COMPRA DIRECTA	■		COMODATO		ALQUILER		OTRO:			
DOCUMENTO	N/A			**FECHA DE COMPRA**	N/A			**F. VENC. GARANTÍA**	N/A		
F. FABRICACIÓN	N/A			**COSTO**	N/A			**VIDA ÚTIL**	7 AÑOS		
PROVEEDOR				**TITULAR**				**FABRICANTE**			
N/A				N/A				N/A			
EMAIL	N/A			**EMAIL**	N/A			**EMAIL**	N/A		
TELÉFONO	N/A			**TELÉFONO**	N/A			**TELÉFONO**	N/A		
UBICACIÓN	N/A			**UBICACIÓN**	N/A			**UBICACIÓN**	N/A		

4. REGISTRO TÉCNICO

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO		MECÁNICO	■	HIDRÁULICO		ÓPTICO		ELECTROMECÁNICO		
	ELECTRÓNICO		ACÚSTICO		VAPOR		SOLAR		OTRO:		
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ELÉCTRICA		AGUA		GAS		HIDRÁULICA		DERIV. PETRÓLEO		
	MECÁNICA		AIRE		VAPOR		OTRO:				
VOLTAJE AC:	N/A	**POTENCIA:**	N/A	**FRECUENCIA:**	N/A	**TEMPERATURA:**	N/A	**PRESIÓN:**	N/A		
VOLTAJE DC:	3V	**CORRIENTE:**	N/A	**VELOCIDAD:**	N/A	**HUMEDAD:**	N/A	**PESO:**	N/A		

5. APOYO TÉCNICO

RIESGO	I	■	IIA		IIB		III		**MANUAL**	OPERACIÓN		MANTENIMIENTO		PARTES	
CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	DIAGNOSTICO		REHABILITACIÓN		TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA										
	PREVENCIÓN		ANÁLISIS DE LABORATORIO												
CALIBRACIÓN	**SI**	■	**NO**		**PERIOCIDAD DE CALIBRACIÓN**	ANUAL									
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	Trimestral														

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMÉDICA

HOJA DE VIDA

EQUIPO: TERMOMETRODE PUNZON DIGITAL	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
	DISPOSITIVO BIOMEDICO QUE MIDE LA TEMPERATURA EN LOS ALIMENTOS.

1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

MARCA: WALFRONT				**MODELO:** WT-1					
SERIE:	N/A			**INVENTARIO:**	N/A				
TIPO DE EQUIPO:				R.S		P.C		N/A	■
FIJO			MOVIL	■					

2. COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3. DATOS DE ADQUISICIÓN

FORMA DE ADQUISICIÓN:	COMPRA DIRECTA	■	COMODATO		ALQUILER		OTRO:		
DOCUMENTO	N/A	**FECHA DE COMPRA**	N/A	**F. VENC. GARANTÍA**	N/A				
F. FABRICACIÓN	N/A	**COSTO**	N/A	**VIDA ÚTIL**	3 AÑOS				
PROVEEDOR		**TITULAR**		**FABRICANTE**					
N/A		N/A		N/A					
EMAIL	N/A	**EMAIL**	N/A	**EMAIL**	N/A				
TELÉFONO	N/A	**TELÉFONO**	N/A	**TELÉFONO**	N/A				
UBICACIÓN	N/A	**UBICACIÓN**	N/A	**UBICACIÓN**	N/A				

4. REGISTRO TÉCNICO

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO		MECÁNICO		HIDRÁULICO		ÓPTICO		ELECTROMECÁNICO		
	ELECTRÓNICO	■	ACÚSTICO		VAPOR		SOLAR		OTRO:		
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ELÉCTRICA		AGUA		GAS		HIDRÁULICA		DERIV. PETRÓLEO		
	MECÁNICA		AIRE		VAPOR		OTRO:	BATERIA "AA" 1,5V			

VOLTAJE AC:	N/A	**POTENCIA:**	N/A	**FRECUENCIA:**	N/A	**TEMPERATURA:**	-50 / 300 °C	**PRESIÓN:**	N/A
VOLTAJE DC:	3V	**CORRIENTE:**	N/A	**VELOCIDAD:**	N/A	**HUMEDAD:**	N/A	**PESO:**	20G

5. APOYO TÉCNICO

RIESGO	I	■	IIA		IIB		III		**MANUAL**	OPERACIÓN		MANTENIMIENTO		PARTES	
CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	DIAGNOSTICO		REHABILITACIÓN		TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA										
	PREVENCIÓN		ANÁLISIS DE LABORATORIO												
CALIBRACIÓN	**SI**		**NO**	■	**PERIOCIDAD DE CALIBRACIÓN**	N/A									
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	Trimestral														

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO

HOJA DE VIDA

EQUIPO: TERMOMETRODE PUNZON DIGITAL	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
	DISPOSITIVO BIOMEDICO QUE MIDE LA TEMPERATURA EN LOS ALIMENTOS.

1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

MARCA: WINCO				**MODELO:** TMT-DG4			
SERIE:	N/A			**INVENTARIO:**	N/A		
TIPO DE EQUIPO:				R.S		P.C	N/A
FIJO		MOVIL	■				

2. COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3. DATOS DE ADQUISICIÓN

FORMA DE ADQUISICIÓN:	COMPRA DIRECTA	■	COMODATO		ALQUILER		OTRO:		
DOCUMENTO	N/A	**FECHA DE COMPRA**	N/A	**F. VENC. GARANTÍA**	N/A				
F. FABRICACIÓN	N/A	**COSTO**	N/A	**VIDA ÚTIL**	3 AÑOS				
PROVEEDOR		**TITULAR**		**FABRICANTE**					
N/A		N/A		N/A					
EMAIL	N/A	**EMAIL**	N/A	**EMAIL**	N/A				
TELÉFONO	N/A	**TELÉFONO**	N/A	**TELÉFONO**	N/A				
UBICACIÓN	N/A	**UBICACIÓN**	N/A	**UBICACIÓN**	N/A				

4. REGISTRO TÉCNICO

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO		MECÁNICO		HIDRÁULICO		ÓPTICO		ELECTROMECÁNICO		
	ELECTRÓNICO	■	ACÚSTICO		VAPOR		SOLAR		OTRO:		
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ELÉCTRICA		AGUA		GAS		HIDRÁULICA		DERIV. PETRÓLEO		
	MECÁNICA		AIRE		VAPOR		OTRO:	BATERIA "AA" 1,5V			

VOLTAJE AC:	N/A	**POTENCIA:**	N/A	**FRECUENCIA:**	N/A	**TEMPERATURA:**	-40 / 230 °C	**PRESIÓN:**	N/A
VOLTAJE DC:	3V	**CORRIENTE:**	N/A	**VELOCIDAD:**	N/A	**HUMEDAD:**	N/A	**PESO:**	0,4KG

5. APOYO TÉCNICO

RIESGO	I	■	IIA		IIB		III		**MANUAL**	OPERACIÓN		MANTENIMIENTO		PARTES	
CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	DIAGNOSTICO		REHABILITACIÓN		TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA										
	PREVENCIÓN		ANÁLISIS DE LABORATORIO												
CALIBRACIÓN	**SI**		**NO**	■	**PERIOCIDAD DE CALIBRACIÓN**	N/A									
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	Trimestral														

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO

HOJA DE VIDA

EQUIPO: NEVECON	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
	SE BASA EN LA REFRIGERACIÓN DEL AIRE QUE CONTIENE EN SU INTERIOR. ESTA SE REALIZA MEDIANTE UNA SECUENCIA DE CAMBIOS DE ESTADO DE UN LÍQUIDO REFRIGERANTE QUE CIRCULA A TRAVÉS DE UN CIRCUITO EN EL QUE SE LE VA FORZANDO ALTERNATIVAMENTE A COMPRIMIRSE Y EXPANDIRSE, PRODUCIENDO Y CONSUMIENDO, ALTERNATIVAMENTE CALOR.

1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

MARCA: WHIRPOOL				**MODELO:** 7ED2HCQ					
SERIE:	HRW4283301			**INVENTARIO:**	N/A				
TIPO DE EQUIPO:				R.S		P.C		N/A	■
FIJO			MOVIL	■					

2. COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3. DATOS DE ADQUISICIÓN

FORMA DE ADQUISICIÓN:	COMPRA DIRECTA	■		COMODATO		ALQUILER		OTRO:			
DOCUMENTO	N/A			**FECHA DE COMPRA**	N/A			**F. VENC. GARANTÍA**	N/A		
F. FABRICACIÓN	N/A			**COSTO**	N/A			**VIDA ÚTIL**	7 AÑOS		

PROVEEDOR		TITULAR		FABRICANTE	
N/A		N/A		N/A	
EMAIL	N/A	**EMAIL**	N/A	**EMAIL**	N/A
TELÉFONO	N/A	**TELÉFONO**	N/A	**TELÉFONO**	N/A
UBICACIÓN	N/A	**UBICACIÓN**	N/A	**UBICACIÓN**	N/A

4. REGISTRO TÉCNICO

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO	■	MECÁNICO		HIDRÁULICO		ÓPTICO		ELECTROMECÁNICO		
	ELECTRÓNICO		ACÚSTICO		VAPOR		SOLAR		OTRO:		
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ELÉCTRICA	■	AGUA		GAS		HIDRÁULICA		DERIV. PETRÓLEO		
	MECÁNICA		AIRE		VAPOR		OTRO:	N/A			

VOLTAJE AC:	127V	**POTENCIA:**	N/A	**FRECUENCIA:**	60Hz	**TEMPERATURA:**	N/A	**PRESIÓN:**	N/A
VOLTAJE DC:	N/A	**CORRIENTE:**	6A	**VELOCIDAD:**	N/A	**HUMEDAD:**	N/A	**PESO:**	N/A

5. APOYO TÉCNICO

RIESGO	I	■	IIA		IIB		III		**MANUAL**	OPERACIÓN		MANTENIMIENTO		PARTES	
CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	DIAGNOSTICO		REHABILITACIÓN		TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA										
	PREVENCIÓN		ANÁLISIS DE LABORATORIO												
CALIBRACIÓN	**SI**		**NO**	■	**PERIOCIDAD DE CALIBRACIÓN**	N/A									
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	Trimestral														

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO

HOJA DE VIDA

EQUIPO: NEVERA HORIZONTAL	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
	SE BASA EN LA REFRIGERACIÓN DEL AIRE QUE CONTIENE EN SU INTERIOR. ESTA SE REALIZA MEDIANTE UNA SECUENCIA DE CAMBIOS DE ESTADO DE UN LÍQUIDO REFRIGERANTE QUE CIRCULA A TRAVÉS DE UN CIRCUITO EN EL QUE SE LE VA FORZANDO ALTERNATIVAMENTE A COMPRIMIRSE Y EXPANDIRSE, PRODUCIENDO Y CONSUMIENDO, ALTERNATIVAMENTE CALOR.

1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

MARCA: CHALLENGER				**MODELO:** CH396			
SERIE:	160708-01485			**INVENTARIO:**	N/A		
TIPO DE EQUIPO:				R.S		P.C	N/A ■
FIJO		MOVIL ■					

2. COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3. DATOS DE ADQUISICIÓN

FORMA DE ADQUISICIÓN:	COMPRA DIRECTA ■		COMODATO		ALQUILER		OTRO:		
DOCUMENTO	N/A	**FECHA DE COMPRA**	N/A			**F. VENC. GARANTÍA**	N/A		
F. FABRICACIÓN	N/A	**COSTO**	N/A			**VIDA ÚTIL**	7 AÑOS		

PROVEEDOR		TITULAR		FABRICANTE	
N/A		N/A		N/A	
EMAIL	N/A	**EMAIL**	N/A	**EMAIL**	N/A
TELÉFONO	N/A	**TELÉFONO**	N/A	**TELÉFONO**	N/A
UBICACIÓN	N/A	**UBICACIÓN**	N/A	**UBICACIÓN**	N/A

4. REGISTRO TÉCNICO

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO ■		MECÁNICO		HIDRÁULICO		ÓPTICO		ELECTROMECÁNICO	
	ELECTRÓNICO		ACÚSTICO		VAPOR		SOLAR		OTRO:	
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ELÉCTRICA ■		AGUA		GAS		HIDRÁULICA		DERIV. PETRÓLEO	
	MECÁNICA		AIRE		VAPOR		OTRO:	N/A		

VOLTAJE AC:	110-120V	**POTENCIA:**	120W	**FRECUENCIA:**	60Hz	**TEMPERATURA:**	16-38°C	**PRESIÓN:**	N/A
VOLTAJE DC:	N/A	**CORRIENTE:**	1,39A	**VELOCIDAD:**	N/A	**HUMEDAD:**	N/A	**PESO:**	69KG

5. APOYO TÉCNICO

RIESGO	I ■		IIA		IIB		III		**MANUAL**	OPERACIÓN		MANTENIMIENTO		PARTES	
CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	DIAGNOSTICO			REHABILITACIÓN			TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA								
	PREVENCIÓN			ANÁLISIS DE LABORATORIO											
CALIBRACIÓN	**SI**		**NO** ■	**PERIOCIDAD DE CALIBRACIÓN**			N/A								
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	Trimestral														

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO

HOJA DE VIDA

EQUIPO: NEVERA HORIZONTAL	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
	SE BASA EN LA REFRIGERACIÓN DEL AIRE QUE CONTIENE EN SU INTERIOR. ESTA SE REALIZA MEDIANTE UNA SECUENCIA DE CAMBIOS DE ESTADO DE UN LÍQUIDO REFRIGERANTE QUE CIRCULA A TRAVÉS DE UN CIRCUITO EN EL QUE SE LE VA FORZANDO ALTERNATIVAMENTE A COMPRIMIRSE Y EXPANDIRSE, PRODUCIENDO Y CONSUMIENDO, ALTERNATIVAMENTE CALOR.

1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

MARCA: CHALLENGER				**MODELO:** CH396			
SERIE:	191218-00939			**INVENTARIO:**	N/A		
TIPO DE EQUIPO:				R.S		P.C	N/A ■
FIJO		MOVIL ■					

2. COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3. DATOS DE ADQUISICIÓN

FORMA DE ADQUISICIÓN:	COMPRA DIRECTA ■		COMODATO		ALQUILER		OTRO:		
DOCUMENTO	N/A	**FECHA DE COMPRA**	N/A			**F. VENC. GARANTÍA**	N/A		
F. FABRICACIÓN	N/A	**COSTO**	N/A			**VIDA ÚTIL**	7 AÑOS		

PROVEEDOR		TITULAR		FABRICANTE	
N/A		N/A		N/A	
EMAIL	N/A	**EMAIL**	N/A	**EMAIL**	N/A
TELÉFONO	N/A	**TELÉFONO**	N/A	**TELÉFONO**	N/A
UBICACIÓN	N/A	**UBICACIÓN**	N/A	**UBICACIÓN**	N/A

4. REGISTRO TÉCNICO

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO ■		MECÁNICO		HIDRÁULICO		ÓPTICO		ELECTROMECÁNICO	
	ELECTRÓNICO		ACÚSTICO		VAPOR		SOLAR		OTRO:	
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ELÉCTRICA ■		AGUA		GAS		HIDRÁULICA		DERIV. PETRÓLEO	
	MECÁNICA		AIRE		VAPOR		OTRO:	N/A		

VOLTAJE AC:	110-120V	**POTENCIA:**	120W	**FRECUENCIA:**	60Hz	**TEMPERATURA:**	16-38°C	**PRESIÓN:**	N/A
VOLTAJE DC:	N/A	**CORRIENTE:**	1,39A	**VELOCIDAD:**	N/A	**HUMEDAD:**	N/A	**PESO:**	69KG

5. APOYO TÉCNICO

RIESGO	I ■		IIA		IIB		III		**MANUAL**	OPERACIÓN		MANTENIMIENTO		PARTES	
CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	DIAGNOSTICO			REHABILITACIÓN			TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA								
	PREVENCIÓN			ANÁLISIS DE LABORATORIO											
CALIBRACIÓN	**SI**		**NO** ■	**PERIOCIDAD DE CALIBRACIÓN**			N/A								
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	Trimestral														

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO

HOJA DE VIDA

EQUIPO: NEVERA HORIZONTAL	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
	SE BASA EN LA REFRIGERACIÓN DEL AIRE QUE CONTIENE EN SU INTERIOR. ESTA SE REALIZA MEDIANTE UNA SECUENCIA DE CAMBIOS DE ESTADO DE UN LÍQUIDO REFRIGERANTE QUE CIRCULA A TRAVÉS DE UN CIRCUITO EN EL QUE SE LE VA FORZANDO ALTERNATIVAMENTE A COMPRIMIRSE Y EXPANDIRSE, PRODUCIENDO Y CONSUMIENDO, ALTERNATIVAMENTE CALOR.

1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

MARCA: ELECTROLUX				**MODELO:** EC306ZBFW					
SERIE:	S/S			**INVENTARIO:**	N/A				
TIPO DE EQUIPO:				R.S		P.C		N/A	■
FIJO			MOVIL	■					

2. COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3. DATOS DE ADQUISICIÓN

FORMA DE ADQUISICIÓN:	COMPRA DIRECTA	■		COMODATO		ALQUILER		OTRO:	
DOCUMENTO	N/A		**FECHA DE COMPRA**	N/A		**F. VENC. GARANTÍA**	N/A		
F. FABRICACIÓN	N/A		**COSTO**	N/A		**VIDA ÚTIL**	7 AÑOS		

PROVEEDOR	TITULAR	FABRICANTE
N/A	N/A	N/A
EMAIL N/A	**EMAIL** N/A	**EMAIL** N/A
TELÉFONO N/A	**TELÉFONO** N/A	**TELÉFONO** N/A
UBICACIÓN N/A	**UBICACIÓN** N/A	**UBICACIÓN** N/A

4. REGISTRO TÉCNICO

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO	■	MECÁNICO		HIDRÁULICO		ÓPTICO		ELECTROMECÁNICO		
	ELECTRÓNICO		ACÚSTICO		VAPOR		SOLAR		OTRO:		
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ELÉCTRICA	■	AGUA		GAS		HIDRÁULICA		DERIV. PETRÓLEO		
	MECÁNICA		AIRE		VAPOR		OTRO:	N/A			

VOLTAJE AC:	110-120V	**POTENCIA:**	156W	**FRECUENCIA:**	60Hz	**TEMPERATURA:**	N/A	**PRESIÓN:**	N/A
VOLTAJE DC:	N/A	**CORRIENTE:**	1,19A	**VELOCIDAD:**	N/A	**HUMEDAD:**	N/A	**PESO:**	54KG

5. APOYO TÉCNICO

RIESGO	I	■	IIA		IIB		III		**MANUAL**	OPERACIÓN		MANTENIMIENTO		PARTES	
CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	DIAGNOSTICO		REHABILITACIÓN		TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA										
	PREVENCIÓN		ANÁLISIS DE LABORATORIO												
CALIBRACIÓN	**SI**		**NO**	■	**PERIOCIDAD DE CALIBRACIÓN**	N/A									
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	Trimestral														

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO

HOJA DE VIDA

EQUIPO: NEVERA HORIZONTAL	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
	SE BASA EN LA REFRIGERACIÓN DEL AIRE QUE CONTIENE EN SU INTERIOR. ESTA SE REALIZA MEDIANTE UNA SECUENCIA DE CAMBIOS DE ESTADO DE UN LÍQUIDO REFRIGERANTE QUE CIRCULA A TRAVÉS DE UN CIRCUITO EN EL QUE SE LE VA FORZANDO ALTERNATIVAMENTE A COMPRIMIRSE Y EXPANDIRSE, PRODUCIENDO Y CONSUMIENDO, ALTERNATIVAMENTE CALOR.

1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

MARCA: CHALLENGER				**MODELO:** CH396			
SERIE:	191218-00945			**INVENTARIO:**	N/A		
TIPO DE EQUIPO:				R.S		P.C	N/A ■
FIJO		MOVIL ■					

2. COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3. DATOS DE ADQUISICIÓN

FORMA DE ADQUISICIÓN:	COMPRA DIRECTA ■		COMODATO		ALQUILER		OTRO:		
DOCUMENTO	N/A	**FECHA DE COMPRA**	N/A			**F. VENC. GARANTÍA**	N/A		
F. FABRICACIÓN	N/A	**COSTO**	N/A			**VIDA ÚTIL**	7 AÑOS		

PROVEEDOR	TITULAR	FABRICANTE
N/A	N/A	N/A
EMAIL N/A	**EMAIL** N/A	**EMAIL** N/A
TELÉFONO N/A	**TELÉFONO** N/A	**TELÉFONO** N/A
UBICACIÓN N/A	**UBICACIÓN** N/A	**UBICACIÓN** N/A

4. REGISTRO TÉCNICO

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO ■		MECÁNICO		HIDRÁULICO		ÓPTICO		ELECTROMECÁNICO		
	ELECTRÓNICO		ACÚSTICO		VAPOR		SOLAR		OTRO:		
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ELÉCTRICA ■		AGUA		GAS		HIDRÁULICA		DERIV. PETRÓLEO		
	MECÁNICA		AIRE		VAPOR		OTRO:	N/A			

VOLTAJE AC:	110-120V	**POTENCIA:**	120W	**FRECUENCIA:**	60Hz	**TEMPERATURA:**	16-38°C	**PRESIÓN:**	N/A
VOLTAJE DC:	N/A	**CORRIENTE:**	1,39A	**VELOCIDAD:**	N/A	**HUMEDAD:**	N/A	**PESO:**	69KG

5. APOYO TÉCNICO

RIESGO	I ■		IIA		IIB		III		**MANUAL**	OPERACIÓN		MANTENIMIENTO		PARTES	
CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	DIAGNOSTICO		REHABILITACIÓN		TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA										
	PREVENCIÓN		ANÁLISIS DE LABORATORIO												
CALIBRACIÓN	**SI**		**NO** ■		**PERIOCIDAD DE CALIBRACIÓN**	N/A									
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	Trimestral														

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO

HORELA INDUSTRIAL

REPORTE S-TEC

314-3440396
serviciotecnicohorela@gmail.com

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NTRA SRA DE NAZARETH			**Tipo de Servicio**	
Sede:	HOGAR SAN JOSE FUNZA			Preventivo	**X**
Direccion:	Calle 19 No 6-60			Correctivo	
Telefono:	3102545079			Instalacion	
Contacto:	HNA ANABELLI CADENA			Garantia	
Cargo:	DIRECTORA			Otro	
Equipo:	**EQUIPOS CASTRONOMICOS - REFRIGERACION - LAVAVAJILLAS**			**Tipo de Anomalia**	
Modelo:				Electrica	x
Marca:	NACIONAL - ASBER - ELECTROLUX - FAGOR			Electronica	x
Serial:				Hidraulica	x
Ubicación:	COCINA - ZONA DE LAVADO DE VAJILLA - ALMACENAMIENTO			Mecanica	x
Fecha de inicio	14/11/2023	**Fecha Finalizacion**	14/11/2023	Gas	x
	D D M M A A		D D M M A A	Otro	

Descripcion de la Anomalia
Mantenimiento preventivo de equipos, se realiza limpieza, ajuste, lubricacion y puesta a punto de equipos gastronomicos, refrigeracion, lavado de vajilla y complementario.

Actividad Realizada

Lavavajillas: FAGOR ECO-120: Se realiza ajuste, limpieza, revision de parametros, se realiza cambio de bomba de lavado que presentaba falla en rodamientos, el equipo queda operando normalmente. •Se sugiere usar producto para desincrustar el equipo, esta empezando a presentar incrustacion en su interior.
Calderin GA-40 FAGOR: se realiza revision general y pruebas de operación.
Licuadora: Nacional: Se realiza limpieza, ajuste, lubricacion, control de consumo electrico, presenta rotura en eje de vaso de licuado, se debe corregir con soldadura, el equipo funciona OK
Refrigerador: ASBER: Se realiza limpieza de unidad condensadora y control de parametros. Equipo funciona OK
Congelador Horizontal # 1: Electrolux: Se realiza limpieza de unidad condensadora y control de parametros, funciona OK
Congelador Horizontal # 2: Electrolux: Se realiza limpieza de unidad condensadora y control de parametros, funciona OK,
Congelador Horizontal # 3: Electrolux: Se realiza limpieza de unidad condensadora y control de parametros, funciona OK
Congelador Horizontal # 4: Electrolux: Se realiza limpieza de unidad condensadora y control de parametros, funciona OK
Congelador Horizontal # 5: challenger: Se realiza limpieza de unidad condensadora y control de parametros, se deja funcionando OK

Refrigerador vertical: Se realiza limpieza de unidad condensadora y control de parametros, funciona OK
Cocina 4 fuegos + Plancha: Se realiza limpieza, ajuste, revision de fugas, se encuentran 3 valvulas de estufa que estan un poco duras por desgaste, se sugiere cambio, el equipo queda funcionando OK
Estufa Enana: Se realiza limpieza, ajuste, revisión de parámetros, se encuentra desgaste y holgura en entrada de gas en quemador exterior y falta de arandela de calibracion de paso de aire, se sugiere cambio, el equipo queda en operacion
Molino eléctrico: Se realiza revision y ajuste de equipo, se encuentra operando normalmente.
Horno de conveccion: Se realiza revision de sistema electrico y de combustion, todo se encuentra en buen estado general, el equipo queda funcionando ok
Pelapapas: Se realiza revision general y ajuste, se encuentra desgaste en superficie abrasiva, se sugiere cambio..
Sarten Basculante: Se realiza revision de sistema hidraulico, mecanico y de combustion, el equipo se encuentra en condiciones optimas de operación.

REPUESTOS

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE
3		valvula de gas con tca y anillo (estufa)		x
1		quemador exterior estufa enana		x
1		superficie abrasiva pela papas		x

Firma de Cliente

_____

Nombre:___**HNA ANABELLI CADENA**_____

Cargo:_____DIRECTORA_____

Firma del Tecnico

_____

Nombre:___Ronald Torres Peña._____

Hora de Ingreso 1 0 3 0 AM **Hora de Salida** 0 8 3 0 PM