7.1 Realizar una (01) jornada de transferencia de conocimientos uno (01) sesiones de dos (02) horas de duración cada una, a un grupo de 20 padres, madres, cuidadores y/ o responsables del cuidado de los niños, los cuales serán los mismos en cada sesión, en el Micro territorio urbano sobre: a) Los tres mensajes de IRA y EDA: ¿Cómo evito que mi hijo, hija se enfermen?, ¿Cómo lo cuido en casa?, ¿Cuándo debo consultar a un servicio de salud?; b) Promoción de la salud y prevención de la EDA e IRA, así como en medidas sencillas para la manipulación de los alimentos, de mejoramiento ambiental, manejo adecuado del agua, lavado de manos, disposición de desechos sólidos y líquidos en los diferentes entornos hogar y comunitario. Al finalizar la actividad se debe realizar una actividad lúdica que permita medir el nivel de comprensión de los temas por partes de los padres y cuidadores.

INTRODUCCION

Las enfermedades diarreicas agudas (EDA) y las infecciones respiratorias agudas (IRA) son dos tipos de enfermedades que afectan a millones de personas en todo el mundo, especialmente en países en desarrollo o con condiciones sanitarias precarias.

Las EDA se caracterizan por un aumento en la frecuencia de evacuaciones intestinales, acompañadas a menudo de heces líquidas. Estas enfermedades pueden ser causadas por virus, bacterias o parásitos, y suelen propagarse a través del consumo de agua o alimentos contaminados, contacto directo con personas infectadas o falta de higiene adecuada. La deshidratación es una preocupación importante en casos graves de EDA, especialmente en niños y ancianos. Por otro lado, las infecciones respiratorias agudas (IRA) afectan al sistema respiratorio y pueden ser causadas por virus o bacterias. Los síntomas comunes incluyen congestión nasal, tos, dolor de garganta, fiebre y dificultad para respirar. Las IRA se propagan principalmente a través de gotas respiratorias en el aire cuando una persona infectada tose o estornuda, o mediante el contacto directo con superficies contaminadas.

Educar a las comunidades sobre enfermedades como las diarreicas agudas (EDA) y las infecciones respiratorias agudas (IRA), es clave para informar a las personas sobre las medidas preventivas que pueden tomar para reducir el riesgo de contraer estas enfermedades. Con conciencia y conocimiento, las comunidades pueden adoptar prácticas de higiene adecuadas, acceso a agua potable, buenas prácticas de manipulación de alimentos, entre otras medidas, lo

de contraer estas enfermedades. Con conciencia y conocimiento, las comunidades pueden adoptar prácticas de higiene adecuadas, acceso a agua potable, buenas prácticas de manipulación de alimentos, entre otras medidas, lo que ayuda a prevenir la propagación de estas enfermedades. Al comprender cómo se propagan estas enfermedades y cómo prevenirlas, las comunidades pueden reducir su impacto en la salud pública. La educación puede ayudar a identificar los síntomas tempranamente y buscar atención médica adecuada, evitando complicaciones graves.

JUSTIFICACIÓN

Las enfermedades diarreicas agudas (EDA) y las infecciones respiratorias agudas (IRA), representan una carga significativa para la salud pública, causando un gran número de hospitalizaciones y muertes, especialmente en poblaciones vulnerables como niños pequeños y ancianos.

La falta de conciencia sobre las medidas preventivas y la inadecuada implementación de prácticas higiénicas y de saneamiento contribuyen a la persistencia y propagación de ambas enfermedades. Las comunidades con acceso limitado a servicios de salud, agua potable y educación son más propensas a sufrir las consecuencias severas de estas enfermedades.

Abordar estas problemáticas requiere una combinación de educación, acceso a servicios de salud adecuados, mejora en infraestructuras sanitarias, políticas públicas efectivas y concientización sobre la importancia de la prevención y el cuidado personal. La prevención de estas enfermedades no solo se trata de evitar la enfermedad en sí, sino también de mejorar la calidad de vida de las personas. Evitar enfermedades diarreicas y respiratorias agudas significa menos días de enfermedad, menos malestar y un mejor bienestar general.

En resumen, educar sobre la prevención de enfermedades como las EDA y las IRA no solo tiene beneficios individuales, sino que también contribuye significativamente a la salud pública, la economía y el bienestar general de las comunidades, especialmente aquellas más vulnerables. Es una inversión en la salud a largo plazo y en la calidad de vida de las generaciones futuras.

CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO



Tierralta es un municipio ubicado al sur del departamento de Córdoba, en la región Caribe de Colombia y a 78 kilómetros de Montería. Bajo su jurisdicción se encuentra la Represa Urrá y una parte el Parque nacional natural Paramillo. Tierralta es un municipio agrícola y ganadero.

El territorio del Municipio de Tierralta fue habitado inicialmente por la tribu de los Zenúes, quienes pertenecían a la familia de los Caribes, los cuales se organizaron socialmente de manera monárquica, habiendo entre ellos: caciques, sacerdotes, guerreros y esclavos. Esta tribu se caracterizó por transformar el paisaje de selvas en sabanas, debido a su particular adaptación que implicaba la producción de excedentes y una alta especialización en el trabajo.

Para la época del descubrimiento de Tierralta, a principios del siglo xvi, el conquistador Pedro de Heredia llegó al territorio Zenú.

Desde 1840 los colonos hicieron su entrada a las zonas altas del río Sinú en busca de raicillas, caucho, pieles, oro y madera. Hacia 1881, las compañías extranjeras (francesas, belgas y norteamericanas) entraron a la zona a desarrollar la explotación maderera del río Sinú.

Iniciando el siglo xx, colonos y comerciantes se establecen en la frontera de las zonas planas del valle y las estribaciones sinuosas de la Serranía de San Jerónimo. A partir de la donación de 4 hectáreas de terreno por parte del señor Enrique Martínez Zurita en el "Puerto del Higo"; el día 25 de noviembre de 1909, Santiago Canabal decide hacer el trazado de las primeras calles e iniciar la construcción de viviendas en el caserío, dando origen al poblado de Tierralta, que reconoce a Santiago Canabal como su fundador.

El puerto de Tierralta sobre el río Sinú se convierte desde entonces en el paso obligatorio para las actividades económicas de la vasta región montañosa y en el puerto fluvial más importante del alto Sinú.

Tierralta fue creado municipio en el año 1931 por ordenanza de la Asamblea de Bolívar, la que fue anulada por ilegal, ya que tuvo algunas ilegalidades e

irregularidades. Posteriormente, el día 14 de enero de 1949, la misma corporación legislativa y mediante ordenanza n.º 63 determina de manera definitiva que Tierralta es nuevo Municipio segregado de Montería.

El municipio de Tierralta desempeñó un papel importante durante el conflicto armado. Era una de las zonas donde los paramilitares de las AUC tenían mayor concentración. El 23 de julio de 2001, el pacto de Ralito fue firmado en Tierralta por 4 paramilitares -incluido su instigador Salvatore Mancuso-, 26 gobernadores, congresistas, alcaldes u otros políticos -incluido el propio alcalde de Tierralta Sigifredo Senior-, y 6 agricultores u otras personas. El encuentro tuvo lugar en la finca del corregimiento de Santa Fe de Ralito perteneciente al paramilitar Salomón Feris Chadid, alias 08.3 Los firmantes se dieron "la irrenunciable tarea de refundar nuestra patria, [...] en un espacio donde toda persona tiene derecho a la propiedad". Dos años más tarde, se firmó allí el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, el 15 de julio de 2003, entre el gobierno de Álvaro Uribe representado por Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la paz, y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con el objetivo de "restablecer el monopolio del poder en manos del Estado".

- **SUPERFICIE:** 5025 km²
- **TIEMPO:** Tropical seco
- **POBLACIÓN:** 46 375 habitantes
- **GENTILICIO:** Tierraltense
- **ALCALDE:** Daniel Enrique Montero Montes.

a) Organización territorial

Además de su Cabecera municipal. Tierralta tiene bajo su jurisdicción los siguientes Centros poblados:

- Campo Bello
- Caramelo
- Carrizola
- Crucito
- El Rosario
- El Águila (Batata)
- Frasquillo Nuevo
- Las Delicias
- Los Morales
- Mantagordal
- Nueva Esperanza
- Nueva Granada
- Pueblo Cedro
- Saiza
- San Rafael
- Santa Fe de Ralito
- Santa Marta
- Severinera
- Villa Providencia
- Virgilio Vargas
- Volador
- Bocas Del Manso

7.1 **DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO:**

- PERIODO EN EL CUAL TUVO LUGAR EL PROYECTO:

La ejecución del presente proyecto en el microterritorio urbano barrio Nuevo Oriente, transcurrió desde del 27 de julio del 2023 hasta 27 diciembre del 2023

ACTIVIDAD REALIZADA

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En primera instancia se realizó concertación con líder de la comunidad, explicando contexto de la actividad, logística y dinámica en cada sesión según encuentro, la actividad trabajada con a un grupo de 20 padres, madres, cuidadores y/ o responsables del cuidado de los niños, los cuales serán los mismos en cada sesión, en el Micro territorio urbano sobre: a) Los tres mensajes de IRA y EDA: ¿Cómo evito que mi hijo, hija se enfermen?, ¿Cómo lo cuido en casa?, ¿Cuándo debo consultar a un servicio de salud?; b) Promoción de la salud y prevención de la EDA e IRA, así como en medidas sencillas para la manipulación de los alimentos, de mejoramiento ambiental, manejo adecuado del agua, lavado de manos, disposición de desechos sólidos y líquidos en los diferentes entornos hogar y comunitario. Al finalizar la actividad se debe realizar una actividad lúdica que permita medir el nivel de comprensión de los temas por partes de los padres y cuidadores. Realizado en entorno escolar los asistentes demostraron participación activa, concentración y dinamismo, notándose que lo padres han dado consejería acerca de medidas para prevenir este tipo de enfermedades prevalentes en la infancia.

PROGRAMACIÓN MICROTERRITORIO URBANO

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA
1. Jornada de transferencia de conocimientos a un grupo de 20 padres, madres, cuidadores y/ o responsables del cuidado de los niños, los cuales serán los mismos en cada sesión, en el Micro territorio urbano sobre: a) Los tres mensajes de IRA y EDA	B/ Nuevo Oriente	14/12/2023

DISEÑO METODOLOGICO DE LA JORNADAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

En primera instancia se hizo socialización de proyecto a secretaria de salud, luego se realizó socialización y concertación con líder del microterritorio urbano barrio Nuevo Oriente y se llevó a cabo programación de actividad de taller. Dentro de esta socialización y concertación se realiza presentación del equipo de trabajo del PIC departamental 2023 IRA/EDA en una jornada, se realizó de forma dinámica en taller y en tiempo de duración de dos horas, verificación del grupo de participantes requerido por la actividad y la finalidad de estos, concretando ejecución mediante la organización y guía de un cronograma con fecha establecida.

Se concertó y se desarrolló (01 jornadas en microterritorio urbano sobre IRA/EDA.

Se resuelven parte por parte resolución de inquietudes, manifestaron verbalmente comprender el tema.

finalizado cada encuentro tomado evidencias fotográficas, y registro de asistencia, se entrega refrigerio a cada participante y agradece por el espacio y disposición.

CONTENIDO TEMATICO MICROTERRITORIO URBANO CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1: TALLER ENTORNO COMUNITARIO PREVENCION IRAG

Evento: Jornada de transferencia de conocimientos a un grupo de 20 padres, madres, cuidadores y/ o responsables del cuidado de los niños, los cuales serán los mismos en cada sesión, en el Micro territorio urbano sobre: a) Los tres mensajes de IRA y EDA		
Participantes Totales: 20		
Hombres:	Mujeres;	Municipio
1	19	Tierralta

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto se considera satisfactorio dado que se logró el desarrollo del 100% de las intervenciones planeadas hasta la fecha establecida, cumpliendo lo propuesto para la comunidad objeto. En cuanto a lo pertinente, eficaz y de un impacto positivo a través de metodología dinámica y participativa.

OBJETIVO DE LA SISTEMATIZACIÓN

LOGROS

- Educación a padres y cuidadores de la comunidad sobre prevención EDA/IRA
- Identificación por parte de la comunidad en general signos y síntomas de alarma sobre las enfermedades EDA/IRA
- Orientación e intensificación de información sobre mantener cuidados y factores protectores de prevención que permitan mejores condiciones de vida en niños (as) de la comunidad
- Consejería sobre asistencia a Ruta de Atención de primera infancia e infancia a IPS

DIFICULTADES Y OBSTACULOS

- Ningún

METODOLOGIA

Fuentes de información: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Todos-a-prevenir-la-infeccion-respiratoria-aguda-IRA.aspx

Instrumentos técnicos utilizados: Para la ejecución y sostenibilidad del proyecto se invirtió recursos para las actividades como: celular, pre y post, cartillas, marcadores, cartulinas, formatos de firma, hullero y transporte

RECOMENDACIONES

- Se deben mantener estrategias constantes y de mayor seguimiento en la promoción de prevenir de este tipo de enfermedad diarreica aguda y enfermedades respiratoria agudas, creando conciencia en padres y cuidadores cada día más para mitigar casos en la población sobre en la comunidad infantil y resto de familiares como adultos mayores.
- Intervenir en brindar educación en entidades prestadora de servicio de la primera infancia CDI, hogares del ICBF.

CONCLUSION

- La educación sobre la prevención de enfermedades diarreicas agudas (EDA) y enfermedades respiratorias agudas (IRA) es un pilar fundamental para mejorar la salud pública y el bienestar de las comunidades.
- La educación adecuada y el fomento de prácticas preventivas, como el lavado de manos, acceso a agua potable, vacunación y medidas de higiene respiratoria, son esenciales para reducir la incidencia de EDA y IRA.
- Capacitar a las comunidades para que tomen medidas activas en la prevención de enfermedades fortalece su capacidad para proteger su salud y la de quienes les rodean.
- La prevención de enfermedades infecciosas es responsabilidad de toda la comunidad.
- Promover cambios de comportamiento y la participación activa ayuda a crear entornos más saludables.
- Fomentar una cultura de cuidado de la salud a largo plazo implica no solo la implementación de prácticas preventivas, sino también la creación de conciencia social sobre la importancia de estas medidas.
- La educación en la prevención de EDA y IRA es una herramienta poderosa para reducir la carga de enfermedades, mejorar la calidad de vida y fortalecer la salud pública, siendo un esfuerzo conjunto que impacta en el bienestar individual y colectivo.

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

ANEXOS
Y
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

7.1 JORNADA IRA/EDA

Lugar:	Barrio Nuevo Oriente
Fecha:	14 diciembre 2023
Personas Intervenidas:	padres, madres, cuidadores y/ o responsables






DIGITALES

Gobernación de Córdoba — Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA — Un Salud el Bienestar de todos!
	INVITACION	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

Señor (a): Paula Hernandez

ASUNTO: Invitacion.

Cordial saludo

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA " la/o estamos invitando a 2.1 Jornada educativa de aspectos importates. para la prevencion de la de IRA y con.

Con el objetivo de dar cumplimiento al convenio interadministrativo 2023, celebrado 318-2023 entre la gobernación de Córdoba y la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA vigencia 2023. Por tal motivo le extendemos la invitación a su comunidad a la actividad en mención, que se realizará el:

Día: 14 - noviembre/2023
Lugar: nuevo oriente
Hora: 8:00 am

Esperamos su asistencia

Cordialmente,

Ale florez
Profesional responsable de la actividad
CC. 1062681281

Paula Herdet
Representante de la comunidad
CC. 1003594822.

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA ¡La Salud el Buenísimo de Todos!
	CONCERTACIÓN	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVA 2023

En el municipio de Tierralta a los 13 días del mes de dic del 2023 se reunieron Paula Hc quien se desempeña como lider de la com y Melisa Pa-, en representación de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA enfermera con el objetivo de concertar la ejecución de las actividades objeto del convenio interadministrativo N.° 318 del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Publica, 2023.

Para mayor constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los 13 días del mes de dic del 2023.

Nombre Melisa Pabora
Cédula 1062681201
Numero de celular 3012153766
Representante de la E.S.E Tierralta

Nombre Paula Hernandez.
Cédula 1003599822
Numero de celular 3128730113
Funcionario del municipio o entidad

Gobernación de Córdoba — Ahora le toca al pueblo / Secretaría de Desarrollo de la Salud	FORMATO	VERSIÓN: 02	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA — Un Salud al Bienestar de Todos!
	ACTA DE REUNIONES SALUD PUBLICA	FECHA: 15-08-2012	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PÁGINA 1 DE 1	

ACTA DE REUNIÓN

Lugar y fecha: Nuevo Oriente 14 dic 2023	Hora de Inicio: 08:00am Hora de Finalización: 10:00am

Objetivo(s) de la Reunión

Jornada educativa sobra aspectos importantes para la prevencion de IRA y EDA

Desarrollo de la Reunión

1 presentacion del grupo del trabajo
2 oracion.
3 presentacion del tema abordado.
4 resolucion de preguntas y dudas.
5 entrega de refrigerios.
6 toma de evidencias. foto
7 Firmas
8. despedida agradecimiento

Responsables de la Actividad

Melisa Floret Dell Henao

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA ¡La Salud el Bienestar de Todos!
	CERTIFICACION	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

CERTIFICACIÓN

A QUIEN INTERESE

Yo, Paula Hernandez,
identificado con la Cedula de Ciudadanía N.º 1003914822, en Representación del Comunidad nuevo Oriente, certifico que la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA realizó:

Jornada educativa sobre los aspectos importantes para la prevencion de la IRA y EDA.

Durante la actividad se garantizó la entrega de refrigerio saludable e insumos para las dinámicas. SI ☐ NO ☐

Para constancia se firma en Tierralta a los 14 días del mes de 12 del 2023.

NOMBRE Y APELLIDOS Paula Hernandez

FIRMA Paula Hernandez

CELULAR 3128750113

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Poblaciones Vulnerables Niños Niñas y adolescente

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada Sobre Transferencia Conocimiento IRA / EDA

DIA:	14	MES:	Dic	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Nuevo Oriente	ZONA:	Urbano

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA			TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Ucelis Domico Cabrera	CC	1073977746	75	F								X	X				X			3225651251	/		N/F
2	Lelis Ubiter Bolaños Perez	CC	1192776302	49	F								X	X				X			3206272549	/		Lelis Bolaños
3	Yaoni Andres Villalobos A	CC	1003733290	47	M								X	X				X			3219686859	/		
4	Maria D. Salgado Romero	CC	1073982040	71	F								X	X				X			3195186646	/		
5	Oriedis Maria Padilla M.	CC	1192739897	67	F								X	X				X			3143314607	/		Yulieth Rea.
6	Yulieth Isabel Rea Olivero	CC	1007755969	38	F								X	X				X			3216194887	/		
7	Yaleisy Guzman Beltran	CC	1043123725	37	F								X	X				X			3145146643	/		Yuseily Guzman.
8	Nelis Domico Juni	CC	1073971539	71	F								X	X				X			3127527853	/		N/F
9	Yuliana Mildred Montoya H	CC	1045417722	63	F								X	X				X			3106377494	/		Yuliana.
10	Yesica Paola Domico Cano	CC	1068819901	27	F								X	X				X			3146496484	/		Yesica Domico

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORM[illegible] DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Poblaciones Vulnerables niños niñas y adolecentes

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada Transferencia Conocimiento IRA/EDA

DIA:	14	MES:	dic	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Nueva Ore Cc	ZONA:	Urbana

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Sindy Andrade	CC	1073992104	29	F								X	1				X			3108914172	X		Sindy Andrade
2	Jorgelis Chavez	CC	30 4122677	22	F								X	X				X			3218129468	X		Jorgelis Chavez
3	Liliana Ramos Saenz	CC	1192900142	23	F								X	1				X			3205282904	X		Liliana Ramos
4	Yosaira Pastrana Diaz	CC	1074000532	30	F								X	X				X			3108274189	X		Yosaira P
5	Anlly Girardo	CC	100150 7630	26	F								X	X				X			321 6810170	X		Anlly Girardo
6	Maria A Gallego	CC	1062002510	30	F								X	1				X			3104072269	X		Maria A
7	Nedira Herato	CC	1073483300	31	F								X	X				X			3117262963	X		Jaidith Jimenez
8	Jaidith Jimenez Arroyo	CC	50974213	50	F								X	X				X			3135473048	X		Siomara.
9	Siomara Amarilez	CC	32375318	30	F								X	1				X			3207884583	X		Jaidith
10	Marelvis Iglesia Ramos	CC	1002949543	24	F								X	X				X			3042699592	X		Marelvis.

7. DIMENSION: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑOS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

7.1 Realizar una (01) jornada de transferencia de conocimientos de 4 (cuatro) sesiones de dos (02) horas de duración cada una, a un grupo de 20 padres, madres, cuidadores y/ o responsables del cuidado de los niños, los cuales serán los mismos en cada sesión, en el Micro territorio urbano sobre: a) Los tres mensajes de IRA y EDA: ¿Cómo evito que mi hijo, hija se enfermen?, ¿Cómo lo cuido en casa?, ¿Cuándo debo consultar a un servicio de salud?; b) Promoción de la salud y prevención de la EDA e IRA

Pre y post





CARTILLAS



DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - A. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

3. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - C. A y B son correctas

4. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

5. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
   - A. Sí
   - B. No
   - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - A. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

3. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - C. A y B son correctas

4. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

5. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
   - A. Sí
   - B. No
   - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - A. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

3. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - C. A y B son correctas

4. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

5. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
   - A. Sí
   - B. No
   - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - A. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

3. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - C. A y B son correctas

4. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

5. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
   - A. Sí
   - B. No
   - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - A. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

3. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - C. A y B son correctas

4. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

5. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
   - A. Sí
   - B. No
   - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. X Ninguna de las anteriores.

2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - A. X Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

3. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - C. X A y B son correctas

4. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. X Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

5. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
   - A. X Sí
   - B. No
   - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - A. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

3. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - C. A y B son correctas

4. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

5. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
   - A. Sí
   - B. No
   - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - A. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

3. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - C. A y B son correctas

4. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

5. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
   - A. Sí
   - B. No
   - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - A. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

3. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - C. A y B son correctas

4. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

5. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
   - A. Sí
   - B. No
   - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - A. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

3. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - C. A y B son correctas

4. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

5. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
   - A. Sí
   - B. No
   - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - A. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

3. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - C. A y B son correctas

4. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

5. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
   - A. Sí
   - B. No
   - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - A. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

3. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - C. A y B son correctas

4. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

5. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
   - A. Sí
   - B. No
   - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - A. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

3. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - C. A y B son correctas

4. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

5. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
   - A. Sí
   - B. No
   - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - A. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

3. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - C. A y B son correctas

4. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

5. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
   - A. Sí
   - B. No
   - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - A. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

3. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - C. A y B son correctas

4. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

5. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
   - A. Sí
   - B. No
   - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - A. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

3. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - C. A y B son correctas

4. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

5. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
   - A. Sí
   - B. No
   - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - A. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

3. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - C. A y B son correctas

4. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

5. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
   - A. Sí
   - B. No
   - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - A. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

3. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - C. A y B son correctas

4. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

5. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
   - A. Sí
   - B. No
   - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - A. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

3. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - C. A y B son correctas

4. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

5. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
   - A. Sí
   - B. No
   - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - A. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

3. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - C. A y B son correctas

4. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

5. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
   - A. Sí
   - B. No
   - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - A. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

3. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - C. A y B son correctas

4. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

5. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
   - A. Sí
   - B. No
   - C. No lo sé

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.9: Jornada de socialización sobre prevención de ITS (enfocados en VIH, SIFILIS, y otras ITS).

PRE TEST

1. **La infección por el VIH ataca el sistema inmunitario, y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) es la fase más avanzada de la enfermedad.**
   - **A.** Falso
   - **B.** Verdadero

2. **¿Todas las infecciones son adquiridas solo por transmisión sexual?**
   - **A.** Sí
   - **B.** No

3. **¿Los preservativos protegen contra las infecciones de transmisión sexual?**
   - **A.** Sí
   - **B.** No

4. **De las siguientes, cuales hacen parte de las ITS**
   - **A.** Clamidia, Hepatitis B, VIH/SIDA, Sifilis, Hepatitis C, Gonorrea, Herpes genital, tricomoniasis.
   - **B.** Hepatitis B, Varicela, Sífilis, Herpes genital, clamidia, VIH.
   - **C.** Clamidia, Hepatitis B, VIH/SIDA, Sífilis, Migraña, Gonorrea, Herpes genital, tricomoniasis.
   - **D.** Clamidia, Hepatitis B, VIH/SIDA, Sífilis, Gonorrea, Herpes genital, tricomoniasis.

5. **¿Existen exámenes para detectar las Infecciones de Transmisión sexual?**
   - **A.** Sí
   - **B.** No

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

POST TEST

6. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

7. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - A. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

8. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - C. A y B son correctas

9. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

10. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
   - A. Sí
   - B. No
   - C. No lo sé

Gobernación de Córdoba | Secretaría de Desarrollo de la Salud

E.S.E. Hospital SAN JOSÉ

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

POST TEST

6. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

7. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - A. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

8. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - C. A y B son correctas

9. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

10. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
    - A. Sí
    - B. No
    - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

POST TEST

6. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

7. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - X A Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

8. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - X C. A y B son correctas

9. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - X C. A y B son correctas.

10. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
    - A. Sí
    - X B. No
    - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

POST TEST

6. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

7. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - X. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

8. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - X. A y B son correctas

9. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - X. A y B son correctas.

10. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
    - A. Sí
    - X. No
    - C. No lo sé

Gobernación de Córdoba
Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

POST TEST

6. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

7. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - A. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

8. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - C. A y B son correctas

9. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

10. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
    - A. Sí
    - B. No
    - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

POST TEST

6. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

7. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - A. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

8. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - C. A y B son correctas

9. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

10. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
   - A. Sí
   - B. No
   - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

POST TEST

6. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

7. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - X Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

8. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - X A y B son correctas

9. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - X A y B son correctas.

10. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
    - A. Sí
    - X B. No
    - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

POST TEST

6. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

7. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - A. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

8. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - C. A y B son correctas

9. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

10. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
    - A. Sí
    - B. No
    - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

POST TEST

6. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

7. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - A. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

8. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - C. A y B son correctas

9. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

10. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
    - A. Sí
    - B. No
    - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

POST TEST

6. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

7. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - A. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

8. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - C. A y B son correctas

9. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

10. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
    - A. Sí
    - B. No
    - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

POST TEST

6. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

7. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - A. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

8. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - C. A y B son correctas

9. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

10. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
    - A. Sí
    - B. No
    - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

POST TEST

6. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

7. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - X A. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

8. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - X C. A y B son correctas

9. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - X C. A y B son correctas.

10. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
    - A. Sí
    - X B. No
    - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

POST TEST

6. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

7. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - X Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

8. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - X A y B son correctas

9. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - X A y B son correctas.

10. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
    - A. Sí
    - X No
    - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

POST TEST

6. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

7. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - X. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

8. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - X. A y B son correctas

9. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - X. A y B son correctas.

10. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
    - A. Sí
    - X. No
    - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

POST TEST

6. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

7. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - A. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

8. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - C. A y B son correctas

9. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

10. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
    - A. Sí
    - B. No
    - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

POST TEST

6. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

7. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - A. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

8. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - C. A y B son correctas

9. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

10. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
   - A. Sí
   - B. No
   - C. No lo sé

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.1: JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

POST TEST

6. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

7. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA EDA?**
   - X A. Enfermedad Diarreica Aguda
   - B. Bacterias, parásitos y hongos.
   - C. Ninguna de las anteriores.

8. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA DIARREA:**
   - A. Se coloca morado, se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada.
   - B. Se le ven los ojos hundidos, más de 10 deposiciones en 24 horas, aparece fiebre, que no tenía antes, no come ni bebe nada, presenta sangre en las deposiciones.
   - X C. A y B son correctas

9. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - X C. A y B son correctas.

10. **¿EDA E IRA SON LO MISMO?**
    - A. Sí
    - X B. No
    - C. No lo sé