7.3 Realizar una (01) jornada de siete (07) sesiones, en el Microterritorio urbano con mínimo veinte (20) agentes comunitarios cada una, que pueden estar integrados por madres comunitarias, copacos, organizaciones de base comunitaria, lideres, integrantes de las redes de vigilancia comunitaria, auxiliares de enfermería, gestores de salud, parteras, sobanderos, médicos tradicionales, un encuentro pedagógico semanal de 2 horas de duración cada jornada, con los siguientes temas: a) Conociendo la IRA. b) Como evito que los niños menores de 5 años se enfermen. c) Si se enferma como lo debo cuidar en casa y como puedo evitar que contagie a otras personas. d) Cuáles son los signos para que sea necesario consultar al servicio de salud. e) Mensajes claves: ¿Cómo evito, que mi hijo, hija o adulto mayor, se enferme?, ¿Cómo lo(a) cuido en casa?, ¿Cuándo debo consultar al médico? Para el desarrollo de estos encuentros se debe utilizar la metodología definida en la Guía operativa para desarrollo de la estrategia comunitaria Programa para la prevención, manejo y control de la Infección Respiratoria Aguda- IRA, en niños menores de cinco años.

INTRODUCCIÓN

Según la ejecución de las actividades en el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) en salud pública, 2023. Se contemplan las acciones operativas dirigidas a promover la calidad en salud de cada persona según curso de vida, grupo y comunidad en general, de igual manera tratar de minimizar y controlar factores de riesgo y la prevención de enfermedades para garantizar el bienestar en salud de la población, y en prioridad los menores de 5 años que son vulnerable a las Infección Respiratoria Aguda. Este tipo de enfermedades son un grupo de enfermedades frecuentes en los niños, ellos pueden enfermar hasta 6 veces en el año. La gravedad de los episodios depende del tipo de agente que lo provoque y las condiciones del niño recuerde entre menor edad tenga mayor es el peligro de complicaciones.

La infección respiratoria aguda (IRA) en menores de 5 años, genera en nuestro país una importante carga de enfermedad, con una alta prevalencia de morbilidad grave y una alta mortalidad, con unos costos sociales y económicos muy importantes. En los países desarrollados, hace muchos años lograron bajar la frecuencia de casos de infección respiratoria Aguda (IRA) que ameritan manejo hospitalario y en forma importante lograron bajar la mortalidad por este tipo de patologías. En los países con menor nivel de desarrollo, entre ellos los

países latinoamericanos, no se ha logrado un nivel de control adecuado y siguen demandando un esfuerzo grande de las instituciones de salud para dar respuesta a la problemática, Colombia no es la excepción a esta situación. Por consiguiente, la mejor estrategia es masificar información de prevención por todos los canales comunicativos y sistemas de salud con el fin de mitigar la mortalidad infantil en niños por este tipo de patología prevalente durante la infancia.

JUSTIFICACIÓN

El Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) como conjunto de beneficios compuesto por acciones en salud y gestión del riesgo, es necesario su debida ejecución en el municipio ya que permite que la población en general goce de un nivel de calidad en salud físico, psicológico y social especial los niños menores de 5 años que es un tipo de población vulnerable. Es decir, que las comunidades estén incentivadas en participar activamente en cuidar su salud y del resto de los integrantes de la familia y no estén ajenas a la prevención y control del riesgo que son los determinantes en aumentar el porcentaje de la morbilidad y en su mayor índice la mortalidad en esta población infantil.

Las infecciones respiratorias agudas que se encuentran entre las primeras causas de muerte en los niños en la mayoría de los países en desarrollo representan el próximo desafío que enfrentarán los servicios de salud en relación con la atención integral al niño, ya que la mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles y enfermedades diarreicas han disminuido en forma marcada en los últimos años. El impacto en la mortalidad a través de la promoción y atención en Rutas Integrales se basa esencialmente en la adecuada prevención de los casos de IRA a través de autocuidados, hábitos saludables, identificación temprana de los niños con IRA y consecuente diagnóstico precoz de las neumonías, además de un correcto y eficaz manejo terapéutico

CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO



Tierralta es un municipio ubicado al sur del departamento de Córdoba, en la región Caribe de Colombia y a 78 kilómetros de Montería. Bajo su jurisdicción se encuentra la Represa Urrá y una parte el Parque nacional natural Paramillo. Tierralta es un municipio agrícola y ganadero.

El territorio del Municipio de Tierralta fue habitado inicialmente por la tribu de los Zenúes, quienes pertenecían a la familia de los Caribes, los cuales se organizaron socialmente de manera monárquica, habiendo entre ellos: caciques, sacerdotes, guerreros y esclavos. Esta tribu se caracterizó por transformar el paisaje de selvas en sabanas, debido a su particular adaptación que implicaba la producción de excedentes y una alta especialización en el trabajo.

Para la época del descubrimiento de Tierralta, a principios del siglo xvi, el conquistador Pedro de Heredia llegó al territorio Zenú.

Desde 1840 los colonos hicieron su entrada a las zonas altas del río Sinú en busca de raicillas, caucho, pieles, oro y madera. Hacia 1881, las compañías extranjeras (francesas, belgas y norteamericanas) entraron a la zona a desarrollar la explotación maderera del río Sinú.

Iniciando el siglo xx, colonos y comerciantes se establecen en la frontera de las zonas planas del valle y las estribaciones sinuosas de la Serranía de San Jerónimo. A partir de la donación de 4 hectáreas de terreno por parte del señor Enrique Martínez Zurita en el "Puerto del Higo"; el día 25 de noviembre de 1909, Santiago Canabal decide hacer el trazado de las primeras calles e iniciar la construcción de viviendas en el caserío, dando origen al poblado de Tierralta, que reconoce a Santiago Canabal como su fundador.

El puerto de Tierralta sobre el río Sinú se convierte desde entonces en el paso obligatorio para las actividades económicas de la vasta región montañosa y en el puerto fluvial más importante del alto Sinú.

Tierralta fue creado municipio en el año 1931 por ordenanza de la Asamblea de Bolívar, la que fue anulada por ilegal, ya que tuvo algunas ilegalidades e irregularidades. Posteriormente, el día 14 de enero de 1949, la misma corporación

legislativa y mediante ordenanza n.º 63 determina de manera definitiva que Tierralta es nuevo Municipio segregado de Montería.

El municipio de Tierralta desempeñó un papel importante durante el conflicto armado. Era una de las zonas donde los paramilitares de las AUC tenían mayor concentración. El 23 de julio de 2001, el pacto de Ralito fue firmado en Tierralta por 4 paramilitares -incluido su instigador Salvatore Mancuso-, 26 gobernadores, congresistas, alcaldes u otros políticos -incluido el propio alcalde de Tierralta Sigifredo Senior-, y 6 agricultores u otras personas. El encuentro tuvo lugar en la finca del corregimiento de Santa Fe de Ralito perteneciente al paramilitar Salomón Feris Chadid, alias 08.3 Los firmantes se dieron "la irrenunciable tarea de refundar nuestra patria, [...] en un espacio donde toda persona tiene derecho a la propiedad". Dos años más tarde, se firmó allí el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, el 15 de julio de 2003, entre el gobierno de Álvaro Uribe representado por Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la paz, y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con el objetivo de "restablecer el monopolio del poder en manos del Estado".

- **SUPERFICIE:** 5025 km²
- **TIEMPO:** Tropical seco
- **POBLACIÓN:** 46 375 habitantes
- **GENTILICIO:** Tierraltense
- **ALCALDE:** Daniel Enrique Montero Montes.

c) Organización territorial

Además de su Cabecera municipal. Tierralta tiene bajo su jurisdicción los siguientes Centros poblados:

- Campo Bello
- Caramelo
- Carrizola
- Crucito
- El Rosario
- El Águila (Batata)
- Frasquillo Nuevo
- Las Delicias
- Los Morales
- Mantagordal
- Nueva Esperanza
- Nueva Granada
- Pueblo Cedro
- Saiza
- San Rafael
- Santa Fe de Ralito
- Santa Marta
- Severinera
- Villa Providencia
- Virgilio Vargas
- Volador
- Bocas Del Manso

OBJETIVOS DEL PROYECTO

-OBJETIVO GENERAL

Realizar con los agentes comunitarios encuentros pedagógicos sobre tema; conociendo la IRA, como evito que los niños y las niñas menores de 5 años se enfermen, si se enferma como lo debo cuidar en casa y como puedo evitar que contagie a otras personas, cuáles son los signos para que sea necesario consultar el servicio de salud, ubicados en el área del Municipio de Tierralta.

-OBJETIVO ESPECIFICOS

- Brindar orientación sobre como evito que los niños menores de 5 años se enfermen
- Educar sobre la IRA y son los signos para que sea necesario consultar el servicio de salud
- Dar a conocer como lo debo cuidar en casa y como puedo evitar que contagie a otras personas.

7.3 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO:

PERIODO EN EL CUAL TUVO LUGAR EL PROYECTO

Estas actividades se desarrollaron en el periodo comprendido entre el 27 de julio del 2023 hasta el 27 de diciembre del 2023. ejecutándose en la comunidad del barrio Nuevo Oriente, municipio de tierralta, Córdoba. Lideradas activamente con lideres cometarios, trabajadores sociales y agentes educativos, Los temas tratados fueron:

a. cociendo la IRA
b. Como evito que los niños menores de cinco años se enfermen
c. si se enferma como lo debo de cuidar en casa y como puedo evitar que contagie a otras personas.
d. cuáles son los signos para que sea necesario consultar al servicio de salud
e. mensajes claves: ¿cómo evito, que mi hijo, hija o adulto mayo, se enferme?, ¿cómo lo (a) cuido en casa?, ¿cuándo debo consultar al médico?, encuentros guiados por la guía operativa para desarrollo de estrategias comunitaria programa para la prevención, manejo y control de la infección respiratoria aguda- ira en niños menore4s de cinco años. través de un (1) de jornada, de cinco sesiones programadas, siendo participes población general.

ACTIVIDAD REALIZADA

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Mediante concertación con lideres de la comunidad del barrio Nuevo Oriente, se realiza presentación de los temas a desarrollar por sesión, concretando los días para su ejecución, en este orden, para este periodo se llevó a cabo cuatro (04) sesiones cumpliendo con el total de siete (07) jornadas con la misma población general cumpliendo el 100% de las sesiones, conformado por 20 participantes, donde se abordó el tema:

a. cociendo la IRA
b. Como evito que los niños menores de cinco años se enfermen
c. si se enferma como lo debo de cuidar en casa y como puedo evitar que contagie a otras personas.
d. cuáles son los signos para que sea necesario consultar al servicio de salud
e. mensajes claves: ¿cómo evito, que mi hijo, hija o adulto mayo, se enferme?, ¿cómo lo (a) cuido en casa?, ¿cuándo debo consultar al médico?

la cual permitió la participación de la comunidad en general, expresando situaciones que han observado en el entorno social, del mismo modo aclarando dudas respeto al tema, e identificando las forma de fomentar cuidado desde el hogar

la población participe mostro interés por los temas desarrollados ejecutados, finalizada cada sesión se tomaron registros fotográficos y de asistencias.

se hizo entra de refrigerios y se agradece por el espacio dispuesto.

Oriente, zona urbana del municipio de Tierralta, como primer momento se comparte saludo cordial, seguidamente presentación del equipo del pic departamental gobernación de Córdoba 2023, se presenta a los participantes las temáticas a tratar:

- cociendo la IRA
- Como evito que los niños menores de cinco años se enfermen
- si se enferma como lo debo de cuidar en casa y como puedo evitar que contagie a otras personas.
- ¿cuáles son los signos para que sea necesario consultar al servicio de salud?
- mensajes claves: ¿cómo evito, que mi hijo, hija o adulto mayo, se enferme?, ¿cómo lo (a) cuido en casa?, ¿cuándo debo consultar al médico?

para la ejecución de la jornada uno (1) se abordó el tema, conociendo la IRA. donde se definió que es la IRA, infecciones respiratorias agudas, constituyen un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, causadas por diferentes microrganismos como virus y bacterias, que comienzan de forma repentina y duran menos de 2 semanas.

¿Cuáles son las infecciones respiratorias agudas más comunes? las infecciones respiratorias agudas son enfermedades que afectan desde oídos, nariz, garganta hasta los pulmones, El catarro o resfriado común, la sinusitis, la faringitis, la laringotraqueítis y la epiglotitis son las principales enfermedades infecciosas que afectan a la vía aérea superior.

son producidas por virus y bacterias que se encuentran en el medio ambiente, los alimentos, el agua, el suelo, los seres humanos, etc.

para el desarrollo de la jornada dos (2) Como evito que los niños menores de cinco años se enfermen, se formularon preguntas ¿qué factores influyen en la salud de las personas?

- herencia
- ambiente
- economía
- nivel educativo
- servicio salud
- hábitos

se realiza taller donde se solicita a las personas conformar grupo de cuatro personas y resolver las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son las practicas saludables para un buen crecimiento y desarrollo en los niños?
- ¿cuándo deben buscar atención medica?
- ¿cuáles son las practicas para evitar que el niño se enferme?

para la ejecución de la jornada tres (3) ¿si se enferma como lo debo de cuidar en casa y como puedo evitar que contagie a otras personas? en el desarrollo del encuentro se evidencio y realizo ejercicio del adecuado lavado de manos, agua, jabón, y secado con toalla o papel

- tener esquemas de vacunación
- evitar contacto con personas que tengan gripa
- evitar cambios bruscos de temperaturas
- uso de tapa bocas

se realiza dinámica tingo, tingo, tingo, tango para evaluar conocimiento ante el tema desarrollado.

para el desarrollo de la jornada cuatro (4) ¿cuáles son los signos para que sea necesario consultar al servicio de salud? Hay que estar atentos en los niños menores de 5 años las siguientes manifestaciones:

- Aumento en la frecuencia respiratoria o respiración rápida
- Se le hunden las costillas al respirar.
- Presenta ruidos extraños al respirar o "le silba el pecho".
- No quiere comer o beber y vomita todo.
- Fiebre, que no cede con la administración de medicamentos.
- irritabilidad
- Decaimiento y somnolencia.
- Ataques o convulsiones.

En escolares, adolescentes y adultos:

- Asfixia o dificultad para respirar (o incluso sensación de dificultad para respirar).
- Dolor en el pecho al respirar o toser.
- Decaimiento o cansancio excesivo.
- Fiebre mayor de 38,5 grados centígrados, durante más de dos días.

se lleva a cabo la utilización fichas de AIEPI, y entrega de estas a las familias, con el propósito de mantener bases de conocimiento desde lo individual, familiar y comunitario.

por ultimo se realiza dinámica la tela araña con ovillo, como forma de fomentar la participación y manifestación de lo aprendido en el tema socializado.

para el desarrollo de la jornada cinco (5) mensajes claves: ¿cómo evito, que mi hijo, hija o adulto mayo, se enferme?, ¿cómo lo (a) cuido en casa?, ¿cuándo debo consultar al médico?

se formulan ´presuntas: ¿cómo evitar que mi hijo o adulto mayor se enferme? ¿cómo lo cuido en casa?

- ¿Cómo evitar que el niño(a)/adulto mayor se enferme?

1. Verificar el estado de vacunación y de aseguramiento de niños y niñas.
2. Intensificar el lavado de manos de niños/as, adultos mayores y cuidadores.
3. Evitar el contacto con personas que tengan gripa o tos.
4. Evitar la presencia de humo en la vivienda.
5. Facilitar la ventilación, limpieza e iluminación de la vivienda y jardines, manteniendo los espacios limpios.

- ¿Cómo cuidar a niño(a)/adulto mayor si está enfermo?

1. En lo posible no lo envíe al jardín, escuela o colegio.
2. Refuerce el lavado de manos.
3. Si la temperatura corporal es superior a 38.5 °C, trate la fiebre con paños de agua tibia en las zonas de mayor concentración de calor (axilas e ingle), no se automedique.
4. Aumentar frecuencia de líquidos y dar alimentos en porciones pequeñas, con mayor frecuencia.
5. Si toma leche materna, suministrar con más frecuencia.
6. Después de las comidas, mantenga al niño o niña sentado por lo menos durante 30 minutos.
7. Dele los medicamentos que fueron formulados por el médico, en la dosis y horarios establecidos y por el tiempo indicado, Por último, Se finaliza con certificación sin inconvenientes, diligenciamiento de listado de asistencia, toma de video y fotos de las actividades.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto se considera satisfactorio dado que se logró el desarrollo del 100% de las sesiones establecidas, cumpliendo lo propuesto para lo comunidad objeto.

OBJETIVO DE LA SISTEMATIZACIÓN

Identificación de dificultades: No se presentaron dificultades que impidieran el desarrollo de los encuentros.

Logros: Desarrollar los encuentros en la fechas y horarios estipulados, asimismo que las actividades hayan generado empatía, aceptación en los participantes.

METODOLOGIA

Fuentes de información: infecciones respiratorias agudas IRA (INSTITUTO NACIONL DE SALUD) (MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL)

Instrumentos técnicos utilizados: Para la sostenibilidad del proyecto se invirtió recursos para las actividades como: celular, cartulina, marcadores, colores, papel impreso, formatos de firma, huellero salón, ovillos de lana, tela, pegante, tijeras, jabón, agua en un recipiente, EPP y toallas de papel.

RECOMENDACIONES

Desde la promoción y prevención se hace necesario seguir desarrollando proyectos que Oriente y sensibilicen a la población en general sobre prevenir la I.R.A que es la principal causa de motivo de consulta en esta población vulnerable en este tipo de población menor de 5 años y es la segunda causa de muerte a nivel mundial.

CONCLUSIÓN

La aplicación del presente proyecto fue importante e impacto de manera positiva, ya que se fortaleció conocimientos sobre IRA, como evitar que los niños y las niñas menores de 5 años enfermen, como cuidarlos en casa y evitar que se contagien a otras personas y cuáles son los signos para que sea necesario consultar el servicio de salud.

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

ANEXOS
Y
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
#4

7.3 JORNADA PREVENCION IRA – URBANO #4

Lugar:	Barrio Nuevo Oriente
Fecha:	01 diciembre 2023
Personas Intervenidas:	padres, madres, cuidadores y/ o responsables







E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: NNA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada Conociendo la IRA - Dirigida a agentes Comunitarios.

DIA:	01	MES:	dic	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	nuevo oneto	ZONA:	urbana

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Olga Lucia Soto Perez	CC	1065007810	27	F								X	X				X			320589 4320	✓		Olga S.
2	Jose Diaz	CC	1073 992 465	33	M								X	X				X			314 518 3200	/		
3	Ricardo Martinez	CC	78 764 359	48	F								X	X				X			301 728 3330	/		ricardo Mar
4	Monica Jimenez	CC	1073 994 882	31	F								X	X				X			300 412 0097	/		monica Jimez
5	Olivia Lopez	CC	43 426 742	60	F								X	X				X			311 380 3857	/		Oliva Lopez
6	Julio Diaz Castillo	CC	1073 986 245	30	M								X	X				X			314 518 3200	/		Julio C.
7	Maria Martinez Muñoz	CC	1003 594 768	21	F								X	X				X			300 738 2156	/		MARIA MARTINEZ
8	Milcidys yance Gomez	CC	50 800 290	39	F								X	X				X			312 618 83 24	/		Milcidys yz
9	Lorena Castillo.	CC	50 976 457	04	F								X	X				X			314 725 4144	/		Lorena castillo
10	Jose Esquivel	CC	1007 548491	23	M								X	X				X			300 231 8701			Jose esquivel

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: NNA.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada conociendo la IRA - Dirigida a agentes comunitarios.

DIA:	01	MES:	dic	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	cumorento	ZONA:	urbana

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Nancy Pinedo	CC	26209 386	70	F								X	X				X			301 216 3124			nancy P
2	Ana Arteaga Laiq	CC	7073 983 198	34	F								X	X				X			300 257 2686			Ana A Arteaga
3	Alvangry Diaz.	CC	62077-07	35	F								X	X				X			No tiene			Alvgn Diaz
4	Gleis nuñez	CC	50.640.679	41	F								X	X				X			301 728 80 22			Gleis nuñez
5	yons Varilla	CC	7073 983 783	34	F								X	X				X			300.680.3102			yuny Varilla
6	Miguel Ramos Avilez.	CC	78743161	50	M								X	X				X			300 852 4170			Miguel Ramos
7	Marlene Galarcio	CC	30689 055	45	F								X	X				X			No tiene			Marlene galarcio.
8	Zaida Romero Argel	CC	7074 0a 02	29	F								X	X				X			300 789 4377			Zaida Romero
9	Anilde Rojeeme.	CC	26231 731	54	F								X	X				X			300 705 78 35			Ani Rojeem
10	Sugeiry Vanita Hernandez	CC	50.040.679	41	F								X	X				X			301 728 80 22			Sugeiry

ANEXOS
Y
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
#5

7.3 JORNADA PREVENCION IRA – URBANO #5

Lugar:	Barrio Nuevo Oriente
Fecha:	8 diciembre 2023
Personas Intervenidas:	padres, madres, cuidadores y/ o responsables






1 2 3 4 5 6 7 8 9

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: NNA.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada Conociendo la IRA - Dirigida a agentes comunitarios.

DIA:	08	MES:	Dic	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	nuevo oriente	ZONA:	urbana

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA			TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	alexia lopez	CC	43 426 742	60	F								X	X				X			311 380 3857	✓		dora lopez
2	Arilde Rocuerme	CC	26 231 131	54	F								X	X				X			300 705 7835	/		Arilde Rocuerme
3	olga lucia soto Perez	CC	1065 007 860	27	F								X	X				X			320 589 43 20	/		O.S.L.
4	Marlene Galarcio	CC	30 689 055	45	F								X	X				X			No tiene	/		Marlene galarcio
5	yons Varilla	CC	1078 983783	34	F								X	X				X			300 · 680 3102	/		Yuris Garavito
6	Alviangri Diaz	CC	6207707	35	F								X	X				X			No tiene.	/		Sofia diaz
7	Maria martinez Nuñez	CC	1003594868	21	F								X	X				X			300 738 2150.	/		MARIA MARTINEZ
8	lorena castillo	CC	50 976 457	54	F								X	X				X			314 725 4144	/		lorena castillo
9	Nancy Pinedo	CC	26209 386	70	F								X	X				X			301 216 3124	/		Nancy P
10	Ricardo martinez	CC	78 764 359	48	M								X	X				X			307 728 3330	/		ricardo martinez

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: NNA.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada Conociendo la IRA. dirigida a agentes Comunitarios.

DIA:	08	**MES:**	Dic	**AÑO:**	2022	**UBICACIÓN:**	Mesa redonda	**ZONA:**	Urbana

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA			TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Jose Diaz	CC	1073992405	33	M								X	X				X			314 518 3200	/		
2	Miguel Ramos Avilez	CC	78743101	50	M								X	X				X			300 852 4170	/		
3	Zaida Romero Argel	CC	1074001012	29	F								X	X				X			300 789 4377	/		Zaida Romero
4	Sobeiry Vanilla Hernandez	CC	1148436404	36	F								X	X				X			300 200 6471	/		
5	Glas nuñez	CC	50 640 679	41	F								X	X				X			301 728 8022	/		
6	Monica Jimenez	CC	1073994882	31	F								X	X				X			300 412 0097	/		
7	Julio Diaz Castillo	CC	1073986248	30	M								X	X				X			314 518 3200	/		
8	Nikidys Yance Gomez	CC	50 800 290	59	F								X	X				X			312 618 83 24	/		
9	Ana Arteaga Lara	CC	1073983198	34	F								X	X				X			300 257 2686	/		Ana Arteaga
10	Jose Estavel	CC	1007548491	23	M								X	X				X			300 231 8701			

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

ANEXOS
Y
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
#6

7.3 JORNADA PREVENCION IRA – URBANO #6

Lugar:	Barrio Nuevo Oriente
Fecha:	15 diciembre 2023
Personas Intervenidas:	padres, madres, cuidadores y/ o responsables







E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: NNA-

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada Conmemorando la IRA- Dirigida a agentes Comunitarios.

DIA:	15	MES:	dic	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Nuevo crete	ZONA:	Urbana

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA			TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Soberly Vanilla Hernandez.	CC	1748486104	36	F								X	X				X			300 2007171	/		
2	Yuber Ramos Arlee.	CC	78 743 101	50	M								X	X				X			300 852 4170	/		
3	Ana Arteaga lara	CC	1073 983 198	34	F								X	X				X			300 257 2686			
4	Yuladys yance Gomez	CC	50800 190	59	F								X	X				X			312 618 8324.	/		
5	Julio Diaz castillo	CC	1073 986 245	36	M								X	X				X			314 518 3200	/		
6	Jose Diaz	CC	1073 992 405	33	M								X	X				X			314 518 3200	/		
7	Monica Jimenez	CC	1073 994 882	31	F								X	X				X			300 412 0097	/		
8	Jose Gabriel	CC	1007 548 491	23	M								X	X				X			300 231 8701	/		
9	Zaida Romero Angel	CC	1074 001 612	29	F								X	X				X			300 789 4377.	/		
10	Elias nuñez	CC	50 640 679	41	F								X	X				X			301 728 8022.			

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA — Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba — Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: NNA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada - conocendo la IRA - Dirigida a agents Comunitarios

DIA:	15	MES:	dic	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Nuevo cuto	ZONA:	Urbana

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Lorena Castillo.	CC	50976457	34	F								X	X				X			314 728 41 44	/		Lorena Castillo
2	Jose Esquivel	CC	1007548491	23	M								X	X				X			300 231 2701		/	Jose Esquivel
3	Nileidys Yanez Gomez	CC	50800290	59	F								X	X				X			312 618 83 24		/	Nileidys Yanez
4	Maria Martinez Muñoz	CC	1003594868	21	F								X	X				X			300 738 2156		/	MARIA MARTINEZ
5	Julio Diaz Castillo.	CC	1073986245	60	F								X	X				X			311 380 3857		/	Julio Diaz C.
6	Olivia Lopez	CC	43426742	60	F								X	X				X			311 518 3200		/	Olivia Lopez
7	Monica Jimenez.	CC	1073994882	31	F								X	X				X			3004120097		/	Monica Jimez
8	Ricardo Martinez.	CC	78 764 359	48	M								X	X				X			301 728 3330		/	Ricardo Martinez
9	Jose Diaz	CC	1073992405	33	M								X	X				X			314 518 3200		/	
10	Olga Soto Perez.	CC	1065007810	27	F								X	X				X			320 584 4320			

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

ANEXOS
Y
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
#7

7.3 JORNADA PREVENCION IRA – URBANO #7

Lugar:	Barrio Nuevo Oriente
Fecha:	22 diciembre 2023
Personas Intervenidas:	padres, madres, cuidadores y/ o responsables







E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

1 DIMENSIÓN: NNA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada conmemorando la IRA - Dirigida a agentes comunitarios

DIA:	22	MES:	diciembre	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Nuevo Orate	ZONA:	Urbano

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPACIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Olga Lucia Soto Perez.	CC	1065007880	27	F								X	X				X			320 589 43 20			OSL
2	Jose Diaz.	CC	1073 992 405	33	M								X	X				X			314 518 3200			
3	Ricardo Martinez.	CC	78 764 359	48	M								X	X				X			301 728 3330			Ricardo Mtz
4	Monica Jimenez.	CC	1073994882	31	F								X	X				X			300 412 0097			monica Jmez
5	Olivia Lopez	CC	43 426 742	60	F								X	X				X			311 380 3857			Oliva Lopez
6	Julio Diaz Castillo	CC	1073·986245	30	M								X	X				X			314 518 32 00			
7	Maria Martinez Muñoz	CC	1003 094 788	21	F								X	X				X			300 738 21 56			
8	Milleidys Yance Gomez.	CC	50 800 290	59	F								X	X				X			312 618 83 24			
9	Lorena Castillo	CC	50 976 547	54	F								X	X				X			314 725 4144			
10	Jose Esquivel.	CC	1007548491	23	M								X	X				X			300 231 87 01			

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: NNA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada Conociendo la IRA - Dirigida a agentes Comunitarios.

DIA:	22	MES:	dic	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Nuevo Oculta	ZONA:	Urbano

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Amilde Polo me	CC	26231 731	54	F								X	X				X			300 705 7835	/		Amilde Polo me
2	Gleis nuñez.	CC	50640 699	41	F								X	X				X			301 728 8022	/		Gleis nuñez
3	Zaida Romero Angel	CC	1074001 612	29	F								X	X				X			300 784 4877	/		Zaida Romero
4	Marleno Gabarcio	CC	30 689 055	45	F								X	X				X			No tiene	/		Marleno Gabarcio
5	Rubel Ramos Avilez.	CC	78 743 161	50	M								X	X				X			300 852 4170	/		Rubel Ramos
6	yoris Vanilla	CC	1073983 788	36	F								X	X				X			300 680 3102	/		Yoris Vanilla
7	Subeiny Vanilla Hernandez	CC	50 640 699	41	F								X	X				X			301 728 8022	/		Subeiny
8	Alviangry Diaz.	CC	62 07707	35	F								X	X				X			No tiene	/		Alviangry Diaz
9	Ana Arteaga Lara	CC	1073980198	34	F								X	X				X			300 257 2686.	/		Ana Arteaga
10	Nancy Pineda	CC	26 209 386	70	F								X	X				X			301 260 3121			Nancy P

7.3 Realizar una (01) jornada de siete (07) sesiones, en el Microterritorio urbano con mínimo veinte (20) agentes comunitarios cada una, que pueden estar integrados por madres comunitarias, copacos, organizaciones de base comunitaria, lideres, integrantes de las redes de vigilancia comunitaria, auxiliares de enfermería, gestores de salud, parteras, sobanderos, médicos tradicionales, un encuentro pedagógico semanal de 2 horas de duración cada jornada, con los siguientes temas: a) Conociendo la IRA.

ROTAFOLIO, PRE Y POST TEST, CARTILLAS.











TIJERA, LANA, RECIPIENTE, JABON, TOALLAS




MÉDICO

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUÉ SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero ✓
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda ✓
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas ✓
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar ✓ que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad. ✓
   C. A y B son correctas.

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B ~~son correctas~~
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. ~~Primero:~~ ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B ~~son~~ correctas.

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUÉ SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.