INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME FINAL **FECHA: 27/12/2024**

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO Y CONTRATISTA		
No Y FECHA DEL CONTRATO	0939 de 12-12-2024	
CONTRATISTA	NANCY DIAZ PULIDO	
No. DE IDENTIFICACIÓN	28.428.241-9	
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"	
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GENERAL	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**
QUINCE (15) DIAS	14-12-2024	28-12-2024
7. VALOR Y FORMA DE PAGO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**FORMA DE PAGO**	**CUENTA AUTORIZADA PARA GIRO:**
$ 56.566.650, 00	El Municipio pagará el 100% del valor del contrato mediante acta final correspondiente al acta de liquidación, previa presentación de un informe final relacionado con las actividades desarrolladas para la prestación del servicio, el cual deberá ir acompañado de: -a). Una factura con formalidades de Ley. -b). Copia de la planilla de pago de salarios del mes correspondiente. -c). Copia de la planilla del pago del mes correspondiente, de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. -d).	**BANCO BBVA** **CUENTA DE AHORROS** **077100824** **TITULAR: NANCY DIAZ PULIDO**

	Copia de la respectiva certificación de la prestación del servicio, la cual deberá ser expedida por el Supervisor Designado y Certificado expedida por la Policía Nacional, -e) Copia de las actas de conciliación de cualquier conflicto laboral suscitado durante la vigencia del contrato en el caso que lo hubiere, - f) La suscripción del acta de terminación y del acta de liquidación final del contrato.	

8. INFORMACIÓN DE ADICIONES Y/O PRORROGAS

Adicional, Prorrogas y/U otro	Plazo	Valor	Fecha Suscripción
#			
FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO	28-12-2024	**PLAZO TOTAL DEL CONTRATO**	15 DIAS

9. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CONCEPTO	CONTRATO INICIAL	ADICIÓN #1	ADICIÓN #2
CDP	**202401300 del 30-10-2024**		
RP	**202401593 del 12-12-2024**		

10. ESTAMPILLAS

DESCRIPCIÓN	VALOR	COMPROBANTE No.
ESTAMPILLA PROCULTURA	$ 475.400,00	CIT2024014873
ESTAMPILLA PRO-DEPORTES	$ 758.100,00	CIT2024014874
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	$ 1.188.400,00	CIT2024014872
TOTAL	$ 3.707.800,00	

11. POLIZAS

DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	POLIZA No.	FECHA DE APROBACION
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	$ 5.656.665,00	57-44-101006279 Anexo 0	12/12/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIEN	$ 5.656.665,00	57-44-101006279 Anexo 0	12/12/2024

CALIDAD DEL SERVICIO	$ 5.656.665,00	57-44-101006279 Anexo 0	12/12/2024

DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	POLIZA No.	FECHA DE APROBACION
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	$ 5.656.665,00	57-44-101006279 Anexo 0	14/12/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIEN	$ 5.656.665,00	57-44-101006279 Anexo 0	14/12/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 5.656.665,00	57-44-101006279 Anexo 0	14/12/2024

7. INFORME DE ACTIVIDADES

PERIODO DEL INFORME	14-12-2024 AL 28-12-2024

ESTADO FINANCIERO

BALANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR ASIGNADO	VALOR EJECUTADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 56.566.650, 00**	
VALOR ADICIÓN	0	
VALOR ANTICIPO	0	
VALOR ACTA FINAL	**$ 56.566.650, 00**	**$ 56.566.650, 00**
SALDO SIN EJECUTAR	0	0
SUMAS IGUALES	**$ 56.566.650, 00**	**$ 56.566.650, 00**
% EJECUCIÓN A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME	100 %	

ACTIVIDADES CONTRACTUALES / ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

1. **PANTALLA DE PROYECCIÓN**
   DESCRIPCIÓN: Pantalla de proyección de películas inflable, base triangular con cuerdas de fijación, marco en tela Oxford y PVC de alta duración y resistencia a la intemperie Tamaño 20 Pies o 6.096 centímetros totales tomadas en diagonal desde la esquina izquierda superior a esquina inferior derecha. Incluye soplador de aire de alta potencia, para puesta en funcionamiento soporta proyección trasera y frontal. Angulo de visión super amplio, relación de pantalla de 16:9 y reproducción de color de imagen de alta calidad
   UNIDAD DE MEDIDA: Unidades
   CANTIDAD: 1 unidades





2. **TELEVISOR.**
DESCRIPCIÓN: TELEVISOR tipo de Pantalla NanoCell Resolución Pantalla 4K-UHD Diseño de la pantalla Plano Tamaño Pantalla 75 Pulgadas Tamaño Pantalla 189 Centímetros conectividad: No. Puertos HDMI 3 Puertos HDMI No. Puertos USB 2 Puertos No. Puertos VGA 0 Puertos Fuentes de Alimentación de Energía Eléctrica Tipos de Puertos Entradas y Salidas Puerto HDMI Puerto LAN/Ethernet Puerto USB 2.0 Opciones de Conectividad Bluetooth USB WiFi Tiene Salida Óptica Tiene Entrada Coaxial Ancho o Frente (Sin Base) 167.8 Centímetros Alto (Sin Base) 96.4 Centímetros Fondo (Sin Base) 5.99 Centímetros Medidas del TV. Sin la base (Ancho x Alto x Fondo) 167,8 x 96,4 x 5,99 Centímetros Ancho o Frente (Con Base) 167.8 Centímetros Alto (Con Base) 102.7 Centímetros Fondo (Con Base) 36.1 Centímetros Fondo (Sin Base) 5.99 Centímetros Medidas del TV. Sin la base (Ancho x Alto x Fondo) 167,8 x 96,4 x 5,99 Centímetros Ancho o Frente (Con Base) 167.8 Centímetros Alto (Con Base) 102.7.
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades
CANTIDAD: 1 unidades





3. **SILLA OFICINA ERGONÓMICA CON APOYACABEZAS.**
DESCRIPCION: Espalda Material estructura: Metal Material de Tapiz, Cuero sintético o tela Dimensiones 71.5 cm de ancho x 125.5 cm de alto, profundidad 59.5 cm Apoyacabezas Basculante y graduable en altura. ASIENTO Material estructura: Metal Material de Tapiz, Cuero sintético. Dimensiones 71.5 cm de ancho x 125.5 cm de alto, profundidad 59.5 cm BRAZOS Ajustables en altura en polipropileno color negro MECANISMO MB: Movimiento basculante en espalda cuando no está en posición fija. CILINDRO NEUMATICO Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. Material: Acero. Color: Negro.

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades
CANTIDAD: 7 unidades





4. **ALTAVOZ ACTIVO DE 2 VÍAS**
DESCRIPCION: Parlante de 15, bobina 2– Driver de compresión de 25mm en Titanio – Respuesta en frecuencia 58Hz-20kHz – Sensibilidad 94Db – Amplificador clase H – Ecualizador gráfico de 5 bandas – Entrada de micrófono en XLR y TRS (plug) 1/4 –

Entrada de línea en XLR, RCA y TRS (plug) 1/8 – Salida de Línea en XLR – Potencia: 250w RMS – Salida para cabina pasiva – Radio FM, USB/SD, Bluetooth – Lectura de canciones por carpetas – Dimensiones 48,2 x 39,5 x 75 cm – Control remoto – Peso 15.5kg 2 micrófonos por cabina incluidos, inalámbricos o alámbricos.
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades
CANTIDAD: 2 unidades









5. **TABLERO BORRABLE MAGNETICO TERMOSELLADO**
DESCRIPCION: Medida: 100 x 150 cm - Superficie de tablero de acero lacado - Superficie de pizarra para escribir/borrar en seco, apta para escribir con rotuladores Marco de aluminio con tapas de esquina de plástico gris claro Se puede montar tanto horizontal

como verticalmente Soporte de pared de esquina oculto Magnético, las notas se pueden pegar a la pizarra con imanes.
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades
CANTIDAD: 2 unidades





6. **LICENCIA OFIMATICA**
DESCRIPCION: Marca y Referencia Microsoft Office Home & Business en su última versión liberada en el mercado ESD (Electronic Software Distribution) edición de 64 bits. INCLUIDO El soporte requerido de tres (3) años, por parte del contratista a partir de la fecha de entrega al supervisor del contrato. Instalada en cada equipo de cómputo (computador All In One, computador portátil y computador WorkStation) en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Policía Nacional, quien dará los lineamientos previos respectivos para la activación de las mismas.
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades
CANTIDAD: 8 unidades

ENVIO CLAVES LICENCIAS ESD // CONTRATO 939 DE 2024

Asunto: ENVIO CLAVES LICENCIAS ESD // CONTRATO 939 DE 2024
De: NANCY DIAZ PULIDO <ndiaz@narocri.com>
Fecha: 27/12/2024, 9:54 a. m.
Para: decas.eaguazul@policia.gov.co
CC: NANCY DIAZ PULIDO <ndiaz@narocri.com>

Aguazul, Diciembre 27 de 2024

Señores
POLICIA MUNICIPAL AGUAZUL
Aguazul, Casanare

Cordial saludo,

Por medio del presente envio de Ocho (8) LICENCIAS DE OFFICE HOME AND BUSSINES 2024, pertenecientes al **item 6 del Contrato 939 de Dic_12_2024** que tiene por objeto **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE".**

Buen día,

Adjunto encontraran la (s) clave(s) y el link de descarga para la instalación del producto.

Licencia Office H&B
EP2-06608 Microsoft Office Hogar y Empresas 2024 ESD/Perpetua Microsoft® Office Home and Business 2024 All Languages Online Product Key License 1 License Latin America Only Downloadable ESD NR
Vamos por tu Office:



Características

Disponible para un equipo

Instala en 1 Pc o Mac

Aplicaciones Clásicas de Office

Soporte técnico (solo instalación)

Código de activación:

YFQ9X-KH22M-9FK4W-QDJPF-MP3XZ
9FPM2-29GKM-7VJWP-FWD4J-YQH9Z
GMRFD-FMPPP-KDHQC-4FVH9-G67MZ
J9349-W29CY-DKT9R-TCDQJ-TRHYZ
74YCV-XDV9C-YKVPK-V6W4C-MPTYZ
9P2Q6-WJXRF-CRTDH-X669Q-KR2HZ
PH62C-RWQ2D-CQ9F2-YM2T9-XMWCZ
JWCJD-KYC3K-TFTDV-346PR-XKGJZ

ENVIO CLAVES LICENCIAS ESD // CONTRATO 939 DE 2024



Cómo instalar
Office Hogar y Empresas 2024:

1. Ingresa aquí con tu cuenta de Microsoft
2. Ingresa el código de activación de producto.
3. Haz clic en instalar y sigue las instrucciones.

Cordialmente,

NANCY DIAZ PULIDO
NIT. 28428241-9
CONTRATISTA

Adjuntos:

DocumentoInstructivoH&B2024.pdf 175 KB

7. **SWITCH ADMINISTRABLE L2 24 PUERTOS**
DESCRIPCION: Capacidad de conmutación: 56 GB/s - 41,6 Mpps. Incluye: 24 puertos RJ-45 con PoE. Es gestionable. Tecnología PoE Este switch de red cuenta con puertos de tecnología PoE que suministran alimentación eléctrica a dispositivos conectados a una red - PUERTOS SFP 4 – 10 GB 4Ethernet. De esta manera, simplifica la infraestructura de cableado para su funcionamiento. Puertos RJ-45 termina en el cable par trenzado sin blindaje. utilizado en redes Ethernet cable contiene ocho alambres, ocho pines del conector RJ-45 sean adecuados para su uso con este tipo de cables. permite guardar los datos en buffer antes de enviarlos al puerto de salida. capacidad de conmutación de 56 GB/s. permite transferir datos entre los diferentes dispositivos que forman la LAN, o red local, de una manera eficiente y así mejora el ritmo del servidor de red y sus conexiones troncales.
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades
CANTIDAD: 1 unidades





8. **UPS CON CAPACIDAD Mínimo DE 1kVA**
DESCRIPCION: Cantidad UNA (1) Normas de fabricación que cumple: RETIE IEC 62040-1 y/o su equivalente internacional. Tipo de UPS: True On-line doble conversión CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: Voltaje nominal de entrada 120 VAC Cantidad de hilos 3 (Fase, neutro y tierra) Tecnología del Rectificador Rectificador con IGBTs Distorsión armónica de corriente ≤ 5%THDI Frecuencia 60 Hz Factor de potencia de entrada Mayor a 0.98Conexión 1clavija NEMA 5-15P.
CARACTERÍSTICAS DE SALIDA Voltaje nominal de salida 110 y/o 115 y/o 120 y/o 127 V Factor de potencia de salida ≥ 0.9 Tipo de onda de salida Onda Sinusoidal Cantidad de hilos 3 (Fase, neutro y tierra) Distorsión armónica de salida ≤ 6 % THD para carga no lineal Frecuencia nominal de salida 60 Hz Capacidad de sobrecarga modo línea SI Eficiencia total AC - AC ≥ 88% conexión salida modo línea 4 x NEMA 5-15R CARACTERÍSTICAS DEL BYPASS AUTOMÁTICO INTERNO Tipo de Bypass Automático y manual Operación Con retransferencia automática CARACTERÍSTICAS DE LAS BATERÍAS Tipo de baterías Selladas libres de mantenimiento, VRLA válvula regulada, tecnología AGM y alojadas al interior de la UPS.Tiempo de respaldo ≥ siete (7) minutos para 50% de carga calculados a una descarga de 1.75 VDC por celda. El oferente deberá entregar memorias de cálculo.

Tiempo máximo de recarga Máximo cinco (5) horas después de una descarga completa para recuperar el 90% de la capacidad.
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades
CANTIDAD: 8 unidades











9. **CÁMARA DE FOTOGRAFÍA DEPORTIVA DE ALTA RESISTENCIA**
DESCRIPCION: Cámara de fotografía deportiva de alta resistencia de mínimo 27MP • Foto individual Ráfaga de 30 FPS Intervalos de foto • Foto nocturna RAW 27MP Foto individual Ráfaga de 30 fps Intervalos de Foto Foto nocturna RAW. VIDEO 5.3K60, 4K120, 2.7K240 y mucho más Cámara lenta 8x Extracción de fotogramas de 24.7MP CONTROL DE LA CÁMARA • Gran pantalla táctil trasera de 2,27 pulgadas con zoom táctil Pantalla frontal de 1,4 pulgadas para obtener una vista previa o un estado Controles sencillos y profesionales • Relaciones de aspecto panorámico, móvil y universal Ajustes predeterminados personalizados Accesos directos en pantalla personalizables Captura programada y duración de captura Etiqueta HiLight Control por voz con 13 comandos en 11 idiomas y 6 acentos ESPECIFICACIONES DE CONTENIDO Y DESCARGA Carga automática a la nube y video destacado enviado automáticamente Transferencia inalámbrica a la aplicación Transferencia ultrarrápida por cable a tu teléfono Transferencia de la tarjeta SD a la computadora
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades

CANTIDAD: 2 unidades





10. **MICRÓFONO DE SOLAPA**

DESCRIPCION: Sistema de micrófono inalámbrico con doble canal de 2.4G. Equipado con conectores USB-C, Lightning y 3.5mm Transmisor y receptor: Tipo de transmisión: Frecuencia digital de 2.4 GHz Modulación: Modulación digital Patrón polar: Omnidireccional Antena: Antena de cerámica Rango de operación (sin obstáculos): Hasta 100 metros (este valor se probó en áreas abiertas sin interferencias de acuerdo con el estándar de la FCC) Potencia de salida RF: <10 mW Distorsión: <0.01% Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz Tasa de muestreo: 48 kHz Velocidad de bits: 16 bits Relación señal-ruido: 85 dB Sensibilidad: -42 dB Entrada de audio: TX: Cápsula de micrófono incorporada Salida de audio: RX: Salida analógica de 3.5mm TRS, salida digital USB-C e iOSLightning Voltaje y capacidad de la batería: TX: 3.7V/95mAh; RX: 3.7V/120mAh Requisitos de alimentación: Batería de iones de litio incorporada / Contactos de carga / Puerto de carga USB-C Duración de la batería incorporada: TX: Aprox. 10 horas; RX: Aprox. 6 horas Peso: TX: 12 g; RX: 15 g (con adaptador) Dimensiones: TX: 59×16.2×12.8 mm; RX: 61×18.2×12.8 mm Temperatura de funcionamiento: 0° a +50° Temperatura de almacenamiento: -10° a + 50° Estuche de carga Capacidad de la batería: 1000 mAh Tiempo de carga: Aprox. 1.5 horas Conector de carga: USB-C Veces de carga del micrófono: 2 veces (2TX+1RX) Peso: 99 g Dimensiones: 112x73x33 mm Temperatura de funcionamiento: 0° a +50°Temperatura de almacenamiento: -10° a +50° Paquete incluye:2x transmisores 1x Receptor 1x Estuche de carga 1x Conector TRS de 3,5 mm.1x Conector USB-C 1x Conector relámpago 1x Cable de carga USB-C 2x Peluches parabrisas.

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades

CANTIDAD: 2 unidades



PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES					
N.º Planilla	82633357	Ingreso Base Cotización	$ 3.000.000	Período cancelado	Diciembre de 2024

SALUD		PENSIÓN		ARL	
% de liquidación	12.5	% de liquidación	16	Nivel Riesgo	2
Cotización Obligatoria	$ 375.000	Cotización Obligatoria	$ 0	Valor cancelado	$ 31.400
Valor cancelado	$ 375.000	Valor cancelado	$0	Entidad	SURA
Entidad	NUEVA EPS	Entidad			

VALOR TOTAL CANCELADO: $ 406.400

DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las actividades efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

Para Constancia, se anexan los siguientes soportes:

1. Documento de entradas de los elementos al Almacén Municipal.
2. Copia planilla pago seguridad social correspondiente al mes de diciembre de 2024.
3. Factura
4. Cuenta autorizada para giro.

Atentamente,

Nancy D.P.

NANCY DIAZ PULIDO

Contratista