SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ

C E R T I F I C A

Que **GINA ESMERALDA GODOY PARRA** identificado con cedula de ciudadanía **No 1.069.759.564,** a llegó informe de actividades correspondientes al periodo comprendido entre el **26 de diciembre de 2024 a 30 de diciembre de 2024** , según Contrato de Suministro No.**414** de fecha **24 de diciembre de 2024**, cuyo objeto **SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CUERPOS DE SOCORRO Y CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES (C.M.G.R.D) DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ** y con un pago por valor de **Veintinueve Millones Cuatrocientos Diecinueve mil cuatrocientos ochenta Mil Pesos ($ 29.419.480.00) M/cte,** el cual fue revisado y avalado en concordancia con la Cláusula Octava del contrato en mención.

Adicionalmente esta dependencia ha corroborado el cumplimiento del pago del SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en Salud) y conforme al Decreto No 1273 de 2018 se cancela mes vencido.

La presente certificación se expide el día **30 de diciembre de 2024**

Ing. JULIÁN OLARTE FRANCO
Secretario de planeación

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHOCONTÁ
ALMACÉN MUNICIPAL
30 DIC 2024
RECIBIDO
Responsable:
5:30 pm

Anexo:
- Cuenta de Cobro
- Informe de Actividades
- Pago de Seguridad Social Integral

1. Disponibilidad Nro. 2024000909
2. Registro Nro. 2024001062
3. Rubro: 23.1.17.102.101
4. Meta / Fuente 132 / 260401 Valor: $ 9.743.942
   131 / 260401 Valor: $19.675.538
   Total: $29.419.480

GINA ESMERALDA GODOY PARRA
NIT 1.069.759.564-2
CR 12 9C 63
Tel: (601) 3208173256
Mosquera - Colombia
mygsoluciones4@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 121

Señores	MUNICIPIO DE CHOCONTA		
NIT	899.999.357-3	**Teléfono**	(601) 8562125 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 5 # 5 -19	**Ciudad**	Chocontá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	29/12/2024, 11:47
Expedición	29/12/2024, 11:47
Vencimiento	29/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo
1	Motosierra, de alta densidad: Longitud de la espada37-75 cm Cilindrada72,2 cm Logro 3,9 kW Potencia 5,3 PS Potencia 5,2 bhp Peso 6,2 kg 1) Relación peso/potencia 1,6 kg/kW Peso del sistema 7,29 / 8,01 / 8,38 / 8,83 kg 2) Longitud con tope de garra450 mm Nivel de presión sonora 106 dB(A) 3) Nivel de potencia acústica 118 dB(A) 4) Valor de vibraciones, izquierda5,4 m/s 5) Valor de vibraciones, derecha 5,4 m/s 5) Paso de cadena de aserrado 3/8	1.00	4,053,078.00	19 %	3,405,947.90	3,405,947.90	647,130.10
2	Batefuego Cuenta con una longitud total de 195.5 cm 1.0 CM. y un peso total de 2.300 KG + 0.300 KG con las siguientes características: Hoja: Hoja con un ancho de 30.5 0.5 CM y un largo de 38.50 0.5 CM, fabricación laminada flexible de dril tratado con ENCAP, N-EPC recubierto por ambas caras con caucho BUNA-S negro, mediante el procedimiento de matriz entrelazada, ambas caras son totalmente lisas. Sección T; está hecha en una sola pieza, consiste en casquillo de embonadura y horizontal de montaje; fabricada en acero al alto carbón vaciado, tratado al fuego y normalizado, con acabado hardcoat (procedimiento HTFS). Mango: Con una longitud de 150.5 CM + 2 CM, y una longitud total del batefuegos de 195.5 CM +1.0 CM y el peso total es de 2.300KG +0.300 KG., es cilindrico de madera de fresno americano, resistente al impacto, flexible, sin muescas o astilladuras y sin asideras o remates. El extremo del usuario tiene un acabado boleado, en tanto que el extremo de la embonadura es cónico para su inserción al casquillo de la sección T	17.00	2,333,335.00	19 %	1,960,785.71	115,340.34	372,549.29
3	Bota Estructural Destinada para Bomberos Y Unidades De Intervención - Cuero De Grano Completo Con Membrana Free-Tex Plantilla En PU Resistente a Aceites , Combustibles, Antiestático Resistente a la Flama Norma En ISO 20345:2011 Ce 1023 En 15090 F2 A, Hi3, Ene ISO 17249 Anticut Level 1	5.00	5,634,915.00	19 %	4,735,222.69	947,044.54	899,692.31
4	Soplador con las siguientes características. Potencia de soplado con boquilla redonda32 N 1) Peso 10,2-10,3 kg Velocidad máx. de aire con boquilla redonda 106 m/s Flujo de aire con boquilla redonda 1150 m/h Nivel de presión sonora 100 dB(A) 2) Nivel de presion acústica: 15 m de distancia 75 dB(A) Nivel de potencia acústica 108 dB(A) Valor de vibraciones, derecha 1,8 m/s 3) Cilindrada 64,8 cm CO2 775-800 g/kWh	2.00	7,654,210.00	19 %	6,432,109.24	3,216,054.62	1,222,100.76
5	En combo, Control con pantalla RC2, 3 Baterías de 45 minutos de autonomia. hub de carga, maletin, hélices de repuesto, protector de Gimbal, cable de carga, filtros ND. Tiempo maximo de vuelo de 45 minutos, Alcance de transmisión de video de 20 km(1080p/60 fps en 10bits), Con una velocidad máxima de 68.4 km/h en modo Sport y detección de obstáculos Omnidireccional. Especificaciones de la cámara serán las siguientes: Resolución: 50 MP, Apertura: f/1.8Tamaño de píxel: 3.2 µm Formato equivalente: 24 mm Grabación de vídeo: 4K/60 fps HDR, 4K/120 fps	1.00	9,743,942.00	19 %	8,188,186.55	8,188,186.55	1,555,755.45

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo
	Rango dinámico: Hasta 14 pasos Modos de color: D-Log M de 10 bits, HLG Cardán + Estabilización Gimbal mecánico de 3 ejes (inclinación, balanceo y panorámica) + Gama mecánica Inclinación: -135° a 70° Balanceo: -50° a 50° Giro: -27° a 27° +Rango controlable Inclinación: -90° a 60° Giro: -5° a 5° Velocidad máxima de control (inclinación) 100°/s Rango de vibración angular 0,0037° Detección Tipo de detección Sistema de visión binocular omnidireccional, complementado con un sensor de infrarrojos en la parte inferior de la aeronave. Adelante Rango de medición: 0,5-18 m Rango de detección: 0,5-200 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo 15 m/s Campo de visión: Horizontal 90°, Vertical 72° Hacia atrás Rango de medición: 0,5-18 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo 14 m/s Campo de visión: Horizontal 90°, Vertical 72° Lateral Rango de medición: 0,5-30 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo 14 m/s Campo de visión: Horizontal 90°, Vertical 72° Hacia arriba Rango de medición: 0,5-18 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo 6 m/s Campo de visión: Frontal y trasero 72°, izquierdo y derecho 90° Hacia abajo Rango de medición: 0,3-14 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo 6 m/s Campo de visión: Frontal y trasero 106°, izquierdo y derecho 90° Entorno operativo Adelante, atrás, izquierda, derecha y arriba: superficies con patrones discernibles e iluminación adecuada (lux 15). Abajo:superficies con patrones discernibles, reflectividad difusa 20 % (por ejemplo, paredes, árboles, personas) e iluminación adecuada (lux 15). Sensor infrarrojo 3D Rango de medición: 0,1-8 m (reflectividad 10 %) Campo de visión: frontal y posterior 60°, izquierdo y derecho 60° Control remoto: Tiempo máximo de funcionamiento Sin cargar ningún dispositivo móvil: 6 horas Al cargar un dispositivo móvil: 3,5 horas Tamaño máximo de dispositivo móvil admitido 1808610 mm (largoanchoalto) Temperatura de funcionamiento -10° a 40° C (14° a 104° F) Temperatura de carga 5° a 40° C (41° a 104° F) Tiempo de carga 2,5 horas Tipo de carga Se recomienda utilizar un cargador de 5V/2A. Capacidad de la batería 18,72 Wh (3,6 V, 2600 mAh 2) Tipo Batería de iones de litio 18650 Dimensiones 104,22 149,95 45,25 mm (largo ancho alto) Peso 375 gramos						

Total items: 5

Total Bruto	24,722,252.09
IVA 19%	4,697,227.91
Total a Pagar	29,419,480.00

Valor en Letras:
Veintinueve millones cuatrocientos diecinueve mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 29,419,480.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071212001 aprobado en 20240522 prefijo FVE desde el número 101 al 500 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa

CUFE: ff26328df13f879f2b45755a23c49a60c2d133f99d871ee658a700cf4befb2cb13024833876c0527d43a3b3172b19aaac

CONTRATO N.º 414-2024			
OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CUERPOS DE SOCORRO Y CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES (C.M.G.R.D) DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ		
DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATISTA	GINA ESMERALDA GODOY PARRA		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	1.069.759.564		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 de diciembre de 2024	FECHA DE INICIO	26 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACION	30 de diciembre de 2024	FECHA DE CORTE	30 de diciembre de 2024
DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	VALOR
VALOR INICIAL	$ 30.000.000		
VALOR DE LA (S) ADICION (ES)	$ 0		
VALOR EJECUTADO		$ 29.419.480	
VALOR POR EJECUTAR		$ 580.520	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA			$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR			$ 580.520
VALOR A PAGAR CON ESTA ACTA			$ 29.419.480
SUMAS IGUALES	$ 30.000.000	$ 30.000.000	$ 30.000.000
Registro Presupuestal No. 2024001062			

OBJETIVO

Verificar y analizar la información suministrada por el contratista y demás documentos que soportan la ejecución del contrato, según documentos entregados el día treinta (30) del Mes de diciembre del año dos mil Veinticuatro (2024) al supervisor de contrato, con el fin de determinar el cumplimiento del Objeto contractual y las Obligaciones Específicas del mismo

DOCUMENTACION RECIBIDA

DOCUMENTOS	DOCUMENTOS ALLEGADOS	N° DE FOLIOS
CUENTA DE COBRO	X	1
CERTIFICADO DE RETEFUENTE	X	1
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	X	1
COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	X	1
FORMATO CERTIFICADO APORTES SEGURIDAD SOCIAL GD-F-30	X	1
CERTIFICACION DE ARL	X	1

CERTIFICACION BANCARIA	X	1
SOPORTE DE ACTIVIDADES EN FISICO.		

Soporte de pago de salud pensiones y ARL	No. De planilla	Fecha de pago	Periodo pagado	Valor pagado
	82801431	20/12/2024	Octubre	$1.160.900

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida y demás soportes, además de análisis confrontando con el objeto y obligaciones específicas, enmarcadas en el objeto de contrato: **SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CUERPOS DE SOCORRO Y CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES (C.M.G.R.D) DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ** Se estableció que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato.
Se puede concluir que a la fecha los componentes del alcance del contrato se encuentran en 100.0% de la ejecución. Como soporte del presente informe, reposan en el expediente los siguientes documentos: informe de actividades, planilla y/o certificado de pago a seguridad social donde se verificó el cumplimiento de las condiciones exigidas en los estudios previos, y contrato

Nº	REQUERIMIENTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	MOTOSIERRA	Motosierra, de alta densidad: Longitud de la espada37-75 cm Cilindrada72,2 cm^3 Logro 3,9 kW Potencia 5,3 PS Potencia 5,2 bhp Peso 6,2 kg 1) Relación peso/potencia 1,6 kg/kW Peso del sistema 7,29 / 8,01 / 8,38 / 8,83 kg 2) Longitud con tope de garra450 mm Nivel de presión sonora 106 dB(A) 3) Nivel de potencia acústica 118 dB(A) 4) Valor de vibraciones, izquierda5,4 m/s^2 5) Valor de vibraciones, derecha 5,4 m/s^2 5) Paso de cadena de aserrado 3/8 "	1

2	BATEFUEGO	Batefuego Cuenta con una longitud total de 195.5 cm ± 1.0 CM. y un peso total de 2.300 KG + 0.300 KG con las siguientes características: Hoja: Hoja con un ancho de 30.5 ±0.5 CM y un largo de 38.50 ± 0.5 CM, fabricación laminada flexible de dril tratado con ENCAP, N-EPC recubierto por ambas caras con caucho BUNA-S negro, mediante el procedimiento de matriz entrelazada, ambas caras son totalmente lisas. Sección "T"; está hecha en una sola pieza, consiste en casquillo de embonadura y horizontal de montaje; fabricada en acero al alto carbón vaciado, tratado al fuego y normalizado, con acabado hardcoat (procedimiento HTFS). Mango: Con una longitud de 150.5 CM + 2 CM, y una longitud total del batefuegos de 195.5 CM +1.0 CM y el peso total es de 2.300KG +0.300 KG., es cilindrico de madera de fresno americano, resistente al impacto, flexible, sin muescas o astilladuras y sin asideras o remates. El extremo del usuario tiene un acabado boleado, en tanto que el extremo de la embonadura es cónico para su inserción al casquillo de la sección "T"	17
3	BOTAS	Bota Estructural Destinada para Bomberos Y Unidades De Intervención - Cuero De Grano Completo Con Membrana Free-Tex Plantilla En PU Resistente a Aceites , Combustibles, Antiestático Resistente a la Flama Norma En ISO20345:2011 Ce 1023 En 15090 F2 A, Hi3, Ene ISO 17249 Anticut Level 1	5
4	SOPLADOR FORESTAL	Soplador con las siguientes características. Potencia de soplado con boquilla redonda32 N 1) Peso 10,2-10,3 kg Velocidad máx. de aire con boquilla redonda 106 m/s Flujo de aire con boquilla redonda 1150 m³/h Nivel de presión sonora 100 dB(A) 2) Nivel de presión acústica: 15 m de distancia 75 dB(A) Nivel de potencia acústica 108 dB(A) Valor de vibraciones, derecha 1,8 m/s² 3) Cilindrada 64,8 cm³ CO2 775-800 g/kWh	2
6	DRON	En combo, Control con pantalla RC2, 3 Baterías de 45 minutos de autonomía, hub de carga, maletín, hélices de repuesto, protector de Gimbal, cable de carga, filtros ND. Tiempo máximo de vuelo de 45 minutos, Alcance de transmisión de video de 20 km(1080p/60 fps en 10bits),	1

		Con una velocidad máxima de 68.4 km/h en modo Sport y detección de obstáculos Omnidireccional. Especificaciones de la cámara serán las siguientes: Resolución: 50 MP, Apertura: f/1.8Tamaño de píxel: 3.2 µm Formato equivalente: 24 mm Grabación de vídeo: 4K/60 fps HDR, 4K/120 fps Rango dinámico: Hasta 14 pasos Modos de color: D-Log M de 10 bits, HLG Cardán + Estabilización Gimbal mecánico de 3 ejes (inclinación, balanceo y panorámica) + Gama mecánica Inclinación: -135° a 70° Balanceo: -50° a 50° Giro: -27° a 27° +Rango controlableInclinación: -90° a 60° Giro: -5° a 5°· Velocidad máxima de control (inclinación) 100°/s · Rango de vibración angular ±0,0037° Detección Tipo de detección Sistema de visión binocular omnidireccional, complementado con un sensor de infrarrojos en la parte		

		inferior de la aeronave. · Adelante Rango de medición: 0,5-18 m Rango de detección: 0,5-200 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 15 m/s Campo de visión: Horizontal 90°, Vertical 72° · Hacia atrás Rango de medición: 0,5-18 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 14 m/s Campo de visión: Horizontal 90°, Vertical 72° · Lateral Rango de medición: 0,5-30 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 14 m/s Campo de visión: Horizontal 90°, Vertical 72° Hacia arriba· Rango de medición: 0,5-18 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 6 m/s Campo de visión: Frontal y trasero 72°, izquierdo y derecho 90° · Hacia abajo Rango de medición: 0,3-14 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 6 m/sCampo de visión: Frontal y trasero 106°, izquierdo y derecho 90° · Entorno operativo Adelante, atrás, izquierda, derecha y arriba: superficies con patrones discernibles e iluminación adecuada (lux >15). Abajo:superficies con patrones discernibles, reflectividad difusa > 20 % (por ejemplo, paredes, árboles, personas) e iluminación adecuada (lux >15). · Sensor infrarrojo 3D Rango de medición: 0,1-8 m (reflectividad > 10 %) Campo de visión: frontal y posterior 60°, izquierdo y derecho 60° Control remoto:· Tiempo máximo de funcionamiento Sin cargar ningún dispositivo móvil: 6 horas Al cargar un dispositivo móvil: 3,5 horas· Tamaño máximo de dispositivo móvil admitido 180×86×10 mm (largo×ancho×alto) · Temperatura de funcionamiento -10° a 40° C (14° a 104° F) Temperatura de carga 5° a 40° C (41° a 104° F) · Tiempo de carga 2,5 horas · Tipo de carga Se recomienda utilizar un cargador de 5V/2A.· Capacidad de la batería 18,72 Wh (3,6 V, 2600 mAh × 2) Tipo Batería de iones de litio 18650· Dimensiones 104,22 × 149,95 × 45,25 mm (largo × ancho × alto)· Peso375 gramos.	

CONCEPTO	SI	NO	OBSERVACIONES
EL CONTRATISTA CUMPLE SATISFACTORIAMENTE CON SUS OBLIGACIONES	X		
SE EFECTUARON REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA EN EL PERIODO INFORMADO		X	

FALENCIAS

Como resultado de la realización del procedimiento de supervisión correspondiente, no se encontraron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista

CONCEPTO DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

Teniendo en cuenta que no se encontraron falencias y que el contratista dio cumplimiento a las condiciones pactadas en la Minuta del contrato, se emite un concepto **FAVORABLE** para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal de Choconta.

CONCLUSIONES

En calidad de supervisor del contrato, manifiesto que el contratista en mención ha demostrado compromiso, responsabilidad y diligencia, cumplimiento a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas durante el periodo comprendido del veintiséis (26) del Mes diciembre hasta el día Treinta (30) del Mes diciembre de 2024.

El contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato, Igualmente certifico que el Contratista acreditó los pagos relacionados con aportes al Régimen de Seguridad Social integral en todas las labores encomendadas.

Por lo anterior, se puede proceder a efectuar el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CUERPOS DE SOCORRO Y CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES (C.M.G.R.D) DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ**

Ing. JULIÁN OLARTE FRANCO
SUPERVISOR

ACTA DE ENTREGA E INFORME FINAL

Siendo las 08:00 Am horas del día 27 de Diciembre del 2024, estando reunidos en las instalaciones del Almacen de Chocontá, los Srs. **GINA ESMERALDA GODOY PARRA** representante legal de M&G SOLUCIONES y el supervisor del contrato por parte de la administración Municipal, Secretario de Planeacion Municipal a cargo de **JULIAN DARIO OLARTE FRANCO**, entre quienes se adelantó contrato de suministro de herramientas, se procedió al levantamiento de la presente ACTA DE ENTREGA E INFORME FINAL, correspondiente a la verificación y recibo por parte del supervisor del contrato de suministro adelantado entre las partes arriba mencionadas.

Se entrega la siguiente **"SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CUERPOS DE SOCORRO Y CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES (C.M.G.R.D) DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ"** correspondiente al detalle técnico, correspondiente en las siguientes cantidades y especificaciones técnicas ofertadas y aceptadas:

Nº	REQUERIMIENTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	MOTOSIERRA	Motosierra, de alta densidad: Longitud de la espada37-75 cm Cilindrada72,2 cm^3 Logro 3,9 kW Potencia 5,3 PS Potencia 5,2 bhp Peso 6,2 kg 1) Relación peso/potencia 1,6 kg/kW Peso del sistema 7,29 / 8,01 / 8,38 / 8,83 kg 2) Longitud con tope de garra450 mm Nivel de presión sonora 106 dB(A) 3) Nivel de potencia acústica 118 dB(A) 4) Valor de vibraciones, izquierda5,4 m/s^2 5) Valor de vibraciones, derecha 5,4 m/s^2 5) Paso de cadena de aserrado 3/8 "	1	$ 4.053.078

2	BATEFUEGO	Batefuego Cuenta con una longitud total de 195.5 cm ± 1.0 CM. y un peso total de 2.300 KG + 0.300 KG con las siguientes características: Hoja: Hoja con un ancho de 30.5 ±0.5 CM y un largo de 38.50 ± 0.5 CM, fabricación laminada flexible de dril tratado con ENCAP, N-EPC recubierto por ambas caras con caucho BUNA-S negro, mediante el procedimiento de matriz entrelazada, ambas caras son totalmente lisas. Sección "T"; está hecha en una sola pieza, consiste en casquillo de embonadura y horizontal de montaje; fabricada en acero al alto carbón vaciado, tratado al fuego y normalizado, con acabado hardcoat (procedimiento HTFS). Mango: Con una longitud de 150.5 CM + 2 CM, y una longitud total del batefuegos de 195.5 CM +1.0 CM y el peso total es de 2.300KG +0.300 KG., es cilindrico de madera de fresno americano, resistente al impacto, flexible, sin muescas o astilladuras y sin asideras o remates. El extremo del usuario tiene un acabado boleado, en tanto que el extremo de la embonadura es cónico para su inserción al casquillo de la sección "T"	17	$ 2.333.335
3	BOTAS	Bota Estructural Destinada para Bomberos Y Unidades De Intervención - Cuero De Grano Completo Con Membrana Free-Tex Plantilla En PU Resistente a Aceites , Combustibles, Antiestático Resistente a la Flama Norma En ISO20345:2011 Ce 1023 En 15090 F2 A, Hi3, Ene ISO 17249 Anticut Level 1	5	$ 5.634.915
4	SOPLADOR FORESTAL	Soplador con las siguientes características. Potencia de soplado con boquilla redonda32 N 1) Peso 10,2-10,3 kg Velocidad máx. de aire con boquilla redonda 106 m/s Flujo de aire con boquilla redonda 1150 m³/h Nivel de presión sonora 100 dB(A) 2) Nivel de presión acústica: 15 m de distancia 75 dB(A) Nivel de potencia acústica 108 dB(A) Valor de vibraciones, derecha 1,8 m/s² 3) Cilindrada 64,8 cm³ CO2 775-800 g/kWh	2	$ 7.654.210
6	DRON	En combo, Control con pantalla RC2, 3 Baterías de 45 minutos de autonomía, hub de carga, maletín, hélices de repuesto, protector de Gimbal, cable de carga, filtros ND. Tiempo máximo de vuelo de 45 minutos, Alcance de transmisión de video de 20 km(1080p/60 fps en 10bits), Con una velocidad máxima de 68.4 km/h en modo Sport y detección de	1	$ 9.743.942

obstáculos Omnidireccional.
Especificaciones de la cámara serán las siguientes: Resolución: 50 MP, Apertura: f/1.8Tamaño de píxel: 3.2 µm Formato equivalente: 24 mm Grabación de vídeo: 4K/60 fps HDR, 4K/120 fps Rango dinámico: Hasta 14 pasos Modos de color: D-Log M de 10 bits, HLG Cardán + Estabilización Gimbal mecánico de 3 ejes (inclinación, balanceo y panorámica) + Gama mecánica Inclinación: -135° a 70° Balanceo: -50° a 50° Giro: -27° a 27° +Rango controlableInclinación: -90° a 60° Giro: -5° a 5°· Velocidad máxima de control (inclinación) 100°/s · Rango de vibración angular ±0,0037° Detección Tipo de detección Sistema de visión binocular omnidireccional, complementado con un sensor de infrarrojos en la parte inferior de la aeronave. · Adelante Rango de medición: 0,5-18 m Rango de detección: 0,5-200 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 15 m/s Campo de visión: Horizontal 90°, Vertical 72° · Hacia atrás Rango de medición: 0,5-18 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 14 m/s Campo de visión: Horizontal 90°, Vertical 72° · Lateral Rango de medición: 0,5-30 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 14 m/s Campo de visión: Horizontal 90°, Vertical 72° Hacia arriba· Rango de medición: 0,5-18 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 6 m/s Campo de visión: Frontal y trasero 72°, izquierdo y derecho 90° · Hacia abajo Rango de medición: 0,3-14 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 6 m/sCampo de visión: Frontal y trasero 106°, izquierdo y derecho 90°
· Entorno operativo Adelante, atrás, izquierda, derecha y arriba: superficies con patrones discernibles e iluminación
adecuada (lux >15). Abajo:superficies con patrones discernibles, reflectividad difusa > 20 % (por ejemplo, paredes, árboles, personas) e iluminación adecuada (lux >15). · Sensor infrarrojo 3D Rango de medición: 0,1-8 m (reflectividad > 10 %) Campo de visión: frontal y posterior 60°, izquierdo y derecho 60° Control remoto:· Tiempo máximo de funcionamiento Sin cargar ningún dispositivo móvil: 6 horas Al cargar un dispositivo móvil: 3,5 horas· Tamaño máximo de dispositivo móvil admitido 180×86×10 mm (largo×ancho×alto) · Temperatura de funcionamiento -10° a 40° C (14° a 104° F) Temperatura de carga 5° a 40° C (41° a 104° F) · Tiempo de carga 2,5 horas · Tipo de carga Se recomienda utilizar

		un cargador de 5V/2A.· Capacidad de la batería 18,72 Wh (3,6 V, 2600 mAh × 2) Tipo Batería de iones de litio 18650· Dimensiones 104,22 × 149,95 × 45,25 mm (largo × ancho × alto)· Peso375 gramos		
			VALOR TOTAL	$ 29.419.480

Entregado por:

GINA GODOY PARRA
Contratista


Recibido por:

JULIAN DARIO OLARTE FRANCO
SEC. DE PLANEACIÒN MUNICIPAL


M&G SOLUCIONES

NIT: 1069759564-2

320 817 32 56









Calle 15 # 13- 86 Centro
Funza - Cundinamarca


M&G SOLUCIONES

NIT: 1069759564-2

320 817 32 56










Calle 15 # 13- 86 Centro
Funza - Cundinamarca


M&G SOLUCIONES

NIT: 1069759564-2

320 817 32 56









Calle 15 # 13- 86 Centro
Funza - Cundinamarca

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1069759564	GINA ESMERALDA GODOY PARRA	CARRERA 5B # 21-11	3208173256	esmeralda-19971@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-12	2024-12	I	20/12/2024	82801431	TOTAL A PAGAR	
					$1.160.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	500.000	0		0		0	0	0	0	500.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	640.000	0	0	0	0	0	0		640.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	20.900				20.900	0	0	20.900			209	20.900	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	500.000	500.000
Pensión	1	640.000	640.000
Riesgos Laborales	1	20.900	20.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.160.900	1.160.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1069759564	GINA ESMERALDA GODOY PARRA	CARRERA 5B # 21-11	3208173256	esmeralda-19971@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	FUSAGASUGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	20/12/2024	82801431	$1.160.900	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1069759564	GODOY PARRA GINA ESMERALDA	57	0			N																	230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS017	4.000.000	500.000	14-23	4.000.000	1	20.900		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

A QUIEN INTERESE

El Banco Agrario de Colombia certifica que:

GODOY PARRA GINA ESMERALDA identificado(a) con CC 1.069.759.564 se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con una Cuenta de ahorros, número 431630109702 desde 12/04/2017

Se expide esta certificación el día 29/12/2024

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE CHOCONTA

Nit: 899999357-3

CARRERA 5 N 5-19- Tel 0918562125

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 202400052

Fecha de la Orden: lunes, 30 de diciembre de 2024

Contratista: GODOY PARRA GINA ESMERALDA

Nit / C.C. 1069759564

Dirección: CALLE 15 No.. 13-86 FUSAGASUGA CUNDINAMARCA **Teléfonos:** 3208173256,

Por cuenta de MUNICIPIO DE CHOCONTA con destino a GESTION DE RIESGO MUNICIPIO DE CHOCONTA, y rubro presupuestal Nº 23.1.17.102.101 rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización .

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UNID	CANT	VLR UNIT	DESCTO	IVA	VALOR TOTAL
1	104020110	SOPLADORA SOPLADORES SOPLADORA	UND	2.00	3,216,054.62	0.00	1,222,100.76	6,432,109.24
2	108020096	MOTOSIERRA ESPADA 40 CMS	UND	1.00	3,405,947.90	0.00	647,130.10	3,405,947.90
3	115010047	BOTAS1 BOTAS EN CUERO MARCA FROM	UND	5.00	947,044.54	0.00	899,692.31	4,735,222.70
4	117010003	BATE FUEGOS	UND	17.00	115,340.34	0.00	372,549.30	1,960,785.78
5	201050043	DRON 0 DRON MARCA DJI AIR 3, SERIAL CCAQ23LPO330T2, UNIDAD SERIAL R-R-DJI-EB3WBC, 1 CONTROL CON PANTALLA INCLUIDA SERIAL 6UZBM1T, REFERENCIA RC33112 ELICES, 1 PROTECTOR DE GLINBAL, 3BATERIAS SERIALES TIS2217-2548, REFERENCIA 32418, PORTA BATERÍA, MODELO CHX233-100, ESTUCHE EN LONA COLOR GRIS	UND	1.00	8,188,186.55	0.00	1,555,755.44	8,188,186.55

Sub Total	24,722,252.17
Vlr. Descuento:	0.00
Vlr. IVA:	4,697,227.91
Vlr. Total:	**29,419,480.00**

Disponibilidad : 2024000909 **Valor Disponibilidad:** $ 30,000,000.00 **Rubro:** 23.1.17.102.101

Plazo de Ejecución: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE 2024

Objeto: CONTRATO No. 414-2024- SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CUERPOS DE SOCORRO Y CONCEJO MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES (C.M.R.D) DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA

Valor del Contrato: **$ 29,419,480.00**

VEINTI NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MC.

Forma de Pago PAGOS PARCIALES

ORDENADOR DEL GASTO
CARGO ORDENADOR DEL GASTO

GODOY PARRA GINA ESMERALDA
CONTRATISTA

El contratista declara bajo la gravedad de juramento que se entiende surtida con la firma del presente contrato que no se encuenta incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidad previstas en la ley 80 de 1993.

MUNICIPIO DE CHOCONTA

Nit: 899999357-3

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400063

FECHA DE INGRESO: CHOCONTA LUNES, 30 DICIEMBRE 2024 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202400052** del LUNES, 30 DICIEMBRE 2024

Proveedor GODOY PARRA GINA ESMERALDA, DIR: CALLE 15 NO.. 13-86, TEL:3208173256 , NIT: 1069759564 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	108020096	MOTOSIERRA ESPADA 40 CMS Marca MOTOSIERRA MARCA STIHL MODELO MS 382 L W A 120dB, Placa Almc.:0	UND	1.00	4053077.92	4,053,077.92
2	117010003	Bate fuegos Marca , Placa Almc.:0	UND	17.00	137255	2,333,335.08
3	115010047	Botas1 Marca BOTAS EN CUERO MARCA FROM TIRES TO SOLES MICHELIN, Placa Almc.:0	UND	5.00	1126983	5,634,915.01
4	104020110	Sopladora Marca SOPLADORES Sopladora Husqvarna modelo 570BTS, producto No. 966 62 94 -01, SERIAL 20242400030 PRODUCTO (240), SERIAL (21), GROSS WEIGHT (KG) 13.5, SEGUNDA, Sopladora Husqvarna SERIAL 20242400035, Placa Almc.:0	UND	2.00	3827105	7,654,210.00

Total	$	19,675,538.00

RESUMEN

Grupo	Valor
104	7,654,210.00
108	4,053,078.00
115	5,634,915.00
117	2,333,335.00
Total $	**19,675,538.00**

Detalle: CONTRATO NO. 414-2024- SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CUERPOS DE SOCORRO Y CONCEJO MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES (C.M.R.D) DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA

Destino: GESTION DE RIESGO MUNICIPIO DE CHOCONTA

SON: DIEZ Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE CHOCONTA

Nit: 899999357-3

ENTRADA DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400064

FECHA DE INGRESO: CHOCONTA LUNES, 30 DICIEMBRE 2024 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202400052** del LUNES, 30 DICIEMBRE 2024

Proveedor GODOY PARRA GINA ESMERALDA, DIR: CALLE 15 NO.. 13-86, TEL:3208173256 , NIT: 1069759564 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	201050043	DRON 0Marca DRON MARCA DJI AIR 3, SERIAL CCAQ23LPO330T2, UNIDAD SERIAL R-R-DJI-EB3WBC, 1 CONTROL CON PANTALLA INCLUIDA SERIAL 6UZBM1T, REFERENCIA RC33112 ELICES, 1 PROTECTOR DE GLINBAL, 3BATERIAS SERIALES TIS2217-2548, REFERENCIA 32418, PORTA BATERÍA, MODELO CHX233-100, ESTUCHE EN LONA COLOR GRIS, Placa Almc.:0	UND	1.00	9743941.99	9,743,941.99

Total	$	9,743,942.00

RESUMEN

Grupo	Valor
201	9,743,942.00
Total $	**9,743,942.00**

Detalle: CONTRATO NO. 414-2024- SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CUERPOS DE SOCORRO Y CONCEJO MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES (C.M.R.D) DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA

Destino: GESTION DE RIESGO MUNICIPIO DE CHOCONTA

SON: NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE CHOCONTA

Nit: 899999357-3

INTERFACE MOVIMIENTO CONTABLE DE ALMACEN

Comprobante: 2024000163
Tercero: 901445387 ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS
Descripcion INTERFACE ECU-ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO-202400062 DESTINO - FUNCIONAMIENTO
Fecha: 30/12/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	CenCos	Débito	Crédito
151030001	Equipos de comunicación y computación	901445387	0001	12,500,000.00	00.00
240101002	Cuenta puente Almacén	901445387	0001	00.00	12,500,000.00
	SUMAS IGUALES COMPROANTE 2024000163			**12,500,000.00**	**12,500,000.00**

Comprobante: 2024000164
Tercero: 1069759564 GODOY PARRA GINA ESMERALDA
Descripcion INTERFACE ECU-ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO-202400063 DESTINO - FUNCIONAMIENTO
Fecha: 30/12/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	CenCos	Débito	Crédito
151030001	Equipos de comunicación y computación	1069759564	0001	7,654,210.00	00.00
151421001	Dotación a trabajadores	1069759564	0001	5,634,915.01	00.00
151041001	Maquinaria y elementos de ferretería	1069759564	0001	4,053,077.92	00.00
151490001	Otros materiales y suministros	1069759564	0001	2,333,335.08	00.00
240101002	Cuenta puente Almacén	1069759564	0001	00.00	19,675,538.01
	SUMAS IGUALES COMPROANTE 2024000164			**19,675,538.01**	**19,675,538.01**

Comprobante: 2024000165
Tercero: 901672834 GRUPO CARIOS SAS
Descripcion INTERFACE EDU-ENTRADA DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO-202400056 DESTINO - FUNCIONAMIENTO
Fecha: 30/12/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	CenCos	Débito	Crédito
163504	Equipos de comunicación y computación	901672834	0001	27,489,999.94	00.00
240101002	Cuenta puente Almacén	901672834	0001	00.00	27,489,999.94
	SUMAS IGUALES COMPROANTE 2024000165			**27,489,999.94**	**27,489,999.94**

Comprobante: 2024000166
Tercero: 900496013 CORBAN COMPUTADORES SAS
Descripcion INTERFACE EDU-ENTRADA DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO-202400060 DESTINO - FUNCIONAMIENTO
Fecha: 30/12/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	CenCos	Débito	Crédito
163504	Equipos de comunicación y computación	900496013	0001	39,889,157.00	00.00
240101002	Cuenta puente Almacén	900496013	0001	00.00	39,889,157.00
	SUMAS IGUALES COMPROANTE 2024000166			**39,889,157.00**	**39,889,157.00**

MUNICIPIO DE CHOCONTA

Nit: 899999357-3

INTERFACE MOVIMIENTO CONTABLE DE ALMACEN

511114001	Materiales y suministros almacén - funcionami	99999999999	0001	13,740,930.00	00.00
151041001	Maquinaria y elementos de ferretería	99999999999	0001	00.00	13,740,930.00
	SUMAS IGUALES COMPROANTE 2024000170			**13,740,930.00**	**13,740,930.00**

Comprobante: 2024000171
Tercero: 99999999999 PROVEEDOR 1
Descripcion INTERFACE SCG-SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS - FUNCIONAMIENTO-202400312 DESTINO - FUNCIONAMIENTO
Fecha: 30/12/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	CenCos	Débito	Crédito
511114001	Materiales y suministros almacén - funcionami	99999999999	0001	12,500,000.00	00.00
151030001	Equipos de comunicación y computación	99999999999	0001	00.00	12,500,000.00
	SUMAS IGUALES COMPROANTE 2024000171			**12,500,000.00**	**12,500,000.00**

Comprobante: 2024000172
Tercero: 99999999999 PROVEEDOR 1
Descripcion INTERFACE SCG-SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS - FUNCIONAMIENTO-202400313 DESTINO - FUNCIONAMIENTO
Fecha: 30/12/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	CenCos	Débito	Crédito
511114001	Materiales y suministros almacén - funcionami	99999999999	0001	19,675,538.01	00.00
151030001	Equipos de comunicación y computación	99999999999	0001	00.00	7,654,210.00
151041001	Maquinaria y elementos de ferretería	99999999999	0001	00.00	4,053,077.92
151421001	Dotación a trabajadores	99999999999	0001	00.00	5,634,915.01
151490001	Otros materiales y suministros	99999999999	0001	00.00	2,333,335.08
	SUMAS IGUALES COMPROANTE 2024000172			**19,675,538.01**	**19,675,538.01**

Comprobante: 2024000173
Tercero: 99999999999 PROVEEDOR 1
Descripcion INTERFACE SDS-SALIDA DEVOLUTIVOS AL SERVICIO-202400306 DESTINO -
Fecha: 30/12/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	CenCos	Débito	Crédito
167002001	Equipo de computación	99999999999	0015	25,689,999.96	00.00
167001001	Equipo de comunicación	99999999999	0015	1,800,000.00	00.00
163504	Equipos de comunicación y computación	99999999999	0015	00.00	27,489,999.96
	SUMAS IGUALES COMPROANTE 2024000173			**27,489,999.96**	**27,489,999.96**

Comprobante: 2024000174
Tercero: 99999999999 PROVEEDOR 1
Descripcion INTERFACE SDS-SALIDA DEVOLUTIVOS AL SERVICIO-202400310 DESTINO - FUNCIONAMIENTO
Fecha: 30/12/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	CenCos	Débito	Crédito
167002001	Equipo de computación	99999999999	0001	39,889,157.00	00.00
163504	Equipos de comunicación y computación	99999999999	0001	00.00	39,889,157.00