	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F-05
CORPOCESAR	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 4.0
	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	FECHA: 11/04/2016
		Página 1 de 1

CONTRATO N°	19-6-0032-0-2024 ID del Contrato en SECOP CO1.PCCNTR 5858594 Proceso de contratación: PSP-034-2024
FECHA	01-02-2024
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATISTA	MARBEL VILARDY BADILLO
C.C O NIT	1.094.280.119
SUPERVISOR	Coordinador del GIT del Laboratorio Ambiental
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de Servicios profesionales de carácter temporal de un (1) profesional en ingeniería química, con experiencia mínimo de 40 meses, con título de especialista en Sistemas de Gestión Integral-HSQ, con conocimientos en la norma ISO 17025 y en monitoreo de calidad de aire y calidad de agua, en toma de muestras y medición de parámetros fisicoquímicos en aguas e interpretación de resultados analíticos según las normativas establecidas, para la ejecución de los planes de monitoreo a cargo de esta dependencia y para apoyar en las proyección, de las respuestas a PQRS competencia de la Coordinación GIT del laboratorio de Ambiental de CORPOCESAR y de la Subdirección General del Área de Gestión Ambiental.
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($38.178.000)
VALOR DE ADICIÓN	TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ($3.181.500)
PLAZO	Diez (10) meses
PLAZO ADICIONAL	Veinticinco (25) días
FECHA DE INICIACIÓN	06 de febrero de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	05 de diciembre de 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de diciembre de 2024
PERIODO A COBRAR	Mes de diciembre de 2024 – Saldo Final
VALOR A COBRAR	TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L ($3.817.800)

El suscrito, hace constar que la señora: MARBEL VILARDY BADILLO. Identificada con C.C 1.094.280.119 cumplió a satisfacción con las actividades realizadas correspondientes al pago **No 11**, por lo anterior se autoriza cancelar la suma de tres millones ochocientos diecisiete mil ochocientos pesos m/L ($3.817.800). El supervisor del presente contrato, con su firma, certifica que la contratista ha realizado el pago de sus aportes de ley al sistema de seguridad social, de acuerdo con la planilla de pago N° **7948361749** de fecha 23 de diciembre de 2024 por valor de ($472.600).

Dado al 27 de diciembre de 2024

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador del GIT del Laboratorio Ambiental

Escaneado con CamScanner

INFORME FINAL

CONTRATO No Y FECHA	19-6-0032-0-2024 del 01-02-2024 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.5858594 Proceso de contratación: PSP-034-2024
NOMBRE	MARBEL VILARDY BADILLO
C.C. o N.I.T.	1.094.280.119
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de Servicios profesionales de carácter temporal de un (1) profesional en ingeniería química, con experiencia mínimo de 40 meses, con titulo de especialista en Sistemas de Gestión Integral-HSQ, con conocimientos en la norma ISO 17025 y en monitoreo de calidad de aire y calidad de agua, en toma de muestras y medición de parámetros fisicoquímicos en aguas e interpretación de resultados analíticos según las normativas establecidas, para la ejecución de los planes de monitoreo a cargo de esta dependencia y para apoyar en las proyección de las respuestas a PQRS competencia de la Coordinación GIT del laboratorio de Ambiental de CORPOCESAR y de la Subdirección General del Área de Gestión Ambiental
RUBRO/PROYECTO	**Proyecto** 3204.01 Gestión de conocimiento e información ambiental para la promoción del desarrollo ambiental sostenible **Proyecto** 3299.01 Fortalecimiento e implementación de medidas Técnicas, económicas y financieras para la sostenibilidad administrativa y financiera de Corpocesar.
FORMA DE PAGO CONVENIDA	Mensualidades vencidas
PERIODO A COBRAR	Mes de diciembre de 2024 – Saldo final

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE TODO EL CONTRATO	
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS INFORME No 11	
ACTIVIDAD/CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	**PRODUCTO/DESCRIPCIÓN**
1. Apoyo y/o acompañamiento a la coordinación GIT del Laboratorio Ambiental para asegurar la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de calidad bajo la norma ISO 17025:2017, en el marco del objetivo de cumplimiento de las metas del Laboratorio Ambiental. 5. Acompañar y apoyar a la coordinación GIT del Laboratorio Ambiental en el sostenimiento de la acreditación bajo la norma ISO 17025:2017. 7. Apoyar en la asistencia de la operatividad del Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio Ambiental Integrado de Gestión Institucional. 14. Apoyar en la consolidación, almacenamiento, control, digitalización, revisión, normalización y seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad ISO 17025 adoptado por el laboratorio ambiental, así como velar por su debida implementación e integración con la norma ISO 9001.	1. Actualización del formato PCM-04-F-40 Formato control almacenamiento y descarte de muestras de acuerdo con las necesidades del SGC. 2. Seguimiento del mapa de riesgos y respuesta a la solicitud del reporte de seguimiento del mapa de riesgos por procesos por parte de la oficina de Planeación 3. Actualización de los indicadores y respuesta a la solicitud de reporte de resultados Indicadores de procesos por parte de la oficina de Planeación 4. Creación del formato PCM-04-F-112 denominado "Formato para cálculo de datos métodos fisicoquímicos" de acuerdo con las necesidades del SGC. 5. Actualización del formato PCM-04-F-124 formato informe de resultados de laboratorio matriz aire de acuerdo con las necesidades del SGC. 6. Creación del formato PCM-04-F-1114 formato intervalos de calibración de acuerdo con las necesidades del SGC
11. Apoyar en la proyección de informes, autos, comunicaciones, conceptos, respuestas a Peticiones, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias-PQRS, a requerimientos y acompañamiento en general en el giro ordinario de las	7. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0580 con asunto "Insumo de respuesta al Oficio interno SG-5000-0687, relacionado con el Radicado No. 13063 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024"

actividades del Laboratorio Ambiental y de la Subdirección General del Área de Gestión ambiental que le sean asignados.

13. Apoyar los procesos de divulgación, comunicación y notificación de actos administrativos, respuesta a PQRS, Solicitudes, invitaciones, o cualquier otra información proferida competencia de la coordinación GIT del laboratorio ambiental que le sea encargada para generar, divulgar y/o entregar.

21. Apoyar en la realización la recepción, revisión, distribución y control de las PQRS que sean remitidas a la coordinación GIT del laboratorio, según las instrucciones dadas y a los procedimientos internos.

40. Y las demás que se requieran para el desarrollo del objeto contractual.

8. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0574 con asunto "Respuesta a Radicados No. 10043 de fecha 27 de agosto de 2024 y 13812 de fecha 22 de noviembre de 2024 relacionados con una "Solicitud de coordinación y costos asociados para el análisis de especiación química de filtros Proyecto Mina La Francia. C.I Colombian Natural Resource I S.A.S en reorganización"

9. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0584 con asunto "Traslado de equipos relacionados en el inventario interno de Corpocesar, relacionados con el contrato 19-6-0207-0-2024 adscrito entre Corpocesar y el Consorcio ambiental Cesar"

10. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0569 con asunto "Respuesta al Radicado 13265 de fecha 13 de noviembre 2024 con asunto "Art 23 Derecho de petición CC"

11. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0589 con asunto "Respuesta al Radicado 14553 de fecha 10 de diciembre de 2024 con asunto "Re: Art 23 Derecho de petición CC"

12. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0592 con asunto "Traslado del Radicado 14728 de fecha 03 de diciembre de 2024 con asunto "Notificación sobre operativos de medición de emisión de ruido solicitados en referencia OJ-1200-1083"

13. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0593 con asunto "Solicitud de acompañamiento a monitoreo humedal Eneal"

14. Proyección del oficio con asunto "Solicitud de extensión del Alcance a la acreditación otorgada al Laboratorio Ambiental de Corpocesar."

15. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0595 con asunto "Remisión de oficio con asunto "Solicitud de extensión del Alcance a la acreditación otorgada al Laboratorio Ambiental de Corpocesar" proyectada por la coordinación GIT del Laboratorio para su revisión, aprobación y firma."

16. Proyección del oficio con asunto "Traslado del documento ajustado denominado: Plan de monitoreo del recurso hídrico en las cuencas de los ríos Sicarare– Fernambuco y Arroyo San Antonio, en el departamento del Cesar"

17. Proyección del oficio con asunto "Oficio remisorio para su revisión y firma relacionado con Traslado del Plan de monitoreo del recurso hídrico en las cuencas de los ríos Sicarare– Fernambuco y Arroyo San Antonio, departamento del Cesar actualizado".

18. Revisión del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0582 con asunto "Permiso de ingreso al humedal Sicarare relacionado con el Plan de monitoreo calidad Hídrica de los humedales, municipio de Valledupar"

	19. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0613 con asunto "Devolución de equipo medidor meteorológico 5500 Kestrel"
17. Apoyar en la revisión técnica de los expedientes, archivos y/o documentos y alimentar las bases y/o matrices de datos de forma constante que le sean asignadas o que dentro de las actividades propias del laboratorio y de la subdirección de gestión ambiental desarrolle e implemente la coordinación, con información veraz y de manera oportuna. 18. Apoyar en la consolidación, almacenar, revisar, controlar, digitalizar y realizar seguimiento a los compromisos, monitoreos, a los planes de monitoreo o muestreo, procesos, actos administrativos, registros, autos, actas, reportes y demás documentos asignados por su supervisor en función de sus obligaciones contractuales. 28. Apoyar en el diseño, realización y ejecución de los planes de muestreo y monitoreo que sean competencia de la coordinación GIT del laboratorio ambiental. 9. Apoyar a la coordinación GIT del Laboratorio Ambiental en la gestión de la información, control, archivo, custodia y respaldo de la documentación del sistema de gestión de calidad en forma digital y física (cuando sea necesaria), así como apoyar la gestión documental del proceso	20. Revisión de los informes de resultados (IR) correspondientes a la matriz agua, con el fin de dar veracidad en los resultados aprobados por parte de la Dirección técnica 21. Revisión de Informe calidad del agua Octubre de 2024 y seguimiento del reporte de los resultados in situ y la reproducibilidad de la información suministrada 22. Revisión y consolidación del formato M-S-A-F001 Solicitud de extensión del alcance de acreditación para organismos de evaluación OEC 23. Apoyo en la consolidación, gestión de la información y respaldo de la documentación del Sistema de Gestión de calidad, relacionada con los informes de calidad de aire 24. Apoyo en la consolidación, gestión de la información y respaldo de la documentación del Sistema de Gestión de calidad, relacionada con los certificados de calibración de los equipos del Laboratorio Ambiental
3. Apoyar a la coordinación GIT del laboratorio ambiental en la participación, ejecución y seguimiento de los planes de	25. Asistencia a la capacitación sobre metrología básica, con el fin de orientar los conceptos básicos necesarios para

capacitación adoptados por el Sistema de Gestión de calidad del Laboratorio Ambiental. 10. Asistir a reuniones, mesas técnicas, ejecución de diligencias de inspección, y elaboración de conceptos, informes y documentos relacionados de acuerdo con su perfil profesional y demás obligaciones. 26. Acompañar y participar de las reuniones que programe y/o participe la coordinación GIT del laboratorio y/o la subdirección del área de gestión ambiental, proyectar y redactar las actas de reunión, informes u otros documentos que se requieran derivados de esta actividad.	dar cumplimiento al seguimiento metrológico de la norma ISO 17025:2017 26. Participación en la reunión de consolidación del cronograma de actividades para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en marco del proyecto de inversión del 1% 27. Participación en la reunión de Seguimiento a trámite de exención de IVA ante ANLA con el equipo administrativo de Induanalisis y la coordinación GIT del Laboratorio Ambiental 28. Participación en mesa técnica que tenía como fin establecer directrices para el reporte de resultados de los informes de calidad de agua 29. Participación en la reunión de consolidación del formato M-S-A-F001 Solicitud de extensión del alcance de acreditación para organismos de evaluación OEC 30. Capacitación del manejo adecuado de medidor de flujo marca OTT por parte de personal capacitado de la empresa Hach
23. Apoyar en la preparación, concertación y realización de visitas de control, seguimiento y vigilancia ambiental a los instrumentos otorgados por la corporación y/o aquellos donde tenga jurisdicción y/o competencia, previa autorización del supervisor del contrato.	31. Apoyo en la preparación, concertación y realización del monitoreo de los humedales Eneal, María Camila y Sicarare 32. Acompañamiento en la visita de inspección y monitoreo de los humedales María Camila y Sicarare de los

24. Apoyar en la realización de las Visitas de inspección técnica, de evaluación de solicitudes de permisos, licencias u otras autorizaciones e instrumentos ambientales competencia de la corporación y/o de la Subdirección general del área de gestión ambiental previa autorización del supervisor del contrato.	parámetros In Situ y recolección de muestras fisicoquímicas 33. Apoyo en la coordinación de la solicitud de ingreso a la estación ZM9 La Jagua Vía para adelantar labores propias de la ejecución de la red de monitoreo de calidad del aire
2. Apoyar con la asistencia técnica y/o asesoría a la coordinación GIT del Laboratorio ambiental para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 17025:2017, así como con los requisitos legales, con los de las partes interesadas y con los definidos según la normatividad 6. Apoyar y/o asistir técnicamente a la coordinación GIT del Laboratorio Ambiental en las actividades relacionadas con la gestión para el desarrollo de las Auditorías internas y/o Externas de certificación y/o seguimiento por parte de los Organismos Evaluadores de la Conformidad (OEC)	34. Consolidación de la información necesaria para realizar la solicitud de extensión al alcance de la acreditación del Laboratorio Ambiental 35. Actualización del numeral 5.6 Gestión del cambio, por medio del cual fue incluido el cambio de proveedor de acuerdo con lo descrito en la norma ISO 17025:2017
A continuación, serán incluidas las actividades ejecutadas durante el mes de noviembre	
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INFORME No. 10	
ACTIVIDAD/CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	**PRODUCTO/DESCRIPCIÓN**
1. Apoyo y/o acompañamiento a la coordinación GIT del Laboratorio Ambiental para asegurar la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de calidad bajo la norma ISO 17025:2017, en el marco del objetivo de cumplimiento de las metas del Laboratorio Ambiental.	1. Apoyo y acompañamiento en la actualización de formatos que hacen parte del Sistema de Gestión de calidad bajo la norma ISO 17025:2017, como los son el formato de almacenamiento de muestras, formato de comunicaciones

5. Acompañar y apoyar a la coordinación GIT del Laboratorio Ambiental en el sostenimiento de la acreditación bajo la norma ISO 17025:2017. 14. Apoyar en la consolidación, almacenamiento, control, digitalización, revisión, normalización y seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad ISO 17025 adoptado por el laboratorio ambiental, así como velar por su debida implementación e integración con la norma ISO 9001.	externas e internas y formato de acta de diligencia del Laboratorio Ambiental 2. Cargue y consolidación de los certificados de calibración con el fin de dar cumplimiento a lo descrito en el numeral 6.4 Equipamiento de la norma ISO 17025:2017 3. Revisión y seguimiento del cargue y consolidación de la información necesaria para el cumplimiento de lo descrito en los numerales de la Norma ISO 17025:2017 4. Apoyo en el envio y revisión de documentación necesaria para que personal externo realice capacitaciones con el fin de dar cumplimiento de lo descrito en los numerales de la Norma ISO 17025:2017
11. Apoyar en la proyección de informes, autos, comunicaciones, conceptos, respuestas a Peticiones, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias-PQRS, a requerimientos y acompañamiento en general en el giro ordinario de las actividades del Laboratorio Ambiental y de la Subdirección General del Área de Gestión ambiental que le sean asignados. 13. Apoyar los procesos de divulgación, comunicación y notificación de actos administrativos, respuesta a PQRS, Solicitudes, invitaciones, o cualquier otra información proferida competencia de la coordinación GIT del laboratorio ambiental que le sea encargada para generar, divulgar y/o entregar.	5. Revisión de los oficios SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0483 y SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0484 con asunto "Trabajo interadministrativo entre La Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR y la Policía Metropolitana de Valledupar para la ejecución del monitoreo de fuentes móviles (vehículos) terrestres de carretera en circulación en el municipio de Valledupar" 6. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0485 con asunto "Traslado por competencia a la Oficina Jurídica del Oficio interno AD-1010-035 del 06 de noviembre de 2024 relacionado con el Radicado No. 12856 del 01 de noviembre de 2024"

21. Apoyar en la realización la recepción, revisión, distribución y control de las PQRS que sean remitidas a la coordinación GIT del laboratorio, según las instrucciones dadas y a los procedimientos internos. 40. Y las demás que se requieran para el desarrollo del objeto contractual.	7. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0512 con asunto "Respuesta a la solicitud con asunto "Solicitud de propuesta para monitoreo de calidad de aire con fines de especiación química de acuerdo con la Resolución No 2261 del 04 de octubre de 2023 – Permiso emisiones atmosféricas proyecto minero La Loma" 8. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0513 con asunto "Respuesta al Oficio Interno SG-5000-0632 de fecha 30 de octubre de 2024 Ref. Radicado No 12663 de 29 de octubre de 2024" 9. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0574 con asunto "Respuesta a Radicados No. 10043 de fecha 27 de agosto de 2024 y 13812 de fecha 22 de noviembre de 2024 relacionados con una "Solicitud de coordinación y costos asociados para el análisis de especiación química de filtros Proyecto Mina La Francia. C.I Colombian Natural Resource I S.A.S en reorganización 10. Proyección del oficio SGAGA-3000-631 con asunto "Solicitud de autorización para uso de espacio público 11. Proyección del comunicado con asunto "Solicitud de guía técnica para el monitoreo de humedales" 12. Revisión del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0514 con asunto "Respuesta al Radicado 12792 del 30 de octubre de 2024 con asunto "contrato de arrendamiento""

	13. Revisión del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0564 con asunto "Solicitud de autorización para el uso del salón múltiple, Corregimiento de La Loma, Cesar"
17. Apoyar en la revisión técnica de los expedientes, archivos y/o documentos y alimentar las bases y/o matrices de datos de forma constante que le sean asignadas o que dentro de las actividades propias del laboratorio y de la subdirección de gestión ambiental desarrolle e implemente la coordinación, con información veraz y de manera oportuna. 18. Apoyar en la consolidación, almacenar, revisar, controlar, digitalizar y realizar seguimiento a los compromisos, monitoreos, a los planes de monitoreo o muestreo, procesos, actos administrativos, registros, autos, actas, reportes y demás documentos asignados por su supervisor en función de sus obligaciones contractuales. 28. Apoyar en el diseño, realización y ejecución de los planes de muestreo y monitoreo que sean competencia de la coordinación GIT del laboratorio ambiental. **9.** Apoyar a la coordinación GIT del Laboratorio Ambiental en la gestión de la información, control, archivo, custodia y respaldo de la documentación del sistema de gestión de calidad en forma digital y física (cuando sea necesaria), así como apoyar la gestión documental del proceso	14. Proyección y revisión del plan de monitoreo PMA-019-24 correspondiente al convenio Drummond Energy y la Red Piezométrica de Corpocesar 15. Proyección y revisión del formato de alistamiento de muestreo correspondiente al muestreo del Plan PMA-019-24 y ejecución de los muestreos. 16. Apoyo en la digitación, revisión y seguimiento de los datos In Situ correspondientes al Plan de muestreo PMA-019-24. 17. Verificación y calibración de los equipos necesarios para realizar monitoreo in situ para Red piezométrica de Corpocesar 18. Seguimiento en el tiempo de análisis de las muestras para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el marco del convenio Drummond Energy y la Red Piezométrica de Corpocesar 19. Seguimiento en el apoyo para realizar muestreo con la finalidad de determinar la calidad de agua del humedal el Eneal

	20. Apoyo en el envío de oficio de invitaciones a la socialización de los resultados de calidad de aire del tercer trimestre del año 2024 del municipio de La Jagua de Ibirico-Cesar y al Comité técnico del Sistema Especial de Vigilancia de la Calidad del Aire de CORPOCESAR 21. Apoyo en el envío de diapositivas a los participantes de la socialización de los resultados de calidad de aire del tercer trimestre del año 2024 del municipio de La Jagua de Ibirico-Cesar y al Comité técnico del Sistema Especial de Vigilancia de la Calidad del Aire de CORPOCESAR
3. Apoyar a la coordinación GIT del laboratorio ambiental en la participación, ejecución y seguimiento de los planes de capacitación adoptados por el Sistema de Gestión de calidad del Laboratorio Ambiental. 10. Asistir a reuniones, mesas técnicas, ejecución de diligencias de inspección, y elaboración de conceptos, informes y documentos relacionados de acuerdo con su perfil profesional y demás obligaciones. 26. Acompañar y participar de las reuniones que programe y/o participe la coordinación GIT del laboratorio y/o la subdirección del área de gestión ambiental, proyectar y redactar las actas de reunión, informes u otros documentos que se requieran derivados de esta actividad.	22. Capacitación en el Sistema de Gestión de Calidad y guía de manejo del Drive Soportes ISO 17025 23. Capacitación práctica en la medición de caudal en diferentes corrientes superficiales de interés. 24. Asistencia y participación en el Comité Técnico Interno del Laboratorio Ambiental 25. Asistencia y participación en reunión de evaluación de regla de decisión y zona de riesgos para informes de Laboratorio 26. Apoyo en el armado y verificación de estaciones meteorológicas entregadas por la empresa TEKCEN en el marco de la elaboración de mapas de ruido. 27. Realización de curva de calibración del equipo de conductividad con el fin de usarlo en el ensayo de trazadores con la empresa Drummond Energy

19. Reportar y entregar los informes de las visitas asignadas, acompañamientos, comisiones y/o cualquier otra actividad relacionada con sus compromisos contractuales desarrollados al supervisor del contrato y/o a quien este determine de acuerdo a lo descrito en los procedimientos y/o manuales establecidos en el SGC de la corporación y del laboratorio.	28. Recorrido, reconocimiento y muestreo de estaciones piezométricas instaladas en el marco del proyecto de inversión del 1% formulado entre Corpocesar y Drummond Energy, ordenado por medio de Resolución 1548 del 04 de noviembre de 2024 29. Ensayos conjuntos en el monitoreo con trazadores con la empresa Drummond LTA y monitoreo de caudal en diferentes corrientes superficiales de interés, ordenado por medio la resolución 1453 del 31 de octubre de 2024
A continuación, serán incluidas las actividades ejecutadas durante el mes de octubre	
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INFORME NO 9	
ACTIVIDAD/CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	**PRODUCTO/DESCRIPCIÓN**
1. Apoyo y/o acompañamiento a la coordinación GIT del Laboratorio Ambiental para asegurar la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de calidad bajo la norma ISO 17025:2017, en el marco del objetivo de cumplimiento de las metas del Laboratorio Ambiental. 2. Apoyar con la asistencia técnica y/o asesoría a la coordinación GIT del Laboratorio ambiental para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 17025:2017, así como con los requisitos legales, con los de las partes interesadas y con los definidos según la normatividad. 5. Acompañar y apoyar a la coordinación GIT del Laboratorio Ambiental en el sostenimiento de la acreditación bajo la norma ISO 17025:2017.	1. Creación del plan de ajustes y transición para el Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo al cambio de operador del Laboratorio Ambiental y al cumplimiento de cada requisito de la norma ISO 17025:2017 2. Socialización, revisión y seguimiento del cumplimiento del plan de ajustes y transición para el Sistema de Gestión de Calidad. 3. Divulgación de los soportes y documentos del Sistema de Gestión de Calidad al personal del Laboratorio Ambiental 4. Seguimiento al cumplimiento del numeral 6.6 Productos y servicios suministrados externamente por medio del Formato de chequeo de suministros, equipos y consumibles PCM-04-F-47

7. Apoyar en la asistencia de la operatividad del Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio Ambiental Integrado de Gestión Institucional. 14. Apoyar en la consolidación, almacenamiento, control, digitalización, revisión, normalización y seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad ISO 17025 adoptado por el laboratorio ambiental, así como velar por su debida implementación e integración con la norma ISO 9001.	5. Revisión de la información necesaria para dar cumplimiento a los numerales de la norma ISO 17025:2017 y seguimiento del cargue de dicha información a la base de datos del Laboratorio Ambiental
6. Apoyar y/o asistir técnicamente a la coordinación GIT del Laboratorio Ambiental en las actividades relacionadas con la gestión para el desarrollo de las Auditorías internas y/o Externas de certificación y/o seguimiento por parte de los Organismos Evaluadores de la Conformidad (OEC)	6. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0466 con asunto "Designación como responsable del Rol Líder del Laboratorio Ambiental de Corpocesar" con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 104 del IDEAM 7. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0467 con asunto "Notificación Cambio de Líder de Laboratorio" con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 104 del IDEAM
17. Apoyar en la revisión técnica de los expedientes, archivos y/o documentos y alimentar las bases y/o matrices de datos de forma constante que le sean asignadas o que dentro de las actividades propias del laboratorio y de la subdirección de gestión ambiental desarrolle e implemente la coordinación, con información veraz y de manera oportuna. 18. Apoyar en la consolidación, almacenar, revisar, controlar, digitalizar y realizar seguimiento a los compromisos, monitoreos, a los planes de monitoreo o muestreo, procesos, actos administrativos, registros, autos, actas, reportes y demás	8. Actualización del Mapa de riesgos y oportunidades (PCM-04-F-132) para dar cumplimiento a los numerales 4.1.4 Imparcialidad y 8.5 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 9. Actualización del formato PCM-04-F-29 con la inclusión de un instructivo de diligenciamiento que facilite y de lugar a la mejora del Sistema de Gestión de calidad 10. Actualización y consolidación del formato PCM-04-F-29 Formato acta de autorización del personal para los 21 roles pertenecientes al Sistema de Gestión de calidad

documentos asignados por su supervisor en función de sus obligaciones contractuales. 30. Apoyar en el diseño, elaboración, redacción, revisión, organización y control de los protocolos, procedimientos, formatos o formularios de registros, de control, y demás, documentación relacionada requerida para la ejecución de las técnicas analíticas de parámetros fisicoquímicos que se vayan o proyecten implementar en laboratorio.	11. Apoyo en la consolidación de la información para reporte de los indicadores del laboratorio con corte a septiembre 30 de 2024 12. Revisión de los informes de resultados de agua bajo el formato PCM-04-F-164y cargue de la información a la base de datos del Laboratorio Ambiental 13. Actualización y socialización del manual de funciones del Laboratorio Ambiental PCM-04-MA-02 14. Actualización y consolidación del formato PCM-04-F-28 Formato acta de reconocimiento de rol para los 16 roles pertenecientes al Sistema de Gestión de calidad 15. Ajuste y revisión de los formatos relacionados con cartas de control para los parámetros In Situ 16. Revisión del informe de calidad de agua correspondiente al mes de septiembre 2024
28. Apoyar en el diseño, realización y ejecución de los planes de muestreo y monitoreo que sean competencia de la coordinación GIT del laboratorio ambiental.	17. Apoyo en la actualización del plan de muestreo PMA-016-24 de acuerdo con los parámetros monitoreados
3. Apoyar a la coordinación GIT del laboratorio ambiental en la participación, ejecución y seguimiento de los planes de capacitación adoptados por el Sistema de Gestión de calidad del Laboratorio Ambiental.	18. Capacitación sobre inducción del Sistema de gestión de calidad como cambio del proveedor 19. Preparación de los formatos PCM-04-F-143 Formato Ficha de Capacitación y o entrenamiento y diapositivas relacionadas con la capacitación 20. Preparación del formato PCM-04-F-78 Formato de evaluación de capacitación con el fin de evaluar la recepción de los conocimientos impartidos
9. Apoyar a la coordinación GIT del Laboratorio Ambiental en la gestión de la información, control, archivo, custodia y respaldo de la documentación del sistema de gestión de calidad en forma	21. Participación en la reunión para la presentación Informes Periódicos con el fin de unificar criterios y ajustar los informes para cumplir con los requisitos corporativos

digital y física (cuando sea necesaria), así como apoyar la gestión documental del proceso
10. Asistir a reuniones, mesas técnicas, ejecución de diligencias de inspección, y elaboración de conceptos, informes y documentos relacionados de acuerdo a su perfil profesional y demás obligaciones.

12. Apoyar en la organización y entregar cada uno de los expedientes que se le asignen, al igual que la información (física y digital) que se genere en la ejecución del contrato de manera oportuna y controlada, y apoyar en la organización documental (archivos y expedientes a su cargo) conforme a las normas y procedimientos que establece el archivo general de la nación.

19. Reportar y entregar los informes de las visitas asignadas, acompañamientos, comisiones y/o cualquier otra actividad relacionada con sus compromisos contractuales desarrollados al supervisor del contrato y/o a quien este determine de acuerdo a lo descrito en los procedimientos y/o manuales establecidos en el SGC de la corporación y del laboratorio.

26. Acompañar y participar de las reuniones que programe y/o participe la coordinación GIT del laboratorio y/o la subdirección del área de gestión ambiental, proyectar y redactar las actas de reunión, informes u otros documentos que se requieran derivados de esta actividad.

35. Apoyar con la revisión en línea del funcionamiento de los instrumentos de las estaciones automáticas de calidad de agua de CORPOCESAR y presentar informes periódicos.

22. Revisión y verificación del estado operativo de las estaciones fijas de monitoreo de agua y aire bajo la Comisión programada del 07 al 11 de octubre de 2024 bajo la Resolución 1309 del 02 de octubre 2024
23. Verificación del estado del Sistema de Gestión de Calidad física y digital y acciones de recibo del contrato de consultoría celebrado entre Corpocesar y K2 ingeniería bajo la comisión programada del 15 al 19 de octubre de 2024 bajo la Resolución 1345 del 10 de octubre 2024
24. Revisión y verificación del estado operativo de los equipos del Laboratorio Ambiental Sede La Jagua bajo la comisión programada del 30 de septiembre al 04 de octubre de 2024
25. Revisión del acta de reunión de la socialización de cargos al personal del Laboratorio ambiental de acuerdo a los requerimientos del Manual de funciones PCM-0-MA-02
26. Apoyo en el envío de invitación con asunto "Socialización inicial para la elaboración de los mapas de ruido ambiental y planes de descontaminación en los municipios de Valledupar y Aguachica"
27. Apoyo en el envío de invitación con asunto "Solicitud de acompañamiento y seguridad del personal para elaborar el Mapa de Ruido de la Ciudad de Valledupar"

15. Cumplir con las políticas adoptadas por la corporación, y con los protocolos internos de seguridad sanitaria, de salud y seguridad en el trabajo y de movilidad.	28. Participación y asistencia a actividades de la semana de seguridad y salud en el trabajo
33. Apoyar en la asesoría, diseño, adopción y aplicación de estrategias y/o mecanismos de monitoreo, análisis y manipulación de muestras analíticas que deban implementarse para la operación del laboratorio que cumplan con los estándares exigidos en las normatividades nacionales legales vigentes y normas técnicas	29. Apoyo en la proyección de resolución de ventas de servicios del Laboratorio Ambiental
11. Apoyar en la proyección de informes, autos, comunicaciones, conceptos, respuestas a Peticiones, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias-PQRS, a requerimientos y acompañamiento en general en el giro ordinario de las actividades del Laboratorio Ambiental y de la Subdirección General del Área de Gestión ambiental que le sean asignados. 13. Apoyar los procesos de divulgación, comunicación y notificación de actos administrativos, respuesta a PQRS, Solicitudes, invitaciones, o cualquier otra información proferida competencia de la coordinación GIT del laboratorio ambiental que le sea encargada para generar, divulgar y/o entregar. 21. Apoyar en la realización la recepción, revisión, distribución y control de las PQRS que sean remitidas a la coordinación GIT del laboratorio, según las instrucciones dadas y a los procedimientos internos. 40. Y las demás que se requieran para el desarrollo del objeto contractual.	30. Proyección de respuesta a requerimiento SGAGA-3000-0586. Apoyo para realizar muestreo con la finalidad de determinar la calidad de agua del humedal el Eneal 31. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0457 con asunto "Solicitud de mesa de trabajo interdisciplinaria relacionada con mediciones de ruido". 32. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0458 con asunto "Solicitud de información relacionada con la actividad de barrido de calles en el municipio del Paso, Cesar" 33. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0461 con asunto "Insumo de respuesta al Oficio Interno AD-1010-0315 DE FECHA 11 de octubre de 2024 relacionado con el Radicado No. 11877 del 10 de octubre de 2024" 34. Proyección de oficio con asunto "Insumo de respuesta a Oficio Interno SG-5000-0585 de fecha 15 de octubre de 2024, relacionado con el Radicado 11435 del 30 de septiembre de 2024 35. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0462 con asunto "Respuesta a Radicado 1195 de fecha 11

	de octubre de 2024 con asunto "Derecho de petición – Artículo 23 CP" 36. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0463 con asunto "Respuesta a Radicado 12072 de fecha 15 de octubre de 2024 con asunto "Derecho de petición – Artículo 23 Constitucional" 37. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0464 con asunto "Respuesta a Radicado 12076 de fecha 15 de octubre de 2024 con asunto "Derecho de petición" 38. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0465 con asunto "Insumo de respuesta al Radicado 11549 del 02 de octubre de 2024 trasladado por medio de Oficio Interno SG-5000-0564 de fecha 02 de octubre de 2024" 39. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0469 con asunto "Respuesta al Radicado 12394 del 22 de octubre de 2024 con asunto "Solicitud de análisis de agua" 40. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0476 con asunto "Respuesta al Oficio Interno CI-1100-166 con asunto "Solicitud del seguimiento realizado por la primera línea de defensa al Plan de acción de los mapas de riesgos de los procesos a corte 30 de septiembre de 2024" 41. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0478 con asunto "Insumo de respuesta para el Radicado No 12255 de fecha 17 de octubre de 2024 trasladado por medio de Oficio Interno SG-5000-0604 de fecha 22 de octubre de 2024" 42. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0479 con asunto "Respuesta al Oficio Interno SG-5000-0619 de fecha 25 de octubre de 2024 Ref. Radicado No 12516 de 24 de octubre de 2024"

	43. Proyección del oficio con asunto "Solicitud de autorización para uso de espacio público" dirigido a la secretaría de gobierno de La ciudad de Valledupar
A continuación, serán incluidas las actividades ejecutadas durante el mes de septiembre	
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INFORME NO 8	
ACTIVIDAD/CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	**PRODUCTO/DESCRIPCIÓN**
2. Apoyar con la asistencia técnica y/o asesoría a la coordinación GIT del Laboratorio ambiental para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 17025:2017, así como con los requisitos legales, con los de las partes interesadas y con los definidos según la normatividad. 3. Apoyar a la coordinación GIT del laboratorio ambiental en la participación, ejecución y seguimiento de los planes de capacitación adoptados por el Sistema de Gestión de calidad del Laboratorio Ambiental. 5. Acompañar y apoyar a la coordinación GIT del Laboratorio Ambiental en el sostenimiento de la acreditación bajo la norma ISO 17025:2017.	1. Creación del formato PCM-04-F-84 Formato de planeación estratégica con el fin de agrupar los objetivos, el alcance y las exclusiones del Laboratorio Ambiental 2. Actualización del FORMATO INFORME DE RESULTADOS PCM-04-F-164 con el fin de hacer la transición a los nuevos métodos de la resolución de acreditación, además de incluir un instructivo de diligenciamiento que facilite su aplicación 3. Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 17025, como el requisito 6.4 Equipamiento con la creación de las hojas de vida de los equipos del sistema 4. Actualización del formato matriz de análisis de potenciales conflictos de interés Laboratorio Ambiental de Corpocesar PCM-04-F-97, en el cual se incluyó un instructivo de diligenciamiento que facilite su aplicación 5. Diligenciamiento de la matriz de análisis de potenciales conflictos de interés Laboratorio Ambiental de Corpocesar PCM-04-F-97 de acuerdo con lo requerido en el numeral 4.1 Imparcialidad. 6. Socialización del oficio interno "Competencia en materia de medición de ruido" en atención al oficio SGAGA-CGIT-LABA-3-0360-2024 al equipo de profesionales del Laboratorio

	7. Ajustes y actualizaciones a la Resolución de venta de servicios del Laboratorio para la vigencia 2024
11. Apoyar en la proyección de informes, autos, comunicaciones, conceptos, respuestas a Peticiones, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias-PQRS, a requerimientos y acompañamiento en general en el giro ordinario de las actividades del Laboratorio Ambiental y de la Subdirección General del Área de Gestión ambiental que le sean asignados. 13. Apoyar los procesos de divulgación, comunicación y notificación de actos administrativos, respuesta a PQRS, Solicitudes, invitaciones, o cualquier otra información proferida competencia de la coordinación GIT del laboratorio ambiental que le sea encargada para generar, divulgar y/o entregar. 21. Apoyar en la realización la recepción, revisión, distribución y control de las PQRS que sean remitidas a la coordinación GIT del laboratorio, según las instrucciones dadas y a los procedimientos internos.	8. Apoyo en el envío de las invitaciones para la Socialización Inicial para la elaboración de los mapas de ruido ambiental y planes de descontaminación en los municipios de Valledupar y Aguachica 9. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0372-2024 con asunto "Respuesta al radicado 10317 del 04 de septiembre de 2024 con asunto "solicitud"" 10. Proyección del oficio con asunto "Respuesta al oficio No. 3600008-342 con asunto "Requerimiento a la Corporación Autónoma Regional del Cesar para que rinda informe sobre cumplimiento de la sentencia dictada por el Consejo de Estado el 9 de noviembre de 2023 sobre la elaboración del mapa de ruido de la ciudad de Valledupar"" 11. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0376 con asunto "Oficio remisorio para su revisión y firma relacionado con el Radicado 10554 de 06 de septiembre de 2024" 12. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0379 con asunto "Solicitud de ensayos conjuntos e intercambio de experiencias en el monitoreo con trazadores" 13. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0384 con asunto "Requerimiento: Aclaración con respecto a los tiempos de entrega para las muestras tomadas en el caño El Pital en el municipio de Aguachica" 14. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0385 con asunto "Respuesta al radicado 11213 del 24 de

	septiembre de 2024 con asunto "Solicitud de resultados de las pruebas realizadas al Caño El Pital" 15. Apoyo en la validación y estudio de los datos del informe de resultados de caño el Pital en el formato PCM-04-F-164 Informe de resultados 16. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0370 con asunto "INSUMO DE RESPUESTA AL RADICADO INTERNO SG-5000-0497 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 RELACIONADO CON EL RADICADO NO. 10165 DEL 29 DE AGOSTO DE 2024I" 17. Ajuste y Proyección de los oficios con asunto "Socialización Inicial para la elaboración de los mapas de ruido ambiental y planes de descontaminación en los municipios de Valledupar y Aguachica"
26. Acompañar y participar de las reuniones que programe y/o participe la coordinación GIT del laboratorio y/o la subdirección del área de gestión ambiental, proyectar y redactar las actas de reunión, informes u otros documentos que se requieran derivados de esta actividad.	18. Asistencia a socialización del proyecto "HUB Ambiental del Caribe" 19. Asistencia a la reunión de oficialización de entrega de equipos para fortalecimiento de la red de agua 20. Coordinación y elaboración del plan de muestreo para la toma de muestras relacionada con el Radicado 10317 del 04 de septiembre de 2024 21. Recepción de muestras en atención al Radicado 10317 del 04 de septiembre de 2024 22. Apoyo en la proyección y transcripción del informe No. 24012 de resultados
A continuación, serán incluidas las actividades ejecutadas durante el mes de agosto	
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INFORME No 7	
ACTIVIDAD/CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	**PRODUCTO/DESCRIPCIÓN**

2. Apoyar con la asistencia técnica y/o asesoría a la coordinación GIT del Laboratorio ambiental para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 17025:2017, así como con los requisitos legales, con los de las partes interesadas y con los definidos según la normatividad. 3. Apoyar a la coordinación GIT del laboratorio ambiental en la participación, ejecución y seguimiento de los planes de capacitación adoptados por el Sistema de Gestión de calidad del Laboratorio Ambiental. 5. Acompañar y apoyar a la coordinación GIT del Laboratorio Ambiental en el sostenimiento de la acreditación bajo la norma ISO 17025:2017.	1. Consolidación y envío del Plan de participación y seguimiento a ensayos de aptitud de Laboratorios Acreditados al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM 2. Actualización de la Matriz de indicadores en el formato PCM-04-TM Tablero de mando Laboratorio Ambiental 3. Consolidación de los recursos para las capacitaciones de Trabajo No conforme, Reinducción, Control de Registros y Atención al ciudadano 4. Capacitaciones al personal del laboratorio en los siguientes temas: Trabajo No conforme, Reinducción, Control de Registros y Atención al ciudadano 5. Seguimiento a la consolidación de informes de resultados por parte de la coordinación técnica y el líder del Laboratorio para el sostenimiento de la acreditación bajo la norma ISO 17025:2017 6. Actualización del Formato Matriz de acuerdos legalmente ejecutables PCM-04-F-133 7. Diligenciamiento y actualización de la Matriz de acuerdos legalmente ejecutables PCM-04-F-133
11. Apoyar en la proyección de informes, autos, comunicaciones, conceptos, respuestas a Peticiones, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias-PQRS, a requerimientos y acompañamiento en general en el giro ordinario de las actividades del Laboratorio Ambiental y de la Subdirección General del Área de Gestión ambiental que le sean asignados. 13. Apoyar los procesos de divulgación, comunicación y notificación de actos administrativos, respuesta a PQRS, Solicitudes, invitaciones, o cualquier otra información proferida	8. Apoyo en el envío de las invitaciones para la Socialización de los resultados de Calidad de Aire del primer semestre del año 2024 en los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico Y Valledupar 9. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0357-2024 con asunto "Respuesta al radicado interno SGAP-4000-0460" 10. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0358-2024 con asunto "Insumo de respuesta a la petición

competencia de la coordinación GIT del laboratorio ambiental que le sea encargada para generar, divulgar y/o entregar. 21. Apoyar en la realización la recepción, revisión, distribución y control de las PQRS que sean remitidas a la coordinación GIT del laboratorio, según las instrucciones dadas y a los procedimientos internos.	presentada mediante Radicado No. 08943 del 01 de agosto de 2024, trasladado a la Coordinación GIT del laboratorio ambiental mediante oficio interno SG-5000-0442 de fecha 02 de agosto de 2024" 11. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0360-2024 con asunto "Solicitud de concepto técnico Jurídico relacionado con la competencia en materia de medición de ruido." 12. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0362-2024 con asunto "Soportes de Plan de participación y seguimiento a ensayos de aptitud de laboratorios acreditados" 13. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0363-2024 con asunto "Insumo de respuesta a la petición presentada mediante Radicado No. 09033 del 02 de agosto de 2024, trasladado a la Coordinación GIT del laboratorio ambiental mediante oficio interno SG-5000-0451 de fecha 06 de agosto de 2024" 14. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0365-2024 con asunto "Respuesta parcial a comunicación interna con asunto "COMUNICACIÓN PARA LA ATENCION A DENUNCIAS AMBIENTALES CON RADICADOS No. 07759-07760, 07623, 07855 DE JULIO DE 2024"" 15. Apoyo en la consolidación de la Resolución por medio de la cual se busca ampliar y actualizar las tarifas de los servicios ofrecidos por el Laboratorio Ambiental para el año 2024

26. Acompañar y participar de las reuniones que programe y/o participe la coordinación GIT del laboratorio y/o la subdirección del área de gestión ambiental, proyectar y redactar las actas de reunión, informes u otros documentos que se requieran derivados de esta actividad.	16. Asistencia a la Socialización de los resultados de Calidad de Aire del primer semestre del año 2024 en los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico Y Valledupar 17. Reunión y Actualización del Procedimiento de venta de servicios
A continuación, serán incluidas las actividades ejecutadas durante el mes de julio	
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INFORME No 6	
ACTIVIDAD/CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	**PRODUCTO/DESCRIPCIÓN**
2. Apoyar con la asistencia técnica y/o asesoría a la coordinación GIT del Laboratorio ambiental para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 17025:2017, así como con los requisitos legales, con los de las partes interesadas y con los definidos según la normatividad. 3. Apoyar a la coordinación GIT del laboratorio ambiental en la participación, ejecución y seguimiento de los planes de capacitación adoptados por el Sistema de Gestión de calidad del Laboratorio Ambiental.	1. Seguimiento a las evaluaciones de supervisión correspondiente al primer semestre del 2024 2. Asistencia a la capacitación denominada Campaña para la prevención en riesgo químico realizada por positiva 3. Asistencia a la capacitación en uso y cuidados de elementos de protección personal
5. Acompañar y apoyar a la coordinación GIT del Laboratorio Ambiental en el sostenimiento de la acreditación bajo la norma ISO 17025:2017. 14. Apoyar en la consolidación, almacenamiento, control, digitalización, revisión, normalización y seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad ISO 17025 adoptado por el laboratorio ambiental, así como velar por su debida implementación e integración con la norma ISO 9001.	4. Revisión de Informe Mensual Calidad Agua Mayo/2024 del Laboratorio Ambiental 5. Apoyo en la consolidación y seguimiento al mapa de riesgo del Sistema de Gestión de Calidad ISO 17025 en integración con la norma ISO 9001.

11. Apoyar en la proyección de informes, autos, comunicaciones, conceptos, respuestas a Peticiones, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias-PQRS, a requerimientos y acompañamiento en general en el giro ordinario de las actividades del Laboratorio Ambiental y de la Subdirección General del Área de Gestión ambiental que le sean asignados. 13. Apoyar los procesos de divulgación, comunicación y notificación de actos administrativos, respuesta a PQRS, Solicitudes, invitaciones, o cualquier otra información proferida competencia de la coordinación GIT del laboratorio ambiental que le sea encargada para generar, divulgar y/o entregar. 21. Apoyar en la realización la recepción, revisión, distribución y control de las PQRS que sean remitidas a la coordinación GIT del laboratorio, según las instrucciones dadas y a los procedimientos internos.	6. Proyección de oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0262-2024 con asunto "Respuesta al Radicado Interno SG-5000-0396 de fecha 09 de julio de 2024, el cual está relacionado con el radicado 07688 del 05 de julio de 2024 de ventanilla única de tramites de correspondencia Externa" 7. Proyección de oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0264-2024 con asunto "Respuesta al radicado 08162 del 16 de julio de 2024 con asunto "Invitación Participación Nueva Fecha Monitoreo Ruido Caporo Norte DEI"" 8. Proyección de oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0265-2024 con asunto "Traslado de Radicado 08371 del 18 de julio de 2024 con asunto "Reporte hurto de las sondas multiparamétricas Estación de Monitoreo Calidad de Agua Maracas P22A Contrato de consultoría No. 19-6-0195-0-2022 celebrado entre la Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR y K2 Ingeniería SAS"
19. Reportar y entregar los informes de las visitas asignadas, acompañamientos, comisiones y/o cualquier otra actividad relacionada con sus compromisos contractuales desarrollados al supervisor del contrato y/o a quien este determine de acuerdo a lo descrito en los procedimientos y/o manuales establecidos en el SGC de la corporación y del laboratorio. 23. Apoyar en la preparación, concertación y realización de visitas de control, seguimiento y vigilancia ambiental a los instrumentos otorgados por la corporación y/o aquellos donde	9. Comisión programada para el Seguimiento y control intermedio de parámetros fisicoquímicos básicos del recurso hídrico de interés ambiental y sanitario que surten acueductos municipales. 10. Socialización de informes históricos de los monitoreos sobre el recurso en los municipios de Pelaya, Pailitas, Curumani, Aguachica y El copey

tenga jurisdicción y/o competencia, previa autorización del supervisor del contrato. 24. Apoyar en la realización de las Visitas de inspección técnica, de evaluación de solicitudes de permisos, licencias u otras autorizaciones e instrumentos ambientales competencia de la corporación y/o de la Subdirección general del área de gestión ambiental previa autorización del supervisor del contrato. 26. Acompañar y participar de las reuniones que programe y/o participe la coordinación GIT del laboratorio y/o la subdirección del área de gestión ambiental, proyectar y redactar las actas de reunión, informes u otros documentos que se requieran derivados de esta actividad.	11. Verificación y seguimiento a equipos multiparamétrico y toma de muestras en las concesiones de los municipios mencionados anteriormente. 12. Acompañamiento en las reuniones de socialización de informes históricos de los monitoreos sobre el recurso y proyección y redacción de las actas de reunión. 13. Comisión programada para acompañamiento Monitoreo Ruido Caporo Norte DEI en los predios de la mina Drummond Energy 14. Proyección y redacción de las actas de reunión sobre el acompañamiento de Monitoreo de Ruido Caporo Norte DEI en los predios de la mina Drummond Energy.
9. Apoyar a la coordinación GIT del Laboratorio Ambiental en la gestión de la información, control, archivo, custodia y respaldo de la documentación del sistema de gestión de calidad en forma digital y física (cuando sea necesaria), así como apoyar la gestión documental del proceso.	15. Organización documental y gestión de la información recepcionada en el Laboratorio Ambiental. 16. Organización de los materiales de vidrio del Laboratorio Ambiental de acuerdo con el uso y la disposición
A continuación, serán incluidas las actividades ejecutadas durante el mes de junio	
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INFORME NO 5	
ACTIVIDAD/CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	**PRODUCTO/DESCRIPCIÓN**
1. Apoyo y/o acompañamiento a la coordinación GIT del Laboratorio Ambiental para asegurar la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de calidad bajo la norma ISO 17025:2017, en el marco del objetivo de cumplimiento de las metas del Laboratorio Ambiental.	1. Participación en la capacitación de manejo y uso correcto de equipos Hach 2. Seguimiento al cierre de las observaciones producto de la auditoría de renovación y extensión de la acreditación

2. Apoyar con la asistencia técnica y/o asesoría a la coordinación GIT del Laboratorio ambiental para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 17025:2017, así como con los requisitos legales, con los de las partes interesadas y con los definidos según la normatividad. 3. Apoyar a la coordinación GIT del laboratorio ambiental en la participación, ejecución y seguimiento de los planes de capacitación adoptados por el Sistema de Gestión de calidad del Laboratorio Ambiental.	3. Seguimiento a las evaluaciones de supervisión correspondiente al primer semestre del 2024 4. Apoyo en la recopilación de información relacionada con los soportes de los resultados que hacen parte de los informes de interpretación del Laboratorio Ambiental. 5. Elaboración de las evaluaciones de desempeño para los cargos • Técnico de muestreo • Técnico de Laboratorio • Auxiliar ISO 17025 • Analista de datos • Líder de laboratorio • Coordinador técnico • Técnico de muestreo y Laboratorio • Trabajador social
5. Acompañar y apoyar a la coordinación GIT del Laboratorio Ambiental en el sostenimiento de la acreditación bajo la norma ISO 17025:2017. 6. Apoyar y/o asistir técnicamente a la coordinación GIT del Laboratorio Ambiental en las actividades relacionadas con la gestión para el desarrollo de las Auditorías internas y/o Externas de certificación y/o seguimiento por parte de los Organismos Evaluadores de la Conformidad (OEC) 8. Acompañar a la coordinación GIT del Laboratorio Ambiental, en la formulación de planes de mejoramiento y apoyo a la evaluación de no conformidades, tanto de auditorías internas como externas, para la gestión y mejora del Sistema de calidad bajo la norma ISO 17025:2017	6. Elaboración de especificaciones técnicas de elementos, equipos y/o productos requeridos por el laboratorio ambiental para: • Deshumidificador • Destilador de agua 7. Participación en el comité técnico del Sistema Especial de Vigilancia de la Calidad del Aire de CORPOCESAR 8. Revisión de Informe Mensual Calidad Agua Marzo/2024 del Laboratorio Ambiental 9. Revisión de Informe campaña especial Nov-Dic 2023 del Laboratorio Ambiental 10. Revisión de equipos pendientes para calibración por medio del formato PCM-04-F-50 Formato de mantenimiento y calibración

14. Apoyar en la consolidación, almacenamiento, control, digitalización, revisión, normalización y seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad ISO 17025 adoptado por el laboratorio ambiental, así como velar por su debida implementación e integración con la norma ISO 9001.	
11. Apoyar en la proyección de informes, autos, comunicaciones, conceptos, respuestas a Peticiones, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias-PQRS, a requerimientos y acompañamiento en general en el giro ordinario de las actividades del Laboratorio Ambiental y de la Subdirección General del Área de Gestión ambiental que le sean asignados. 13. Apoyar los procesos de divulgación, comunicación y notificación de actos administrativos, respuesta a PQRS, Solicitudes, invitaciones, o cualquier otra información proferida competencia de la coordinación GIT del laboratorio ambiental que le sea encargada para generar, divulgar y/o entregar. 21. Apoyar en la realización la recepción, revisión, distribución y control de las PQRS que sean remitidas a la coordinación GIT del laboratorio, según las instrucciones dadas y a los procedimientos internos.	11. Proyección de oficio para firma de la Dirección General con asunto "Respuesta al Radicado No. 20246040031011 de fecha 15 de abril de 2024, trasladado por medio de Radicado interno 04373 del 17 de abril de 2024, con asunto "Solicitud de reporte oportuno de información de ruido, estudios, mapas y planes de descontaminación por ruido al subsistema SISAIRE" 12. Proyección de oficio para firma de la Dirección General con asunto "Respuesta a Radicados 06252 de fecha 04 de junio de 2024 y 06503 del 07 de junio de 2024" 13. Proyección de oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0238-2024 con asunto "Remisión de oficio proyectado por la coordinación GIT del Laboratorio para su revisión y firma relacionado con Radicados 06252 de fecha 04 de junio de 2024 y 06503 del 07 de junio de 2024" 14. Proyección de oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0239-2024 con asunto "Respuesta a radicado interno SGAGA – 3000 – 264 con relación al radicado no. 05434 del de 15 de mayo de 2024" 15. Proyección de oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0243-2024 con asunto "Insumo de respuesta al oficio interno ad-1010-020 de fecha 13 de junio de 2024,

	relacionado con el radicado no 06499 del 07 de junio de 2024"
10. Asistir a reuniones, mesas técnicas, ejecución de diligencias de inspección, y elaboración de conceptos, informes y documentos relacionados de acuerdo a su perfil profesional y demás obligaciones.	16. Reuniones con la encargada del Sistema de Gestión de calidad para seguimiento del proceso del Laboratorio Ambiental en cuanto a procedimientos, guías, formatos, instructivos y documentación en general
32. Apoyar desde su perfil profesional a funcionarios, contratistas y subcontratistas de la corporación en todo el proceso de gestión para lograr y/o sostener la acreditación de las técnicas analíticas y/o métodos acreditados y/o implementados. 40. Y las demás que se requieran para el desarrollo del objeto contractual.	17. Proyección de términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental – EIA para proyecto de producción de ron artesanal en el municipio de pueblo bello, cesar 18. Actualización de la Resolución por medio de la cual se fijan las tarifas de los servicios prestados por el Laboratorio Ambiental 2024 19. Asistencia a la capacitación de identificación de riesgos químicos
A continuación, serán incluidas las actividades ejecutadas durante el mes de mayo	
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INFORME No 4	
ACTIVIDAD/CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	**PRODUCTO/DESCRIPCIÓN**
1. Apoyo y/o acompañamiento a la coordinación GIT del Laboratorio Ambiental para asegurar la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de calidad bajo la norma ISO 17025:2017, en el marco del objetivo de cumplimiento de las metas del Laboratorio Ambiental. 2. Apoyar con la asistencia técnica y/o asesoría a la	1. Consolidación de la documentación necesaria para dar cumplimiento a los numerales de la norma ISO 17025:2017 en el marco de la visita de verificación de acciones correctivas – Renovación y ampliación de la acreditación

coordinación GIT del Laboratorio ambiental para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 17025:2017, así como con los requisitos legales, con los de las partes interesadas y con los definidos según la normatividad. 3. Apoyar a la coordinación GIT del laboratorio ambiental en la participación, ejecución y seguimiento de los planes de capacitación adoptados por el Sistema de Gestión de calidad del Laboratorio Ambiental.	2. Capacitaciones de inducción sobre el Sistema de Gestión de Calidad a los siguientes roles • Técnica de laboratorio • Líder de Laboratorio • Técnica de muestreo 3. Participación en la capacitación de toma de muestras compuestas como preparación a la visita de verificación de acciones correctivas – Renovación y ampliación de la acreditación 4. Seguimiento al cierre de las observaciones producto de la auditoría de renovación y extensión de la acreditación
5. Acompañar y apoyar a la coordinación GIT del Laboratorio Ambiental en el sostenimiento de la acreditación bajo la norma ISO 17025:2017. 6. Apoyar y/o asistir técnicamente a la coordinación GIT del Laboratorio Ambiental en las actividades relacionadas con la gestión para el desarrollo de las Auditorías internas y/o Externas de certificación y/o seguimiento por parte de los Organismos Evaluadores de la Conformidad (OEC) 8. Acompañar a la coordinación GIT del Laboratorio Ambiental, en la formulación de planes de mejoramiento y apoyo a la evaluación de no conformidades, tanto de auditorías internas	5. Participación en la reunión de apertura de la visita de verificación de acciones correctivas – Renovación y ampliación de la acreditación 6. Participación en la reunión de cierre de la visita de verificación de acciones correctivas – Renovación y ampliación de la acreditación 7. Apoyo en la consolidación de información requerida por los auditores externos del IDEAM como soportes de la visita de

como externas, para la gestión y mejora del Sistema de calidad bajo la norma ISO 17025:2017 14. Apoyar en la consolidación, almacenamiento, control, digitalización, revisión, normalización y seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad ISO 17025 adoptado por el laboratorio ambiental, así como velar por su debida implementación e integración con la norma ISO 9001. 7. Apoyar en la asistencia de la operatividad del Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio Ambiental Integrado de Gestión Institucional.	verificación de acciones correctivas – Renovación y ampliación de la acreditación 8. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0233-2024 con asunto "Solicitud de modificación del Alcance de auditoría de Renovación y extensión del alcance de la acreditación para el Laboratorio Ambiental de CORPOCESAR durante Visita de Verificación de Acciones Correctivas – Renovación y Ampliación de la Acreditación" 9. Proyección del Oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0224-2024 con asunto "Designación como responsable del Rol Líder del Laboratorio Ambiental de Corpocesar" 10. Reporte de Trabajo no conforme relacionado con el numeral 6.4 Equipamiento de la norma NTC ISO1025:2017 y gestión para el cierre de este. 11. Actualización del Procedimiento Para Control Trabajo No Conforme PCM-04-P-11 12. Actualización del Procedimiento Para Acciones Correctivas, Preventivas Y Mejora PCM-04-P-12 13. Consolidación del informe de revisión por la dirección vigencia 2023.

	14. Consolidación y seguimiento a la documentación del personal para el cumplimiento del numeral 6.2 Personal de la norma NTC ISO 17025:2017 15. Consolidación de la documentación relacionada con el numeral 5.7 Gestión del Cambio de la norma NTC ISO 17025:2017 16. Levantamiento de acciones correctivas y Cierre de la observación 7 "Al detectar no conformidades que generen acciones correctivas, se considera importante identificar los riesgos asociados y concluir si es necesario actualizar los controles" producto de la auditoría de Renovación y extensión de la acreditación 17. Levantamiento de acciones correctivas y Cierre de la observación 5 "Es importante verificar los criterios de evaluación de la importancia de los trabajos no conforme, ya que por ejemplo para los casos de resultados insatisfactorios de las pruebas de aptitud se indica que el impacto es bajo y no es consecuente con el nivel de riesgo que puede presentar la situación." producto de la auditoría de Renovación y extensión de la acreditación

11. Apoyar en la proyección de informes, autos, comunicaciones, conceptos, respuestas a Peticiones, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias-PQRS, a requerimientos y acompañamiento en general en el giro ordinario de las actividades del Laboratorio Ambiental y de la Subdirección General del Área de Gestión ambiental que le sean asignados. 13. Apoyar los procesos de divulgación, comunicación y notificación de actos administrativos, respuesta a PQRS, Solicitudes, invitaciones, o cualquier otra información proferida competencia de la coordinación GIT del laboratorio ambiental que le sea encargada para generar, divulgar y/o entregar. 21. Apoyar en la realización la recepción, revisión, distribución y control de las PQRS que sean remitidas a la coordinación GIT del laboratorio, según las instrucciones dadas y a los procedimientos internos.	18. Apoyo en el proceso de divulgación de la Invitación a participar del próximo comité técnico del Sistema Especial de Vigilancia de la Calidad del Aire de CORPOCESAR– junio 06 de 2024. 19. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0223-2024 con asunto "Notificación Cambio de Líder de Laboratorio" 20. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0200-2024 con asunto "INSUMO DE RESPUESTA A SG – 5000-0247 del 15 de mayo de 2024 en relación con el Radicado No. 05142 del 08 de mayo del 2024" 21. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0227-2024 con asunto "Respuesta al Radicado 05622 del 20 de mayo de 2024 con asunto "Solicitud de información hidrometeorológica para trabajo de grado"" 22. Proyección del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0226-2024 con asunto "Respuesta al Radicado 05440 del 16 de mayo de 2024 con asunto "Solicitud de información para proyecto de pregrado universitario""
19. Reportar y entregar los informes de las visitas asignadas, acompañamientos, comisiones y/o cualquier otra actividad relacionada con sus compromisos contractuales desarrollados	23. Realización de informe ejecutivo sobre visitas para la toma de muestras y monitoreo por parte del Laboratorio Ambiental de

al supervisor del contrato y/o a quien este determine de acuerdo a lo descrito en los procedimientos y/o manuales establecidos en el SGC de la corporación y del laboratorio	Corpocesar en atención a la solicitud de la Coordinación GIT para la Gestión de Saneamiento Ambiental y Control de Vertimientos
36. Apoyar en el control, seguimiento y vigilancia de los análisis fisicoquímicos y muestreos ejecutados y/o contratados por la Corporación sobre el recurso hídrico. 40. Y las demás que se requieran para el desarrollo del objeto contractual.	24. Revisión del informe mensual de calidad de agua marzo 2024 25. Apoyo en la consolidación y organización de fichas técnicas relacionadas con el monitoreo de calidad de aire y agua para diferentes métodos a desarrollar en el Laboratorio Ambiental
10. Asistir a reuniones, mesas técnicas, ejecución de diligencias de inspección, y elaboración de conceptos, informes y documentos relacionados de acuerdo a su perfil profesional y demás obligaciones.	26. Participación en reunión interna en relación con la preparación de la visita de evaluación y seguimiento de las acciones correctivas por parte del IDEAM
32. Apoyar desde su perfil profesional a funcionarios, contratistas y subcontratistas de la corporación en todo el proceso de gestión para lograr y/o sostener la acreditación de las técnicas analíticas y/o métodos acreditados y/o implementados. 33. Apoyar en la asesoría, diseño, adopción y aplicación de estrategias y/o mecanismos de monitoreo, análisis y manipulación de muestras analíticas que deban implementarse para la operación del laboratorio que cumplan con los estándares exigidos en las normatividades nacionales legales vigentes y normas técnicas	27. Diligenciamiento del formato de control de temperatura de neveras del laboratorio ambiental con el fin de dar cumplimiento al numeral 6.5 condiciones ambientales 28. Montaje y desarrollo de la técnica Demanda Biológica de Oxigeno DBO5 para el proceso de consolidación de muestras del Laboratorio Ambiental 29. Montaje y desarrollo de la técnica Demanda Química oxigeno para el análisis de muestras del Laboratorio Ambiental

	30. Alistamiento del equipo multiparamétrico HQ40D serial 0004973 con el fin de realizar toma de muestras analíticas para la operación del Laboratorio
A continuación, serán incluidas las actividades ejecutadas durante el mes de abril	
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INFORME No 3	
ACTIVIDAD/CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	**PRODUCTO/DESCRIPCIÓN**
1. Apoyo y/o acompañamiento a la coordinación GIT del Laboratorio Ambiental para asegurar la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de calidad bajo la norma ISO 17025:2017, en el marco del objetivo de cumplimiento de las metas del Laboratorio Ambiental. 2. Apoyar con la asistencia técnica y/o asesoria a la coordinación GIT del Laboratorio ambiental para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 17025:2017, así como con los requisitos legales, con los de las partes interesadas y con los definidos según la normatividad.	1. Consolidación de los indicadores internos del Laboratorio con el fin de realizar el informe de revisión por la dirección de la Corporación Autónoma Regional del Cesar
4. Apoyar a la coordinación GIT del Laboratorio en las acciones orientadas a la identificación, análisis, seguimiento y monitoreo de los planes de calibración y mantenimiento de equipos del Laboratorio	2. Elaboración de Excel para definir los puntos de calibración de los equipos que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad
10. Asistir a reuniones, mesas técnicas, ejecución de diligencias de inspección, y elaboración de conceptos, informes y documentos relacionados de acuerdo a su perfil profesional y demás obligaciones.	3. Realización de la inducción al Sistema de Gestión de Calidad a la profesional de apoyo del grupo de trabajo del Laboratorio Ambiental 4. Reunión con la Coordinación de Saneamiento Ambiental y control de vertimientos para realización de visitas de seguimiento y control

19. Reportar y entregar los informes de las visitas asignadas, acompañamientos, comisiones y/o cualquier otra actividad relacionada con sus compromisos contractuales desarrollados al supervisor del contrato y/o a quien este determine de acuerdo a lo descrito en los procedimientos y/o manuales establecidos en el SGC de la corporación y del laboratorio. 23. Apoyar en la preparación, concertación y realización de visitas de control, seguimiento y vigilancia ambiental a los instrumentos otorgados por la corporación y/o aquellos donde tenga jurisdicción y/o competencia, previa autorización del supervisor del contrato. 24. Apoyar en la realización de las Visitas de inspección técnica, de evaluación de solicitudes de permisos, licencias u otras autorizaciones e instrumentos ambientales competencia de la corporación y/o de la Subdirección general del área de gestión ambiental previa autorización del supervisor del contrato. 26. Acompañar y participar de las reuniones que programe y/o participe la coordinación GIT del laboratorio y/o la subdirección del área de gestión ambiental, proyectar y redactar las actas de reunión, informes u otros documentos que se requieran derivados de esta actividad.	5. Asistencia a capacitación del método Demanda Química de Oxígeno con el Líder del Laboratorio 6. Asistencia a Socialización de la resolución 63 de 2024 por parte de la Subdirección de estudios ambientales IDEAM 7. Asistencia a inducción programada por la Corporación Autónoma Regional del Cesar 8. Asistencia a reunión de avances del plan de acción de visita complementaria por parte del IDEAM 9. Asistencia a socialización de informe Realización de monitoreos manuales de calidad de agua en diferentes corrientes superficiales del departamento del cesar.
9. Apoyar en la proyección de informes, autos, comunicaciones, conceptos, respuestas a Peticiones, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias-PQRS, a requerimientos y acompañamiento en general en el	10. Proyección de oficio con asunto "Insumo de respuesta al Radicado No. 03881 del 08 de abril de 2024 interpuesto por la Señora Eufrosina Vega Mieles, trasladado mediante oficio interno SG-5000-0163 del 10 de abril de 2024"

giro ordinario de las actividades del Laboratorio Ambiental y de la Subdirección General del Área de Gestión ambiental que le sean asignados. 13. Apoyar los procesos de divulgación, comunicación y notificación de actos administrativos, respuesta a PQRS, Solicitudes, invitaciones, o cualquier otra información proferida competencia de la coordinación GIT del laboratorio ambiental que le sea encargada para generar, divulgar y/o entregar. 21. Apoyar en la realización la recepción, revisión, distribución y control de las PQRS que sean remitidas a la coordinación GIT del laboratorio, según las instrucciones dadas y a los procedimientos internos. 26. Acompañar y participar de las reuniones que programe y/o participe la coordinación GIT del laboratorio y/o la subdirección del área de gestión ambiental, proyectar y redactar las actas de reunión, informes u otros documentos que se requieran derivados de esta actividad.	11. Proyección de oficio con asunto "Insumo de respuesta a Rad- 04225 del 15 de abril de 2024 interpuesto por la defensoría del pueblo traslado mediante oficio interno SG-5000-0189 de fecha 19 de abril de 2024" 12. Proyección de oficio con asunto "INSUMO DE RESPUESTA RADICADO 04247 del 15 de abril de 2024 interpuesto por la Eudis de León Mendoza traslado mediante oficio interno SG-5000-0192 de fecha 19 de abril de 2024" 13. Proyección de oficio interno con asunto "Solicitud de carpetas y cajas para actividades administrativas"
24. Apoyar en la realización de las Visitas de inspección técnica, de evaluación de solicitudes de permisos, licencias u otras autorizaciones e instrumentos ambientales competencia de la corporación y/o de la Subdirección general del área de gestión ambiental previa autorización del supervisor del contrato.	14. Revisión y elaboración de fichas técnicas para propuesta de parámetros de extensión 15. Realización de ensayos de Determinación biológica de Oxígeno DBO5

18. Apoyar en la consolidación, almacenar, revisar, controlar, digitalizar y realizar seguimiento a los compromisos, monitoreos, a los planes de monitoreo o muestreo, procesos, actos administrativos, registros, autos, actas, reportes y demás documentos asignados por su supervisor en función de sus obligaciones contractuales. 28. Apoyar en el diseño, realización y ejecución de los planes de muestreo y monitoreo que sean competencia de la coordinación GIT del laboratorio ambiental. 36. Apoyar en el control, seguimiento y vigilancia de los análisis fisicoquímicos y muestreos ejecutados y/o contratados por la Corporación sobre el recurso hídrico.	16. Alistamiento de los equipos para la toma de muestras para el control y seguimiento en los muestreos 17. Toma de muestras y ensayos in situ en los municipios de Río de Oro, Gamarra, Pelaya y Chiriguaná 18. Acompañamiento en toma de muestras para los análisis de grasas y aceites, DQO, DBO, Fenoles y sólidos.

A continuación, serán incluidas las actividades ejecutadas durante el mes de marzo

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INFORME NO 2

ACTIVIDAD/CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	PRODUCTO/DESCRIPCIÓN
1. Apoyo y/o acompañamiento a la coordinación GIT del Laboratorio Ambiental para asegurar la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de calidad bajo la norma ISO 17025:2017, en el marco del objetivo de cumplimiento de las metas del Laboratorio Ambiental. 5. Acompañar y apoyar a la coordinación GIT del Laboratorio Ambiental en el sostenimiento de la acreditación bajo la norma ISO 17025:2017.	1. Proyección de oficios con asunto "Invitación a participar en mesa de trabajo interinstitucional relacionada con temas de la Calidad del Aire de la Zona Centro del Cesar" a diferentes actores relacionados y envío de las mismas 2. Proyección de oficio con asunto "Socialización de los resultados de Calidad de Aire de monitoreo indicativo realizado en el municipio de Aguachica" a diferentes partes interesadas y envío de las mismas 3. Proyección de oficio de respuesta con asunto "Insumo de respuesta al Radicado 07610 DEL 04-08-2023

7. Apoyar en la asistencia de la operatividad del Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio Ambiental Integrado de Gestión Institucional. 9. Apoyar a la coordinación GIT del Laboratorio Ambiental en la gestión de la información, control, archivo, custodia y respaldo de la documentación del sistema de gestión de calidad en forma digital y fisica (cuando sea necesaria), así como apoyar la gestión documental del proceso. 10. Asistir a reuniones, mesas técnicas, ejecución de diligencias de inspección, y elaboración de conceptos, informes y documentos relacionados de acuerdo con su perfil profesional y demás obligaciones. 11. Apoyar en la proyección de informes, autos, comunicaciones, conceptos, respuestas a Peticiones, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias-PQRS, a requerimientos y acompañamiento en general en el giro ordinario de las actividades del Laboratorio Ambiental y de la Subdirección General del Área de Gestión ambiental que le sean asignados. 13. Apoyar los procesos de divulgación, comunicación y notificación de actos administrativos, respuesta a PQRS, Solicitudes, invitaciones, o cualquier otra información proferida competencia de la coordinación	RADICADO 20001-31-21-001-2020-00115-00 (RESTITUCION DE TIERRA)" 4. Proyección de oficio de respuesta con asunto "Respuesta al Oficio SG-5000-075 del 14 de marzo de 2024 Referencia: Radicado No. 02902 DEL 12 DE MARZO DE 2024" 5. Proyección de oficio de respuesta con asunto "Insumo de Respuesta al Radicado No. 02420 del 01 de marzo de 2024 interpuesto por la Sra. Aranza Patricia Banda Pérez trasladado mediante oficio interno SG – 5000-049 de fecha 05 de marzo de 2024" 6. Realización del curso de alturas y remisión de informe a la coordinación 7. Apoyo en la revisión final del informe Mensual SVCA Valledupar Enero/2024 8. Participación en la Socialización de los resultados de Calidad de Aire de monitoreo indicativo realizado en el municipio de Aguachica 9. Reunión con Líder de laboratorio con el fin de supervisar las labores adelantadas en torno a las actividades propuestas para la visita de evaluación y extensión de la acreditación 10. Reunión con personal del laboratorio y el director técnico para la consolidación del plan de acción para la visita de evaluación y extensión de la acreditación 11. Realización de la inducción al personal de campo a cerca del Sistema de gestión de calidad y lo concerniente a su rol

GIT del laboratorio ambiental que le sea encargada para generar, divulgar y/o entregar. 14. Apoyar en la consolidación, almacenamiento, control, digitalización, revisión, normalización y seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad ISO 17025 adoptado por el laboratorio ambiental, así como velar por su debida implementación e integración con la norma ISO 9001. 21. Apoyar en la realización la recepción, revisión, distribución y control de las PQRS que sean remitidas a la coordinación GIT del laboratorio, según las instrucciones dadas y a los procedimientos internos. 26. Acompañar y participar de las reuniones que programe y/o participe la coordinación GIT del laboratorio y/o la subdirección del área de gestión ambiental, proyectar y redactar las actas de reunión, informes u otros documentos que se requieran derivados de esta actividad.	12. Realización de inducción a Pasante de microbiología a cerca del Sistema de gestión de calidad y lo concerniente a su rol 13. Realización de inducción a Dirección general del Laboratorio ambiental a cerca del Sistema de gestión de calidad y lo concerniente a su rol 14. Actualización de matriz de conflictos de intereses (PCM-04-F-97) con el fin de mejora en el SGC 15. Actualización de matriz de riesgos (PCM-04-F-132) con el fin de mejora en el SGC 16. Revisión del numeral 7.8 Informe de resultados y los informes emitidos por el Laboratorio Ambiental 17. Socialización de la política de imparcialidad y actualización de la documentación concerniente al rol de director general del Laboratorio 18. Seguimiento al cumplimiento y actualizaciones pertinentes del requisito 6.6 Productos y servicios suministrados externamente de la norma ISO 17025:2017 19. Seguimiento al cumplimiento y actualizaciones pertinentes al requisito 8.9 Revisión por la dirección de la norma ISO 17025:2017 20. Actualización del procedimiento de resolución de quejas PCM-04-P-10 y creación del formato PCM-04-F-84 Formato de revisión de recepción de quejas 21. Actualización del formato Rotulo de preparación de soluciones (PCM-04-F-116) 22. Actualización del procedimiento de servicio al cliente PCM-04-P-20 e Inclusión de formato para análisis de encuestas PCM-04-F-89
A continuación, serán incluidas las actividades ejecutadas durante el mes de febrero	

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INFORME NO 1	
ACTIVIDAD/CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	**PRODUCTO/DESCRIPCIÓN**
1. Apoyo y/o acompañamiento a la coordinación GIT del Laboratorio Ambiental para asegurar la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de calidad bajo la norma ISO 17025:2017, en el marco del objetivo de cumplimiento de las metas del Laboratorio Ambiental. 5. Acompañar y apoyar a la coordinación GIT del Laboratorio Ambiental en el sostenimiento de la acreditación bajo la norma ISO 17025:2017. 7 Apoyar en la asistencia de la operatividad del Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio Ambiental Integrado de Gestión Institucional. 9 Apoyar a la coordinación GIT del Laboratorio Ambiental en la gestión de la información, control, archivo, custodia y respaldo de la documentación del sistema de gestión de calidad en forma digital y física (cuando sea necesaria), así como apoyar la gestión documental del proceso. 10 Asistir a reuniones, mesas técnicas, ejecución de diligencias de inspección, y elaboración de conceptos, informes y documentos relacionados de acuerdo con su perfil profesional y demás obligaciones.	1. Proyección de oficio de respuesta a Radicado Interno CI-018 con asunto "Respuesta al Radicado Interno CI -018 de fecha 30 de enero de 2024" 2. Proyección de oficio de respuesta SGAGA-CGIT-LABA-3-0081 con asunto "Insumo de respuesta del Radicado No. 01480 del 08 de febrero de 2024, trasladado al despacho por correo electrónico mediante oficio interno AD-0091 del 13 de febrero de 2024" 3. Apoyo en la revisión del informe Polget Ruido correspondiente al mes de Enero/2024 4. Proyección de oficio de respuesta SGAGA-CGIT-LABA-3-0085 con asunto "Respuesta a radicado 01796 del 16 de febrero de 2024" 5. Proyección de oficio de respuesta SGAGA-CGIT-LABA-3-0086 con asunto "Respuesta a radicado 01825 del 16 de febrero de 2024" 6. Apoyo en la revisión del informe Mensual Aguas Enero/2024

26 Acompañar y participar de las reuniones que programe y/o participe la coordinación GIT del laboratorio y/o la subdirección del área de gestión ambiental, proyectar y redactar las actas de reunión, informes u otros documentos que se requieran derivados de esta actividad.	13. Actualización Formato carta de control y formato de verificaciones para el parámetro turbiedad (PCM-04-F-88 y PCM-04-F-106 respectivamente) 14. Proyección de oficio de respuesta SGAGA-CGIT-LABA-3-0088 con asunto "Aclaración con respecto al pago de la cotización No 3324 Laboratorio Ambiental de CORPOCESAR" 15. Seguimiento y supervisión a la Trazabilidad de actas de reunión de las socializaciones de calidad de aire 16. Actualización de la Guía de comprobaciones intermedias PCM-04-G-36 17. Participación en el cuarto comité técnico 2023 de calidad de aire del SEVCA ZCC

Atentamente,

Contratista
MARBEL VILARDY BADILLO

Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA

11 Apoyar en la proyección de informes, autos, comunicaciones, conceptos, respuestas a Peticiones, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias-PQRS, a requerimientos y acompañamiento en general en el giro ordinario de las actividades del Laboratorio Ambiental y de la Subdirección General del Área de Gestión ambiental que le sean asignados.	7. Apoyo en la supervisión sobre el reporte de los informes de resultados de calidad de agua 8. Apoyo en la revisión del informe Mensual SVCA Valledupar Enero/2024 9. Proyección de oficio con asunto "Solicitud de préstamo del Auditorio de la Universidad Popular del Cesar para la 1era socialización de resultados de la calidad del aire en la zona liderado por CORPOCESAR." 10. Codificación y actualización de instructivo y formatos asociados a la verificación interna de las balanzas 11. Proyección de oficio de respuesta SGAGA-CGIT-LABA-3-0083 con asunto Respuesta al oficio SGAP-4000-0093 del 01 de febrero del 2024 donde solicita diligenciamiento de las matrices IMG, SIRECI e IEDI 2023 12. Proyección de oficio con asunto "Concertación de fecha para realización de la mesa de trabajo interinstitucional relacionada con temas de la Calidad del Aire de la Zona Centro del Cesar"
13 Apoyar los procesos de divulgación, comunicación y notificación de actos administrativos, respuesta a PQRS, Solicitudes, invitaciones, o cualquier otra información proferida competencia de la coordinación GIT del laboratorio ambiental que le sea encargada para generar, divulgar y/o entregar.	
14 Apoyar en la consolidación, almacenamiento, control, digitalización, revisión, normalización y seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad ISO 17025 adoptado por el laboratorio ambiental, así como velar por su debida implementación e integración con la norma ISO 9001.	
21 Apoyar en la realización la recepción, revisión, distribución y control de las PQRS que sean remitidas a la coordinación GIT del laboratorio, según las instrucciones dadas y a los procedimientos internos.	

CORPOCESAR

Ciudad y Fecha: Valledupar, 30-12-2024

El Profesional Especializado del área de Sistemas y TICs certifica que:

Nombre	MARBEL VILARDY BADILLO
Identificación	1094280119
Contrato	19-6-0032-0-2024
Área	SUBDIRECCIÓN GESTIÓN AMBIENTAL

(_____ Ha realizado devolución de la) (__X__ No tiene asignada) tarjeta de acceso físico No _____.

VoBo Control Inventario
Armando Villa M.

Que, de conformidad con el procedimiento interno, el contratista se encuentra a Paz y Salvo en lo que respecta a los servicios de Sistemas y TICs.

Atentamente,

Mauricio Garcés O.

MAURICIO GARCÉS ORDÓÑEZ
Coordinador GIT para el Área de Sistemas y TIC

Escaneado con CamScanner

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS FORMATO DE PAZ Y SALVO	PCA-02-F-05 VERSIÓN: 3.0 FECHA: 14/07/2014 Página 1 de 1

Valledupar, 30 de diciembre de 2024

Cargo	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Nombres y Apellidos	No Identificación	Año	Ultima Dependencia donde prestó sus servicios
MARBEL VILARDY BADILLO	1.094.280.119	2024	COORDINACIÓN GIT PARA LA GESTIÓN DEL LABORATORIO AMBIENTAL

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR, certifica que el contratista anteriormente relacionado, no tiene pendiente expediente ni documento alguno propio del área de Archivo Central de la corporación.

Atentamente,

KATIA LORENA PEREZ HOLGUÍN
Secretaria General

Libia I. Ojeda O.

Proyecto: Libia Iris Ojeda Ochoa – Auxiliar administrativo- Archivo Central.

Escaneado con CamScanner

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS FORMATO DE PAZ Y SALVO	PCA-02-F-05 VERSIÓN: 3.0 FECHA: 14/07/2014 Página 1 de 1

Ciudad y Fecha: Valledupar, 30 de diciembre de 2024.

Objeto del contrato o Convenio:	Prestación de Servicios profesionales de carácter temporal de un (1) profesional en ingeniería química, con experiencia mínimo de 40 meses, con título de especialista en Sistemas de Gestión Integral-HSQ, con conocimientos en la norma ISO 17025 y en monitoreo de calidad de aire y calidad de agua, en toma de muestras y medición de parámetros fisicoquímicos en aguas e interpretación de resultados analíticos según las normativas establecidas, para la ejecución de los planes de monitoreo a cargo de esta dependencia y para apoyar en las proyección, de las respuestas a PQRS competencia de la Coordinación GIT del laboratorio de Ambiental de CORPOCESAR y de la Subdirección General del Área de Gestión Ambiental.

Nombres y Apellidos	No Identificación	No Contrato o Convenio y año	Ultima Dependencia donde prestó sus servicios
MARBEL VILARDY BADILLO	1.094.280.119	19-6-0032-0-2024	Coordinador del GIT del Laboratorio Ambiental

En constancia de lo actuado, José Euclides Villalobos Niño, Auxiliar *Administrativo De Almacén* certifica que el contratista anteriormente relacionado, no tiene pendiente ningún elemento con la dependencia de Almacén.

Atentamente,

JOSE EUCLIDES VILLALOBOS NIÑO
Auxiliar Administrativo de Almacén

Escaneado con CamScanner

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN FINANCIERA FORMATO DE PAZ Y SALVO DEL ÁREA CONTABILIDAD	PCA-05-F-10 VERSIÓN: 1.0 FECHA: 22/08/2016 Página 1 de 1

Ciudad y Fecha: Valledupar, 27 de diciembre 2024

Objeto del contrato o Convenio:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL DE UN (1) PROFESIONAL EN INGENIERÍA QUÍMICA, CON EXPERIENCIA MÍNIMO DE 40 MESES, CON TÍTULO DE ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL-HSQ, CON CONOCIMIENTOS EN LA NORMA ISO 17025 Y EN MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y CALIDAD DE AGUA, EN TOMA DE MUESTRAS Y MEDICIÓN DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS EN AGUAS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ANALÍTICOS SEGÚN LAS NORMATIVAS ESTABLECIDAS, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE MONITOREO A CARGO DE ESTA DEPENDENCIA Y PARA APOYAR EN LAS PROYECCIÓN DE LAS RESPUESTAS A PQRS COMPETENCIA DE LA COORDINACIÓN GIT DEL LABORATORIO DE AMBIENTAL DE CORPOCESAR Y DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL.

Nombres y Apellidos	No Identificación	No Contrato o Convenio y año	Ultima Dependencia donde prestó sus servicios
MARBEL VILARDY BADILLO	1.094.280.119	19-6-0032-0-2024	Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental

En constancia de lo actuado, Omey Ariza Villegas, Contadora General, certifica que el contratista anteriormente relacionado, no tiene pendiente ningún documento por legalizar en esta sección.

Atentamente,

OMEY ARIZA VILLEGAS – Contadora General

VB

Escaneado con CamScanner

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SUB-DIRECCION GENERAL DEL ÁREA DE GESTION AMBIENTAL FORMATO PAZ Y SALVO EXPEDIENTES	PCM-01-F-64 VERSIÓN: 1.0 FECHA: 06/09/2016

LA SUB-DIRECCION GENERAL DEL ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

CERTIFICA QUE:

La señora **MARBEL VILARDY BADILLO,** identificada con la cédula de ciudadanía número 1.094.280.119 expedida Pamplona, Norte de Santander, contratista de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR, **"CORPOCESAR",** se encuentra a Paz y Salvo con la devolución de expedientes asignados e informes.

Para constancia se firma en la ciudad de Valledupar a los 30 días del mes de diciembre de 2024.

MÓNICA INES GONZALEZ THOMAS
Subdirector General del Área de Gestión Ambiental
Supervisor

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT para Laboratorio Ambiental

Escaneado con CamScanner

LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CERTIFICA QUE:

Que el señor(a), MARBEL VILARDY BADILLO identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1.094.280.119, contratista de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR, **"CORPOCESAR"**, mediante contrato N° 19-6-0032-0-2024 de fecha 01 de febrero de 2024, se encuentra al día con la documentación requerida para su expediente.

Para constancia se firma en la ciudad de Valledupar a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2024.

MARIA LAURA RIOS MAESTRE
Subdirector General Área Administrativa y Financiera

	Nombre Completo	Firma
Proyectó	Ingris Stella Oliveros	
Revisó	María Laura Rios	
Aprobó	María Laura Rios	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento con sus respectivos soportes y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para su firma.

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancolombia

Certificamos que MARBEL con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1094280119, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) MARBEL VILARDY BADILLO con documento CC 1094280119, como se detalla a continuación

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7948361749	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	DICIEMBRE/2024	Periodo Cotización Salud	DICIEMBRE/2024
Fecha Pago	2024/12/23	Número de Autorización	114860965

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días		30 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial		Normal	
SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E P S
Días		30 Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días		30 Tarifa	2,436 %
Clase de Riesgo		3	

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria) NO

Planilla Pagada

Escaneado con CamScanner

Bancolombia

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

TOTAL $ 472.600

planilla pagada

Escaneado con CamScanner

COMPILADO
ANEXOS
INFORME NO 11

ANEXO 1

Outlook

RE: "FORMATO CONTROL ALMACENAMIENTO Y DESCARTE DE MUESTRAS"

Desde Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>

Fecha Lun 23/12/2024 12:55

Para Lider Laboratorio CAC <liderlab.consorcioac@gmail.com>; Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

CC Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; auxiso.consorcioac@gmail.com <auxiso.consorcioac@gmail.com>; ctecnica.consorcioac@gmail.com <ctecnica.consorcioac@gmail.com>

Buenos días

Para su conocimiento y fines pertinentes el formato PCM-04-F-40 FORMATO CONTROL ALMACENAMIENTO Y DESCARTE DE MUESTRAS fue actualizado y se encuentra disponible para su consulta en el Drive, el listado maestro también se encuentra actualizado.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION GESTIÓN DE LABORATORIO AMBIENTAL FORMATO CONTROL ALMACENAMIENTO Y DESCARTE DE MUESTRAS					PCM-04-F-40 Versión: 4.0 Fecha: 2024-12-20 Página 1 de 1
Nombre equipo:		Marca: Serial:			Código inventario:	
Almacenado por:	Códigos de laboratorio	Fecha ingreso (aa-mm-dd)	Fecha descarte (aa-mm-dd)	Responsable del Descarte / Rol	Descarte autorizado por:	Tipo de descarte	Observaciones

Agradecemos en pro de la mejora del SGC empezar a utilizar dicho formato **a partir del día 30 de diciembre.** Tener en cuenta las instrucciones incluidas en el formato (Pestaña 1).

Quedo atenta a cualquier requerimiento.

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR** -

Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo - Profesional de apoyo

De: Lider Laboratorio CAC <liderlab.consorcioac@gmail.com>
Enviado: viernes, 20 de diciembre de 2024 12:08
Para: Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>; Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Cc: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: "FORMATO CONTROL ALMACENAMIENTO Y DESCARTE DE MUESTRAS"

Buenas tardes,
adjunto formato propuesto para "FORMATO CONTROL ALMACENAMIENTO Y DESCARTE DE MUESTRAS" embebiendo la información del **PCM-04-F-40.**
Amablemente solicito la revisión y ajustes pertinentes para ingresar esta edición al sistema de gestión de calidad.
La idea es pegarlo en la nevera para diligenciamiento constante de los analistas.
Respecto al PCM-04-F-40 no encontré evidencia en el control de cambios, acerca de la versión 1 como fecha de creación.
Quedo atenta a tus comentarios
Cordialmente,

CONSORCIO AMBIENTAL CESAR
YOSELIN NIETO GIL
Líder de Laboratorio
Consorcio Ambiental Cesar
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C
Casa e´ Campo, Valledupar Cesar

ANEXO 2

Outlook

RE: Solicitud reporte seguimiento Mapa de Riesgos por Procesos.

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Mar 17/12/2024 10:05 AM
Para SGI Corpocesar <calidad@corpocesar.gov.co>
CC Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivo adjunto (76 KB)
MAPA DE RIESGOS 2024 (PCM-04-F-132).xlsx;

Buenos días

Dando alcance al correo anterior, adjunto mapa de riesgos del Proceso PCM-04-Laboratorio Ambiental con fecha de seguimiento actualizada al mes de Octubre del presente año, en concordancia con los seguimientos estipulados por el SGC

Quedamos atentos a cualquier requerimiento

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

De: SGI Corpocesar <calidad@corpocesar.gov.co>
Enviado: martes, 10 de diciembre de 2024 10:20 a. m.
Para: Gestión Ambiental Corpocesar <gestionambiental@corpocesar.gov.co>; Mónica Inés González Thomas (CORPOCESAR) <monica.gonzalez@corpocesar.gov.co>; MARTHA ARAQUE <martha.araque.corp@gmail.com>; Administrativa y Financiera Corpocesar <administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co>; María Laura Ríos Maestre

(CORPOCESAR) <maria.rios@corpocesar.gov.co>; Katia Pérez Holguin (CORPOCESAR) <katia.perez@corpocesar.gov.co>; Secretaría General de Corpocesar <secretariageneral@corpocesar.gov.co>; Brenda Paulina Cruz Espinosa (CORPOCESAR) <brenda.cruz@corpocesar.gov.co>; Oficina Jurídica Corpocesar <oficinajuridica@corpocesar.gov.co>; Libardo Raúl Lascarro Dita (POMCA Corpocesar) <pomcasodt@corpocesar.gov.co>; Tima Cecilia Martínez Monroy (CORPOCESAR) <tima.martinez@corpocesar.gov.co>; vivian emilia arbesu murgas <vivarmu63@gmail.com>; Ismael Emilio Escorcia Atencio (CORPOCESAR) <ismael.escorcia@corpocesar.gov.co>; Armando de Jesús Villazón Sánchez (CORPOCESAR) <armando.villazon@corpocesar.gov.co>; Leydis Dayan Montero Escaño (Tesorería CORPOCESAR) <tesoreria@corpocesar.gov.co>; Control Interno Corpocesar <controlinterno@corpocesar.gov.co>; Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Talento Humano Corpocesar <talentohumano@corpocesar.gov.co>; Almacén Corpocesar <almacen@corpocesar.gov.co>; Mauricio Garcés Ordóñez (CORPOCESAR) <mauricio.garces@corpocesar.gov.co>; Sistemas y TICs Corpocesar <sistemastics@corpocesar.gov.co>
Cc: Planeación Corpocesar <planeacion@corpocesar.gov.co>
Asunto: Solicitud reporte seguimiento Mapa de Riesgos por Procesos.

Cordial saludo.

Desde la Subdirección General del Área de Planeación se realiza seguimiento (desde la 1era línea de defensa según DAFP) a los mapas de riesgos de los diferentes procesos, con el fin de monitorear las acciones establecidas en los Mapas de Riesgos de Procesos y evaluación a los controles definidos para prevenir la materialización de los mismos y determinar su cumplimiento y efectividad. Dado lo anterior, solicitamos que el análisis y seguimiento sean enviados a más tardar el día Martes 17 de diciembre a la Subdirección General del área de Planeación, al correo calidad@corpocesar.gov.co , en la matriz de mapas de riesgos determinada para cada uno y con reporte de acciones de seguimiento a la efectividad de los controles en ellas establecidas y, en dado caso, reporte de acciones correctivas y/o de mejora (en Formato PCEV-01-F-12) para los Riesgos que se hayan materializados.

Cualquier duda, la profesional de apoyo al sistema integrado de gestión de la Subdirección General del Área de Planeación está presta a colaborarles.

Quedo atenta a sus comentarios.

Ing. HANNE H. SÁNCHEZ M.
Profesional de apoyo a la Gestión SGAP - SIG-C
Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR

ANEXO 3

Outlook

RE: Solicitud reporte resultados Indicadores de procesos

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Mar 17/12/2024 3:37 PM
Para SGI Corpocesar <calidad@corpocesar.gov.co>
CC Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivo adjunto (416 KB)
INDICADORES INTERNOS LABA DE GESTIÓN 2024 Laboratorio ambiental.xlsx;

Buenas tardes

Adjunto tabla de indicadores con corte al mes de noviembre para los fines pertinentes.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo -Profesional de apoyo
Revisó y aprobó: Carlos Alberto Osorio Molina - Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental

De: SGI Corpocesar <calidad@corpocesar.gov.co>
Enviado: martes, 10 de diciembre de 2024 10:28 a. m.
Para: Mónica Inés González Thomas (CORPOCESAR) <monica.gonzalez@corpocesar.gov.co>; Gestión Ambiental Corpocesar <gestionambiental@corpocesar.gov.co>; MARTHA ARAQUE <martha.araque.corp@gmail.com>; María Laura Ríos Maestre (CORPOCESAR) <maria.rios@corpocesar.gov.co>; Administrativa y Financiera Corpocesar

<administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co>; Contratación Corpocesar <contratacion@corpocesar.gov.co>; Katia Pérez Holguin (CORPOCESAR) <katia.perez@corpocesar.gov.co>; Secretaría General de Corpocesar <secretariageneral@corpocesar.gov.co>; Almes José Granados Cuello (CORPOCESAR) <almes.granados@corpocesar.gov.co>; Asesor Dirección Corpocesar <asesordireccion@corpocesar.gov.co>; Brenda Paulina Cruz Espinosa (CORPOCESAR) <brenda.cruz@corpocesar.gov.co>; Oficina Jurídica Corpocesar <oficinajuridica@corpocesar.gov.co>; Libardo Raúl Lascarro Dita (POMCA Corpocesar) <pomcasodt@corpocesar.gov.co>; Tima Cecilia Martínez Monroy (CORPOCESAR) <tima.martinez@corpocesar.gov.co>; vivian emilia arbesu murgas <vivarmu63@gmail.com>; Ismael Emilio Escorcia Atencio (CORPOCESAR) <ismael.escorcia@corpocesar.gov.co>; Armando de Jesús Villazón Sánchez (CORPOCESAR) <armando.villazon@corpocesar.gov.co>; Leydis Dayan Montero Escaño (Tesorería CORPOCESAR) <tesoreria@corpocesar.gov.co>; Control Interno Corpocesar <controlinterno@corpocesar.gov.co>; Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Talento Humano Corpocesar <talentohumano@corpocesar.gov.co>; Almacén Corpocesar <almacen@corpocesar.gov.co>; Mauricio Garcés Ordóñez (CORPOCESAR) <mauricio.garces@corpocesar.gov.co>; Sistemas y TICs Corpocesar <sistemastics@corpocesar.gov.co>
Cc: Planeación Corpocesar <planeacion@corpocesar.gov.co>
Asunto: Solicitud reporte resultados Indicadores de procesos

Cordial saludo,

De acuerdo a la NTCGP 1000 y la ISO 9001:2015, la entidad debe aplicar los métodos apropiados para el seguimiento de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y su medición. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados (eficacia), así como el manejo de los recursos disponibles (eficiencia).

Es responsabilidad de los líderes de procesos, el seguimiento y la medición del impacto de la gestión de sus procesos, por lo que deben reportar, de acuerdo a la periodicidad establecida, los resultados, la evaluación, análisis y el seguimiento a sus Indicadores de Gestión de procesos, cuya información servirá de insumo para la toma de decisiones oportunas en pro del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad en la Corporación.

De acuerdo a lo anterior, solicitamos que dichos resultados, análisis y seguimiento (Indicadores periodicidad mensual, trimestral, semestral y Anual) sean enviados a más tardar el día Martes 17 de diciembre a la Subdirección General del área de Planeación, al correo calidad@corpocesar.gov.co , en la matriz de indicadores establecida para cada uno y con reporte de acciones para su cumplimiento y, en dado caso, reporte de acciones correctivas y/o de mejora (en Formato PCEV-01-F-12) para los indicadores que no han alcanzado sus metas.

Cualquier duda, la profesional de apoyo al Sistema Integrado de Gestión desde la Subdirección General Área de Planeación, está presta a colaborarles.

Quedo atenta a sus comentarios.

Ing. HANNE H. SÁNCHEZ M.

Profesional de apoyo a la Gestión SGAP - SIG-C
Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR

ANEXO 4

Outlook

RE: Solicitud creación de formato fósforo total y Nitrógeno total

Desde Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Mié 04/12/2024 17:00
Para Lider Laboratorio CAC <liderlab.consorcioac@gmail.com>
CC Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Jehnifer Pineda Zuleta <jehni13@gmail.com>

1 archivo adjunto (47 KB)
PCM-04-F-112 Formato captura de datos métodos fisicoquímicos.xlsx;

Buenas tardes,

Adjunto el formato PCM-04-F-112 denominado "Formato para cálculo de datos métodos fisicoquímicos" el cual fue modificado y adoptado de acuerdo a las necesidades del SGC.

Es importante recordar que todos los formatos deben estar asociados a un procedimiento, guía y/o instructivo por lo cual quedo atenta a la inclusión de alguno de estos documentos para el método a emplear, teniendo en cuenta las consideraciones de la ampliación del alcance.

Que estén muy bien

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo - Profesional de apoyo

De: Lider Laboratorio CAC <liderlab.consorcioac@gmail.com>
Enviado: miércoles, 4 de diciembre de 2024 10:31
Para: Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Asunto: Solicitud creación de formato fósforo total y Nitrógeno total

Estimada Marbel, amablemente solicito tu apoyo para adaptar y poner en el sistema el formato para capturar datos de fósforo y Nitrógeno total en el laboratorio.
Adjunto formato base.
Cordialmente,

CONSORCIO AMBIENTAL CESAR
YOSELIN NIETO GIL
Líder de Laboratorio
Consorcio Ambiental Cesar
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C
Casa e´ Campo, Valledupar Cesar

ANEXO
ACTIVIDAD 5

Outlook

ACTUALIZACIÓN FORMATO INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO MATRIZ AIRE

Desde Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Mié 18/12/2024 8:00
Para dir.operaciones@induanalisis.com <dir.operaciones@induanalisis.com>; Coordinación Técnica Induanalisis <coord.tecnica@induanalisis.com>; ctecnica.consorcioac@gmail.com <ctecnica.consorcioac@gmail.com>; Lider Laboratorio CAC <Liderlab.consorcioac@gmail.com>
CC Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Buenos días

De manera respetuosa, informo para su conocimiento y fines pertinentes sobre la actualización del formato PCM-04-F-124, en pro de la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad SGC, dicho formato se encuentra cargado en el DRIVE y el listado maestro se encuentra actualizado. Agradezco a ustedes como líderes y miembros del Laboratorio realizar revisión y dar sus opiniones con respecto al pertinente cumplimiento con lo descrito en el numeral 7.8 de la norma ISO 17025:2017, dicho formato contiene en la primera pestaña un i*nstructivo de diligenciamiento*.



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCM-04-F-124
	GESTIÓN DE LABORATORIO AMBIENTAL	VERSIÓN: 4.0
	FORMATO INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO MATRIZ AIRE	FECHA: 2024-12-15

El formato PCM-04-F-124 denominado "FORMATO INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO MATRIZ AIRE" tiene como fin dar cumplimiento al requisito 7.8 INFORME DE RESULTADOS de la norma NTC ISO/IEC 17025 "Requisitos generales de competencia de laboratorios de ensayo y calibración". Versión 2017 bajo el cual se encuentra acreditado el Laboratorio Ambiental de Corpocesar.

Incluya los parámetros que el cliente haya solicitado, en caso de requerir más espacios se pueden insertar sin necesidad de cambiar la versión del formato, es caso en que cambie la resolución de acreditación del Laboratorio se puede modificar la leyenda incluida sin necesidad de cambiar la versión del formato. En caso de necesitar más de una página para un mismo número de informe es necesario insertar la paginación al final, es decir, por ejemplo: incluir Página 1 de 3, Página 2 de 3 ....

Este formato contiene dos hojas (Formato y Formato -2) La hoja Formato: Diseñada para equipos manuales y Formato-2 para equipos automáticos.
Tenga en cuenta las recomendaciones de manera general para ambas hojas.
Diligencie los espacios de la siguiente manera:

CLIENTE	Diligencie con el nombre del cliente y/o empresa de manera clara y precisa	FECHA DE RECEPCIÓN:	Diligencie la fecha (Formato año-mes-día) en la cual se realizó la recepción en el Laboratorio, dicha fecha debe coincidir con la descrita en el formato de cadena de custodia PCM-04-F-43
DIRECCIÓN	Diligencie la dirección del cliente o empresa de manera clara y precisa	HORA DE RECEPCIÓN	Diligencie la hora en la cual se recibió el muestreo, dicha hora debe coincidir con la descrita en el formato cadena de custodia
	Diligencie la fecha en la cual se realizó el monitoreo, dicha		

Instructivo | Formato | Formato 2 | Control de cambios | +

Los informes que sean emitidos **a partir del día de hoy deben ir en el formato actualizado.**
POR FAVOR TENER EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DE LOS INFORMES DE RESULTADOS DE CALIDAD DE AIRE

Quedo atenta a cualquier comentario

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy - Profesional de apoyo

ANEXO
ACTIVIDAD 6

Outlook

RE: Formato intervalos de calibración

Desde Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Lun 23/12/2024 14:33
Para Coordinacion Tecnica CAC <ctecnica.consorcioac@gmail.com>; Mauricio Garcés Ordóñez (CORPOCESAR) <mauricio.garces@corpocesar.gov.co>
CC Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Lider Laboratorio CAC <Liderlab.consorcioac@gmail.com>

1 archivo adjunto (145 KB)
PCM-04-F-114-Intervalos de calibracion.xlsx;

Buenas tardes

Adjunto formato de intervalos de calibración codificado y revisado, el cual ya se encuentra disponible para su consulta y fines pertinentes en los DRIVE correspondientes. Agradezco a los responsables de los numerales relacionados con dicho formato la inclusión de la información necesaria y así mismo la actualización de los respectivos procedimientos.

Al Ingeniero Mauricio, agradezco realizar prueba de funcionalidad y enviarnos el soporte de las mismas.

Quedo atenta a sus comentarios

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo - Profesional de apoyo

De: Coordinacion Tecnica CAC <ctecnica.consorcioac@gmail.com>
Enviado: jueves, 19 de diciembre de 2024 18:12
Para: Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Asunto: Formato intervalos de calibración

Buenas noches, Marbel

Adjunto el formato de intervalos de calibración con lo solicitado de manera telefónica.

Por favor de manera respetuosa solicito su revisión, para poder empezar a implementarlo.

muchas gracias, quedo atento a sus comentarios.

--
Cordialmente,

CONSORCIO AMBIENTAL CESAR
HUGO YESID RODRÍGUEZ DIAZ
Coordinador Técnico
Consorcio Ambiental Cesar
Cra. 4a # 10 - 16 barrio 5 de marzo,
La Jagua de Ibirico, Cesar

Nota ecológica. Antes de imprimir, por favor piense en las generaciones futuras.

Aviso de privacidad. Este correo y sus anexos contienen información privilegiada y confidencial por lo cual es de uso exclusivo e individual; si usted no es el destinatario, le solicitamos amablemente lo pueda comunicar por medio electrónico o telefónicamente y proceder a su eliminación. Está prohibida cualquier divulgación, copia, distribución o acción que se efectúe del presente correo.

ANEXO
ACTIVIDAD 7

Outlook

RE: Insumo de respuesta al OI SG-5000-0687 relacionado con Radicado No. 13063 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Lun 2/12/2024 12:12 PM
Para Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

3 archivos adjuntos (411 KB)
Insumo de respuesta a Ruido_V2.pdf; Insumo de respuesta a Ruido_V2.pdf; Insumo de respuesta a Ruido_V2.docx;

Buenas tardes

Dando alcance al correo anterior, adjunto la versión 2.0 del insumo de respuesta de acuerdo a las indicaciones recibidas

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Enviado: lunes, 2 de diciembre de 2024 11:14 a. m.
Para: Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: Insumo de respuesta al OI SG-5000-0687 relacionado con Radicado No. 13063 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024

Buenos días

Adjunto insumo de respuesta mencionado en el asunto, para su revisión y aprobación.

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 8

Outlook

RE: Solicitud de coordinación y costos asociados para el análisis de especiación química de filtros. Proyecto Mina La Francia. C.I Colombian natural resources I S.A.S en reorganización.

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Lun 2/12/2024 1:24 PM
Para Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

2 archivos adjuntos (795 KB)
Cotización CNR_V2.xlsx; Cotización CNR LABA-3-0574 Conc_26112024-01 y 26112024-02_Versión 2.docx;

Buenas tardes

Adjunto las versiones No. 2 de los archivos de acuerdo a lo solicitado.

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Enviado: martes, 26 de noviembre de 2024 10:26 a. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud de coordinación y costos asociados para el análisis de especiación química de filtros. Proyecto Mina La Francia. C.I Colombian natural resources I S.A.S en reorganización.

Buenos días

Adjunto las cotizaciones solicitadas para su revisión y aprobación, quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: sábado, 23 de noviembre de 2024 12:13 p. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: Fw: Solicitud de coordinación y costos asociados para el análisis de especiación química de filtros. Proyecto Mina La Francia. C.I Colombian natural resources I S.A.S en reorganización.

Ingeniera Marvel cordial saludo dando alcance el correo anterior relacionado con CNR Me permito dar traslado del radicado 10043 para su conocimiento y demás fines pertinentes Muchas gracias

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado
LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.

Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

From: Misael P. Garcia Payares [AMBIENTAL] <misael.garcia@CNRCOL.COM>
Sent: Tuesday, August 27, 2024 5:35:55 PM
To: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Subject: RV: Solicitud de coordinación y costos asociados para el análisis de especiación química de filtros. Proyecto Mina La Francia. C.I Colombian natural resources I S.A.S en reorganización.

Carlos.

Anexo los oficios entregado en Corpocesar, por favor revisa y dialogamos el tema

Saludes

De: Elkin Romero [AMBIENTAL] <Elkin.Romero@CNRCOL.COM>
Enviado el: martes, 27 de agosto de 2024 5:31 p. m.
Para: Misael P. Garcia Payares [AMBIENTAL] <misael.garcia@cnrcol.com>
CC: Debbie Cordoba [AMBIENTAL] <debbie.cordoba@CNRCOL.COM>; Carlos Dominguez Rios [AMBIENTAL] <carlos.dominguez@CNRCOL.COM>
Asunto: RV: Solicitud de coordinación y costos asociados para el análisis de especiación química de filtros. Proyecto Mina La Francia. C.I Colombian natural resources I S.A.S en reorganización.

PSI

De: Atención al Ciudadano Corpocesar <atencionalciudadano@corpocesar.gov.co>
Enviado el: martes, 27 de agosto de 2024 5:04 p. m.
Para: Elkin Romero [AMBIENTAL] <Elkin.Romero@CNRCOL.COM>
Asunto: RE: Solicitud de coordinación y costos asociados para el análisis de especiación química de filtros. Proyecto Mina La Francia. C.I Colombian natural resources I S.A.S en reorganización.

PRECAUCIÓN: este correo electrónico se originó desde fuera de CNR. No haga clic en los enlaces ni abra los archivos adjuntos a menos que reconozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.

Cordial saludo,

Se envía radicado 10043 del 27 de agosto de 2024, para conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular, reiteramos nuestra disposición de servicio.

Atentamente

CORPOCESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR
Km 2 vía a La Paz, Lote 1 U.I.C Casa e˚ Campo, frente a la Feria Ganadera
Valledupar, Cesar
(+57) 6055748960 Ext 122
www.corpocesar.gov.co

De: Elkin Romero [AMBIENTAL] <Elkin.Romero@CNRCOL.COM>
Enviado: martes, 27 de agosto de 2024 15:30
Para: Atención al Ciudadano Corpocesar <atencionalciudadano@corpocesar.gov.co>
Cc: Misael P. Garcia Payares [AMBIENTAL] <misael.garcia@cnrcol.com>; Debbie Cordoba [AMBIENTAL] <debbie.cordoba@CNRCOL.COM>
Asunto: Solicitud de coordinación y costos asociados para el análisis de especiación química de filtros. Proyecto Mina La Francia. C.I Colombian natural resources I S.A.S en reorganización.

Buen día,

En atención al asunto de la referencia se adjunta comunicación firmada y anexos.

Quedo atento a número de radicado.

Saludos,

ELKIN ROMERO QUINTERO
Coordinador Ambiental
Mina La Francia - Municipio El Paso
Cel.: +57(310) 419 7920
Email: Elkin.Romero@cnrcol.com
Cesar, Colombia

AVISO LEGAL: La información contenida en este mensaje es privada, confidencial y para uso exclusivo de su destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario de este mensaje, por favor notifique al remitente y elimine el mensaje inmediatamente de su sistema. La distribución o copia de este mensaje está estrictamente prohibida. Este mensaje es sólo para propósitos de información y no debe ser considerada como una declaración u oferta oficial de las compañías del **grupo CNR**. La transmisión de correos electrónicos no garantiza que el mismo sea seguro. Por consiguiente, no manifestamos ni garantizamos que esta información sea completa o precisa. Toda información está sujeta a alterarse sin previo aviso. Este correo electrónico ha sido procesado por nuestro sistema de Antivirus corporativo.

DISCLAIMER: The information within this message is private, confidential and for the exclusive use by the intended recipient only. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender and delete the message immediately from your system. Distribution or copying of this message is strictly prohibited. This message is for information purposes only and should not be regarded as an official statement or offer from companies **CNR group**.. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure. Therefore, we do not represent or guarantee that this information is complete or accurate. All information is subject to changes without previous notice. This email has been scanned by our Antivirus system.

AVISO LEGAL: La información contenida en este mensaje es privada, confidencial y para uso exclusivo de su destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario de este mensaje, por favor notifique al remitente y elimine el mensaje inmediatamente de su sistema. La distribución o copia de este mensaje está estrictamente prohibida. Este mensaje es sólo para propósitos de información y no debe ser considerada como una declaración u oferta oficial de las compañías del **grupo CNR**. La transmisión de correos electrónicos no garantiza que el mismo sea seguro. Por consiguiente, no manifestamos ni garantizamos que esta información sea completa o precisa. Toda información está sujeta a alterarse sin previo aviso. Este correo electrónico ha sido procesado por nuestro sistema de Antivirus corporativo.

DISCLAIMER: The information within this message is private, confidential and for the exclusive use by the intended recipient only. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender and delete the message immediately from your system. Distribution or copying of this message is strictly prohibited. This message is for information purposes only and should not be regarded as an official statement or offer from companies **CNR group**.. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure. Therefore, we do not represent or guarantee that this information is complete or accurate. All information is subject to changes without previous notice. This email has been scanned by our Antivirus system.

ANEXO
ACTIVIDAD 9

Outlook

Oficio de traslado de equipos

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Lun 9/12/2024 12:02 PM
Para Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
CC Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>

1 archivo adjunto (177 KB)
Oficio de traslado 0584.docx;

Cordial saludo,

Envío oficio solicitado de acuerdo a lo concertado.

Quedamos atentos a sus comentarios

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 10

Outlook

Respuesta a radicados 13265 y 14553

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Jue 12/12/2024 12:57 PM
Para Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

2 archivos adjuntos (479 KB)

Respuesta al Radicado 14553 recepción 12 dic 2024 lab- Informes SEVCA.docx; Respuesta al Radicado 14553 recepción 12 dic 2024 lab- Informes SEVCA.docx;

Buenas tardes,

Adjunto insumo de respuesta a los radicados mencionados en el asunto de acuerdo a las indicaciones recibidas, quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 11

Outlook

RE: Respuesta a radicados 13265 y 14553

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Jue 12/12/2024 1:06 PM
Para Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

2 archivos adjuntos (633 KB)
Respuesta al Radicado 13265.docx; Respuesta al Radicado 14553.docx;

Buenas tardes

Por favor omitir la versión anterior y tener en cuenta estos dos nuevos archivos, ofrezco disculpas por la equivocación

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Enviado: jueves, 12 de diciembre de 2024 12:57 p. m.
Para: Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: Respuesta a radicados 13265 y 14553

Buenas tardes,

Adjunto insumo de respuesta a los radicados mencionados en el asunto de acuerdo a las indicaciones recibidas, quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 12

Outlook

Oficio para traslado del radicado 14278

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Vie 13/12/2024 3:43 PM
Para Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivo adjunto (159 KB)
Traslado de radicado_14728_SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0592.docx;

Cordial saludo,

Comparto oficio para traslado del radicado 14278 de acuerdo a lo solicitado.

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 13

Outlook

Oficio para solicitud de acompañamiento

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Lun 16/12/2024 12:39 PM
Para Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivo adjunto (158 KB)
Solicitud de acompañamiento.docx;

Cordial saludo,


Adjunto oficio mencionado en el asunto para su revisión y firma.

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 14


Outlook
Buscar
Word Comunicación IDEAM.docx
Abrir en Word
Descargar
Guardar en OneDrive
Ocultar correo electrónico
Word
Modo de accesibilidad
Imprimir
Buscar
Lector inmersivo
CODIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 6.0
FECHA: 20/05/2024
CORPOCESAR
DG-
Valledupar,
Sres.
Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales
Grupo de Acreditación IDEAM
acreditación@ideam.gov.co
ASUNTO: Solicitud de extensión del Alcance a la acreditación otorgada al Laboratorio Ambiental de Corpocesar.
Cordial saludo,
De acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución No 104 de 28 de enero de 2022 "Por medio de la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para la acreditación de Laboratorios Ambientales en Colombia y se toman otras determinaciones", nos permitimos realizar la solicitud de extensión del Alcance
Página 1 de 2
100% Proporcionar comentarios a Microsoft
Documentos necesarios para Solicitud de extensión
1. Co...Alcance.pdf
1. Co...Equipos.pdf
1. ...solicitud.pdf
2. Acta ...2024.pdf
2...CORPOCESAR.pdf
2. Rut C...2024.pdf
2.ACUER...2024.pdf
3. Cédu...Legal.pdf
Comunic...IDEAM.docx
M-S-A-F001...v3.xlsm
Traslad...IDEAM.docx
Maribel Vilardy Badillo
Para: y 1 más
CC: y 1 más
Lun 16/12/2024 4:14 PM
1. Copia digitalizada - Alcanc...
104 KB
1. Copia digitalizada - Equip...
1. Copia digitalizada - Forma...
524 KB

ANEXO
ACTIVIDAD 15


Outlook
Buscar
Word Traslado de Oficio para revisión y firma -...
Abrir en Word
Descargar
Guardar en OneDrive
Ocultar correo electrónico
Word
Modo de accesibilidad
Imprimir
Buscar
Lector inmersivo
CODIGO: PCA-04-F-15
VERSIÓN: 6.0
FECHA: 20/05/2024
CORPOCESAR
SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0595
FECHA: 16 de diciembre de 2024
DE: CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
PARA: ALMES JOSÉ GRANADOS DÍAZ
Asesor de Dirección
ASUNTO: Remisión de oficio con asunto "Solicitud de extensión del Alcance a la acreditación otorgada al Laboratorio Ambiental de Corpocesar" proyectada por la coordinación GIT del Laboratorio para su revisión, aprobación y firma.
Cordial saludo,
Con el fin de realizar la solicitud de extensión del Alcance a la acreditación otorgada al Laboratorio Ambiental de Corpocesar por medio de la Resolución 0731 del 16 de julio de 2024 "Por la cual se renueva la acreditación y se amplía el alcance del Laboratorio Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Cesar – Corpocesar para producir información cuantitativa física y química, relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales", nos permitimos de manera respetuosa trasladar el oficio mencionado en el asunto para su revisión, aprobación y firma.
Página 1 de 1
100% Proporcionar comentarios a Microsoft
Documentos necesarios para Solicitud de extensión
1. Co...Alcance.pdf
1. Co...Equipos.pdf
1. ...solicitud.pdf
2. Acta ...2024.pdf
2. ...CORPOCESAR.pdf
2. Rut C...2024.pdf
2.ACUER...2024.pdf
3. Cédu...Legal.pdf
Comunic...IDEAM.docx
M-S-A-F001...v3.xlsm
Traslad...IDEAM.docx
Maribel Vilardy Badillo
Para: y 1 más
CC: y 1 más
Lun 16/12/2024 4:14 PM
1. Copia digitalizada - Alcanc...
1. Copia digitalizada - Equip...
1. Copia digitalizada - Forma...

ANEXO
ACTIVIDAD 16

Outlook

RE: Plan de monitoreo 1% actualizado

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Lun 16/12/2024 4:34 PM
Para Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivo adjunto (2 MB)
Plan de monitoreo Red Piezometrica_Sicarare-Fernambuco-San Antonio_Ajustado.docx;

Buenas tardes,

Dando alcance al correo anterior envío Plan de monitoreo ajustado de acuerdo a los comentarios del Ingeniero Jorge Armenta, con el fin de continuar con lo pertinente.

Quedo atenta

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Enviado: jueves, 12 de diciembre de 2024 9:14 p. m.
Para: Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: Plan de monitoreo 1% actualizado

Buenas noches,

Adjunto los siguientes documentos de acuerdo a los compromisos establecidos para su revisión.

- Oficio con asunto "Traslado del Plan de monitoreo del recurso hídrico en las cuencas de los ríos Sicarare– Fernambuco y Arroyo San Antonio, departamento del Cesar actualizado"
- Oficio remisorio para firma por parte de dirección general
- Cronograma de actividades

Quedo atenta a cualquier comentario.

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química

Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 17

Outlook

Plan de monitoreo 1% actualizado

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Jue 12/12/2024 9:14 PM
Para Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

4 archivos adjuntos (3 MB)
Oficio remisorio.docx; Oficio remisorio.docx; Anexo 1- Cronograma de monitoreos.xlsx; Traslado de plan de monitoreo DEI.docx;

Buenas noches,

Adjunto los siguientes documentos de acuerdo a los compromisos establecidos para su revisión.

- Oficio con asunto "Traslado del Plan de monitoreo del recurso hídrico en las cuencas de los ríos Sicarare– Fernambuco y Arroyo San Antonio, departamento del Cesar actualizado"
- Oficio remisorio para firma por parte de dirección general
- Cronograma de actividades

Quedo atenta a cualquier comentario.

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 18

Outlook

Permiso de ingreso al humedad Sicarare relacionado con el Plan de monitoreo calidad Hídrica de los humedales, municipio de Valledupar.

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Vie 6/12/2024 11:44 AM
Para Secretariageneral@valledupar-cesar.gov.co <Secretariageneral@valledupar-cesar.gov.co>
CC Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; ctecnica.consorcioac@gmail.com <ctecnica.consorcioac@gmail.com>

SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0582

Valledupar, 06 de diciembre de 2024

SEÑOR
GUIDO ANDRÉS CASTILLA GONZÁEZ
Secretaría General
Secretariageneral@valledupar-cesar.gov.co

ASUNTO: Permiso de ingreso al humedad Sicarare relacionado con el Plan de monitoreo calidad Hídrica de los humedales, municipio de Valledupar.

Cordial saludo,

Con el fin de dar cumplimiento al programa de “gestión del recurso hídrico”, proyecto “Plan de Monitoreo de la Calidad Hídrica de los Humedales de Valledupar” en la vigencia 2024, por parte del Laboratorio Ambiental de Corpocesar se ejecutará una campaña de monitoreo a la calidad del agua al humedal SICARARE, el cual se realizará en la semana del 09 al 13 de diciembre del 2024.

En el estudio se medirán:

1. Parámetros In situ
2. Parámetros fisicoquímicos

De acuerdo con lo anterior solicitamos amablemente su apoyo y coordinación con quien corresponda para que se nos permita el ingreso al humedal SICARARE en la fecha ya estipulada y así poder realizar la campaña de monitoreo correspondiente a este ecosistema.

Quedamos atentos a una pronta y positiva respuesta.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA

Coordinación GIT del Laboratorio Ambiental de CORPOCESAR

Firmado en original

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó	Hugo Yesid Rodríguez – Contratista del prestador del servicio del Laboratorio Ambiental de CORPOCESAR
Revisó	Marbel Vilardy Badillo – Profesional de apoyo
Aprobó	Carlos Alberto Osorio Molina – Profesional Especializado

Firmado en original

ANEXO
ACTIVIDAD 19

CORPOCESAR

SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0613

Valledupar, 17 de diciembre de 2024

Dairo Ropain Pallares
CC 72.213.647
18-12-2024


DAIRO ROPAIN PALLARES
Ejecutivo de ventas
Avantika Colombia S.A.S
www.avantika.com.co

ASUNTO: Devolución de equipo Medidor meteorológico 5500 KESTREL

Cordial saludo,

De manera respetuosa realizo la devolución del equipo medidor meteorológico 5500 Kestrel para los fines pertinentes, de acuerdo con lo conversado y acordado en marco del cumplimiento de lo estipulado en los planes de inversión del 1 % del valor de los *Proyectos Bloque La Loma (Resolución No 00412 del 06 de marzo de 2023 y Área de Desarrollo Caporo Norte (Resolución No 00266 del 15 de febrero de 2023* a cargo de Drummond Energy Inc.

Adjuntamos evidencia fotográfica del equipo

EQUIPO


SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0
Fecha: 18 de diciembre de 2024

ACCESORIOS	
	

Quedamos atentos a cualquier requerimiento,

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Profesional Especializado
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR

	Nombre Completo	Firma
Proyectó	Maribel Vilaldy Badillo / Profesional de apoyo	
Revisó	Carlos Alberto Osorio Molina / Profesional Especializado	
Aprobó		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento con sus respectivos soportes y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para su firma.		

ANEXO 20

Outlook

RE: Informes Agua octubre para Visto Bueno coordinación nueva versión

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Vie 6/12/2024 12:39 PM
Para Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

5 archivos adjuntos (887 KB)

PCM-04-F-164-Informe de resultados lab aguas _24017_241012_version 2_Con comentarios.pdf; PCM-04-F-164-Informe de resultados lab aguas _24017_241028_version2_con Comentarios.pdf; PCM-04-F-164-Informe de resultados lab aguas 24017_241009_version 2_con comentarios.pdf; PCM-04-F-164-Informe de resultados lab aguas_24017_241030_version 2 con comentarios.pdf; PCM-04-F-164-Informe de resultados lab aguas_240171024_version 2 con comentarios.pdf;

Cordial saludo,

Adjunto informes revisados y con comentarios para su corrección, los IR correspondientes a los archivos **PCM-04-F-164-Informe de resultados lab aguas _24017_241027 _version 2.pdf y PCM-04-F-164-Informe de resultados lab aguas_24017_241029_version 2**.pdf estarían aptos para firma.

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: viernes, 6 de diciembre de 2024 10:17 a. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: Fw: Informes Agua octubre para Visto Bueno coordinación nueva versión

Cordial saludo Marbel, conforme lo concertado y sus obligaciones contractuales me permito remitir informe para su revisión y observaciones de encontrarse, muchas gracias.
Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado
LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

From: Lider Laboratorio CAC <liderlab.consorcioac@gmail.com>
Sent: Friday, December 6, 2024 9:54:59 AM
To: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Subject: Informes Agua octubre para Visto Bueno coordinación nueva versión

Atendiendo a los últimos acuerdos para el informe de octubre.
Se adjuntan informes version 2, cambiando el promedio por el primer dato tomado de la muestra para que coincida con el informe técnico.
Saludos y quedo atenta a sus comentarios,

CONSORCIO AMBIENTAL CESAR
YOSELIN NIETO GIL
Líder de Laboratorio
Consorcio Ambiental Cesar
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C
Casa e´ Campo, Valledupar Cesar

ANEXO 21

Outlook

RE: Fw: Informe calidad del agua Octubre de 2024

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Mar 10/12/2024 1:50 PM
Para Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
CC dir.operaciones@induanalisis.com <dir.operaciones@induanalisis.com>

Informe listo para firma y publicación

Quedo atenta al cargue de las respectivas hojas de cálculo al Drive Soporte ISO 17025

Feliz resto de tarde

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Dirección Operaciones Induanalisis <dir.operaciones@induanalisis.com>
Enviado: martes, 10 de diciembre de 2024 10:05 a. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: Re: Fw: Informe calidad del agua Octubre de 2024

Cordial saludo:

Adjunto informe con ajustes pertinentes.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

INDUANALISIS
LABORATORIO AMBIENTAL


CAMILO ZAPATA MORA
INDUANALISIS S.A.S. | Director de operaciones
Tel: (607) 6953799
Cl 62 # 17E - 69 La Ceiba, Bucaramanga, Col

Nota ecológica: Antes de imprimir, por favor piense en las generaciones futuras.

Aviso de privacidad. Este correo y sus anexos contienen información privilegiada y confidencial por lo cual es de uso exclusivo e individual; si usted no es el destinatario, le solicitamos amablemente lo pueda comunicar por medio electrónico o telefónicamente y proceder a su eliminación. Está prohibida cualquier divulgación, copia, distribución o acción que se efectúe del presente correo. INDUANALISIS S.A.S. cuenta con políticas para el tratamiento de los datos personales, de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015.

El lun, 9 dic 2024 a las 17:02, Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) (<carlos.osorio@corpocesar.gov.co>) escribió:

> Cordial saludo, se adjunta informe con observación puntual para su revisión y ajuste, muchas garcias.
>
> Atentamente,
>
> **CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA**
> **Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental**
> *Profesional Especializado*
>
> LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
> CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR
>
> **Área de Gestión Ambiental**
> Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
> Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
> Frente a la feria ganadera
> **Valledupar- Cesar**
> Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
> Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
>
> ---
>
> **De:** Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
> **Enviado:** lunes, 9 de diciembre de 2024 4:28 p. m.
> **Para:** Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
> **Asunto:** RE: Fw: Informe calidad del agua Octubre de 2024
>
> Cordial saludo,
>
> El informe fue revisado y requiere una corrección del dato de Turbidez para el punto P19 en la Tabla 15 y por lo tanto en su análisis; las demás observaciones fueron corregidas a conformidad.
>
> Adjunto pantallazo del manual de calidad, para su conocimiento y fines pertinentes con respecto a lo concerniente al reporte de datos y las aproximaciones



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION GESTIÓN DE LABORATORIO AMBIENTAL MANUAL DE CALIDAD DEL LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR	PCM-04-MA-01 VERSIÓN: 10 FECHA:2023-11-09 Página 41 de 57

- Los datos originales de preparación de reactivos, los derivados de la ejecución del análisis, los cálculos intermedios y finales, necesarios para la ejecución de las actividades analíticas permanecen siempre en el laboratorio disponibles para cuando se requiera.
- El redondeo se utiliza para reducir los resultados finales al número apropiado de cifras significativas y no se aplica a cálculos intermedios. Sino únicamente al resultado final, de acuerdo con la siguiente regla general:

1. Resultados ≤ a 1 reportarlos con tres cifras decimales.
2. Resultados entre 1 y 100 reportarlos con una cifra decimal
3. Resultados > de 100 reportarlos sin cifras decimales.

En los siguientes casos no aplica lo consignado con anterioridad:

- ✓ Resultados de pruebas inter laboratorios
- ✓ Resultados de los análisis de material particulado que deben reportarse con el número de cifras decimales que presenta el equipo respectivo.
- ✓ Cifras significativas solicitadas por el cliente.

Quedo atenta a cualquier requerimiento.

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: lunes, 9 de diciembre de 2024 3:35 p. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: Fw: Fw: Informe calidad del agua Octubre de 2024

Cordial saludo, se comparte informe ajustado para su revisión, lo anterior conforme a lo concertado y a sus obligaciones contractuales.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado
signatureImage
Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar

Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

From: Dirección Operaciones Induanalisis <dir.operaciones@induanalisis.com>
Sent: Monday, December 9, 2024 3:31:07 PM
To: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>; Coordinacion Tecnica CAC <ctecnica.consorcioac@gmail.com>
Subject: Re: Fw: Informe calidad del agua Octubre de 2024

Cordial saludo:

Adjunto informe con los ajustes correspondientes.

Quedamos atento a sus comentarios.

Atentamente,

INDUANALISIS
LABORATORIO AMBIENTAL

CAMILO ZAPATA MORA
INDUANALISIS S.A.S. | Director de operaciones
Tel: (607) 6953799
Cl 62 # 17E - 69 La Ceiba, Bucaramanga, Col

Nota ecológica: Antes de imprimir, por favor piense en las generaciones futuras.

Aviso de privacidad. Este correo y sus anexos contienen información privilegiada y confidencial por lo cual es de uso exclusivo e individual; si usted no es el destinatario, le solicitamos amablemente lo pueda comunicar por medio electrónico o telefónicamente y proceder a su eliminación. Está prohibida cualquier divulgación, copia, distribución o acción que se efectúe del presente correo. INDUANALISIS S.A.S. cuenta con políticas para el tratamiento de los datos personales, de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015.

Libre de virus.www.avast.com

El jue, 5 dic 2024 a las 13:48, Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) (<carlos.osorio@corpocesar.gov.co>) escribió:

> Cordial saludo por medio de la presente informe referenciado en el asunto con observaciones para su conocimiento y ajuste Muchas gracias
>
> Atentamente,
>
> **CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA**

Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental

Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR

Área de Gestión Ambiental

Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**

Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.

Frente a la feria ganadera

Valledupar- Cesar

Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181

Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

From: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Sent: Thursday, December 5, 2024 1:34:50 PM
To: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: dir.operaciones@induanalisis.com <dir.operaciones@induanalisis.com>
Subject: RE: Informe calidad del agua Octubre de 2024

Buenas tardes,

Adjunto el informe de calidad del agua correspondiente al mes de octubre de 2024, con las observaciones encontradas.

Durante todo el documento fueron constantes los errores en el reporte de los datos, por lo cual agradezco realizar una revisión general de los mismos y de la manera en la que se están reportando, teniendo en cuenta todos aquellos resaltados en los comentarios. También es importante aclarar que las observaciones encontradas para las gráficas y para el análisis de la variable Oxígeno Disuelto, **son transversales a todo el informe** sin importar que no esté resaltado en todo el documentado.

Como observación general en el Plan de muestreo PMA-017-2024 se reporta que se realizó análisis de Sólidos sedimentables para todos los puntos, sin embargo en el informe nunca mencionan los resultados o el análisis de los mismos.

Quedo atenta a las correcciones.

Feliz resto de tarde, saludos cordiales

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: martes, 3 de diciembre de 2024 10:03 a. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: Informe calidad del agua Octubre de 2024

Cordial saludo Marbel conforme lo concertado y a sus obligaciones contractuales me permito remitir este informe para su revisión y observaciones que haya lugar, agradezco tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Verificar el soporte (hoja de cálculo) empleada para el reporte de la información que se encuentra en el informe.
2. Reproducibilidad de la información suministrada

Asi las cosas, quedo atento ante cualquier inquietud, muchas gracias.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Dirección Operaciones Induanalisis <dir.operaciones@induanalisis.com>
Enviado: martes, 3 de diciembre de 2024 7:31 a. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: Coordinación Operaciones <coord.operaciones@induanalisis.com>
Asunto: Informe calidad del agua Octubre de 2024

Buenos días Carlos:

Adjunto informe de calidad del agua correspondiente al mes de octubre de 2024.

Quedo atento a tus comentarios.


Atentamente,

CAMILO ZAPATA MORA
INDUANALISIS S.A.S. | Director de operaciones
Tel: (607) 6953799
Cl 62 # 17E - 69 La Ceiba, Bucaramanga, Col

Nota ecológica: Antes de imprimir, por favor piense en las generaciones futuras.

Aviso de privacidad. Este correo y sus anexos contienen información privilegiada y confidencial por lo cual es de uso exclusivo e individual; si usted no es el destinatario, le solicitamos amablemente lo pueda comunicar por medio electrónico o telefónicamente y proceder a su eliminación. Está prohibida cualquier divulgación, copia, distribución o acción que se efectúe del presente correo. INDUANALISIS S.A.S. cuenta con políticas para el tratamiento de los datos personales, de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015.

ANEXO 22


Outlook
Buscar
Excel M-S-A-F001 FORMATO SOLICITUD ACR...
Abrir en Excel
Descargar
Guardar en OneDrive
Ocultar correo electrónico
Archivo Inicio Insertar Compartir Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Dibujo
Declaro conocer el contenido del Decreto 1076 de 2015 y las Resoluciones vigentes expedidas por el IDEAM en materia de
IDEAM
SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD - OEC
Código: M-S-A-F001
Versión: 03
Fecha: 28/7/2022
Página: 1 de 3
Declaro conocer el contenido del Decreto 1076 de 2015 y las Resoluciones vigentes expedidas por el IDEAM en materia de acreditación (Resolución 0268 de 2015, Resolución No. 0176 de 2003, Resolución No. 2455 de 2014 y Resolución No. 1754 de 2009, y las que las modifiquen); así como los requisitos concernientes a las pruebas de evaluación del desempeño.
Me acojo a los lineamientos vigentes sobre la publicación de acciones administrativas, al proceso de notificación establecidos en el trámite de acreditación de laboratorios específico del IDEAM y general del procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo.
Autorizo que las notificaciones de los actos administrativos resultantes del proceso de acreditación sean enviados al (los) siguiente(s) correo (s):
Solicitud
Alcance
Equipos
Estadísticas del libro
100%
Documentos necesarios para Solicitud de extensión
1. Co...Alcance.pdf
1. Co...Equipos.pdf
1. ...solicitud.pdf
2. Acta ...2024.pdf
2....CORPOCESAR.pdf
2. Rut C...2024.pdf
2.ACUER...2024.pdf
3. Cédu...Legal.pdf
Comerc...IDEAM.docx
M-S-A-F001...v3.xlsm
Tradad...IDEAM.docx
Marbel Vilardy Badillo
Para: y 1 más
CC: y 1 más
Lun 16/12/2024 4:14 PM
1. Copia digitalizada - Alcanc...
104 KB
1. Copia digitalizada - Equip...
260 KB
1. Copia digitalizada - Forma...
524 KB

ANEXO 23


Outlook

Excel media movil

Desde Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Lun 02/12/2024 11:26
Para coord.tecnica@induanalisis.com <coord.tecnica@induanalisis.com>; dir.operaciones@induanalisis.com <dir.operaciones@induanalisis.com>
CC Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Cordial saludo,

Para su conocimiento y fines pertinentes, en la ruta expuesta a continuación se encuentra disponible el Excel utilizado para el cálculo de media móvil de los informes relacionados con la calidad del aire.



Quedo atenta a cualquier inquietud

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo - Profesional de apoyo

ANEXO 24

Outlook

Información certificado Calibración

Desde Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Jue 05/12/2024 9:59
Para vanessa.villalobos@drummondenergy.com <vanessa.villalobos@drummondenergy.com>
CC Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenos días, ingeniera Vanessa

De manera respetuosa, solicito su colaboración con la gestión del certificado de calibración del siguiente equipo, en el marco del plan de inversión del 1% de la empresa Drummond Energy.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNSPSC	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. DEL	CANT. Diarbos	Calibrado + Certificado de calibración	Variables y Puntos de calibración
5	Vitrina Vertical Refrigerada 1104 Litros Inverter – Induccol VV-59AI3DICDLD-INV	24131500	UNIDAD	1	0	SI	Temperatura 1 punto (3°C)


Quedamos atentos a sus comentarios y agradecemos de antemano su apoyo.

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM


Proyectó: Marbel Vilardy Badillo- Profesional de apoyo

ANEXO 25


Outlook
Buscar
Reunirse ahora
Inicio
Ver
Ayuda
Nuevo evento
Día
Semana laboral
Semana
Mes
Filtrar
Compartir
Imprimir
Diciembre 2024
Agregar calendario
Mis calendarios
Calendario
Mostrar todo
Hoy
Diciembre 2024
Lunes
Viernes
Sábado
Domingo
25 Nov
29
Capacitación de HA
30
1 Dic
2
4 PM CAPACITACIÓ
6
7
8
9
9 AM Socialización
13
14
15
16
20
21
22
45°
23
9 AM Socialización
24
25
26
27
28
29
30
31
1 Ene
2
3
4
5
CAPACITACIÓN EN METROLOGÍA
Unirse
Lun 2/12/2024, 'de' 4:00 PM a 5:00 PM
Reunión de Microsoft Teams
Laboratorio Ambiental Corpocesar le ha invitado.
12 sin respuesta
Buenas tardes El día lunes 02 de diciembre, se va a realizar una capacitación sobre metrología. Agradecemos su participación y asistencia
Dom, 22 de Dic
45°
No hay nada planeado para el día
¡Disfrútelo!

11:26

qxw-emgg-rjr



Marbel Vilardy está presentando

Coor...

Profe...


Carlo...


.

Lider ...

Direc...

4 más


IA
Coordinación Técnica Inkoanalisis
r
readLai meeting notes
Profesional de Proyectos 3 IA SAS
Auxiliar Técnico 1 IA SAS
L
Líder Laboratorio CAC
M
Maribel Viardy
11:04 | qxw-emgg-rjr



Marbel Vilardy Badillo
Coordinación Técnica Induanalisis
Carlos A. Osorio Molina
L
Lider Laboratorio CAC
DT
Dirección Técnica Induanalisis
r
read.ai meeting notes
Profesional de Proyectos I IA SAS
2 más
M
Marbel Vilardy
qxw-emgg-rjr

ANEXO 26


ORDINACIÓN GIT
EL LABORATORIO
AMBIENTAL



Actualizar Propuesta
↳ Indicar en la frecuencia q' son 2 al año → T. Seca { Marzo. 10-al-15 / 25 al 29
→ T. Lluviosa. { Octubre 6 al 10 / 20 al 24




↳ Tablas. Parametros Registrados en campo.
EN-SITU - excluir Nivel Estatico Metodo


Arroyo por fuera de garitas SI-10 3 pozos Drummond. marzo 25
Palmas Sicarare SI-06 = 3 pozos Sicarare. ✓ ~~marzo~~ 10
SI-03 = 2 pozos Drummond. ✓ marzo 14.
SI-01 = 2 pozos Drummond. ~~25~~ marzo 25
SA-06 = 4 pozos Limodancio ✓ ~~12~~ marzo 11
SA-03 = 2 pozos Drummond ✓ ~~marzo~~ 27.
SA-05B = 1 pozos Nuevo da - Imbrecht ~~marzo~~ 15
SA-05A - 1 pozo Drummond ✓ → ~~marzo~~ 13

Arroyo por dentro de garita Drummond
~~SA-05 = C 1 pozo~~
SA-05=C 1 pozo Drummond ✓ → 8 marzo 13
→ SA-04 4 pozos Drummond → marzo 27



ANEXO 27


26:02
Chat
Gente
6
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Aplicaciones
Más
Micro
Compartir
Salir
RN
JF
CZ
MC
LC
Participantes
Escribe un nombre
Compartir invitación
En esta reunión (6)
Silenciar a todos
Laboratorio Ambiental Corpocesar
Organizador
Camilo Zapata (Externo)
Carlos Alberto Osorio Molina (C...
JORGE FONS... (No comprobado)
Milena Cored... (No comprobado)
read.ai meetin... (No comprobado)
JORGE FONSECA (No comprobado)


23:46
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Aplicaciones
Más
Micro
Compartir
Salir
16-02-2021-anla-Formato1_IVA
Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda
Compartir
Formato 1 "Especificaciones del Elemento, Equipo y/o Maquinaria y Cálculo del IVA"
RN
JF
CZ
MC
LC
JORGE FONSECA (No comprobado)

ANEXO 28

Outlook

RESULTADOS DE LA MESA TÉCNICA

Desde Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Mié 04/12/2024 17:18
Para Lider Laboratorio CAC <Liderlab.consorcioac@gmail.com>; ctecnica.consorcioac@gmail.com <ctecnica.consorcioac@gmail.com>; Coordinación Técnica Induanalisis <coord.tecnica@induanalisis.com>; dir.operaciones@induanalisis.com <dir.operaciones@induanalisis.com>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Cordial saludo,

De manera respetuosa, me permito especificar las consideraciones técnicas que deben ser tenidas en cuenta para los reportes a partir del mes de noviembre, de acuerdo a lo concertado en la mesa de trabajo realizada el día de hoy.

- Las cifras significativas deben ser reportadas de acuerdo a lo descrito en la Guía Aseguramiento Y Control De Calidad Analítica PCM-04-G-37, la cual está disponible para consulta en el DRIVE PCM-04-Laboratorio Ambiental
- Para el reporte de resultados se deberá promediar los resultados obtenidos para la muestra y el duplicado
- Debido a que los cambios serán implementados a partir de noviembre es necesario realizar la modificación de los IR correspondientes al mes de octubre
- Los documentos relacionados con dicha consideración deberán ser modificados con el fin de evitar confusión en el procesamiento de los datos

Quedamos atentos al visto bueno por parte del Director técnico del Laboratorio para la aprobación de dichas sugerencias.

Muchas gracias

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306


Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.


Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo - Profesional de apoyo

ANEXO

29


Página 3
Dirección Operaciones Induana...
Lider Laboratorio CAC
Jefatura del Laboratorio Induan...
Dirección Operaciones Induana...
Marbel Vilardy Badillo
10:53 | ohd-kiai-obs


(4) WhatsApp
Meet - ohd-kiai-obs
Correo: Marbel Vilardy Badillo
Correo: Laboratorio Ambiental
FORMATOS - OneDrive
meet.google.com/ohd-kiai-obs
Jefatura del Laboratorio Induanalisis
Dirección Operaciones Induanalisis
Dirección Operaciones Induanalisis
Marbel Vilardy Badillo
10:25 | ohd-kiai-obs

ANEXO 30


29 nov 2024 4:06:36 p. m.
10.60628089N 73.22486806W
kr 2 Calle 3
Río Seco
Valledupar
Cesar


¿COMO MIDE LA PROFUNDIDAD CON SENSOR?
29 nov 2024 10:35:10 a. m.
10.43081934N 73.24128566W


[redacted]
10.60636052N 73.22495124W
5 - 108 Calle 3
Río Seco
Valledupar
Cesar

ANEXO

31


2024-12-11 14:39:52
227° SW
POZO DE
HURTADO
Río Guad
Parque
Leyenda
Carrera 4
Carrera 9
Carrera 10
Carrera 21
Google
HUMEDAL
MARIA CAMILA
S
W
N
E


2024-12-11 17:18:12
10.4695456N 73.27081956W
91° E
Valledupar
Parque Garupal
Calle 12
Carrera 20
Carrera 23
Google
RAMONES


2024-12-11 17:18:07
10.4695457N 73.27081857W
125° SE
Valledupar
Parque Garupa
Carrera 13
Google
RAMONES
76

ANEXO

32


2024-12-11 15:37:56
10.44833781N 73.26936604W
201° S
Valledupar
FRANCISCO
DE PAULA
ALAMOS II
Google




2024-12-11 15:38:00
10.44833356N 73.26935955W
219° SW
Valledupar
FRANCISCO
DE PAULA
ALAMOS II
Google


2024-12-11 15:38:02
10.44832477N 73.26936302W
219° SW
Valledupar
FRANCISCO
DE PAULA
ALAMOS II
Google

ANEXO

33

Outlook

Solicitud de ingreso estación ZM9

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Mar 17/12/2024 10:19 AM
Para deces.ejaguardeibirico@policia.gov.co <deces.ejaguardeibirico@policia.gov.co>
CC ctecnica.consorcioac@gmail.com <ctecnica.consorcioac@gmail.com>

Buenos días, Intendente Carlos Andrés Ciro

De manera respetuosa, solicitamos su autorización para el ingreso a la Estación de Calidad del Aire “ZM9 – La Jagua Vía” de la Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR, la cual se encuentra ubicada dentro de la estación de policía de La Jagua de Ibirico, Cesar, con el fin de adelantar labores propias de la ejecución de la red de monitoreo de Calidad de aire.

Los profesionales designados para dicha labor son los Ingenieros Leonardo Rojas Pedraza (CC.1.101.596.992), Juan Guillermo Pérez (CC: 1098750838) y Jorgent Torres Clavijo (CC. 1.064.121.789).

Agradecemos su colaboración

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Outlook

SOLICITUD DE INGRESO ZM9

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Lun 9/12/2024 3:42 PM
Para deces.ejaguardeibirico@policia.gov.co <deces.ejaguardeibirico@policia.gov.co>
CC ctecnica.consorcioac@gmail.com <ctecnica.consorcioac@gmail.com>

Buenos días, Intendente Carlos Andrés Ciro

De manera respetuosa, solicitamos su autorización para el ingreso a la Estación de Calidad del Aire "ZM9 – La Jagua Vía" de la Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR, la cual se encuentra ubicada dentro de la estación de policía de La Jagua de Ibirico, Cesar, con el fin de adelantar labores propias de la ejecución de la red de monitoreo de Calidad de aire.

Los profesionales designados para dicha labor son los Ingenieros Leonardo Rojas Pedraza (CC.1.101.596.992), Eneider Rodríguez (CC. 1.062.810.695), Jorgent Torres Clavijo (CC. 1.064.121.789) y Hugo Yesid Rodríguez (CC 1.102.722.908)

Agradecemos su colaboración

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR** -
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Outlook

Solicitud de ingreso, estación ZM9

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Lun 2/12/2024 1:41 PM
Para deces.ejaguardeibirico@policia.gov.co <deces.ejaguardeibirico@policia.gov.co>
CC ctecnica.consorcioac@gmail.com <ctecnica.consorcioac@gmail.com>

Buenos días, Intendente Carlos Andrés Ciro

De manera respetuosa, solicitamos su autorización para el ingreso a la Estación de Calidad del Aire “ZM9 – La Jagua Vía” de la Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR, la cual se encuentra ubicada dentro de la estación de policía de La Jagua de Ibirico, Cesar, con el fin de adelantar labores propias de la ejecución de la red de monitoreo de Calidad de aire.

Los profesionales designados para dicha labor son los Ingenieros Jorgenth Torres Clavijo (CC.1.064.121.789) y Ciro Quintero Perez (CC. 1.064.121.654)

Agradecemos su colaboración

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ANEXO

34

Outlook

Documentos necesarios para Solicitud de extensión

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Lun 16/12/2024 4:14 PM
Para Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
CC dir.operaciones@induanalisis.com <dir.operaciones@induanalisis.com>

11 archivos adjuntos (8 MB)

1. Copia digitalizada - Alcance.pdf; 1. Copia digitalizada - Equipos.pdf; 1. Copia digitalizada - Formato de solicitud.pdf; 2. Acta de Posesion 16 de diciembre de 2024.pdf; 2. DECRETO 3454 - CREACION CORPOCESAR.pdf; 2. Rut Corpocesar 2024.pdf; 2.ACUERDO_014_DEL_13_DE_DICIEMBRE_DE_2024.pdf; 3. Cédula Representante Legal.pdf; Comunicación IDEAM.docx; M-S-A-F001 FORMATO SOLICITUD ACREDITACIÓN v3.xlsm; Traslado de Oficio para revisión y firma - IDEAM.docx;

Buenas tardes,

Adjunto documentación recopilado para el inicio de la solicitud de extensión del alcance de acreditación para los fines pertinentes.

Quedo atenta

Atte:


Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO

35

Mis archivos › SOPORTES ISO 17025 › 5. Estructura › 5.7 Gestion cambio › Vigentes › **Cambios en el SGC**

Nombre	Modific...	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y MEJORA.xlsx	4 de diciembre	Calidad Laboratoric	54,6 KB	Compartida	


Compartir
Copiar vínculo
Descargar
Exportar a Excel
Automatizar
Ordenar
Detalles
Mis archivos
SOPORTES ISO 17025
5. Estructura
5.7 Gestion cambio
Vigentes
Nombre
Modific...
Modificado...
Tamaño del ar...
Compartir
Actividad
Cambios en el SGC
3 de diciembre
Laboratorio Ambier
1 elementos
Compartida
PCE-03-F-02 FORMATO REGISTRO DE CAMBIOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.xlsx
3 de diciembre
Laboratorio Ambier
34,5 KB
Compartida

COMPILADO
ANEXOS
INFORME NO 10

ANEXO 1

Outlook

RE: FORMATO almacenamiento de muestras

Desde Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Vie 08/11/2024 10:09
Para Lider Laboratorio CAC <liderlab.consorcioac@gmail.com>

Buenos días, Yoselín

Agradezco tus sugerencias para la mejora del Sistema de Gestión de Calidad, me parece buena idea trasladar el formato a excel para facilitar su digitación. En cuanto a tu requerimiento de *envío del formato al Ingeniero Luis,* todos los formatos están disponibles en el Drive compartidos con el fin de minimizar el traslado de formatos vía email para evitar envíos de versiones erradas por equivocación, a excepción de los que contengan claves que no permitan su edición.

Quedo atenta a cualquier requerimiento

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

De: Lider Laboratorio CAC <liderlab.consorcioac@gmail.com>
Enviado: jueves, 31 de octubre de 2024 10:22
Para: muestreo4.consorcioac@gamil.com <muestreo4.consorcioac@gamil.com>; Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Asunto: FORMATO almacenamiento de muestras

Buenos días,

PCM-04-40 es el formato que actualmente tiene el laboratorio para el control de condiciones de almacenamiento de muestras, se requiere ponerlo en funcionamiento para el almacenamiento de las muestras, si es posible imprimirlo para pegarlo en la nevera. Luis, este se puede editar para cumplir con el requerimiento que está a tu cargo sugiero colocar una casilla para lote de códigos de muestras y fecha de muestreo , la casilla aparte para el responsable de almacenamiento y para el responsable del descarte y adicional una casilla con el espacio para observaciones. Pienso que lo mejor es pasarlo a excel pero como consideres apropiado.
Marbel, amablemente solicito que le facilites el formato para edición a Luis.
Saludos y quedo atenta,

--

CONSORCIO AMBIENTAL CESAR
YOSELIN NIETO GIL
Líder de Laboratorio
Consorcio Ambiental Cesar
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C
Casa e´ Campo, Valledupar Cesar

Outlook

Formato de comunicaciones

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Mié 13/11/2024 2:13 PM
Para social2.consorcioac@gmail.com <social2.consorcioac@gmail.com>; social1.consorcioac@gmail.com <social1.consorcioac@gmail.com>

2 archivos adjuntos (738 KB)

PCA-04-F-16 FORMATO COMUNICACIONES EXTERNAS V6..docx; PCA-04-F-15 FORMATO COMUNICACIONES INTERNAS V6..docx;

Buenas tardes

Comparto para su conocimiento y fines pertinentes los formatos de comunicaciones internas (PCA-04-F-15) y externas (PCA-04-F-16) de acuerdo a su solicitud.

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO 2

Outlook

RE: Certificado Calibración TETRACAL CORPOCESAR SN: 208969.

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Mar 26/11/2024 11:46 AM
Para Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Cordial saludo,

El certificado de calibración se encuentra disponible para consulta en el DRIVE Soportes.

Gracias por su colaboración

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: viernes, 22 de noviembre de 2024 3:57 p. m.
Para: Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Cc: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: Certificado Calibración TETRACAL CORPOCESAR SN: 208969.

Cordial saludo por medio de la presente se adjunta certificado para su conocimiento y cargue en soportes del SGC

Muchas gracias

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental

Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>
Enviado: viernes, 22 de noviembre de 2024 3:21 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: Certificado Calibración TETRACAL CORPOCESAR SN: 208969.

Buena tarde Dr Carlos

cordial saludo

comparto certificados de calibración del Tetracal ya enviado a Valledupar.

Cordialmente

Dayana Rivera González
Jefe de Proyectos

ENERGY & INDUSTRY DIVISION
Cra 36 N° 36-26
Bucaramanga, Santander
Colombia
T: +(57) 7 635 28 70
C: +57 311 583 11 05
E: dayana.rivera@applus.com
www.applusk2.com
Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.
Any reading, retention, distribution or copy of this communication by
any person other than its intended recipient, is prohibited.

ANEXO 3

Outlook

RE: REITERACIÓN No. 2 IMPORTANTE: INFORMACIÓN REQUERIDA

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Jue 28/11/2024 9:39 AM
Para Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Cordial saludo,

De manera respetuosa, me permito informar que a la fecha NO se han cargado las siguientes evidencias:

1. Datos primarios de las validaciones realizadas para los métodos de aire y agua.




2. Adjuntar Excel de los cálculos de las validaciones y pruebas para métodos de aire



3. Para el ítem de capacitaciones tener en cuenta lo siguiente:

- Capacitación teórica practica en métodos de referencia para monitoreo de agua - Entrenar al personal autorizado en los métodos SST, ST, SD, SSED - Coordinador Técnico (Se programó para el mes de mayo, en la matriz dice ejecutada pero no hay soportes)
- Capacitación en metrología, factores de corrección y estadística - Entrenar el personal de campo, para la correcta operación de los equipos Hi-Vol, y la adecuada utilización de formatos - Personal capacitado interno / externo Facilitador/capacitador - (Se programo para agosto, pero no se realizó)



4. Realizar el cierre de las observaciones de la auditoría con el soporte del formato de acciones correctivas. En La observación 1 hace falta adjuntar el formato de acciones correctivas y las Observaciones 2 ,3, 6 no fueron desarrolladas



5. Los informes de resultados para la matriz agua correspondientes a los meses febrero, marzo y abril

No se han adjuntado.

Quedo atenta a cualquier requerimiento

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: miércoles, 27 de noviembre de 2024 11:16 a. m.
Para: Luis Manuel Barco Rincon <luis.barco@k2ingenieria.com.co>; Henry Castro Ortiz <henry.castro@k2ingenieria.com.co>; Dayana Rivera <dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>
Cc: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>; Mónica Inés González Thomas (CORPOCESAR) <monica.gonzalez@corpocesar.gov.co>; Administrativa y Financiera Corpocesar <administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co>; Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Asunto: REITERACIÓN No. 2 IMPORTANTE: INFORMACIÓN REQUERIDA

Cordial saludo ingenieros, por medio de la presente y de manera respetuosa se solicita se dé respuesta a la solicitud realizada el 10 de octubre del año corriente y que debajo se describe, debido a que a la fecha no tenemos evidencias de algunos de estos requerimientos que hacen parte de la ejecución del contrato y que se requieren tener en esta fase de la liquidación del contrato en la que nos encontramos, lo anterior para evitar retrasos indeseados.

Muchas gracias

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA

Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 10 de octubre de 2024 11:36 a. m.
Para: Luis Manuel Barco Rincon <luis.barco@k2ingenieria.com.co>; Henry Castro Ortiz <henry.castro@k2ingenieria.com.co>
Cc: Dayana Rivera <dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>; Mónica Inés González Thomas (CORPOCESAR) <monica.gonzalez@corpocesar.gov.co>; Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>; Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Asunto: RV: IMPORTANTE: INFORMACIÓN REQUERIDA

Cordial saludo, en atención a los lineamientos recibidos por la supervisión del contrato se solicita de manera respetuosa atender las solicitudes descritas en el correo que le precede a este para el día 16 de octubre del año corriente, en el marco de la entrega de los documentos, acciones y soportes para el cierre y liquidación del contrato No. 19-6-0195-0-2022 firmado entre K2 ingeniería SAS y CORPOCESAR.

Muchas gracias

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar

Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 10 de octubre de 2024 8:34 a. m.
Para: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
Cc: dayana.diaz@applusglobal.com <dayana.diaz@applusglobal.com>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: IMPORTANTE: INFORMACIÓN REQUERIDA

Buenos días, ingeniero

Agradecemos su colaboración con la recopilación de la siguiente información relacionada con el sistema de gestión:

1. Datos primarios de las validaciones realizadas para los métodos de aire y agua.
2. Adjuntar Excel de los cálculos de las validaciones y pruebas para métodos de aire
3. Para el ítem de capacitaciones tener en cuenta lo siguiente:

- Capacitación teórica practica en métodos de referencia para monitoreo de agua - Entrenar al personal autorizado en los métodos SST, ST, SD, SSED - Coordinador Técnico (Se programó para el mes de mayo, en la matriz dice ejecutada pero no hay soportes)
- Capacitación en metrología, factores de corrección y estadística - Entrenar el personal de campo, para la correcta operación de los equipos Hi-Vol, y la adecuada utilización de formatos - Personal capacitado interno / externo Facilitador/capacitador - (Se programo para agosto, pero no se realizó)

4. Realizar el cierre de las observaciones de la auditoría con el soporte del formato de acciones correctivas. En La observación 1 hace falta adjuntar el formato de acciones correctivas y las Observaciones 2 ,3, 6 no fueron desarrolladas
5. Los informes de resultados para la matriz agua correspondientes a los meses febrero, marzo y abril

Quedamos atentos a su colaboración

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ANEXO 4

Outlook

RE: Solicitud información Capacitación MFPro

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Jue 28/11/2024 1:42 PM
Para Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
CC Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

2 archivos adjuntos (57 KB)

PCM-04-F-20-FORMATO COMPROMISO CUMPLIMIENTO REQUISITOS SST – LABORATORIO AMBIENTAL (1).docx; PCM-04-F-20-FORMATO COMPROMISO CUMPLIMIENTO REQUISITOS SST – LABORATORIO AMBIENTAL (1).docx;

Buenas tardes

De manera respetuosa adjunto el formato PCM-04-F-20 (Cumplimiento de requisitos SST) el cual debe ser diligenciado y firmado por los profesionales, esto con el fin de darles a conocer las condiciones de Seguridad y los riesgos a los que están expuestos

Quedo atenta

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: martes, 26 de noviembre de 2024 12:44 p. m.
Para: Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Cc: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>; Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: Solicitud información Capacitación MFPro

Cordial saludo, por medio de la presente se comparte información de representantes de Hach que realizar la visita de capacitación, agradezco confirmar si por parte de estos se requiere diligenciar algún formato o documento interno.

Quedo atento.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Bolgueman, Whitney M <whitney.bolgueman@hach.com>
Enviado: martes, 26 de noviembre de 2024 11:00 a. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: Henao, Christian C <christian.henao@hach.com>
Asunto: RE: Solicitud información Capacitación MFPro

Buenos días Ingeniero

Espero te encuentres muy bien

De acuerdo con lo conversado adjunto; parafiscales y foto del carnet de la empresa de los asistentes

A mas tardar en la mañana te estaré enviando nuestra hora de llegada al aeropuerto para programar recogida del ingeniero Christian, ya que yo llego más tarde

Como te comenté por whatsapp; inicialmente vamos a dar una charla teórica en la oficina, para lo que te pedimos:

- Disponibilidad de un salón y equipo para proyectar
- Equipo MFPro cargado
- Un balde en plástico, dos estacas en madera de unos 40cm, una cinta métrica que tenga la longitud de orilla a orilla + 2m (al menos)

Adicional, te comento que enviamos el registro a nuestro departamento FSE; ya que para estas actividades debemos estar autorizados. Luego de revisión, no tenemos autorización de ingreso al rio; sin embargo, vamos a estar presentes con ustedes realizando el entrenamiento

Gracias y quedo atenta a sus valiosos comentarios

Cordialmente



WHITNEY BOLGUEMAN V. | ESPECIALISTA DE PROCESOS ZONA NORTE
Hach Colombia S.A.S | **E** whitney.bolgueman@hach.com

P +57 (1) 235-1574 | **M** 316 0273470
co.hach.com | ¡Síguenos en Linkedin!



Confidential - Company Proprietary

De: Bolgueman, Whitney M
Enviado el: jueves, 21 de noviembre de 2024 5:08 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud información Capacitación MFPro

Buenas tardes Ingeniero

Espero te encuentres muy bien

Confirmo visita el 29 de noviembre; procederemos a comprar tiquetes

Quedo pendiente de la información del sitio; aparte de las fotos, en lo posible conocer ancho del rio, profundidad y ubicación

Adicional, antes de ir a campo, seria importante una parte teórica en un salón. ¿Tendríamos un sitio? Seria 1 hora aproximadamente

Gracias y quedo atenta

Cordialmente



WHITNEY BOLGUEMAN V. | ESPECIALISTA DE PROCESOS ZONA NORTE
Hach Colombia S.A.S | **E** whitney.bolgueman@hach.com

P +57 (1) 235-1574 | **M** 316 0273470
co.hach.com | ¡Síguenos en Linkedin!



De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado el: miércoles, 20 de noviembre de 2024 4:24 p. m.
Para: Bolgueman, Whitney M <whitney.bolgueman@hach.com>
Asunto: RE: Solicitud información Capacitación MFPro

Buenas tardes Doctora Whitney, gracias por atender nuestra solicitud. Teniendo enc uenta su solicitud me permito dar respuesta así:

1. El lugar seria Valledupar, ya que es mas central para trasladarnos. Podrías darnos información del lugar, ya que requerimos aprobación de nuestro departamento EHS (Fotos del rio o cañada)

Quedo con el compromiso de enviar ubicación y fotos en el transcurso de estos días, ya que estamos previamente visitando tres posibles puntos de entre los cuales seleccionaremos uno.

2. ¿Es posible que nos puedan ayudar con el traslado? Es decir, traslado de Aeropuerto – Lugar de medición y de regreso al Aeropuerto

Si es posible.

3. ¿Verías posible la visita el 28 de noviembre? Seria 1 solo día

Para esta fecha el equipo de trabajo y mi persona tenemos una actividad previamente programada, sugiero se realice el día 29 de noviembre.

4. Se requiere que enviemos alguna documentación o requerimos algún curso

ARL, copia del carnet y el diligenciamiento de un formulario que tenemos adoptado en el SGC el cual se podría hacer en Valledupar

Asi las cosas, damos respuesta a su solicitud.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Bolgueman, Whitney M <whitney.bolgueman@hach.com>
Enviado: miércoles, 20 de noviembre de 2024 4:00 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: Solicitud información Capacitación MFPro

Buenas tardes Ingeniero Carlos

Espero te encuentres muy bien, es un gusto saludarte

De acuerdo con lo conversado, tenemos pendiente realizar una capacitación presencial para el MFPro, que se suministró el año pasado; contemplando los temas que hablamos. Sin embargo, requiero lo siguiente de tu parte:

1. El lugar seria Valledupar, ya que es mas central para trasladarnos. Podrías darnos información del lugar, ya que requerimos aprobación de nuestro departamento EHS (Fotos del rio o cañada)
2. ¿Es posible que nos puedan ayudar con el traslado? Es decir, traslado de Aeropuerto – Lugar de medición y de regreso al Aeropuerto
3. ¿Verías posible la visita el 28 de noviembre? Seria 1 solo día
4. Se requiere que enviemos alguna documentación o requerimos algún curso

Gracias y quedo atenta

Cordialmente

WHITNEY BOLGUEMAN V. | ESPECIALISTA DE PROCESOS ZONA NORTE
Hach Colombia S.A.S | **E** whitney.bolgueman@hach.com

P +57 (1) 235-1574 | **M** 316 0273470
co.hach.com | ¡Síguenos en Linkedin!



Please be advised that this email may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify us by email by replying to the sender and delete this message. The sender disclaims that the content of this email constitutes an offer to enter into, or the acceptance of, any agreement; provided that the foregoing does not invalidate the binding effect of any digital or other electronic reproduction of a manual signature that is included in any attachment. *[0xC3D2]*

Confidential - Company Proprietary

ANEXO
ACTIVIDAD 5

Outlook

RE: Oficios, para Monitoreo fuentes moviles

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Mar 12/11/2024 1:59 PM
Para Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

2 archivos adjuntos (481 KB)
Oficio Mon Fuentes Moviles PONAL.pdf; Oficio Mon Fuentes Moviles Secretaria Transito.pdf;

Buenas tardes

Adjunto archivos ajustados para su firma.

Quedo atenta a sus directrices para el envío de los oficios desde el correo del Laboratorio Ambiental.

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: martes, 12 de noviembre de 2024 10:27 a. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: Oficios, para Monitoreo fuentes moviles

Cordial saludo Marbel, en consecuencia con lo concertado y sus obligaciones contractuales me permito remitir los siguientes oficios para su revisión y ajustes, quedo atento.

Muchas gracias.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado



Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Coordinacion Tecnica CAC <ctecnica.consorcioac@gmail.com>
Enviado: sábado, 9 de noviembre de 2024 11:19 a. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: Camilo Zapata <dir.operaciones@induanalisis.com>
Asunto: Oficios, para Monitoreo fuentes moviles

Buen dia Ing Carlos Osorio
a continuación adjunto los oficios correspondientes a los permisos y acompañamientos necesarios para la ejecución del monitoreo de fuentes móviles a realizar en la ciudad de valledupar, para las fechas de noviembre, diciembre y enero.
Solicitud uso de espacio público
Oficio dirigido a la Policía Nacional
Oficio dirigido a la secretaría de tránsito

Muchas gracias, quedo atento a sus comentarios.

--
Cordialmente,

CONSORCIO AMBIENTAL CESAR
HUGO YESID RODRÍGUEZ DIAZ
Coordinador Técnico
Consorcio Ambiental Cesar
Cra. 4a # 10 - 16 barrio 5 de marzo,
La Jagua de Ibirico, Cesar

Nota ecológica. Antes de imprimir, por favor piense en las generaciones futuras.

Aviso de privacidad. Este correo y sus anexos contienen información privilegiada y confidencial por lo cual es de uso exclusivo e individual; si usted no es el destinatario, le solicitamos amablemente lo

pueda comunicar por medio electrónico o telefónicamente y proceder a su eliminación. Está prohibida cualquier divulgación, copia, distribución o acción que se efectúe del presente correo.

ANEXO
ACTIVIDAD 6

Outlook

Oficio de traslado a la Oficina juridica

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Mié 13/11/2024 11:42 AM
Para Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivo adjunto (163 KB)
Traslado de Oficio relacionado con AD-1010-0335.docx;

Buenos días

Adjunto oficio solicitado de acuerdo a sus indicaciones.

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 7

Outlook

Propuesta de cotización Drummond

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Jue 14/11/2024 10:40 PM
Para Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

2 archivos adjuntos (185 KB)
Cotización Drummond-Res.docx.xlsx; Cotización Drummond.docx;

Buenas noches

Adjunto propuesta de cotización de acuerdo a sus indicaciones, quedo atenta a cualquier requerimiento.

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 8

Outlook

Respuesta al Oficio Interno SG-5000-0632 de fecha 30 de octubre de 2024 Ref. Radicado No 12663 de 29 de octubre de 2024

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Vie 15/11/2024 2:37 PM
Para carlos.osorio@corpocesar.gov.co <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivo adjunto (164 KB)
Insumo de respuesta a Oficio Interno SG-5000-0632.docx;

Buenas tardes

Adjunto oficio relacionado con lo descrito en el asunto de acuerdo a sus instrucciones

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 9

Outlook

RE: Solicitud de coordinación y costos asociados para el análisis de especiación química de filtros. Proyecto Mina La Francia. C.I Colombian natural resources I S.A.S en reorganización.

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Mar 26/11/2024 10:26 AM
Para Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

2 archivos adjuntos (794 KB)
Cotización CNR.xlsx; Cotización CNR LABA-3-0574 Conc_26112024-01 y 26112024-02.docx;

Buenos días

Adjunto las cotizaciones solicitadas para su revisión y aprobación, quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: sábado, 23 de noviembre de 2024 12:13 p. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: Fw: Solicitud de coordinación y costos asociados para el análisis de especiación química de filtros. Proyecto Mina La Francia. C.I Colombian natural resources I S.A.S en reorganización.

Ingeniera Marvel cordial saludo dando alcance el correo anterior relacionado con CNR Me permito dar traslado del radicado 10043 para su conocimiento y demás fines pertinentes Muchas gracias

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado
LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

From: Misael P. Garcia Payares [AMBIENTAL] <misael.garcia@CNRCOL.COM>
Sent: Tuesday, August 27, 2024 5:35:55 PM
To: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Subject: RV: Solicitud de coordinación y costos asociados para el análisis de especiación química de filtros. Proyecto Mina La Francia. C.I Colombian natural resources I S.A.S en reorganización.

Carlos.

Anexo los oficios entregado en Corpocesar, por favor revisa y dialogamos el tema

Saludes

De: Elkin Romero [AMBIENTAL] <Elkin.Romero@CNRCOL.COM>
Enviado el: martes, 27 de agosto de 2024 5:31 p. m.
Para: Misael P. Garcia Payares [AMBIENTAL] <misael.garcia@cnrcol.com>
CC: Debbie Cordoba [AMBIENTAL] <debbie.cordoba@CNRCOL.COM>; Carlos Dominguez Rios [AMBIENTAL] <carlos.dominguez@CNRCOL.COM>
Asunto: RV: Solicitud de coordinación y costos asociados para el análisis de especiación química de filtros. Proyecto Mina La Francia. C.I Colombian natural resources I S.A.S en reorganización.

PSI

De: Atención al Ciudadano Corpocesar <atencionalciudadano@corpocesar.gov.co>
Enviado el: martes, 27 de agosto de 2024 5:04 p. m.
Para: Elkin Romero [AMBIENTAL] <Elkin.Romero@CNRCOL.COM>
Asunto: RE: Solicitud de coordinación y costos asociados para el análisis de especiación química de filtros. Proyecto Mina La Francia. C.I Colombian natural resources I S.A.S en reorganización.

PRECAUCIÓN: este correo electrónico se originó desde fuera de CNR. No haga clic en los enlaces ni abra los archivos adjuntos a menos que reconozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.

Cordial saludo,

Se envía radicado 10043 del 27 de agosto de 2024, para conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular, reiteramos nuestra disposición de servicio.

Atentamente

CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR
Km 2 vía a La Paz, Lote 1 U.I.C Casa e˚ Campo, frente a la Feria Ganadera
Valledupar, Cesar
(+57) 6055748960 Ext 122
www.corpocesar.gov.co

De: Elkin Romero [AMBIENTAL] <Elkin.Romero@CNRCOL.COM>
Enviado: martes, 27 de agosto de 2024 15:30
Para: Atención al Ciudadano Corpocesar <atencionalciudadano@corpocesar.gov.co>
Cc: Misael P. Garcia Payares [AMBIENTAL] <misael.garcia@cnrcol.com>; Debbie Cordoba [AMBIENTAL] <debbie.cordoba@CNRCOL.COM>
Asunto: Solicitud de coordinación y costos asociados para el análisis de especiación química de filtros. Proyecto Mina La Francia. C.I Colombian natural resources I S.A.S en reorganización.

Buen día,

En atención al asunto de la referencia se adjunta comunicación firmada y anexos.

Quedo atento a número de radicado.

Saludos,

CNR
COLOMBIAN NATURAL RESOURCES

ELKIN ROMERO QUINTERO
Coordinador Ambiental
Mina La Francia - Municipio El Paso
Cel.: +57(310) 419 7920
Email: Elkin.Romero@cnrcol.com
Cesar, Colombia

AVISO LEGAL: La información contenida en este mensaje es privada, confidencial y para uso exclusivo de su destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario de este mensaje, por favor notifique al remitente y elimine el mensaje inmediatamente de su sistema. La distribución o copia de este mensaje está estrictamente prohibida. Este mensaje es sólo para propósitos de información y no debe ser considerada como una declaración u oferta oficial de las compañías del **grupo CNR**. La transmisión de correos electrónicos no garantiza que el mismo sea seguro. Por consiguiente, no manifestamos ni garantizamos que esta información sea completa o precisa. Toda información está sujeta a alterarse sin previo aviso. Este correo electrónico ha sido procesado por nuestro sistema de Antivirus corporativo.

DISCLAIMER: The information within this message is private, confidential and for the exclusive use by the intended recipient only. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender and delete the message immediately from your system. Distribution or copying of this message is strictly prohibited. This message is for information purposes only and should not be regarded as an official statement or offer from companies **CNR group**.. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure. Therefore, we do not represent or guarantee that this information is complete or accurate. All information is subject to changes without previous notice. This email has been scanned by our Antivirus system.

AVISO LEGAL: La información contenida en este mensaje es privada, confidencial y para uso exclusivo de su destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario de este mensaje, por favor notifique al remitente y elimine el mensaje inmediatamente de su sistema. La distribución o copia de este mensaje está estrictamente prohibida. Este mensaje es sólo para propósitos de información y no debe ser considerada como una declaración u oferta oficial de las compañías del **grupo CNR**. La transmisión de correos electrónicos no garantiza que el mismo sea seguro. Por consiguiente, no manifestamos ni garantizamos que esta información sea completa o precisa. Toda información está sujeta a alterarse sin previo aviso. Este correo electrónico ha sido procesado por nuestro sistema de Antivirus corporativo.

DISCLAIMER: The information within this message is private, confidential and for the exclusive use by the intended recipient only. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender and delete the message immediately from your system. Distribution or copying of this message is strictly prohibited. This message is for information purposes only and should not be regarded as an official statement or offer from companies **CNR group**.. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure. Therefore, we do not represent or guarantee that this information is complete or accurate. All information is subject to changes without previous notice. This email has been scanned by our Antivirus system.

ANEXO
ACTIVIDAD 10

Outlook

Solicitud de autorización para uso de espacio Público

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Mié 13/11/2024 10:06 AM
Para secretariagobierno@valledupar-cesar.gov.co <secretariagobierno@valledupar-cesar.gov.co>
CC Gestión Ambiental Corpocesar <gestionambiental@corpocesar.gov.co>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; ctecnica.consorcioac@gmail.com <ctecnica.consorcioac@gmail.com>

1 archivo adjunto (459 KB)
Oficio SGAGA-3000-631.pdf;

SGAGA-3000- 631

Valledupar, 12 de noviembre de 2024

Doctor.
JORGE LUÍS PÉREZ PERALTA
Secretario de Gobierno Municipal
secretariagobierno@valledupar-cesar.gov.co

ASUNTO: Solicitud de autorización para uso de espacio público

Cordial saludo,

La Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad legal vigente Resolución 762 del 18 de julio de 2022 *"Por la cual se reglamentan los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamentan los artículos 2.2.5.1.6.1, 2.2.5.1.8.2 y 2.2.5.1.8.3 del Decreto 1076 de 2015 y se adoptan otras disposiciones"*, planea ejecutar el monitoreo de fuentes móviles (vehículos) terrestres de carretera en circulación en el municipio de Valledupar en las siguientes fechas:

Del 18 al 21 de noviembre de 2024

Del 09 al 12 de diciembre de 2024

Del 07 al 10 de enero del 2025

Por lo cual, en el marco de dichas actividades solicitamos de manera respetuosa la autorización para uso del espacio público en diferentes puntos de la cuidad que nos permitan la realización de las mediciones pertinentes.



Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ANEXO
ACTIVIDAD 11

Outlook

Solicitud de guía técnica para el monitoreo de humedales

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Vie 15/11/2024 1:42 PM
Para dir.operaciones@induanalisis.com <dir.operaciones@induanalisis.com>
CC Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenas tardes

El Laboratorio Ambiental de Corpocesar debe dar apoyo al cumplimiento de programas internos de la Corporación relacionados con el monitoreo a la calidad del Agua, es por ello que, de acuerdo a lo conversado y lo descrito en el anexo técnico del contrato, me permito de manera respetuosa solicitar su apoyo con la elaboración de una guía técnica que permita implementar un plan de monitoreo a los humedales Eneal, María Camila y Sicararé según los requerimientos internos del Laboratorio.

Dicha guía debe ser entregada a más tardar el día 20 de noviembre de 2024 y debe incluir como mínimo lo siguiente:

- Toma de muestras
- Transporte
- Tipos de toma de muestras a este tipo de cuerpos de agua
- Elección de puntos de muestreo en este tipo de cuerpos de agua
- Tipos de indicadores para el monitoreo a la calidad del agua

Adjunto link de consulta de información relacionada: https://www.corpocesar.gov.co/POMCAS-Corpocesar.html

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy -Profesional de apoyo

ANEXO
ACTIVIDAD 12

Outlook

RV: Contrato de arrendamiento

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Vie 15/11/2024 3:04 PM
Para Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
CC ctecnica.consorcioac@gmail.com <ctecnica.consorcioac@gmail.com>

1 archivo adjunto (175 KB)
Oficio 12792 - Efrain Conde Bohorquez.docx;

Buenas tardes

Adjunto respuesta ajustada de acuerdo a mis consideraciones para su revisión y firma.

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Proyectó: Marbel Vilardy - Profesional de apoyo

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

De: Coordinacion Tecnica CAC <ctecnica.consorcioac@gmail.com>
Enviado: viernes, 15 de noviembre de 2024 11:54 a. m.
Para: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Asunto: Re: Contrato de arrendamiento

buenos días, Marbel
adjunto respuesta de la PQRS con radicado 12792.

Marbel muchas gracias por su atención y quedo atento a sus comentarios, por si debo modificar algo.

El vie, 1 nov 2024 a la(s) 9:37 a.m., Coordinacion Tecnica CAC (ctecnica.consorcioac@gmail.com) escribió:

> Buenos días

recibido, muchas gracias

El jue, 31 oct 2024 a la(s) 4:22 p.m., Laboratorio Ambiental Corpocesar (laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co) escribió:

Buenas tardes, Ingeniero Hugo

Traslado PQRS de acuerdo a la conversado para su proyección y respuesta.

Muchas gracias por su colaboración

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

De: Atención al Ciudadano Corpocesar <atencionalciudadano@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 31 de octubre de 2024 4:01 p. m.
Para: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Asunto: RV: Contrato de arrendamiento

Cordial saludo,

Se envía radicado 12792 del 30 de octubre de 2024, para conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular, reiteramos nuestra disposición de servicio.

Atentamente,

CORPOCESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR
Km 2 vía a La Paz, Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo, frente a la Feria Ganadera
Valledupar, Cesar
(+57) 6055748960 Ext 122
www.corpocesar.gov.co

De: efrain rogelio conde bohorquez <efrainconderogelio@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 30 de octubre de 2024 13:14

> **Para:** Atención al Ciudadano Corpocesar <atencionalciudadano@corpocesar.gov.co>
> **Asunto:** Contrato de arrendamiento
>
> Buenos tardes.
> Me dirijo a ustedes con el fin que me brinden información sobre un dispositivo que colocaron en el predio el cual se hizo un contrato de arrendamiento el cual este ocupa un espacio en dicho predio.
> Pagaban mensual pero la contratista encargada ya no está a cargo de dicho proyecto.
> Me gustaría saber al respecto del tema ya que se pasó la fecha para la cual consignaban la mensualidad.
> Att: Efrain Rogelio Conde Bohorquez

--
Cordialmente,

CONSORCIO AMBIENTAL CESAR
HUGO YESID RODRÍGUEZ DIAZ
Coordinador Técnico
Consorcio Ambiental Cesar
Cra. 4a # 10 - 16 barrio 5 de marzo,
La Jagua de Ibirico, Cesar

Nota ecológica. Antes de imprimir, por favor piense en las generaciones futuras.

Aviso de privacidad. Este correo y sus anexos contienen información privilegiada y confidencial por lo cual es de uso exclusivo e individual; si usted no es el destinatario, le solicitamos amablemente lo pueda comunicar por medio electrónico o telefónicamente y proceder a su eliminación. Está prohibida cualquier divulgación, copia, distribución o acción que se efectúe del presente correo.

ANEXO
ACTIVIDAD 13

Outlook

Solicitud de autorización para el uso del salón múltiple, Corregimiento de La Loma, Cesar

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Lun 18/11/2024 11:24 AM
Para ventanillaunicalaloma@gmail.com <ventanillaunicalaloma@gmail.com>
CC social1.consorcioac <social1.consorcioac@gmail.com>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0564

Valledupar, noviembre 13 del 2024

YARCELIS TORRES
FUNCIONARIA DE LA ALCALDIA DEL PASO
ventanillaunicalaloma@gmail.com
EL PASO, CESAR

ASUNTO: Solicitud de autorización para el uso del salón múltiple, Corregimiento de La Loma, Cesar

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito solicitar formalmente el uso del salón múltiple, ubicado en la calle central del corregimiento de La Loma, Cesar, para **el día 25 de noviembre de 2024, en el horario de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.,** en nombre de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR). El propósito de este evento es realizar una reunión para la socialización de los resultados de calidad del aire. La actividad contará con la participación de autoridades locales, empresas de la región, presidentes de juntas de acción comunal, líderes comunitarios y miembros de la comunidad en general.

Garantizamos que el evento se desarrollará en cumplimiento con todas las normas y disposiciones del lugar, asegurando las condiciones necesarias para su óptimo desarrollo.

Agradecemos de antemano su atención y colaboración, y quedamos a su disposición para cualquier información adicional o requerimiento necesario para facilitar la autorización de este uso. Quedamos atentos a su pronta respuesta.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA

Profesional Especializado
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental



Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Revisó: Marbel Vilardy Badillo - Profesional de apoyo

ANEXO
ACTIVIDAD 14

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE LABORATORIO AMBIENTAL FORMATO PLAN DE MUESTREO	PCM-04-F-98 VERSIÓN: 4.0 Fecha: 2023/08//25 Pagina 1 de 2

Fecha de planeación	Fecha de muestreo		Quien planea	Plan No
2024-11-18	2024-11-19	2024-11-22	Carlos Alberto Osorio Molina	PMA-019-24
Técnicos de campo	**Henry David Rodriguez Moya - Marbel Vilardy Badillo**			

Indicar detalles en la ubicación de los sitios. Indicar los parámetros con una X.

La identificación en muestreo se diligencia una vez tome la muestra (1,2,3, …) y en el orden de toma; de no realizarse se entenderá que la muestra no fue tomada y se consignará en las observaciones la razón o no conformidad

Identificación del punto de muestreo	Ubicación de Sitios de muestreo			Parametros de Campo																Tipo de muestra	
	Municipio / Corregimiento	Coordenadas [1]		PM10	PM2.5	Ruido	pH	Oxígeno Disuelto	Temperatura	Conductividad	Turbidez	DQO	DBO_5	SDT	SST	ST	Otros	Caudal		Puntual	Compuesta
		N	W																		
SI-06C	Codazzi	2654359	4967119				x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	
SI-06B	Codazzi	2654359	4967119				x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	
SI-06A	Codazzi	2654359	4967119				x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	
SI-03A	Codazzi	2646855	4953207				x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	
SI-03B	Codazzi	2646855	4953207				x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	
SI-01A	Codazzi	2638730	4943079				x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	
SI-01B	Codazzi	2638730	4943079				x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	
SI-10A	Becerril	2633321	4934374				x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	
SI-10B	Becerril	2633321	4934374				x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	
SI-10C	Becerril	2633321	4934374				x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	
SA-04C	La Jagua	2609283	4942462				x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	
SA-04B	La Jagua	2609283	4942462				x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	
SA-04A	La Jagua	2609283	4942462				x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	
SA-04D	La Jagua	2609283	4942462				x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	
SA-03A	Chiriguaná	2612542	4940547				x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	
SA-03B	Chiriguaná	2612542	4940547				x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	
SA-05A	La Jagua	2607839	4949630				x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	
SA-05B	La Jagua	2607839	4949630				x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	
SA-05C	La Jagua	2609347	4951970				x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	
SA-05ML	La Jagua	2609347	4951970				x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	
SA-06A	Las palmitas	2607528	4954560				x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	
SA-06B	Las palmitas	2607528	4954560				x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	
SA-06C	Las palmitas	2607528	4954560				x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	
SA-06D	Las palmitas	2607528	4954560				x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	

OBSERVACIONES (Realice las observaciones de Conformidad con las actividades planeadas, con el funcionamiento de equipos, con las mediciones de campo realizadas y/o con las desviaciones o exclusiones requeridas):

Los parámetros referenciados en otros son los siguentes: Fosforo Total, Nitrogeno Total y Solidos sedimentables

ANEXO
ACTIVIDAD 15

Fecha de muestreo (2024-11-19 A 2024-11-22) **Matriz**

Técnicos de campo	**Henry Rodriguez**

LISTA DE CHEQUEO (Es importante que se revise que se cuenta con cada uno de los ele

Indispensable	**Sale**	**Retorna**
Formato muestreo de aguas datos In Situ PCM-04-F-80	x	x
Tabla porta papeles	x	x
Lapicero	x	x
Marcador de tinta indeleble	x	x
Caja de Herramientas		
Llaves		
Para medición de parámetros de campo		
GPS, Serial	x	x
VARI FLOW, Certificado de calibración actualizado		
Tetracal, Certificado de calibración		
Sonometro con cargador		
Pistófono o Calibrador		
Extensión		
Decámetro o metro		
Equipo medidor de condiciones ambientales (kestrel), certificado de calibración	x	x
Medidor multiparámetro (ODEON), certificado de calibración	x	x
Plan de muestreo diligenciado (Este registro)	x	x
Portatil	x	x
Termometro tipo punzón, certificado de calibración	x	x
Para aforo volumetrico	**Sale**	**Retorna**
Estacas		
Micromolinete, Serial		
Balde		
Bote Salvavidas, si aplica		
Chaleco Salvavidas, si aplica		
Fontanero, si aplica		

SERIAL EQUIPO:

VARIABLE A VERIFICAR	**SERIAL DEL SENSOR**	**VALOR OBTENID**
pH		4,00 -7,01-10
Conductividad, µS/cm		1408
Oxígeno, % Saturación		101
Turbiedad, UNT		10

OBSERVACIONES (Realice las observaciones de Conformidad con las actividades de verificación realizadas y

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN DE LABORATORIO AMBIENTAL
FORMATO ALISTAMIENTO DE MUESTREO

Subterranea

	Marbel Vilardy

mentos aquí descritos antes de salir a realizar las labores y al retornar al laboratorio)

Para la toma de muestras
Cuerda
Etiquetas y/o cinta de enmascarar (Para marcar los frascos)
Frasco lavador con agua destilada o desionizada
Hielo en bolsas y/o gel refrigerante
Porta Filtro
Filtros Hivol y Low vol
Soluciones verificaciones de pH
Solución verificación de conductividad
Solución verificación de oxigeno
Solución verificación de turbiedad
Nevera(s) de icopor
Nevera(s) plástica(s)
Bolsa de basura
Toallas de papel
Otro (¿Cuál?):
Procedimientos requeridos según el método a emplear
Prevención, protección y seguridad de las personas que efectúan el muestreo
Botas de caucho
Botiquín de primeros auxilios
Gafas
Tapabocas y/o máscara respiradora con filtros según la aplicación
Guantes resistentes, cortos y/o largos, desechables y/o reutilizables, según el caso
Machete

VERIFICACIÓN			**¿Presenta fallas funcional la sond**		
)O	**Cumple**	**No cumple**	**SI**	**NO**	**¿Cu**
	x			x	
	x			x	
	x			x	
	x			x	

/o con las desviaciones o exclusiones requeridas):


PCM-04-F-17
VERSIÓN: 2.0
Fecha: 2023/11/10

Sale	Retorna
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x

Sale	Retorna
x	x
x	x
x	x
x	x

ıa?

ıál?




19 nov 2024
117° SE
Número de índice: 89
















19 nov 2024
343° N
Número de índice: 86
N
W
E
S


2024-11-20 11:26:14
9.77983918N 73.51918596W
209° SW
Google
S
W
E
N














2024-11-22 10:41:22
94° E
E
S
W
N


2024-11-21 16:43:22
48° NE
TPL 03
N
E
S
W


2024-11-20 13:55:42
9.73064506N 73.59841654W
8° N
Google
N
E
S
W

ANEXO
ACTIVIDAD 16


Outlook

Verificación y aprobación de formatos de datos InSitu

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Sáb 23/11/2024 11:26 AM
Para ctecnica.consorcioac@gmail.com <ctecnica.consorcioac@gmail.com>; liderlab.consorcioac@gmail.com <liderlab.consorcioac@gmail.com>
CC Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenos días

De manera respetuosa adjunto la ruta de los monitoreos realizados entre los días 19 y 22 de noviembre, correspondientes al Plan de muestreo PMA-019-24 para su verificación y aprobación. Quedo atenta a cualquier inquietud y agradezco su colaboración



ANEXO
ACTIVIDAD 17


ZONA DE PESAJE






NA DE PESAJE





ANEXO
ACTIVIDAD 18

Outlook

Tiempos de análisis para muestras

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Lun 25/11/2024 4:30 PM
Para Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivo adjunto (11 KB)
Tiempos de análisis.xlsx;

Buenas tardes,

En cumplimiento al plan de muestreo PMA-019-24 y los compromisos adquiridos en el convenio de la red piezométrica de Corpocesar, comparto de manera respetuosa las fechas de análisis de las muestras recepcionadas el día viernes 22 de noviembre de 2024 para su conocimiento y fines pertinentes. Es importante recalcar que los tiempos reportados en el Excel (de acuerdo con los indicadores de gestión) incluyen el reporte del resultado, es decir, la digitación y aprobación por parte del Líder del Laboratorio y el Director técnico.

Debido a que este es el primer ensayo en el cual se reciben varias muestras, sugiero de manera respetuosa construir un informe en el cual se especifique cual es la capacidad operativa del Laboratorio de acuerdo a los reactivos, equipos o insumos con los que se cuenta para la ejecución de los métodos.

Quedo atenta a cualquier comentario, inquietud y/o sugerencia

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 19

Outlook

RE: SGAGA-3000-0586. Apoyo para realizar muestreo con la finalidad de determinar la calidad de agua del humedal el Eneal

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Mar 12/11/2024 4:00 PM
Para muestreo4.consorcioac@gmail.com <muestreo4.consorcioac@gmail.com>; rosadebrigard <rosadebrigard@gmail.com>

1 archivo adjunto (4 MB)
Muestreo humedal Eneal laboratorio .pdf;

Buenas tardes, compañeros

Para su conocimiento y fines pertinentes comparto un informe de resultados del Humedal Eneal, el cual contiene unas coordenadas geograficas las cuales corresponderían al punto que se debe monitorear, por lo cual solicito de manera respetuosa una reunión para el día 13 de noviembre de 2024 a las 9:00 a.m con el fin de programar el monitoreo. Nos vemos mañana.

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

De: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 17 de octubre de 2024 4:02 p. m.
Para: muestreo4.consorcioac@gmail.com <muestreo4.consorcioac@gmail.com>; rosadebrigard <rosadebrigard@gmail.com>
Cc: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Asunto: RV: SGAGA-3000-0586. Apoyo para realizar muestreo con la finalidad de determinar la calidad de agua del humedal el Eneal

Buenas tardes

De acuerdo a lo conversado de manera telefónica, agradezco la programación de la visita solicitada para la siguiente semana.

Quedo atenta a cualquier requerimiento

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo - Profesional de apoyo

De: Gestión Ambiental Corpocesar <gestionambiental@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 17 de octubre de 2024 3:11 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Asunto: SGAGA-3000-0586. Apoyo para realizar muestreo con la finalidad de determinar la calidad de agua del humedal el Eneal

SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

CORPOCESAR

ANEXO 20

Outlook

RE: Fw: Oficios comunidades La Jagua

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Lun 18/11/2024 9:08 PM
Para Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>; social1.consorcioac <social1.consorcioac@gmail.com>; social2.consorcioac <social2.consorcioac@gmail.com>
CC ctecnica.consorcioac@gmail.com <ctecnica.consorcioac@gmail.com>; rosadebrigard <rosadebrigard@gmail.com>

Buenas noches

De acuerdo a su consideración, los correos fueron enviados.

Adjunto lista de los correos que rebotaron para su conocimiento y fines pertinentes:

- lprado@aguasdelcesar.com.co
- gestionsocia@norcarbon.com.co - gestionsocial@norcarbon.com.co
- ivancarreñopava@gmail.com
- asogemed@gmail.com
- Aspojagua1@hotmail.com

Quedo atenta a cualquier requerimiento

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: lunes, 18 de noviembre de 2024 5:11 p. m.
Para: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>; Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>; social1.consorcioac <social1.consorcioac@gmail.com>; social2.consorcioac <social2.consorcioac@gmail.com>
Cc: ctecnica.consorcioac@gmail.com <ctecnica.consorcioac@gmail.com>; rosadebrigard <rosadebrigard@gmail.com>
Asunto: RV: Fw: Oficios comunidades La Jagua

Cordial saludo se adjuntan oficios firmados para su conocimiento y demás fines pertinentes, muchas Gracias.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>
Enviado: domingo, 17 de noviembre de 2024 7:58 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: Re: Fw: Oficios comunidades La Jagua

Buenas noches Carlos,

Te envio adjunto las invitaciones listas para tu firma. Adjunto dos carpetas que contienen invitaciones de socialización de los resultados de calidad de aire de la jagua de ibirico e invitaciones para comité técnico de calidad de aire.

El vie, 15 nov 2024 a las 13:26, Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) (<carlos.osorio@corpocesar.gov.co>) escribió:

> Cordial saludo Rosa por medio de la presente conforme lo concertado doy traslado de los. Oficios referenciados en el Asunto para su revisión, muchas gracias
>
> Atentamente,
>
> **CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA**
> **Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental**
> *Profesional Especializado*
>
> **Área de Gestión Ambiental**
> Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
> Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
> Frente a la feria ganadera
> **Valledupar- Cesar**
> Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
> Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

From: Profesional Social 2 CAC <social2.consorcioac@gmail.com>
Sent: Friday, November 15, 2024 12:55:40 PM
To: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: rosadebrigard <rosadebrigard@gmail.com>
Subject: Re: Oficios comunidades La Jagua

Buenas tardes envió oficios comunidades La Jagua y Comité

El vie, 15 nov 2024 a la(s) 9:39 a.m., Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) (carlos.osorio@corpocesar.gov.co) escribió:

> Cordial saludo Rosa, conforme lo concertado y las instrucciones impartidas por favor revisar estos oficios, muchas gracias.
>
> Atentamente,
>
> **CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA**
> **Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental**
> *Profesional Especializado*
>
> LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
> CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR
>
> **Área de Gestión Ambiental**
> Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
> Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
> Frente a la feria ganadera
> **Valledupar- Cesar**
> Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
> Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Profesional Social 2 CAC <social2.consorcioac@gmail.com>
Enviado: viernes, 15 de noviembre de 2024 6:14 a. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: Oficios comunidades La Jagua

Buenos días Señor Carlos por medio del presente correo le envio los oficios para revision y firma, quedo atenta a cualquier sugerencia.

ANEXO 21

Outlook

Diapositivas de Socialización 3er Trimestre de la red de calidad del aire

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Fecha Mié 27/11/2024 11:40 AM

Para ar8773372@gmail.com <ar8773372@gmail.com>; jacbetel2020@gmail.com <jacbetel2020@gmail.com>; hjimenez11@hotmail.com <hjimenez11@hotmail.com>; alcamionerocat@gmail.com <alcamionerocat@gmail.com>; deces.elaloma@correo.policia.gov.co <deces.elaloma@correo.policia.gov.co>; robertocvasquez1973@gmail.com <robertocvasquez1973@gmail.com>; gerencia@palmagro.com <gerencia@palmagro.com>; secminas@elpaso-cesar.gov.co <secminas@elpaso-cesar.gov.co>; elsab8040@gmail.com <elsab8040@gmail.com>; marinalbenis@gmail.com <marinalbenis@gmail.com>; rafaelurechepu@gmail.com <rafaelurechepu@gmail.com>; magaly-manjarrez@yahoo.es <magaly-manjarrez@yahoo.es>; ccomunitariojulceamuñoz@gmail.com <ccomunitariojulceamuñoz@gmail.com>; jacprimerolagente@gmail.com <jacprimerolagente@gmail.com>; Sindycantillo17@gmail.com <Sindycantillo17@gmail.com>; eyangopa1980@hotmail.com <eyangopa1980@hotmail.com>; pqrbiogerlaloma@gmail.com <pqrbiogerlaloma@gmail.com>; Beam-1122@hotmail.com <Beam-1122@hotmail.com>; facturarematazo@hotmail.com <facturarematazo@hotmail.com>; amadanopafe@gmail.com <amadanopafe@gmail.com>

CC Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

2 archivos adjuntos (4 MB)

241125 Presentacion 3er trimestre 2024 - EL PASO.pdf; 241125 Presentacion 3er trimestre 2024 - EL PASO.pdf;

Buenos días

De acuerdo al compromiso adquirido en la socialización, nos permitimos adjuntar la presentación correspondiente al 3er trimestre de la Red de calidad del aire.

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Outlook

Diapositivas del CTCA

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Fecha Jue 28/11/2024 1:27 PM

Para anrudas@areandina.edu.co <anrudas@areandina.edu.co>; cvence@procuraduria.gov.co <cvence@procuraduria.gov.co>; regional.cesar@procuraduria.gov.co <regional.cesar@procuraduria.gov.co>; minas@cesar.gov.co <minas@cesar.gov.co>; bomberosvalledupar@hotmail.com <bomberosvalledupar@hotmail.com>; didier.calderon@norcarbon.com.co <didier.calderon@norcarbon.com.co>; acontreras@drummondltd.com <acontreras@drummondltd.com>; alcaldia@becerril-cesar.gov.co <alcaldia@becerril-cesar.gov.co>; gegutierrez2@areandina.edu.co <gegutierrez2@areandina.edu.co>; licencias@anla.gov.co <licencias@anla.gov.co>; gerencia@palmagro.com <gerencia@palmagro.com>; salud@cesar.gov.co <salud@cesar.gov.co>; alcaldia@elpaso-cesar.gov.co <alcaldia@elpaso-cesar.gov.co>; alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co <alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co>; alcaldia@agustincodazzi-cesar.gov.co <alcaldia@agustincodazzi-cesar.gov.co>; directorregional.cesar@biogersaesp.com <directorregional.cesar@biogersaesp.com>; Alcaldia Chiriguana Cesar <alcaldia@chiriguana-cesar.gov.co>; vicesedelapaz@unal.edu.co <vicesedelapaz@unal.edu.co>; ambiente@cesar.gov.co <ambiente@cesar.gov.co>; misael.garcia@cnrcol.com <misael.garcia@cnrcol.com>

CC ctecnica.consorcioac@gmail.com <ctecnica.consorcioac@gmail.com>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivo adjunto (6 MB)

241125 Presentacion 3er trimestre 2024.pptx;

Buenas tardes

Adjunto diapositivas socializadas en el Comité Técnico de Calidad de aire para su conocimiento y los fines pertinentes

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM


ANEXO 22


CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR


SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ISO 17025:2017

LABORATORIO
AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Organigrama



TIPOS DE EVALUACION



II SEMESTRE 2024

CÓDIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 22/09/2022

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR
-CORPOCESAR-

RESOLUCIÓN No. 0589 **12 NOV 2024**

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AMPLÍAN LOS PARAMETROS Y SE ACTUALIZAN LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR, PARA EL AÑO 2024 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

La Directora General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las conferidas por la Ley 99 de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Artículo 30 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR, tiene por objetivo propender al desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente en el área de su jurisdicción, a través de la ejecución de políticas, programas y proyectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales renovables;

Que el Numeral 3 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de las Corporaciones, promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de protección ambiental de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables;

Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de las Corporaciones, ejercer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y demás recursos naturales renovables;


Que mediante la Resolución No. 0100 del 04 de marzo de 2020, se creó al interior de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, el Grupo Interno de Trabajo "GIT" del Laboratorio de Análisis de Aguas de CORPOCESAR.

Que en la precitada resolución, el Laboratorio Ambiental, su recurso humano y tecnológico serán un medio para suministrar información cualitativa y cuantitativa física, química y biótica del recurso hídrico, aire y suelo del Departamento del Cesar, alimentar con los elementos e información de su competencia

DOCUMENTACION



DOCUMENTACION



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCM-04-F-164
CORPOCESAR	GESTIÓN DE LABORATORIO AMBIENTAL	VERSIÓN: 4.0
	INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO	Fecha: 2024-09-20

El formato PCM-04-F-164 denominado "INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO" tiene como fin dar cumplimiento al requisito 7.8 INFORME DE RESULTADOS de la norma NTC ISO/IEC 17025 "Requisitos generales de competencia de laboratorios de ensayo y calibración". Versión 2017 bajo el cual se encuentra acreditado el Laboratorio Ambiental de Corpocesar.

El código de identificación del informe de resultados será el mismo que aparece en el Formato Cadena De Custodia Matriz Agua PCM-04-F-172, dicho código debe contener los dos últimos dígitos del año vigente, seguido de 3 dígitos consecutivos que iniciarán en 001 e irán incrementando a medida que se emitan informes de resultados, los cuales se reiniciarán de manera anual.

Diligencie los espacios de la siguiente manera:


Resultados de análisis de Laboratorio agua

EMPRESA	Diligencie el nombre de la empresa de manera clara y precisa	TIPO DE MUESTREO	Especifique si el muestreo es de tipo: Simple, puntual o compuesto
NIT	Diligencie el NIT de la empresa a realizarle, tenga en cuenta que este debe coincidir con la solicitud de servicio	FECHA DE MUESTREO	Diligencie la fecha en la cual se ejecutó el muestreo, dicha fecha debe coincidir con la descrita en el formato de muestreo de agua y/o Plan de muestreo
DIRECCIÓN DEL CLIENTE:	Diligencie la dirección del cliente	FECHA DE RECEPCIÓN:	Diligencie la fecha en la cual se realizó la recepción en el Laboratorio, dicha fecha debe coincidir con la descrita en el formato de cadena de custodia
TELEFONO:	Diligencie el teléfono fijo y/o celular suministrado por el cliente	FECHA DE EMISIÓN:	Diligencie la fecha en la cual se va a emitir el informe de resultados
PLAN DE MUESTREO:	Diligencie el número del Plan de muestreo por medio del cual se planificó la actividad de muestreo	NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS	Describa el número total de muestras a reportar
LUGAR DE MUESTREO:	En este campo especifique el Municipio y/o corregimiento en el cual se desarrolló el muestreo		


Muestras analizadas

Instructivo | Formato | Control de cambios

DOCUMENTACION



DOCUMENTACION



RETOS DEL SGC 2025

- Transición a Standard Methods V.24
- Ampliación del alcance

-Cronograma de validaciones

-Inclusión de guías, procedimientos y/o formatos

- Actualización completa de los formatos
- Preparación para auditoría de ampliación

ANEXO 23


6 nov 2024 3:25:50 p. m.
9.51411733N 73.30061479W


6 nov 2024 2:39:29 p. m.
9.51426201N 73.30063089W


6 nov 2024 10:57:56 a. m.
9.56373891N 73.33271623W
4-34 Calle 9
La Jagüa de Ibirico
La Jagua de Ibirico
Cesar


6 nov 2024 10:57:23 a. m.
9.56374731N 73.33275939W
#4-34 Calle 9
La Jagüa de Ibirico
La Jagua de Ibirico
Cesar


6 nov 2024 10:42:43 a. m.
9.56375406N 73.33273829W
#4-34 Calle 9
La Jagüa de Ibirico
La Jagua de Ibirico
Cesar

ANEXO 24



ANEXO 25





ANEXO 26

DAVIS







ANEXO 27


6 nov 2024 9:13:53 a. m.
9.56378094N 73.33283625W
#4-34 Calle 9
La Jagüa de Ibirico
La Jagua de Ibirico
Cesar


6 nov 2024 9:13:49 a. m.
9.56375879N 73.33269275W
#4-34 Calle 9
La Jagüa de Ibirico
La Jagua de Ibirico
Cesar


6 nov 2024 9:07:59 a. m.
9.56378899N 73.33284128W
#4-34 Calle 9
La Jagüa de Ibirico
La Jagua de Ibirico
Cesar


6 nov 2024 9:07:57 a. m.
9.56379399N 73.3328351W
#4-34 Calle 9
La Jagüa de Ibirico
La Jagua de Ibirico
Cesar

ANEXO 28

CÓDIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 22/09/2022

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR
-CORPOCESAR-

RESOLUCIÓN N° 1548 14 NOV 2024

"Por medio de la cual se autorizan avances para cubrir gastos de manutención y estadía a contratistas"

LA SUBDIRECTORA GENERAL, AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR", en uso de sus atribuciones concedidas mediante Resolución No.015 dal 14 de enero 2020, y

CONSIDERANDO:

Que se ha solicitado conferir avances de comisiones para cubrir gastos de manutención con el siguiente fin:

1.) Recorrido y reconocimiento de estaciones piezometricas instaladas en el marco del proyecto de inversión del 1% formulado entre CORPOCESAR Y Drummond Energy **(Coordinación GIT del Laboratorio Ambiental).**

2.) Seguimiento a los asuntos ambientales concertados en los planes de ordenamiento territoriales de los municipios **(Subdirección General del Área de Planeación).**

3.) Atender solicitud de prórroga de la autorización de ocupación de cauce otorgadas a YUMA CONCESIONARIA S.A mediante resolución N°0494 di 21 de septiembre de 2022, parcialmente modificada por acto administrativo N°0095 del 19 de febrero de 2024, dentro de las actividadesde3ade ocupación de cauces para la rehabilitación, mejoramiento y/o mantenimiento del tramo 3 de la calzada existente del proyecto Ruta del sol sector 3, en jurisdicción de los municipios de Bosconia y El Copey – cesar **(Coordinación GIT para la gestión Jurídico - Ambiental).**

CONTRATISTA (S)	DESTINO	CONTRATO No.	FECHA DE COMISIÓN			No. DIAS PERNOC	No. DE DIAS S/H
			DIA	MES	AÑO		
MARBEL VILARDY BADILLO - CC 1.094.280.119	BECERRIL, CHIRIGUANA, EL PASO Y LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	19-8-0032-0-2024	19 AL 22	11	2024	3	1
GUSTAVO CERCHIARO VAZQUEZ - CC 1.065.646.972	CHIRIGUANA, CURUMANI, PAILITAS, TAMALAMEQUE, LA GLORIA Y PELAYA - CESAR	19-8-0013-0-2024	19 AL 22	11	2024	3	1
JOHANA PERALTA PALENCIA - CC 1.065.594.849	CHIRIGUANA, CURUMANI, PAILITAS, TAMALAMEQUE, LA GLORIA Y PELAYA - CESAR	19-8-0024-0-2024	19 AL 22	11	2024	3	1
JUAN ARGUMEDO MARTINEZ - CC 1.065.662.217	BOSCONIA Y EL COPEY - CESAR	19-8-0061-0-2024	19 AL 22	11	2024	3	1
KEITHY CABELLO LIÑAN - CC 1.065.609.260	BOSCONIA Y EL COPEY - CESAR	19-8-0094-0-2024	19 AL 22	11	2024	3	1

Que por mandato del Decreto 0307 del 5 de marzo de 2024 *"no podrá autorizarse el pago de viáticos sin que medie el acto administrativo que confiera la comisión y ordene el reconocimiento de los viáticos correspondientes"*.

Que la cláusula segunda de los contratos de prestación de servicio relacionados en el cuadro anterior suscrito entre la Corporación y los mencionados Contratistas, consagra expresamente la obligación de reconocerla pago de transporte, manutención y estadía cuando se requiere su traslado a otras ciudades en cumplimiento del objeto del contrato.

Que dentro de las actividades a desarrollar por los contratistas se encuentra apoyar en las actividades relacionadas con la oficina de Coordinación GIT del Laboratorio Ambiental, Subdirección General del Área de Planeación y Coordinación GIT para la Gestión Jurídico – Ambiental a la cual se encuentra adscrito por Corpocesar.

Que estas actividades tienen como objeto fortalecer la gestión de la entidad. En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar el reconocimiento de los gastos de manutención y estadía que se requieren para cumplir las actividades oficiales descritas en la parte motiva de este acto administrativo al contratista, en los términos siguientes:

CONTRATISTA (S)	DESTINO	CONTRATO No.	FECHA DE COMISION			No. DIAS PERNOC	No. DE DIAS S/H
			DIA	MES	AÑO		
MARBEL VILARDY BADILLO - CC 1.094.280.119	BECERRIL, CHIRIGUANA, EL PASO Y LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	19-8-0032-0-2024	19 AL 22	11	2024	3	1
GUSTAVO CERCHIARO VAZQUEZ - CC 1.065.646.972	CHIRIGUANA, CURUMANI, PAILITAS, TAMALAMEQUE, LA GLORIA Y PELAYA - CESAR	19-8-0013-0-2024	19 AL 22	11	2024	3	1
JOHANA PERALTA PALENCIA - CC 1.065.594.849	CHIRIGUANA, CURUMANI, PAILITAS, TAMALAMEQUE, LA GLORIA Y PELAYA - CESAR	19-8-0024-0-2024	19 AL 22	11	2024	3	1
JUAN ARGUMEDO MARTINEZ - CC 1.065.662.217	BOSCONIA Y EL COPEY - CESAR	19-8-0061-0-2024	19 AL 22	11	2024	3	1
KEITHY CABELLO LIÑAN - CC 1.065.609.260	BOSCONIA Y EL COPEY - CESAR	19-8-0094-0-2024	19 AL 22	11	2024	3	1

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar los gastos por los siguientes conceptos, a título de gastos de manutención y estadía.

CONTRATISTA (S)	VR. G. MANUTENCION Y HOSPEDAJE	VR. GASTO DE VIAJE	TOTAL AVANCE	PROYECTO	RECURSO
MARBEL VILARDY BADILLO -CC 1.094.280 119	717.850	0	717.850	6.6	RAE
GUSTAVO CERCHIARO VAZQUEZ - CC 1.065.646.972	616.910	0	616.910	4.1	RAE
JOHANA PERALTA PALENCIA - CC 1.065.594.849	717.850	0	717.850	4.1	RAE

Continuación Resolución N° 1548 de 14 NOV 2024 por medio de la cual se autorizan avances para cubrir gastos de manutención, estadía y transporte a contratistas_ _2

JUAN ARGUMEDO MARTINEZ - CC 1.065.662.217	616.910	0	616.910	6.5	RAE
KEITHY CABELLO LIÑAN - CC 1.065.809.260	616.910	0	616.910	6.5	RAE
TOTAL	**3.286.430**	**0**	**3.286.430**		

PARAGRAFO 1: Los conceptos anteriormente detallados determinan un total de **TRES MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS (3.286.430)** cargados a los proyectos: **6.5 RAE $ 1.951.670, 4.1 RAE $1.334.760**

PARAGRAFO 2: Para proceder a la legalización se deberán presentar los documentos establecidos en la Resolución interna No 0221de 19 de abril del 2024 y lo estipulado en la cláusula segunda de los contratos, los cuales señalan el reconocimiento de hospedaje, manutención y estadía cuando el contratista requiera trasladarse por fuera de Valledupar y la presentación de los documentos idóneos susceptibles de verificación y comprobación.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Valledupar, a los 14 NOV 2024

MARIA LAURA RIOS MAESTRE
Subdirectora General Área Administrativa y Financiera

	Nombre Completo	Firma
Proyectó	Martha Paulina Castro Salgado	
Revisó	Amanda Villazón Sánchez	
Aprobó	María Laura Ríos Maestre	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento con sus respectivos soportes y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para su firma.

ANEXO

29

CÓDIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 22/09/2022

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR
-CORPOCESAR-

RESOLUCIÓN N° 1453 31 OCT 2024

"Por medio de la cual se autorizan avances para cubrir gastos de manutención y estadía a contratistas"

LA SUBDIRECTORA GENERAL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR", en uso de sus atribuciones concedidas mediante Resolución No.015 del 14 de enero 2020, y

CONSIDERANDO:

Que se ha solicitado conferir avances de comisiones para cubrir gastos de manutención con el siguiente fin:

1.) Visita de control, seguimiento y verificación ambiental al avance del cumplimiento de las obligaciones impuestas en los diferentes actos administrativos de los aprovechamientos forestales de los arboles aislados **(Coordinación GIT para la Gestión del Recurso Forestal).**

2.) Ensayos conjuntos en el monitoreo con trazadores con la empresa Drummond LTDA. Monitoreo de caudal en diferentes corrientes superficiales de interés. Capacitación en el uso de equipos para medición de caudal **(Subdirección general Área Gestión Ambiental).**

3.) Practicar visita de seguimiento y control ambiental a generadores de RESPEL y establecimiento con PGIRHS **(Coordinación del GIT para la Gestión Residuos Peligroso (RESPEL). Producción y Consumo Sostenible).**

4.) Visita técnica ocular a canteras ubicadas en el municipio de Bosconia. ACOMPAÑAMIENTO A LA GOBERNACIÓN DEL CESAR, con el propósito de "verificar in situs las condiciones actuales de las explotaciones mineras y observar las presuntas afectaciones que dichas actividades podrían estar generando en el territorio según as inquietudes manifestadas por la comunidad local **(Coordinación GIT para la Gestión del Seguimiento a Licencias ambientales e Instrumentos de Control Atmosféricos**)

CONTRATISTA (S)	DESTINO	CONTRATO No.	FECHA DE COMISION			No. DIAS PERNOC	No. DE DIAS S/N
			DIA	MES	AÑO		
DAYANNA CAMPO SANTANA - CC 1.065.623.480	GUACOCHE, MARIANGOLA, AGUAS BLANCA, AGUSTIN CODAZZI, BADILLO Y VALLEDUPAR - CESAR	19-6-0142-0-2024	5 AL 9	11	2024	0	5
JEHNIFER PINEDA ZULETA - CC 49.723.619	LA JAGUA DE IBIRICO Y EL PASO - CESAR	19-6-0132-0-2024	5 AL 9	11	2024	4	1
MARBEL VILARDY BADILLO -CC 1.094.280.119	LA JAGUA DE IBIRICO Y EL PASO - CESAR	19-6-0032-0-2024	5 AL 9	11	2024	4	1
ROSA DE BIRGARD CUELLO - CC 1.065.582.758	LA JAGUA DE IBIRICO Y EL PASO - CESAR	19-6-0165-0-2024	5 AL 9	11	2024	4	1
RAFAEL CAMACHO DIAZ - 1.003.314.500	SAN ALBERTO, VALLEDUPAR, AGUACHICA, PAILITAS, AGUSTIN CODAZZI, LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	19-6-0173-0-2024	5 AL 9	11	2024	4	1
MARIA ARENGAS OROZCO - 1.065.833.571	SAN ALBERTO, VALLEDUPAR, AGUACHICA, PAILITAS, AGUSTIN CODAZZI, LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	19-6-0118-0-2024	5 AL 9	11	2024	4	1
YUNIBETH GONZALEZ ROSADO - CC 1.065.630.719	BOSCONIA - CESAR	19-6-0071-0-2024	5	11	2024	0	1
ADINAEL LINDARTE LOZANO - CC 1.067.808.999	BOSCONIA - CESAR	19-6-0126-0-2024	6	11	2024	0	1

Que por mandato del Decreto 0307 del 5 de marzo de 2024 *"no podrá autorizarse el pago de viáticos sin que medie el acto administrativo que confiera la comisión y ordene el reconocimiento de los viáticos correspondientes"*.

Que la cláusula segunda de los contratos de prestación de servicio relacionados en el cuadro anterior suscrito entre la Corporación y los mencionados Contratistas, consagra expresamente la obligación de reconocerle pago de **transporte, manutención y estadía** cuando se requiere su traslado a otras ciudades en cumplimiento del objeto del contrato.

Que dentro de las actividades a desarrollar por los contratistas se encuentra apoyar en las actividades relacionadas con la oficina de **Coordinación GIT para la Gestión del Seguimientos a Licencias Ambientales e Instrumentos de Control Atmosféricos, Subdirección general Área Gestión Ambiental (GITGEAIPC) y Coordinación para la Gestión de Saneamiento ambiental y Control de Vertimiento y Coordinación GIT para la Gestión del Seguimiento a Licencias ambientales e Instrumentos de Control Atmosféricos** a la cual se encuentra adscrito por Corpocesar.

Que estas actividades tienen como objeto fortalecer la gestión de la entidad. En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar el reconocimiento de los gastos de manutención y estadía que se requieren para cumplir las actividades oficiales descritas en la parte motiva de este acto administrativo al contratista, en los términos siguientes:

CONTRATISTA (S)	DESTINO	CONTRATO No.	FECHA DE COMISIÓN			No. DIAS PERNOC	No. DE DIAS S/N
			DIA	MES	AÑO		
DAYANNA CAMPO SANTANA - CC 1.065.623.480	GUACOCHE, MARIANGOLA, AGUAS BLANCA, AGUSTIN CODAZZI, BADILLO Y VALLEDUPAR - CESAR	19-6-0142-0-2024	5 AL 9	11	2024	0	5
JEHNIFER PINEDA ZULETA - CC 49.723.619	LA JAGUA DE IBIRICO Y EL PASO - CESAR	19-6-0132-0-2024	5 AL 9	11	2024	4	1
MARBEL VILARDY BADILLO -CC 1.094.280.119	LA JAGUA DE IBIRICO Y EL PASO - CESAR	19-6-0032-0-2024	5 AL 9	11	2024	4	1

Continuación Resolución N° 1453 de 31 OCT 2024 por medio de la cual se autorizan avances para cubrir gastos de manutención, estadia y transporte a contratistas__2

ROSA DE BIRGARD CUELLO - CC 1.065.582.758	LA JAGUA DE IBIRICO Y EL PASO - CESAR	19-6-0165-0-2024	5 AL 9	11	2024	4	1
RAFAEL CAMACHO DIAZ - 1.003.314.100	SAN ALBERTO, VALLEDUPAR, AGUACHICA, PAILITAS, AGUSTIN CODAZZI, LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	19-6-0173-0-2024	5 AL 9	11	2024	4	1
MARIA ARENGAS OROZCO - 1.065.833.571	SAN ALBERTO, VALLEDUPAR, AGUACHICA, PAILITAS, AGUSTIN CODAZZI, LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	19-6-0119-0-2024	5 AL 9	11	2024	4	1
YUNIBETH GONZALEZ ROSADO - CC 1.065.630.719	BOSCONIA - CESAR	19-6-0071-0-2024	6	11	2024	0	1
ADINAEL LINDARTE LOZANO - CC 1.067.808.999	BOSCONIA - CESAR	19-6-0126-0-2024	6	11	2024	0	1

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar los gastos por los siguientes conceptos, a título de gastos de manutención y estadía.

CONTRATISTA (S)	VR. G. MANUTENCION Y HOSPEDAJE	VR. GASTO DE VIAJE	TOTAL AVANCE	PROYECTO	RECURSO
DAYANNA CAMPO SANTANA - CC 1.065.623.480	352.520	0	352.520	6.5	RAE
JEHNIFER PINEDA ZULETA - CC 49.723.619	793.170	0	793.170	6.4	RAE
MARBEL VILARDY BADILLO -CC 1.094.280.119	922.950	0	922.950	6.4	RAE
ROSA DE BIRGARD CUELLO - CC 1.065.582.758	793.170	0	793.170	6.4	RAE
RAFAEL CAMACHO DIAZ - 1.003.314.100	775.544	0	775.544	1.2	RAE
MARIA ARENGAS OROZCO - 1.065.833.571	775.544	0	775.544	1.2	RAE
YUNIBETH GONZALEZ ROSADO - CC 1.065.630.719	88.130	0	88.130	6.5	RAE
ADINAEL LINDARTE LOZANO - CC 1.067.808.999	117.775	0	117.775	6.5	RAE
TOTAL	**4.618.803**	**0**	**4.618.803**		

PARAGRAFO 1: Los conceptos anteriormente detallados determinan un total de **CUATRO MILLONES SEISICIENTOS DIECISIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS (4.618.803)** cargados a los proyectos **6.5 RAE $558.425, 6.4 RAE $2.509.290, 1.2 RAE $1.551.088**

PARAGRAFO 2: Para proceder a la legalización se deberán presentar los documentos establecidos en la Resolución interna No 0221de 19 de abril del 2024 y lo estipulado en la cláusula segunda de los contratos, los cuales señalan el reconocimiento de hospedaje, manutención y estadía cuando el contratista requiera trasladarse por fuera de Valledupar y la presentación de los documentos idóneos susceptibles de verificación y comprobación.

ARTÍCULO TERCERO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Valledupar, a los 31 OCT 2024

MARIA LAURA RIOS MAESTRE
Subdirectora General Área Administrativa y Financiera

	Nombre Completo	Firma
Proyectó	Martha Patricia Castro Salgado	
Revisó	Armando Villazón Sánchez	
Aprobó	María Laura Ríos Maestre	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento con sus respectivos soportes y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para su firma.






7 nov 2024 9:30:03 a. m.
9.5542295N 73.58458648W
Ruta Nacional 45
Chiriguana
Cesar


gotta
7 nov 2024 9:29:53 a. m.
9.55423544N 73.58457315W

COMPILADO
ANEXOS
INFORME NO 09

ACTIVIDAD 1

Outlook

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Fecha Vie 11/10/2024 10:23 AM

Para jefe.lab@induanalisis.com <jefe.lab@induanalisis.com>; rosadebrigard <rosadebrigard@gmail.com>; social2.consorcio@gmail.com <social2.consorcio@gmail.com>; Jehnifer Pineda Zuleta <Jehni13@gmail.com>; auxiso.consorcioac@gmail.com <auxiso.consorcioac@gmail.com>; ctecnica.consorcioac@gmail.com <ctecnica.consorcioac@gmail.com>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

CC Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (63 KB)

Plan ISO 17025_2024 - La Jagua.xlsx;

Buenos días

Con el fin de realizar la transición del nuevo proveedor del Laboratorio al Sistema de Gestión de Calidad y la mejora continua del mismo, comparto excel con un plan de actividades que dan cumplimiento a la norma ISO 17025:2017, agradezco busquen su nombre y la responsabilidad asignada. Es de vital importancia para el sistema el cumplimiento de las fechas asignadas.

Quedo atenta en caso de tener dudas

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo - Profesional de apoyo

ACTIVIDAD 2

Outlook

RE: INFORMACIÓN IMPORTANTE

Desde Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Lun 28/10/2024 10:21 AM
Para Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>; jefe.lab@induanalisis.com <jefe.lab@induanalisis.com>; rosadebrigard <rosadebrigard@gmail.com>; social2.consorcio@gmail.com <social2.consorcio@gmail.com>; Jehnifer Pineda Zuleta <Jehni13@gmail.com>; auxiso.consorcioac@gmail.com <auxiso.consorcioac@gmail.com>; ctecnica.consorcioac@gmail.com <ctecnica.consorcioac@gmail.com>

1 archivos adjuntos (63 KB)
Plan ISO 17025_2024 - La Jagua.xlsx;

Buenos días

De manera respetuosa adjunto el Excel con el plan actualizado en el cual se resalta en la pestaña ejecución los productos que no han sido entregados de acuerdo a la fecha concertada.

Quedamos atentos a que en pro de la mejora del SGC se priorice la responsabilidad adquirida en dicho plan.

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: martes, 22 de octubre de 2024 11:37
Para: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>; jefe.lab@induanalisis.com <jefe.lab@induanalisis.com>; rosadebrigard <rosadebrigard@gmail.com>; social2.consorcio@gmail.com <social2.consorcio@gmail.com>; Jehnifer Pineda Zuleta <Jehni13@gmail.com>; auxiso.consorcioac@gmail.com <auxiso.consorcioac@gmail.com>; ctecnica.consorcioac@gmail.com <ctecnica.consorcioac@gmail.com>
Cc: Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Asunto: RE: INFORMACIÓN IMPORTANTE

Cordial saludo Marbel, en atención al plan correo que le precede a esté, quisiera consultarle como va el avance en la entrega de los productos que a la fecha debieron entregarse, para ello agradezco se envié un correo en cola con este a todos los responsables, con el documento (PLAN) actualizado a la fecha, lo anterior en el marco de lo concertado y de sus obligaciones contractuales.

Quedo atento, muchas gracias.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Enviado: viernes, 11 de octubre de 2024 10:23 a. m.
Para: jefe.lab@induanalisis.com <jefe.lab@induanalisis.com>; rosadebrigard <rosadebrigard@gmail.com>; social2.consorcio@gmail.com <social2.consorcio@gmail.com>; Jehnifer Pineda Zuleta <Jehni13@gmail.com>; auxiso.consorcioac@gmail.com <auxiso.consorcioac@gmail.com>; ctecnica.consorcioac@gmail.com <ctecnica.consorcioac@gmail.com>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Asunto: INFORMACIÓN IMPORTANTE

Buenos días

Con el fin de realizar la transición del nuevo proveedor del Laboratorio al Sistema de Gestión de Calidad y la mejora continua del mismo, comparto excel con un plan de actividades que dan cumplimiento a la norma ISO 17025:2017, agradezco busquen su nombre y la responsabilidad asignada. Es de vital importancia para el sistema el cumplimiento de las fechas asignadas.

Quedo atenta en caso de tener dudas

LABORATORIO
AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo - Profesional de apoyo

ACTIVIDAD 3

Outlook

Laboratorio Ambiental Corpocesar ha compartido la carpeta "SOPORTES ISO 17025" contigo

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Jue 3/10/2024 4:20 PM
Para ctecnica.consorcioac@gmail.com <ctecnica.consorcioac@gmail.com>



Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió una carpeta contigo

Para los fines pertinentes

 SOPORTES ISO 17025

 Este vínculo solo funciona para los destinatarios directos de este mensaje.

Abrir

Este correo electrónico se genera mediante el uso de CORPOCESAR de Microsoft 365 y puede contener contenido controlado por CORPOCESAR.

Outlook

Laboratorio Ambiental Corpocesar ha compartido la carpeta "SOPORTES ISO 17025" contigo

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Jue 3/10/2024 4:18 PM
Para jehni13@gmail.com <jehni13@gmail.com>



Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió una carpeta contigo

Aquí está la carpeta que Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió contigo.

 SOPORTES ISO 17025

 Este vínculo solo funciona para los destinatarios directos de este mensaje.

Abrir

Este correo electrónico se genera mediante el uso de CORPOCESAR de Microsoft 365 y puede contener contenido controlado por CORPOCESAR.

Outlook

Laboratorio Ambiental Corpocesar ha compartido la carpeta "SOPORTES ISO 17025" contigo

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Jue 3/10/2024 10:19 AM
Para lilianamarcela.rincon@outlook.com <lilianamarcela.rincon@outlook.com>



Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió una carpeta contigo

Aquí está la carpeta que Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió contigo.

SOPORTES ISO 17025

Este vínculo solo funciona para los destinatarios directos de este mensaje.

Abrir

Este correo electrónico se genera mediante el uso de CORPOCESAR de Microsoft 365 y puede contener contenido controlado por CORPOCESAR.

Outlook

Laboratorio Ambiental Corpocesar ha compartido la carpeta "PCM_4_LABORATORIO AMBIENTAL" contigo

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Mié 2/10/2024 9:23 AM
Para jefe.lab@induanalisis.com <jefe.lab@induanalisis.com>



Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió una carpeta contigo

Aquí está la carpeta que Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió contigo.

 PCM_4_LABORATORIO AMBIENTAL

 Este vínculo solo funciona para los destinatarios directos de este mensaje.

Abrir

Este correo electrónico se genera mediante el uso de CORPOCESAR de Microsoft 365 y puede contener contenido controlado por CORPOCESAR.

Outlook

Laboratorio Ambiental Corpocesar ha compartido la carpeta "PCM_4_LABORATORIO AMBIENTAL" contigo

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Mié 2/10/2024 9:23 AM
Para proyectos3.induanalisis@gmail.com <proyectos3.induanalisis@gmail.com>



Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió una carpeta contigo

Aquí está la carpeta que Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió contigo.

 PCM_4_LABORATORIO AMBIENTAL

 Este vínculo solo funciona para los destinatarios directos de este mensaje.

Abrir

Este correo electrónico se genera mediante el uso de CORPOCESAR de Microsoft 365 y puede contener contenido controlado por CORPOCESAR.

Outlook

Laboratorio Ambiental Corpocesar ha compartido la carpeta "SOPORTES ISO 17025" contigo

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Mar 1/10/2024 10:47 AM
Para proyectos3.induanalisis@gmail.com <proyectos3.induanalisis@gmail.com>



Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió una carpeta contigo

Aquí está la carpeta que Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió contigo.

 SOPORTES ISO 17025

 Este vínculo solo funciona para los destinatarios directos de este mensaje.

Abrir

Este correo electrónico se genera mediante el uso de CORPOCESAR de Microsoft 365 y puede contener contenido controlado por CORPOCESAR.

Outlook

Laboratorio Ambiental Corpocesar ha compartido la carpeta "SOPORTES ISO 17025" contigo

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Mar 1/10/2024 10:19 AM
Para jefe.lab@induanalisis.com <jefe.lab@induanalisis.com>

Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió una carpeta contigo

Aquí está la carpeta que Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió contigo.

SOPORTES ISO 17025

Este vínculo solo funciona para los destinatarios directos de este mensaje.

Abrir

Este correo electrónico se genera mediante el uso de CORPOCESAR de Microsoft 365 y puede contener contenido controlado por CORPOCESAR.

Outlook

Laboratorio Ambiental Corpocesar ha compartido la carpeta "SOPORTES ISO 17025" contigo

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Mar 1/10/2024 10:13 AM
Para jefe.lab@induanalisis.com <jefe.lab@induanalisis.com>



Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió una carpeta contigo

Aquí está la carpeta que Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió contigo.

 SOPORTES ISO 17025

 Este vínculo solo funciona para los destinatarios directos de este mensaje.

Abrir

Este correo electrónico se genera mediante el uso de CORPOCESAR de Microsoft 365 y puede contener contenido controlado por CORPOCESAR.

Outlook

Laboratorio Ambiental Corpocesar ha compartido la carpeta "SOPORTES ISO 17025" contigo

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Mié 9/10/2024 2:15 PM
Para auxiso.consorcioac@gmail.com <auxiso.consorcioac@gmail.com>



Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió una carpeta contigo

Aquí está la carpeta que Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió contigo.

 SOPORTES ISO 17025

 Este vínculo solo funciona para los destinatarios directos de este mensaje.

Abrir

Este correo electrónico se genera mediante el uso de CORPOCESAR de Microsoft 365 y puede contener contenido controlado por CORPOCESAR.

Outlook

Laboratorio Ambiental Corpocesar ha compartido la carpeta "SOPORTES ISO 17025" contigo

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Mié 9/10/2024 8:41 AM
Para rosadebrigard <rosadebrigard@gmail.com>



Laboratorio Ambiental Corpocesar te ha invitado a editar una carpeta

Aquí está la carpeta que Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió contigo.

 SOPORTES ISO 17025

 Esta invitación solo funcionará para usted y las personas con acceso existente.

Abrir | Compartir

Este correo electrónico se genera mediante el uso de CORPOCESAR de Microsoft 365 y puede contener contenido controlado por CORPOCESAR.

Outlook

Laboratorio Ambiental Corpocesar ha compartido la carpeta "7.4 a 7.7 Req tecnicos" contigo

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Lun 7/10/2024 4:13 PM
Para muestreo3.consorcioac@gmail.com <muestreo3.consorcioac@gmail.com>

Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió una carpeta contigo

Aquí está la carpeta que Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió contigo.

7.4 a 7.7 Req tecnicos

Este vínculo solo funciona para los destinatarios directos de este mensaje.

Abrir

Este correo electrónico se genera mediante el uso de CORPOCESAR de Microsoft 365 y puede contener contenido controlado por CORPOCESAR.

Outlook

Laboratorio Ambiental Corpocesar ha compartido la carpeta "6.4 Equipamiento" contigo

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Lun 7/10/2024 4:12 PM
Para muestreo3.consorcioac@gmail.com <muestreo3.consorcioac@gmail.com>

Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió una carpeta contigo

Aquí está la carpeta que Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió contigo.

6.4 Equipamiento

Este vínculo solo funciona para los destinatarios directos de este mensaje.

Abrir

Este correo electrónico se genera mediante el uso de CORPOCESAR de Microsoft 365 y puede contener contenido controlado por CORPOCESAR.

Outlook

Laboratorio Ambiental Corpocesar ha compartido la carpeta "SOPORTES ISO 17025" contigo

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Lun 7/10/2024 4:12 PM
Para muestreo3.consorcioac@gmail.com <muestreo3.consorcioac@gmail.com>



Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió una carpeta contigo

Aquí está la carpeta que Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió contigo.

 SOPORTES ISO 17025

 Este vínculo solo funciona para los destinatarios directos de este mensaje.

Abrir

Este correo electrónico se genera mediante el uso de CORPOCESAR de Microsoft 365 y puede contener contenido controlado por CORPOCESAR.

Outlook

Laboratorio Ambiental Corpocesar ha compartido la carpeta "PCM_4_LABORATORIO AMBIENTAL" contigo

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Lun 7/10/2024 4:04 PM
Para muestreo3.consorcioac@gmail.com <muestreo3.consorcioac@gmail.com>



Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió una carpeta contigo

Aquí está la carpeta que Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió contigo.

PCM_4_LABORATORIO AMBIENTAL

Este vínculo solo funciona para los destinatarios directos de este mensaje.

Abrir

Este correo electrónico se genera mediante el uso de CORPOCESAR de Microsoft 365 y puede contener contenido controlado por CORPOCESAR.

Outlook

Laboratorio Ambiental Corpocesar ha compartido la carpeta "PCM_4_LABORATORIO AMBIENTAL" contigo

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Mié 16/10/2024 10:28 AM
Para liderlab.consorcioac@gmail.com <liderlab.consorcioac@gmail.com>



Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió una carpeta contigo

Aquí está la carpeta que Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió contigo.

 PCM_4_LABORATORIO AMBIENTAL

 Este vínculo solo funciona para los destinatarios directos de este mensaje.

Abrir

Este correo electrónico se genera mediante el uso de CORPOCESAR de Microsoft 365 y puede contener contenido controlado por CORPOCESAR.

Outlook

Laboratorio Ambiental Corpocesar ha compartido la carpeta "SOPORTES ISO 17025" contigo

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Mié 16/10/2024 10:28 AM
Para liderlab.consorcioac@gmail.com <liderlab.consorcioac@gmail.com>



Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió una carpeta contigo

Aquí está la carpeta que Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió contigo.

 SOPORTES ISO 17025

 Este vínculo solo funciona para los destinatarios directos de este mensaje.

Abrir

Este correo electrónico se genera mediante el uso de CORPOCESAR de Microsoft 365 y puede contener contenido controlado por CORPOCESAR.

Outlook

Laboratorio Ambiental Corpocesar ha compartido la carpeta "PCM_4_LABORATORIO AMBIENTAL" contigo

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Mar 15/10/2024 12:15 PM
Para CTECNICA.CONSORCIOAC@GMAIL.COM <CTECNICA.CONSORCIOAC@GMAIL.COM>



Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió una carpeta contigo

Para los fines pertinentes

 PCM_4_LABORATORIO AMBIENTAL

 Este vínculo solo funciona para los destinatarios directos de este mensaje.

Abrir

Este correo electrónico se genera mediante el uso de CORPOCESAR de Microsoft 365 y puede contener contenido controlado por CORPOCESAR.

Outlook

Laboratorio Ambiental Corpocesar ha compartido la carpeta "SOPORTES ISO 17025" contigo

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Mar 15/10/2024 12:00 PM
Para muestreo4.consorcioac@gmail.com <muestreo4.consorcioac@gmail.com>



Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió una carpeta contigo

Aquí está la carpeta que Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió contigo.

SOPORTES ISO 17025

Este vínculo solo funciona para los destinatarios directos de este mensaje.

Abrir

Este correo electrónico se genera mediante el uso de CORPOCESAR de Microsoft 365 y puede contener contenido controlado por CORPOCESAR.

Outlook

Laboratorio Ambiental Corpocesar ha compartido la carpeta "7.9 Queja" contigo

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Vie 11/10/2024 10:29 AM
Para social2.consorcioac@gmail.com <social2.consorcioac@gmail.com>



Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió una carpeta contigo

Aquí está la carpeta que Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió contigo.

 7.9 Queja

 Este vínculo solo funciona para los destinatarios directos de este mensaje.

Abrir

Este correo electrónico se genera mediante el uso de CORPOCESAR de Microsoft 365 y puede contener contenido controlado por CORPOCESAR.

Outlook

Laboratorio Ambiental Corpocesar ha compartido la carpeta "SOPORTES ISO 17025" contigo

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Vie 11/10/2024 10:25 AM
Para auxiso.consorcioac@gmail.com <auxiso.consorcioac@gmail.com>



Laboratorio Ambiental Corpocesar compartió una carpeta contigo

Para los fines pertinentes

 SOPORTES ISO 17025

 Este vínculo solo funciona para los destinatarios directos de este mensaje.

Abrir

Este correo electrónico se genera mediante el uso de CORPOCESAR de Microsoft 365 y puede contener contenido controlado por CORPOCESAR.

ACTIVIDAD 4

Outlook

Actualización del Formato PCM-04-F-47

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Mié 2/10/2024 2:18 PM
Para rosadebrigard <rosadebrigard@gmail.com>; Jehnifer Pineda Zuleta <Jehni13@gmail.com>
CC Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenas tardes,

Estimadas compañeras, de manera respetuosa solicito su apoyo en la consolidación de la información relacionada con el **FORMATO DE CHEQUEO DE SUMINISTROS, EQUIPOS Y CONSUMIBLES PCM-04-F-47** de acuerdo con los suministros, equipos y consumibles que se encuentran dentro del Laboratorio Ambiental, por lo cual es necesario realizar el chequeo de las unidades existentes y relacionarlas.

Quedo atenta a cualquier inquietud

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: **Marbel Vilardy Badillo - Profesional de apoyo**

ACTIVIDAD 5

Outlook

IMPORTANTE: INFORMACIÓN REQUERIDA

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Jue 10/10/2024 8:34 AM
Para Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
CC dayana.diaz@applusglobal.com <dayana.diaz@applusglobal.com>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenos días, ingeniero

Agradecemos su colaboración con la recopilación de la siguiente información relacionada con el sistema de gestión:

1. Datos primarios de las validaciones realizadas para los métodos de aire y agua.
2. Adjuntar Excel de los cálculos de las validaciones y pruebas para métodos de aire
3. Para el ítem de capacitaciones tener en cuenta lo siguiente:

- Capacitación teórica practica en métodos de referencia para monitoreo de agua - Entrenar al personal autorizado en los métodos SST, ST, SD, SSED - Coordinador Técnico (Se programó para el mes de mayo, en la matriz dice ejecutada pero no hay soportes)
- Capacitación en metrología, factores de corrección y estadística - Entrenar el personal de campo, para la correcta operación de los equipos Hi-Vol, y la adecuada utilización de formatos - Personal capacitado interno / externo Facilitador/capacitador - (Se programo para agosto, pero no se realizó)

4. Realizar el cierre de las observaciones de la auditoría con el soporte del formato de acciones correctivas. En La observación 1 hace falta adjuntar el formato de acciones correctivas y las Observaciones 2 ,3, 6 no fueron desarrolladas
5. Los informes de resultados para la matriz agua correspondientes a los meses febrero, marzo y abril

Quedamos atentos a su colaboración

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ACTIVIDAD 6

Outlook

Designación Líder de Laboratorio

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Lun 21/10/2024 10:02 AM
Para Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (159 KB)
Designación Lider de Lab.docx;

Buenos días Carlos

Envío oficio descrito en el asunto para su revisión y firma

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ACTIVIDAD 7

Outlook

Oficio de notificación cambio de Líder

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Vie 18/10/2024 9:45 AM
Para Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (156 KB)
Notificación Cambio de Líder de Laboratorio.docx;

Buenos días

Adjunto oficio mencionado en el asunto para su revisión y firma

Quedo atenta

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ACTIVIDAD 8

OneDrive

LC

Registros relacionados

Nombre	Modi
OBSOLETO	17 de
MATRIZ ACUERDOS LEGALMENTE EJECUTABLES 2024 (PCM-04-F-133)...	17 de
MATRIZ DE ANALISIS DE POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERESES 20...	17 de
Politica de imparcialidad 2024 (PCM-04-F-125).pdf	17 de
MAPA DE RIESGOS 2024 (PCM-04-F-132).xlsx	Hace

ACTIVIDAD 9

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCM-04-F-29
	GESTIÓN DE LABORATORIO AMBIENTAL	VERSIÓN: 8.0
	FORMATO ACTA DE AUTORIZACION DEL PERSONAL	Fecha: 2024-10-18

Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 17025:2017
5.5.b) El laboratorio debe especificar la responsabilidad, autoridad e interrelación de todo el personal que dirige, realiza o verifica el trabajo que afecta a los resultados de las actividades de laboratorio
5.6 El laboratorio debe contar con personal que, independientemente de otras responsabilidades, tenga la autoridad y los recursos necesarios para llevar a cabo sus tareas, que incluyen:
a) la implementación, el mantenimiento y la mejora del sistema de gestión;
b) la identificación de la desviaciones del sistema de gestión, o de los procedimientos para la realización de las actividades de laboratorio;
c) el inicio de acciones para prevenir o minimizar tales desviaciones;
d) informar a la dirección del laboratorio acerca del desempeño del sistema de gestión y de cualquier necesidad de mejora;
e) asegurar la eficacia de las actividades del laboratorio.

Se cuenta con el formato Acta de autorización del personal PCM-04-F-29

A continuación se muestra el instructivo de diligenciamiento

En la pestaña Formato encontrará las actividades concernientes al sistema de Gestión del Laboratorio Ambiental, las cuales están separadas por códigos de colores con el fin de identificar de manera precisa la separación de las mismas.
Tenga en cuenta lo siguiente:

Para los roles en los que **NO** aplique autorización en los subgrupos, se debe elegir en la lista plegable de la casilla D NO APLICA, por lo cual no se considerará necesario diligenciar en la parte inferior las demás casillas

Para los roles en que apliquen las autorizaciones en los subgrupos debe diligenciar de acuerdo a las necesidades o el alcance del Laboratorio. En la pestaña **BASE DE INFORMACIÓN** puede encontrar algunos ejemplos de autorizaciones divididos por colores que corresponden a las divisiones de la pestaña Formato. Se pueden incluir las casillas que sean necesarias de acuerdo al rol

Finalmente, es necesario adjuntar de manera clara su firma y el rol al que será autorizado

CORPOCESAR CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**PCM-04-F-29**
	GESTIÓN DE LABORATORIO AMBIENTAL	**VERSIÓN: 8.0**
	FORMATO ACTA DE AUTORIZACION DEL PERSONAL	**Fecha: 2024-10-18**

La Dirección General y/o Técnica del Laboratorio Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, autoriza a _____, a realizar las actividades pertinentes a su rol, descritas en el PCM-04-MA-02 Manual de Funciones del Laboratorio Ambiental y que además incluyen:

MÉTODOS/ENSAYOS	
1, TOMA DE MUESTRA CALIDAD AIRE Material Particulado como PM10 Material Particulado menor a 2,5 µm - PM2,5	
2, ANÁLISIS DE MUESTRAS CALIDAD AIRE Material Particulado como PM10 Material Particulado menor a 2,5 µm - PM2,5	
3, MATRIZ AGUA (CAMPO) (Toma de muestra puntual, compuesta y subterránea)	
4, MATRIZ AGUA (LABORATORIO)	

EQUIPOS	
1, MATRIZ AGUA (Toma de muestra puntual, compuesta y subterránea)	
2, ANÁLISIS DE MUESTRAS CALIDAD AIRE Material Particulado como PM10 Material Particulado menor a 2,5 µm - PM2,5	
3 TOMA DE MUESTRA CALIDAD AIRE Material Particulado como PM10	
4, TOMA DE MUESTRA CALIDAD AIRE Material Particulado como PM2,5	

INFORMES	
1, MATRIZ AGUA	
2. MATRIZ AIRE (Análisis y/o Toma de muestra)	
3. MATRIZ RUIDO	

OTRAS AUTORIZACIONES	

Firman la presente acta de autorización a los ____ días del mes de _____ del año _____, a saber:

Firma:	Firma:
Nombre: **Rol (Autorizado)**	**Nombre:** **Rol (Quien autoriza)**

ACTIVIDAD 10

Outlook

RE: Actas de autorizaciones

Desde Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Fecha Lun 28/10/2024 11:22
Para Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
CC Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

18 archivos adjuntos (863 KB)

PCM-04-F-29-Formato acta de autorización_Analista de datos_Erika Trejos_2024_co.pdf; PCM-04-F-29-Formato acta de autorización_Analista de datos_Jorge Sanchez_2024_co.pdf; PCM-04-F-29-Formato acta de autorización_Auxiliar Iso_Mileidys Araujo_2024_co.pdf; PCM-04-F-29-Formato acta de autorización_Coordinador Técnico_Hugo Rodriguez_2024_co.pdf; PCM-04-F-29-Formato acta de autorización_Experto Hidrología_Jorge Fonseca_2024_co.pdf; PCM-04-F-29-Formato acta de autorización_Experto_Angely Porras_2024_co.pdf; PCM-04-F-29-Formato acta de autorización_Líder de acreditación_Erika Tarazona_2024_co.pdf; PCM-04-F-29-Formato acta de autorización_Técnico de mantenimiento_Jorgent Torres_2024_co.pdf; PCM-04-F-29-Formato acta de autorización_Técnico de muestreo_Ciro Quintero_2024_co.pdf; PCM-04-F-29-Formato acta de autorización_Técnico de muestreo_Henry Rodriguez_2024_co.pdf; PCM-04-F-29-Formato acta de autorización_Técnico de muestreo_Ivan Angulo_2024_co.pdf; PCM-04-F-29-Formato acta de autorización_Técnico de muestreo_Jehnifer Pineda_2024_co.pdf; PCM-04-F-29-Formato acta de autorización_Técnico de muestreo_Luis Gonzales_2024_co.pdf; PCM-04-F-29-Formato acta de autorización_Técnico de muestreo_Marbel Vilardy_2024_co.pdf; PCM-04-F-29-Formato acta de autorización_Técnico de muestreo_Rosa De Brigard_2024_co.pdf; PCM-04-F-29-Formato acta de autorización_Técnico de muestreo_Yoselin Nieto_2024_co.pdf; PCM-04-F-29-Formato acta de autorización_Trabajadora Social_Dayana Diaz_2024_co.pdf; PCM-04-F-29-Formato acta de autorización_Trabajadora Social_Veronica García_2024_co.pdf;

Cordial saludo, en atención a los correos que le preceden me permito adjuntar soportes.
Muchas gracias

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 24 de octubre de 2024 12:21 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: RE: Actas de autorizaciones

Buenas tardes

Envío la autorización de Hugo Yesid, agradezco adjuntar las demás autorizaciones debido a que el correo en cola por error involuntario **no** tiene archivos adjuntos.

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 24 de octubre de 2024 10:50
Para: Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Cc: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RE: Actas de autorizaciones

Cordial saludo, se adjuntan autorizaciones queda pendiente la de Hugo Yesid Rodríguez, para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado



Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Enviado: miércoles, 23 de octubre de 2024 2:27 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: Jehnifer Pineda Zuleta <jehni13@gmail.com>
Asunto: Actas de autorizaciones

Buenas tardes

Adjunto actas de autorizaciones revisadas y ajustadas para su firma.

Quedo atenta

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó:Marbel Vilardy Badillo - Profesional de apoyo

ACTIVIDAD 11

Outlook

RE: Solicitud reporte resultados Indicadores de Procesos (periodicidad mensual y trimestral) a corte 30 de septiembre

Desde Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Fecha Mié 16/10/2024 10:51 AM
Para SGI Corpocesar <calidad@corpocesar.gov.co>
CC Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>; Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>; Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

1 archivos adjuntos (419 KB)
4_2024_Enero a Sept_INDICADORES INTERNOS LABA DE GESTIÓN 2024 Laboratorio ambiental_v3_co.xlsx;

Cordial saludo, por medio de la presente adjunto la información solicitada (4_2024_Enero a Sept_INDICADORES INTERNOS LABA DE GESTIÓN 2024 Laboratorio ambiental_v3_co) de los indicadores del laboratorio con corte a septiembre 30 de 2024.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: SGI Corpocesar <calidad@corpocesar.gov.co>
Enviado: martes, 15 de octubre de 2024 11:11 a. m.
Para: Secretaría General de Corpocesar <secretariageneral@corpocesar.gov.co>; Libia Iris Ojeda Ochoa (CORPOCESAR) <archivo@corpocesar.gov.co>; Comunicaciones Corpocesar <comunicaciones@corpocesar.gov.co>; Almes José Granados Cuello (CORPOCESAR) <almes.granados@corpocesar.gov.co>; Asesor Dirección Corpocesar <asesordireccion@corpocesar.gov.co>;

Brenda Paulina Cruz Espinosa (CORPOCESAR) <brenda.cruz@corpocesar.gov.co>; Oficina Jurídica Corpocesar <oficinajuridica@corpocesar.gov.co>; Kattia Pérez Holguin (CORPOCESAR) <katia.perez@corpocesar.gov.co>; Control Interno Corpocesar <controlinterno@corpocesar.gov.co>; Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Almacén Corpocesar <almacen@corpocesar.gov.co>; José Luis Peñaranda Toro (CORPOCESAR) <jose.penaranda@corpocesar.gov.co>; Sistemas y TICs Corpocesar <sistemastics@corpocesar.gov.co>; Soporte TI Corpocesar <webmaster@corpocesar.gov.co>

Asunto: Solicitud reporte resultados Indicadores de Procesos (periodicidad mensual y trimestral) a corte 30 de septiembre

Cordial saludo,

De acuerdo a la NTCGP 1000 y la ISO 9001:2015, la entidad debe aplicar los métodos apropiados para el seguimiento de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y su medición. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados (eficacia), así como el manejo de los recursos disponibles (eficiencia).

Es responsabilidad de los líderes de procesos, el seguimiento y la medición del impacto de la gestión de sus procesos, por lo que deben reportar, de acuerdo a la periodicidad establecida, los resultados, la evaluación, análisis y el seguimiento a sus Indicadores de Gestión de procesos, cuya información servirá de insumo para la toma de decisiones oportunas en pro del mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Calidad en la Corporación.

De acuerdo a lo anterior, solicitamos que dichos resultados, análisis y seguimiento sean enviados a más tardar el día Viernes 18 de octubre a la Subdirección General del área de Planeación, al correo calidad@corpocesar.gov.co , en la matriz de indicadores establecida para cada uno y con reporte de acciones para su cumplimiento y, en dado caso, reporte de acciones correctivas y/o de mejora (en Formato PCEV-01-F-12) para los indicadores que no han alcanzado sus metas.

Reiteramos la solicitud a los líderes de procesos que NO reportaron la periodicidad anterior para que envíen los resultados a la fecha de corte actualizada.

Quedo atenta a sus comentarios.

Ing. HANNE H. SÁNCHEZ M.
Profesional de apoyo a la Gestión SGAP - SIG-C
Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR

ACTIVIDAD 12

Outlook

RV: informes de resultados aguas

Desde Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Fecha Jue 3/10/2024 10:58 AM
Para Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

3 archivos adjuntos (3 MB)

Copia de PCM-04-F-164-Inf_Lab_Agua_Junio (1).pdf; Copia de PCM-04-F-164-Inf_Lab_Agua_Julio (1).pdf; PCM-04-F-164-Inf_Lab_Agua_Mayo (1).pdf;

Marbel cordial saludo, teniendo en cuenta lo concertado y en marco de sus obligaciones contractuales me permito remitir este correo con los documentos adjuntos para su revisión y remisión.

Quedo atento, muchas gracias.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
Enviado: jueves, 3 de octubre de 2024 10:47 a. m.
Para: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Cc: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>
Asunto: informes de resultados aguas

Buenos Días

Envío adjunto informes de resultados de mayo, junio, julio. quedando pendiente agosto y septiembre

Quedo atento a sus comentarios

CRISTIAN EDUARDO OREJARENA TORRES
coordinador de proyectos

ENERGY & INDUSTRY DIVISION
Cra 36 N° 36-26 Bucaramanga
Cra 22ª N° 85ª-36 Bogotá D.C.
Colombia
T: +57 3208694268
E: cristian.orejarena@applus.com

www.K2ingenieria.com
Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.
Any reading, retention, distribution or copy of this communication by any person other than its intended recipient, is prohibited.

ACTIVIDAD 13

Outlook

Actualización del Manual de funciones PCM-04-MA-02

Desde Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Jue 17/10/2024 16:32
Para ctecnica.consorcioac@gmail.com <ctecnica.consorcioac@gmail.com>; Liderlab.consorcioac@gmail.com <Liderlab.consorcioac@gmail.com>; jefe.lab@induanalisis.com <jefe.lab@induanalisis.com>; Jehnifer Pineda Zuleta <jehni13@gmail.com>; rosadebrigard <rosadebrigard@gmail.com>
CC SGI Corpocesar <calidad@corpocesar.gov.co>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (29 KB)
PCE-03-F-03 Formato Solicitud para elaboracion, modificacion o eliminacion de documentos - MDF.pdf;

Buenas tardes

Para su conocimiento y fines pertinentes socializo **LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES DEL LABORATORIO AMBIENTAL PCM-04-MA-02,** el cual se encuentra disponible para su consulta en el DRIVE, agradezco a ustedes como líderes y participantes del Laboratorio revisar la actualización para su conocimiento y fines pertinentes y compartir con las personas que estén bajo su supervisión. El listado maestro se encuentra actualizado y disponible.

Quedo atenta a cualquier comentario

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo - Profesional de apoyo

ACTIVIDAD 14

Outlook

Actas de reconocimiento de rol

Desde Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Mar 22/10/2024 14:12
Para Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

15 archivos adjuntos (7 MB)

Acta de reconocimiento de rol_Analista de datos_Jorge Sanchez_2024.pdf; Acta de reconocimiento de rol_Auxiliar Iso_Mileidys Araujo_2024.pdf; Acta de reconocimiento de rol_Coordinador Técnico_Hugo Rodriguez_2024.pdf; Acta de reconocimiento de rol_Experta en aire y ruido_Erika Trejos_2024.pdf; Acta de reconocimiento de rol_Experta en hidrología_Jorge Fonseca_2024.pdf; Acta de reconocimiento de rol_Experto en ruido_Angely Porras_2024.pdf; Acta de reconocimiento de rol_Lider de acreditación_Erika Tarazona_2024.pdf; Acta de reconocimiento de rol_Lider de Laboratorio_Erika Tarazona_2024.pdf; Acta de reconocimiento de rol_Profesional social_Dayana Diaz_2024.pdf; Acta de reconocimiento de rol_Profesional social_Veronica Garcia_2024.pdf; Acta de reconocimiento de rol_Técnico de mantenimiento_Jorgent Torres_2024.pdf; Acta de reconocimiento de rol_Técnico de muestreo_Ciro Quintero_2024.pdf; Acta de reconocimiento de rol_Técnico de muestreo_Henry Rodriguez_2024.pdf; Acta de reconocimiento de rol_Técnico de muestreo_Ivan Angulo_2024.pdf; Acta de reconocimiento de rol_Técnico de muestreo_Luis Gonzalez_2024.pdf;

Buenas tardes

Con el fin de dar cumplimiento a las tareas descritas en el plan de transición de proveedor y el mantenimiento del SGC, envío actas de reconocimiento de rol para su firma.

Quedo atenta a sus comentarios

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo - Profesional de apoyo

ACTIVIDAD 15

Outlook

FORMATOS SOLICITADOS PARA EDICIÓN

Desde Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Vie 25/10/2024 12:11
Para muestreo4.consorcioac@gamil.com <muestreo4.consorcioac@gamil.com>; Liderlab.consorcioac@gmail.com <Liderlab.consorcioac@gmail.com>

8 archivos adjuntos (399 KB)

PCM-04-F-81 Formato de Registro Verificación Sonda para pH .xlsx; PCM-04-F-86 Formato de registro verificacion sonda de oxigeno disuelto .xlsx; PCM-04-F-87 Formato de registro verificacion sonda para conductividad.xlsx; PCM-04-F-88 Formato de registro verificacion para turbiedad..xlsx; PCM-04-F-103 Formato carta control Conductividad.xlsx; PCM-04-F-104 Formato carta control Oxigeno disuelto.xlsx; PCM-04-F-105 Formato Carta control pH.xlsx; PCM-04-F-106 Formato Carta de control de Turbiedad.xlsx;

Buenas tardes, compañeros

Comparto con ustedes los formatos relacionados con los parámetros pH, Conductividad, Oxígeno Disuelto y Turbidez para su revisión y edición de acuerdo a lo conversado y las necesidades del sistema, la clave de los formatos es: **$LambCorpo.2764*0-**

Agradezco incluir la pestaña de instructivo de diligenciamiento conforme a lo estipulado.

Quedo atenta a cualquier requerimiento y a los cambios a realizar para adoptar en el sistema y realizar la respectiva socialización con el personal responsable de diligenciar dichos formatos, también agradezco realizar la verificación de los procedimientos de ser necesarios (Disponibles en el Drive PCM-04-F-Laboratorio Ambiental).

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo - Profesional de apoyo

ACTIVIDAD 16

Outlook

RE: Informe Calidad Agua Septiembre 2024

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Vie 25/10/2024 11:42 AM
Para Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenos días

El informe fue revisado y se encuentra conforme a los requerimientos necesarios para su publicación, es decir, es viable su firma.

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 24 de octubre de 2024 5:32 p. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: Informe Calidad Agua Septiembre 2024

Cordial saludo Marbel teniendo en cuenta lo concertado y sus obligaciones contractuales me permito remitir el informe descrito en el asunto para su revisión y observaciones.

Quedo atento muchas gracias.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.

Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>
Enviado: jueves, 24 de octubre de 2024 4:11 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: Informe Calidad Agua Septiembre 2024

Buenas tardes Dr. Carlos

Cordial saludo

Adjunto informe de calidad de agua de septiembre de 2024.

Cordialmente

Dayana Rivera González
Jefe de Proyectos

ENERGY & INDUSTRY DIVISION
Cra 36 N° 36-26
Bucaramanga, Santander
Colombia
T: +(57) 7 635 28 70
C: +57 311 583 11 05
E: dayana.rivera@applus.com
www.applusk2.com
Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.
Any reading, retention, distribution or copy of this communication by
any person other than its intended recipient, is prohibited.

ACTIVIDAD 17

OneDrive

2024 > PLAN DE MONITOREO DE AGUAS 2024

Nombre	Mo
PCM-04-F-98 Formato plan de muestreo PMA-001-24.xlsx	3 d
PCM-04-F-98 Formato plan de muestreo PMA-002-24.xlsx	3 d
PCM-04-F-98 Formato plan de muestreo PMA-003-24.xlsx	3 d
PCM-04-F-98 Formato plan de muestreo PMA-004-24.xlsx	3 d
PCM-04-F-98 Formato plan de muestreo PMA-005-24.xlsx	3 d
PCM-04-F-98 Formato plan de muestreo PMA-008-24.xlsx	6 d
PCM-04-F-98 Formato plan de muestreo PMA-007-24....	11
PCM-04-F-98 Formato plan de muestreo PMA-006-24.xlsx	12
PCM-04-F-98 Formato plan de muestreo-PMA-010-24.xlsx	13
PCM-04-F-98 Formato plan de muestreo PMA-009-24.xlsx	24
PCM-04-F-98 Formato plan de muestreo PMA-011-24.xlsx	22
PCM-04-F-98 Formato plan de muestreo-PMA-013-24.xlsx	20
PCM-04-F-98 Formato plan de muestreo PMA-014-24.xlsx	20
PCM-04-F-98 Formato plan de muestreo PMA-015-24.xlsx	23
PCM-04-F-98 Formato plan de muestreo PMA-017-24.xlsx	22
PCM-04-F-98 Formato plan de muestreo PMA-016-24.xlsx	El l

ACTIVIDAD 18



OneDrive Buscar LC

··· > CAPACITACIONES 2024 > Octubre > **Inducción nuevo provee**

Nombre	Modific
INDUCCIÓN.pptm	16 de o
Registro fotográfico.jpeg	17 de o
PCM-04-F-78 Formato de evaluación Inducción 2024.pdf	17 de o
Lista de asistencia Inducción .pdf	21 de o
Resumen formato evaluación de la capacitación.pdf	21 de o
Formato de evaluación Inducción 2024 - Cambio de proveedor(1-15...	21 de o
PCM-04-F-143 Formato Ficha de Capacitación y o entrenamiento .xlsx	22 de o

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-04-F-13
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 2.0
		FECHA: 22/09/2022
	PLANILLA DE ASISTENCIA	Página 1 de 1

ASUNTO: Inducción al SIGC y Pautas de Gestión del Cambio FECHA: 2024-10-17

LUGAR: Lab Ambiental - sede La Loma HORA: 9:00 am

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Equipo del Lab. Ambiental

No.	Nombre del funcionario/ Asistente	Documento de Identificación	Dependencia /Entidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono / Celular	Asistencia		Firma
							Presencial	Virtual	
1	Jorgeth Tones	1064121789	Laboratorio	Electricista Contratista	electricista1contratista@gmail.com	3127799899	X		
2	Ivan Angulo	1082458079	Lab Ambiental	Tecnico muestreo	Tecnicomuestreo3@gmail.com	3117286730	✓		
3	Hugo Yesid Rodriguez	1067722908	Laboratorio	Coor. Técnico	tecnico.contratista@gmail.com	3158592064	✓		
4	Mileydis Arroyo ✓	1003121884	Laboratorio Ambiental	Apoyo ISO 17025	marriso.contratista@gmail.com	3133703799	✓		
5	Keleyo Ustariz	1.140.839.730	SGSST	Prof Apoyo	keloustlab@gmail.com	3005037565	✓		
6	Erika Tenazoa	1098221283	Lab. Ambiental	Líder de calidad	jefelab@corpocesar.gov.co	3176715737		✓	
7	Henry D Rodriguez Mon	1003724264	Lab. Ambiental	Tec. muestreo	muestreo2.contratista@gmail.com	3045506705	✓		
8	Rosa De Brigard	1065582759	Lab. Ambiental	Prof de apoyo	rosadebrigard@gmail.com	3009773304		✓	
9	Jennifer Pineda Bleta	49723619	Lab. Ambiental	Prof de apoyo	jenni13@gmail.com	3173777000		✓	
10	Yoselin Nieto Gil	1047413607	Lab Ambiental	Líder de laboratorio	liderlab.contratista@gmail.com	3046724922		✓	
11	Erivica Marcela Tejos	1053844572	Lab. Ambiental	Analista de datos	coord.procesos@...	3179755064		✓	

Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del link https://www.corpocesar.gov.co/políticas_seguridad.html de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013

Powered by CamScanner

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-04-F-13
		VERSIÓN: 2.0
	GESTIÓN DOCUMENTAL	FECHA: 22/09/2022
	PLANILLA DE ASISTENCIA	Página 1 de 1

ASUNTO: Inducción al SIGC y Procesos de Gestión del Cambio FECHA: 2024-10-17

LUGAR: Lab Ambiental - Sede La Loma HORA: 7:40 a.m

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Equipo de Lab ambiental

No.	Nombre del funcionario/ Asistente	Documento de Identificación	Dependencia /Entidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono / Celular	Asistencia		Firma
							Presencial	Virtual	
12	Camilo Zapata Mora	7053875011	Laboratorio	Conserje	dr.operacion@indumedicas.com	3137086557	X		
13	Veronica Greis Cera	1066001066	Laboratorio	Profesional Social	Social1.consorcioac@gmail.com	3160809171		X	
14	Jorge Sanchez Puerta	1098697707	Laboratorio	Analista de datos	coord.tecnico@indumedicas.com	3102067912		X	
15	Manuel Vitola	1094790110	Lab. Ambiental	Prof. de Calidad	mvitola470@hotmail.com	3213025929	X		
16	Carlos Alberto Daza	7571324	Lab Ambiental	Director técnico	consorcioac@corpocesar.gov.co	3008700132		X	
17	Dayana Diaz Ariza	1.064.111.243	Lab. Ambiental.	Prof. Social.	social2consorcioacgmail.com	3046312773	X		

Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del link https://www.corpocesar.gov.co/politicas-seguridad.html de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

Powered by CamScanner

ACTIVIDAD 19

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DEL LABORATORIO AMBIENTAL FORMATO DE FICHA DE CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO	PCM-04-F-143 Versión 2.0 FECHA:06/06/2023

NOMBRE DEL CURSO:	Inducción - nuevo proveedor	
NOMBRE DEL CAPACITADOR	Marbel Vilardy Badillo	
DIRIGIDO A:	Personal Laboratorio	
NO. PARTICIPANTES	16	
FECHA Y HORARIO DE CAPACITACIÓN:	Fecha	Horario
	16 de octubre de 2024	7:30am
LUGAR:	Laboratorio Ambiental - Jagua de Ibirico	
DURACIÓN:	1.30 h	

CONTENIDO

Mapa de procesos
Sistema de Gestión de calidad
Interrelación de procesos
Objetivos del Laboratorio
Alcance del Laboratorio
Organigrama – Manual de funciones
Responsabilidades con el SGC

OBJETIVOS

✓ Realizar inducción al personal del SGC
✓ Identificar las necesidades de capacitación para el personal
✓ Socialización de la política de imparcialidad
✓ Socialización del mapa de riesgos

FACILITADOR/INSTRUCTOR

Nombre:	Marbel Vilardy Badillo

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Tema	Actividad a realizar	Descripción	Recursos / Materiales	Duración (h)
Inducción Gestión del cambio	Evaluación en googles Forms luego de exposición	Se realizó la socialización de la política de imparcialidad y del mapa de riesgo. Se realizó inducción del SGC y los procesos de Gestión del cambio	Didacticos	1

RESULTADOS ESPERADOS

El personal acató de manera acertiva los conocimientos

EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN

Método de la Evaluación Eficacia	Recursos / Materiales	Duración (h)
Evaluación virtual	computador	0,5

SOPORTES A ENTREGAR

Antes de la Capacitación	Después de la Capacitación
Plantilla de asistencia	Memorias de la formación Evaluación

ACTIVIDAD 20

Formato de evaluación Inducción 2024 - Cambio de proveedor

PCM-04-F-78 *Por favor, conteste en la manera más honesta posible las siguientes preguntas. Toda sugerencia adicional que nos aporte se la agradeceremos e intentaremos realizar los mejoramientos pertinentes en las próximas actividades. Por favor, evalúe en la escala 1-5. (5 la mejor puntuación)*

* Obligatoria

1. Nombres y apellidos *

2. **UTILIDAD DE LOS CONTENIDOS ABORDADOS EN LA CAPACITACION**. Importancia y utilidad que han tenido para usted los temas tratados en el curso. *

1	2	3	4	5

3. **METODOLOGIA UTILIZADA EN EL CAPACITACION.** Respecto a los métodos y estrategias utilizadas por el relator para impartir los contenidos fue *

1	2	3	4	5

4. **GRADO DE MOTIVACIÓN DEL CAPACITADOR**. Nivel de participación y de motivación ofrecido por el relator fue: *

1	2	3	4	5

5. **CLARIDAD DE LA CAPACITACION**. Respecto al lenguaje y orden dado al curso *

1	2	3	4	5

6. **NIVEL DE ASIMILACION Y COMPROMISO PERSONAL CON LOS TEMAS ABORDADOS**. Evalúese a usted mismo en el grado de motivación e interés personal para atender y seguir la clase y sus actividades. *

1	2	3	4	5

7. **CALIDAD DEL MATERIAL ENTREGADO.** *

1	2	3	4	5

8. **INFRAESTRUCTURA Y COMODIDAD DEL LUGAR DE CAPACITACIÓN** *

1	2	3	4	5

9. **CALIDAD DEL MATERIAL ENTREGADO.** *

1	2	3	4	5

10. **CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS EJEMPLOS ENTREGADOS (si aplica).** *

1	2	3	4	5

11. **CUMPLIMIENTO DEL HORARIO Y DEL PROGRAMA.** *

1	2	3	4	5

12. **SUGERENCIAS Y COMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN**: *

13. ¿A que tipo de proceso pertenece el Laboratorio Ambiental? * (20 puntos)

- ◯ Proceso misional
- ◯ Proceso de evaluación
- ◯ Proceso de apoyo
- ◯ Proceso estratégico

14. ¿De acuerdo con el rol que le fue asignado, quién es el encargado de realizar su evaluación de supervisión y desempeño? * (20 puntos)

15. ¿El Director General de Corpocesar es quién hace las veces de Director General del Laboratorio de acuerdo con el organigrama del Laboratorio? * (20 puntos)

- ◯ Verdadero
- ◯ Falso

16. El Laboratorio Ambiental por medio de sus monitoreos puede sancionar en caso de que un usuario esté incumpliendo la norma ambiental * (20 puntos)

- ◯ Verdadero
- ◯ Falso

17. Cuando se realiza un cambio en el Laboratorio Ambiental, se debe reportar para dar cumplimiento a la norma ISO 17025:2005 bajo la cual se está acreditado * (20 puntos)

- ◯ Verdadero
- ◯ Falso

Este contenido no está creado ni respaldado por Microsoft. Los datos que envíe se enviarán al propietario del formulario.

Microsoft Forms

ACTIVIDAD 21

Outlook

Reunión CAC Tema Presentación Informes Periodicos

Organizer	Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el Hace 5 días (Vie 25/10/2024, 'de' 9:30 AM a 10:30 AM)
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR), coord.operaciones@induanalisis.com, coord.tecnica@induanalisis.com, dir.operaciones@induanalisis.com, Jehnifer Pineda Zuleta, Marbel Vilardy Badillo, rosadebrigard
Asistentes opcionales	Lider Laboratorio CAC
Mensaje enviado	Vie 25/10/2024 8:58 AM

Cordial saludo, con el fin de brindar información útil que permita elaborar de mejor manera los informes periódicos que deberán presentarse por el contratista CAC sujetos a revisión y observaciones, se creara este espacio para unificar criterios y socializar aspectos relevantes a tener en cuenta.

Por lo anterior, se invita a participar y traer a la reunión sus consideraciones y experiencias sobre qué aspectos deben considerarse en la elaboración y entrega de los informes de acuerdo a los lineamientos impartidos por la coordinación GIT del laboratorio ambiental, desde calidad y desde la experiencia personal en el ejercicio de sus obligaciones contractuales.

Temas a tratar elaboración de Boletín y Otros


Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?

Unirse a la reunión ahora

Id. de reunión: 268 968 852 914

Código de acceso: JH8T3D

Para organizadores: Opciones de la reunión


RC
CZ
UU
RN
UU
M
CM
AP
E
Participantes
Compartir invitación
Rosa Carolina De Brigard Cuello
Carlos Alberto Osorio Molina...
Organizador
Dayana Diaz (No comprobado)

ACTIVIDAD 22,23,24


7 oct 2024
359° N
Número de índice: 54
éxito
BOMBEROS
LABORATORIO
CORPOCESAR
N
W
E
S


7 oct 2024
180° S
Número de índice: 56
S
E
M
N


7 oct 2024
156° SE
Número de índice: 55
S
E
W
N


7 oct 2024
219° SW
Número de índice: 57


7 oct 2024
67° NE
Número de índice: 59


7 oct 2024
200° S
Número de índice: 58
CORPOCESAR
S
E
N


7 oct 2024
129° SE
Número de índice: 65
PCS CUATAPURÍ
E
S
N
W


8 oct 2024
208° SW
Número de índice: 74
CORPOCESAR
S
M
E
N


8 oct 2024
218° SW
Número de índice: 75
S
W
E
N


8 oct 2024
9°33'34.08804"N 73°19'46.825"W
179° S
356
Altitud:148.9m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 77
Google
S
E
M
N


8 oct 2024
184° S
Número de índice: 81
CORPOCESAR
S
E
M
N


8 oct 2024
154° SE
Número de índice: 83
S
E
M
N


7 oct 2024 11:09:53 a. m.
10.5164895N 73.29969871W
244° SW
Valledupar
Cesar
Altitud:272.0m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 547
Google

ACTIVIDAD 25

ASUNTO DE LA REUNIÓN:	**FECHA:** 2024-10-21
Reunión de socialización de los cargos de acuerdo a lo descrito en el manual de funciones PCM-04-MA-02	**HORA DE INICIO:** 14:30 pm
	HORA FINAL: 16:00 pm
	LUGAR: Laboratorio ambiental de Corpocesar

ASISTENTES	
Nombres y Apellidos	**Proceso, Cargo o Dependencia**
Ciro Quintero Pérez	Técnico de muestreo
Dayana Diaz Acuña	Trabajadora Social
Henry Rodríguez Moya	Técnico de muestreo
Iván Angulo Márquez	Técnico de muestreo
Jorgenth Torres Clavijo	Técnico de mantenimiento electrónico
Mileydis Araujo Valero	Auxiliar ISO 17025
Angely Porras Duarte	Experto en ruido
Verónica García Caro	Trabajadora Social
Erika Tarazona Jerez	Líder de acreditación
Jorge Fonseca Suarez	Experto en hidrología
Jorge Sánchez Puerto	Experto en agua
Luis Gonzales Camargo	Técnico de muestreo
Yoselin Nieto Gil	Líder de laboratorio
Erika Marcela Trejos	Experto en aire y ruido

ORDEN DEL DIA:

1. Bienvenida a los asistentes

2. Socialización y revisión de los cargos de cada uno de los trabajadores

3.finalización de la reunión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

El Día 21 de octubre de 2024 se reunieron de forma presencial y virtual los asistentes antes mencionados con el fin de llevar a cabo la socialización de cada uno de los cargos de acuerdo a lo descrito en el Manual de funciones PCM-04-MA-02 por parte del Coordinador Técnico. Los temas tratados fueron:

1. Contextualización a los asistentes sobre la ejecución y la operación del proyecto
2. Socialización de los diferentes roles y la participación que tendrá cada uno.

3. Socialización de los formatos de interés para el desarrollo de las actividades
4. Socialización de los tiempos para la entrega de las tareas.
5. Se manejaron diferentes temas de interés para tener en cuenta en el cumplimento del Sistema de Gestión

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

1. Consolidar información que nos permita tener conocimiento de manejo adecuado de los formatos
2. Evidenciar estrategias de mejoras para los diferentes formatos

Luego de esta socialización y de realizada la inducción, se prosigue a firmar las actas de reconocimiento de roles y los demás formatos involucrados con el sistema. Al agotarse el orden del día siendo las 16:00 horas se da por terminada la reunión y firma los que en ella intervienen




Firma 1
Ciro Quintero Pérez
Cargo: Técnico de muestreo



Firma 2
Dayana Diaz Acuña
Cargo: Trabajadora Social



Firma 3
Henry Rodríguez Moya
Cargo: Técnico de muestreo




Firma 4
Iván Angulo Márquez
Cargo: Técnico de muestreo



Firma 5
Jorgenth Torres Clavijo
Cargo: Técnico de mantenimiento electrónico



Firma 6
Mileydis Araujo Valero
Cargo: Auxiliar ISO 17025



Firma 7
Angely Porras Duarte
Cargo: Experto en ruido




Firma 8
Verónica García Caro
Cargo: Trabajadora Social

Firma 9 
Erika Tarazona Jerez
Cargo: Líder de acreditación


Firma 10 
Jorge Fonseca Suarez
Cargo: Experto en hidrología


Firma 11 
Jorge Sánchez Puerto
Cargo: Experto en agua

Firma 12 
Luis González Camargo
Cargo: Técnico de muestreos

Firma 13 
Yoselin Nieto Gil
Cargo: Líder de laboratorio

Firma 14 
Hugo Yesid Rodríguez
Cargo: Coordinador técnico

Firma 15 
Erika Marcela Trejos
Cargo: Experta en Aire y ruido

	Nombre Completo	Firma
Proyectó	Hugo Yesid Rodriguez- Coordinador técnico	
Revisó **Aprobó**	Marbel Vilardy Badillo – Profesional de apoyo al SGC	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento con sus respectivos soportes y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para su firma.		

ACTIVIDAD 26

Outlook

RV: Socialización inicial para la elaboración de los mapas de ruido ambiental y planes de descontaminación en los municipios de Valledupar y Aguachica.

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Vie 4/10/2024 9:41 AM
Para contacto@aerooriente.com.co <contacto@aerooriente.com.co>

1 archivos adjuntos (422 KB)
Invitaciones Valledupar con hora ajustada_co-16.pdf;

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

De: Laboratorio Ambiental Corpocesar
Enviado: lunes, 30 de septiembre de 2024 5:12 p. m.
Para: contacto@aeroriente.com.co <contacto@aeroriente.com.co>
Asunto: Socialización inicial para la elaboración de los mapas de ruido ambiental y planes de descontaminación en los municipios de Valledupar y Aguachica.

VALLEDUPAR, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ASUNTO: Socialización inicial para la elaboración de los mapas de ruido ambiental y planes de descontaminación en los municipios de Valledupar y Aguachica.

Cordial saludo;

La Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR, tiene el gusto de invitarlo a participar de la socialización inicial para conocer las actividades que se están realizando en el marco del contrato **19-6-0188-0-2024**, cuyo objeto es la *"ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DE RUIDO AMBIENTAL Y PLANES DE DESCONTAMINACIÓN POR RUIDO EN EL AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE VALLEDUPAR Y AGUACHICA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR".* Actividades realizadas con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 22 de la Resolución 0627 de 2006, el cual establece. *"Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, y el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, elaborar, revisar y actualizar en los municipios de su jurisdicción con poblaciones mayores de cien mil (100.000) habitantes, mapas de ruido ambiental para aquellas áreas que sean consideradas como prioritarias.*
En cada uno de los municipios, la elaboración del primer estudio y sus respectivos mapas de ruido se deben efectuar en un período máximo de cuatro (4) años, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución".

El evento será realizado el día lunes 07 de octubre del año en curso a partir de las 3:00 p.m. en el salón Guatapurí del Hotel Tativan ubicado en la Carrera 16a N° 9-50, esperamos contar con su valiosa asistencia.

LABORATORIO
AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

Outlook

RV: Socialización inicial para la elaboración de los mapas de ruido ambiental y planes de descontaminación en los municipios de Valledupar y Aguachica

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Vie 4/10/2024 9:41 AM
Para institutodetransito@cesar.gov.co <institutodetransito@cesar.gov.co>; atencionusuariotransito@valledupar-cesar.gov.co <atencionusuariotransito@valledupar-cesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (421 KB)
Invitaciones Valledupar con hora ajustada_co-18.pdf;

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

De: Laboratorio Ambiental Corpocesar
Enviado: lunes, 30 de septiembre de 2024 5:14 p. m.
Para: cvega@mintransporte.gov.co <cvega@mintransporte.gov.co>
Asunto: Socialización inicial para la elaboración de los mapas de ruido ambiental y planes de descontaminación en los municipios de Valledupar y Aguachica

VALLEDUPAR, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ASUNTO: Socialización inicial para la elaboración de los mapas de ruido ambiental y planes de descontaminación en los municipios de Valledupar y Aguachica.

Cordial saludo;

La Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR, tiene el gusto de invitarlo a participar de la socialización inicial para conocer las actividades que se están realizando en el marco del contrato **19-6-0188-0-2024**, cuyo objeto es la *"ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DE RUIDO AMBIENTAL Y PLANES DE DESCONTAMINACIÓN POR RUIDO EN EL AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE VALLEDUPAR Y AGUACHICA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR".* Actividades realizadas con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 22 de la Resolución 0627 de 2006, el cual establece. *"Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, y el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, elaborar, revisar y actualizar en los municipios de su jurisdicción con poblaciones mayores de cien mil (100.000) habitantes, mapas de ruido ambiental para aquellas áreas que sean consideradas como prioritarias.*
En cada uno de los municipios, la elaboración del primer estudio y sus respectivos mapas de ruido se deben efectuar en un período máximo de cuatro (4) años, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución".

El evento será realizado el día lunes 07 de octubre del año en curso a partir de las 3:00 p.m. en el salón Guatapurí del Hotel Tativan ubicado en la Carrera 16a N° 9-50, esperamos contar con su valiosa asistencia.

LABORATORIO
AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

ACTIVIDAD 27

Outlook

RE: Solicitud de firma de oficios acompañamiento policial y socialización de las actividades a comunidad en general

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Sáb 26/10/2024 12:10 PM
Para Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenas tardes,

De acuerdo a sus indicaciones los correos fueron enviados desde el correo del Laboratorio Ambiental con copia a los correos carlos.osorio@corpocesar.gov y director.tecnico@tekcen.com.co

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: viernes, 25 de octubre de 2024 5:24 p. m.
Para: Nicole de TEKCEN SAS <director.tecnico@tekcen.com.co>; Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Cc: rosadebrigard <rosadebrigard@gmail.com>
Asunto: RV: Solicitud de firma de oficios acompañamiento policial y socialización de las actividades a comunidad en general

Cordial saludo ingenieras Nicol y Marbel, por medio de la presente se adjuntan los oficios firmados de solicitud de acompañamiento de los servicios de seguridad para brindar seguridad al personal y a los equipos de medición en marco del contrato No. 19-6-0188-0-2024 de elaboración de mapa de ruido para su conocimiento y gestión en el seguimiento.

Agradezco ingeniera Marbel, que teniendo en cuenta lo concertado y sus obligaciones contractuales envíe a cada uno de los actores referenciados en los oficios la invitación desde el correo del laboratorio ambiental con copia a Nicol y al suscrito.

Muchas gracias.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental

Profesional Especializado

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>
Enviado: jueves, 24 de octubre de 2024 3:49 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: Re: Solicitud de firma de oficios acompañamiento policial y socialización de las actividades a comunidad en general

Carlos,

Vuelvo a enviar oficios cambiandole la fecha, para que coincida con el consecutivo.

El jue, 24 oct 2024 a las 15:41, Rosa Carolina De Brigard Cuello (<rosadebrigard@gmail.com>) escribió:

> Buenas Tardes Carlos,
>
> Atendiendo tu solicitud, envio oficios de solicitud para el acompañamiento policial al personal para elaboración del mapa de ruido.
>
> El mié, 23 oct 2024 a las 16:24, Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) (<carlos.osorio@corpocesar.gov.co>) escribió:
>
> > Cordial saludo Rosa, teniendo en cuenta lo concertado y sus obligaciones contractuales me permito remitir los siguientes oficios para su revisión y control, quedo atento.
> >
> > Muchas gracias,
> >
> > Atentamente,
> >
> > **CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA**
> > **Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental**
> > *Profesional Especializado*

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Nicole de TEKCEN SAS <director.tecnico@tekcen.com.co>
Enviado: miércoles, 23 de octubre de 2024 3:36 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: Anderson de TEKCEN SAS <gerencia@tekcen.com.co>; Cristian Perez <c.perez@tekcen.com.co>
Asunto: Solicitud de firma de oficios acompañamiento policial y socialización de las actividades a comunidad en general

Respetado Carlos.

Me permito compartir los oficios relacionados en el asunto para su revisión y firma.

Quedo atenta a sus comentarios.

Saludos Cordiales,

TEKCEN
Nicole Rivera
Director Técnico
+57 (317) 6415152
director.tecnico@tekcen.com.co

+57 (601) 704 6743
Carrera 12a No. 77a - 48 Of. 504 Ed. Montreal Center
Bogotá - Colombia

www.tekcen.com.co

Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Esta comunicación puede contener información protegida por el privilegio de confidencialidad. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibido la utilización, copia, impresión, reimpresión o reenvío del mismo. En tal caso, favor notificar de forma inmediata al remitente

Outlook

Solicitud de acompañamiento y seguridad del personal para elaborar el Mapa de Ruido en el municipio de Aguachica.

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Sáb 26/10/2024 12:07 PM
Para deces.eaguachica@policia.gov.co <deces.eaguachica@policia.gov.co>
CC Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; director.tecnico@tekcen.com.co <director.tecnico@tekcen.com.co>

1 archivos adjuntos (301 KB)
Solicitud de acompañamiento y apoyo con la seguridad del personal para elaborar el Mapa de Ruido_co-2.pdf;

Cordial saludo,

La Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR, informa para su conocimiento que actualmente se están ejecutando las actividades del contrato **19-6-0188-0-2024**, cuyo objeto es la *"ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DE RUIDO AMBIENTAL Y PLANES DE DESCONTAMINACIÓN POR RUIDO EN EL AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE VALLEDUPAR Y AGUACHICA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR".*

Con el presente oficio y en base a lo anterior, CORPOCESAR remite de manera formal la necesidad de requerir su acompañamiento en pro de la seguridad del personal que adelantará las diferentes actividades tanto en el día como en la noche. En lo posible números de contacto y/o mecanismos de comunicación en los diferentes frentes de trabajo.

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Outlook

Solicitud de acompañamiento y seguridad del personal para elaborar el Mapa de Ruido de la Ciudad de Valledupar.

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Sáb 26/10/2024 12:06 PM
Para dibie.oac@policia.gov.co <dibie.oac@policia.gov.co>
CC Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; director.tecnico@tekcen.com.co <director.tecnico@tekcen.com.co>

1 archivos adjuntos (300 KB)
Solicitud de acompañamiento y apoyo con la seguridad del personal para elaborar el Mapa de Ruido_co-1.pdf;

Cordial saludo,

La Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR, informa para su conocimiento que actualmente se están ejecutando las actividades del contrato **19-6-0188-0-2024**, cuyo objeto es la *"ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DE RUIDO AMBIENTAL Y PLANES DE DESCONTAMINACIÓN POR RUIDO EN EL AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE VALLEDUPAR Y AGUACHICA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR".*

Con el presente oficio y en base a lo anterior, CORPOCESAR remite de manera formal la necesidad de requerir su acompañamiento en pro de la seguridad del personal que adelantará las diferentes actividades tanto en el día como en la noche. En lo posible números de contacto y/o mecanismos de comunicación en los diferentes frentes de trabajo.

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ACTIVIDAD 28

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL PLANILLA DE ASISTENCIA	PCA-04-F-13 VERSIÓN: 2.0 FECHA: 22/09/2022 Página 1 de 1

ASUNTO: Semana SST. Día. 1. FECHA: 22/Oct/2024

LUGAR: CORPOCESAR HORA: 10:00 am

EQUIPO ACOMPAÑANTE:

No.	Nombre del funcionario/ Asistente	Documento de Identificación	Dependencia /Entidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono / Celular	Asistencia		Firma
							Presencial	Virtual	
1	Martha Castro Salgad.	1065579751	SAGAF	Ax Adm	martha.castro@corpocesar.gov.co	3151850259	X		
2	Diana Castilla G	1065592086	SAGAF	Abogada	Nancastilla1@hot	3172216933	X		
3	Fedor Soto Garcia	17936066	S.G.A.A.A	Prof. universitario	fedor.soto@corpocesar.gov.co	3165231397	X		
4	Katy Rincon	1066818238	SGASA	Abogada.	Kty-linares@hotmail.com	3165025866	X		
5	Ethpsy jimz	1007914695	RESPEL	Auxiliar	esthpsyjm210@gmail	3105451867	X		
	Virka Barrera	1065665523	RF	Técnico Apoyo	virkay@gmail.com	3186495444	X		
	Monica Rodriguez	1121381601	SGAP.	Contratista Nivel II	monicar0219@hotmail.com	3016802146	X		
	Jaramillo Cerpa	1065023420	SRF	Ing. ambiental	Jaramillo@hotmail.co	3[illegible]	X		
	Yanaya Diaz	CC 1065479791	O.J	Ing. Civil	Yanayadiaz18@hotmail.com	3163107667	X		
	Angelica Pineda	1065604782	OJ	Ing. ambiental	gaby1617@hotmail.com	3218426776	X		
	Rosa De Brigard	1065582758	Lab ambiental	Prof. Apoyo	rosadebrigard@gmail.com	3008778341	X		

Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del link
https://www.corpocesar.gov.co/politicas-seguridad.html, de conformidad con la [illegible]

Powered by CamScanner

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL PLANILLA DE ASISTENCIA	PCA-04-F-13 VERSIÓN: 2.0 FECHA: 22/09/2022 Página 1 de 1

ASUNTO: _____ FECHA: _____

LUGAR: _____ HORA: _____

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre del funcionario/ Asistente	Documento de Identificación	Dependencia /Entidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono / Celular	Asistencia		Firma
							Presencial	Virtual	
	Jehn. Fr Pinedo L	49 763619	Lab. Ambiental	Prof Apoyo	jehn.15@gmail.com	3193237000	X		
	Yoselin Nieto G.	1047413601	Lab Ambiental	Líder Laboratorio	lider.lal@corpocesar.gov.co	3046724922	X		
	Marod Vibory	1094278019	Lab ambiental	Prof de apoyo	marodvibory@hotmail.com	3213075929	X		
	LUIS DAVID Gonzalez	1065811837	Lab Ambiental	Prof maestría	luisgonzalez1230@gmail.com	3216216577	X		

Powered by CamScanner

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-04-F-13
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 2.0
		FECHA: 22/09/2022
	PLANILLA DE ASISTENCIA	Página 1 de 1

ASUNTO: Semana SST Día 1 FECHA: 22/04/24

LUGAR: CORPOCESAR HORA: 10:00 a.m

EQUIPO ACOMPAÑANTE:

No.	Nombre del funcionario/ Asistente	Documento de Identificación	Dependencia /Entidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono / Celular	Asistencia		Firma
							Presencial	Virtual	
	Jehn. Fe Pinedo L	49.723619	Lab. Ambiental	Prof Apoyo	jehn.130@gmail.com	3173737000	X		Jehn. Fe Pinedo L
	Yoselin Nieto G.	1047413601	Lab Ambiental	Líder Laboratorio	liderlab1consacoacorpocesar	3046724922	X		Yoselin N.
	Marbel Vilorio	1094270119	Lab ambiental	Prof de apoyo	marbelyg@hotmail.com	3213025929	X		MVilorio
	LUIS DAVID GONZALEZ	1065814870	Lab Ambiental	Prof maestro	luisgonzalez123@gmail.com	3246276577	X		LDG

Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del Sitio

Powered by CamScanner

ACTIVIDAD 29

Outlook

RESOLUCIÓN VENTA DE SERVICIOS

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Mar 29/10/2024 11:16 AM
Para Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (113 KB)
Resolución_Servicios LAB_2024_CORPOCESAR_UltimaVersión.docx;

Buenos días,

De acuerdo a las indicaciones y lo acordado, envío resolución de venta de servicios para su revisión y tramite para la posterior firma, quedando como compromiso el trabajo alterno para la definición del cobro por el servicio del transporte.

Quedo atenta a cualquier sugerencia y/o comentario

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ACTIVIDAD 30

Outlook

RE: SGAGA-3000-0586. Apoyo para realizar muestreo con la finalidad de determinar la calidad de agua del humedal el Eneal

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Vie 18/10/2024 10:08 AM
Para Gestión Ambiental Corpocesar <gestionambiental@corpocesar.gov.co>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenos días,

De acuerdo con los lineamientos y el alcance del Laboratorio Ambiental de Corpocesar, cuando se requiera el apoyo para toma de muestras es necesario conocer el punto de muestreo, al cual se le van a realizar las muestras correspondientes, debido a que el personal técnico no tiene conocimiento sobre la problemática expuesta en el Oficio SGAGA-3000-586, por lo cual para la programación que se está requiriendo, solicito de manera respetuosa aclarar, preferiblemente con coordenadas, cual es el punto de muestreo sobre el cual se va a ejecutar el estudio.

Quedamos atentos a su colaboración para poder agendar a la mayor brevedad el monitoreo requerido.

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM
Proyectó: Marbel Vilardy - Profesional de apoyo

De: Gestión Ambiental Corpocesar <gestionambiental@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 17 de octubre de 2024 3:11 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Asunto: SGAGA-3000-0586. Apoyo para realizar muestreo con la finalidad de determinar la calidad de agua del humedal el Eneal

SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL



ACTIVIDAD 31

Outlook

Oficio de solicitud de mesa de trabajo

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Mar 15/10/2024 9:55 AM
Para Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (155 KB)
Solicitud de mesa de trabajo.docx;

Buenos días

Envío oficio de solicitud de mesa de trabajo requerido, relacionado con el Radicado 11904 del 10 de octubre de 2024.

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ACTIVIDAD 32

Outlook

OFICIO DIRIGIDO A CNR

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Mar 15/10/2024 2:04 PM
Para carlos.osorio@corpocesar.gov.co <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (449 KB)
Oficio dirigido a CNR.docx;

Buenos días

Adjunto oficio solicitado de acuerdo a sus indicaciones

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ACTIVIDAD 33

Outlook

Insumo de respuesta al Oficio interno AD-0315

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Mar 15/10/2024 3:02 PM
Para Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

3 archivos adjuntos (11 MB)

13_240525_2 Informe Campaña Especial_Nov_Dic_2023_co.pdf; Insumo de respuesta a Radicado 118877 Trasladado AD-0315.docx; AD - 0315 TRASLADO REQUERIMIENTO URGENTE RD- 11877 DE 10 DE OCTUBRE DE 2024 .pdf;

Buenas tardes

Adjunto insumo de respuesta de acuerdo a las indicaciones recibidas.

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ACTIVIDAD 34

Outlook

Insumo de respuesta a Oficio Interno SG-5000-0585

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Mié 16/10/2024 1:40 PM
Para Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

3 archivos adjuntos (11 MB)

Insumo de respuesta a Oficio Interno SG-5000-0585.docx; TRASLADO 2 - SG0585 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024 SOLICITUD 11435 DEL 30 SEPTIEMBRE DE 2024 - JUAN CASTAÑO OSSA.pdf; 13_240525_2 Informe Campaña Especial_Nov_Dic_2023_co.pdf;

Buenas tardes

Adjunto insumo de respuesta mencionado en el asunto.

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ACTIVIDAD 35

Outlook

RE: Oficio para respuesta para Radicado 11995

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Mié 16/10/2024 2:06 PM
Para Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (157 KB)
Radicado 11995.docx;

Buenas tardes,

Envío Radicado corregido de acuerdo a las indicaciones recibidas, agradezco adjuntar el link según lo conversado

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Enviado: martes, 15 de octubre de 2024 2:03 p. m.
Para: Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: Oficio para respuesta para Radicado 11995

Buenas tardes

Adjunto oficio para respuesta al Radicado 11995 para su revisión y aprobación

Quedo atenta a cualquier requerimiento o recomendación.

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ACTIVIDAD 36

Outlook

Insumo de respuesta Radicado 12072

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Mié 16/10/2024 2:35 PM
Para Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

2 archivos adjuntos (1 MB)
Radicado 12072.docx; 12072 - DG ABOGADOS Y ASOCIADOS.pdf;

Buenas tardes,

Envío respuesta al radicado mencionado en el asunto para los fines pertinentes.

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ACTIVIDAD 37

Outlook

Respuesta al Radicado 12076

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Jue 17/10/2024 11:30 AM
Para Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

2 archivos adjuntos (178 KB)
Radicado 12076.docx; Radicado 12076.docx;

Buenos días

Adjunto radicado para su revisión y aprobación

Agradezco adjuntar los links de consulta de acuerdo a lo conversado.

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ACTIVIDAD 38

Outlook

RE: REITERACION: SG0564 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024 SOLICITUD 11549 DEL 02 OCTUBRE DE 2024 - TELMO LOPEZ VIEIRA

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Jue 17/10/2024 3:27 PM
Para Apoyo Secretaría General CORPOCESAR <apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co>
CC Secretaría General de Corpocesar <secretariageneral@corpocesar.gov.co>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (20 MB)
Informe SVCA 2024.zip;

SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0465

FECHA: 17 de octubre de 2024

DE: **CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA**
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental

PARA: **ERIKA MENDOZA GÓMEZ**
Secretaria General

ASUNTO: Insumo de respuesta al Radicado 11549 del 02 de octubre de 2024 trasladado por medio de Oficio Interno SG-5000-0564 de fecha 02 de octubre de 2024

Cordial saludo,

En atención al Oficio Interno mencionado en el asunto en el cual solicitan a esta dependencia:

"12. Último inventario de fuentes de emisiones de ruido con su respectiva información cartográfica asociada"

"13. Información de las estaciones de la red de monitoreo de calidad del aire que se traslapen o estén contiguas al área de estudio junto con los resultados del último año o los más recientes"

"14. Información de las estaciones de la red de monitoreo de ruido ambiental que se traslapen o disponibles estén contiguas al área de estudio junto con los resultados del último año o los más recientes disponibles"

Nos permitimos responder de la siguiente manera:

"12. Último inventario de fuentes de emisiones de ruido con su respectiva información cartográfica asociada"

Respuesta: La Coordinación GIT del Laboratorio ambiental de Corpocesar no cuenta con información relacionada a inventarios de fuentes de emisiones de ruido.

"13. Información de las estaciones de la red de monitoreo de calidad del aire que se traslapen o estén contiguas al área de estudio junto con los resultados del último año o los más recientes"

Respuesta: El Laboratorio Ambiental de Corpocesar realiza el monitoreo de calidad de aire en la ciudad de Valledupar, por medio del Sistema de Vigilancia de Calidad de aire SVCA por lo cual remitimos los informes correspondientes a dicha red en el periodo enero a junio del 2024.

"14. Información de las estaciones de la red de monitoreo de ruido ambiental que se traslapen o disponibles estén contiguas al área de estudio junto con los resultados del último año o los más recientes disponibles"

Respuesta: La Coordinación GIT del Laboratorio ambiental de Corpocesar no cuenta con estaciones de una red de monitoreo de ruido ambiental, por lo cual no cuenta con la información correspondiente.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento.

Atentamente

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA

Profesional Especializado
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy - Profesional de apoyo

De: Apoyo Secretaría General CORPOCESAR <apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 17 de octubre de 2024 1:00 p. m.
Para: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>; Libardo Raúl Lascarro Dita (POMCA Corpocesar) <pomcasodt@corpocesar.gov.co>; Planeación Corpocesar <planeacion@corpocesar.gov.co>; Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (CORPOCESAR) <biodiversidad@corpocesar.gov.co>
Cc: Secretaría General de Corpocesar <secretariageneral@corpocesar.gov.co>

Asunto: REITERACION: SG0564 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024 SOLICITUD 11549 DEL 02 OCTUBRE DE 2024 - TELMO LOPEZ VIEIRA

Señores.

LIBARDO LASCARRO DITTA / COORDINADOR DEL GIT PARA LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL.

MARIA CRISTINA ROBAYOS / SUBDIRECTORA GENERAL AREA PLANEACION

WILSON MARQUEZ DAZA / COORDINADOR GIT PARA LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTEMATICOS.

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA / COORDINADOR GIT DEL LABORATORIO AMBIENTAL.

Por medio de la presente reitero solicitud de insumo y/o respuesta de petición de la referencia, **la cual vence el día de hoy 17 de octubre de 2024.**

De igual manera se advierte, que la petición fue radicada a través de ventanilla única de tramites de la Corporación con el radicado, **11549 del 02 de octubre de 2024** por lo que para dar respuesta conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011 y 1755 de 2015, se requiere sea suministrado insumo de respuesta y/o proyectar oficio de respuesta para firma de la directora; documentos que deben remitirse a la oficina de la secretaria general a través de este correo electrónico **apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co**

Atentamente,

ERIKA VIVIANA MENDOZA GÓMEZ
Secretaria General
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo, Frente a la Feria Ganadera Valledupar- Cesar.
Teléfono: (605) 5748960

De: Apoyo Secretaría General CORPOCESAR <apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 3 de octubre de 2024 16:17
Para: Coordinación Recursos Forestales (CORPOCESAR) <recursosforestales@corpocesar.gov.co>; Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (CORPOCESAR) <biodiversidad@corpocesar.gov.co>; Libardo Raúl Lascarro Dita (POMCA Corpocesar) <pomcasodt@corpocesar.gov.co>; Coordinación RESPEL Corpocesar <pmlrespel@corpocesar.gov.co>; Coordinador de Seguimiento Ambiental (CORPOCESAR) <seguimientoambiental@corpocesar.gov.co>; Eduardo Enrique López Romero (CORPOCESAR) <saneamientoambiental@corpocesar.gov.co>; Coordinador Recurso Hídrico (CORPOCESAR) <aprovechamientohidrico@corpocesar.gov.co>; Gestión Ambiental Corpocesar <gestionambiental@corpocesar.gov.co>; Julio Alberto Olivella Fernández (Coord. Juridico Ambiental de

Corpocesar) <juridicaambiental@corpocesar.gov.co>; Planeación Corpocesar <planeacion@corpocesar.gov.co>; Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Cc: Secretaría General de Corpocesar <secretariageneral@corpocesar.gov.co>

Asunto: SG0564 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024 SOLICITUD 11549 DEL 02 OCTUBRE DE 2024 - TELMO LOPEZ VIEIRA

Señores.

OBED BAYONA SANCHEZ / COORDINACION DEL GIT PARA LA GESTION DEL RECURSO FORESTAL.

WILSON MARQUEZ DAZA / COORDINADOR GIT PARA LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTEMATICOS.

LIBARDO LASCARRO DITTA / COORDINADOR DEL GIT PARA LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL.

JORGE ALBERTO ARMENTA JIMENEZ / COORDINACION DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y EL MONITOREO DE LA OFERTA DEL RECURSO HIDRICO

XIOMARA VALENCIA MENDOZA / PROFESIONAL ESPECIAIZADO COORDINADOR DEL GIT PARA LA GESTION DEL SEGUIMIENTO A LICENCIAS AMBIENTALES.

EDUARDO ENRIQUE LOPEZ ROMERO / PROFESIONAL ESPECIALIZADO COORDINADOR DEL GIT PARA LA GESTION DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONTROL DE VERTIMIENTOS.

ADRIAN ALBERTO IBARRA USTARIZ / COORDINADOR DEL GIT PARA LA GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO AL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO.

JULIO ALBERTO OLIVELLA FERNANDEZ / PROFESIONAL ESPECIALIZADO / COORDINADOR GIT JURIDICO-AMBIENTAL.

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA / COORDINADOR GIT DEL LABORATORIO AMBIENTAL.

MÓNICA INÉS GONZÁLEZ / SUBDIRECTORA GENERAL AREA DE GESTIÓN AMBIENTAL.

MARIA CRISTINA ROBAYOS / SUBDIRECTORA GENERAL AREA PLANEACION

Cordial y respetuoso saludo

Por medio de la presente se corre traslado de la petición de la referencia para su conocimiento y fines pertinentes.

De igual manera se advierte, que la petición fue radicada a través de ventanilla única de tramites de la Corporación con el radicado, 11549 del 02 de octubre de 2024 por lo que para dar respuesta conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011 y 1755 de 2015, se requiere sea suministrado insumo de respuesta y/o proyectar oficio de respuesta para firma de la directora; documentos que deben remitirse a la oficina de la secretaria general a través de este correo electrónico apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co

FECHA DE VENCIOMIENTO 17 DE OCTUBRE DE 2024

NOTA: No es posible acceder al enlace descrito en la petición puesto que la misma solo fue allegada ante esta corporación de manera fisica.

Atentamente,

ERIKA VIVIANA MENDOZA GÓMEZ
Secretaria General
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo, Frente a la Feria Ganadera Valledupar- Cesar.
Teléfono: (605) 5748960



ACTIVIDAD 38

Outlook

RE: REITERACION: SG0564 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024 SOLICITUD 11549 DEL 02 OCTUBRE DE 2024 - TELMO LOPEZ VIEIRA

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Jue 17/10/2024 3:27 PM
Para Apoyo Secretaría General CORPOCESAR <apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co>
CC Secretaría General de Corpocesar <secretariageneral@corpocesar.gov.co>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (20 MB)
Informe SVCA 2024.zip;

SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0465

FECHA: 17 de octubre de 2024

DE: **CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA**
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental

PARA: **ERIKA MENDOZA GÓMEZ**
Secretaria General

ASUNTO: Insumo de respuesta al Radicado 11549 del 02 de octubre de 2024 trasladado por medio de Oficio Interno SG-5000-0564 de fecha 02 de octubre de 2024

Cordial saludo,

En atención al Oficio Interno mencionado en el asunto en el cual solicitan a esta dependencia:

"12. Último inventario de fuentes de emisiones de ruido con su respectiva información cartográfica asociada"

"13. Información de las estaciones de la red de monitoreo de calidad del aire que se traslapen o estén contiguas al área de estudio junto con los resultados del último año o los más recientes"

"14. Información de las estaciones de la red de monitoreo de ruido ambiental que se traslapen o disponibles estén contiguas al área de estudio junto con los resultados del último año o los más recientes disponibles"

Nos permitimos responder de la siguiente manera:

"12. Último inventario de fuentes de emisiones de ruido con su respectiva información cartográfica asociada"

Respuesta: La Coordinación GIT del Laboratorio ambiental de Corpocesar no cuenta con información relacionada a inventarios de fuentes de emisiones de ruido.

"13. Información de las estaciones de la red de monitoreo de calidad del aire que se traslapen o estén contiguas al área de estudio junto con los resultados del último año o los más recientes"

Respuesta: El Laboratorio Ambiental de Corpocesar realiza el monitoreo de calidad de aire en la ciudad de Valledupar, por medio del Sistema de Vigilancia de Calidad de aire SVCA por lo cual remitimos los informes correspondientes a dicha red en el periodo enero a junio del 2024.

"14. Información de las estaciones de la red de monitoreo de ruido ambiental que se traslapen o disponibles estén contiguas al área de estudio junto con los resultados del último año o los más recientes disponibles"

Respuesta: La Coordinación GIT del Laboratorio ambiental de Corpocesar no cuenta con estaciones de una red de monitoreo de ruido ambiental, por lo cual no cuenta con la información correspondiente.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento.

Atentamente

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA

Profesional Especializado
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy - Profesional de apoyo

De: Apoyo Secretaría General CORPOCESAR <apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 17 de octubre de 2024 1:00 p. m.
Para: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>; Libardo Raúl Lascarro Dita (POMCA Corpocesar) <pomcasodt@corpocesar.gov.co>; Planeación Corpocesar <planeacion@corpocesar.gov.co>; Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (CORPOCESAR) <biodiversidad@corpocesar.gov.co>
Cc: Secretaría General de Corpocesar <secretariageneral@corpocesar.gov.co>

Asunto: REITERACION: SG0564 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024 SOLICITUD 11549 DEL 02 OCTUBRE DE 2024 - TELMO LOPEZ VIEIRA

Señores.

LIBARDO LASCARRO DITTA / COORDINADOR DEL GIT PARA LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL.

MARIA CRISTINA ROBAYOS / SUBDIRECTORA GENERAL AREA PLANEACION

WILSON MARQUEZ DAZA / COORDINADOR GIT PARA LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTEMATICOS.

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA / COORDINADOR GIT DEL LABORATORIO AMBIENTAL.

Por medio de la presente reitero solicitud de insumo y/o respuesta de petición de la referencia, **la cual vence el día de hoy 17 de octubre de 2024.**

De igual manera se advierte, que la petición fue radicada a través de ventanilla única de tramites de la Corporación con el radicado, **11549 del 02 de octubre de 2024** por lo que para dar respuesta conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011 y 1755 de 2015, se requiere sea suministrado insumo de respuesta y/o proyectar oficio de respuesta para firma de la directora; documentos que deben remitirse a la oficina de la secretaria general a través de este correo electrónico **apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co**

Atentamente,

ERIKA VIVIANA MENDOZA GÓMEZ
Secretaria General
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo, Frente a la Feria Ganadera Valledupar- Cesar.
Teléfono: (605) 5748960

De: Apoyo Secretaría General CORPOCESAR <apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 3 de octubre de 2024 16:17
Para: Coordinación Recursos Forestales (CORPOCESAR) <recursosforestales@corpocesar.gov.co>; Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (CORPOCESAR) <biodiversidad@corpocesar.gov.co>; Libardo Raúl Lascarro Dita (POMCA Corpocesar) <pomcasodt@corpocesar.gov.co>; Coordinación RESPEL Corpocesar <pmlrespel@corpocesar.gov.co>; Coordinador de Seguimiento Ambiental (CORPOCESAR) <seguimientoambiental@corpocesar.gov.co>; Eduardo Enrique López Romero (CORPOCESAR) <saneamientoambiental@corpocesar.gov.co>; Coordinador Recurso Hídrico (CORPOCESAR) <aprovechamientohidrico@corpocesar.gov.co>; Gestión Ambiental Corpocesar <gestionambiental@corpocesar.gov.co>; Julio Alberto Olivella Fernández (Coord. Juridico Ambiental de

Corpocesar) <juridicaambiental@corpocesar.gov.co>; Planeación Corpocesar <planeacion@corpocesar.gov.co>; Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Cc: Secretaría General de Corpocesar <secretariageneral@corpocesar.gov.co>

Asunto: SG0564 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024 SOLICITUD 11549 DEL 02 OCTUBRE DE 2024 - TELMO LOPEZ VIEIRA

Señores.

OBED BAYONA SANCHEZ / COORDINACION DEL GIT PARA LA GESTION DEL RECURSO FORESTAL.

WILSON MARQUEZ DAZA / COORDINADOR GIT PARA LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTEMATICOS.

LIBARDO LASCARRO DITTA / COORDINADOR DEL GIT PARA LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL.

JORGE ALBERTO ARMENTA JIMENEZ / COORDINACION DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y EL MONITOREO DE LA OFERTA DEL RECURSO HIDRICO

XIOMARA VALENCIA MENDOZA / PROFESIONAL ESPECIAIZADO COORDINADOR DEL GIT PARA LA GESTION DEL SEGUIMIENTO A LICENCIAS AMBIENTALES.

EDUARDO ENRIQUE LOPEZ ROMERO / PROFESIONAL ESPECIALIZADO COORDINADOR DEL GIT PARA LA GESTION DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONTROL DE VERTIMIENTOS.

ADRIAN ALBERTO IBARRA USTARIZ / COORDINADOR DEL GIT PARA LA GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO AL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO.

JULIO ALBERTO OLIVELLA FERNANDEZ / PROFESIONAL ESPECIALIZADO / COORDINADOR GIT JURIDICO-AMBIENTAL.

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA / COORDINADOR GIT DEL LABORATORIO AMBIENTAL.

MÓNICA INÉS GONZÁLEZ / SUBDIRECTORA GENERAL AREA DE GESTIÓN AMBIENTAL.

MARIA CRISTINA ROBAYOS / SUBDIRECTORA GENERAL AREA PLANEACION

Cordial y respetuoso saludo

Por medio de la presente se corre traslado de la petición de la referencia para su conocimiento y fines pertinentes.

De igual manera se advierte, que la petición fue radicada a través de ventanilla única de tramites de la Corporación con el radicado, 11549 del 02 de octubre de 2024 por lo que para dar respuesta conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011 y 1755 de 2015, se requiere sea suministrado insumo de respuesta y/o proyectar oficio de respuesta para firma de la directora; documentos que deben remitirse a la oficina de la secretaria general a través de este correo electrónico apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co

FECHA DE VENCIOMIENTO 17 DE OCTUBRE DE 2024

NOTA: No es posible acceder al enlace descrito en la petición puesto que la misma solo fue allegada ante esta corporación de manera fisica.

Atentamente,

ERIKA VIVIANA MENDOZA GÓMEZ
Secretaria General
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo, Frente a la Feria Ganadera Valledupar- Cesar.
Teléfono: (605) 5748960



ACTIVIDAD 39

Outlook

RE: Respuesta al Radicado 12394

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Jue 24/10/2024 12:13 PM
Para Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (156 KB)
Respuesta al Radicado 12394.docx;

Buenas tardes

Envío oficio corregido de acuerdo a sus indicaciones

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 24 de octubre de 2024 11:32 a. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RE: Respuesta al Radicado 12394

Cordial saludo ingeniera Marbel por favor ajustar oficio de respuesta incluyendo la gestión y contacto realizado con el personal (colocar nombre y cargo) del ejercito quien comunico que el monitoreo solicitado era para agua para consumo humano. Muchas gracias.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.

Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Enviado: jueves, 24 de octubre de 2024 10:26 a. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: Respuesta al Radicado 12394

Buenos días

Adjunto insumo de respuesta al Radicado 12394 para su revisión y firma

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

Outlook

Respuesta al Radicado 12394 del 22 de octubre de 2024 con asunto "Solicitud de análisis de agua"

Desde Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Fecha Vie 25/10/2024 5:29 PM
Para jorge.arango@buzonejercito.mil.co <jorge.arango@buzonejercito.mil.co>
CC Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

1 archivos adjuntos (208 KB)
Evid_RE_Oficio de respuesta a Rad_12394_SG_Jorge Arango_Ejercito Nacional_LABA-3-0469_co.pdf;

SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0469

Valledupar, 24 de octubre de 2024

Señor,
JORGE ARANGO
SARGENTO VICEPRIMERO
SUBOFICIAL GESTOR AMBIENTAL BAEEV2
jorge.arango@buzonejercito.mil.co

ASUNTO: Respuesta al Radicado 12394 del 22 de octubre de 2024 con asunto "Solicitud de análisis de agua"

Cordial saludo,

Con el fin de dar respuesta al radicado mencionado en el asunto por medio del cual solicitan *"la presencia de un personal especializado y realicen las respectivas muestras de agua, con el fin de que nos suministren el respectivo informe microbiológico"* nos permitimos indicar que debido a que en el oficio trasladado no se especifica de manera precisa la necesidad del requerimiento, se realizaron las gestiones pertinentes de manera telefónica con usted *(Número suministrado en el oficio)* donde especificaron que requerían un monitoreo al agua que se consume en el Batallón, por lo cual aclaramos que La Corporación Autónoma Regional del Cesar –Corpocesar, no es la autoridad competente para el análisis de agua para consumo humano y por ello no podemos darle tramite a su solicitud. Sugerimos de manera respetuosa trasladar su requerimiento a la oficina de Salud pública municipal y/o departamental según corresponda.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental

Profesional Especializado

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

ACTIVIDAD 40

Outlook

Respuesta al Oficio Interno CI-1100-166

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Vie 25/10/2024 9:47 AM
Para Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

3 archivos adjuntos (770 KB)
CamScanner 18-10-2024 09.27.pdf; Respuesta al OI CI-1100-166.docx; MAPA DE RIESGOS 2024 (PCM-04-F-132).xlsx;

Buenos días

Comparto Respuesta al radicado interno mencionado en el asunto para su revisión y firma.

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

Outlook

Respuesta al Oficio Interno CI-1100-166 con asunto "Solicitud del seguimiento realizado por la primera línea de defensa al Plan de acción de los mapas de riesgos de los procesos a corte 30 de septiembre de 2024"

Desde Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Fecha Vie 25/10/2024 5:18 PM
Para Control Interno Corpocesar <controlinterno@corpocesar.gov.co>
CC Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>; Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

2 archivos adjuntos (290 KB)

Evid_CI_Respuesta a oficio interno CI-1100-166_Avance Plan de Acción mapas de riesgos de procesos corte 30 Sept_LABA-3-0476_co.pdf; MAPA DE RIESGOS 2024 (PCM-04-F-132).xlsx;

SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0476

FECHA: 25 de octubre de 2024

DE: **CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA**
Coordinador GIT Laboratorio Ambiental

PARA: **KATIA LORENA PÉREZ HOLGUÍN**
Jefe Oficina Control Interno

ASUNTO: Respuesta al Oficio Interno CI-1100-166 con asunto *"Solicitud del seguimiento realizado por la primera línea de defensa al Plan de acción de los mapas de riesgos de los procesos a corte 30 de septiembre de 2024"*

Cordial saludo,

Con el fin de dar respuesta al Oficio mencionado en el asunto, nos permitimos compartir el matriz de riesgos y oportunidades del Laboratorio Ambiental el cual está diseñado para dar cumplimiento a los numerales **4.1.4** ***Imparcialidad y 8.5 Acciones para abordar riesgos y oportunidades*** de la norma ISO 17025_2017 bajo la cual nos encontramos acreditados actualmente.

La matriz de riesgos y oportunidades está adoptada bajo el formato **PCM-04-F-132** y se encuentra actualizada a la fecha, bajo este esquema se recopilan los controles, tratamientos y posteriores seguimientos a los riesgos y oportunidades identificados para el Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO
AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

ACTIVIDAD 41

Outlook

RE: PETICION SG5000-0604 DEL 21 DE OCT 2024 SOLICITUD 12255 DEL 17 DE OCTUBRE DAGOBERTO RODRIGUEZ

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Lun 28/10/2024 2:34 PM
Para Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (165 KB)
Insumo de respuesta a Oficio Interno SG-5000-0604.docx;

Buenas tardes

Conforme a mis obligaciones contractuales, envío insumo de respuesta para su revisión y aprobación

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: viernes, 25 de octubre de 2024 5:32 p. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: PETICION SG5000-0604 DEL 21 DE OCT 2024 SOLICITUD 12255 DEL 17 DE OCTUBRE DAGOBERTO RODRIGUEZ

Cordial saludo ingeniera Marbel, por medio de la presente en calidad de supervisor de su contrato me permito remitir la siguiente PQRS para que proyecte oficio de respuesta dentro del termino, lo anterior teniendo en cuenta lo concertado y sus obligaciones contractuales.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Apoyo Secretaría General CORPOCESAR <apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co>
Enviado: martes, 22 de octubre de 2024 1:34 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>; Oficina Jurídica Corpocesar <oficinajuridica@corpocesar.gov.co>
Cc: Gestión Ambiental Corpocesar <gestionambiental@corpocesar.gov.co>; Secretaría General de Corpocesar <secretariageneral@corpocesar.gov.co>
Asunto: PETICION SG5000-0604 DEL 21 DE OCT 2024 SOLICITUD 12255 DEL 17 DE OCTUBRE DAGOBERTO RODRIGUEZ

Señores

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA / **COORDINADOR GIT DEL LABORATORIO AMBIENTAL.**

BRENDA CRUZ ESPINOSA/**JEFE OFICINA JURIDICA**

Cordial y respetuoso saludo

Por medio de la presente se corre traslado de la petición de la referencia para su conocimiento y fines pertinentes.

De igual manera se advierte, que la petición fue radicada a través de ventanilla Única de trámites de la Corporación con radicado**, 12255 de 17 octubre de 2024,** por lo que, para dar respuesta conforme a lo establecido en la ley 1437 de 2011 y 1755/2015, se requiere **sea suministrado insumo de respuesta y/o proyectar oficio de respuesta para firma de la directora; documentos que deben ser remitidos a la oficina de secretaria general enviándolo a este mismo correo** apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE OCTUBRE DE 2024

Atentamente,

ERIKA VIVIANA MENDOZA GÓMEZ
Secretaria General
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo, Frente a la Feria Ganadera Valledupar- Cesar.
Teléfono: (605) 5748960



Outlook

Insumo de respuesta para el Radicado No 12255 de fecha 17 de octubre de 2024 trasladado por medio de Oficio Interno SG-5000-0604 de fecha 22 de octubre de 2024.

Desde Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Fecha Mar 29/10/2024 9:40 AM
Para Apoyo Secretaría General CORPOCESAR <apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co>
CC Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

1 archivos adjuntos (389 KB)
Evid_SG_Insumo de respuesta a Rad_12255 Sr_Dagoberto rodriguez y Oficio Interno SG-5000-0604_LABA-3-0478_co.pdf;

SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0478

FECHA: 28 de octubre de 2024

DE: **CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA**
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental

PARA: **ERIKA VIVIANA MENDOZA GÓMEZ**
Secretaria General

ASUNTO: Insumo de respuesta para el Radicado No 12255 de fecha 17 de octubre de 2024 trasladado por medio de Oficio Interno SG-5000-0604 de fecha 22 de octubre de 2024.

Cordial saludo,

En atención al Oficio Interno mencionado en el asunto, a través del cual dan traslado del Radicado No. 12255 de fecha 17 de octubre donde solicitan a esta dependencia:

"De acuerdo al artículo 23 de Nuestra Constitución, solicito de manera respetuosa a quien corresponda ante Corpocesar, de acuerdo a oficio PP.V.N.2033 de la Procuraduría Provincial de nov.20/23 y de acuerdo a sentencia en primera 4 instancia del Tribunal Administrativo del cesar y sentencia en segundo instancia del Consejo de Estado do fecha nov.9/23, como delegado de JAC del barrio Simón Bolívar solicitamos de acuerdo a la resolución 627 del 2006 en sus artículos del 22 al 25, copias o informes de los mapas de Ruido que la ley estipula cada 4 años revisarlos y modificarlos a partir de la presente resolución y para complementar nuestra petición, informarnos como Comunidad como va la modificación del último. Mapa de ruido de acuerdo a la acción de Cumplimiento por parte de la Procuraduría 8 Judicial 11 Agrario y Ambiental de Valledupar"

Nos permitimos informar que La Corporación autónoma Regional de Cesar - Corpocesar, por medio del contrato de consultoría **No. 19-6-0188-0-2024** de fecha 13 de agosto de 2024 cuyo objeto es "*Elaboración de los mapas de ruido ambiental y planes de descontaminación por*

ruido en el área urbana de los municipios de Valledupar y Aguachica, en el departamento del Cesar" tiene contemplada la realización de actividades como:

- Planes de trabajo y matrices de contactos de actores de los municipios priorizados.
- Jornadas de socialización del proyecto en los municipios priorizados.
- Aforos vehiculares por tipo de vía Valledupar y Aguachica.
- Mediciones de emisión de ruido e inventarios de establecimientos en las ciudades de Valledupar y Aguachica.
- Mediciones de ruido en las ciudades de Valledupar y Aguachica
- Monitoreos continuos de ruido en Valledupar y Aguachica.
- Informes técnicos con soportes digitales para cada municipio.
- Base de datos geoespacial para cada municipio
- Base de datos de actores de gestión y generación de ruido de cada municipio
- Mapas de ruido por comunas para cada municipio
- Mapas de conflicto para cada municipio.
- Plan de descontaminación por ruido para cada municipio conforme lo dispuesto en el artículo 25 de la Resolución 0627 de 2006.
- Jornadas de socialización de los mapas de ruido ambiental y planes de descontaminación por ruido de cada municipio.
- Entre otras

Dicho contrato cuenta con un plazo de ejecución de 10 meses, en los cuales se estima que se realicen los mapas de ruido ambiental y los planes de descontaminación por ruido para las ciudades de Valledupar y Aguachica, los cuales una vez estén elaborados serán socializados con la comunidad en general y los actores involucrados.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

ACTIVIDAD 42

Outlook

Respuesta al Oficio Interno SG-5000-0619 de fecha 25 de octubre de 2024 Ref. Radicado No 12516 de 24 de octubre de 2024

Desde Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Fecha Mar 29/10/2024 9:28 AM
Para Apoyo Secretaría General CORPOCESAR <apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co>
CC Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

1 archivos adjuntos (319 KB)
Evid_SG_Insumo de respuesta a Rad_12516 y Oficio Interno SG-5000-0619_LABA-3-0479_co.pdf;

SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0479

FECHA: 28 de octubre de 2024

DE: **CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA**
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental

PARA: **ERIKA VIVIANA MENDOZA GÓMEZ**
Secretaria General

ASUNTO: Respuesta al Oficio Interno SG-5000-0619 de fecha 25 de octubre de 2024

Ref*. Radicado No 12516 de 24 de octubre de 2024*

Cordial saludo,

En atención al Oficio Interno mencionado en el asunto, a través del cual solicitan a esta dependencia:

“6. Objetivos de calidad del recurso hídrico en los municipios de Chiriguaná y El Paso”

Nos permitimos informar que dentro del alcance del Laboratorio Ambiental de Corpocesar **no** se encuentra incluido la determinación de Objetivos de Calidad del Recurso hídrico por lo cual no podemos atender dicha solicitud, sugerimos de manera respetuosa solicitar información a la Coordinación GIT para la Gestión del Saneamiento Ambiental y Control de vertimientos y/o la Coordinación GIT para la Gestión del Seguimiento al Aprovechamiento del Recurso Hídrico.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO
AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

Outlook

RE: PETICION SG5000-619 DEL 25 OCTUBRE 2024 SOLICITUD 12504 DEL 23 OCTUBRE JONATAN BURGOS

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Lun 28/10/2024 3:40 PM
Para Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (164 KB)
Insumo de respuesta a Oficio Interno SG-5000-0619.docx;

Buenas tardes

Adjunto respuesta de acuerdo a las indicaciones recibidas.

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: lunes, 28 de octubre de 2024 10:24 a. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: PETICION SG5000-619 DEL 25 OCTUBRE 2024 SOLICITUD 12504 DEL 23 OCTUBRE JONATAN BURGOS

Ingeniera Marbel cordial saludo, por medio de la presente doy traslado para que proyecte insumo de respuesta a la petición, lo anterior teniendo en cuenta lo concertado y sus obligaciones contractuales.

Muchas gracias

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Enviado: sábado, 26 de octubre de 2024 12:00 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: RV: PETICION SG5000-619 DEL 25 OCTUBRE 2024 SOLICITUD 12504 DEL 23 OCTUBRE JONATAN BURGOS

Para los fines pertinentes

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR** -
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

De: Apoyo Secretaría General CORPOCESAR <apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co>
Enviado: viernes, 25 de octubre de 2024 6:04 p. m.
Para: Planeación Corpocesar <planeacion@corpocesar.gov.co>; Coordinador Recurso Hídrico (CORPOCESAR) <aprovechamientohidrico@corpocesar.gov.co>; Jorge Alberto Armenta Jimenez (CORPOCESAR) <jorge.armenta@corpocesar.gov.co>; Coordinación GIT Territorios y Comunidades Étnicas (CORPOCESAR) <comunidades.etnicas@corpocesar.gov.co>; Eduardo Enrique López Romero (CORPOCESAR) <saneamientoambiental@corpocesar.gov.co>; Coordinador de Seguimiento Ambiental (CORPOCESAR) <seguimientoambiental@corpocesar.gov.co>; Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (CORPOCESAR) <biodiversidad@corpocesar.gov.co>; Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>; Libardo Raúl Lascarro Dita (POMCA Corpocesar) <pomcasodt@corpocesar.gov.co>
Cc: Secretaría General de Corpocesar <secretariageneral@corpocesar.gov.co>
Asunto: PETICION SG5000-619 DEL 25 OCTUBRE 2024 SOLICITUD 12504 DEL 23 OCTUBRE JONATAN BURGOS

Señores

MARIA CRISTINA ROBAYO / **SUBDIRECTORA GENERAL AREA PLANEACION**

ADRIAN ALBERTO IBARRA USTARIZ / **COORDINADOR DEL GIT PARA LA GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO AL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO.**

JORGE ALBERTO ARMENTA JIMENEZ /**COORDINADOR DEL GIT PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EL MONITOREO DE LA OFERTA DEL RECURSO HÍDRICO.**

EDUARDO ENRIQUE LOPEZ ROMERO / **PROFESIONAL ESPECIALIZADO COORDINADOR DEL GIT PARA LA GESTION DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONTROL DE VERTIMIENTOS.**

XIOMARA VALENCIA MENDOZA / **PROFESIONAL ESPECIAIZADO COORDINADOR DEL GIT PARA LA GESTION DEL SEGUIMIENTO A LICENCIAS AMBIENTALES.**

JORGE ELIECER CARPIO SANCHEZ / **COORDINACION GIT PARA LA GESTION AMBIENTAL EN TERRITORIOS Y COMUNIDADES ETNICAS.**

WILSON MARQUEZ DAZA / **COORDINADOR GIT PARA LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTEMATICOS.**

LIBARDO LASCARRO DITTA / COORDINADOR DEL GIT PARA LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL.

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA **/ COORDINADOR GIT DEL LABORATORIO AMBIENTAL.**

Cordial y respetuoso saludo

Por medio de la presente se corre traslado de la petición de la referencia para su conocimiento y fines pertinentes.

De igual manera se advierte, que la petición fue radicada a través de ventanilla Única de tramites de la Corporación con radicado, 12516 de 24 de octubre de 2024, por lo anterior, se remite el presente requerimiento, para que se proceda a dar respuesta conforme a sus competencias y según lo establecido en la ley 1437 de 2011 y la ley 1755/2015; **documentos que deben ser remitidos a la oficina de secretaria general enviándolo a este mismo correo apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co.**

FECHA DE VENCIMIENTO: 07 DE NOVIEMBRE 2024.

Atentamente,

ERIKA VIVIANA MENDOZA GÓMEZ
Secretaria General
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo, Frente a la Feria Ganadera Valledupar- Cesar.
Teléfono: (605) 5748960

De: Atención al Ciudadano Corpocesar <atencionalciudadano@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 24 de octubre de 2024 13:12
Para: Apoyo Secretaría General CORPOCESAR <apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co>
Asunto: RV: Proyecto Solar Ariguaní 200 MW Solicitud de información para consolidación de Estudio de Impacto Ambiental- (EIA)

Cordial saludo,

Se envía radicado 12516 del 24 de octubre de 2024, para conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular, reiteramos nuestra disposición de servicio.

Atentamente,

Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR
Km 2 vía a La Paz, Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo, frente a la Feria Ganadera
Valledupar, Cesar
(+57) 6055748960 Ext 122
www.corpocesar.gov.co

De: Sara Morales Lopera <sara.morales@sag-sa.com>
Enviado: jueves, 24 de octubre de 2024 7:57
Para: Atención al Ciudadano Corpocesar <atencionalciudadano@corpocesar.gov.co>
Cc: Nathali Londoño García <nlondono@sag-sa.com>; Paulina Roldan <paulina.roldan@sag-sa.com>; Maria Elvira Hernández Castillo <mhernandez@sag-sa.com>; Luis Felipe Restrepo Gallego <lfrestrepo@sag-sa.com>; Juan Sebastián Pérez Vallejo <jsperez@sag-sa.com>
Asunto: Proyecto Solar Ariguaní 200 MW Solicitud de información para consolidación de Estudio de Impacto Ambiental- (EIA)

Cordial saludo:

Señores(as)

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo
Valledupar, Cesar

Respetados(as) señores(as):

La empresa XUENERGY FV SAS con NIT Nro. 901.632.997-8, es una sociedad colombiana propiedad del Grupo Elecnor, multinacional española con más de 60 años de historia y con gran experiencia en toda la cadena de valor de proyectos de energía a nivel internacional.

Actualmente la Compañía adelanta los estudios ambientales para el Proyecto Solar Ariguaní 200 MW, ubicado en el municipio de Chiriguaná, departamento del Cesar; el cual, consiste en la construcción de una Planta Solar Fotovoltaica con capacidad de generación de 200 MW, que será inyectada al Sistema Interconectado Nacional en la subestación eléctrica La Loma (El Paso, Cesar). Con este proyecto se pretende la generación de energía limpia y ambientalmente sostenible, aportando así en la diversificación de la matriz energética del país, a través del aprovechamiento de los recursos renovables y contribuir en la reducción de producción de CO2, en el marco de lo estipulado en la Ley 1715 del 2014 "Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional".

En consecuencia, contrató a la Empresa Servicios Ambientales y Geográficos S.A. – SAG, identificada con NIT Nro. 811015529–1, con el objeto de realizar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), quien con sus equipos de trabajo harán presencia en el municipio y desarrollarán diferentes actividades que permita recopilar y analizar la información necesaria de su territorio.

Esta iniciativa hace parte de la política del actual gobierno de promover el uso de las energías “limpias” bajo los principios del desarrollo sostenible, reducción de gases de efecto invernadero, bajo impacto ambiental y como ventaja es un recurso infinito; sumado a que con el proyecto se busca contribuir a la seguridad energética y la estabilidad del sistema eléctrico colombiano. La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) como responsable de la planeación energética a nivel Nacional, emitió concepto favorable de conexión, el 03 de marzo de 2023, a la empresa Ingenostrum Colombia SAS y su correspondiente actualización de titular a XUENERGY PV SAS el 10 de julio de 2023, para conectar la planta de generación Ariguaní a la subestación La Loma 500 kV, con lo cual se da vía a la formulación de este proyecto.

Por lo anterior, comedidamente solicitamos su valiosa colaboración, suministrando la información que se relaciona en el oficio adjunto. Adicionalmente, adjuntamos Figura en PNG y Shape en KMZ.

Quedamos a su disposición para cualquier información que requiera o para la confirmación de nuestra solicitud, para lo cual se puede comunicar al correo electrónico para ser atendida por el Consultor María Elvira Hernández, correo mhernandez@sag-sa.com o Paulina Roldán, correo: paulina.roldan@sag-sa.com o por Jonatan Burgos en el correo jburgos@elecnor.com



Sara Morales Lopera

Auxiliar social

sara.morales@sag-sa.com

Servicios Ambientales y Geográficos S.A.

www.sag-sa.com

Calle 11 B No. 40A No. 130 Piso 4 Barrio El Poblado, Medellín - Colombia

Teléfono: (574) 403 55 70 - Fax: (574) 312 22 98

ACTIVIDAD 43

Outlook

RV: Oficio para solicitud de espacio publico

Desde Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Fecha Mar 29/10/2024 1:11 PM
Para Mónica Inés González Thomas (CORPOCESAR) <monica.gonzalez@corpocesar.gov.co>; Gestión Ambiental Corpocesar <gestionambiental@corpocesar.gov.co>
CC Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

2 archivos adjuntos (299 KB)
Solicitud de espacio publico.docx; Evid_Solicitud Uso espacio publico_Vpar_Monitoreo Fuentes Moviles_co.pdf;

Cordial saludo ingeniera Mónica, con el animo de dar continuidad al proceso de monitoreo de fuentes móviles en la ciudad de Valledupar nos hemos enterado de la necesidad de solicitar y obtener un permiso por parte de la secretaria de gobierno municipal para el uso del espacio publico en los puntos donde se realizarán las jornadas de monitoreo que se describen en el contenido del oficio, por ello solicitamos respetuosamente revisar, firmar el documento y remitir al correo descrito de la alcaldía de Valledupar con copia al mi correo institucional para hacer seguimiento.

Agradezco su apoyo, muchas gracias.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Enviado: martes, 29 de octubre de 2024 12:36 p. m.

Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: Oficio para solicitud de espacio publico

Buenas tardes

Envío oficio mencionado en el asunto para los fines pertinentes

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

COMPILADO
ANEXOS
INFORME NO 08

ANEXO 1

Outlook

RE: Implementación de formato de planeación estratégica

Desde Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Fecha Mié 4/09/2024 2:38 PM
Para Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

1 archivos adjuntos (164 KB)
PCM-04-F-84 Planeación estratégica_Con ajustes propuestos CO.docx;

Cordial saludo Marbel, por medio de la presente adjunto algunas consideraciones propuestas para ser tenidas en cuenta al documento enviado, el cual, busca agrupar algunos objetivos.

Muchas gracias.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Enviado: jueves, 29 de agosto de 2024 3:10 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: Implementación de formato de planeación estratégica

Buenas tardes

Para su revisión y comentarios, envío formato denominado de planeación estratégica en el cual se incluyen los objetivos y el alcance del Laboratorio Ambiental (El cual se encuentra documentado actualmente en el manual de Calidad PCM-04-MA-02).

Quedo atenta a sus comentarios para la aprobación y socialización del formato al equipo de trabajo.

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO 2

Outlook

RE: Modificación del formato INFORME DE RESULTADOS

Desde Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Mié 18/09/2024 14:37
Para Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; cristian.orejarena@k2ingenieria.com <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>; stefany.castro@applus.com <stefany.castro@applus.com>
CC SGI Corpocesar <calidad@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (21 KB)
PCE-03-F-03 Formato Solicitud para elaboracion, modificacion o eliminacion de documentos V3.pdf;

Buenas tardes

Para su conocimiento y fines pertinentes socializo **LA ACTUALIZACIÓN DEL FORMATO INFORME DE RESULTADOS PCM-04-F-164**, el cual se debe empezar a implementar a partir del día **lunes 23 de septiembre,** agradezco a ustedes como líderes de las actividades relacionadas con este formato, se le dé un uso correcto y pertinente en cumplimiento con lo descrito en el numeral 7.8 Informes de Resultados de la norma ISO 17025:2017, dicho formato contiene en la primera pestaña un i*nstructivo de diligenciamiento*. El formato se encuentra disponible para consulta en el DRIVE y el listado maestreo se encuentra actualizado.

Quedo atenta a cualquier inquietud

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo - Profesional de apoyo

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: miércoles, 18 de septiembre de 2024 9:41
Para: Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Asunto: Re: Modificación del formato INFORME DE RESULTADOS

Cordial saludo, consideró que el formato cuenta con los requisitos y necesidades actuales para ser adoptado, sin embargo, se debe tener en cuenta las observaciones socializadas con relación a la Validez del reporte siempre y cuando tenga las firmas del líder y del coordinador del laboratorio

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado
LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

From: Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Sent: Tuesday, September 17, 2024 5:00:13 PM
To: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Subject: Modificación del formato INFORME DE RESULTADOS

Buenas tardes

De manera respetuosa sugiero modificación de la versión del formato INFORME DE RESULTADOS, con el fin de dar una mejora continua al SGC.

Agradezco su revisión y aprobación.

Quedo atenta

Proyectó: Marbel Vilardy - Profesional de apoyo



Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ANEXO 3

Outlook

Cumplimiento del Requisito 6.4 EQUIPAMIENTO

Desde Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Jue 19/09/2024 15:27
Para rosadebrigard <rosadebrigard@gmail.com>; Jehnifer Pineda Zuleta <jehni13@gmail.com>
CC Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Cordial saludo,

Conforme a las responsabilidades contractuales concernientes al Sistema de Gestión de Calidad, me permito de manera respetuosa solicitar su apoyo para dar cumplimiento al Requisito 6.4 Equipamiento de la norma ISO 17025:2017 bajo la cual se encuentra acreditado el Laboratorio Ambiental. Como es de su conocimiento recientemente ingresaron nuevos equipos al Laboratorio, por lo que se requieren realizar las siguientes actividades:

- Hoja de vida actualizada en el sistema (Formato PCM-04-F-55)
- Certificado de calibración (cuando aplique) en la carpeta 6.4 Equipamiento
- Inclusión de los equipos en el formato de calibración y mantenimiento PCM-04-F-50

Agradezco la consolidación de dichas actividades en el Drive Soporte ISO 17025 (El permiso ya fue otorgado) a más tardar el día **27 de septiembre**

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: *Marbel Vilardy Badillo - Profesional de apoyo*

ANEXO 4

Outlook

ACTUALIZACIÓN DEL FORMATO PCM-04-F-97

Desde Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Mar 24/09/2024 14:24
Para Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
CC rosadebrigard <rosadebrigard@gmail.com>; SGI Corpocesar <calidad@corpocesar.gov.co>; Jehnifer Pineda Zuleta <jehni13@gmail.com>

2 archivos adjuntos (32 KB)

PCE-03-F-03 Formato Solicitud para elaboracion, modificacion o eliminacion de documentos.pdf; PCE-03-F-03 Formato Solicitud para elaboracion, modificacion o eliminacion de documentos.pdf;

Buenas tardes

Para su conocimiento y fines pertinentes socializo **LA ACTUALIZACIÓN DEL FORMATO MATRIZ DE ANÁLISIS DE POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERÉS LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR PCM-04-F-97,** el cual se encuentra diligenciado en el DRIVE, agradezco a ustedes como líderes y participantes del Laboratorio realizar revisión y dar sus opiniones con respecto al pertinente cumplimiento con lo descrito en el numeral 4.1 Imparcialidad y confidencialidad de la norma ISO 17025:2017, dicho formato contiene en la primera pestaña un i*nstructivo de diligenciamiento*. El formato se encuentra disponible para consulta en el DRIVE y el listado maestreo se encuentra actualizado.

Quedo atenta a cualquier comentario

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo - Profesional de apoyo

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ANEXO
ACTIVIDAD 5

OneDrive

Buscar

LC

··· > SOPORTES ISO 17025 > 4. Generales > 4.1 -4.2 Imparcialidad

Nombre

- Obsoletos
- PCM-04-F-132 MAPA DE RIESGOS 2024.xlsx
- Politica de imparcialidad.pdf
- MATRIZ ACUERDOS LEGALMENTE EJECUTABLES.xlsx
- MATRIZ DE ANALISIS DE POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERESES.xlsx

MAT
POTI
INTE

ANEXO
ACTIVIDAD 6


10 sept 2024 9:45:33 a. m.
10.4306599N 73.2411252W
334° NW
carrera 18D
Valledupar
Cesar
Altitud:140.5m
Número de índice: 445
Google


10 sept 2024 9:32:27 a. m.
10.43081999N 73.24109193W
18° N
carrera 18D
Valledupar
Cesar
Altitud:145.0m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 444
Google

ANEXO
ACTIVIDAD 7

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR
-CORPOCESAR-

RESOLUCIÓN N°
(Fecha)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AMPLÍAN Y SE ACTUALIZAN LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR, PARA EL AÑO 2024 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

La Directora General de la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las conferidas por la Ley 99 de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Artículo 30 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR, tiene por objetivo propender al desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente en el área de su jurisdicción, a través de la ejecución de políticas, programas y proyectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales renovables;

Que el Numeral 3 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de las Corporaciones, promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de protección ambiental de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables;

Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de las Corporaciones, ejercer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y demás recursos naturales renovables;

Que mediante la Resolución No. 0100 del 04 de marzo de 2020, se creó al interior de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, el Grupo Interno de Trabajo "GIT" del Laboratorio de Análisis de Aguas de CORPOCESAR.

Que en la precitada resolución, el Laboratorio Ambiental, su recurso humano y tecnológico serán un medio para suministrar información cualitativa y cuantitativa física, química y biótica del recurso hídrico, aire y suelo del Departamento del Cesar, alimentar con los elementos e información de su competencia el Sistema de Información Ambiental Regional – RIAR y el Sistema de Información y de Investigación Ambiental Nacional de acuerdo con las disposiciones de la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios;

Que mediante el acuerdo No. 005 del 22 de mayo de 2020 "Por medio del cual se aprueba el Plan de Acción Institucional 2020-2023 ***"Restauración Ecológica Integral del Cesar":*** *Por la Resiliencia Climática y la sostenibilidad económica Territorial"*, de la Corporación Autónoma Regional del Cesar-CORPOCESAR el Consejo Directivo de CORPOCESAR acordó en el ARTICULO 2 la meta 8.1.7 (actual 3299.01.12) que trata sobre la Gestión para la venta de servicio de laboratorio ambiental de agua (estrategia administrativa y de sostenibilidad financiera) en armonía con la actividad o subp 2.4.4 en el proyecto 8.1 (actual 3299.01) Fortalecimiento e implementación de medidas Técnicas, económicas y financieras para la sostenibilidad administrativa y financiera de CORPOCESAR del programa 8. (actual 3299) DESARROLLO INSTITUCIONAL SINÉRGICO.

Que en cumplimiento de la meta anterior CORPOCESAR pretende ofrecer la venta de servicio a las comunidades, entes territoriales, autoridades ambientales, ONGs, particulares y sector productivo en general, de Análisis de Agua y realizar Caracterizaciones de Aguas Residuales Domesticas-ARD e Industriales o Aguas Residuales no Domesticas-ARnD, Aguas Superficiales, Aguas Subterráneas, Análisis de la Calidad del Aire, del Ruido y del Suelo. Así mismo apoyar, promover, diseñar y ejecutar a nivel nacional e internacional convenios de cooperación, trabajos de investigación con universidades,

institutos, entidades y/o centros de formación, agencias y centros de desarrollo, entre otros, para generar conocimiento en las áreas de desempeño misional de la Corporación;

Que mediante Resolución No. 0043 del 15 de febrero de 2021, se realiza una modificación en el Grupo Interno de Trabajo (GIT) del Laboratorio Ambiental de CORPOCESAR, y se dictan otras disposiciones;

Que en el Parágrafo Segundo del ARTICULO CUARTO de la precitada resolución, se establecen las funciones del Coordinador del GIT del Laboratorio Ambiental de CORPOCESAR, las cuales son:

(…)

- *Coordinar y/o apoyar las actividades de certificación y/o acreditación de parámetros físicos, químicos y microbiológicos que vayan a ser implementados dentro de los planes, programas y proyectos de fortalecimiento de laboratorio.*

- *Planificar, coordinar y participar en las actividades de diseño, socialización, establecimiento y ejecución de los planes de muestreo, contra muestreó y programas o redes de monitoreo que se relacionen con la determinación de la calidad del recurso hídrico, aire, ruido y suelo derivados de los planes, programas y proyectos que apruebe la entidad.*

- *Participar en los comités técnicos institucionales e interinstitucionales relacionados con la calidad y control del recurso hídrico, aire, ruido y suelo.*

- *Organizar y desarrollar eventos periódicos de divulgación de los análisis obtenidos a partir de la operación y funcionamiento de las redes de monitoreo de calidad del recurso hídrico, aire, ruido y suelo, como mecanismo de generación de conocimiento.*

- *Planificar, coordinar, participar y/o apoyar en el diseño, establecimiento y ejecución de los planes de muestreo, contra muestreo y programas de monitoreo que implemente la Corporación concernientes con los vertimientos de Aguas Residuales Domesticas – ARD y Aguas Residuales No Domesticas – ARnD descritos en la normatividad ambiental vigente que sean solicitados por la dependencia correspondiente.*

- *Gestionar y participar en el establecimiento de alianzas de intercambio tecnológico, académico y/o de investigación relacionadas con la calidad del recurso hídrico, aire, ruido y suelo.*

(…)

Que mediante la Resolución No. 0429 del 11 de septiembre de 2023, se adiciona al Grupo Interno de Trabajo del Laboratorio Ambiental de CORPOCESAR, las siguientes funciones:

(…)

- *Identificar, planificar y ejecutar las acciones encaminadas al cumplimiento y aplicación de las políticas, normas, procedimientos de competencias de la Corporación, encaminadas a generar información actualizada y continua sobre el comportamiento hidro climático y de calidad de los recursos naturales a través de la operación, en el área de su jurisdicción además de efectuar las acciones encaminadas a impulsar el proceso de calibración y certificación de los equipos e instrumentos que se utilicen en el Laboratorio Ambiental.*

- *Planificar y ejecutar acciones con el fin de asegurar la competencia técnica del laboratorio mediante la acreditación y/o autorización de todas sus metodologías y parámetros ante los organismos establecidos por la Ley, de acuerdo a las competencias de la Corporación.*

- *Adelantar las acciones necesarias a fin de generar resultados analíticos confiables mediante los monitoreos y análisis de muestras, con metodologías estandarizadas y validadas, con el fin de garantizar la confiabilidad de los resultados y la satisfacción de los clientes internos y externos, ofreciéndoles oportunidad, imparcialidad y confidencialidad de la información.*

- *Tramitar solicitudes de análisis de laboratorio y prestar el mejor servicio a los clientes internos y externos, asegurando la custodia de las muestras desde el momento de la revisión de las solicitudes y contratos, hasta la emisión y entrega de los resultados.*

- *Transferir y facilitar la información resultante de los monitoreos, modelación y análisis realizados, con el fin de que esta sirva como insumo para la evaluación, seguimiento y control relacionados con los instrumentos de control ambiental, y de los proyectos, obras, actividades o procesos de los clientes internos y externos, de acuerdo a las competencias de la Corporación y la normatividad vigente.*

- *Planificar, coordinar y participar en las actividades de diseño, socialización establecimiento y ejecución de los planes de muestreo, contra muestreo y programas o redes de monitoreo que se relacionen con la determinación de la calidad del recurso hídrico, aire, ruido y suelos derivados de los planes, programas y proyectos que apruebe la entidad.*

- *Adelantar las acciones necesarias de acuerdo con las competencias de la Corporación para la formulación, diseño, ejecución de proyectos, obras o actividades tendientes a aumentar y optimizar la capacidad tecnológica para el seguimiento y monitoreo de los recursos naturales renovables y ecosistemas y para la generación oportuna y confiable de la información, y su divulgación efectiva.*

- *Expedir los autos, liquidaciones de servicios que ofrezca el laboratorio ambiental, notificaciones, comunicaciones y demás documentos relacionados, además de proyectar los actos administrativos definitivos, para impulsar y resolver de manera oportuna los tramites y procedimientos administrativos a cargo del Grupo Interno de Trabajo, de conformidad con la normativa vigente y los procedimientos internos.*

(…)

Que mediante Resolución 0549 del 16 de noviembre de 2023 “Por medio de la cual se fijan las tarifas de los servicios que presta el Laboratorio Ambiental de La Corporación Autónoma Regional del Cesar-CORPOCESAR para el año 2023” se dio inicio a la estructuración del proceso de venta de servicios del Laboratorio Ambiental, y teniendo en cuenta lo contemplado por el Plan de Acción 2023-2023 se definieron las tarifas de los servicios para la matriz agua.

Que mediante el acuerdo No. 003 del 17 de mayo de 2024 “Por medio del cual se aprueba el Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027 “**Gobernanza y Gobernabilidad en la Gestión Ambiental del Cesar”,** de la Corporación Autónoma Regional del Cesar-CORPOCESAR; y respecto a otros ingresos por venta de bienes y servicios, se espera a partir de la estructuración del Plan de acción de la vigencia 2024 – 2027 y la implementación de una política de venta de servicios a la ciudadanía y sectores productivos,

se logren generar recursos importantes tanto del Centro de Atención y Valoración de Flora y Fauna Silvestre (CAVFFS), como del laboratorio ambiental de la Corporación

Que mediante Resolución 0731 del 16 de julio de 2024 se renovó la acreditación para producir información cuantitativa, física y química, para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades ambientales competentes relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables al Laboratorio de la Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR, ampliando las variables a contemplar.

Que teniendo en cuenta lo anterior el Laboratorio Ambiental de CORPOCESAR amplía su portafolio incorporando servicios en las matrices agua, aire y ruido, siendo necesario actualizar las matrices de la Resolución 0549 del 16 de noviembre de 2023 y establecer las tarifas de los nuevos servicios que ofrecerá dentro de su portafolio a los interesados, teniendo en cuenta el análisis de costos y de mercado que actualmente está en vigor en el departamento del Cesar.

Que la DIRECCIÓN GENERAL de la Corporación Autónoma Regional del Cesar-CORPOCESAR tiene la responsabilidad y obligación de gestionar los recursos necesarios y hacer cumplir las metas propuestas en el Plan de Acción Institucional,

Que, en mérito de lo expuesto, la DIRECTORA GENERAL de la Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ampliar y actualizar los servicios que presta el Laboratorio Ambiental de CORPOCESAR, para las matrices de agua, aire y ruido.

ARTICULO SEGUNDO: Establecer las tarifas de los servicios que presta el Laboratorio Ambiental de CORPOCESAR, para los análisis en la matriz agua durante la vigencia del 2024, conforme a la siguiente tabla:

PARÁMETRO	MÉTODO ANALÍTICO	TÉCNICA	TARIFA
pH	SM 4500-H+ B	Electrometría	12.640
Temperatura del agua	SM 2550 B	Termometría	12.640
Conductividad	SM 2510 B	Electrometría	6.667
Oxígeno Disuelto-OD	SM 4500-O H	Fotometría	26.883
Turbidez	SM 2130 B	Nefelometría	10.234
Caudal	Protocolo del monitoreo de agua y seguimiento del agua 2021 del IDEAM Numeral 8.1.2	Área x Velocidad	120.208
Solidos Suspendidos Totales-SST	SM 2540 D	Gravimetría	21.680
Solidos Disueltos Totales-SDT	SM 2540 C	Gravimetría	17.847
Solidos Totales-ST	SM 2540 B	Gravimetría	17.847

CÓDIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 22/09/2022

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR
CORPOCESAR-

Continuación Resolución No _____ de _____(Fecha)_____ por medio de la cual se _____
_____
_ _ _ _

Toma de muestra para la determinación de Material particulado PM10	UNE-EN-16450	N.A	398.320
Toma de muestra para la determinación de Material particulado PM2.5	UNE-EN-16450	N.A	398.320
Toma de muestra para la determinación de Material particulado PM2.5	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice L.	*Método EPA* RFPS-0498-116	398.320
Toma de muestra para la determinación de Material particulado PM2.5	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice L.	*Método EPA* RFPS-1014-219	398.320
Servicio de alquiler para uso de espacios físico e infraestructura donde están ubicadas las e*staciones de monitoreo de calidad de aire*	N.A	N.A	1.937.733

PARÁGRAFO 1:

Servicio de alquiler para uso de espacios físico e infraestructura donde están ubicadas las e*staciones de monitoreo de calidad de aire: NO INCLUYE EL USO DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS EXISTENTES*

APLICA SOLO PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE MÁXIMO DOS EQUIPOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE SEGÚN LA CAPACIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL ESPACIO

INCLUYE EL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DISPONIBLE

CORPOCESAR NO SE HACE RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

- El servicio de monitoreo de acuerdo a la normatividad vigente solo se podrá ofrecer como mínimo para un periodo de tiempo de 18 días.
- La tarifa final de los servicios de monitoreo estarán sujetas a las condiciones de Georreferenciación, tiempo de muestreo, necesidad de mobiliario, suministro eléctrico, arriendo de predios, vigilancia y viáticos para el personal (manutención + transporte).

CÓDIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 22/09/2022

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR
CORPOCESAR-

Continuación Resolución No _____ de _____(Fecha)_____ por medio de la cual se _____
_____
_ _ _ _

- Relación de los análisis solicitados
- Puntos de muestreo
- Fecha estimada de toma de muestra.
- Lugar de toma de muestras.
- Requerimientos específicos para monitoreo de calidad de aire (cuando aplique)

ARTICULO SEXTO: El Grupo Interno de Trabajo-GIT del Laboratorio Ambiental NO podrá efectuar ningún análisis a clientes externos hasta tanto este sea cancelado en su totalidad y haya sido verificado. Para tal efecto, dicha dependencia expedirá la factura al solicitante, quien consignará el valor total en la cuenta indicada que será determinada por la Subdirección General del Área Administrativa y Financiera de CORPOCESAR, el cliente informara del pago y entregará copia legible de la consignación al GIT del Laboratorio Ambiental por los canales autorizados quien gestionara la verificación de la transacción.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los proyectos en el marco de convenios interinstitucionales, acuerdo de voluntades, planes de monitoreos internos, solicitudes de las dependencias de seguimiento, oficina jurídica y órdenes judiciales, NO requieren del pago o cancelación del servicio de laboratorio previo a su ejecución, por la naturaleza del servicio.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El GIT del laboratorio ambiental relacionará y liquidará los costos asociados a los servicios del laboratorio en virtud de lo dispuesto en el ARTÍCULO 1 de esta resolución, y remitirá copia de ello a las dependencias que realicen acciones de seguimiento y control ambiental como es el caso de la oficina jurídica que hayan solicitado el servicio y de lo cual, trata el parágrafo anterior, para que se incluya dentro de sus procedimientos, liquidaciones y actos administrativos el cobro a favor de CORPOCESAR de los análisis ejecutados que involucren responsabilidades de terceros debidamente identificados.

PARÁGRAFO TERCERO: Las dependencias de CORPOCESAR de las que trata el parágrafo anterior, deberán, reportar ante el GIT del laboratorio ambiental los pagos que realicen los usuarios relacionados con los servicios prestados, incluidos en los actos administrativos proferidos por cada dependencia u oficina, en los siguientes tiempos:

- ***Pagos recibidos de junio a diciembre:*** Se deberán reportar máximo el 31 de enero de cada vigencia.
- ***Pagos recibidos de enero a junio:*** Se deberán reportar máximo el 31 de julio de cada vigencia.

PARÁGRAFO CUARTO: Los servicios liquidados del laboratorio ambiental de los que trata el parágrafo segundo y tercero no podrán ser objeto por ningún motivo de descuentos en arreglos o acuerdos de pago que se puedan establecer por la entidad. Así mismo, de establecerse algún acuerdo de pago la dependencia responsable y competente de suscribir este acuerdo, deberá, garantizar que con el primer pago el usuario cancele la totalidad (100%) del valor de la liquidación de los servicios prestados por el laboratorio ambiental incluyendo los intereses y/u otras erogaciones de ley que le sean aplicables por dicho concepto.

ARTICULO SEPTIMO: La programación para la toma de muestra, procesamiento y entrega de los informes de resultados estará sujeta a la disponibilidad de personal técnico del laboratorio y deberá quedar detallada en la cotización y/o factura que se realice y se entregue al usuario, en todo caso el

cliente deberá verificar antes de realizar el pago si requiere modificar la fecha de toma de muestras y/o medición de parámetros *In Situ* para realizar los ajustes en la facturación.

Comentado [CO1]: Revisar términos legales de las facturas para realizar el pago. Verificar si es viable generar una nueva factura o se debe hacer una nota aclaratoria en la factura anterior ajustando lo requerido por el cliente, lo cual, si se trata de un mínimo o máximo puede afectar el valor de la factura.

PARÁGRAFO PRIMERO: En aquellos casos en los cuales un usuario hizo el pago de los servicios facturados y requiera ampliar el número de parámetros a ejecutar y/o la toma de muestras, esta necesidad deberá informarla con antelación a la fecha de ejecución del servicio para realizar una nueva factura que deberá ser cancelada por el cliente a la cuenta bancaria autorizada.

ARTICULO OCTAVO: El procedimiento para la cotización, facturación, verificación de los pagos realizados y certificación de deudas y/o reintegros por concepto de venta y aplicación de servicios del laboratorio ambiental a clientes internos y externos deberá implementarse y adoptarse por la Subdirección General del Área Administrativa y Financiera de CORPOCESAR conforme a la estructura organizacional y el manual de funciones.

ARTICULO NOVENO: El presente acto administrativo deroga las resoluciones que le sean contrarias, especialmente la Resolución 0549 del 16 de noviembre de 2023, respectivamente.

ARTICULO DECIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el boletín oficial disponible en la página web de la Corporación.

Dado en Valledupar, a los XXXXX de XXXXXX de XXXX

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MARGARITA GARCÍA AREVALO
Directora General de CORPOCESAR.

	Nombre Completo	Firma
Proyectó	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	
Revisó	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	
Aprobó	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento con sus respectivos soportes y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para su firma.		

Expediente: (Citar número de Expediente)

ANEXO
ACTIVIDAD 8

Outlook

RV: Invitaciones firmadas

Desde Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Fecha Vie 27/09/2024 3:24 PM
Para Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

2 archivos adjuntos (16 MB)
Inivtaciones Valledupar_co.pdf; INVITACIONES AGUACHICA_co.pdf;

Cordial saludo Marbel conforme lo conversado adjunto documentos para ser remitiros a los invitados, conforme lo concertado y sus obligaciones contractuales, muchas gracias.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Mónica Inés González Thomas (CORPOCESAR) <monica.gonzalez@corpocesar.gov.co>
Enviado: viernes, 27 de septiembre de 2024 2:19 p. m.
Para: mvilardy97@hotmail.com <mvilardy97@hotmail.com>
Cc: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Gestión Ambiental Corpocesar <gestionambiental@corpocesar.gov.co>
Asunto: Invitaciones firmadas

PSI

Mónica Inés Gonzalez Thomas
Subdirectora Gral Área de Gestión Ambiental


CORPOCESAR

ANEXO
ACTIVIDAD 9

Outlook

Respuesta a Radicado 10317

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Vie 6/09/2024 2:05 PM
Para Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (162 KB)
Respuesta a Radicado 10317- SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0372.docx;

Buenas tardes

Adjunto insumo de respuesta Radicado 10317, quedo atenta a sus comentarios

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO ACTIVIDADES 10 Y 11

Outlook

RE: AD-1010-275 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOLICITUD RADICADO 10554 DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 / CAMILO VENCE DE LUQUES Procurador 8 Judicial II Agrario y Ambiental de Valledupar

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Lun 16/09/2024 2:21 PM
Para Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

2 archivos adjuntos (295 KB)
Oficio remisorio - SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0376.docx; Respuesta al oficio No. 3600008-342.docx;

Buenas tardes

Adjunto respuesta al oficio No. 3600008-342 relacionado con el Radicado 10554 del 06-09-2024 y el oficio remisorio para la revisión y firma por parte del asesor de dirección.

Quedo atenta a cualquier requerimiento

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 12 de septiembre de 2024 6:24 p. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: AD-1010-275 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOLICITUD RADICADO 10554 DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 / CAMILO VENCE DE LUQUES Procurador 8 Judicial II Agrario y Ambiental de Valledupar

Cordial saludo ingeniera Marbel adjunto petición para que proyecte respuesta para firma de las Directora General dentro de los términos indicados, lo anterior conforme a sus obligaciones contractuales y lo concertado.

Muchas gracias.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Asesor Dirección Corpocesar <asesordireccion@corpocesar.gov.co>
Enviado: miércoles, 11 de septiembre de 2024 11:42 a. m.
Para: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: AD-1010-275 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOLICITUD RADICADO 10554 DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 / CAMILO VENCE DE LUQUES Procurador 8 Judicial II Agrario y Ambiental de Valledupar

Cordial saludo,

Por medio del presente se adjunta traslado del requerimiento de la referencia.

Atentamente,

ALMES JOSE GRANADOS CUELLO
Asesor de Dirección General
Corporación Autónoma Regional del Cesar
CORPOCESAR

Comunicación autorizada por Corpocesar
Canales de Atención: Ventanilla Única de tramites Km 2 vía la Paz Lote 1 U.I.C Casa e campo - Frente a la feria Ganadera - Valledupar
E-Mail: atencionalciudadano@corpocesar.gov.co
Linea de Atención 6055748960
Web: www.corpocesar.gov.co

De: Atención al Ciudadano Corpocesar <atencionalciudadano@corpocesar.gov.co>
Enviado: lunes, 9 de septiembre de 2024 17:57
Para: Asesor Dirección Corpocesar <asesordireccion@corpocesar.gov.co>
Asunto: RV: REQUERIMIENTO A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR PARA QUE RINDA INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL CONSEJO DE ESTADO EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2023 SOBRE LA ELABORACIÓN DEL MAPA DE RUIDO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR

Cordial saludo,

Se envía radicado 10554 del 06 de septiembre de 2024, para conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular, reiteramos nuestra disposición de servicio.

Atentamente



Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR
Km 2 vía a La Paz, Lote 1 U.I.C Casa e˚ Campo, frente a la Feria Ganadera
Valledupar, Cesar
(+57) 6055748960 Ext 122
www.corpocesar.gov.co

De: Cinthia Patricia Parodi Gomez <cparodi@procuraduria.gov.co>
Enviado: viernes, 6 de septiembre de 2024 16:16
Para: Atención al Ciudadano Corpocesar <atencionalciudadano@corpocesar.gov.co>
Asunto: REQUERIMIENTO A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR PARA QUE RINDA INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL CONSEJO DE ESTADO EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2023 SOBRE LA ELABORACIÓN DEL MAPA DE RUIDO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR

Cordial saludo.

Adjunto envío requerimiento del Dr. CAMILO VENCE DE LUQUES, Procurador 8 Judicial II Agrario y Ambiental de Valledupar.

Atentamente.



Cinthia Patricia Parodi Gomez
Sustanciador Grado 11
Procuraduria 8 Judicial II Para Asuntos Ambientales Y Agrarios Valledupar
cparodi@procuraduria.gov.co
PBX: +57 601 587-8750 Ext IP:56514
Línea Gratuita Nacional : 01 8000 940 808
Cra. 5ª. # 15 - 80, Bogotá D.C., Cód. postal 110321

ANEXO
ACTIVIDAD 12

Outlook

Oficio de solicitud monitoreo trazadores

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Jue 19/09/2024 4:05 PM
Para Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (155 KB)
Solicitud trazadores.docx;

Buenas tardes

Adjunto oficio de solicitud para el monitoreo de trazadores según sus indicaciones

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 13

Outlook

Oficio de requerimiento Caño El Pital

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Lun 23/09/2024 3:11 PM
Para Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (155 KB)
Aclaración de resultados.docx;

Buenas tardes,

Envío oficio de requerimiento para resultados relacionados con el caño el pital.

Quedo atenta a cualquier corrección

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 14

Outlook

RV: INFORME DE RESULTADOS CAÑO EL PITAL

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Mar 24/09/2024 4:18 PM
Para Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

3 archivos adjuntos (973 KB)

Muestreo Agua Datos In Situ Aguachica - Caño el Pital (1) (version 1).xls; Informe de resultados, Caño el Pital (1).pdf; Remisión caño el pital.docx;

Cordial saludo,

Siguiendo el alcance de este correo, adjunto el oficio de Remisión de los resultados para su revisión y firma

NOTA: EL INFORME ADJUNTO PRESENTA UNA OBSERVACIÓN QUE YA FUE COMUNICADA VÍA TELEFÓNICA AL INGENIERO OREJARENA, POR FAVOR NO REMITIRLO AÚN.

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
Enviado: martes, 24 de septiembre de 2024 2:21 p. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Cc: Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: RE: INFORME DE RESULTADOS CAÑO EL PITAL

Buenas Tardes.

Envío adjunto informe y formato firmados para sus fines pertinentes

quedo atento a sus comentarios.

CRISTIAN EDUARDO OREJARENA TORRES
Supervisor de Campo

ENERGY & INDUSTRY DIVISION
Cra 36 N° 36-26 Bucaramanga
Cra 22ª N° 85ª-36 Bogotá D.C.
Colombia
T: +57 3208694268
E: cristian.orejarena@applus.com

www.K2ingenieria.com
Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.
Any reading, retention, distribution or copy of this communication by
any person other than its intended recipient, is prohibited.

De: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Enviado: lunes, 23 de septiembre de 2024 10:02
Para: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
Cc: Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: INFORME DE RESULTADOS CAÑO EL PITAL

Buenos días, ingeniero Cristian

De manera respetuosa remito el informe de resultados en el formato PCM-04-F-164 para que se remita a la Química para su revisión y firma, agradezco asignar los códigos a las muestras de acuerdo a lo establecido.

Quedo atenta a cualquier inquietud

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 15

Gmail **Marbel Vilardy Badillo <marbelvilardy@gmail.com>**

RV: ENTREGA REPORTE DE RESULTADOS Caño El Pital (Aguachica)

3 mensajes

Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co> 12 de septiembre de 2024, 18:04
Para: Marbel Vilardy Badillo <marbelvilardy@gmail.com>

Cordial saludo Marbel por medio de la presente en calidad de supervisor de su contrato me permito remitir los resultados referenciados en el asunto para su tabulación en Excel y diligenciar la matriz adjunta conforme lo concertado, asimismo determinar el ICA gestionando los datos de las mediciones In Situ realizadas por nuestro LABA quedo atento a su respuesta.

Muchas gracias.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>
Enviado: martes, 10 de septiembre de 2024 4:05 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
Asunto: ENTREGA REPORTE DE RESULTADOS Caño El Pital (Aguachica)

Buenas tardes Ing. Carlos

Atendiendo la solicitud realizada, hago entrega del reporte de resultados asociado al monitoreo ejecutado en Caño El Pital (Aguachica) en agosto/2024.

804007055,AS,2024-08-05,2408138466_firmado.pdf 804007055,AS,2024-08-05,2408138467_firmado.pdf 804007055,AS,2024-08-05,2408138468_firmado.pdf 804007055,AS,2024-08-05,2408138469_firmado.pdf

Quedo atenta

Cordialmente

Dayana Rivera González
Jefe de Proyectos

ENERGY & INDUSTRY DIVISION
Cra 36 N° 36-26
Bucaramanga, Santander
Colombia
T: +(57) 7 635 28 70
C: +57 311 583 11 05
E: dayana.rivera@applus.com
www.applusk2.com
Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.
Any reading, retention, distribution or copy of this communication by any person other than its intended recipient, is prohibited.

6 adjuntos

- **R 312201 K2.pdf** 733K
- **804007055,AS,2024-08-05,2408138469_firmado.pdf** 2436K
- **804007055,AS,2024-08-05,2408138468_firmado.pdf** 2436K
- **804007055,AS,2024-08-05,2408138467_firmado.pdf** 2436K
- **804007055,AS,2024-08-05,2408138466_firmado.pdf** 2436K
- **Control de Ensayos contratados_K2_0195.xlsx** 20K

Marbel Vilardy Badillo <marbelvilardy@gmail.com> 17 de septiembre de 2024, 12:13
Para: "Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR)" <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenas tardes

Adjunto los siguientes archivos:

1. Muestreo de agua datos in situ
2. Cálculo del ICA
3. Control de ensayos (Tabulación)

Quedo atenta a cualquier requerimiento adicional

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

Muestreo Agua Datos In Situ Aguachica - Caño el Pital.xls
126K

calculos ICA Caño el Pital.xlsm
21K

Control de Ensayos contratados_K2_0195.xlsx
88K

Marbel Vilardy Badillo <marbelvilardy@gmail.com> 23 de septiembre de 2024, 10:00
Para: "Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR)" <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenos días

Dando alcance al correo anterior, adjunto nuevo informe de resultados con corrección de fecha para el item de fecha de muestreo, así mismo para su conocimiento el informe de reporte de resultados ya fue enviado al ingeniero Cristian Orejarena para los fines pertinentes.
[El texto citado está oculto]

R 312201 K2 (1).pdf
733K

ANEXO
ACTIVIDAD 16

Gmail **Marbel Vilardy Badillo <marbelvilardy@gmail.com>**

RV: PETICION SG5000-0497 DEL 02 SEP 2024 SOLICITUD 10165 DEL 29 DE AGOSTO DE 2024 MIN AMBIENTE

2 mensajes

Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co> 4 de septiembre de 2024, 12:51
Para: Marbel Vilardy Badillo <marbelvilardy@gmail.com>

Cordial saludo ingeniera Marbel en calidad de supervisor de su contrato me permito remitir esta PQRS para su revisión y proyección de respuesta según lo concertado y a sus obligaciones contractuales.

Quedo atento a la respuesta a mas tardar el jueves 13 de septiembre, Muchas gracias

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Enviado: miércoles, 4 de septiembre de 2024 9:25 a. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: RV: PETICION SG5000-0497 DEL 02 SEP 2024 SOLICITUD 10165 DEL 29 DE AGOSTO DE 2024 MIN AMBIENTE

Para los fines pertinentes

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

De: Apoyo Secretaría General CORPOCESAR <apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co>
Enviado: martes, 3 de septiembre de 2024 9:49 a. m.
Para: educacionambiental@corpocesar.gov.c <educacionambiental@corpocesar.gov.c>; Ismael Emilio Escorcia Atencio (CORPOCESAR) <ismael.escorcia@corpocesar.gov.co>; Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>; Coordinador Recurso Hídrico (CORPOCESAR) <aprovechamientohidrico@corpocesar.gov.co>; Eduardo Enrique López Romero (CORPOCESAR) <saneamientoambiental@corpocesar.gov.co>
Asunto: PETICION SG5000-0497 DEL 02 SEP 2024 SOLICITUD 10165 DEL 29 DE AGOSTO DE 2024 MIN AMBIENTE

Señores

ISMAEL ESCORCIA ATENCIO / **PROFESIONAL UNIVERSITARIO – COORDINADOR GIT PARA LA GESTION DE LA EDUCACION AMBIENTAL INTEGRAL Y PARTICIPACION CIUDADANA.**

FEDOR IVÁN SOTO GARCÍA// **COORDINADOR GIT DEL LABORATORIO AMBIENTAL.**

ADRIAN ALBERTO IBARRA USTARIZ / **COORDINADOR DEL GIT PARA LA GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO AL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO.**

EDUARDO ENRIQUE LOPEZ ROMERO / **PROFESIONAL ESPECIALIZADO COORDINADOR DEL GIT PARA LA GESTION DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONTROL DE VERTIMIENTOS.**

Cordial y respetuoso saludo

Por medio de la presente se corre traslado de la petición de la referencia para su conocimiento y fines pertinentes.

De igual manera se advierte, que la petición fue radicada a través de ventanilla Única de trámites de la Corporación con radicado**, 10165 de 29 de agosto de 2024,** por lo que, para dar respuesta conforme a lo establecido en la ley 1437 de 2011 y 1755/2015, se requiere **sea suministrado insumo de respuesta y/o proyectar oficio de respuesta para firma de la directora; documentos que deben ser remitidos a la oficina de secretaria general enviándolo a este mismo correo apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co**

FECHA DE VENCIMIENTO: 12 DE SEPTIEMBRE 2024

Atentamente,

ERIKA VIVIANA MENDOZA GÓMEZ

Secretaria General

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR

Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo, Frente a la Feria Ganadera Valledupar- Cesar.

Teléfono: (605) 5748960

Cordial saludo,

Se envía radicado 10165 del 29 de agosto de 2024, para conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular, reiteramos nuestra disposición de servicio.

Atentamente

Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR
Km 2 vía a La Paz, Lote 1 U.I.C Casa e˚ Campo, frente a la Feria Ganadera
Valledupar, Cesar
(+57) 6055748960 Ext 122
www.corpocesar.gov.co

De: salidasambientales@minambiente.gov.co <salidasambientales@minambiente.gov.co>

Enviado: jueves, 29 de agosto de 2024 15:21

Para: Atención al Ciudadano Corpocesar <atencionalciudadano@corpocesar.gov.co>

Asunto: Respuesta a su comunicación 2024E1041404

Ambiente

Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible

Apreciado ciudadano, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible remite la respuesta a su comunicación del radicado de entrada 2024E1041404, adjunto a este correo encontrará la respuesta.

Este correo es de carácter informativo, favor no responder a esta dirección de correo, ya que no se encuentra habilitada para recibir mensajes. Para más información sobre el contenido de este mensaje, contactar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a la línea de atención telefónica en Bogotá 601 3323422 o la línea nacional 01800915060 o mediante consulta en línea al enlace.

Consultar Radicado

5 adjuntos

40042024E2032168.pdf
226K

Anexo_140042024E2032168_00001.pdf
36K

Anexo_140042024E2032168_00002.pdf
64K

10165 - MINAMBIENTE.pdf
1497K

SG5000-0497 DEL 02 SEP 2024 SOLICITUD 10065 DEL 29 DE AGOSTO DE 2024 MIN AMBIENTE.pdf
224K

Marbel Vilardy Badillo <marbelvilardy@gmail.com> 5 de septiembre de 2024, 12:40
Para: "Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR)" <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenas tardes

Adjunto Insumo de respuesta para su revisión y aprobación.

Quedo atenta a sus comentarios

[El texto citado está oculto]

Insumo de respuesta a Radicado 10165- SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0370-2024_.docx
156K

ANEXO
ACTIVIDAD 17

Outlook

RE: Solicitud de revisión y/o aprobación de Matriz de contacto de actores para cada municipio

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Jue 26/09/2024 12:50 PM
Para Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

4 archivos adjuntos (2 MB)

Inivtaciones Valledupar.pdf; PCA-04-F-16 FORMATO COMUNICACIONES EXTERNAS V6 Valledupar.docx; INVITACIONES AGUACHICA.pdf; PCA-04-F-16 FORMATO COMUNICACIONES EXTERNAS AGUACHICA.docx;

Buenas tardes,

Adjunto invitaciones ajustadas de acuerdo a sus indicaciones, se realizó la comparación con la matriz de contactos y se incluyeron las invitaciones restantes, por lo cual pueden ser firmadas.

Quedo atenta a sus comentarios

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: miércoles, 25 de septiembre de 2024 3:20 p. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: Fw: Solicitud de revisión y/o aprobación de Matriz de contacto de actores para cada municipio

Cordial saludo Marbel, teniendo en cuenta lo concertado y en caldisd de supervisor de su contrato me permito remitir los documentos adjuntos para su revisión y complemento, los cuales debe firmar la. Ing Mónica SGAGA, usted aparace proyectando, yo reviso y aprueba la misma Ing Mónica.

Muchas gracias

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado



Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

From: Nicole de TEKCEN SAS <director.tecnico@tekcen.com.co>
Sent: Wednesday, September 25, 2024 11:45:04 AM
To: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: Anderson de TEKCEN SAS <gerencia@tekcen.com.co>; Cristian Perez <c.perez@tekcen.com.co>
Subject: Solicitud de revisión y/o aprobación de Matriz de contacto de actores para cada municipio

Buen día ingeniero Carlos.

Me permito compartir la Matriz de contacto de actores para su revisión y/o aprobación. Adicionalmente comparto las invitaciones a la socialización inicial proyectadas para que en caso de ser aprobados sean firmados y enviados por quien corresponda. Las actividades de socialización están programadas para el día 07 y 08 de octubre de la siguiente manera:

Socialización inicial en Valledupar

07 de octubre a partir de las 08:00 a.m. salón Guatapurí del Hotel Tativan ubicado en la Carrera 16a N° 9-50 Valledupar-Cesar. Contaremos con la presencia de la Subdirectora General del Área de Gestión Ambiental Dra. Mónica Inés Gonzalez Thomas.

Socialización inicial en Aguachica.

08 de octubre a partir de las 08:00 a.m. salón de conferencias Elite del Hotel D´ Leon ubicado en la Carrera 30 N° 5-21. Aguachica-Cesar. Contaremos con la presencia de la Directora General de CORPOCESAR Dra. Adriana Margarita García Arévalo.

Quedo atenta a cualquier inquietud o comentario.

Saludos Cordiales,



Nicole Rivera
Director Técnico
+57 (317) 6415152
director.tecnico@tekcen.com.co

+57 (601) 704 6743

Carrera 12a No. 77a - 48 Of. 504 Ed. Montreal Center
Bogotá - Colombia

www.tekcen.com.co

Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Esta comunicación puede contener información protegida por el privilegio de confidencialidad. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibido la utilización, copia, impresión, reimpresión o reenvío del mismo. En tal caso, favor notificar de forma inmediata al remitente

ANEXO
ACTIVIDAD 18


Hub Ambiental del Caribe
27 sept 2024 10:06:05 a. m.
10.43054957N 73.24080609W
118° SE
carrera 18D
Valledupar
Cesar
Altitud:153.6m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 532
Google


Nuestros Objetivos
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR
SALIDA
27 sept 2024 10:06:11 a. m.
10.43055442N 73.24080507W
119° SE
carrera 18D
Valledupar
Cesar
Altitud:150.2m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 533
Google

HUB AMBIENTAL DEL CARIBE

FORMATO DE ASISTENCIA 1

VERSIÓN: 02
FECHA: 16-02-2024
PÁGINA: 1 de 1

Tema: 4to Jornada de actualización Hub Ambiental del Caribe	
Responsable:	Lugar: Corpocesar
Fecha (DD/MM/AAAA):	Hora inicio: Hora final:

No	Nombre completo	Tipo y numero de documento	Entidad y Cargo / Rol	Celular	Firma	Autorizo el tratamiento de mis datos personales según Política[1]	
						Si	No
1	Adriana Cárdenas Pérez	CC 1082950762	CORPAMAG	3145072790		X	
2	Fredy Arid Tovar Bernal	CC 94'512543	Unimagdalena	3014373105		X	
3	Alfredo Cubides Guzmán	CC 1082942381	Unimagdalena	3222530113		X	
4	Luis José Castrillo	CC 1083034004	Unimagdalena	3013968310		X	
5	Jorge Carpio Sánchez	CC 77014032	CORPOCESAR	3153792129		X	
6	Mónica González Thomas	49.607.368	Corpocesar/Subdirectora	3015533331		X	
7	Luis Miguel Pabón Madera	CC. 1003387327	Ubdeb Ambiental Caribe	3104320866		X	
8	Rosa De Brigard Cuello	CC 1065582758	Corpocesar	3008778304	Rosa De Brigard	X	
9	Jehniger Pineda	CC 49723619	Corpocesar	3173777000		X	
10							

[1] Al diligenciar sus datos en este formato autoriza a la Universidad del Magdalena para tener evidencias en el cumplimiento de las actividades relacionadas con el proyecto conocido como HUB Ambiental del Caribe, hacer divulgación de resultados e información sobre los avances, de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales establecida por la institución.

Powered by CamScanner

FORMATO DE ASISTENCIA 1

VERSIÓN: 02
FECHA: 16-02-2024
PÁGINA: 1 de 1

Tema:	4to Jornada de actualización Hub Ambiental del Caribe	
Responsable:	Lugar:	
Fecha (DD/MM/AAAA):	Hora inicio:	Hora final:

No	Nombre completo	Tipo y numero de documento	Entidad y Cargo / Rol	Celular	Firma	Autorizo el tratamiento de mis datos personales según Política[1]	
						Si	No
1	Eliana Vergara Vásquez	CC 57466882	Unimagdalena	3024203779	Eliana Vergara	X	
2	Diego Andrés Restrepo Real	cc1082956683	Unimagdalena	3135620173	Diego Restrepo R	X	
3	Andrea Cardona Jaimes P.	CC. 1082837329	Unimagdalena	3169718969	Andrea Jaimes	X	
4	Osneyder Quintero B	CC 1065652708	Corpocesar	3204704887		X	
5	Fedor Soto García	C.C. 17956066	CORPOCESAR	3168231392		X	
6	Maibel Vilardy Badillo	CC 1044290114	Corpocesar	3213025929		X	
7							
8							
9							
10							

[1] Al diligenciar sus datos en este formato autoriza a la Universidad del Magdalena para tener evidencias en el cumplimiento de las actividades relacionadas con el proyecto conocido como HUB Ambiental del Caribe, hacer divulgación de resultados e información sobre los avances, de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales establecida por la institución.

Powered by CamScanner

ANEXO
ACTIVIDAD 19







ANEXO 20

Outlook

CONFIRMACIÓN DE FECHA DE MONITOREO

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Mar 24/09/2024 10:11 AM
Para mevap.secar@policia.gov.co <mevap.secar@policia.gov.co>
CC rosadebrigard <rosadebrigard@gmail.com>; Jehnifer Pineda Zuleta <Jehni13@gmail.com>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Cordial saludo,

Con el fin de realizar el monitoreo solicitado por medio del Radicado 10317 del 04 de septiembre de 2024, de manera respetuosa y de acuerdo a lo acordado de manera telefónica con el Patrullero Uverhernay Beleño Hernandez, nos permitimos confirmar el monitoreo para el día jueves 26 de septiembre.

Dicho monitoreo será realizado por las profesionales Rosa Carolina De Brigard Cuello (CC. 1.065.582.758) y Jehnifer Pineda Zuleta (49.723.619) adscritas a la coordinación GIT del Laboratorio Ambiental, es importante recalcar el acompañamiento policial acordado para las profesionales del Laboratorio.

Quedamos atentos al vehiculo que recogerá a las profesionales en el punto de encuentro acordado. (Corpocesar – 8:30 a.m)

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ANEXO 21


26 sept 2024
229° SW
Número de índice: 52


26 sept 2024
235° SW
Número de índice: 53


26 sept 2024
342° N
Número de índice: 49
HANNA
2.4
Checktemp
TESTIGO
N
W
E
S


26 sept 2024
308° NW
Número de índice: 50
100 Tests
Barrio El Paraiso - Ubi
Pozales
8:40 am
Ne 804
N
E
S
W

ANEXO 22

Outlook

INFORME DE RESULTADOS CAÑO EL PITAL

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Lun 23/09/2024 10:02 AM
Para cristian.orejarena@k2ingenieria.com <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>
CC Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

8 archivos adjuntos (11 MB)

R 312201 K2 (1).pdf; 804007055,AS,2024-08-05,2408138467_firmado.pdf; 804007055,AS,2024-08-05,2408138468_firmado.pdf; 804007055,AS,2024-08-05,2408138469_firmado.pdf; R 312201 K2.pdf; 804007055,AS,2024-08-05,2408138466_firmado.pdf; Muestreo Agua Datos In Situ Aguachica - Caño el Pital.xls; Informe de resultados, Caño el Pital.xlsx;

Buenos días, ingeniero Cristian

De manera respetuosa remito el informe de resultados en el formato PCM-04-F-164 para que se remita a la Química para su revisión y firma, agradezco asignar los códigos a las muestras de acuerdo a lo establecido.

Quedo atenta a cualquier inquietud

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

COMPILADO
ANEXOS
INFORME NO 07

ANEXO 1

Plan de participación y seguimiento a ensayos de aptitud de Laboratorios Acreditados

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Vie 2/08/2024 11:46 AM

Para:dayana.rivera@applusglobal.com <dayana.rivera@applusglobal.com>;Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
CC:Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR) <fedor.soto@corpocesar.gov.co>

2 archivos adjuntos (4 MB)

PLAN DE PARTICIPACIÓN PRUEBAS DE DESEMPEÑO LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR Valledupar.xlsx; PLAN DE PARTICIPACIÓN PRUEBAS DE DESEMPEÑO LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR La Jagua.xlsx;

Buenos días

Se da traslado de los planes de participación y seguimiento a ensayos de aptitud de Laboratorios Acreditados para su **revisión, complemento y envío con aprobación final** para ser trasladado al IDEAM de acuerdo a sus obligaciones de apoyo contractual.

Quedamos atentos a sus sugerencias de ser necesarias

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ANEXO 2

SISTEMA DE GESTIÓN

TABLERO DE MANDO DE INDICADORES

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR

Creamos Valor con Tecnología e Innovación

Codigo: H09-HERRAMIENTA TABLERO DE INDICADORES

Versión 1.0.0

TABLERO | Menú Principal

PC
FECHA:
VERS

LISTADO DE INDICADORES DE GESTIÓN

No.	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PARA QUE SIRVE EL INDICADOR	PROCESO	FORMULA	UNIDADES	META	TENDENCIA ESPERADA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	FUENTE DE INFORMACIÓN
_1	Eficacia en el reporte en la plataforma del SISAIRE de los valores de las concentraciones de Material Particulado medidas por el laboratorio en los sistemas de monitoreo de calidad de aire	EFICACIA	Este indicador permitirá establecer el cumplimiento en el cargue y/o reporte de las concentraciones de MP en la plataforma de SISAIRE de los monitoreos en los sistemas de vigilancia de calidad de aire realizados por el laboratorio ambiental.	Laboratorio Ambiental	ER= intervalo de dias en que se realiza la entrega de los resultados	dias	**5**	**MANTENER**	Mensual	LABORATORIO AMBIENTAL
_2	Representatividad temporal de datos tomados en estaciones de monitoreo de calidad de aire.	EFECTIVIDAD	Este indicador permitirá establecer la validez del número de datos (representatividad) en cada estación de monitoreo por parámetro que allí se mida.	Laboratorio Ambiental	%efectividad muestreo=(# Mtras válidas/mes)/(# Mtras totales /mes) x100	%	**100%**	**AUMENTAR**	Mensual	LABORATORIO AMBIENTAL
_3	Eficacia en la ejecución de los planes de monitoreo	EFICACIA	Este indicador permite determinar la eficacia de la ejecución de los planes de monitoreo del laboratorio	Laboratorio Ambiental	ME = (número de muestras tomadas efectivas / número de muestras programadas)*100	%	**100%**	**MANTENER**	Trimestral	LABORATORIO AMBIENTAL
_4	Eficacia en la ejecución del programa de calibración y de verificaciones intermedias de equipos	EFICACIA	Este indicador permite realizar medición y seguimiento al programa de calibración y verificaciones intermedias de equipos e instrumentos	Laboratorio Ambiental	%Calibración y Verificaciones intermedias de equipos = (calibraciones + verificaciones intermedias realizadas / programadas)*100	%	**100%**	**MANTENER**	Trimestral	LABORATORIO AMBIENTAL
_5	Eficacia en el mantenimiento preventivo de equipos	EFICIENCIA	Este indicador permite determinar la eficiencia en las labores de mantenimiento y operatividad de los equipos e instrumentos del laboratorio	Laboratorio Ambiental	FE = (número de equipos que operan sin fallas / número total de equipos operativos que requieren mantenimiento preventivo totales)*100	%	**100%**	**AUMENTAR**	Mensual	LABORATORIO AMBIENTAL
_6	Eficacia en la ejecución del programa anual de capacitación	EFICACIA	Este indicador permite conocer el cumplimiento en la ejecución del programa anual de capacitación del laboratorio	Laboratorio Ambiental	CE = (capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas)*100	%	**100%**	**MANTENER**	Trimestral	LABORATORIO AMBIENTAL
_7	Eficiencia en la entrega de informes de resultados a clientes internos y externos	EFICACIA	Este indicador permitirá determinar el cumplimiento en los tiempos de entrega de los informes de resultados del laboratorio ambiental	Laboratorio Ambiental	TE = intervalo de dias en que se realiza la entrega del informe de resultados	dias	**15**	**MANTENER**	Trimestral	LABORATORIO AMBIENTAL
_8	Eficacia en la resolución de quejas asociadas los informes de resultados del laboratorio	EFICACIA	Este indicador permite determinar la cantidad de quejas relacionadas con los informes de resultados y medir la eficacia en solución de las mismas	Laboratorio Ambiental	%SQ=(quejas resueltas/quejas recibidas)x100	%	**100%**	**MANTENER**	Semestral	LABORATORIO AMBIENTAL

#	NOMBRE DEL INDICADOR	META	TENDENCIA	LIMITE INSATISACTORIO	LIMITE SATISFACTORIO	ENE	FEB
1	Eficacia en el reporte en la plataforma del SISAIRE de los valores de las concentraciones de Material Particulado medidas por el laboratorio en los sistemas de monitoreo de calidad de aire	5	MANTENER	8	5	6	7
2	Representatividad temporal de datos tomados en estaciones de monitoreo de calidad de aire.	100%	AUMENTAR	74.0%	75.0%	99.0%	94.0%
3	Eficacia en la ejecución de los planes de monitoreo	100%	MANTENER	90.0%	100.0%		100.0%
4	Eficacia en la ejecución del programa de calibración y de verificaciones intermedias de equipos	100%	MANTENER	90.0%	100.0%		94.0%
5	Eficacia en el mantenimiento preventivo de equipos	100%	AUMENTAR	90.0%	95.0%	100.00%	100.00%
6	Eficacia en la ejecución del programa anual de capacitación	100%	MANTENER	90.0%	95.0%		N.A
7	Eficiencia en la entrega de informes de resultados a clientes internos y externos	15	MANTENER	16	15		7
8	Eficacia en la resolución de quejas asociadas los informes de resultados del laboratorio	100%	MANTENER	99%	100.0%		
0							
0							


TABLERO D


BORATORIO AMBIEN

#	NOMBRE DEL INDICADOR	META	TENDENCIA	LIMITE INSATISACTORIO	LIMITE SATISFACTORIO	20	
						MAY	JUN
1	Eficacia en el reporte en la plataforma del SISAIRE de los valores de las concentraciones de Material Particulado medidas por el laboratorio en los sistemas de monitoreo de calidad de aire	5	MANTENER	8	5	5	6
2	Representatividad temporal de datos tomados en estaciones de monitoreo de calidad de aire.	100%	AUMENTAR	74.0%	75.0%	100.0%	100.0%
3	Eficacia en la ejecución de los planes de monitoreo	100%	MANTENER	90.0%	100.0%	100.0%	
4	Eficacia en la ejecución del programa de calibración y de verificaciones intermedias de equipos	100%	MANTENER	90.0%	100.0%	100.0%	
5	Eficacia en el mantenimiento preventivo de equipos	100%	AUMENTAR	90.0%	95.0%	100.00%	98.00%
6	Eficacia en la ejecución del programa anual de capacitación	100%	MANTENER	90.0%	95.0%	100.00%	
7	Eficiencia en la entrega de informes de resultados a clientes internos y externos	15	MANTENER	16	15	N.A	
8	Eficacia en la resolución de quejas asociadas los informes de resultados del laboratorio	100%	MANTENER	99%	100.0%		N.A
0							
0							

CARTA DE INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	Eficacia en el reporte en la plataforma del SISAIRE de los valores de las concentraciones de Material Particulado medidas por el laboratorio en los sistemas de monitoreo de calidad de aire	RESPONSABLE	Analista de datos	
Formula del Indicador:	ER= intervalo de dias en que se realiza la entrega de los resultados		Utilidad del indicador	Este indicador perm reporte de las conce los monitoreos en lo realizados por el lab
Frecuencia de medición	Mensual	Fuente de Información: LABORATORIO AMBIENTAL	Unidades	dias	Tendencia esperada
Meta	5	Nivel satisfactorio	5	Nivel critico	





MES	META	LOGROS	ANALISIS DE CAUSAS	
Enero	5	6		
Febrero	5	7		
Marzo	5	5		
Abril	5	5		
Mayo	5	5		
Junio	5	6		
Julio	5			
Agosto	5			
Septiembre	5			
Octubre	5			
Noviembre	5			
Diciembre	5			
TOTALES	5	2.8		

ANEXO 3


CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

REINDUCCIÓN 2024

ISO 9001:2015 ⟷ ISO 17025

Un Sistema de Gestión de Calidad es el resultado de las acciones que realizan las empresas para mejorar todos sus procesos. No se trata de un modelo aislado, sino que obedece a un modelo estratégico e integrado en todas las etapas de la organización

Mapa de procesos



El laboratorio Ambiental, se encuentra como un proceso misional dentro de la Corporación

GESTION DEL LABORATORIO AMBIENTAL

Acreditación del Laboratorio

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

RESOLUCIÓN 0731 DEL 16 DE JULIO DE 2024

ISO 17025 del 2017: Fue diseñada para que la utilicen los **laboratorios de ensayo y calibración** cuando desarrollan los sistemas de gestión para sus actividades de la calidad, administrativas y técnicas. Al trabajar bajo los estándares de esta Norma se reconoce su competencia técnica y la validez de sus resultados, respondiendo a las exigencias de los organismos o entidades y dotándose de credibilidad ante sus clientes

REINDUCCIÓN 2024

¿Cuál es el alcance del Laboratorio?

ATENCIÓN AL USUARIO Y CANALES DE COMUNICACIÓN

Dirección:
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Ubicación: Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar

Horario presencial:
Atención al público: Continua atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Recibo de correspondencia: 8:00 a.m. - 4:30 p.m.

Teléfonos
Conmutador:605+5748960
Línea Gratuita Nacional: 01 8000 915306
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

Atención Virtual :
Servicio de atención al ciudadano atencionalciudadano@corpocesar.gov.co
Notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@corpocesar.gov.co

ATENCIÓN AL USUARIO Y CANALES DE COMUNICACIÓN

SECCIONAL MUNICIPIO DE AGUACHICA .

Dirección: Calle 8 No. 36 - 57

Telefono: Cel. No. 312-610-1823

Correo: seccional_aguachica@corpocesar.gov.co

Horario: Lunes a Viernes de 8.a.m. a 1:00 p.m y 3:00 p.m. 6:00.p.m




SECCIONAL MUNICIPIO DE CURUMANI .

Dirección: Calle 7 No. 16-73

Telefono: 60+-75-04-44

Correo: seccional_curumani@corpocesar.gov.co

Horario: Lunes a Viernes de 8.a.m. a 1:00 p.m y 3:00 p.m. 6:00.p.m



ATENCIÓN AL USUARIO Y CANALES DE COMUNICACIÓN

SECCIONAL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA .

Dirección: Avenida Puerto Arenal

Telefono: 605+5-28-02-09

Correo: seccional_chimichagua@corpocesar.gov.co

Horario: Lunes a Viernes de 8.a.m. a 1:00 p.m y 3:00 p.m. 6:00.p.m




SECCIONAL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO .

Dirección: Calle 11 No. 4 - 24

Telefono: 605+5-76 90 06

Correo: seccional_lajagua@corpocesar.gov.co

Horario: Lunes a Viernes de 8.a.m. a 1:00 p.m y 3:00 p.m. 6:00.p.m



CONTROL DE REGISTROS

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE REGISTROS LABORATORIO AMBIENTAL PCM-04-P-13

Todo registro o información documentada que presenta evidencia de actividades realizadas por el Laboratorio y que forme parte del sistema de gestión estará regido por este procedimiento, en términos de las actividades necesarias para el control, identificación, almacenamiento, protección, copia de seguridad, archivo, recuperación, tiempo de conservación y disposición de los registros.

Los registros deben contener la información necesaria para que se puedan identificar los factores que afecten la veracidad o confiabilidad de los datos y puedan ser sometidos a repetición bajo las condiciones originales.

Registros

- Identificación y Recopilación de registros
- Codificación
- Protección
- Archivo
- Almacenamiento
- Disposición

Formato de evaluación ReInducción 2024 y canales de atención

ANEXO 4

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-04-F-13
		VERSIÓN: 2.0
	GESTIÓN DOCUMENTAL	FECHA: 22/09/2022
	PLANILLA DE ASISTENCIA	Página 1 de 1

ASUNTO: Capacitación Inducción, Canal de atención, Control de registros FECHA: 2024-01-29

LUGAR: Lab. Ambiental - SEDE LA JAGUA HORA: 9:00 a.m.

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Equipo Tecnico

No.	Nombre del funcionario/ Asistente	Documento de Identificación	Dependencia /Entidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono / Celular	Asistencia		Firma
							Presencial	Virtual	
1	Cristian Oñate	9.[illegible]	Lab Amb	Coordinador técnico	[illegible]	3[illegible]	✓		
2	Henry D Rebolledo	1003124264	Lab. Ambiental	Tec. muestreo	[illegible]	3045506705	✓		
3	Cris Quintero	1064127631	Lab. Ambiental	Tec. muestreo	[illegible]	3143072[illegible]	✓		
4	Jorgenth Torres	1064121789	Lab Ambiental	Tec Muestreo	jorgenth.torres@coppla	3127741[illegible]	✓		
5	Juan Angulo	1010245874	Lab Ambiental	Tec. Muestreo	Juan.angulo@coppla	3173[illegible]	✓		
6	Yuleydis Arroyo	1003121884	Lab Ambiental	Tec Laboratorio	[illegible]	3175[illegible]	✓		
7	Fredy Torres Leal	84.093.342	Lab Ambiental	A. Datos	[illegible]	3014[illegible]	✓		
8	Fedor Soto Carvajal	A956066	S.C.A.C.A.	Prof. universitario	fedor.soto@cesar.gov.co	5868[illegible]	—		
9	Maribel Villafuerte	1094[illegible]	Lab Ambiental	Prof de apoyo	[illegible]	3[illegible]	✓		
10	Rosa De Arregocés	1065552758	Lab Ambiental	Prof de apoyo	[illegible]	3[illegible]		✓	—
11	Johnnier Pineda	49723619	Lab Ambiental	Prof de apoyo	[illegible]	3[illegible]		✓	—

Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del link https://www.corpocesar.gov.co/politicas-seguridad.html de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013

Powered by CamScanner



ANEXO
ACTIVIDAD 5

INFORMES DE RESULTADOS

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Mié 21/08/2024 4:41 PM

Para:rosadebrigard <rosadebrigard@gmail.com>;Jehnifer Pineda Zuleta <Jehni13@gmail.com>
CC:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenas tardes

De manera respetuosa se solicitan los resultados de los muestreos ejecutados por parte de las profesionales Rosa De Brigard y Jehnifer Pineda en el formato PCM-04-F-80 para el caso de los monitoreos in situ y los demás formatos para los parámetros analizados, con el fin de realizar el informe de resultados por parte de la Líder del Laboratorio.

La información debe ser enviada a más tardar el día **23 de agosto,** al correo del ingeniero Cristian Orejarena (cristian.orejarena@applusglobal.com) con copia al correo del Laboratorio**.**

Quedamos atentos a la información

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ANEXO
ACTIVIDAD 6

Actualización del formato PCM-04-F-133

Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>

Lun 26/08/2024 11:39

Para:SGI Corpocesar <calidad@corpocesar.gov.co>
CC:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (43 KB)

PCE-03-F-03 Formato Solicitud para elaboracion, modificacion o eliminacion de documentos V3.docx;

Buenos días

Para su conocimiento, adjunto el formato de SOLICITUD PARA LA ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTO debidamente diligenciado para el formato PCM-04-F-133. Dicho cambio fue realizado en pro de la mejora del SGC. El formato se encuentra actualizado en los respectivos drives y en el listado maestro

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR** -
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ANEXO
ACTIVIDAD 7

#VALUE!	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCM-04-F-133
	GESTIÓN DE LABORATORIO	VERSIÓN: 2.0
	FORMATO MATRIZ DE ACUERDOS LEGALMENTE EJECUTABLES LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR	Fecha: 2024-08-26

Una matriz de acuerdos legalmente ejecutables para un laboratorio acreditado bajo la norma ISO 17025, debe considerar varios aspectos fundamentales. Esta matriz ayudará a documentar y gestionar los acuerdos con las partes interesadas, incluyendo clientes, proveedores y otros organismos de control. A continuación se muestra el instructivo de diligenciamiento en la **pestaña Matriz.**
La pestaña control de actualizaciones debe ser diligenciada cada vez que se le realice un ajuste al contenido del formato en la **pestaña Matriz**

Acuerdo	En esta columna se debe diligenciar los tipos de acuerdo que pueden ser ejecutados entre las partes interesadas o aquellos que competan al Laboratorio
Descripción	En esta columna se debe realizar una breve descripción del tipo de acuerdo que será ejecutado en el cual se explique de que se trata
Referencia Legal / Normativa	Los acuerdos en su mayoría deben estar en conformidad con las leyes y regulaciones (referencia legal y/o normativa), el cual debe ser diligenciado en esta columna. En caso de no tener alguna normativa asociada se debe coloca NO APLICA
Responsabilidades / Obligaciones	Diligenciar el tipo de responsabilidades u obligaciones adquiridas según el tipo de acuerdo mencionado en la primera columna. Las responsabilidades pueden ser conjuntas o individuales. Es necesario especificar a quien le compete
Posibles consecuencias	En esta columna se deben diligenciar las posibles consecuencias de los incumplimeintos de las responsabilidades o de los acuerdos
Propiedad	En esta columna se debe elegir en la lista pegable si el acuerdo es de tipo: *Propiedad de la Organización Mayor *Propiedad pública *Propiedad legal *No aplica

#VALUE!	SISTEMA INTEGRAD GESTIÓN DE LAI FORMATO MATRIZ DE ACUERDOS LABORATORIO AMBIENT.	
ACUERDO	**DESCRIPCIÓN**	**REFERENCIA LEGAL / NORMATIVA**

) DE GESTIÓN		PCM-04-F-133
BORATORIO		VERSIÓN: 2.0
LEGALMENTE EJECUTABLES AL DE CORPOCESAR		Fecha: 2024-08-26
RESPONSABILIDADES/OBLIGACIONES	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROPIEDAD

*Propiedad de la Organización Mayor

*Propiedad pública

*Propiedad legal

*No aplica

Fecha	**Tipo de actualización**	Responsable

Fecha	Razón del cambio	Versión
2022-03-29	Creación del documento	1.0
2024-08-26	Inclusión de los items Referencia Legal/normativa, Responsabilidades/obligaciones y posibles consecuencias y de un instructivo de diligenciamiento	2.0

ANEXO
ACTIVIDAD 8

RE: Buenos días Rosa te por medio del presente correo te envío los oficios para la respectiva revisión de comunidades La Loma.

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Lun 5/08/2024 5:44 PM

Para:Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>

Buenas tardes

Las invitaciones fueron enviadas a excepción de las siguientes direcciones electrónicas que no fueron diligenciadas correctamente, por lo tanto agradezco rectificar para poder realizar el envío:

- ccomunitariojulceamuñoz@gmail.com
- g.vasquez@gmail.com)
- (jesualdovega@hotmail.com)
- esehhqb@esehhqn-elpasp-cesar.gov.co)
- secretariadesaluddelpaso@gmail.com
- pedrojohanbonillapedrozo@gmail.com
- roderigodelahoz1@gmail.com.
- ysantiagopicor@gmail.com.

Quedo atenta

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy - Profesional de apoyo

De: Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>
Enviado: lunes, 5 de agosto de 2024 4:55 p. m.
Para: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Asunto: Fwd: Buenos días Rosa te por medio del presente correo te envío los oficios para la respectiva revisión de comunidades La Loma.

---------- Forwarded message ---------
De: **Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR)** <fedor.soto@corpocesar.gov.co>
Date: vie, 2 de ago de 2024, 4:01 p. m.
Subject: RE: Buenos días Rosa te por medio del presente correo te envío los oficios para la respectiva revisión de comunidades La Loma.
To: rosadebrigard <rosadebrigard@gmail.com>
Cc: Dayana Paola Diaz Acuna <dayana.diaz@applus.com>

Hola Rosa le hago envió de las invitaciones ya revisadas y firmadas

Atentamente,

FEDOR ÍVAN SOTO GARCÍA
Profesional Universitario
Adscrito-SUBDIRECCIÓN GENERAL ÁREA GESTION AMBIENTAL
Corporación Autónoma regional del Cesar - CORPOCESAR
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo Frente a la Feria Ganadera
Valledupar - Cesar
Cel: 316 8231392
Teléfono: 60+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>
Enviado: viernes, 2 de agosto de 2024 12:21
Para: Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR) <fedor.soto@corpocesar.gov.co>
Cc: Dayana Paola Diaz Acuna <dayana.diaz@applus.com>
Asunto: Fwd: Buenos días Rosa te por medio del presente correo te envío los oficios para la respectiva revisión de comunidades La Loma.

Buenas tardes Fedor,

Te envio oficios para invitaciones en La loma, ya estan revisados y listos para tu firma. Estoy atenta.

---------- Forwarded message ---------
De: **Dayana Paola Diaz Acuña** <dayana.diaz@applus.com>
Date: vie, 2 ago 2024 a las 10:13
Subject: Buenos días Rosa te por medio del presente correo te envío los oficios para la respectiva revisión de

comunidades La Loma.

To: Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>

RE: Buenos dias Rosa por medio del presente correo te envió los oficios de comité técnico y comunidades La Jagua para su revisión y firma quedo atenta a cualquier sugerencia

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Lun 5/08/2024 4:11 PM

Para:rosadebrigard <rosadebrigard@gmail.com>

Buenas tardes

Los correos fueron enviados con excepción de las siguientes direcciones electrónicas que están erradas, por lo cual agradezco rectificar para su respectivo envío:

asogemed@gmail.com
janethrocio18@hotmail.com
gestionsocial@norcarbon.com.co
reciac@gmail.com

Quedo atenta

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy - Profesional de apoyo

De: Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>
Enviado: lunes, 5 de agosto de 2024 11:09 a. m.
Para: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Asunto: Fwd: Buenos dias Rosa por medio del presente correo te envió los oficios de comité técnico y comunidades La Jagua para su revisión y firma quedo atenta a cualquier sugerencia

---------- Forwarded message ---------
De: **Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR)** <fedor.soto@corpocesar.gov.co>
Date: vie, 2 de ago de 2024, 2:44 p. m.

Subject: RE: Buenos dias Rosa por medio del presente correo te envió los oficios de comité técnico y comunidades La Jagua para su revisión y firma quedo atenta a cualquier sugerencia
To: rosadebrigard <rosadebrigard@gmail.com>
Cc: Dayana Paola Diaz Acuna <dayana.diaz@applus.com>

Adjunto documentos firmados.

Atentamente,

FEDOR ÍVAN SOTO GARCÍA
Profesional Universitario
Adscrito-SUBDIRECCIÓN GENERAL ÁREA GESTION AMBIENTAL
Corporación Autónoma regional del Cesar - CORPOCESAR
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo Frente a la Feria Ganadera
Valledupar - Cesar
Cel: 316 8231392
Teléfono: 60+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306



De: Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>
Enviado: jueves, 1 de agosto de 2024 16:15
Para: Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR) <fedor.soto@corpocesar.gov.co>
Cc: Dayana Paola Diaz Acuna <dayana.diaz@applus.com>
Asunto: Fwd: Buenos dias Rosa por medio del presente correo te envió los oficios de comité técnico y comunidades La Jagua para su revisión y firma quedo atenta a cualquier sugerencia

Buenas tardes Fedor,

Te envio invitaciones revisadas y estan listas para tu firma. Estoy atenta.

---------- Forwarded message ---------
De: **Dayana Paola Diaz Acuña** <dayana.diaz@applus.com>
Date: jue, 1 ago 2024 a las 14:38
Subject: RE: Buenos dias Rosa por medio del presente correo te envió los oficios de comité técnico y comunidades La Jagua para su revisión y firma quedo atenta a cualquier sugerencia
To: Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>

Buenas tardes Rosa te envio los oficios con las respectivas correcciones; quedo atenta.

De: Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>
Enviado: miércoles, 31 de julio de 2024 11:54

Para: Dayana Paola Diaz Acuña <dayana.diaz@applus.com>
Asunto: Re: Buenos dias Rosa por medio del presente correo te envió los oficios de comité técnico y comunidades La Jagua para su revisión y firma quedo atenta a cualquier sugerencia

Buenos dias Dayana,

Te envio los oficios con las observaciones. Cualquier duda estoy atenta.

El lun, 29 jul 2024 a las 8:42, Dayana Paola Diaz Acuña (<dayana.diaz@applus.com>) escribió:

ANEXO
ACTIVIDAD 9

RE: Solicitud reporte resultados indicadores de procesos con periodicidad mensual, trimestral y semestral a corte 30 Junio

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Jue 8/08/2024 2:00 PM

Para:SGI Corpocesar <calidad@corpocesar.gov.co>
CC:Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR) <fedor.soto@corpocesar.gov.co>

2 archivos adjuntos (787 KB)

Respuesta a SGAP-4000-0460.pdf; INDICADORES INTERNOS LABA DE GESTIÓN 2024.xlsx;

SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0357-2024

FECHA: **08 de agosto de 2024**

DE: **FEDOR IVÁN SOTO GARCÍA**
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental

PARA: **MARIA CRISTINA ROBAYO ABELLO**
Subdirectora General Área de Planeación

ASUNTO: Respuesta al radicado interno SGAP-4000-0460

Cordial saludo,

Con el fin de dar respuesta al radicado mencionado en el asunto, en el cual solicitan la matriz de indicadores, nos permitimos adjuntar el formato *PCM-04-TM Tablero de mando Laboratorio Ambiental* para su conocimiento y los fines pertinentes.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR** -
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.

Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo - Profesional de apoyo

De: SGI Corpocesar <calidad@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 1 de agosto de 2024 9:42 a. m.
Para: Administrativa y Financiera Corpocesar <administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co>; Contratación Corpocesar <contratacion@corpocesar.gov.co>; María Laura Ríos Maestre (CORPOCESAR) <maria.rios@corpocesar.gov.co>; erika.mendoza@corpocesar.gov.co <erika.mendoza@corpocesar.gov.co>; Secretaría General de Corpocesar <secretariageneral@corpocesar.gov.co>; Almes José Granados Cuello (CORPOCESAR) <almes.granados@corpocesar.gov.co>; Asesor Dirección Corpocesar <asesordireccion@corpocesar.gov.co>; Brenda Paulina Cruz Espinosa (CORPOCESAR) <brenda.cruz@corpocesar.gov.co>; Oficina Jurídica Corpocesar <oficinajuridica@corpocesar.gov.co>; Kattia Pérez Holguin (CORPOCESAR) <kattia.perez@corpocesar.gov.co>; Control Interno Corpocesar <controlinterno@corpocesar.gov.co>; Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Talento Humano Corpocesar <talentohumano@corpocesar.gov.co>; gustavo.amaris@corpocesar.gov.co <gustavo.amaris@corpocesar.gov.co>; Mauricio Garcés Ordóñez (CORPOCESAR) <mauricio.garces@corpocesar.gov.co>; Sistemas y TICs Corpocesar <sistemastics@corpocesar.gov.co>; Almacén Corpocesar <almacen@corpocesar.gov.co>
Cc: Planeación Corpocesar <planeacion@corpocesar.gov.co>
Asunto: Solicitud reporte resultados indicadores de procesos con periodicidad mensual, trimestral y semestral a corte 30 Junio

Cordial saludo,

De acuerdo a la NTCGP 1000 y la ISO 9001:2015, la entidad debe aplicar los métodos apropiados para el seguimiento de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y su medición. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados (eficacia), así como el manejo de los recursos disponibles (eficiencia).

Es responsabilidad de los líderes de procesos, el seguimiento y la medición del impacto de la gestión de sus procesos, por lo que deben reportar, de acuerdo a la periodicidad establecida, los resultados, la evaluación, análisis y el seguimiento a sus Indicadores de Gestión de procesos, cuya información servirá de insumo para la toma de decisiones oportunas en pro del mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Calidad en la Corporación.

De acuerdo a lo anterior, solicitamos que dichos resultados, análisis y seguimiento sean enviados a más tardar el día jueves 08 de agosto a la Subdirección General del área de Planeación, al correo calidad@corpocesar.gov.co , en la matriz de indicadores (excel) establecida para cada uno y con reporte de acciones para su cumplimiento y, en dado caso, reporte de acciones correctivas y/o de mejora (en Formato PCEV-01-F-12) para los indicadores que no han alcanzado sus metas.

Por último, comunicarles que la profesional de apoyo a la gestión del sistema de calidad está presta para apoyarlos en el diligenciamiento del formato de acciones correctivas dado el caso requieran hacerlo.

Quedo atenta a sus comentarios.

Ing. HANNE H. SÁNCHEZ M.
Profesional de apoyo a la Gestión SGAP - SIG-C
Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR

ANEXO
ACTIVIDAD 10

RE: SG0442 DEL 02 DE AGOSTO DE 2024 SOLICITUD 08943 DEL 01 DE AGOSTO - IMELDA DAZA COTES

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Jue 8/08/2024 3:55 PM

Para:Apoyo Secretaría General CORPOCESAR <apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co>

2 archivos adjuntos (595 KB)

Insumo_de_respuesta_a_Radicado_No._No._08943_del_01_de_agosto_de_2024[1].pdf; Insumo de respuesta a Radicado No. No. 08943 del 01 de agosto de 2024.docx;

SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0358-2024

FECHA: 08 de agosto de 2024

DE: **FEDOR IVÁN SOTO GARCÍA**
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental

PARA: **ERIKA VIVIANA MENDOZA GOMEZ**
Secretaria General

ASUNTO: Insumo de respuesta a la petición presentada mediante Radicado No. 08943 del 01 de agosto de 2024, trasladado a la Coordinación GIT del laboratorio ambiental mediante oficio interno SG-5000-0442 de fecha 02 de agosto de 2024.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta su solicitud mediante el oficio interno SG-5000-0442 de fecha 02 de agosto de 2024, relacionada con la solicitud presentada por la Señora *Imelda Daza Cotes – Senadora de La Republica* por medio del radicado mencionado en el asunto, en el cual solicitan:

1. ***Estado de contaminación:*** *Niveles actuales de contaminación en la Ciénega (incluyendo contaminantes químicos y biológicos)*

Fuentes principales de contaminación identificadas y medidas adoptadas para su control

Nos permitimos dar respuesta a la solicitud aclarando que La Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR, por medio de la Coordinación GIT del Laboratorio Ambiental ejecuta proyectos de monitoreo manuales de calidad de agua en diferentes corrientes superficiales en el departamento del Cesar, sin embargo, el área de estudio solicitada no se encuentra incluida dentro de los puntos de monitoreo establecidos en dichos monitoreos. Por lo tanto, el laboratorio Ambiental no cuenta con la información solicitada.

Se sugiere de manera respetuosa solicitar la información a la Coordinación GIT para la Gestión de Cambio Climático, Pomcas y Ordenamiento Territorial, en cumplimiento de los acuerdos del POMCAS Río Bajo Cesar – Ciénaga de La Zapatosa.

Esperamos haber resuelto sus inquietudes.



Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

De: Apoyo Secretaría General CORPOCESAR <apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co>
Enviado: viernes, 2 de agosto de 2024 1:58 p. m.
Para: Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (CORPOCESAR) <biodiversidad@corpocesar.gov.co>; Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>; Gestión Ambiental Corpocesar <gestionambiental@corpocesar.gov.co>; Julio Alberto Olivella Fernández (Coord. Juridico Ambiental de Corpocesar) <juridicaambiental@corpocesar.gov.co>; Planeación Corpocesar <planeacion@corpocesar.gov.co>; Ismael Emilio Escorcia Atencio (CORPOCESAR) <ismael.escorcia@corpocesar.gov.co>; Coordinación GIT Territorios y Comunidades Étnicas (CORPOCESAR) <comunidades.etnicas@corpocesar.gov.co>
Cc: Secretaría General de Corpocesar <secretariageneral@corpocesar.gov.co>
Asunto: SG0442 DEL 02 DE AGOSTO DE 2024 SOLICITUD 08943 DEL 01 DE AGOSTO - IMELDA DAZA COTES

Señores.

WILSON MARQUEZ DAZA / COORDINADOR GIT PARA LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTEMATICOS.

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA / COORDINADOR GIT DEL LABORATORIO AMBIENTAL.

MÓNICA INÉS GONZÁLEZ / SUBDIRECTORA GENERAL AREA DE GESTIÓN AMBIENTAL.

JULIO ALBERTO OLIVELLA FERNANDEZ / PROFESIONAL ESPECIALIZADO / COORDINADOR GIT JURIDICO-AMBIENTAL.

MARIA CRISTINA ROBAYOS / SUBDIRECTORA GENERAL AREA PLANEACION

ISMAEL ESCORCIA ATENCIO / COORDINACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

JORGE ELIECER CARPIO SANCHEZ / COORDINACION GIT PARA LA GESTION AMBIENTAL EN TERRITORIOS Y COMUNIDADES ETNICAS.

Cordial y respetuoso saludo

Por medio de la presente se corre traslado de la petición de la referencia para su conocimiento y fines pertinentes.

De igual manera se advierte, que la petición fue radicada a través de ventanilla única de tramites de la Corporación con el radicado, No 08943 del 01 de agosto de 2024, por lo que para dar respuesta conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011 y 1755 de 2015, se requiere sea suministrado insumo de respuesta y/o proyectar oficio de respuesta para firma de la directora; documentos que deben remitirse a la oficina de la secretaria general a través de este correo electrónico apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de agosto de 2024

Atentamente,

ERIKA VIVIANA MENDOZA GÓMEZ
Secretaria General
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo, Frente a la Feria Ganadera Valledupar- Cesar.
Teléfono: (605) 5748960



ANEXO
ACTIVIDAD 11

Solicitud de concepto técnico Jurídico relacionado con la competencia en materia de medición de ruido

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Mié 14/08/2024 10:28 AM

Para:Brenda Paulina Cruz Espinosa (CORPOCESAR) <brenda.cruz@corpocesar.gov.co>;Oficina Jurídica Corpocesar <oficinajuridica@corpocesar.gov.co>
CC:Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR) <fedor.soto@corpocesar.gov.co>
Cco:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (668 KB)
SOLICITUD CONCEPTO JURIDICA..pdf;

SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0360-2024

FECHA: 13 de agosto de 2024

DE: **FEDOR IVÁN SOTO GARCÍA**
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental

PARA: **BRENDA PAULINA CRUZ ESPINOSA**
Jefe Oficina Jurídica

ASUNTO: Solicitud de concepto técnico Jurídico relacionado con la competencia en materia de medición de ruido.

Cordial saludo,

El Laboratorio Ambiental de CORPOCESAR, se encuentra acreditado mediante la resolución 0731 del 16 de julio de 2024 para producir información cuantitativa física y química, relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales, la cual fue expedida por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM por lo cual se le debe dar cumplimiento a los requisitos de la norma NTC ISO 17025:2017, en especial el numeral 4 Requisitos generales (imparcialidad y confidencialidad), debido a esto contamos con una *Política de imparcialidad* que busca reducir, minimizar o eliminar cualquier tipo de conflicto de intereses, con el fin de dar cumplimiento al numeral mencionado anteriormente.

Dicho cumplimiento de la norma, está relacionado estrechamente con los radicados relacionados con solicitudes de Instituciones Educativas, establecimientos, alcaldías y/o ciudadanía en general concernientes a la medición de calidad de agua, aire o ruido que son trasladados por parte de la oficina jurídica a la Coordinación del GIT del Laboratorio Ambiental, por lo cual es importante aclarar que el Laboratorio Ambiental NO puede recibir radicados de manera directa, sino como solicitudes de servicio esto con el fin de garantizar la imparcialidad de la prestación del servicio a nuestros clientes, teniendo claridad que la Oficina Jurídica es un cliente interno.

Así las cosas, de manera respetuosa nos dirigimos a ustedes para solicitar un concepto técnico jurídico que nos permita esclarecer la competencia de la Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR y por lo tanto, de nuestra coordinación para brindar los servicios de medición que están definidos en nuestro alcance, puntualmente para los casos de medición de Ruido, se tiene que de una revisión de la normatividad se encuentran que el ruido es un elemento de interés sanitario o para la salud de las personas o un problema policivo de convivencia pacífica y afectación de la tranquilidad, ora de agresión al espacio público y el ambiente en las situaciones que afecte o provoque daños a los recursos naturales renovables.

En efecto, en materia de salud se tiene que desde la expedición de la Ley 9 de 1979 "Codigo sanitario" encontramos el ruido es considerado como una infracción de tipo sanitario, así el artículo 202 "De la protección por ruidos" establece: "La intensidad de sonidos o ruidos en las edificaciones se regirá por lo establecido en la presente Ley y sus reglamentaciones".

De otro lado, tenemos que en los artículos 44 y 45 de la Ley 715 de 2001 establece competencias a los municipios:

"44.3.3. Los distritos y municipios de categoría especial, 1°, 2° y 3°, deberán ejercer las siguientes competencias de inspección, vigilancia y control de factores de riesgo que afecten la salud humana presentes en el ambiente, en **coordinación** con las autoridades ambientales:

44.3.3.2. Vigilar las condiciones ambientales que afectan la salud y el bienestar de la población generadas por ruido, tenencia de animales domésticos, basuras y olores, entre otros".

Respecto a lo establecido en la Ley 1801 del 29 de Julio de 2016 por la cual se expide el Código Nacional de Policía y convivencia El Código Nacional de Policía y Convivencia de Colombia aborda el tema del ruido en el Artículo 33. Este artículo establece comportamientos que afectan la tranquilidad y las relaciones respetuosas de las personas, incluyendo:

- Perturbar el sosiego con sonidos o ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares que afecten la convivencia del vecindario.
- Producción de sonidos o ruidos desde bienes muebles o inmuebles, como dispositivos, accesorios o maquinaria

Desde el Decreto 948 de 1995 se tiene que se ocupa de la norma de emisión de ruido, el Artículo 89º.- Permisos de Emisión de Ruido. Los permisos para la realización de actividades o la ejecución de obras y trabajos, generadores de ruido que supere los estándares de presión sonora vigentes, o que deban ejecutarse en horarios distintos de los establecidos por los reglamentos, serán otorgados por los alcaldes municipales o distritales, o por la autoridad de policía del lugar, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos por el Código Nacional de Policía.

En ese sentido, en cuanto a las Funciones de los Municipios y Distritos dispone en el Artículo 68º, literal e) Otorgar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 89 de este Decreto, permisos de policía para la realización de actividades o la ejecución de obras y trabajos que impliquen la emisión de ruido que supere excepcionalmente los estándares vigentes o que se efectúen en horarios distintos a los establecidos;

f) Ejercer funciones de control y vigilancia municipal o distrital de los fenómenos de contaminación atmosférica e imponer las medidas correctivas que en cada caso corresponda;

En cuanto a las funciones de las autoridades ambientales en relación con la calidad y el control de la contaminación del aire, así indica en su artículo 66 que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y los Grandes Centros Urbanos, dentro de la órbita de su competencia, en el territorio de su jurisdicción y en relación con la calidad y el control a la contaminación del aire, entre otras las de: "a)Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire, d) Realizar la observación y seguimiento constantes, medición, evaluación y

control de los fenómenos de contaminación del aire y definir los programas regionales de prevención y control y h) **Asesorar** a los municipios y distritos en sus funciones de Prevención, control y vigilancia de los fenómenos de contaminación atmosférica".

En tal virtud se tiene que la Resolución 627 de 2006 Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental, en su artículo 28 Competencia: Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, y el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, ejercerán las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental, a lo dispuesto en la presente resolución, de conformidad con las competencias asignadas por la Ley 99 de 1993 y sus disposiciones reglamentarias.

Por todo lo mencionado anteriormente, requerimos de la asesoría jurídica por parte de su oficina para esclarecer la competencia de la Corporación y de esta manera poder definir la posición que debe tomar el Laboratorio Ambiental en la prestación de los servicios que están dentro de su alcance, toda vez que algunos de esos servicios están acogidos por Resolución para su venta.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a su colaboración.

Firmado en original

LABORATORIO
AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo - Profesional de apoyo

ANEXO
ACTIVIDAD 12

RE: SALIDA RADICADO IDEAM 20246010061251

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Vie 16/08/2024 11:29 AM

Para:Gestion Documental Ideam <contacto@ideam.gov.co>;Acreditación de Laboratorios <acreditacion@ideam.gov.co>
CC:Viviana Paola Alvarez Orduz <valvarez@ideam.gov.co>;Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Cco:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

2 archivos adjuntos (4 MB)

PLAN DE PARTICIPACIÓN PRUEBAS DE DESEMPEÑO LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR Valledupar 1.xlsx; PLAN DE PARTICIPACIÓN PRUEBAS DE DESEMPEÑO LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR LA JAGUA (1).xlsx;

SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0362-2024

Valledupar, 16 de agosto de 2024

Sres.
Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales
Grupo de Acreditación IDEAM
acreditación@ideam.gov.co

ASUNTO: Soportes de Plan de participación y seguimiento a ensayos de aptitud de laboratorios acreditados

Cordial saludo,

Agradecemos el envío de la Resolución No. 0731 del 16 de julio de 2024 “Por la cual se renueva la acreditación y se amplía el alcance del LABORATORIO AMBIENTAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR para producir información cuantitativa física y química, relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales” y con el fin de dar cumplimiento a lo descrito en la Resolución 104 del 2022, nos permitimos adjuntar el **Plan de participación y seguimiento a ensayos de aptitud de laboratorios acreditados** correspondientes a la Sedes descritas en la Resolución 0731.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento.

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy - Profesional de apoyo

De: Gestion Documental Ideam <contacto@ideam.gov.co>
Enviado: viernes, 2 de agosto de 2024 2:42 p. m.
Para: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>; Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Cc: Viviana Paola Alvarez Orduz <valvarez@ideam.gov.co>
Asunto: SALIDA RADICADO IDEAM 20246010061251

Respetado Señor (ra)

Reciba un cordial saludo del Instituto de Hidrología Meteorología Y Estudios Ambientales -IDEAM

Atentamente enviamos la comunicación, radicado IDEAM 20246010061251. En caso de requerir alguna solicitud adicional, puede realizarla a través del siguiente enlace: **http://sgdorfeo.ideam.gov.co/orfeo-6.1/formularioWeb**

Para el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM, es muy importante conocer la opinión y percepción de los ciudadanos que utilizan nuestros servicios, por tanto, amablemente lo invitamos a diligenciar la siguiente encuesta de Nivel de Percepción y Satisfacción de Usuarios:
https://forms.office.com/r/S95MhfttwR

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

GESTIÓN DOCUMENTAL Y CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO
Ventanilla de Correspondencia
contacto@ideam.gov.co
Tel: (571) 352 7160 Ext. 1204
Linea nacional 018000 110 012
Calle 25D No. 96B - 70 Bogotá D.C
www.ideam.gov.co

ANEXO
ACTIVIDAD 13

RE: SG0451 DEL 06 DE AGOSTO DE 2024 SOLICITUD 09033 DEL 02 DE AGOSTO - NANCY FLOREZ

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Vie 16/08/2024 12:11 PM

Para:Apoyo Secretaría General CORPOCESAR <apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co>
CC:Secretaría General de Corpocesar <secretariageneral@corpocesar.gov.co>;Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR) <fedor.soto@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (371 KB)

Insumo de respuesta a Radicado No.09033.pdf;

SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0363-2024

FECHA: 16 de agosto de 2024

DE: **FEDOR IVÁN SOTO GARCÍA**
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental

PARA: **ERIKA VIVIANA MENDOZA GOMEZ**
Secretaria General

ASUNTO: Insumo de respuesta a la petición presentada mediante Radicado No. 09033 del 02 de agosto de 2024, trasladado a la Coordinación GIT del laboratorio ambiental mediante oficio interno SG-5000-0451 de fecha 06 de agosto de 2024.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta su solicitud mediante el oficio interno SG-5000-0451 de fecha 06 de agosto de 2024, relacionada con la solicitud presentada por la Señora *Nancy Florez Utria* por medio del radicado mencionado en el asunto, en el cual solicitan a esta coordinación:

1. *Realizar Monitoreo de emisión de partículas*
2. *Realizar estudio de emisiones sonoras, porque el sonido de máquinas durante 24 horas produce contaminación auditiva*
3. *Realizar estudio microbiológico del agua del bosque del aguil ya que dicho desechos aéreos terminan depositados en el caño Pital que se encuentra adyacente a esta planta de procesamiento y esto pertenece al bosque del aguil*

Nos permitimos dar respuesta a la solicitud de la siguiente manera:

1. *Realizar Monitoreo de emisión de partículas*

Respuesta: Dentro del alcance del Laboratorio Ambiental de Corpocesar no se encuentra incluido el monitoreo de emisión de partículas, por lo cual no podemos atender dicha solicitud, sugerimos de manera respetuosa solicitar información a la Coordinación GIT para la Gestión del Seguimiento a Licencias Ambientales y la Coordinación GIT para la Gestión Jurídico Ambiental y de esta forma corroborar que la empresa cuente con los permisos requeridos para este tipo de emisiones o aquellos que le competa.

2. *Realizar estudio de emisiones sonoras, porque el sonido de máquinas durante 24 horas produce contaminación auditiva*

Respuesta parcial: Por medio del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0360-2024 del 13 de agosto de 2024 con asunto *Solicitud de concepto técnico Jurídico relacionado con la competencia en materia de medición de ruido*, la Coordinación GIT del Laboratorio Ambiental, busca esclarecer la competencia de La Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR, con respecto a las mediciones de ruido, por lo cual estamos a la espera de dicha respuesta para darle viabilidad a los diferentes casos de solicitudes de medición de ruido.

3. *Realizar estudio microbiológico del agua del bosque del aguil ya que dicho desechos aéreos terminan depositados en el caño Pital que se encuentra adyacente a esta planta de procesamiento y esto pertenece al bosque del aguil*

Respuesta: Dentro del alcance del Laboratorio Ambiental de Corpocesar no se encuentra incluidos estudios microbiológicos, de manera respetuosa, sugerimos solicitar información a la Coordinación GIT para la Gestión del Saneamiento Ambiental y Control de vertimientos con el fin de corroborar si la empresa cuenta con un permiso de vertimiento, debido a que el estudio de la solicitud actual no daría respuesta sobre una afectación puntual de la empresa (en caso de existir).

Esperamos haber resuelto sus inquietudes.

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

De: Apoyo Secretaría General CORPOCESAR <apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co>
Enviado: martes, 6 de agosto de 2024 9:58 p. m.
Para: Oficina Jurídica Corpocesar <oficinajuridica@corpocesar.gov.co>; Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Cc: Secretaría General de Corpocesar <secretariageneral@corpocesar.gov.co>
Asunto: SG0451 DEL 06 DE AGOSTO DE 2024 SOLICITUD 09033 DEL 02 DE AGOSTO - NANCY FLOREZ

Señores.

BRENDA PAULINA CRUZ ESPINOSA / JEFE OFICINA JURIDICA

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA / COORDINADOR GIT DEL LABORATORIO AMBIENTAL.

Cordial y respetuoso saludo

Por medio de la presente se corre traslado de la petición de la referencia para su conocimiento y fines pertinentes.

De igual manera se advierte, que la petición fue radicada a través de ventanilla única de tramites de la Corporación con el radicado, **No 09033 del 02 de agosto de 2024,** por lo que para dar respuesta conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011 y 1755 de 2015, **se requiere sea suministrado insumo de respuesta y/o proyectar oficio de respuesta para firma de la directora; documentos que deben remitirse a la oficina de la secretaria general a través de este correo electrónico apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co**

FECHA DE VENCIMIENTO: 20 de agosto de 2024

Atentamente,

ERIKA VIVIANA MENDOZA GÓMEZ
Secretaria General
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo, Frente a la Feria Ganadera Valledupar- Cesar.
Teléfono: (605) 5748960



ANEXO
ACTIVIDAD 14

RE: Traslado solicitud de apoyo para atención de denuncias con radicados 07623, 07855 y 07760 de 2024

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Mié 21/08/2024 11:22 AM

Para:Oficina Jurídica Corpocesar <oficinajuridica@corpocesar.gov.co>;Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
CC:Denunciascorpocesar <denunciascorpocesar@gmail.com>;Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR) <fedor.soto@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (243 KB)

Respuesta_al_Radicado_07855-07623_y_07759-07760[1].pdf;

SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0365-2024

FECHA: 21 de agosto de 2024

DE: **FEDOR IVÁN SOTO GARCÍA**
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental

PARA: **BRENDA PAULINA CRUZ ESPINOSA**
Jefe Oficina Jurídica

ASUNTO: Respuesta parcial a comunicación interna con asunto "COMUNICACIÓN PARA LA ATENCION A DENUNCIAS AMBIENTALES CON RADICADOS No. 07759-07760, 07623, 07855 DE JULIO DE 2024"

Cordial saludo,

En atención a la comunicación interna mencionada en el asunto, enviada por la Oficina Jurídica a esta dependencia en el cual solicitan *"apoyo en el acompañamiento del profesional idóneo de la Coordinación del Laboratorio Ambiental, para que participe en la visita de inspección técnica, realice el monitoreo de ruido y agua según corresponda y el respectivo reporte de los resultados, en relación con las siguientes problemáticas ambientales:*

Radicados	**Problemática**
07759-07760 del 8 de julio del 2024	Los residentes aledaños a la fundación colegio bilingüe de Valledupar desde tempranas horas de la mañana se someten a un ruido que presuntamente supera los decibeles permitidos en el uso de suelo residencial; porque el método que utilizan para barrer es un método que perturba la tranquilidad y el ambiente sano del cual tiene derecho a gozar todo colombiano.

07623 del 4 de julio de 2024	los fines de semana los estancos mencionados tienen una competencia en el volumen de parlantes uno le alza y el otro para contrarrestar el ruido también le alza calle 9 con carrera 19 de Valledupar sabor y ron y urbana.
07855 de 9 de julio del 2024	Mortalidad de peces de especies tilapia plateada, pacora, arenca, mojarra amarilla de todos los tamaños en la ciénaga de Saloa cesar.

Nos permitimos responder de la siguiente manera:

- **Radicado 07759-07760 del 8 de julio del 2024 y Radicado 07623 del 4 de julio de 2024**

Por medio del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0360-2024 del 13 de agosto de 2024 con asunto *Solicitud de concepto técnico Jurídico relacionado con la competencia en materia de medición de ruido*, la Coordinación GIT del Laboratorio Ambiental, busca esclarecer la competencia de La Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR, con respecto a las mediciones de ruido, por lo cual estamos a la espera de dicho apoyo por parte de la Oficina jurídica para darle viabilidad (en los casos procedentes) a los diferentes casos de solicitudes de medición de ruido, debido a que no se ha definido de manera puntual la obligatoriedad de la medición de ruido o en caso de no serlo, poder ofrecer una venta de servicios.

- **Radicado 07855 de 9 de julio del 2024**

El Radicado 07855 de 9 de julio del 2024 presentado por la Cooperativa de pescadores de Saloa Cesar, en cabeza de su representante legal Nayelys Palomino Hernández, fue traslado a esta coordinación el día 08 de agosto, en el cual se solicita tomas de muestra de laboratorio. Teniendo en cuenta que desde el momento de la admisión de la solicitud hasta la recepción de la misma en el laboratorio ambiental, ha transcurrido un tiempo no prudencial (más de 30 días) para la toma de muestras en la ciénaga, este retraso si se toman las muestras en fechas posteriores a la afectación no determinarían la causa de la afectación ambiental ya que las corrientes por naturaleza se desplazan, por ende, la precisión en la identificación de algunos contaminantes químicos que hallan ocasionado la muerte de los peces es nula, de esta manera no se podría relacionar que los resultados arrojados en estos momentos en la ciénaga, se relacionen con la denuncia interpuesta. Es crucial que estos procedimientos se realicen de manera oportuna para garantizar resultados fiables que puedan ayudar a entender la causa de las muertes de los peces.

Por otra parte, es prudente hacer claridad que el Laboratorio en la actualidad se encuentra acreditado para toma de muestras y determinación de los siguientes parámetros: Solidos Suspendidos Totales, Solidos Disueltos Totales, Solidos Totales, Solidos Sedimentables, Demanda Química de Oxigeno (DQO), pH, Conductividad, Oxígeno Disuelto, Turbidez y Temperatura, lo que permitía un estudio parcial (en los casos de atenciones a tiempo) sobre alguna posible afectación.

Se sugiere que, en estos casos, se contacte y se desplace al equipo técnico local, como son los profesionales de la seccional Chimichagua, para que determinar si existe algún tipo de vertimiento y si este cuenta con el permiso o no por parte de la Corporación.



Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

De: Oficina Jurídica Corpocesar <oficinajuridica@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 8 de agosto de 2024 12:38 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Cc: Denunciascorpocesar <denunciascorpocesar@gmail.com>
Asunto: Traslado solicitud de apoyo para atención de denuncias con radicados 07623, 07855 y 07760 de 2024

OJ – 1200-0658

FECHA: **5 de agosto de 2024.**

DE: BRENDA PAULINA CRUZ ESPINOSA / **Jefe Oficina Jurídica**

PARA: CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA / **Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental**

ASUNTO: **COMUNICACIÓN PARA LA ATENCION A DENUNCIAS AMBIENTALES CON RADICADOS No. 07759-07760, 07623, 07855 DE JULIO DE 2024**

Cordial Saludo,

En atención a denuncias ambientales allegadas a la Corporación a través de la ventanilla única de correspondencia externa, bajo los números de radicados No. 07759-07760, 07623, 07855 que se detallan a continuación:

Radicados	**Problemática**
07759-07760 del 8 de julio del 2024	Los residentes aledaños a la fundación colegio bilingüe de Valledupar desde tempranas horas de la mañana se someten a un ruido que presuntamente supera los decibeles permitidos en el uso

	de suelo residencial; porque el método que utilizan para barrer es un método que perturba la tranquilidad y el ambiente sano del cual tiene derecho a gozar todo colombiano.
07623 del 4 de julio de 2024	los fines de semana los estancos mencionados tienen una competencia en el volumen de parlantes uno le alza y el otro para contrarrestar el ruido también le alza calle 9 con carrera 19 de Valledupar sabor y ron y urbana.
07855 de 9 de julio del 2024	Mortalidad de peces de especies tilapia plateada, pacora, arenca, mojarra amarilla de todos los tamaños en la ciénaga de Saloa cesar.

Me dirijo respetuosamente con el fin de solicitar su valiosa atención y apoyo en el acompañamiento del profesional idóneo de la Coordinación del Laboratorio Ambiental, para que participe en la visita de inspección técnica, realice el monitoreo de ruido y agua según corresponda y el respectivo reporte de los resultados, en relación con las problemáticas ambientales antes expuestas.

De tal manera, solicitamos apoyo y planeación de la actividad de acompañamiento para la realización de las visitas de inspección técnica.

Agradecemos de ante mano la atención prestada a esta solicitud y quedamos atentos a su pronta respuesta.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

BRENDA PAULINA CRUZ ESPINOSA
Jefe Oficina Jurídica
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo, frente a la Feria Ganadera
Valledupar- Cesar

Canales de atención:

Presencial: Ventanilla Única de Trámites Km 2 vía la Paz Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo - frente a la Feria Ganadera - Valledupar
Correo: atencionalciudadano@corpocesar.gov.co
Atención telefónica: 6055748960

Página web: www.corpocesar.gov.co



ANEXO
ACTIVIDAD 15

resolución

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Mar 13/08/2024 10:35 AM

Para:Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

1 archivos adjuntos (111 KB)

Resolución_Servicios LAB_2024_CORPOCESAR.docx;

ANEXO
ACTIVIDAD 16


23 ago 2024
185° S
Número de índice: 46
S
E
M
O
N


23 ago 2024
213° SW
Número de índice: 45


22 ago 2024
355° N
Número de índice: 44
N
W
E
S


23 ago 2024
121° SE
Número de índice: 47



CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL PLANILLA DE ASISTENCIA	PCA-04-F-13 VERSIÓN: 2.0 FECHA: 22/09/2022 Página 1 de 1

ASUNTO: Socialización de los Resultados de la Calidad del Aire 1er Semestre. El Paso FECHA: 22/08/24.


LUGAR: Casa de la cultura HORA: 2:30pm

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Laboratorio Ambiental

No.	Nombre del funcionario/ Asistente	Documento de Identificación	Dependencia /Entidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono / Celular	Asistencia		Firma
							Presencial	Virtual	
1	Yanio lopez C	36678317	delego barrio alcrude			3183244868			
2	Elbis Sierra	36678106		delegada		3224997818			
3	Eunaiston	1065633344	Barrio Santo Templo		Torres.eunaiston@gmail	3226269838	X		
4	Yolanda Perez	1063950788	Barrio santo templo		YolandaPatriciaPerez@gmail.com	3227521485	X		
5	Jesus Danilo B	1062906341	J.A los flores	presidente	JaclasFlores46				
6	Maibel Vilardy	1044280119	Lab. Ambiental	Prof de apoyo	maibelvilardy@hotmail.com	3213025429	x		
7	Fedor Soto Garcia	17956066	S.G.A.G.A	Profe Universitario	fedor.soto@corpocesar.gov.co	3168251391	x		
8	Kelcy Villalobos	1140839730	SGAGA/CORPOCESAR	Prof. de Apoyo	KelcyVillalobos@gmail.com	3005095565	x		

Powered by CamScanner

ANEXO
ACTIVIDAD 17


Rosa Carolina De Brigard Cuello (Presentar)
la toma fotográfica (apoyándose con el cliente y proveedor) a realizar el plan de mejoras en el formato PC20-04-F-09 Formato plan de mejoras.
4
Ejecución del servicio
Los servicios ejecutados por el laboratorio para la matriz agua serán ejecutados en los siguientes horarios:
Lunes a viernes de 7:00 am a 11:00 am y de 1:00 pm a 4:00 pm. el
APROBACION
R
Rosa Carolina De Brigard Cuello

Actualización procedimiento para la venta de servicios

Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>

Mar 27/08/2024 12:07 PM

Para:mvilardy97@hotmail.com <mvilardy97@hotmail.com>

1 archivos adjuntos (96 KB)

Procedimiento de Venta de Servicios del LABA (1) (1).docx;

Buenos días Marbel,

Adjunto te envío documento referente al procedimiento para la venta de servicios.

COMPILADO
ANEXOS
INFORME NO 06

ANEXO ACTIVIDAD 1

Re: EVALUACIONES DE SUPERVISIÓN

Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>

Mar 23/07/2024 12:07

Para:cristian.orejarena@k2ingenieria.com <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>;Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenas tardes

Se reitera de manera prioritaria el envío de las evaluaciones de supervisión programadas.

Quedo atenta

From: Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Sent: Wednesday, June 19, 2024 11:45:18 AM
To: cristian.orejarena@k2ingenieria.com <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Subject: EVALUACIONES DE SUPERVISIÓN

Buenos días

Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 17025 y el mantenimiento del SGC, me permito solicitar las evaluaciones de supervisión las cuales según el cronograma de evaluación están programadas para este mes, por lo cual, solicito de manera respetuosa sean ejecutadas y cargadas en la respectiva **carpeta 6.2 personal.**

Quedo atenta




1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy - Profesional de apoyo

ANEXO ACTIVIDAD 2



PROCESO: GESTIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO: ASISTENCIA A EVENTOS DE P Y V

Autores: Jorge Luis Ramírez, Gestión Investigación de Riesgo

Revisó: Carmen Casallas, Líder HSE

Aprobó: Johana Fonseca Tipa, Profesional Especializado, Gestión Humana Calidad, Profesional

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE FACILITADOR (Capacitador): Andrés Alfonso Rosales Soto

PROVEEDOR (Razón Social): APREHSI GROUP

TEMA DEL EVENTO (Título): Campaña para la Prevención de Riesgo Químico PVE Químico

SUCURSAL (Departamento): Cesar

FECHA: DÍA 4, MES [illegible], AÑO [illegible]

HORA INICIAL (Cumplir): [illegible]

HORAS TOTAL: 4

MUNICIPIO: Valledupar

SELECCIÓN DE ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO: F	M	T	NS	I	EDAD	ÁREA SOCIAL	NIVEL DE LA EMPRESA	CARGO (Marque con X): Operativo	Administrativo	Independiente del SGSST	FIRMA	HUELLA (Si no sabe firmar)	OBSERVACIONES
1	Jenniter Pineda	49728[illegible]					X	40					X	[illegible]		
2	Rosa de Brigard	26[illegible]					X	26					X	[illegible]		
3	Maikol Ulloque						X	26					X	[illegible]		
4	Gabriel Rodríguez	1003[illegible]		X				29								
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

...a sus intereses durante su participación en la acción educativa.

ANEXO ACTIVIDAD 3

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-04-F-13
		VERSIÓN: 2.0
	GESTIÓN DOCUMENTAL	FECHA: 22/09/2022
	PLANILLA DE ASISTENCIA	Página 1 de 1

ASUNTO: CAPACITACIÓN EN USO Y CUIDADOS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (LABORATORIO) FECHA: 30/Julio/2024

LUGAR: CORPOCESAR (LABORATORIO) HORA: 10:00 am

EQUIPO ACOMPAÑANTE: PROFESIONAL DE APOYO SST Y ASESOR ARL POSITIVA

No.	Nombre del funcionario/ Asistente	Documento de Identificación	Dependencia /Entidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono / Celular	Asistencia		Firma
							Presencial	Virtual	
1	Gisel Rodriguez R.	1003087859	Laboratorio Ambiental	Pasante	gdaguerrodriguez@corpocesar	3107050350	X		
2	John F. Pardo C.	49723619	Laboratorio Ambiental	Prof. de Apoyo	John.13@gmail.com	3173377000	X		
3	Rosa De Brigard	1065582758	Laboratorio Ambiental	Prof. de Apoyo	rosadebrigard@gmail.com	3008778304	X		
4	Mirtha Vitery Bonilla	1094720119	Lab. Ambiental	Prof de apoyo	mvitery97@hotmail.com	3213225929	X		

Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del link https://www.corpocesar.gov.co/politica-seguridad.html de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013


30 jul 2024
329° NW
Número de índice: 41
2024
N
W
E
S


30 jul 2024
329° NW
Número de índice: 42
2024
N
W
E
S


30 jul 2024
328° NW
Número de índice: 43
2024
N
W
E
S

ANEXO ACTIVIDAD 4

RE: Informe Calidad de Agua Mayo/2024

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Lun 15/07/2024 11:56 AM
Para:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (482 KB)
May.2024 PCM-04-F-80 Formato Muestreo Agua Datos In Situ.xls;

Buenos días

El informe fue revisado y no tengo observaciones, los datos coinciden con el formato adjunto correspondiente al mes de mayo y el análisis a mi consideración también es pertinente. Sin embargo, tengo una observación con respecto al **formato muestreo de agua datos in situ PCM-04-F-80** debido a que en la parte inferior donde se registra la verificación y aprobación dice que fue aprobado por *Jorge Méndez*, lo cual refleja que no se está siguiendo el lineamiento de verificación de los formatos antes de ser cargados al DRIVE.

Por lo cual, de manera respetuosa solicito la modificación de dicho formato y el cumplimiento del lineamiento que fue implementado con el fin de evitar errores y aumentar la confiabilidad de los resultados y así mantener la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.

Quedo atenta a los cambios sobre dicho formato.

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: martes, 9 de julio de 2024 5:36 p. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: Informe Calidad de Agua Mayo/2024

Cordial saludo ingeniera Marbel conforme a sus obligaciones contractuales y lo concertado me permito en calidad de supervisor de su contrato remitir informe para su revisión y observaciones. Quedo atento, muchas gracias.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>
Enviado: martes, 9 de julio de 2024 4:38 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: cristian.orejarena <cristian.orejarena@applus.com>
Asunto: Informe Calidad de Agua Mayo/2024

Buenas tardes Dr Carlos

Cordial saludo

Adjunto informe de calidad de agua del mes de mayo/2024.

Cordialmente

Dayana Rivera González
Jefe de Proyectos

Applus+ K2
ENERGY & INDUSTRY DIVISION
Cra 36 N° 36-26
Bucaramanga, Santander
Colombia
T: +(57) 7 635 28 70
C: +57 311 583 11 05
E: dayana.rivera@applus.com
www.applusk2.com
Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.

Any reading, retention, distribution or copy of this communication by

any person other than its intended recipient, is prohibited.

ANEXO ACTIVIDAD 5

Mapa de riesgos 2024

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Vie 12/07/2024 10:07 AM

Para:SGI Corpocesar <calidad@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (76 KB)

PCM-04-F-132 MAPA DE RIESGOS 2024.xlsx;

Buenos días

Adjunto información solicitada

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ANEXO ACTIVIDAD 6

RE: SG0396 DEL 09 DE JULIO DE 2024 SOLICITUD 07688 DEL 05 DE JULIO - MELISSA JOHANA GOMEZ

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Jue 18/07/2024 2:50 PM

Para:Apoyo Secretaría General CORPOCESAR <apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co>
CC:Secretaría General de Corpocesar <secretariageneral@corpocesar.gov.co>

SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0262-2024

FECHA: 18 de julio de 2024

DE: **LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPPOCESAR**

PARA: **ERIKA MENDOZA GOMEZ**
Secretaria General

ASUNTO: Respuesta al Radicado Interno SG-5000-0396 de fecha 09 de julio de 2024 el cual está relacionado con el radicado 07688 del 05 de julio de 2024 de ventanilla única de tramites de correspondencia Externa

Cordial saludo,

Con el fin, de dar respuesta a la solicitud de los radicados expuestos en el asunto, por medio del cual se solicitó *"Sírvase a remitir a esta sectorial, informes de caracterización, informes de evaluación y diagnósticos y estudios que determinen la calidad del agua del Río Guatapurí en su cuenca alta, media y baja …"*

Me permito informar que, la Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR, por medio de la Coordinación GIT del Laboratorio Ambiental realiza monitoreo y seguimiento a la cuenca del Río Guatapurí, pero debido a que no se especifica la temporalidad en la cual requiere la información, me permito de manera respetuosa explicar el paso a paso por medio del cual puede encontrar los informes de monitoreo de la calidad de agua que se han realizado en diferentes municipios del Departamento incluyendo Valledupar, a través de la página web oficial de la siguiente manera:

1. Ingrese a la página oficial de La Corporación Autónoma Regional del Cesar

   https://www.corpocesar.gov.co/


2. Desplácese a la opción de **otros enlaces de interés** y seleccione el ítem del **Laboratorio Ambiental**




3. Esto lo redirigirá a una página denominada AmbiesQSuite, en donde debe seleccionar así: (1. Reporte – 2: Agua)




4. Posteriormente, debe ubicarse en la columna del lado izquierdo en el ítem DOCUMENTOS.




5. Seguidamente, seleccionar así: en (1. Gestor documental – Documento)



6. En este punto, mostrará la base de datos de los informes realizados por el laboratorio, en el cual podrá filtrar por componente o fecha, cuando haya encontrado el informe de su interés del lado derecho seleccionar “ver documento”.



7. Por último, dar clic en el nombre del informe para descargar el documento.



Esperamos haber resuelto sus inquietudes

Atentamente,



Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo - Profesional de apoyo

De: Apoyo Secretaría General CORPOCESAR <apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co>
Enviado: miércoles, 17 de julio de 2024 11:43 a. m.
Para: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Cc: Secretaría General de Corpocesar <secretariageneral@corpocesar.gov.co>
Asunto: RV: SG0396 DEL 09 DE JULIO DE 2024 SOLICITUD 07688 DEL 05 DE JULIO - MELISSA JOHANA GOMEZ

Señores.

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA / COORDINADOR GIT DEL LABORATORIO AMBIENTAL.

Cordial y respetuoso saludo

Por medio de la presente reitero solicitud de insumo y/o respuesta de petición de la referencia,

De igual manera se advierte, que la petición fue radicada a través de ventanilla única de trámites de la Corporación con radicado, 07688 del 05 de julio de 2024, por lo que para dar respuesta conforme a lo establecido en la ley 1437 de 2011 y 1755/2015, se requiere sea suministrado insumo de respuesta y/o proyectar oficio de respuesta para firma de la directora para lo que debe remitirse a la oficina de secretaria general enviándolo a este mismo correo apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co

Es necesario aclarar que la fecha de vencimiento para remitir el insumo esta fijado para hoy 17 de julio, por tanto, rogamos amablemente que el insumo sea remitido ante esta coordinación lo más pronto posible, en caso de necesitar más tiempo para la proyección del insumo y/o para la búsqueda de documentos necesarios para proferir respuesta, deberán solicitar la prórroga pertinente por este medio o atreves de oficio dirigido a esta coordinación.

Gracias por su atención

Atentamente,

ERIKA VIVIANA MENDOZA GÓMEZ
Secretaria General
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo, Frente a la Feria Ganadera Valledupar- Cesar.
Teléfono: (605) 5748960

De: Apoyo Secretaría General CORPOCESAR <apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co>
Enviado: martes, 9 de julio de 2024 17:15
Para: Eduardo Enrique López Romero (CORPOCESAR) <saneamientoambiental@corpocesar.gov.co>; Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Cc: Secretaría General de Corpocesar <secretariageneral@corpocesar.gov.co>
Asunto: SG0396 DEL 09 DE JULIO DE 2024 SOLICITUD 07688 DEL 05 DE JULIO - MELISSA JOHANA GOMEZ

Señores.

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA / COORDINADOR GIT DEL LABORATORIO AMBIENTAL.

ING. EDUARDO ENRIQUE LOPEZ ROMERO / PROFESIONAL ESPECIALIZADO COORDINADOR DEL GIT PARA LA GESTION DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONTROL DE VERTIMIENTOS.

Cordial y respetuoso saludo

Por medio de la presente se corre traslado de la petición de la referencia para su conocimiento y fines pertinentes.

De igual manera se advierte, que la petición fue radicada a través de ventanilla única de trámites de la Corporación con radicado, **07688 del 05 de julio de 2024,** por lo que para dar respuesta conforme a lo establecido en la ley 1437 de 2011 y 1755/2015, s**e requiere sea suministrado insumo de respuesta y/o proyectar oficio de respuesta para firma de la directora para lo que debe remitirse a la oficina de secretaria general enviándolo a este mismo correo apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co**

FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de julio de 2024

NOTA IMPORTANTE: ***Esta cuenta de correo es únicamente para notificación electrónica, por favor no responder ni enviar información a través de este medio porque no se podrá tramitar ni darle gestión. Para cualquier requerimiento o información adicional, escribir a:*** **atencionalciudadano@corpocesar.gov.co**

Atentamente,

ERIKA VIVIANA MENDOZA GÓMEZ
Secretaria General
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo, Frente a la Feria Ganadera Valledupar- Cesar.
Teléfono: (605) 5748960



ANEXO ACTIVIDAD 7

Respuesta al radicado 08162 del 16 de julio de 2024 con asunto "Invitación Participación Nueva Fecha Monitoreo Ruido Caporo Norte DEI"

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Lun 22/07/2024 10:53 AM

Para:correspondenciaambiental@drummondenergy.com <correspondenciaambiental@drummondenergy.com>
CC:Gestión Ambiental Corpocesar <gestionambiental@corpocesar.gov.co>
Cco:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (172 KB)

SoporteDePago.General.7930901657.445577441664.pdf;

SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0264-2024

Valledupar, 22 de julio de 2024

Sres.
DRUMMOND ENERGY, INC
Correspondencia Ambiental
correspondenciaambiental@drummondenergy.com

ASUNTO: Respuesta al radicado 08162 del 16 de julio de 2024 con asunto "Invitación Participación Nueva Fecha Monitoreo Ruido Caporo Norte DEI"

Cordial saludo,

Con el fin de dar respuesta al radicado mencionado en el asunto, en el cual extienden la invitación para la asistencia de la corporación al monitoreo de ruido de dos (2) puntos dentro del predio Parcela 125, el cual hace parte de un estudio formulado como plan acción en respuesta del requerimiento N°9 del acta 1039 de 2023 impuesto por ANLA para el proyecto "Proyecto Producción De Gas Asociado Al Carbón – Área De Desarrollo Caporo Norte", como garante y parte imparcial en la ejecución del muestreo, nos permitimos confirmar la asistencia al monitoreo mencionado.

Dicho acompañamiento será realizado por la Ingeniera Marbel Vilardy Badillo, la cual se desempeña como profesional de apoyo del Laboratorio Ambiental de Corpocesar. A continuación, se relacionan los datos de la profesional y se adjunta la planilla de pago de su seguridad social (mes de julio):

- Nombres completos: Marbel Vilardy Badillo
- Cedula: 1.094.280.119 de Pamplona, Norte de Santander
- Número de celular: 3213025929
- Correo electrónico: mvilardy97@hotmail.com

Para el caso específico del transporte, los datos requeridos serán enviados en el transcurso de la semana de acuerdo a lo acordado telefónicamente con el Ingeniero Faider de Drummond Energy.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento.



Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo - Profesional de apoyo

ANEXO ACTIVIDAD 8

Traslado de Radicado 08371 del 18 de julio de 2024

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Mar 23/07/2024 10:38 AM

Para:Administrativa y Financiera Corpocesar <administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co>;Almacén Corpocesar <almacen@corpocesar.gov.co>
CC:Gestión Ambiental Corpocesar <gestionambiental@corpocesar.gov.co>;Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (877 KB)
K2 INGENIERIA RADICADO.pdf;

SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0265-2024

FECHA: 23 de julio de 2024

DE: **LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPPOCESAR**

PARA: **MARIA LAURA RIÓS MAESTRE**
Subdirectora General del Area Administrativa y Financiera

JOSE EUCLIDES VILLALOBOS NIÑO
Auxiliar administrativo – Almacén

ASUNTO: Traslado de Radicado 08371 del 18 de julio de 2024 con asunto “Reporte hurto de las sondas multiparamétricas Estación de Monitoreo Calidad de Agua Maracas P22A Contrato de consultoría No. 19-6-0195-0-2022 celebrado entre la Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR y K2 Ingeniería SAS”

Cordial saludo,

De manera respetuosa, me permito dar traslado del Radicado mencionado en el asunto, en el cual la empresa K2 Ingeniería reporta el hurto de las sondas multiparamétricas ubicadas en la Estación de Monitoreo de Calidad de Agua Maracas P22A, las cuales hacen parte del Contrato de consultoría No. 19-6-0195-0-2022 celebrado entre la Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR y K2 Ingeniería SAS, lo anterior con el fin de que se realicen las reclamaciones a la aseguradora de ser pertinentes.

Quedamos atentos



Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo - Profesional de apoyo

ANEXO ACTIVIDAD 9


CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE MONITOREOS MANUALES DE CALIDAD DE AGUA EN CORRIENTE SUPERFICIAL DEL MUNICIPIO DE PELAYA, CESAR


QUEBRADA SINGARARÉ

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR


PELAYA – QUEBRADA SINGARARÉ

FECHA	TEMPERATURA DEL AGUA	TEMPERATURA AMBIENTE	Ph	OXÍGENO DISUELTO	CONDUCTIVIDAD
5/04/2022	29.0	31	6.64	7.68	92.7
5/04/2022	28.9	31	6.67	7.61	92.9
7/07/2022	27.4	30	6.63	51.7	7.87
10/08/2022	26.6	30	6.19	7.82	103.6
10/08/2022	26.9	30	6.43	7.75	103.3
21/11/2022	26.4	27	7.26	8.02	112.4
Campaña especial/2023	26.5	29.1	6.0	7.8	128


PELAYA – QUEBRADA SINGARARÉ



PELAYA – QUEBRADA SINGARARÉ



PELAYA – QUEBRADA SINGARARÉ




PELAYA – QUEBRADA SINGARARÉ

ICA IDEAM									
Ubicación	Puntos	Isst	Icond	IpH	IDQO	IOD (sat)	INT/P	Icolif	ICA
PELAYA	C6	0.9348	0.6923713	1	0.26	0.99047361	0.15	0.1	0.58877502

Tabla 52. Clasificación de la calidad del agua según valores del ICA

Descripciones	*Rango*	*Color*
Muy malo	0-0.25	Rojo
Malo	0.26-0.50	Naranja
Regular	0.51-0.70	Amarillo
Aceptable	0.71-0.90	Verde
Bueno	0.91-1.00	Azul

Fuente: IDEAM 2020




CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE MONITOREOS MANUALES DE CALIDAD DE AGUA EN CORRIENTE SUPERFICIAL DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR


QUEBRADA BUTURAMA


LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

AGUACHICA - QUEBRADA BUTURAMA


FECHA	PUNTO DE MUESTREO	TEMPERATURA DEL AGUA	TEMPERATURA AMBIENTE	pH	OXÍGENO DISUELTO	CONDUCTIVIDAD
4/04/2022	CAPTACIÓN	24.2	31	7.53	8.20	228
4/04/2022	100m arriba	23.9	31	8.00	8.19	226
6/07/2022	CAPTACIÓN	23.6	31	6.84	7.65	207.4
6/07/2022	100m arriba	24.0	31	7.62	7.65	205.7
8/08/2022	CAPTACIÓN	23.8	32	6.8	7.76	220
8/08/2022	100m arriba	24.2	32	6.12	7.68	221
21/11/2022	CAPTACIÓN	23.9	28	7.39	7.21	221.1
Campaña especial/2023	C7	22.8	27.1	6.0	8.3	200
Campaña especial/2023	C8	22.9	28.1	6.0	8.8	124
Campaña especial/2023	C9	23.1	28.5	6.0	9.0	199


AGUACHICA - QUEBRADA BUTURAMA






AGUACHICA - QUEBRADA BUTURAMA





AGUACHICA - QUEBRADA BUTURAMA





AGUACHICA - QUEBRADA BUTURAMA


ICA IDEAM									
Ubicación	Puntos	Isst	Icond	Ip H	IDQ O	IOD (sat)	INT/ P	Icolif	ICA
AGUACHICA	C9	0.96	0.23836145	1	0.51	0.88555134	0.15	0.470426051	0.6035672 1

Año 2022

Tabla 52. Clasificación de la calidad del agua según valores del ICA

Descripciones	*Rango*	*Color*
Muy malo	0-0.25	Rojo
Malo	0.26-0.50	Naranja
Regular	0.51-0.70	Amarillo
Aceptable	0.71-0.90	Verde
Bueno	0.91-1.00	Azul

Fuente: IDEAM 2020



Año 2023


CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE MONITOREOS MANUALES DE CALIDAD DE AGUA EN CORRIENTE SUPERFICIAL DEL MUNICIPIO DE PAILITAS, CESAR


QUEBRADA ARROYO HONDO

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR


PAILITAS – QUEBRADA ARROYO HONDO

FECHA	PUNTO DE MUESTREO	TEMPERATURA DEL AGUA	TEMPERATURA AMBIENTE	Ph	OXÍGENO DISUELTO	CONDUCTIVIDAD
6/04/2022	CAPTACION	24.5	31	7.94	8.49	106.3
6/04/2022	100m arriba	24.7	31	6.38	8.38	106.5
8/07/2022	CAPTACION	23.7	30	6.60	7.98	106.9
8/07/2022	100m arriba	23.8	30	6.82	7.03	107.5
10/08/2022	CAPTACION	24.6	30	6.49	7.91	98.3
22/11/2022	CAPTACION	24.0	32	7.6	7.64	106.4
Campaña especial/2023	CAPTACION	24.5	37.7	5.9	8.90	123


PAILITAS – QUEBRADA ARROYO HONDO



PAILITAS – QUEBRADA ARROYO HONDO



PAILITAS – QUEBRADA ARROYO HONDO




PAILITAS – QUEBRADA ARROYO HONDO

ICA IDEAM									
Ubicación	Puntos	Isst	Icond	IpH	IDQO	IOD (sat)	INT/P	Icolif	ICA
PAILITAS	C5	0.96	0.71417397	1	0.71	0.93594286	0.15	0.905249449	0.7709632

Tabla 52. Clasificación de la calidad del agua según valores del ICA

Descripciones	*Rango*	*Color*
Muy malo	0-0.25	Rojo
Malo	0.26-0.50	Naranja
Regular	0.51-0.70	Amarillo
Aceptable	0.71-0.90	Verde
Bueno	0.91-1.00	Azul

Fuente: IDEAM 2020




CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE MONITOREOS MANUALES DE CALIDAD DE AGUA EN CORRIENTE SUPERFICIAL DEL MUNICIPIO DE CURUMANI, CESAR


- QUEBRADA SAN PEDRO
- SIMITÍ


LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

CURUMANI – QUEBRADA SAN PEDRO


FECHA	PUNTO DE MUESTREO	TEMPERATURA DEL AGUA	TEMPERATURA AMBIENTE	Ph	OXÍGENO DISUELTO	CONDUCTIVIDAD
7/04/2022	CAPTACION	26.8	32	7.37	7.94	305
7/04/2022	100m arriba	26.7	32	7.69	8.12	303
11/08/2022	CAPTACION	26.3	30	7.55	7.58	200.7
11/08/2022	100m arriba	26.5	30	7.63	7.65	200.7
22/11/2022	CAPTACION	24	28	7.93	8.47	180.3
Campaña especial/2023	CAPTACION	27.9	33.6	5.9	8.4	317


CURUMANI – QUEBRADA SAN PEDRO







CURUMANI – QUEBRADA SAN PEDRO





CURUMANI – QUEBRADA SAN PEDRO






CURUMANI – QUEBRADA SAN PEDRO

ICA IDEAM									
Ubicación	Puntos	Isst	Icond	IpH	IDQO	IOD (sat)	INT/P	Icolif	ICA
CURUMANÍ	C4	0.96	0	0.97439481	0.26	0.87697389	0.15	8.12E-01	5.82E-01

Tabla 52. Clasificación de la calidad del agua según valores del ICA

Descripciones	*Rango*	*Color*
Muy malo	0-0.25	Rojo
Malo	0.26-0.50	Naranja
Regular	0.51-0.70	Amarillo
Aceptable	0.71-0.90	Verde
Bueno	0.91-1.00	Azul

Fuente: IDEAM 2020





Fuente: Propia (estudio actual)

SAN ROQUE – SIMITI


FECHA	PUNTO DE MUESTREO	TEMPERATURA DEL AGUA	TEMPERATURA AMBIENTE	Ph	OXÍGENO DISUELTO	CONDUCTIVIDAD
7/04/2022	CAPTACION	27.3	32	7.55	7.96	335
7/04/2022	100m arriba	26.7	32	7.42	8.01	335
8/07/2022	CAPTACION	27.5	30	7.04	7.26	290
8/07/2022	100m arriba	27.1	30	7.78	7.27	290
11/08/2022	CAPTACION	25.5	30	7.20	7.80	292
11/08/2022	100m arriba	25.8	30	7.21	7.70	291
22/11/2022	CAPTACION	24	27	8.05	9.35	300


SAN ROQUE – SIMITI







SAN ROQUE – SIMITI





SAN ROQUE – SIMITI





SAN ROQUE – SIMITI

Tabla 52. Clasificación de la calidad del agua según valores del ICA

Descripciones	*Rango*	*Color*
Muy malo	0-0.25	Rojo
Malo	0.26-0.50	Naranja
Regular	0.51-0.70	Amarillo
Aceptable	0.71-0.90	Verde
Bueno	0.91-1.00	Azul

Fuente: IDEAM 2020

ICA IDEAM									
Ubicación	**Puntos**	**Isst**	**Icond**	**IpH**	**IDQO**	**IOD (sat)**	**INT/P**	**Icolif**	**ICA**
SAN ROQUE	**C3**	0.96	0.42052557	1	0.91	0.98162808	0.15	0.896315782	0.76336516


CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE MONITOREOS MANUALES DE CALIDAD DE AGUA EN CORRIENTE SUPERFICIAL DEL MUNICIPIO DE EL COPEY, CESAR


ARIGUANICITO


LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

EL COPEY - ARIGUANICITO


FECHA	PUNTO DE MUESTREO	TEMPERATURA DEL AGUA	TEMPERATURA AMBIENTE	Ph	OXÍGENO DISUELTO	CONDUCTIVIDAD
1/08/2022	CAPTACION	25.1	37	6.20	7.70	114.1
1/08/2022	100m arriba	24.9	34	6.38	7.60	114.3
7/10/2022	CAPTACION	22.9	27	7.64	8.0	102.4
7/10/2022	100m arriba	23.2	27	7.66	9.38	102.6
24/11/2022	CAPTACION	26	30	7.54	8.0	109.7


EL COPEY - ARIGUANICITO







EL COPEY - ARIGUANICITO





EL COPEY - ARIGUANICITO





EL COPEY - ARIGUANICITO

Tabla 52. Clasificación de la calidad del agua según valores del ICA

Descripciones	*Rango*	*Color*
Muy malo	0-0.25	Rojo
Malo	0.26-0.50	Naranja
Regular	0.51-0.70	Amarillo
Aceptable	0.71-0.90	Verde
Bueno	0.91-1.00	Azul

Fuente: IDEAM 2020

ICA IDEAM									
Ubicación	**Puntos**	**Isst**	**Icond**	**IpH**	**IDQO**	**IOD (sat)**	**INT/P**	**Icolif**	**ICA**
EL COPEY	**C2**	0.9504	0.70223278	1	0.91	0.97747244	0.6	0.1	0.74438946

ANEXO ACTIVIDAD 10








10 jul 2024 14:53:03
345° N
Número de índice: 9
N
W
E
S


10 jul 2024 14:52:54
53° NE
Número de índice: 8
N
E
W
S


11 jul 2024 9:01:43 a. m.
8.95863793N 73.62406034W
143° SE
72 Calle 6
Pailitas
Cesar
Altitud:73.5m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 392
Pailitas
Quebrada Hondo
Google


RIESGO ELECTRICO
10 jul 2024 8:15:57 a. m.
8.68771558N 73.66588956W
255° W
8-10 Calle 8
Pelaya
Cesar
Altitud:62.3m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 359
Pelaya
Google


9 jul 2024 3:15:39 p. m.
9.19959899N 73.54244125W
218° SW
1457 Calle 6
Curumaní
Cesar
Altitud:69.7m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 333
Calle 11
Calle 10
Carrera 13
Carrera 12
Calle 4
Calle 5
Calle 3
Google



ANEXO ACTIVIDAD 11





S
E
M
N
9 jul 2024 9:16:10 a. m.
10.31077177N 73.87604996W
176° S
El Copey
Cesar
Altitud:296.1m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 331
Google


10 jul 2024 09:37:57
176° S
Número de índice: 5
S
E
N


11 jul 2024 11:00:13 a. m.
8.95095566N 73.5474466W
121° SE
Altitud:240.7m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 403
Google


12 jul 2024 10:43:02
10°25'50.65342"N -73°14'25.65514"W
277° W
Valledupar
Altitud:139.1m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 14
Google
W
N
S
E


12 jul 2024 10:45:46
10°25'50.71361"N -73°14'25.79604"W
243° SW
Valledupar
Altitud:133.0m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 16
Google

ANEXO ACTIVIDAD 12

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO ACTA DE REUNIÓN	PCA-04-F-14 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 19/09/2022 Página 1 de 3

ASUNTO DE LA REUNIÓN:	FECHA: 11/07/2024
Socialización de resultados de monitoreos mensuales de calidad de agua en corriente superficial del Mpio de Paritas	HORA DE INICIO: 08:30 a.m
	HORA FINAL: 12:45 PM
	LUGAR: Emserpupa

ASISTENTES	
Nombres y Apellidos	Proceso, Cargo o Dependencia
Maribel Vilorea	Profesional de apoyo
Rosa De Brigard	Profesional de apoyo
Cristell Rodriguez	Pasante
María Inés Restrepo	Prof. ambiental
Frangel Velasquez	fontanero

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. Socialización de los resultados
3. Toma de muestras

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Para dar inicio al orden del día, los profesionales de apoyo realizaron la presentación junto con la ingeniera ambiental designada por el gerente Jorge Moreno.

En la socialización se mostraron los resultados de los monitoreos de la corriente superficial del municipio de Paritas de los años 2022 y 2023.

Powered by CamScanner

Se procedió a resaltar la importancia de estos monitoreos para los municipios y el cuidado del agua.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

Ninguno.

Al agotarse el orden del día siendo las 12:45 pm se da por terminada la reunión y firma los que en ella intervienen

Se anexa a la presente lista de asistencia a la reunión

Arnoldnes Restrepo C.
Cargo: Prof. Ambiental.

Mabel Viloria
Cargo: Prof. de apoyo

Frangel Jclos Fdez
Cargo: Fontanero

Cargo:

Gissel Rodriguez
Cargo: Docente.

Cargo:

	Nombre Completo	Firma
Proyectó	Mabel Viloria	
Revisó		
Aprobó		

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento con sus respectivos soportes y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para su firma.

Powered by CamScanner

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO ACTA DE REUNIÓN	PCA-04-F-14 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 19/09/2022 Página 1 de 3

ASUNTO DE LA REUNIÓN:	FECHA: 09 - 07 - 2024
Socialización de resultados de monitoreos manuales de calidad de agua en el MIP° del Copey - Río Peguerito	HORA DE INICIO: 7:30 AM
	HORA FINAL: 10:30 am
	LUGAR: Emcopey

ASISTENTES	
Nombres y Apellidos	Proceso, Cargo o Dependencia
Marbel Vilardy	Profesional de Apoyo
Rosa de Brigard	Profesional de Apoyo
Gissel Rodriguez	Pasante.
Jader Alberto	Administrativo

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. socialización de resultados
3. Toma de muestras.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo las 7:30 am se reunieron los profesionales idóneos para llevar a cabo la socialización de los resultados de monitoreos manuales de calidad de agua en el Cual se expusieron los resultados de las vigencias anteriores (año 2023) y se mostraron los resultados de la campaña especial.

seguidamente, nos dirigimos a la bocatoma para realizar toma de muestra en el que se realizaron aforos in situ de los siguientes parámetros

Powered by CamScanner

pH: 6.43

Oxigeno Disuelto: 7.71 mg O_2/L

conductividad: 104.8 uS/cm

Turbidez: 5.69 NTU

Temperatura: 26°C

Solidos Sedimentables: <0.1

Luego de la toma de muestras se realizo toda muestra para analizar en el laboratorio para los parametros DQO y Solidos totales, Solidos disueltos y Solidos Suspendidos

Espacio en blanco

Powered by CamScanner

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No H

Al agotarse el orden del día siendo las 10:30 se da por terminada la reunión y firma los que en ella intervienen

Se anexa a la presente lista de asistencia a la reunión

Firma 1 Maibel Wardy
Cargo: Prof Apoyo

Firma 2 Jader Ramirez
Cargo: Administrativo

Firma 3 Rosa De Pongard
Cargo: Prof. Apoyo

Firma 4 Gissel Rodriguez
Cargo: Pasante

Firma 5
Cargo: /

Firma 6
Cargo: /

	Nombre Completo	Firma
Proyectó	Maibel Wardy	
Revisó	/	
Aprobó		

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento con sus respectivos soportes y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para su firma.

Powered by CamScanner

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO ACTA DE REUNIÓN	PCA-04-F-14 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 19/09/2022 Página 1 de 3

ASUNTO DE LA REUNIÓN:	FECHA: 19 - 07 - 2024
Socialización de Resultados de Monitoreos manuales de Calidad de Agua en Corriente Superficial del Mpio Curumaní.	HORA DE INICIO: 3:15 PM
	HORA FINAL: 4:45 PM.
	LUGAR: ACUACUR.

ASISTENTES	
Nombres y Apellidos	Proceso, Cargo o Dependencia
Maibel Vilardy	Profesional de Apoyo
Rosa de Brigard	Profesional de Apoyo
Gissel Rodriguez	Pasante
Adriana Manzano	Gestora Ambiental
Abigail Martinez	Técnico de Agua

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los Asistentes.
2. Socialización de Resultados
3. Toma de Muestras.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Los profesionales descritos en la parte superior realizaron la presentación y exposición el objetivo de la visita, en la cual se realizó exposición de los resultados de las toma de muestras calidad Corriente Superficial Quebrada San Pedro de los años 2022 y 2023.

Powered by CamScanner

Seguidamente se realizó la toma de muestras en el punto de captación (Bocatoma coordenadas 9.179813413 N 73.44930951 W) en el cual se evaluaron los siguientes parámetros

pH = 6.70

OD: 7.48 mg/L

Conductividad: 307 µs/cm

Turbidez: 6.76 NTU

Temp del agua: 28.2 °C

El parámetro Solidos Sedimentables no fue posible realizarlo debido a que los pobladores de Acuacur manifestaron que habían restricciones por parte del orden público en la zona.

Se tomaron muestras siguiendo los protocolos de transporte y conservación para los parámetros

- DQO
- SST
- SOT
- ST

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

Observación:

En caso de visitas y/o consultas dirigirse al correo

atencionalusuario@cesar-curamani-cesar.gov.co

Al agotarse el orden del día siendo las 4:45 pm se da por terminada la reunión y firma los que en ella intervienen

Se anexa a la presente lista de asistencia a la reunión

Firma 1 Maibel Vilardy
Cargo: Prof. de Apoyo

Firma 2 Rosa de Brigard
Cargo: Prof. de Apoyo

Firma 3 Gissel Rodriguez
Cargo: Pasante

Firma 4 Adriana Mardano
Cargo: Gestora Ambiental

Firma 5 Abigail Martinez
Cargo: Técnico de Agua

Firma 6
Cargo:

	Nombre Completo	Firma
Proyectó	Maibel Vilardy	
Revisó		
Aprobó		

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento con sus respectivos soportes y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para su firma.

Powered by CamScanner

ANEXO ACTIVIDAD 13


26 jul 2024
87° E
Número de índice: 24
E
N
S
W


26 jul 2024
125° SE
Número de índice: 20


28 jul 2024
167° S
Número de índice: 36
S
E
M
N


28 jul 2024
243° SW
Número de índice: 31
W
S
N
E

ANEXO ACTIVIDAD 14

ASUNTO DE LA REUNIÓN:	FECHA: 28 de julio de 2024
Asistencia al monitoreo de ruido ambiental Caporo Norte DEI dentro del predio denominado Parcela 125	HORA DE INICIO: 04:30 a.m.
	HORA FINAL: 10:00 p.m.
	LUGAR: Instalaciones Mina El Descanso

ASISTENTES	
Nombres y Apellidos	**Proceso, Cargo o Dependencia**
Marbel Vilardy Badillo	Profesional de apoyo – Laboratorio Ambiental
Faiber García Prado	Ingeniero Ambiental – Drummond Energy

ORDEN DEL DIA:

1. Socialización de los objetivos del monitoreo de ruido ambiental a los dueños del predio denominado Parcela 125

2. Ejecución de los Monitoreos diurnos y nocturnos en dos puntos en predios de la Parcela 125 durante los días 26 y 28 de julio de 2024

3. Finalización reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Por medio del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0264-2024 el Laboratorio Ambiental de Corpocesar dio respuesta al radicado 08162 del 16 de julio de 2024 con asunto *"Invitación participación nueva fecha de monitoreo Ruido Caporo Norte DEI"* en el cual confirmaba la asistencia de una profesional de apoyo en representación de La Corporación Autónoma Regional Del Cesar, CORPOCESAR al monitoreo de ruido ambiental programado por la empresa DRUMMOND ENERGY, el cual hace parte del estudio formulado como plan de acción en respuesta del requerimiento No. 9 del acta 1039 de 2023 impuesto por ANLA para el proyecto "Proyecto Producción de Gas asociado al carbón – Área de desarrollo Caporo Norte".

Para dar inicio al monitoreo en mención, se realizó por parte de la profesional social de la empresa DRUMMOND ENERGY la socialización de los objetivos del monitoreo a los dueños del predio, los cuales autorizaron la entrada a la propiedad para la ejecución del mismo. De acuerdo a las disposiciones técnicas suministradas por los profesionales del Laboratorio SGS (encargados de realizar el monitoreo) se procedió a hacer la toma de mediciones en dos puntos, denominados RQ4 y RQ5.

De acuerdo al plan de monitoreo trazado, se realizaron mediciones los días 26 de julio (Día hábil) y 28 de julio (Día dominical) en las jornadas diurno y nocturno, en intervalos de medición de 8 minutos en cada punto cardinal y en sentido vertical, en los siguientes horarios:

- 26 de Julio

RQ4 Diurno: 15:05
RQ5 Diurno: 16:15

RQ4 Nocturno: 21:00
RQ5 Nocturno: 22:05

- 28 de julio

RQ4 Diurno: 08:05
RQ5 Diurno 07:15

RQ4 Nocturno: 04:00
RQ5 Nocturno: 05:05

Durante la ejecución del monitoreo diurno del día 26 de julio estuvieron presentes los funcionarios de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, Blair Valencia (C.C 26.328.739) y David Avila (C.C 1.072.661.968). La profesional de apoyo, Marbel Vilardy en representación de CORPOCESAR y el Ingeniero Faiber Garcia en representación de Drummond Energy estuvieron presente en las cuatro jornadas del monitoreo de ruido ambiental.

Es importante resaltar que los profesionales presentes solo fueron garantes y/o acompañantes de la ejecución del monitoreo, pero las mediciones fueron desarrolladas de manera autónoma e independientes por parte de los profesionales del Laboratorio SGS.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

1. La empresa DRUMMOND ENERGY se compromete a hacer divulgación a las partes interesadas de los resultados del monitoreo.

Al agotarse el orden del día siendo las 10:30 a.m. se da por terminada la reunión y firma los que en ella intervienen

Marbel Vilardy Badillo
CC. 1.094.280.119
Profesional de apoyo

Faiber García Prado
CC. 1.065.838.906
Ingeniero Ambiental –
Drummond Energy

	Nombre Completo	Firma
Proyectó	Marbel Vilardy Badillo - Profesional de apoyo	
Revisó y Aprobó	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento con sus respectivos soportes y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para su firma.

ANEXO ACTIVIDAD 15











ANEXO ACTIVIDAD 16


FRÁGIL
FRÁGIL
FRÁGIL


FRÁGIL
FRÁGIL


FRÁGIL
FRÁGIL
FRÁGIL
FRÁGIL





COMPILADO
ANEXOS
INFORME NO 07

ANEXO ACTIVIDAD 1


2024
Galaxy S23 Ultra


2024
Galaxy S23 Ultra


2024
Galaxy S23 Ultra




formula preparación de
NTU
Aprox
Sanchez
EPA
ASTM-
SM

ANEXO ACTIVIDAD 2

RE: Requerimientos del SGC

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Mié 12/06/2024 2:52 PM

Para:Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
CC:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenas tardes

De manera respetuosa reitero el cierre de las observaciones conforme a lo establecido inicialmente

Quedo atenta, agradezco subir los soportes necesario antes de finalizar el mes

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

De: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Enviado: viernes, 10 de mayo de 2024 11:33 a. m.
Para: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
Cc: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: RE: Requerimientos del SGC

Buenos días

Dando seguimiento a lo concertado, me permito solicitar de manera respetuosa el cierre de las observaciones planteadas en la auditoría externa las cuales según el plan de trabajo planteado en su momento siguen abiertas.

Quedo atentas a dichas actualizaciones en pro del mejoramiento del SGC.



Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM


Proyectó: Marbel Vilardy - Profesional de apoyo

De: Jorge Ardenis Mendez Alvarez <jorge.mendez@applus.com>
Enviado: viernes, 2 de febrero de 2024 2:43 p. m.
Para: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Cc: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
Asunto: RE: Requerimientos del SGC


Buenas Tardes.


Cordial saludo, me permito informar que ya se encuentra en el drive lo solicitado, queda haciendo falta por subir las evaluaciones de desempeño, las cuales deben de ser revisadas y calificadas por el director técnico del laboratorio de acuerdo con lo estipulado en el PCM-04-P-14. Adjunto algunos pantallazos de donde están las evidencias.

- Realizar el plan de capacitaciones año 2024, con revisión previa del cumplimiento al 100% de lo establecido para la vigencia anterior





- Realizar el plan de seguimiento a las evaluaciones de supervisión y desempeño año 2024, con revisión previa del cumplimiento al 100% de lo establecido para la vigencia anterior
  Pendiente por revisión y calificación por parte del director técnico.
- Seguimiento al cierre de los TNC abiertos debido al PAC enviado al IDEAM






- Cargue de la información correspondiente a la vigencia 2024






- Inicio del PAC correspondiente para las observaciones dejadas en el informe de auditoría



- Establecimiento del plan de presentación de pruebas de aptitud para la nueva vigencia



Quedo atento a cualquier requerimiento.

Feliz día.

Jorge Méndez
Líder de laboratorio

ENERGY & INDUSTRY DIVISION
carrera 36 N° 36-26
(colombia)
C: +57 3135197129
E: jorge.mendez@K2ingenieria.com
www.K2ingenieria.com
Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.
Any reading, retention, distribution or copy of this communication by
any person other than its intended recipient, is prohibite

De: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 11 de enero de 2024 14:08
Para: Jorge Ardenis Mendez Alvarez <jorge.mendez@applus.com>; Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
Cc: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: Requerimientos del SGC

This Message Is From an External Sender
This message came from outside your organization.
Report Suspicious

Buenas tardes

Un nuevo periodo ha empezado y por lo tanto es necesario para el seguimiento, mantenimiento y correcta implementación del SGC que se lleven a cabo algunas actividades, por lo cual solicito de manera respetuosa que sean ejecutados con el equipo de trabajo:

- Realizar el plan de capacitaciones año 2024, con revisión previa del cumplimiento al 100% de lo establecido para la vigencia anterior
- Realizar el plan de seguimiento a las evaluaciones de supervisión y desempeño año 2024, con revisión previa del cumplimiento al 100% de lo establecido para la vigencia anterior
- Seguimiento al cierre de los TNC abiertos debido al PAC enviado al IDEAM
- Cargue de la información correspondiente a la vigencia 2024
- Inicio del PAC correspondiente para las observaciones dejadas en el informe de auditoría
- Establecimiento del plan de presentación de pruebas de aptitud para la nueva vigencia

Quedo atento a la socialización y avances de las actividades aquí planteadas, así mismo a cualquiera que no haya sido descrita, pero sea necesaria.

Buen resto de tarde

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ANEXO ACTIVIDAD 3

EVALUACIONES DE SUPERVISIÓN

Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR)
<calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>

Mié 19/06/2024 11:45

Para:cristian.orejarena@k2ingenieria.com <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>;Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenos días

Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 17025 y el mantenimiento del SGC, me permito solicitar las evaluaciones de supervisión las cuales según el cronograma de evaluación están programadas para este mes, por lo cual, solicito de manera respetuosa sean ejecutadas y cargadas en la respectiva **carpeta 6.2 personal.**

Quedo atenta

1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
7	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
8	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
9	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
10	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
11	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
13	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy - Profesional de apoyo

ANEXO ACTIVIDAD 4

CARGUE DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS SOPORTES DE LOS RESULTADOS

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Mié 5/06/2024 1:39 PM

Para:favio.torres@applusglobal.com <favio.torres@applusglobal.com>;Cesar Augusto Albornoz Sedano <cesar.albornoz@applus.com>
CC:Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>;Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Cordial saludo,

De acuerdo a lo establecido en los lineamientos del contrato y en pro de la mejora del Sistema de Gestión de Calidad y lo relacionado con el cumplimiento de los numerales de la Norma ISO 17025:2017, compartimos de manera respetuosa la carpeta denominada soportes de informes en la cual están dos carpetas (Calidad de agua y Calidad de aire) con el fin de que los Ingenieros Favio Torres y Cesar Albornoz realicen el cargue la información relacionada con las hojas de calculo (**NO** enviar hojas bloqueadas y/o con contraseñas) y los informes realizados en el marco del contrato.

Quedo atenta al cargue de la información a más tardar el día **21 de junio** del presente año

Soportes de Informes



LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy - Profesional de apoyo

ANEXO ACTIVIDAD 5

Evaluaciones técnicas de desempeño

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Jue 20/06/2024 3:01 PM

Para:Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

8 archivos adjuntos (429 KB)

PCM-04-F-150 Formato de evaluación técnica de desempeño del personal - Técnico de laboratorio y muestreo.docx; PCM-04-F-150 Formato de evaluación técnica de desempeño del personal - Técnico de laboratorio.docx; PCM-04-F-150 Formato de evaluación técnica de desempeño del personal - Técnico de muestreo, auxiliar ambietal, técnico de mantenimiento.docx; PCM-04-F-150 Formato de evaluación técnica de desempeño del personal Analista de datos.docx; PCM-04-F-150 Formato de evaluación técnica de desempeño del personal Auxiliar ISO.docx; PCM-04-F-150 Formato de evaluación técnica de desempeño del personal Coordinador técnico.docx; PCM-04-F-150 Formato de evaluación técnica de desempeño del personal Líder de laboratorio.docx; PCM-04-F-150 Formato de evaluación técnica de desempeño del personal Trabajadora social.docx;

Buenas tardes

Se envían evaluaciones de desempeño para su revisión. Se planea ejecutar dicha evaluación el día lunes 24 por lo cual agradezco su aprobación

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO ACTIVIDAD 6

Fichas técnicas Destilador y Deshumidificador

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Mar 4/06/2024 2:18 PM

Para:Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (54 KB)

Fichas tecnicas_Deshumidicador y destilaodr.docx;

Buenas tardes

Envío información solicitada

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO ACTIVIDAD 7


CORPOCESAR


CORPOCESAR


CORPOCESAR

ANEXO ACTIVIDAD 8

RE: Informe Mensual Calidad Agua Marzo/2024

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Mié 5/06/2024 12:56 PM

Para:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
CC:Dayana Rivera <dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>

Buenas tardes

Luego de conversación telefónica sostenida con el Ing. Favio Torres, encargado de la proyección de los informes de calidad de agua, en la cual realizó aclaración de las modificaciones con respecto a los datos de altitud en donde indica que los datos fueron **corregidos** en el formato de campo PCM-04-F-80, debido a que son datos históricos, por lo cual se puede proceder a viabilizar el informe, sin embargo es importante tener el cuenta las siguientes aclaraciones:

- Los datos de los formatos de campo no pueden ser editados sin previo aval, pues este tipo de correcciones evidencia la falta de trazabilidad de los resultados
- Es necesario realizar una capacitación sobre la importancia de no realizar cambios en los datos crudos de los monitoreos realizados y todo lo relacionado con el diligenciamiento de formatos
- Los datos antes de ser enviados al analista son autorizados por parte del coordinador técnico y el líder del laboratorio por lo cual es importante que se identifiquen acciones correctivas que eliminen este tipo de situaciones

Quedo atenta a cualquier comentario

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: miércoles, 5 de junio de 2024 11:05 a. m.
Para: Dayana Rivera <dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>
Cc: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>; Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: Informe Mensual Calidad Agua Marzo/2024

Cordial saludo ingeniera Dayana, por medio de la cual adjunto informe con solicitud de ajuste para su ajuste, agradezco su colaboración.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado



Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Enviado: martes, 4 de junio de 2024 10:43 a. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: RE: Informe Mensual Calidad Agua Marzo/2024

Buenos días

Solicito de manera respetuosa corregir los valores de altitud reportados, debido a que siguen reportando datos erróneos

Quedo atenta

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: lunes, 27 de mayo de 2024 3:13 p. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: Informe Mensual Calidad Agua Marzo/2024

Cordial saludo ingeniera Marbel, conforme lo concertado y a sus obligaciones contractuales me permito remitir informe ajustado para su revisión. Quedo atento a su respuesta, muchas gracias.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>
Enviado: lunes, 27 de mayo de 2024 7:59 a. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>; Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RE: Informe Mensual Calidad Agua Marzo/2024

Buenos días Dr. Carlos

Cordial saludo

Atendiendo las observaciones realizadas, envío versión ajustada del informe de agua marzo/2024.

Cordialmente

Dayana Rivera González
Jefe de Proyectos

Applus+ K2
ENERGY & INDUSTRY DIVISION
Cra 36 N° 36-26
Bucaramanga, Santander
Colombia
T: +(57) 7 635 28 70
C: +57 311 583 11 05
E: dayana.rivera@applus.com
www.applusk2.com
Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.
Any reading, retention, distribution or copy of this communication by
any person other than its intended recipient, is prohibited.

De: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Enviado: martes, 7 de mayo de 2024 14:08
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>
Cc: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
Asunto: RE: Informe Mensual Calidad Agua Marzo/2024

Buenas tardes

Debido a que el informe aún no ha sido publicado, sino que se encuentra en fase de revisión todavía **no se considera producto no conforme.**

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: martes, 7 de mayo de 2024 1:17 p. m.
Para: Dayana Rivera <dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>
Cc: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>; Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: Informe Mensual Calidad Agua Marzo/2024

Cordial saludo, en atención a las observaciones presentadas al informe en referencia me permito darle traslado para su revisión y ajustes, agradezco tener en cuenta todas las consideraciones y ajustes referenciados por la Ing Marbel Vilardy, así mismo, y de confirmar que los datos no coinciden sugiero establecer un mecanismo de mejora que impida que se repitan estas diferencias que podrían estar generando productos no conformes.

PD Ing. Marbel: Agradezco que la ingeniera Marbel indique si lo evidenciado puede considerarse o no, un producto no conforme.

Quedo atento a su respuesta, muchas gracias.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado



Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Enviado: lunes, 6 de mayo de 2024 3:20 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: RE: Informe Mensual Calidad Agua Marzo/2024

Buenas tardes

Adjunto informe con comentarios y correcciones, también adjunto el formato que está adjunto en el drive para que se realicen las respectivas correcciones, debido a que muchos de los datos reportados no coinciden con lo descrito en el formato, en especial sugiero revisar los datos de altitud pues en general no son los mismos. Debido a esto solicito de manera respetuosa, adjuntar los datos de sólidos para realizar la respectiva comparación.

Quedo atenta a los cambios

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: lunes, 22 de abril de 2024 2:35 p. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: Informe Mensual Calidad Agua Marzo/2024

Cordial saludo Marbel, por medio de la presente y conforme lo concertado en calidad de supervisor de su contrato me permito remitir informe referenciado en el asunto para su revisión y observaciones.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>
Enviado: lunes, 22 de abril de 2024 11:19 a. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
Asunto: Informe Mensual Calidad Agua Marzo/2024

Buenos días Dr Carlos

Cordial saludo

Adjunto informe mensual de calidad de agua de marzo/2024.

Cordialmente

Dayana Rivera González
Jefe de Proyectos

Applus K2
ENERGY & INDUSTRY DIVISION
Cra 36 N° 36-26
Bucaramanga, Santander
Colombia
T: +(57) 7 635 28 70
C: +57 311 583 11 05
E: dayana.rivera@applus.com
www.applusk2.com
Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.
Any reading, retention, distribution or copy of this communication by
any person other than its intended recipient, is prohibited.

ANEXO ACTIVIDAD 9

RE: Informe campaña especial Nov-Dic 2023.

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Mié 5/06/2024 1:08 PM
Para:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenas tardes

El informe fue revisado y se encuentra acorde a los observaciones enviadas.

Quedo atenta

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: lunes, 27 de mayo de 2024 3:09 p. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: Informe campaña especial Nov-Dic 2023.

Cordial saludo ingeniera Marbel, conforme lo concertado y a sus obligaciones contractuales me permito remitir informe ajustado para su revisión. Quedo atento a su respuesta, muchas gracias.

Muchas gracias

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>
Enviado: lunes, 27 de mayo de 2024 8:20 a. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
Asunto: RE: Informe campaña especial Nov-Dic 2023.

Buenos días Dr. Carlos

Cordial saludo

Atendiendo las observaciones realizadas, envío versión ajustada del informe de la campaña especial de agua noviembre-diciembre/2023.

En el siguiente link de OneDrive pueden visualizar los informes de resultados de laboratorio.

laboratorio.zip

Cordialmente

Dayana Rivera González
Jefe de Proyectos

ENERGY & INDUSTRY DIVISION
Cra 36 N° 36-26
Bucaramanga, Santander
Colombia
T: +(57) 7 635 28 70
C: +57 311 583 11 05
E: dayana.rivera@applus.com
www.applusk2.com
Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.
Any reading, retention, distribution or copy of this communication by any person other than its intended recipient, is prohibited.

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: lunes, 22 de abril de 2024 14:49
Para: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>

Cc: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
Asunto: RV: Informe campaña especial Nov-Dic 2023.

This Message Is From an External Sender
This message came from outside your organization.

Report Suspicious

Cordial saludo ingeniera Dayana, por medio de la presente adjunto informe de calidad de agua con observaciones y orientaciones, para su conocimiento y ajustes.

Muchas gracias

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: RODRIGUEZ RINCON, GISSEL <gdayanarodriguez@unicesar.edu.co>
Enviado: lunes, 22 de abril de 2024 1:44 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: Informe campaña especial Nov-Dic 2023.

Buenas tardes,

Adjunto Informe campaña especial Nov-Dic 2023, con las debidas observaciones pertinentes. Por Favor anexar los informes de resultados de laboratorio realizados para cada uno de los parámetros para el respaldo de la información.

Atentamente,

Gissel Dayana Rodriguez Rincon.

Este correo no representa posición oficial de la Universidad Popular del Cesar, por lo que esta no adquiere ninguna responsabilidad por su contenido, salvo en el caso de funcionarios en ejercicio de atribuciones reglamentarias. Puede

provenir de una cuenta ofrecida a funcionarios, docentes o estudiantes, como parte del proceso y en tal situación el mensaje como sus anexos son estrictamente confidenciales.

ANEXO ACTIVIDAD 10

Equipos pendientes de calibración

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Mié 12/06/2024 2:48 PM

Para:Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (260 KB)

Mantenimiento y calibración.xlsx;

Buenas tardes

De acuerdo a mis obligaciones contractuales, envío revisión de los equipos pendientes de calibración según su requerimiento.

Quedo atenta.

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

Libre de virus.www.avast.com

ANEXO ACTIVIDAD 11

Respuesta a Radicado 04373 del 17 de abril de 2024

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Mié 5/06/2024 2:34 PM

Para:Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

4 archivos adjuntos (1 MB)

Respuesta IDEAM - Mapas de ruido.docx; Resolucion 0277 del 21 de mayo del 2024_Incorporacion presupuestal.pdf; Resolucion 0276 del 21 de mayo del 2024_Priorizacion y aprobacion.pdf; Resolucion 0274 del 20 de mayo del 2024_Viabilidad y registro.pdf;

Buenas tardes

Adjunto respuesta al radicado mencionado en el asunto, quedo atenta a cualquier otro requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO ACTIVIDAD 12

RE: SALIDA RADICADO IDEAM 20246000051231_RQ_K2_0195

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Jue 13/06/2024 2:26 PM

Para:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

2 archivos adjuntos (2 MB)

Respuesta a Radicados 06252 de fecha 04 de junio de 2024 y 06503 del 07 de junio de 2024.docx; Evid_AsDG_Oficio remisorio_LABA_0238.docx;

Buenas tardes

Envío Respuesta en el respectivo archivo institucional y oficio remisorio para su revisión y traslado para firma por parte de Dirección General

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 13 de junio de 2024 8:00 a. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: SALIDA RADICADO IDEAM 20246000051231_RQ_K2_0195

Cordial saludo Ing Marbel, por medio de la presente adjunto respuesta del contratista para su archivo y transcripción a formato institucional para la firma de la directora general, así mismo se deberá hacer el formato de remisión de oficio, conforme a las directrices impartidas anteriormente, lo anterior conforme a sus obligaciones contractuales y a lo concertado.

Muchas gracias.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental

Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>
Enviado: miércoles, 12 de junio de 2024 5:43 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>; Cesar Augusto Albornoz Sedano <cesar.albornoz@applus.com>
Asunto: RE: SALIDA RADICADO IDEAM 20246000051231_RQ_K2_0195

Buenas tardes Dr Carlos

Cordial saludo

Por medio del presente nos permitimos dar respuesta al Radicado No.: 20246000051231 del 4 de junio de 2024 remitido por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, respecto a la validación de datos e inconsistencias de la información detectadas en el Subsistema de Información sobre Calidad del Aire – SISAIRE correspondientes al año 2023.

Quedo atenta a comentarios

Cordialmente

Dayana Rivera González
Jefe de Proyectos

Applus+ K2
ENERGY & INDUSTRY DIVISION
Cra 36 N° 36-26
Bucaramanga, Santander
Colombia
T: +(57) 7 635 28 70
C: +57 311 583 11 05
E: dayana.rivera@applus.com
www.applusk2.com
Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.
Any reading, retention, distribution or copy of this communication by
any person other than its intended recipient, is prohibited.

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: miércoles, 5 de junio de 2024 10:51
Para: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>
Cc: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>; Cesar Augusto Albornoz Sedano <cesar.albornoz@applus.com>
Asunto: RV: SALIDA RADICADO IDEAM 20246000051231_RQ_K2_0195

Cordial saludo ingeniera Dayana, en virtud de las condiciones del contrato y en calidad de coordinador GIT del laboratorio ambiental me permito remitir la siguiente solicitud presentada por el IDEAM por presentar presuntamente datos con inconsistencias en la plataforma SISAIRE. Atendiendo los lineamientos de la supervisión agradezco su apoyo para proyectar la respuesta antes del 12 de junio. Muchas gracias.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Enviado: miércoles, 5 de junio de 2024 9:48 a. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: Fwd: SALIDA RADICADO IDEAM 20246000051231

De interés

From: Atención al Ciudadano Corpocesar <atencionalciudadano@corpocesar.gov.co>
Sent: Wednesday, June 5, 2024 9:42:51 AM
To: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Subject: RV: SALIDA RADICADO IDEAM 20246000051231

Cordial saludo,

Se envía radicado 06252 del 04 de junio de 2024, para conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular, reiteramos nuestra disposición de servicio.

Atentamente

Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR
Km 2 vía a La Paz, Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo, frente a la Feria Ganadera
Valledupar, Cesar
(+57) 6055748960 Ext 122
www.corpocesar.gov.co

De: Gestion Documental Ideam <contacto@ideam.gov.co>
Enviado: martes, 4 de junio de 2024 10:31
Para: Atención al Ciudadano Corpocesar <atencionalciudadano@corpocesar.gov.co>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR) <fedor.soto@corpocesar.gov.co>
Asunto: SALIDA RADICADO IDEAM 20246000051231

Respetado Señor (ra)

Reciba un cordial saludo del Instituto de Hidrología Meteorología Y Estudios Ambientales -IDEAM

Atentamente enviamos la comunicación, radicado IDEAM 20246000051231. En caso de requerir alguna solicitud adicional, puede realizarla a través del siguiente enlace: http://sgdorfeo.ideam.gov.co/orfeo-6.1/formularioWeb

Para el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM, es muy importante conocer la opinión y percepción de los ciudadanos que utilizan nuestros servicios, por tanto, amablemente lo invitamos a diligenciar la siguiente encuesta de Nivel de Percepción y Satisfacción de Usuarios: https://forms.office.com/r/S95MhfttwR

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

GESTIÓN DOCUMENTAL Y CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO
Ventanilla de Correspondencia
contacto@ideam.gov.co
Tel: (571) 352 7160 Ext. 1204
Linea nacional 018000 110 012
Calle 25D No. 96B - 70 Bogotá D.C
www.ideam.gov.co



ANEXO ACTIVIDAD 13

RE: SALIDA RADICADO IDEAM 20246040053851

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Jue 13/06/2024 2:28 PM
Para:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenas tardes

La respuesta fue enviada en el correo de fecha (13-06-2024) con la respectiva trazabilidad.

Quedo atenta a cualquier requerimiento



Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 13 de junio de 2024 8:00 a. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: SALIDA RADICADO IDEAM 20246040053851

Cordial saludo Marbel, este correo hace parte de la misma solicitud anterior con radicado No. 06252 del cual ya se envío la respuesta del contratista para transcribir a formato institucional, pero que al parecer fue radicada dos veces, se solicita hacer trazabilidad de este correo en atención al ciudadano e incluir los dos radicados en el asunto del oficio de respuesta, conforme lo concertado.

Muchas gracias.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>
Enviado: miércoles, 12 de junio de 2024 5:51 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
Asunto: RE: SALIDA RADICADO IDEAM 20246040053851

Buenas tardes Dr Carlos

Cordial saludo

Revisando a detalle el radicado citado en el asunto, evidenciamos que su contenido es igual al Radicado No.: 20246000051231 del 4 de junio de 2024 , por lo cual para el mismo no se emite una nueva respuesta.

Quedo atenta

Cordialmente

Dayana Rivera González
Jefe de Proyectos

ENERGY & INDUSTRY DIVISION
Cra 36 N° 36-26
Bucaramanga, Santander
Colombia
T: +(57) 7 635 28 70
C: +57 311 583 11 05
E: dayana.rivera@applus.com
www.applusk2.com
Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.
Any reading, retention, distribution or copy of this communication by
any person other than its intended recipient, is prohibited.

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: viernes, 7 de junio de 2024 17:02
Para: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>
Cc: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
Asunto: Fwd: SALIDA RADICADO IDEAM 20246040053851

Cordial saludo, se adjunta nueva solicitud del IDEAM relacionada consistencias en el cargue de información en el SISAIRE, agradezco su colaboración en proyectar respuesta por favor

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado
LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

From: Gestion Documental Ideam <contacto@ideam.gov.co>
Sent: Friday, June 7, 2024 4:13:56 PM
To: Atención al Ciudadano Corpocesar <atencionalciudadano@corpocesar.gov.co>; Adriana Margarita García Arévalo (CORPOCESAR) <adriana.garcia@corpocesar.gov.co>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>; Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR) <fedor.soto@corpocesar.gov.co>; Wendi Yurani Garzon Herrera <wgarzon@ideam.gov.co>
Subject: SALIDA RADICADO IDEAM 20246040053851

Respetado Señor (ra)

Reciba un cordial saludo del Instituto de Hidrología Meteorología Y Estudios Ambientales -IDEAM

Atentamente enviamos la comunicación, radicado IDEAM 20246040053851. En caso de requerir alguna solicitud adicional, puede realizarla a través del siguiente enlace: http://sgdorfeo.ideam.gov.co/orfeo-6.1/formularioWeb

Para el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM, es muy importante conocer la opinión y percepción de los ciudadanos que utilizan nuestros servicios, por tanto, amablemente lo invitamos a diligenciar la siguiente encuesta de Nivel de Percepción y Satisfacción de Usuarios: https://forms.office.com/r/S95MhfttwR

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

GESTIÓN DOCUMENTAL Y CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO
Ventanilla de Correspondencia
contacto@ideam.gov.co
Tel: (571) 352 7160 Ext. 1204
Linea nacional 018000 110 012
Calle 25D No. 96B - 70 Bogotá D.C
www.ideam.gov.co

ANEXO ACTIVIDAD 14

Insumo de respuesta_AD-1010-0208

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Jue 20/06/2024 11:51 AM

Para:Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

2 archivos adjuntos (10 MB)

Insumo de respuesta_AD-1010-020_ SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0243-2024.docx; 13_240525_2 Informe Campaña Especial_Nov_Dic_2023_co.pdf;

Buenos días

Adjunto insumo de respuesta para su revisión y firma.

Quedo atenta

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO ACTIVIDAD 15

RV: AD-1000-208 DE 13 DE JUNIO DE 2024 / SOLICITUD RADICADO 06499 DE 07 DE JUNIO DE 2024 / MARÍA SUSANA MUHAMAD GONZÁLEZ Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Jue 20/06/2024 12:53 PM

Para:Asesor Dirección Corpocesar <asesordireccion@corpocesar.gov.co>
CC:Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

6 archivos adjuntos (14 MB)

Anexo_131002024E2019101_00002 (1).pdf; CAAB invitacion Cuestionario MADS.pdf; 06499 - SENADO DE LA REPUBLICA (1).pdf; AD-1010-0208 DE 13 DE JUNIO DE 2024.pdf; Insumo de respuesta_AD-1010-020_ SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0243_co.pdf; 13_240525_2 Informe Campaña Especial_Nov_Dic_2023_co.pdf;

SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0243-2024

FECHA: 20 de junio de 2024

DE: **CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA**
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental

PARA: **ALMES JOSE GRANADOS CUELLO**
Asesor de Dirección

ASUNTO: INSUMO DE RESPUESTA AL OFICIO INTERNO AD-1010-020 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2024, RELACIONADO CON EL RADICADO NO 06499 DEL 07 DE JUNIO DE 202

Cordial saludo,

Con el fin de dar respuesta al radicado en el asunto en el cual solicitan a esta dependencia "Información sobre el estado de la calidad del agua de dichos cuerpos hídricos" me permito remitir el informe denominado *REALIZACIÓN DE MONITOREOS MANUALES DE CALIDAD DE AGUA EN DIFERENTES CORRIENTES SUPERFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR,* en el cual se encuentran recopilados los índices de Calidad de agua ICA para las diferentes corrientes asociadas a este. (Ver anexo 1).

Nota: el archivo adjunto se denomina: 13_240525_2 Informe Campaña Especial_Nov_Dic_2023_co

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado



Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Asesor Dirección Corpocesar <asesordireccion@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 13 de junio de 2024 11:54 a. m.
Para: Planeación Corpocesar <planeacion@corpocesar.gov.co>; Libardo Raúl Lascarro Dita (POMCA Corpocesar) <pomcasodt@corpocesar.gov.co>; Coordinador Recurso Hídrico (CORPOCESAR) <aprovechamientohidrico@corpocesar.gov.co>; Eduardo Enrique López Romero (CORPOCESAR) <saneamientoambiental@corpocesar.gov.co>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Asunto: AD-1000-208 DE 13 DE JUNIO DE 2024 / SOLICITUD RADICADO 06499 DE 07 DE JUNIO DE 2024 / MARÍA SUSANA MUHAMAD GONZÁLEZ Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Cordial saludo,

Por medio del presente se adjunta traslado del requerimiento de la referencia.

Atentamente,

ALMES JOSE GRANADOS CUELLO
Asesor de Dirección General
Corporación Autónoma Regional del Cesar
CORPOCESAR

Comunicación autorizada por Corpocesar
Canales de Atención: Ventanilla Única de tramites Km 2 vía la Paz Lote 1 U.I.C Casa e campo - Frente a la feria Ganadera - Valledupar
E-Mail: atencionalciudadano@corpocesar.gov.co
Linea de Atención 6055748960
Web: www.corpocesar.gov.co

De: Atención al Ciudadano Corpocesar <atencionalciudadano@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 13 de junio de 2024 11:19
Para: Asesor Dirección Corpocesar <asesordireccion@corpocesar.gov.co>
Asunto: RV: Reiteración Derecho de Petición del 20 de mayo de 2023

Cordial saludo,

Se envía radicado 06499 del 07 de junio de 2024, para conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular, reiteramos nuestra disposición de servicio.

Atentamente



Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR
Km 2 vía a La Paz, Lote 1 U.I.C Casa e˚ Campo, frente a la Feria Ganadera
Valledupar, Cesar
(+57) 6055748960 Ext 122
www.corpocesar.gov.co

De: Comision de Agua y Biodiversidad <comisiondeagua@senado.gov.co>
Enviado: viernes, 7 de junio de 2024 15:37
Para: direccion@corpamag.gov.co <direccion@corpamag.gov.co>; direccion@carsucre.gov.co <direccion@carsucre.gov.co>; direcciongeneral@carcsb.gov.co <direcciongeneral@carcsb.gov.co>; Atención al Ciudadano Corpocesar <atencionalciudadano@corpocesar.gov.co>; Mary Flor Mendoza Gómez (CORPOCESAR) <mary.mendoza@corpocesar.gov.co>; secretariacorponor@gmail.com <secretariacorponor@gmail.com>; secretariadireccion@corpomojana.gov.co <secretariadireccion@corpomojana.gov.co>; direccion@coralina.gov.co <direccion@coralina.gov.co>; mmosquera@codechoco.gov.co <mmosquera@codechoco.gov.co>; direccion@crq.gov.co <direccion@crq.gov.co>; silviaduque@corpocaldas.gov.co <silviaduque@corpocaldas.gov.co>; direccion@corporinoquia.gov.co <direccion@corporinoquia.gov.co>; direccion@cormacarena.gov.co <direccion@cormacarena.gov.co>; directorgeneral@crc.gov.co <directorgeneral@crc.gov.co>; nmunoz@crc.gov.co <nmunoz@crc.gov.co>; direcciongeneral@corponarino.ov.co <direcciongeneral@corponarino.ov.co>; direccion@cda.gov.co <direccion@cda.gov.co>; direccion@cvs.gov.co <direccion@cvs.gov.co>; astrid.tamara@cvs.gov.co <astrid.tamara@cvs.gov.co>; Carlos Alberto Benavides Mora <carlos.benavides@senado.gov.co>; jorge.ocampo@camara.gov.co <jorge.ocampo@camara.gov.co>; Juanita de los Angeles Ariza Guzman <juanita.ariza@senado.gov.co>; info@minambiente.gov.co <info@minambiente.gov.co>
Asunto: Reiteración Derecho de Petición del 20 de mayo de 2023

Bogotá D.C Colombia viernes 7 junio de 2024

DIRECTIVAS
CORPOMAG
CARSUCRE
CSB
CORPOCESAR
CORPONOR
CORPOMOJANA
CORALINA
CODECHOCÓ
CRQ
CORPOCALDAS
CORPORINOQUÍA
CORMACARENA
CRC
CORPONARIÑO
CDA
CVS
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES

Asunto: Reiteración Derecho de Petición del 20 de mayo de 2023 situación Acueducto y Alcantarillado a nivel nacional.

Respetadas Corporaciones Autónomas Regionales, reciban un cordial saludo. De manera atenta se remite reiteración a la solicitud de respuesta del derecho de petición emitido por la Comisión Accidental de Agua y Biodiversidad del Congreso de la República dirigido al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el día 23 de agosto de 2023 con respecto a la situación de acueducto y alcantarillado a nivel nacional. Al respecto, el Ministerio remitió a las corporaciones autónomas regionales a nivel nacional la solicitud de respuesta.

A la fecha no hemos recibido respuesta formal de su Corporación. La misma es necesaria para el análisis, evaluación e informe general de la situación de acueducto y alcantarillado a nivel nacional por parte de esta Comisión. Se adjunta derecho de petición original y traslado por parte de Minambiente. Agradecemos su colaboración y quedamos atentos a su amable respuesta.

Cordialmente,

JUANITA ARIZA
SECRETARIA

--



COMISIÓN ACCIDENTAL DE AGUA Y BIODIVERSIDAD
CONGRESO DE COLOMBIA 2022-2026
comisiondeagua@senado.gov.co | @ComisiondeAgua
+57 3193602355

---------- Forwarded message ---------
De: **Comision de Agua y Biodiversidad** <comisiondeagua@senado.gov.co>
Date: mar, 4 jun 2024 a las 16:02
Subject: Solicitud de base de datos de contacto de las Corporaciones Autónomas Ambientales a nivel nacional.
To: <margarita.vacca@asocars.org.co>, cesar.perez@asocars.org.co <cesar.perez@asocars.org.co>, <info@minambiente.gov.co>

Respetado equipo de ASOCARS, reciban un cordial saludo. De manera atenta me permito solicitar el directorio o base de datos de contacto de todas las corporaciones ambientales autónomas del país, esto con el fin de hacer seguimiento al derecho de petición emitido desde el 25 de agosto del 2023 con respecto a la sesión formal que realizó esta comisión sobre **Acueductos y Alcantarillado** a nivel nacional. A continuación se remiten los documentos relacionados con dicha sesión, de manera que podamos ponernos en contacto a la mayor brevedad posible con las Corporaciones Autónomas Ambientales para recibir la información de cara a lograr entregar el informe consolidado de la gestión al respecto en la legislatura 2023-2024.

Sin embargo a la fecha las siguientes Corporaciones no han emitido su respuesta al respecto:

1. CORPOMAG
2. CARSUCRE
3. CSB
4. CORPOCESAR
5. CORPONOR
6. CORPOMOJANA
7. CORALINA
8. CODECHOCÓ
9. CRQ
10. CORPOCALDAS
11. CORPORINOQUÍA
12. CORMACARENA
14. CRC
16. CORPONARIÑO
17. CDA
18. CVS

Agradecemos su contínua colaboración para establecer comunicación con dichas corporaciones, quedamos atentos a su amable respuesta,

Cordialmente

JUANITA ARIZA
SECRETARIA



MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Número de radicado	Correo Electrónico	Fecha	código
2023E1038984	comisiondeagua@senado.gov.co	2023-08-25 13:38:11	819e6

Ha radicado una solicitud con fecha 2023-08-25 13:38:11, la cual será atendida por la entidad. Agradecemos su atención.

Consultar Radicado

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Este correo es de carácter informativo, favor no responder a esta dirección de correo, ya que no se encuentra habilitada para recibir mensajes. Para más información sobre el contenido de este mensaje, contactar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a la línea de atención telefónica en Bogotá 601 3323422 o la línea nacional 01800915060 o mediante consulta en línea accidente el enlace.

Sus datos serán recolectados y tratados conforme con la Política de Tratamiento de Datos. En la opción consulta de PQRSD podrá verificar el estado de la respuesta. En caso que la solicitud de información sea de naturaleza de identidad reservada, deberá efectuar el respectivo trámite ante la Procuraduría General de la Nación, haciendo clic en el siguiente link: https://www.procuraduria.gov.co/portal/solicitud_informacion_identificacion_reservada.page Se deberá indicar los términos que aplican en la presentación de quejas anónimas, para lo cual, se deben indicar las condiciones para aceptarlas conforme con la siguiente normativa: artículo 38 de la Ley 190 de 1995; artículo 69; de la Ley 734 de 2002 y artículo 81 de la Ley 962 de 2005.

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia- Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.


CONFIDENTIALITY WARNING..


This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is

prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

ANEXO ACTIVIDAD 16







ANEXO ACTIVIDAD 17

RE: SGAGA-3000-264. Solicitud elaboración términos de referencia. Rad. 05434 del 15 de mayo de 2024

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Mar 18/06/2024 11:19 AM

Para:Gestión Ambiental Corpocesar <gestionambiental@corpocesar.gov.co>
CC:Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

2 archivos adjuntos (706 KB)

ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA.docx; Oficio remisorio.pdf;

SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0239-2024

FECHA: **17 de junio de 2024**

DE: **CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA**
Profesional especializado

MARBEL VILARDY BADILLO
Profesional de apoyo

PARA: **MONICA INES GONZALES THOMA**
Subdirectora General del Área de Gestión Ambiental

ASUNTO: RESPUESTA A RADICADO INTERNO SGAGA – 3000 – 264 CON RELACIÓN AL RADICADO No. 05434 DEL DE 15 DE MAYO DE 2024

Cordial saludo,

Con el fin de dar respuesta al radicado mencionado en el asunto en el cual se solicita la elaboración de los términos de referencia para proyecto de producción de Ron Artesanal en el municipio de Pueblo Bello, nos permitimos enviar el documento con los términos de referencia requeridos para los fines pertinentes (Anexo 1).

Quedamos atentos a cualquier requerimiento.

LABORATORIO
AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

De: Gestión Ambiental Corpocesar <gestionambiental@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 30 de mayo de 2024 4:29 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; mvilardy97@hotmail.com

<mvilardy97@hotmail.com>; gcurregov@gmail.com <gcurregov@gmail.com>

Asunto: SGAGA-3000-264. Solicitud elaboración términos de referencia. Rad. 05434 del 15 de mayo de 2024

SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL



ANEXO ACTIVIDAD 18

Resolución venta de servicios del Laboratorio

Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>

Jue 27/06/2024 4:00 PM

Para:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>;mvilardy97@hotmail.com <mvilardy97@hotmail.com>

1 archivos adjuntos (108 KB)

Resolución_Servicios LAB_2024_CORPOCESAR_v2co (1).docx;

Buenas Tardes Carlos,

Adjunto te envío la resolución con las actualizaciones realizadas, por favor revisar y estamos atentas a tus indicaciones.

Gracias.

ANEXO ACTIVIDAD 19

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL PLANILLA DE ASISTENCIA	PCA-04-F-13 VERSIÓN: 2.0 FECHA: 22/09/2022 Página 1 de 1

ASUNTO: Identificación de riesgo químico FECHA: 27-Junio-2024

LUGAR: Corpocesar - Laboratorio. HORA: 9:30 Am

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre del funcionario/ Asistente	Documento de Identificación	Dependencia /Entidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono / Celular	Asistencia		Firma
							Presencial	Virtual	
1	Rosa De Brigard	1065582758	Lab. Ambiental	Profesional de apoyo	rosadebrigard@gmail.com	3008778304	✓		Rosa De Brigard
2.	Johanna Rhodes	49323619	Lab Ambiental	Prof de Apoyo	Johanna@gmail.com	3137779000	✓		Johanna Rhodes
3.	Maribel Vilardy	1094280119	Lab Ambiental	Prof. de Apoyo	mvilardy97@hotmail.com	3213025929		✓	

Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del link http://www.corpocesar.gov.co/index.php/aviso-legal/ de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013

Powered by CamScanner

COMPILADO
ANEXOS
INFORME NO 05

COMPILADO
ANEXOS
INFORME NO 06

ANEXO ACTIVIDAD 1

Re: EVALUACIONES DE SUPERVISIÓN

Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>

Mar 23/07/2024 12:07

Para:cristian.orejarena@k2ingenieria.com <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>;Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenas tardes

Se reitera de manera prioritaria el envío de las evaluaciones de supervisión programadas.

Quedo atenta

From: Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Sent: Wednesday, June 19, 2024 11:45:18 AM
To: cristian.orejarena@k2ingenieria.com <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Subject: EVALUACIONES DE SUPERVISIÓN

Buenos días

Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 17025 y el mantenimiento del SGC, me permito solicitar las evaluaciones de supervisión las cuales según el cronograma de evaluación están programadas para este mes, por lo cual, solicito de manera respetuosa sean ejecutadas y cargadas en la respectiva **carpeta 6.2 personal.**

Quedo atenta




1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy - Profesional de apoyo

ANEXO ACTIVIDAD 2



PROCESO: GESTIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO: ASISTENCIA A EVENTOS DE P Y V

Autores: Jorge Luis Ramírez, Gestión Investigación de Riesgo

Revisó: Carmen Casallas, Líder HSE

Aprobó: Johana Fonseca Tipa, Profesional Especializado, Gestión Humana Calidad, Profesional

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE FACILITADOR (Capacitador): Andrés Alfonso Rosales Soto

PROVEEDOR (Razón Social): APREHSI GROUP

TEMA DEL EVENTO (Título): Campaña para la Prevención de Riesgo Químico PVE Químico

SUCURSAL (Departamento): Cesar

FECHA: DÍA 4, MES [illegible], AÑO [illegible]

HORA INICIAL (Cumplir): [illegible]

HORAS TOTAL: 4

MUNICIPIO: Valledupar

SELECCIÓN DE ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO: F	M	T	NS	I	EDAD	ÁREA SOCIAL	NIVEL DE LA EMPRESA	CARGO (Marque con X): Operativo	Administrativo	Independiente del SGSST	FIRMA	HUELLA (Si no sabe firmar)	OBSERVACIONES
1	Jenniter Pineda	49728[illegible]					X	40					X	[illegible]		
2	Rosa de Brigard	26[illegible]					X	26					X	[illegible]		
3	Maikol Ulloque						X	26					X	[illegible]		
4	Gabriel Rodríguez	1003[illegible]		X				29								
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

...a sus intereses durante su participación en la acción educativa.

ANEXO ACTIVIDAD 3

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-04-F-13
		VERSIÓN: 2.0
	GESTIÓN DOCUMENTAL	FECHA: 22/09/2022
	PLANILLA DE ASISTENCIA	Página 1 de 1

ASUNTO: CAPACITACIÓN EN USO Y CUIDADOS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (LABORATORIO) FECHA: 30/Julio/2024

LUGAR: CORPOCESAR (LABORATORIO) HORA: 10:00 am

EQUIPO ACOMPAÑANTE: PROFESIONAL DE APOYO SST Y ASESOR ARL POSITIVA

No.	Nombre del funcionario/ Asistente	Documento de Identificación	Dependencia /Entidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono / Celular	Asistencia		Firma
							Presencial	Virtual	
1	Gisel Rodriguez R.	1003087859	Laboratorio Ambiental	Pasante	gdaguerrodriguez@corpocesar	3107050350	X		
2	John F. Pardo C.	49723619	Laboratorio Ambiental	Prof. de Apoyo	John.13@gmail.com	3173377000	X		
3	Rosa De Brigard	1065582758	Laboratorio Ambiental	Prof. de Apoyo	rosadebrigard@gmail.com	3008778304	X		
4	Mirtha Vitery Bonilla	1094720119	Lab. Ambiental	Prof de apoyo	mvitery97@hotmail.com	3213225929	X		

Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del link https://www.corpocesar.gov.co/politica-seguridad.html de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013


30 jul 2024
329° NW
Número de índice: 41
2024
N
W
E
S


30 jul 2024
329° NW
Número de índice: 42
2024
N
W
E
S


30 jul 2024
328° NW
Número de índice: 43
2024
N
W
E
S

ANEXO ACTIVIDAD 4

RE: Informe Calidad de Agua Mayo/2024

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Lun 15/07/2024 11:56 AM
Para:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (482 KB)
May.2024 PCM-04-F-80 Formato Muestreo Agua Datos In Situ.xls;

Buenos días

El informe fue revisado y no tengo observaciones, los datos coinciden con el formato adjunto correspondiente al mes de mayo y el análisis a mi consideración también es pertinente. Sin embargo, tengo una observación con respecto al **formato muestreo de agua datos in situ PCM-04-F-80** debido a que en la parte inferior donde se registra la verificación y aprobación dice que fue aprobado por *Jorge Méndez*, lo cual refleja que no se está siguiendo el lineamiento de verificación de los formatos antes de ser cargados al DRIVE.

Por lo cual, de manera respetuosa solicito la modificación de dicho formato y el cumplimiento del lineamiento que fue implementado con el fin de evitar errores y aumentar la confiabilidad de los resultados y así mantener la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.

Quedo atenta a los cambios sobre dicho formato.

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: martes, 9 de julio de 2024 5:36 p. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: Informe Calidad de Agua Mayo/2024

Cordial saludo ingeniera Marbel conforme a sus obligaciones contractuales y lo concertado me permito en calidad de supervisor de su contrato remitir informe para su revisión y observaciones. Quedo atento, muchas gracias.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>
Enviado: martes, 9 de julio de 2024 4:38 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: cristian.orejarena <cristian.orejarena@applus.com>
Asunto: Informe Calidad de Agua Mayo/2024

Buenas tardes Dr Carlos

Cordial saludo

Adjunto informe de calidad de agua del mes de mayo/2024.

Cordialmente

Dayana Rivera González
Jefe de Proyectos

Applus+ K2
ENERGY & INDUSTRY DIVISION
Cra 36 N° 36-26
Bucaramanga, Santander
Colombia
T: +(57) 7 635 28 70
C: +57 311 583 11 05
E: dayana.rivera@applus.com
www.applusk2.com
Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.

Any reading, retention, distribution or copy of this communication by

any person other than its intended recipient, is prohibited.

ANEXO ACTIVIDAD 5

Mapa de riesgos 2024

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Vie 12/07/2024 10:07 AM

Para:SGI Corpocesar <calidad@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (76 KB)

PCM-04-F-132 MAPA DE RIESGOS 2024.xlsx;

Buenos días

Adjunto información solicitada

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ANEXO ACTIVIDAD 6

RE: SG0396 DEL 09 DE JULIO DE 2024 SOLICITUD 07688 DEL 05 DE JULIO - MELISSA JOHANA GOMEZ

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Jue 18/07/2024 2:50 PM

Para:Apoyo Secretaría General CORPOCESAR <apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co>
CC:Secretaría General de Corpocesar <secretariageneral@corpocesar.gov.co>

SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0262-2024

FECHA: 18 de julio de 2024

DE: **LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPPOCESAR**

PARA: **ERIKA MENDOZA GOMEZ**
Secretaria General

ASUNTO: Respuesta al Radicado Interno SG-5000-0396 de fecha 09 de julio de 2024 el cual está relacionado con el radicado 07688 del 05 de julio de 2024 de ventanilla única de tramites de correspondencia Externa

Cordial saludo,

Con el fin, de dar respuesta a la solicitud de los radicados expuestos en el asunto, por medio del cual se solicitó *"Sírvase a remitir a esta sectorial, informes de caracterización, informes de evaluación y diagnósticos y estudios que determinen la calidad del agua del Río Guatapurí en su cuenca alta, media y baja …"*

Me permito informar que, la Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR, por medio de la Coordinación GIT del Laboratorio Ambiental realiza monitoreo y seguimiento a la cuenca del Río Guatapurí, pero debido a que no se especifica la temporalidad en la cual requiere la información, me permito de manera respetuosa explicar el paso a paso por medio del cual puede encontrar los informes de monitoreo de la calidad de agua que se han realizado en diferentes municipios del Departamento incluyendo Valledupar, a través de la página web oficial de la siguiente manera:

1. Ingrese a la página oficial de La Corporación Autónoma Regional del Cesar

   https://www.corpocesar.gov.co/


2. Desplácese a la opción de **otros enlaces de interés** y seleccione el ítem del **Laboratorio Ambiental**




3. Esto lo redirigirá a una página denominada AmbiesQSuite, en donde debe seleccionar así: (1. Reporte – 2: Agua)




4. Posteriormente, debe ubicarse en la columna del lado izquierdo en el ítem DOCUMENTOS.




5. Seguidamente, seleccionar así: en (1. Gestor documental – Documento)



6. En este punto, mostrará la base de datos de los informes realizados por el laboratorio, en el cual podrá filtrar por componente o fecha, cuando haya encontrado el informe de su interés del lado derecho seleccionar “ver documento”.



7. Por último, dar clic en el nombre del informe para descargar el documento.



Esperamos haber resuelto sus inquietudes

Atentamente,



Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo - Profesional de apoyo

De: Apoyo Secretaría General CORPOCESAR <apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co>
Enviado: miércoles, 17 de julio de 2024 11:43 a. m.
Para: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Cc: Secretaría General de Corpocesar <secretariageneral@corpocesar.gov.co>
Asunto: RV: SG0396 DEL 09 DE JULIO DE 2024 SOLICITUD 07688 DEL 05 DE JULIO - MELISSA JOHANA GOMEZ

Señores.

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA / COORDINADOR GIT DEL LABORATORIO AMBIENTAL.

Cordial y respetuoso saludo

Por medio de la presente reitero solicitud de insumo y/o respuesta de petición de la referencia,

De igual manera se advierte, que la petición fue radicada a través de ventanilla única de trámites de la Corporación con radicado, 07688 del 05 de julio de 2024, por lo que para dar respuesta conforme a lo establecido en la ley 1437 de 2011 y 1755/2015, se requiere sea suministrado insumo de respuesta y/o proyectar oficio de respuesta para firma de la directora para lo que debe remitirse a la oficina de secretaria general enviándolo a este mismo correo apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co

Es necesario aclarar que la fecha de vencimiento para remitir el insumo esta fijado para hoy 17 de julio, por tanto, rogamos amablemente que el insumo sea remitido ante esta coordinación lo más pronto posible, en caso de necesitar más tiempo para la proyección del insumo y/o para la búsqueda de documentos necesarios para proferir respuesta, deberán solicitar la prórroga pertinente por este medio o atreves de oficio dirigido a esta coordinación.

Gracias por su atención

Atentamente,

ERIKA VIVIANA MENDOZA GÓMEZ
Secretaria General
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo, Frente a la Feria Ganadera Valledupar- Cesar.
Teléfono: (605) 5748960

De: Apoyo Secretaría General CORPOCESAR <apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co>
Enviado: martes, 9 de julio de 2024 17:15
Para: Eduardo Enrique López Romero (CORPOCESAR) <saneamientoambiental@corpocesar.gov.co>; Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Cc: Secretaría General de Corpocesar <secretariageneral@corpocesar.gov.co>
Asunto: SG0396 DEL 09 DE JULIO DE 2024 SOLICITUD 07688 DEL 05 DE JULIO - MELISSA JOHANA GOMEZ

Señores.

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA / COORDINADOR GIT DEL LABORATORIO AMBIENTAL.

ING. EDUARDO ENRIQUE LOPEZ ROMERO / PROFESIONAL ESPECIALIZADO COORDINADOR DEL GIT PARA LA GESTION DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONTROL DE VERTIMIENTOS.

Cordial y respetuoso saludo

Por medio de la presente se corre traslado de la petición de la referencia para su conocimiento y fines pertinentes.

De igual manera se advierte, que la petición fue radicada a través de ventanilla única de trámites de la Corporación con radicado, **07688 del 05 de julio de 2024,** por lo que para dar respuesta conforme a lo establecido en la ley 1437 de 2011 y 1755/2015, s**e requiere sea suministrado insumo de respuesta y/o proyectar oficio de respuesta para firma de la directora para lo que debe remitirse a la oficina de secretaria general enviándolo a este mismo correo apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co**

FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de julio de 2024

NOTA IMPORTANTE: ***Esta cuenta de correo es únicamente para notificación electrónica, por favor no responder ni enviar información a través de este medio porque no se podrá tramitar ni darle gestión. Para cualquier requerimiento o información adicional, escribir a:*** **atencionalciudadano@corpocesar.gov.co**

Atentamente,

ERIKA VIVIANA MENDOZA GÓMEZ
Secretaria General
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo, Frente a la Feria Ganadera Valledupar- Cesar.
Teléfono: (605) 5748960



ANEXO ACTIVIDAD 7

Respuesta al radicado 08162 del 16 de julio de 2024 con asunto "Invitación Participación Nueva Fecha Monitoreo Ruido Caporo Norte DEI"

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Lun 22/07/2024 10:53 AM

Para:correspondenciaambiental@drummondenergy.com <correspondenciaambiental@drummondenergy.com>
CC:Gestión Ambiental Corpocesar <gestionambiental@corpocesar.gov.co>
Cco:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (172 KB)

SoporteDePago.General.7930901657.445577441664.pdf;

SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0264-2024

Valledupar, 22 de julio de 2024

Sres.
DRUMMOND ENERGY, INC
Correspondencia Ambiental
correspondenciaambiental@drummondenergy.com

ASUNTO: Respuesta al radicado 08162 del 16 de julio de 2024 con asunto "Invitación Participación Nueva Fecha Monitoreo Ruido Caporo Norte DEI"

Cordial saludo,

Con el fin de dar respuesta al radicado mencionado en el asunto, en el cual extienden la invitación para la asistencia de la corporación al monitoreo de ruido de dos (2) puntos dentro del predio Parcela 125, el cual hace parte de un estudio formulado como plan acción en respuesta del requerimiento N°9 del acta 1039 de 2023 impuesto por ANLA para el proyecto "Proyecto Producción De Gas Asociado Al Carbón – Área De Desarrollo Caporo Norte", como garante y parte imparcial en la ejecución del muestreo, nos permitimos confirmar la asistencia al monitoreo mencionado.

Dicho acompañamiento será realizado por la Ingeniera Marbel Vilardy Badillo, la cual se desempeña como profesional de apoyo del Laboratorio Ambiental de Corpocesar. A continuación, se relacionan los datos de la profesional y se adjunta la planilla de pago de su seguridad social (mes de julio):

- Nombres completos: Marbel Vilardy Badillo
- Cedula: 1.094.280.119 de Pamplona, Norte de Santander
- Número de celular: 3213025929
- Correo electrónico: mvilardy97@hotmail.com

Para el caso específico del transporte, los datos requeridos serán enviados en el transcurso de la semana de acuerdo a lo acordado telefónicamente con el Ingeniero Faider de Drummond Energy.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento.



Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo - Profesional de apoyo

ANEXO ACTIVIDAD 8

Traslado de Radicado 08371 del 18 de julio de 2024

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Mar 23/07/2024 10:38 AM

Para:Administrativa y Financiera Corpocesar <administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co>;Almacén Corpocesar <almacen@corpocesar.gov.co>
CC:Gestión Ambiental Corpocesar <gestionambiental@corpocesar.gov.co>;Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (877 KB)
K2 INGENIERIA RADICADO.pdf;

SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0265-2024

FECHA: 23 de julio de 2024

DE: **LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPPOCESAR**

PARA: **MARIA LAURA RIÓS MAESTRE**
Subdirectora General del Area Administrativa y Financiera

JOSE EUCLIDES VILLALOBOS NIÑO
Auxiliar administrativo – Almacén

ASUNTO: Traslado de Radicado 08371 del 18 de julio de 2024 con asunto “Reporte hurto de las sondas multiparamétricas Estación de Monitoreo Calidad de Agua Maracas P22A Contrato de consultoría No. 19-6-0195-0-2022 celebrado entre la Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR y K2 Ingeniería SAS”

Cordial saludo,

De manera respetuosa, me permito dar traslado del Radicado mencionado en el asunto, en el cual la empresa K2 Ingeniería reporta el hurto de las sondas multiparamétricas ubicadas en la Estación de Monitoreo de Calidad de Agua Maracas P22A, las cuales hacen parte del Contrato de consultoría No. 19-6-0195-0-2022 celebrado entre la Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR y K2 Ingeniería SAS, lo anterior con el fin de que se realicen las reclamaciones a la aseguradora de ser pertinentes.

Quedamos atentos



Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo - Profesional de apoyo

ANEXO ACTIVIDAD 9


CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE MONITOREOS MANUALES DE CALIDAD DE AGUA EN CORRIENTE SUPERFICIAL DEL MUNICIPIO DE PELAYA, CESAR


QUEBRADA SINGARARÉ

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR


PELAYA – QUEBRADA SINGARARÉ

FECHA	TEMPERATURA DEL AGUA	TEMPERATURA AMBIENTE	Ph	OXÍGENO DISUELTO	CONDUCTIVIDAD
5/04/2022	29.0	31	6.64	7.68	92.7
5/04/2022	28.9	31	6.67	7.61	92.9
7/07/2022	27.4	30	6.63	51.7	7.87
10/08/2022	26.6	30	6.19	7.82	103.6
10/08/2022	26.9	30	6.43	7.75	103.3
21/11/2022	26.4	27	7.26	8.02	112.4
Campaña especial/2023	26.5	29.1	6.0	7.8	128


PELAYA – QUEBRADA SINGARARÉ



PELAYA – QUEBRADA SINGARARÉ



PELAYA – QUEBRADA SINGARARÉ




PELAYA – QUEBRADA SINGARARÉ

ICA IDEAM									
Ubicación	Puntos	Isst	Icond	IpH	IDQO	IOD (sat)	INT/P	Icolif	ICA
PELAYA	C6	0.9348	0.6923713	1	0.26	0.99047361	0.15	0.1	0.58877502

Tabla 52. Clasificación de la calidad del agua según valores del ICA

Descripciones	*Rango*	*Color*
Muy malo	0-0.25	Rojo
Malo	0.26-0.50	Naranja
Regular	0.51-0.70	Amarillo
Aceptable	0.71-0.90	Verde
Bueno	0.91-1.00	Azul

Fuente: IDEAM 2020




CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE MONITOREOS MANUALES DE CALIDAD DE AGUA EN CORRIENTE SUPERFICIAL DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR


QUEBRADA BUTURAMA


LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

AGUACHICA - QUEBRADA BUTURAMA


FECHA	PUNTO DE MUESTREO	TEMPERATURA DEL AGUA	TEMPERATURA AMBIENTE	pH	OXÍGENO DISUELTO	CONDUCTIVIDAD
4/04/2022	CAPTACIÓN	24.2	31	7.53	8.20	228
4/04/2022	100m arriba	23.9	31	8.00	8.19	226
6/07/2022	CAPTACIÓN	23.6	31	6.84	7.65	207.4
6/07/2022	100m arriba	24.0	31	7.62	7.65	205.7
8/08/2022	CAPTACIÓN	23.8	32	6.8	7.76	220
8/08/2022	100m arriba	24.2	32	6.12	7.68	221
21/11/2022	CAPTACIÓN	23.9	28	7.39	7.21	221.1
Campaña especial/2023	C7	22.8	27.1	6.0	8.3	200
Campaña especial/2023	C8	22.9	28.1	6.0	8.8	124
Campaña especial/2023	C9	23.1	28.5	6.0	9.0	199


AGUACHICA - QUEBRADA BUTURAMA






AGUACHICA - QUEBRADA BUTURAMA





AGUACHICA - QUEBRADA BUTURAMA





AGUACHICA - QUEBRADA BUTURAMA


ICA IDEAM									
Ubicación	Puntos	Isst	Icond	Ip H	IDQ O	IOD (sat)	INT/ P	Icolif	ICA
AGUACHICA	C9	0.96	0.23836145	1	0.51	0.88555134	0.15	0.470426051	0.6035672 1

Año 2022

Tabla 52. Clasificación de la calidad del agua según valores del ICA

Descripciones	*Rango*	*Color*
Muy malo	0-0.25	Rojo
Malo	0.26-0.50	Naranja
Regular	0.51-0.70	Amarillo
Aceptable	0.71-0.90	Verde
Bueno	0.91-1.00	Azul

Fuente: IDEAM 2020



Año 2023


CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE MONITOREOS MANUALES DE CALIDAD DE AGUA EN CORRIENTE SUPERFICIAL DEL MUNICIPIO DE PAILITAS, CESAR


QUEBRADA ARROYO HONDO

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR


PAILITAS – QUEBRADA ARROYO HONDO

FECHA	PUNTO DE MUESTREO	TEMPERATURA DEL AGUA	TEMPERATURA AMBIENTE	Ph	OXÍGENO DISUELTO	CONDUCTIVIDAD
6/04/2022	CAPTACION	24.5	31	7.94	8.49	106.3
6/04/2022	100m arriba	24.7	31	6.38	8.38	106.5
8/07/2022	CAPTACION	23.7	30	6.60	7.98	106.9
8/07/2022	100m arriba	23.8	30	6.82	7.03	107.5
10/08/2022	CAPTACION	24.6	30	6.49	7.91	98.3
22/11/2022	CAPTACION	24.0	32	7.6	7.64	106.4
Campaña especial/2023	CAPTACION	24.5	37.7	5.9	8.90	123


PAILITAS – QUEBRADA ARROYO HONDO



PAILITAS – QUEBRADA ARROYO HONDO



PAILITAS – QUEBRADA ARROYO HONDO




PAILITAS – QUEBRADA ARROYO HONDO

ICA IDEAM									
Ubicación	Puntos	Isst	Icond	IpH	IDQO	IOD (sat)	INT/P	Icolif	ICA
PAILITAS	C5	0.96	0.71417397	1	0.71	0.93594286	0.15	0.905249449	0.7709632

Tabla 52. Clasificación de la calidad del agua según valores del ICA

Descripciones	*Rango*	*Color*
Muy malo	0-0.25	Rojo
Malo	0.26-0.50	Naranja
Regular	0.51-0.70	Amarillo
Aceptable	0.71-0.90	Verde
Bueno	0.91-1.00	Azul

Fuente: IDEAM 2020




CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE MONITOREOS MANUALES DE CALIDAD DE AGUA EN CORRIENTE SUPERFICIAL DEL MUNICIPIO DE CURUMANI, CESAR


- QUEBRADA SAN PEDRO
- SIMITÍ


LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

CURUMANI – QUEBRADA SAN PEDRO


FECHA	PUNTO DE MUESTREO	TEMPERATURA DEL AGUA	TEMPERATURA AMBIENTE	Ph	OXÍGENO DISUELTO	CONDUCTIVIDAD
7/04/2022	CAPTACION	26.8	32	7.37	7.94	305
7/04/2022	100m arriba	26.7	32	7.69	8.12	303
11/08/2022	CAPTACION	26.3	30	7.55	7.58	200.7
11/08/2022	100m arriba	26.5	30	7.63	7.65	200.7
22/11/2022	CAPTACION	24	28	7.93	8.47	180.3
Campaña especial/2023	CAPTACION	27.9	33.6	5.9	8.4	317


CURUMANI – QUEBRADA SAN PEDRO







CURUMANI – QUEBRADA SAN PEDRO





CURUMANI – QUEBRADA SAN PEDRO






CURUMANI – QUEBRADA SAN PEDRO

ICA IDEAM									
Ubicación	Puntos	Isst	Icond	IpH	IDQO	IOD (sat)	INT/P	Icolif	ICA
CURUMANÍ	C4	0.96	0	0.97439481	0.26	0.87697389	0.15	8.12E-01	5.82E-01

Tabla 52. Clasificación de la calidad del agua según valores del ICA

Descripciones	*Rango*	*Color*
Muy malo	0-0.25	Rojo
Malo	0.26-0.50	Naranja
Regular	0.51-0.70	Amarillo
Aceptable	0.71-0.90	Verde
Bueno	0.91-1.00	Azul

Fuente: IDEAM 2020





Fuente: Propia (estudio actual)

SAN ROQUE – SIMITI


FECHA	PUNTO DE MUESTREO	TEMPERATURA DEL AGUA	TEMPERATURA AMBIENTE	Ph	OXÍGENO DISUELTO	CONDUCTIVIDAD
7/04/2022	CAPTACION	27.3	32	7.55	7.96	335
7/04/2022	100m arriba	26.7	32	7.42	8.01	335
8/07/2022	CAPTACION	27.5	30	7.04	7.26	290
8/07/2022	100m arriba	27.1	30	7.78	7.27	290
11/08/2022	CAPTACION	25.5	30	7.20	7.80	292
11/08/2022	100m arriba	25.8	30	7.21	7.70	291
22/11/2022	CAPTACION	24	27	8.05	9.35	300


SAN ROQUE – SIMITI







SAN ROQUE – SIMITI





SAN ROQUE – SIMITI





SAN ROQUE – SIMITI

Tabla 52. Clasificación de la calidad del agua según valores del ICA

Descripciones	*Rango*	*Color*
Muy malo	0-0.25	Rojo
Malo	0.26-0.50	Naranja
Regular	0.51-0.70	Amarillo
Aceptable	0.71-0.90	Verde
Bueno	0.91-1.00	Azul

Fuente: IDEAM 2020

ICA IDEAM									
Ubicación	**Puntos**	**Isst**	**Icond**	**IpH**	**IDQO**	**IOD (sat)**	**INT/P**	**Icolif**	**ICA**
SAN ROQUE	**C3**	0.96	0.42052557	1	0.91	0.98162808	0.15	0.896315782	0.76336516


CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE MONITOREOS MANUALES DE CALIDAD DE AGUA EN CORRIENTE SUPERFICIAL DEL MUNICIPIO DE EL COPEY, CESAR


ARIGUANICITO


LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

EL COPEY - ARIGUANICITO


FECHA	PUNTO DE MUESTREO	TEMPERATURA DEL AGUA	TEMPERATURA AMBIENTE	Ph	OXÍGENO DISUELTO	CONDUCTIVIDAD
1/08/2022	CAPTACION	25.1	37	6.20	7.70	114.1
1/08/2022	100m arriba	24.9	34	6.38	7.60	114.3
7/10/2022	CAPTACION	22.9	27	7.64	8.0	102.4
7/10/2022	100m arriba	23.2	27	7.66	9.38	102.6
24/11/2022	CAPTACION	26	30	7.54	8.0	109.7


EL COPEY - ARIGUANICITO







EL COPEY - ARIGUANICITO





EL COPEY - ARIGUANICITO





EL COPEY - ARIGUANICITO

Tabla 52. Clasificación de la calidad del agua según valores del ICA

Descripciones	*Rango*	*Color*
Muy malo	0-0.25	Rojo
Malo	0.26-0.50	Naranja
Regular	0.51-0.70	Amarillo
Aceptable	0.71-0.90	Verde
Bueno	0.91-1.00	Azul

Fuente: IDEAM 2020

ICA IDEAM									
Ubicación	**Puntos**	**Isst**	**Icond**	**IpH**	**IDQO**	**IOD (sat)**	**INT/P**	**Icolif**	**ICA**
EL COPEY	**C2**	0.9504	0.70223278	1	0.91	0.97747244	0.6	0.1	0.74438946

ANEXO ACTIVIDAD 10








10 jul 2024 14:53:03
345° N
Número de índice: 9
N
W
E
S


10 jul 2024 14:52:54
53° NE
Número de índice: 8
N
E
W
S


11 jul 2024 9:01:43 a. m.
8.95863793N 73.62406034W
143° SE
72 Calle 6
Pailitas
Cesar
Altitud:73.5m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 392
Pailitas
Quebrada Hondo
Google


RIESGO ELECTRICO
10 jul 2024 8:15:57 a. m.
8.68771558N 73.66588956W
255° W
8-10 Calle 8
Pelaya
Cesar
Altitud:62.3m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 359
Pelaya
Google


9 jul 2024 3:15:39 p. m.
9.19959899N 73.54244125W
218° SW
1457 Calle 6
Curumaní
Cesar
Altitud:69.7m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 333
Calle 11
Calle 10
Carrera 13
Carrera 12
Calle 4
Calle 5
Calle 3
Google



ANEXO ACTIVIDAD 11





S
E
M
N
9 jul 2024 9:16:10 a. m.
10.31077177N 73.87604996W
176° S
El Copey
Cesar
Altitud:296.1m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 331
Google


10 jul 2024 09:37:57
176° S
Número de índice: 5
S
E
N


11 jul 2024 11:00:13 a. m.
8.95095566N 73.5474466W
121° SE
Altitud:240.7m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 403
Google


12 jul 2024 10:43:02
10°25'50.65342"N -73°14'25.65514"W
277° W
Valledupar
Altitud:139.1m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 14
Google
W
N
S
E


12 jul 2024 10:45:46
10°25'50.71361"N -73°14'25.79604"W
243° SW
Valledupar
Altitud:133.0m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 16
Google

ANEXO ACTIVIDAD 12

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO ACTA DE REUNIÓN	PCA-04-F-14 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 19/09/2022 Página 1 de 3

ASUNTO DE LA REUNIÓN:	FECHA: 11/07/2024
Socialización de resultados de monitoreos mensuales de calidad de agua en corriente superficial del Mpio de Paritas	HORA DE INICIO: 08:30 a.m
	HORA FINAL: 12:45 PM
	LUGAR: Emserpupa

ASISTENTES	
Nombres y Apellidos	Proceso, Cargo o Dependencia
Maribel Vilorea	Profesional de apoyo
Rosa De Brigard	Profesional de apoyo
Cristell Rodriguez	Pasante
María Inés Restrepo	Prof. ambiental
Frangel Velasquez	fontanero

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. Socialización de los resultados
3. Toma de muestras

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Para dar inicio al orden del día, los profesionales de apoyo realizaron la presentación junto con la ingeniera ambiental designada por el gerente Jorge Moreno.

En la socialización se mostraron los resultados de los monitoreos de la corriente superficial del municipio de Paritas de los años 2022 y 2023.

Powered by CamScanner

Se procedió a resaltar la importancia de estos monitoreos para los municipios y el cuidado del agua.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

Ninguno.

Al agotarse el orden del día siendo las 12:45 pm se da por terminada la reunión y firma los que en ella intervienen

Se anexa a la presente lista de asistencia a la reunión

Arnoldnes Restrepo C.
Cargo: Prof. Ambiental.

Mabel Viloria
Cargo: Prof. de apoyo

Frangel Jclos Fdez
Cargo: Fontanero

Cargo:

Gissel Rodriguez
Cargo: Docente.

Cargo:

	Nombre Completo	Firma
Proyectó	Mabel Viloria	
Revisó		
Aprobó		

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento con sus respectivos soportes y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para su firma.

Powered by CamScanner

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO ACTA DE REUNIÓN	PCA-04-F-14 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 19/09/2022 Página 1 de 3

ASUNTO DE LA REUNIÓN:	FECHA: 09 - 07 - 2024
Socialización de resultados de monitoreos manuales de calidad de agua en el MIP° del Copey - Río Peguerito	HORA DE INICIO: 7:30 AM
	HORA FINAL: 10:30 am
	LUGAR: Emcopey

ASISTENTES	
Nombres y Apellidos	Proceso, Cargo o Dependencia
Marbel Vilardy	Profesional de Apoyo
Rosa de Brigard	Profesional de Apoyo
Gissel Rodriguez	Pasante.
Jader Alberto	Administrativo

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. socialización de resultados
3. Toma de muestras.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo las 7:30 am se reunieron los profesionales idóneos para llevar a cabo la socialización de los resultados de monitoreos manuales de calidad de agua en el Cual se expusieron los resultados de las vigencias anteriores (año 2023) y se mostraron los resultados de la campaña especial.

seguidamente, nos dirigimos a la bocatoma para realizar toma de muestra en el que se realizaron aforos in situ de los siguientes parámetros

Powered by CamScanner

pH: 6.43

Oxigeno Disuelto: 7.71 mg O_2/L

conductividad: 104.8 uS/cm

Turbidez: 5.69 NTU

Temperatura: 26°C

Solidos Sedimentables: <0.1

Luego de la toma de muestras se realizo toda muestra para analizar en el laboratorio para los parametros DQO y Solidos totales, Solidos disueltos y Solidos Suspendidos

Espacio en blanco

Powered by CamScanner

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No H

Al agotarse el orden del día siendo las 10:30 se da por terminada la reunión y firma los que en ella intervienen

Se anexa a la presente lista de asistencia a la reunión

Firma 1 Maibel Wardy
Cargo: Prof Apoyo

Firma 2 Jader Ramirez
Cargo: Administrativo

Firma 3 Rosa De Pongard
Cargo: Prof. Apoyo

Firma 4 Gissel Rodriguez
Cargo: Pasante

Firma 5
Cargo: /

Firma 6
Cargo: /

	Nombre Completo	Firma
Proyectó	Maibel Wardy	
Revisó	/	
Aprobó		

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento con sus respectivos soportes y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para su firma.

Powered by CamScanner

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO ACTA DE REUNIÓN	PCA-04-F-14 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 19/09/2022 Página 1 de 3

ASUNTO DE LA REUNIÓN:	FECHA: 19 - 07 - 2024
Socialización de Resultados de Monitoreos manuales de Calidad de Agua en Corriente Superficial del Mpio Curumaní.	HORA DE INICIO: 3:15 PM
	HORA FINAL: 4:45 PM.
	LUGAR: ACUACUR.

ASISTENTES	
Nombres y Apellidos	Proceso, Cargo o Dependencia
Maibel Vilardy	Profesional de Apoyo
Rosa de Brigard	Profesional de Apoyo
Gissel Rodriguez	Pasante
Adriana Manzano	Gestora Ambiental
Abigail Martinez	Técnico de Agua

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los Asistentes.
2. Socialización de Resultados
3. Toma de Muestras.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Los profesionales descritos en la parte superior realizaron la presentación y exposición el objetivo de la visita, en la cual se realizó exposición de los resultados de las toma de muestras calidad Corriente Superficial Quebrada San Pedro de los años 2022 y 2023.

Powered by CamScanner

Seguidamente se realizó la toma de muestras en el punto de captación (Bocatoma coordenadas 9.179813413 N 73.44930951 W) en el cual se evaluaron los siguientes parámetros

pH = 6.70

OD: 7.48 mg/L

Conductividad: 307 µs/cm

Turbidez: 6.76 NTU

Temp del agua: 28.2 °C

El parámetro Solidos Sedimentables no fue posible realizarlo debido a que los pobladores de Acuacur manifestaron que habían restricciones por parte del orden público en la zona.

Se tomaron muestras siguiendo los protocolos de transporte y conservación para los parámetros

- DQO
- SST
- SOT
- ST

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

Observación:

En caso de visitas y/o consultas dirigirse al correo

atencionalusuario@cesar-curamani-cesar.gov.co

Al agotarse el orden del día siendo las 4:45 pm se da por terminada la reunión y firma los que en ella intervienen

Se anexa a la presente lista de asistencia a la reunión

Firma 1 Maibel Vilardy
Cargo: Prof. de Apoyo

Firma 2 Rosa de Brigard
Cargo: Prof. de Apoyo

Firma 3 Gissel Rodriguez
Cargo: Pasante

Firma 4 Adriana Mardano
Cargo: Gestora Ambiental

Firma 5 Abigail Martinez
Cargo: Técnico de Agua

Firma 6
Cargo:

	Nombre Completo	Firma
Proyectó	Maibel Vilardy	
Revisó		
Aprobó		

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento con sus respectivos soportes y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para su firma.

Powered by CamScanner

ANEXO ACTIVIDAD 13


26 jul 2024
87° E
Número de índice: 24
E
N
S
W


26 jul 2024
125° SE
Número de índice: 20


28 jul 2024
167° S
Número de índice: 36
S
E
M
N


28 jul 2024
243° SW
Número de índice: 31
W
S
N
E

ANEXO ACTIVIDAD 14

ASUNTO DE LA REUNIÓN:	FECHA: 28 de julio de 2024
Asistencia al monitoreo de ruido ambiental Caporo Norte DEI dentro del predio denominado Parcela 125	HORA DE INICIO: 04:30 a.m.
	HORA FINAL: 10:00 p.m.
	LUGAR: Instalaciones Mina El Descanso

ASISTENTES	
Nombres y Apellidos	**Proceso, Cargo o Dependencia**
Marbel Vilardy Badillo	Profesional de apoyo – Laboratorio Ambiental
Faiber García Prado	Ingeniero Ambiental – Drummond Energy

ORDEN DEL DIA:

1. Socialización de los objetivos del monitoreo de ruido ambiental a los dueños del predio denominado Parcela 125

2. Ejecución de los Monitoreos diurnos y nocturnos en dos puntos en predios de la Parcela 125 durante los días 26 y 28 de julio de 2024

3. Finalización reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Por medio del oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0264-2024 el Laboratorio Ambiental de Corpocesar dio respuesta al radicado 08162 del 16 de julio de 2024 con asunto *"Invitación participación nueva fecha de monitoreo Ruido Caporo Norte DEI"* en el cual confirmaba la asistencia de una profesional de apoyo en representación de La Corporación Autónoma Regional Del Cesar, CORPOCESAR al monitoreo de ruido ambiental programado por la empresa DRUMMOND ENERGY, el cual hace parte del estudio formulado como plan de acción en respuesta del requerimiento No. 9 del acta 1039 de 2023 impuesto por ANLA para el proyecto "Proyecto Producción de Gas asociado al carbón – Área de desarrollo Caporo Norte".

Para dar inicio al monitoreo en mención, se realizó por parte de la profesional social de la empresa DRUMMOND ENERGY la socialización de los objetivos del monitoreo a los dueños del predio, los cuales autorizaron la entrada a la propiedad para la ejecución del mismo. De acuerdo a las disposiciones técnicas suministradas por los profesionales del Laboratorio SGS (encargados de realizar el monitoreo) se procedió a hacer la toma de mediciones en dos puntos, denominados RQ4 y RQ5.

De acuerdo al plan de monitoreo trazado, se realizaron mediciones los días 26 de julio (Día hábil) y 28 de julio (Día dominical) en las jornadas diurno y nocturno, en intervalos de medición de 8 minutos en cada punto cardinal y en sentido vertical, en los siguientes horarios:

- 26 de Julio

RQ4 Diurno: 15:05
RQ5 Diurno: 16:15

RQ4 Nocturno: 21:00
RQ5 Nocturno: 22:05

- 28 de julio

RQ4 Diurno: 08:05
RQ5 Diurno 07:15

RQ4 Nocturno: 04:00
RQ5 Nocturno: 05:05

Durante la ejecución del monitoreo diurno del día 26 de julio estuvieron presentes los funcionarios de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, Blair Valencia (C.C 26.328.739) y David Avila (C.C 1.072.661.968). La profesional de apoyo, Marbel Vilardy en representación de CORPOCESAR y el Ingeniero Faiber Garcia en representación de Drummond Energy estuvieron presente en las cuatro jornadas del monitoreo de ruido ambiental.

Es importante resaltar que los profesionales presentes solo fueron garantes y/o acompañantes de la ejecución del monitoreo, pero las mediciones fueron desarrolladas de manera autónoma e independientes por parte de los profesionales del Laboratorio SGS.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

1. La empresa DRUMMOND ENERGY se compromete a hacer divulgación a las partes interesadas de los resultados del monitoreo.

Al agotarse el orden del día siendo las 10:30 a.m. se da por terminada la reunión y firma los que en ella intervienen

Marbel Vilardy Badillo
CC. 1.094.280.119
Profesional de apoyo

Faiber García Prado
CC. 1.065.838.906
Ingeniero Ambiental –
Drummond Energy

	Nombre Completo	Firma
Proyectó	Marbel Vilardy Badillo - Profesional de apoyo	
Revisó y Aprobó	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento con sus respectivos soportes y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para su firma.

ANEXO ACTIVIDAD 15











ANEXO ACTIVIDAD 16


FRÁGIL
FRÁGIL
FRÁGIL


FRÁGIL
FRÁGIL


FRÁGIL
FRÁGIL
FRÁGIL
FRÁGIL





COMPILADO
ANEXOS
INFORME NO 05

ANEXO ACTIVIDAD 1


2024
Galaxy S23 Ultra


2024
Galaxy S23 Ultra


2024
Galaxy S23 Ultra




formula preparación de
NTU
Aprox
Sanchez
EPA
ASTM-
SM

ANEXO ACTIVIDAD 2

RE: Requerimientos del SGC

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Mié 12/06/2024 2:52 PM

Para:Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
CC:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenas tardes

De manera respetuosa reitero el cierre de las observaciones conforme a lo establecido inicialmente

Quedo atenta, agradezco subir los soportes necesario antes de finalizar el mes

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

De: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Enviado: viernes, 10 de mayo de 2024 11:33 a. m.
Para: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
Cc: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: RE: Requerimientos del SGC

Buenos días

Dando seguimiento a lo concertado, me permito solicitar de manera respetuosa el cierre de las observaciones planteadas en la auditoría externa las cuales según el plan de trabajo planteado en su momento siguen abiertas.

Quedo atentas a dichas actualizaciones en pro del mejoramiento del SGC.



Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM


Proyectó: Marbel Vilardy - Profesional de apoyo

De: Jorge Ardenis Mendez Alvarez <jorge.mendez@applus.com>
Enviado: viernes, 2 de febrero de 2024 2:43 p. m.
Para: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Cc: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
Asunto: RE: Requerimientos del SGC


Buenas Tardes.


Cordial saludo, me permito informar que ya se encuentra en el drive lo solicitado, queda haciendo falta por subir las evaluaciones de desempeño, las cuales deben de ser revisadas y calificadas por el director técnico del laboratorio de acuerdo con lo estipulado en el PCM-04-P-14. Adjunto algunos pantallazos de donde están las evidencias.

- Realizar el plan de capacitaciones año 2024, con revisión previa del cumplimiento al 100% de lo establecido para la vigencia anterior





- Realizar el plan de seguimiento a las evaluaciones de supervisión y desempeño año 2024, con revisión previa del cumplimiento al 100% de lo establecido para la vigencia anterior
  Pendiente por revisión y calificación por parte del director técnico.
- Seguimiento al cierre de los TNC abiertos debido al PAC enviado al IDEAM






- Cargue de la información correspondiente a la vigencia 2024






- Inicio del PAC correspondiente para las observaciones dejadas en el informe de auditoría



- Establecimiento del plan de presentación de pruebas de aptitud para la nueva vigencia



Quedo atento a cualquier requerimiento.

Feliz día.

Jorge Méndez
Líder de laboratorio

ENERGY & INDUSTRY DIVISION
carrera 36 N° 36-26
(colombia)
C: +57 3135197129
E: jorge.mendez@K2ingenieria.com
www.K2ingenieria.com
Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.
Any reading, retention, distribution or copy of this communication by
any person other than its intended recipient, is prohibite

De: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 11 de enero de 2024 14:08
Para: Jorge Ardenis Mendez Alvarez <jorge.mendez@applus.com>; Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
Cc: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: Requerimientos del SGC

This Message Is From an External Sender
This message came from outside your organization.
Report Suspicious

Buenas tardes

Un nuevo periodo ha empezado y por lo tanto es necesario para el seguimiento, mantenimiento y correcta implementación del SGC que se lleven a cabo algunas actividades, por lo cual solicito de manera respetuosa que sean ejecutados con el equipo de trabajo:

- Realizar el plan de capacitaciones año 2024, con revisión previa del cumplimiento al 100% de lo establecido para la vigencia anterior
- Realizar el plan de seguimiento a las evaluaciones de supervisión y desempeño año 2024, con revisión previa del cumplimiento al 100% de lo establecido para la vigencia anterior
- Seguimiento al cierre de los TNC abiertos debido al PAC enviado al IDEAM
- Cargue de la información correspondiente a la vigencia 2024
- Inicio del PAC correspondiente para las observaciones dejadas en el informe de auditoría
- Establecimiento del plan de presentación de pruebas de aptitud para la nueva vigencia

Quedo atento a la socialización y avances de las actividades aquí planteadas, así mismo a cualquiera que no haya sido descrita, pero sea necesaria.

Buen resto de tarde

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ANEXO ACTIVIDAD 3

EVALUACIONES DE SUPERVISIÓN

Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR)
<calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>

Mié 19/06/2024 11:45

Para:cristian.orejarena@k2ingenieria.com <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>;Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenos días

Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 17025 y el mantenimiento del SGC, me permito solicitar las evaluaciones de supervisión las cuales según el cronograma de evaluación están programadas para este mes, por lo cual, solicito de manera respetuosa sean ejecutadas y cargadas en la respectiva **carpeta 6.2 personal.**

Quedo atenta

1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
7	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
8	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
9	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
10	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
11	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
13	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy - Profesional de apoyo

ANEXO ACTIVIDAD 4

CARGUE DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS SOPORTES DE LOS RESULTADOS

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Mié 5/06/2024 1:39 PM

Para:favio.torres@applusglobal.com <favio.torres@applusglobal.com>;Cesar Augusto Albornoz Sedano <cesar.albornoz@applus.com>
CC:Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>;Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Cordial saludo,

De acuerdo a lo establecido en los lineamientos del contrato y en pro de la mejora del Sistema de Gestión de Calidad y lo relacionado con el cumplimiento de los numerales de la Norma ISO 17025:2017, compartimos de manera respetuosa la carpeta denominada soportes de informes en la cual están dos carpetas (Calidad de agua y Calidad de aire) con el fin de que los Ingenieros Favio Torres y Cesar Albornoz realicen el cargue la información relacionada con las hojas de calculo (**NO** enviar hojas bloqueadas y/o con contraseñas) y los informes realizados en el marco del contrato.

Quedo atenta al cargue de la información a más tardar el día **21 de junio** del presente año

Soportes de Informes



LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy - Profesional de apoyo

ANEXO ACTIVIDAD 5

Evaluaciones técnicas de desempeño

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Jue 20/06/2024 3:01 PM

Para:Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

8 archivos adjuntos (429 KB)

PCM-04-F-150 Formato de evaluación técnica de desempeño del personal - Técnico de laboratorio y muestreo.docx; PCM-04-F-150 Formato de evaluación técnica de desempeño del personal - Técnico de laboratorio.docx; PCM-04-F-150 Formato de evaluación técnica de desempeño del personal - Técnico de muestreo, auxiliar ambietal, técnico de mantenimiento.docx; PCM-04-F-150 Formato de evaluación técnica de desempeño del personal Analista de datos.docx; PCM-04-F-150 Formato de evaluación técnica de desempeño del personal Auxiliar ISO.docx; PCM-04-F-150 Formato de evaluación técnica de desempeño del personal Coordinador técnico.docx; PCM-04-F-150 Formato de evaluación técnica de desempeño del personal Líder de laboratorio.docx; PCM-04-F-150 Formato de evaluación técnica de desempeño del personal Trabajadora social.docx;

Buenas tardes

Se envían evaluaciones de desempeño para su revisión. Se planea ejecutar dicha evaluación el día lunes 24 por lo cual agradezco su aprobación

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO ACTIVIDAD 6

Fichas técnicas Destilador y Deshumidificador

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Mar 4/06/2024 2:18 PM

Para:Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (54 KB)

Fichas tecnicas_Deshumidicador y destilaodr.docx;

Buenas tardes

Envío información solicitada

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO ACTIVIDAD 7


CORPOCESAR


CORPOCESAR


CORPOCESAR

ANEXO ACTIVIDAD 8

RE: Informe Mensual Calidad Agua Marzo/2024

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Mié 5/06/2024 12:56 PM

Para:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
CC:Dayana Rivera <dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>

Buenas tardes

Luego de conversación telefónica sostenida con el Ing. Favio Torres, encargado de la proyección de los informes de calidad de agua, en la cual realizó aclaración de las modificaciones con respecto a los datos de altitud en donde indica que los datos fueron **corregidos** en el formato de campo PCM-04-F-80, debido a que son datos históricos, por lo cual se puede proceder a viabilizar el informe, sin embargo es importante tener el cuenta las siguientes aclaraciones:

- Los datos de los formatos de campo no pueden ser editados sin previo aval, pues este tipo de correcciones evidencia la falta de trazabilidad de los resultados
- Es necesario realizar una capacitación sobre la importancia de no realizar cambios en los datos crudos de los monitoreos realizados y todo lo relacionado con el diligenciamiento de formatos
- Los datos antes de ser enviados al analista son autorizados por parte del coordinador técnico y el líder del laboratorio por lo cual es importante que se identifiquen acciones correctivas que eliminen este tipo de situaciones

Quedo atenta a cualquier comentario

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: miércoles, 5 de junio de 2024 11:05 a. m.
Para: Dayana Rivera <dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>
Cc: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>; Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: Informe Mensual Calidad Agua Marzo/2024

Cordial saludo ingeniera Dayana, por medio de la cual adjunto informe con solicitud de ajuste para su ajuste, agradezco su colaboración.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado



Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Enviado: martes, 4 de junio de 2024 10:43 a. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: RE: Informe Mensual Calidad Agua Marzo/2024

Buenos días

Solicito de manera respetuosa corregir los valores de altitud reportados, debido a que siguen reportando datos erróneos

Quedo atenta

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: lunes, 27 de mayo de 2024 3:13 p. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: Informe Mensual Calidad Agua Marzo/2024

Cordial saludo ingeniera Marbel, conforme lo concertado y a sus obligaciones contractuales me permito remitir informe ajustado para su revisión. Quedo atento a su respuesta, muchas gracias.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>
Enviado: lunes, 27 de mayo de 2024 7:59 a. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>; Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RE: Informe Mensual Calidad Agua Marzo/2024

Buenos días Dr. Carlos

Cordial saludo

Atendiendo las observaciones realizadas, envío versión ajustada del informe de agua marzo/2024.

Cordialmente

Dayana Rivera González
Jefe de Proyectos

Applus+ K2
ENERGY & INDUSTRY DIVISION
Cra 36 N° 36-26
Bucaramanga, Santander
Colombia
T: +(57) 7 635 28 70
C: +57 311 583 11 05
E: dayana.rivera@applus.com
www.applusk2.com
Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.
Any reading, retention, distribution or copy of this communication by
any person other than its intended recipient, is prohibited.

De: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Enviado: martes, 7 de mayo de 2024 14:08
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>
Cc: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
Asunto: RE: Informe Mensual Calidad Agua Marzo/2024

Buenas tardes

Debido a que el informe aún no ha sido publicado, sino que se encuentra en fase de revisión todavía **no se considera producto no conforme.**

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: martes, 7 de mayo de 2024 1:17 p. m.
Para: Dayana Rivera <dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>
Cc: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>; Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: Informe Mensual Calidad Agua Marzo/2024

Cordial saludo, en atención a las observaciones presentadas al informe en referencia me permito darle traslado para su revisión y ajustes, agradezco tener en cuenta todas las consideraciones y ajustes referenciados por la Ing Marbel Vilardy, así mismo, y de confirmar que los datos no coinciden sugiero establecer un mecanismo de mejora que impida que se repitan estas diferencias que podrían estar generando productos no conformes.

PD Ing. Marbel: Agradezco que la ingeniera Marbel indique si lo evidenciado puede considerarse o no, un producto no conforme.

Quedo atento a su respuesta, muchas gracias.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado



Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Enviado: lunes, 6 de mayo de 2024 3:20 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: RE: Informe Mensual Calidad Agua Marzo/2024

Buenas tardes

Adjunto informe con comentarios y correcciones, también adjunto el formato que está adjunto en el drive para que se realicen las respectivas correcciones, debido a que muchos de los datos reportados no coinciden con lo descrito en el formato, en especial sugiero revisar los datos de altitud pues en general no son los mismos. Debido a esto solicito de manera respetuosa, adjuntar los datos de sólidos para realizar la respectiva comparación.

Quedo atenta a los cambios

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: lunes, 22 de abril de 2024 2:35 p. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: Informe Mensual Calidad Agua Marzo/2024

Cordial saludo Marbel, por medio de la presente y conforme lo concertado en calidad de supervisor de su contrato me permito remitir informe referenciado en el asunto para su revisión y observaciones.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>
Enviado: lunes, 22 de abril de 2024 11:19 a. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
Asunto: Informe Mensual Calidad Agua Marzo/2024

Buenos días Dr Carlos

Cordial saludo

Adjunto informe mensual de calidad de agua de marzo/2024.

Cordialmente

Dayana Rivera González
Jefe de Proyectos

Applus K2
ENERGY & INDUSTRY DIVISION
Cra 36 N° 36-26
Bucaramanga, Santander
Colombia
T: +(57) 7 635 28 70
C: +57 311 583 11 05
E: dayana.rivera@applus.com
www.applusk2.com
Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.
Any reading, retention, distribution or copy of this communication by
any person other than its intended recipient, is prohibited.

ANEXO ACTIVIDAD 9

RE: Informe campaña especial Nov-Dic 2023.

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Mié 5/06/2024 1:08 PM
Para:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenas tardes

El informe fue revisado y se encuentra acorde a los observaciones enviadas.

Quedo atenta

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: lunes, 27 de mayo de 2024 3:09 p. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: Informe campaña especial Nov-Dic 2023.

Cordial saludo ingeniera Marbel, conforme lo concertado y a sus obligaciones contractuales me permito remitir informe ajustado para su revisión. Quedo atento a su respuesta, muchas gracias.

Muchas gracias

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>
Enviado: lunes, 27 de mayo de 2024 8:20 a. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
Asunto: RE: Informe campaña especial Nov-Dic 2023.

Buenos días Dr. Carlos

Cordial saludo

Atendiendo las observaciones realizadas, envío versión ajustada del informe de la campaña especial de agua noviembre-diciembre/2023.

En el siguiente link de OneDrive pueden visualizar los informes de resultados de laboratorio.

laboratorio.zip

Cordialmente

Dayana Rivera González
Jefe de Proyectos

ENERGY & INDUSTRY DIVISION
Cra 36 N° 36-26
Bucaramanga, Santander
Colombia
T: +(57) 7 635 28 70
C: +57 311 583 11 05
E: dayana.rivera@applus.com
www.applusk2.com
Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.
Any reading, retention, distribution or copy of this communication by any person other than its intended recipient, is prohibited.

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: lunes, 22 de abril de 2024 14:49
Para: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>

Cc: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
Asunto: RV: Informe campaña especial Nov-Dic 2023.

This Message Is From an External Sender
This message came from outside your organization.

Report Suspicious

Cordial saludo ingeniera Dayana, por medio de la presente adjunto informe de calidad de agua con observaciones y orientaciones, para su conocimiento y ajustes.

Muchas gracias

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: RODRIGUEZ RINCON, GISSEL <gdayanarodriguez@unicesar.edu.co>
Enviado: lunes, 22 de abril de 2024 1:44 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: Informe campaña especial Nov-Dic 2023.

Buenas tardes,

Adjunto Informe campaña especial Nov-Dic 2023, con las debidas observaciones pertinentes. Por Favor anexar los informes de resultados de laboratorio realizados para cada uno de los parámetros para el respaldo de la información.

Atentamente,

Gissel Dayana Rodriguez Rincon.

Este correo no representa posición oficial de la Universidad Popular del Cesar, por lo que esta no adquiere ninguna responsabilidad por su contenido, salvo en el caso de funcionarios en ejercicio de atribuciones reglamentarias. Puede

provenir de una cuenta ofrecida a funcionarios, docentes o estudiantes, como parte del proceso y en tal situación el mensaje como sus anexos son estrictamente confidenciales.

ANEXO ACTIVIDAD 10

Equipos pendientes de calibración

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Mié 12/06/2024 2:48 PM

Para:Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (260 KB)

Mantenimiento y calibración.xlsx;

Buenas tardes

De acuerdo a mis obligaciones contractuales, envío revisión de los equipos pendientes de calibración según su requerimiento.

Quedo atenta.

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

Libre de virus.www.avast.com

ANEXO ACTIVIDAD 11

Respuesta a Radicado 04373 del 17 de abril de 2024

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Mié 5/06/2024 2:34 PM

Para:Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

4 archivos adjuntos (1 MB)

Respuesta IDEAM - Mapas de ruido.docx; Resolucion 0277 del 21 de mayo del 2024_Incorporacion presupuestal.pdf; Resolucion 0276 del 21 de mayo del 2024_Priorizacion y aprobacion.pdf; Resolucion 0274 del 20 de mayo del 2024_Viabilidad y registro.pdf;

Buenas tardes

Adjunto respuesta al radicado mencionado en el asunto, quedo atenta a cualquier otro requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO ACTIVIDAD 12

RE: SALIDA RADICADO IDEAM 20246000051231_RQ_K2_0195

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Jue 13/06/2024 2:26 PM

Para:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

2 archivos adjuntos (2 MB)

Respuesta a Radicados 06252 de fecha 04 de junio de 2024 y 06503 del 07 de junio de 2024.docx; Evid_AsDG_Oficio remisorio_LABA_0238.docx;

Buenas tardes

Envío Respuesta en el respectivo archivo institucional y oficio remisorio para su revisión y traslado para firma por parte de Dirección General

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 13 de junio de 2024 8:00 a. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: SALIDA RADICADO IDEAM 20246000051231_RQ_K2_0195

Cordial saludo Ing Marbel, por medio de la presente adjunto respuesta del contratista para su archivo y transcripción a formato institucional para la firma de la directora general, así mismo se deberá hacer el formato de remisión de oficio, conforme a las directrices impartidas anteriormente, lo anterior conforme a sus obligaciones contractuales y a lo concertado.

Muchas gracias.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental

Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>
Enviado: miércoles, 12 de junio de 2024 5:43 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>; Cesar Augusto Albornoz Sedano <cesar.albornoz@applus.com>
Asunto: RE: SALIDA RADICADO IDEAM 20246000051231_RQ_K2_0195

Buenas tardes Dr Carlos

Cordial saludo

Por medio del presente nos permitimos dar respuesta al Radicado No.: 20246000051231 del 4 de junio de 2024 remitido por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, respecto a la validación de datos e inconsistencias de la información detectadas en el Subsistema de Información sobre Calidad del Aire – SISAIRE correspondientes al año 2023.

Quedo atenta a comentarios

Cordialmente

Dayana Rivera González
Jefe de Proyectos

Applus+ K2
ENERGY & INDUSTRY DIVISION
Cra 36 N° 36-26
Bucaramanga, Santander
Colombia
T: +(57) 7 635 28 70
C: +57 311 583 11 05
E: dayana.rivera@applus.com
www.applusk2.com
Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.
Any reading, retention, distribution or copy of this communication by
any person other than its intended recipient, is prohibited.

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: miércoles, 5 de junio de 2024 10:51
Para: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>
Cc: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>; Cesar Augusto Albornoz Sedano <cesar.albornoz@applus.com>
Asunto: RV: SALIDA RADICADO IDEAM 20246000051231_RQ_K2_0195

Cordial saludo ingeniera Dayana, en virtud de las condiciones del contrato y en calidad de coordinador GIT del laboratorio ambiental me permito remitir la siguiente solicitud presentada por el IDEAM por presentar presuntamente datos con inconsistencias en la plataforma SISAIRE. Atendiendo los lineamientos de la supervisión agradezco su apoyo para proyectar la respuesta antes del 12 de junio. Muchas gracias.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Enviado: miércoles, 5 de junio de 2024 9:48 a. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: Fwd: SALIDA RADICADO IDEAM 20246000051231

De interés

From: Atención al Ciudadano Corpocesar <atencionalciudadano@corpocesar.gov.co>
Sent: Wednesday, June 5, 2024 9:42:51 AM
To: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Subject: RV: SALIDA RADICADO IDEAM 20246000051231

Cordial saludo,

Se envía radicado 06252 del 04 de junio de 2024, para conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular, reiteramos nuestra disposición de servicio.

Atentamente

Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR
Km 2 vía a La Paz, Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo, frente a la Feria Ganadera
Valledupar, Cesar
(+57) 6055748960 Ext 122
www.corpocesar.gov.co

De: Gestion Documental Ideam <contacto@ideam.gov.co>
Enviado: martes, 4 de junio de 2024 10:31
Para: Atención al Ciudadano Corpocesar <atencionalciudadano@corpocesar.gov.co>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR) <fedor.soto@corpocesar.gov.co>
Asunto: SALIDA RADICADO IDEAM 20246000051231

Respetado Señor (ra)

Reciba un cordial saludo del Instituto de Hidrología Meteorología Y Estudios Ambientales -IDEAM

Atentamente enviamos la comunicación, radicado IDEAM 20246000051231. En caso de requerir alguna solicitud adicional, puede realizarla a través del siguiente enlace: http://sgdorfeo.ideam.gov.co/orfeo-6.1/formularioWeb

Para el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM, es muy importante conocer la opinión y percepción de los ciudadanos que utilizan nuestros servicios, por tanto, amablemente lo invitamos a diligenciar la siguiente encuesta de Nivel de Percepción y Satisfacción de Usuarios: https://forms.office.com/r/S95MhfttwR

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

GESTIÓN DOCUMENTAL Y CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO
Ventanilla de Correspondencia
contacto@ideam.gov.co
Tel: (571) 352 7160 Ext. 1204
Linea nacional 018000 110 012
Calle 25D No. 96B - 70 Bogotá D.C
www.ideam.gov.co



ANEXO ACTIVIDAD 13

RE: SALIDA RADICADO IDEAM 20246040053851

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Jue 13/06/2024 2:28 PM
Para:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenas tardes

La respuesta fue enviada en el correo de fecha (13-06-2024) con la respectiva trazabilidad.

Quedo atenta a cualquier requerimiento



Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 13 de junio de 2024 8:00 a. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: SALIDA RADICADO IDEAM 20246040053851

Cordial saludo Marbel, este correo hace parte de la misma solicitud anterior con radicado No. 06252 del cual ya se envío la respuesta del contratista para transcribir a formato institucional, pero que al parecer fue radicada dos veces, se solicita hacer trazabilidad de este correo en atención al ciudadano e incluir los dos radicados en el asunto del oficio de respuesta, conforme lo concertado.

Muchas gracias.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>
Enviado: miércoles, 12 de junio de 2024 5:51 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
Asunto: RE: SALIDA RADICADO IDEAM 20246040053851

Buenas tardes Dr Carlos

Cordial saludo

Revisando a detalle el radicado citado en el asunto, evidenciamos que su contenido es igual al Radicado No.: 20246000051231 del 4 de junio de 2024 , por lo cual para el mismo no se emite una nueva respuesta.

Quedo atenta

Cordialmente

Dayana Rivera González
Jefe de Proyectos

ENERGY & INDUSTRY DIVISION
Cra 36 N° 36-26
Bucaramanga, Santander
Colombia
T: +(57) 7 635 28 70
C: +57 311 583 11 05
E: dayana.rivera@applus.com
www.applusk2.com
Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.
Any reading, retention, distribution or copy of this communication by
any person other than its intended recipient, is prohibited.

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: viernes, 7 de junio de 2024 17:02
Para: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>
Cc: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
Asunto: Fwd: SALIDA RADICADO IDEAM 20246040053851

Cordial saludo, se adjunta nueva solicitud del IDEAM relacionada consistencias en el cargue de información en el SISAIRE, agradezco su colaboración en proyectar respuesta por favor

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado
LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

From: Gestion Documental Ideam <contacto@ideam.gov.co>
Sent: Friday, June 7, 2024 4:13:56 PM
To: Atención al Ciudadano Corpocesar <atencionalciudadano@corpocesar.gov.co>; Adriana Margarita García Arévalo (CORPOCESAR) <adriana.garcia@corpocesar.gov.co>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>; Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR) <fedor.soto@corpocesar.gov.co>; Wendi Yurani Garzon Herrera <wgarzon@ideam.gov.co>
Subject: SALIDA RADICADO IDEAM 20246040053851

Respetado Señor (ra)

Reciba un cordial saludo del Instituto de Hidrología Meteorología Y Estudios Ambientales -IDEAM

Atentamente enviamos la comunicación, radicado IDEAM 20246040053851. En caso de requerir alguna solicitud adicional, puede realizarla a través del siguiente enlace: http://sgdorfeo.ideam.gov.co/orfeo-6.1/formularioWeb

Para el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM, es muy importante conocer la opinión y percepción de los ciudadanos que utilizan nuestros servicios, por tanto, amablemente lo invitamos a diligenciar la siguiente encuesta de Nivel de Percepción y Satisfacción de Usuarios: https://forms.office.com/r/S95MhfttwR

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

GESTIÓN DOCUMENTAL Y CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO
Ventanilla de Correspondencia
contacto@ideam.gov.co
Tel: (571) 352 7160 Ext. 1204
Linea nacional 018000 110 012
Calle 25D No. 96B - 70 Bogotá D.C
www.ideam.gov.co

ANEXO ACTIVIDAD 14

Insumo de respuesta_AD-1010-0208

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Jue 20/06/2024 11:51 AM

Para:Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

2 archivos adjuntos (10 MB)

Insumo de respuesta_AD-1010-020_ SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0243-2024.docx; 13_240525_2 Informe Campaña Especial_Nov_Dic_2023_co.pdf;

Buenos días

Adjunto insumo de respuesta para su revisión y firma.

Quedo atenta

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO ACTIVIDAD 15

RV: AD-1000-208 DE 13 DE JUNIO DE 2024 / SOLICITUD RADICADO 06499 DE 07 DE JUNIO DE 2024 / MARÍA SUSANA MUHAMAD GONZÁLEZ Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Jue 20/06/2024 12:53 PM

Para:Asesor Dirección Corpocesar <asesordireccion@corpocesar.gov.co>
CC:Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

6 archivos adjuntos (14 MB)

Anexo_131002024E2019101_00002 (1).pdf; CAAB invitacion Cuestionario MADS.pdf; 06499 - SENADO DE LA REPUBLICA (1).pdf; AD-1010-0208 DE 13 DE JUNIO DE 2024.pdf; Insumo de respuesta_AD-1010-020_ SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0243_co.pdf; 13_240525_2 Informe Campaña Especial_Nov_Dic_2023_co.pdf;

SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0243-2024

FECHA: 20 de junio de 2024

DE: **CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA**
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental

PARA: **ALMES JOSE GRANADOS CUELLO**
Asesor de Dirección

ASUNTO: INSUMO DE RESPUESTA AL OFICIO INTERNO AD-1010-020 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2024, RELACIONADO CON EL RADICADO NO 06499 DEL 07 DE JUNIO DE 202

Cordial saludo,

Con el fin de dar respuesta al radicado en el asunto en el cual solicitan a esta dependencia "Información sobre el estado de la calidad del agua de dichos cuerpos hídricos" me permito remitir el informe denominado *REALIZACIÓN DE MONITOREOS MANUALES DE CALIDAD DE AGUA EN DIFERENTES CORRIENTES SUPERFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR,* en el cual se encuentran recopilados los índices de Calidad de agua ICA para las diferentes corrientes asociadas a este. (Ver anexo 1).

Nota: el archivo adjunto se denomina: 13_240525_2 Informe Campaña Especial_Nov_Dic_2023_co

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado



Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Asesor Dirección Corpocesar <asesordireccion@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 13 de junio de 2024 11:54 a. m.
Para: Planeación Corpocesar <planeacion@corpocesar.gov.co>; Libardo Raúl Lascarro Dita (POMCA Corpocesar) <pomcasodt@corpocesar.gov.co>; Coordinador Recurso Hídrico (CORPOCESAR) <aprovechamientohidrico@corpocesar.gov.co>; Eduardo Enrique López Romero (CORPOCESAR) <saneamientoambiental@corpocesar.gov.co>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Asunto: AD-1000-208 DE 13 DE JUNIO DE 2024 / SOLICITUD RADICADO 06499 DE 07 DE JUNIO DE 2024 / MARÍA SUSANA MUHAMAD GONZÁLEZ Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Cordial saludo,

Por medio del presente se adjunta traslado del requerimiento de la referencia.

Atentamente,

ALMES JOSE GRANADOS CUELLO
Asesor de Dirección General
Corporación Autónoma Regional del Cesar
CORPOCESAR

Comunicación autorizada por Corpocesar
Canales de Atención: Ventanilla Única de tramites Km 2 vía la Paz Lote 1 U.I.C Casa e campo - Frente a la feria Ganadera - Valledupar
E-Mail: atencionalciudadano@corpocesar.gov.co
Linea de Atención 6055748960
Web: www.corpocesar.gov.co

De: Atención al Ciudadano Corpocesar <atencionalciudadano@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 13 de junio de 2024 11:19
Para: Asesor Dirección Corpocesar <asesordireccion@corpocesar.gov.co>
Asunto: RV: Reiteración Derecho de Petición del 20 de mayo de 2023

Cordial saludo,

Se envía radicado 06499 del 07 de junio de 2024, para conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular, reiteramos nuestra disposición de servicio.

Atentamente



Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR
Km 2 vía a La Paz, Lote 1 U.I.C Casa e˚ Campo, frente a la Feria Ganadera
Valledupar, Cesar
(+57) 6055748960 Ext 122
www.corpocesar.gov.co

De: Comision de Agua y Biodiversidad <comisiondeagua@senado.gov.co>
Enviado: viernes, 7 de junio de 2024 15:37
Para: direccion@corpamag.gov.co <direccion@corpamag.gov.co>; direccion@carsucre.gov.co <direccion@carsucre.gov.co>; direcciongeneral@carcsb.gov.co <direcciongeneral@carcsb.gov.co>; Atención al Ciudadano Corpocesar <atencionalciudadano@corpocesar.gov.co>; Mary Flor Mendoza Gómez (CORPOCESAR) <mary.mendoza@corpocesar.gov.co>; secretariacorponor@gmail.com <secretariacorponor@gmail.com>; secretariadireccion@corpomojana.gov.co <secretariadireccion@corpomojana.gov.co>; direccion@coralina.gov.co <direccion@coralina.gov.co>; mmosquera@codechoco.gov.co <mmosquera@codechoco.gov.co>; direccion@crq.gov.co <direccion@crq.gov.co>; silviaduque@corpocaldas.gov.co <silviaduque@corpocaldas.gov.co>; direccion@corporinoquia.gov.co <direccion@corporinoquia.gov.co>; direccion@cormacarena.gov.co <direccion@cormacarena.gov.co>; directorgeneral@crc.gov.co <directorgeneral@crc.gov.co>; nmunoz@crc.gov.co <nmunoz@crc.gov.co>; direcciongeneral@corponarino.ov.co <direcciongeneral@corponarino.ov.co>; direccion@cda.gov.co <direccion@cda.gov.co>; direccion@cvs.gov.co <direccion@cvs.gov.co>; astrid.tamara@cvs.gov.co <astrid.tamara@cvs.gov.co>; Carlos Alberto Benavides Mora <carlos.benavides@senado.gov.co>; jorge.ocampo@camara.gov.co <jorge.ocampo@camara.gov.co>; Juanita de los Angeles Ariza Guzman <juanita.ariza@senado.gov.co>; info@minambiente.gov.co <info@minambiente.gov.co>
Asunto: Reiteración Derecho de Petición del 20 de mayo de 2023

Bogotá D.C Colombia viernes 7 junio de 2024

DIRECTIVAS
CORPOMAG
CARSUCRE
CSB
CORPOCESAR
CORPONOR
CORPOMOJANA
CORALINA
CODECHOCÓ
CRQ
CORPOCALDAS
CORPORINOQUÍA
CORMACARENA
CRC
CORPONARIÑO
CDA
CVS
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES

Asunto: Reiteración Derecho de Petición del 20 de mayo de 2023 situación Acueducto y Alcantarillado a nivel nacional.

Respetadas Corporaciones Autónomas Regionales, reciban un cordial saludo. De manera atenta se remite reiteración a la solicitud de respuesta del derecho de petición emitido por la Comisión Accidental de Agua y Biodiversidad del Congreso de la República dirigido al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el día 23 de agosto de 2023 con respecto a la situación de acueducto y alcantarillado a nivel nacional. Al respecto, el Ministerio remitió a las corporaciones autónomas regionales a nivel nacional la solicitud de respuesta.

A la fecha no hemos recibido respuesta formal de su Corporación. La misma es necesaria para el análisis, evaluación e informe general de la situación de acueducto y alcantarillado a nivel nacional por parte de esta Comisión. Se adjunta derecho de petición original y traslado por parte de Minambiente. Agradecemos su colaboración y quedamos atentos a su amable respuesta.

Cordialmente,

JUANITA ARIZA
SECRETARIA

--



COMISIÓN ACCIDENTAL DE AGUA Y BIODIVERSIDAD
CONGRESO DE COLOMBIA 2022-2026
comisiondeagua@senado.gov.co | @ComisiondeAgua
+57 3193602355

---------- Forwarded message ---------
De: **Comision de Agua y Biodiversidad** <comisiondeagua@senado.gov.co>
Date: mar, 4 jun 2024 a las 16:02
Subject: Solicitud de base de datos de contacto de las Corporaciones Autónomas Ambientales a nivel nacional.
To: <margarita.vacca@asocars.org.co>, cesar.perez@asocars.org.co <cesar.perez@asocars.org.co>, <info@minambiente.gov.co>

Respetado equipo de ASOCARS, reciban un cordial saludo. De manera atenta me permito solicitar el directorio o base de datos de contacto de todas las corporaciones ambientales autónomas del país, esto con el fin de hacer seguimiento al derecho de petición emitido desde el 25 de agosto del 2023 con respecto a la sesión formal que realizó esta comisión sobre **Acueductos y Alcantarillado** a nivel nacional. A continuación se remiten los documentos relacionados con dicha sesión, de manera que podamos ponernos en contacto a la mayor brevedad posible con las Corporaciones Autónomas Ambientales para recibir la información de cara a lograr entregar el informe consolidado de la gestión al respecto en la legislatura 2023-2024.

Sin embargo a la fecha las siguientes Corporaciones no han emitido su respuesta al respecto:

1. CORPOMAG
2. CARSUCRE
3. CSB
4. CORPOCESAR
5. CORPONOR
6. CORPOMOJANA
7. CORALINA
8. CODECHOCÓ
9. CRQ
10. CORPOCALDAS
11. CORPORINOQUÍA
12. CORMACARENA
14. CRC
16. CORPONARIÑO
17. CDA
18. CVS

Agradecemos su contínua colaboración para establecer comunicación con dichas corporaciones, quedamos atentos a su amable respuesta,

Cordialmente

JUANITA ARIZA
SECRETARIA



MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Número de radicado	Correo Electrónico	Fecha	código
2023E1038984	comisiondeagua@senado.gov.co	2023-08-25 13:38:11	819e6

Ha radicado una solicitud con fecha 2023-08-25 13:38:11, la cual será atendida por la entidad. Agradecemos su atención.

Consultar Radicado

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Este correo es de carácter informativo, favor no responder a esta dirección de correo, ya que no se encuentra habilitada para recibir mensajes. Para más información sobre el contenido de este mensaje, contactar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a la línea de atención telefónica en Bogotá 601 3323422 o la línea nacional 01800915060 o mediante consulta en línea accidente el enlace.

Sus datos serán recolectados y tratados conforme con la Política de Tratamiento de Datos. En la opción consulta de PQRSD podrá verificar el estado de la respuesta. En caso que la solicitud de información sea de naturaleza de identidad reservada, deberá efectuar el respectivo trámite ante la Procuraduría General de la Nación, haciendo clic en el siguiente link: https://www.procuraduria.gov.co/portal/solicitud_informacion_identificacion_reservada.page Se deberá indicar los términos que aplican en la presentación de quejas anónimas, para lo cual, se deben indicar las condiciones para aceptarlas conforme con la siguiente normativa: artículo 38 de la Ley 190 de 1995; artículo 69; de la Ley 734 de 2002 y artículo 81 de la Ley 962 de 2005.

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia- Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.


CONFIDENTIALITY WARNING..


This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is

prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

ANEXO ACTIVIDAD 16







ANEXO ACTIVIDAD 17

RE: SGAGA-3000-264. Solicitud elaboración términos de referencia. Rad. 05434 del 15 de mayo de 2024

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Mar 18/06/2024 11:19 AM

Para:Gestión Ambiental Corpocesar <gestionambiental@corpocesar.gov.co>
CC:Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

2 archivos adjuntos (706 KB)

ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA.docx; Oficio remisorio.pdf;

SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0239-2024

FECHA: **17 de junio de 2024**

DE: **CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA**
Profesional especializado

MARBEL VILARDY BADILLO
Profesional de apoyo

PARA: **MONICA INES GONZALES THOMA**
Subdirectora General del Área de Gestión Ambiental

ASUNTO: RESPUESTA A RADICADO INTERNO SGAGA – 3000 – 264 CON RELACIÓN AL RADICADO No. 05434 DEL DE 15 DE MAYO DE 2024

Cordial saludo,

Con el fin de dar respuesta al radicado mencionado en el asunto en el cual se solicita la elaboración de los términos de referencia para proyecto de producción de Ron Artesanal en el municipio de Pueblo Bello, nos permitimos enviar el documento con los términos de referencia requeridos para los fines pertinentes (Anexo 1).

Quedamos atentos a cualquier requerimiento.

LABORATORIO
AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

De: Gestión Ambiental Corpocesar <gestionambiental@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 30 de mayo de 2024 4:29 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; mvilardy97@hotmail.com

<mvilardy97@hotmail.com>; gcurregov@gmail.com <gcurregov@gmail.com>

Asunto: SGAGA-3000-264. Solicitud elaboración términos de referencia. Rad. 05434 del 15 de mayo de 2024

SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL



ANEXO ACTIVIDAD 18

Resolución venta de servicios del Laboratorio

Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>

Jue 27/06/2024 4:00 PM

Para:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>;mvilardy97@hotmail.com <mvilardy97@hotmail.com>

1 archivos adjuntos (108 KB)

Resolución_Servicios LAB_2024_CORPOCESAR_v2co (1).docx;

Buenas Tardes Carlos,

Adjunto te envío la resolución con las actualizaciones realizadas, por favor revisar y estamos atentas a tus indicaciones.

Gracias.

ANEXO ACTIVIDAD 19

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL PLANILLA DE ASISTENCIA	PCA-04-F-13 VERSIÓN: 2.0 FECHA: 22/09/2022 Página 1 de 1

ASUNTO: Identificación de riesgo químico FECHA: 27-Junio-2024

LUGAR: Corpocesar - Laboratorio. HORA: 9:30 Am

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre del funcionario/ Asistente	Documento de Identificación	Dependencia /Entidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono / Celular	Asistencia		Firma
							Presencial	Virtual	
1	Rosa De Brigard	1065582758	Lab. Ambiental	Profesional de apoyo	rosadebrigard@gmail.com	3008778304	✓		Rosa De Brigard
2.	Johanna Rhodes	49323619	Lab Ambiental	Prof de Apoyo	Johanna@gmail.com	3137779000	✓		Johanna Rhodes
3.	Maribel Vilardy	1094280119	Lab Ambiental	Prof. de Apoyo	mvilardy97@hotmail.com	3213025929		✓	

Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del link http://www.corpocesar.gov.co/index.php/aviso-legal/ de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013

Powered by CamScanner

COMPILADO
ANEXOS
INFORME NO 04

ANEXO 1

documentos

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Vie 24/05/2024 1:16 PM

Para:Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

3 archivos adjuntos (226 KB)

Plan de Evaluación a Organismo de evaluación de la conformidad – OEC.docx; Plan ISO 17025_2024.xlsx; Plan Anual de Auditoria 2024.xls;

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ANEXO 2

ASUNTO DE LA REUNIÓN:	**FECHA:** 14 de mayo de 2024
Inducción del Sistema de Gestión de calidad y labores y responsabilidades para el cargo a desempeñar	**HORA DE INICIO:** 07:00 a.m.
	HORA FINAL: 08:00 a.m.
	LUGAR: Laboratorio Ambiental

ASISTENTES	
Nombres y Apellidos	**Proceso, Cargo o Dependencia**
Ver listado final	

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes

2. Inducción al rol

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Para dar inicio al orden del día se realizó la presentación de los asistentes a la reunión, seguidamente se procedió a realizar la inducción correspondiente al rol que se va a desempeñar dentro del Laboratorio Ambiental, y todos los aspectos que van entorno al cumplimiento de los lineamientos y requisitos de la norma ISO 17025:2017.

En la inducción se desarrollaron temas relacionados con:

- Socialización de procedimientos y Manual de Calidad del Sistema de Gestión.
- Socialización de los elementos de direccionamiento estratégico del Laboratorio (política, objetivos, contexto estratégico, entre otros aspectos).
- Socialización de la estructura organizacional del laboratorio (organigrama) y/o del Manual de funciones.
- Explicación de las funciones relacionadas con el cargo a ejercer
- Aspectos generales sobre diligenciamiento de formatos y registros
- Responsabilidades de los roles

- Entre otros en general.

Finalmente, se realizó una evaluación para verificar la eficacia de la capacitación.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

1. Realizar el diligenciamiento de los documentos necesarios según el SGC de acuerdo a su rol
2. Comprometerse con el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 170225:2017 desde el rol asumido.


Al agotarse el orden del día siendo las 08:00 a.m. se da por terminada la reunión y firma los que en ella intervienen



Marbel Vilardy
Profesional de apoyo



Rosa De Brigard
Técnica de Laboratorio

	Nombre Completo	Firma
Proyectó	Marbel Vilardy – Profesional de apoyo	
Revisó		
Aprobó		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento con sus respectivos soportes y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para su firma.		

ASUNTO DE LA REUNIÓN:	**FECHA:** 01 de mayo de 2024
Inducción del Sistema de Gestión de calidad y labores y responsabilidades para el cargo a desempeñar	**HORA DE INICIO:** 07:00 a.m.
	HORA FINAL: 08:00 a.m.
	LUGAR: Laboratorio Ambiental

ASISTENTES	
Nombres y Apellidos	**Proceso, Cargo o Dependencia**
Ver listado final	

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes

2. Inducción al rol

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Para dar inicio al orden del día se realizó la presentación de los asistentes a la reunión, seguidamente se procedió a realizar la inducción correspondiente al rol que se va a desempeñar dentro del Laboratorio Ambiental, y todos los aspectos que van entorno al cumplimiento de los lineamientos y requisitos de la norma ISO 17025:2017.

En la inducción se desarrollaron temas relacionados con:

- Socialización de procedimientos y Manual de Calidad del Sistema de Gestión.
- Socialización de los elementos de direccionamiento estratégico del Laboratorio (política, objetivos, contexto estratégico, entre otros aspectos).
- Socialización de la estructura organizacional del laboratorio (organigrama) y/o del Manual de funciones.
- Explicación de las funciones relacionadas con el cargo a ejercer
- Aspectos generales sobre diligenciamiento de formatos y registros
- Responsabilidades de los roles

- Entre otros en general.

Finalmente, se realizó una evaluación para verificar la eficacia de la capacitación.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

1. Realizar el diligenciamiento de los documentos necesarios según el SGC de acuerdo a su rol
2. Comprometerse con el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 170225:2017 desde el rol asumido.


Al agotarse el orden del día siendo las 08:00 a.m. se da por terminada la reunión y firma los que en ella intervienen



Marbel Vilardy
Profesional de apoyo



Lucila Pelayo
Técnica de Laboratorio

	Nombre Completo	Firma
Proyectó	Marbel Vilardy – Profesional de apoyo	
Revisó		
Aprobó		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento con sus respectivos soportes y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para su firma.		

ASUNTO DE LA REUNIÓN:	**FECHA:** 20 de mayo de 2024
Inducción del Sistema de Gestión de calidad y labores y responsabilidades para el cargo a desempeñar	**HORA DE INICIO:** 07:00 a.m.
	HORA FINAL: 08:00 a.m.
	LUGAR: Virtual

ASISTENTES	
Nombres y Apellidos	**Proceso, Cargo o Dependencia**
Ver listado final	

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes

2. Inducción al rol Líder de laboratorio

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Para dar inicio al orden del día se realizó la presentación de los asistentes a la reunión, seguidamente se procedió a realizar la inducción correspondiente al rol que se va a desempeñar dentro del Laboratorio Ambiental, y todos los aspectos que van entorno al cumplimiento de los lineamientos y requisitos de la norma ISO 17025:2017.

En la inducción se desarrollaron temas relacionados con:

- Socialización de procedimientos y Manual de Calidad del Sistema de Gestión.
- Socialización de los elementos de direccionamiento estratégico del Laboratorio (política, objetivos, contexto estratégico, entre otros aspectos).
- Socialización de la estructura organizacional del laboratorio (organigrama) y/o del Manual de funciones.
- Explicación de las funciones relacionadas con el cargo a ejercer
- Aspectos generales sobre diligenciamiento de formatos y registros
- Responsabilidades de los roles

- Entre otros en general.

Finalmente, se realizó una evaluación para verificar la eficacia de la capacitación.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

1. Realizar el diligenciamiento de los documentos necesarios según el SGC de acuerdo a su rol
2. Comprometerse con el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 170225:2017 desde el rol asumido.


Al agotarse el orden del día siendo las 08:00 a.m. se da por terminada la reunión y firma los que en ella intervienen



Marbel Vilardy
Profesional de apoyo



Stefany Castro
Líder de Laboratorio

	Nombre Completo	Firma
Proyectó	Marbel Vilardy – Profesional de apoyo	
Revisó		
Aprobó		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento con sus respectivos soportes y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para su firma.		

ANEXO 3


23 may 2024 17:26:32
291° W


23 may 2024 17:26:22
335° NW
N
W
E
S


23 may 2024 17:19:14
217° SW
K2
S
W
E
N


23 may 2024 17:21:29
282° W

ANEXO 4

RE: Requerimientos del SGC

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Vie 10/05/2024 11:33 AM

Para:Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
CC:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (20 KB)
Plan de trabajo .xlsx;

Buenos días

Dando seguimiento a lo concertado, me permito solicitar de manera respetuosa el cierre de las observaciones planteadas en la auditoría externa las cuales según el plan de trabajo planteado en su momento siguen abiertas.

Quedo atentas a dichas actualizaciones en pro del mejoramiento del SGC.

Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR** -
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM


Proyectó: Marbel Vilardy - Profesional de apoyo

De: Jorge Ardenis Mendez Alvarez <jorge.mendez@applus.com>
Enviado: viernes, 2 de febrero de 2024 2:43 p. m.
Para: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Cc: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
Asunto: RE: Requerimientos del SGC


Buenas Tardes.


Cordial saludo, me permito informar que ya se encuentra en el drive lo solicitado, queda haciendo falta por subir las evaluaciones de desempeño, las cuales deben de ser revisadas y calificadas por el director técnico del laboratorio de acuerdo con lo estipulado en el PCM-04-P-14. Adjunto algunos pantallazos de donde están las evidencias.

- Realizar el plan de capacitaciones año 2024, con revisión previa del cumplimiento al 100% de lo establecido para la vigencia anterior





- Realizar el plan de seguimiento a las evaluaciones de supervisión y desempeño año 2024, con revisión previa del cumplimiento al 100% de lo establecido para la vigencia anterior
  Pendiente por revisión y calificación por parte del director técnico.
- Seguimiento al cierre de los TNC abiertos debido al PAC enviado al IDEAM






- Cargue de la información correspondiente a la vigencia 2024






- Inicio del PAC correspondiente para las observaciones dejadas en el informe de auditoría



- Establecimiento del plan de presentación de pruebas de aptitud para la nueva vigencia



Quedo atento a cualquier requerimiento.

Feliz día.

Jorge Méndez
Líder de laboratorio

ENERGY & INDUSTRY DIVISION
carrera 36 N° 36-26
(colombia)
C: +57 3135197129
E: jorge.mendez@K2ingenieria.com
www.K2ingenieria.com
Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.
Any reading, retention, distribution or copy of this communication by
any person other than its intended recipient, is prohibite

De: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 11 de enero de 2024 14:08
Para: Jorge Ardenis Mendez Alvarez <jorge.mendez@applus.com>; Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
Cc: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: Requerimientos del SGC

This Message Is From an External Sender
This message came from outside your organization.
Report Suspicious

Buenas tardes

Un nuevo periodo ha empezado y por lo tanto es necesario para el seguimiento, mantenimiento y correcta implementación del SGC que se lleven a cabo algunas actividades, por lo cual solicito de manera respetuosa que sean ejecutados con el equipo de trabajo:

- Realizar el plan de capacitaciones año 2024, con revisión previa del cumplimiento al 100% de lo establecido para la vigencia anterior
- Realizar el plan de seguimiento a las evaluaciones de supervisión y desempeño año 2024, con revisión previa del cumplimiento al 100% de lo establecido para la vigencia anterior
- Seguimiento al cierre de los TNC abiertos debido al PAC enviado al IDEAM
- Cargue de la información correspondiente a la vigencia 2024
- Inicio del PAC correspondiente para las observaciones dejadas en el informe de auditoría
- Establecimiento del plan de presentación de pruebas de aptitud para la nueva vigencia

Quedo atento a la socialización y avances de las actividades aquí planteadas, así mismo a cualquiera que no haya sido descrita, pero sea necesaria.

Buen resto de tarde

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ANEXO
ACTIVIDAD 5

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-04-F-13
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 2.0
		FECHA: 22/09/2022
	PLANILLA DE ASISTENCIA	Página 1 de 1

ASUNTO: Reunión de apertura (Verificación de aguas residuales - Renovación y ampliación de la acreditación) FECHA: 2024-05-29

LUGAR: Auditorio Corpocesar HORA: 09:30 Am

EQUIPO ACOMPAÑANTE: IDEAM

No.	Nombre del funcionario/ Asistente	Documento de Identificación	Dependencia /Entidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono / Celular	Asistencia		Firma
							Presencial	Virtual	
	Mónica Gonzalez T	49.607.368	SGA&A/Corpocesar	Subdirectora	monica.gonzalez@corpocesar.gov.co	3155333331	X		
	Carlos A Ochoa Molina	7571324	Laboratorio Ambiental	Prof. Especializado		5748960	X		
	Jacqueline Pabuya Serrano	33556054	Laboratorio Ambiental	Técnico laboratorio		3165569764	X		
	Rosa De Brigard Cuello	1065582758	Laboratorio Ambiental	Prof. de Apoyo		3008778304	X		
	Giesel Rodriguez R	1003087834	Laboratorio Ambiental	Pasante		3104089830	X		
	Maibel Viviana Badillo	1004240774	Laboratorio Ambiental	Prof de apoyo		3213255424	X		
	Johnny Pardo	49723619	Laboratorio Ambiental	Prof de Apoyo		3137779000	X		
	Dayana Rivera G	1001683572	Laboratorio Ambiental	Pr Jefe Proyectos		3115831785	X		
	Cristian Oropesa	91326745	Lab Ambiental	Coordinador técnico		3108694268	X		
	Eric Ovalle	1064227654	Lab. Ambiental	Tec. campo		3143042614	X		
	Henry D Rodriguez Mejia	1003734264	Lab Ambiental	Tec de muestreo		3045506705	X		

Powered by CamScanner

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL PLANILLA DE ASISTENCIA	PCA-04-F-13 VERSIÓN: 2.0 FECHA: 22/09/2022 Página 1 de 1

ASUNTO: Reunión de apertura/Verificación de cierres anteriores - Recursos y ampliación de la información FECHA: 2024-05-29

LUGAR: Auditorio Calqueser HORA: 09:30 am

EQUIPO ACOMPAÑANTE: IDEAM

No.	Nombre del funcionario/ Asistente	Documento de Identificación	Dependencia /Entidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono / Celular	Asistencia		Firma
							Presencial	Virtual	
	Ivan Angulo M	10102158777	Sub Ambiental Rec Hídricos	Ing Ambiental	ivan.angulo@ideam.gov.co	3012886920	✓		
	Jhon Arcocha	80376164	IDEAM	AS LIDER	jcardozo@ideam.gov.co	3153926160	✓		
	Andrea Luna Vega	1.082.381.247	IDEAM	Auditor Asist	avargas@ideam.gov.co	3115841782	X		

Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del link de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013

Powered by CamScanner

ANEXO
ACTIVIDAD 6

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-04-F-13
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 2.0
	PLANILLA DE ASISTENCIA	FECHA: 22/09/2022
		Página 1 de 1

ASUNTO: Reunión de Cierre (Visita de Verificación de avances corrección - Renovación y ampliación de la acreditación) FECHA: 2024-04-24

LUGAR: Auditorio Corpocesar HORA: 10:00 am

EQUIPO ACOMPAÑANTE: IDEAM

No.	Nombre del funcionario/ Asistente	Documento de identificación	Dependencia /Entidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono / Celular	Asistencia		Firma
							Presencial	Virtual	
1	Mabel Viviana Bonilla	1094190119	Lab. Ambiental	Prof de apoyo	mabel.y.m@hotmail.com	3133125720	x		
2	Jehnifer Pineda	49792619	Lab. Ambiental	Prof de apoyo	jehnisa@live.com	3193779000	x		
3	Rosa De Brigard Castro	1065582758	Lab. Ambiental	Prof de Apoyo	rosadebrigardcastro@gmail.com	3008778304	x		
4	Gissel Dayana Rodriguez	1003087889	Lab. Ambiental	Pasante	gdayanarodriguez@unicesar.edu.co	3109050330	x		
5	Lucila Palomo Serrano	37.556.054	Lab. Ambiental	Técnico Lab.	lucilapalomo@gmail.com	3165507564	x		
6	Dayana Rivera González	1.001.083.512	Lab. Ambiental	SIG de Proyectos	dayanarivera@gestus.com	3115837703	x		
7	Cristian Oñate	91526275	Lab Ambiental	Coordinador técnico	cristian.oc@corpocesar.gov.co	3208944858	x		
8	Nicolas A. Osorio M.	7571379	Lab. Ambiental	Director Técnico	carlos.osorio@corpocesar.gov.co	3745960	x		
9	Monica Gonzalez T.	49.607.368	SGA/Contratista	Subdirectora	monica.gonzalez@corpocesar.gov.co	3015533331	x		
10	Andrés L. Vargas	1.042.381.277	IDEAM	Evaluador	avargas@ideam.gov.co	3118841782	x		
11	Yolanda Cano Contreras	60326164	IDEAM	Evaluador	ycanoc@ideam.gov.co	3153226404	x		

Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del link ... de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013

Powered by CamScanner

ANEXO
ACTIVIDAD 7

OneDrive Buscar

Compartir Copiar vínculo Descargar Automatizar Organizar

Mis archivos > DRIVE LABORATORIO AMBIENTAL > SOPORTES AUDITORÍA DE S

Nombre
PCM-04-F-163-FORMATO DE CALCULO DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO DBO5 SM5
Formato de registro de acciones correctivas, preventivas y de mejora PCEV-01-F-12.xlsx
Plan De Muestreo.pdf
Datos In Situ.pdf
Cadena De Custodia.pdf
Acuerdo 015-Dic 2023.pdf
Acta de Posesión.pdf
Formato Captura De Datos DBO5 (1).pdf
INFORME DE VALIDACION DEL PARAMETRO OD.pdf
INFORME DE VALIDACION DEL PARAMETRO SOLIDOS SED.pdf
INFORME DE VALIDACION DEL PARAMETRO TURBIDEZ.pdf
INFORME DE VALIDACION DEL PARAMETRO pH.pdf
INFORME DE VALIDACION DEL PARAMETRO TEMPERATURA.pdf

ANEXO
ACTIVIDAD 8

Solicitud de modificación del Alcance de auditoría de Renovación y extensión del alcance de la acreditación para el Laboratorio Ambiental de CORPOCESAR durante Visita de Verificación de Acciones Correctivas – Renovación y Ampliación de la Acreditación

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Mié 29/05/2024 5:26 PM

Para:Gestion Documental IDEAM <contacto@ideam.gov.co>
CC:John Jairo Cardeñosa Galindo <jcardenosa@ideam.gov.co>;Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (330 KB)

Solicitud modificación del alcance_co.pdf;

SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0233-2024

Valledupar, 29 de mayo de 2024

Señores
GRUPO DE ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM
Atn. Sr. JHON CARDEÑOSA
Auditor Líder- Grupo de Acreditación
acreditacion@ideam.gov.co
Bogotá

ASUNTO: Solicitud de modificación del Alcance de auditoría de Renovación y extensión del alcance de la acreditación para el Laboratorio Ambiental de CORPOCESAR durante Visita de Verificación de Acciones Correctivas – Renovación y Ampliación de la Acreditación

Cordial saludo,

Durante la *Visita de Verificación de Acciones Correctivas – Renovación y Ampliación de la Acreditación*, la cual se declaró procedente por medio del Radicado No.: 20246010029551 con fecha 11 de abril de 2024, se tomó la decisión de solicitar de manera respetuosa las siguientes modificaciones al alcance definido inicialmente (Ver adjunto)

Atentamente,

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ANEXO
ACTIVIDAD 9

SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0224-2024

FECHA: 21 de mayo de 2024

DE: **CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA**
Director técnico Laboratorio Ambiental

PARA: **STEFANY VANESSA CASTRO GUTIERREZ**
Química Ambiental

ASUNTO: Designación como responsable del Rol Líder del Laboratorio Ambiental de Corpocesar.

Cordial saludo,

Por medio del siguiente oficio en calidad de responsable de la Dirección técnica del Laboratorio Ambiental de CORPOCESAR designado así por La Dirección General de CORPOCESAR mediante el oficio interno No. DG-067 de fecha 29 de febrero de 2024. en el cual, se me asignan diferentes funciones relacionadas con el correcto funcionamiento y cumplimiento de los lineamientos establecidos en la norma ISO 17025 adoptada por el laboratorio y acreditada ante el IDEAM mediante la Res. 2772 del 5 de diciembre de 2022, me permito en el marco del contrato de consultoría designarla como responsable del Rol Líder del Laboratorio Ambiental de Corpocesar en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 5 de la norma ISO 17025 que trata sobre los REQUISITOS RELATIVOS A LA ESTRUCTURA, por lo cual, deberá brindar su apoyo por el tiempo de su contrato las actividades relacionadas en el manual de funciones PCM-04-MA-02

Para ello, se asignan las siguientes actividades adicionales a las que se encuentran en su perfil de cargo:

1. Apoyo con la revisión y aprobación de los resultados obtenidos en el aseguramiento y control de lacalidad para asegurar su confiabilidad

2. Apoyo con la supervisión en la realización de análisis requeridos dentro de las actividades de estandarización de métodos analíticos.

3. Apoyo con la verificación y aprobación de reportes de resultados del Laboratorio.

Su perfil ha sido validado dando cumplimiento a la Resolución 268 de 2015 Articulo 7 — parágrafo 1. Por lo anterior, es importante qua realice el apoyo en el seguimiento a la supervisión y desarrollo en las operaciones técnicas del laboratorio. Tenga en cuenta que su aprobación no es considerada la autorización final en la emisión y publicación de informes de resultados del Laboratorio Ambiental de CORPOCESAR

SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0224-2024

Fecha: 21 de mayo de 2024

Se requiere que con base en sus capacidades se garantice que las operaciones con relación a su rol en el Laboratorio Ambiental se realicen conforme a las normas. regulaciones y requisitos legales de la entidad.

Atentamente,

Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
DN: OU=Laboratorio Ambiental de CORPOCESAR, O=Corporación Autonoma Regional del Cesar-CORPOCESAR, CN=CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA, E=carlos.osorio@corpocesar.gov.co
Razón: He revisado este documento
Ubicación:
Fecha: 2024.05.21 17:31:15-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 12.1.3

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Profesional Especializado
Coordinación GIT del Laboratorio Ambiental de CORPOCESAR

	Nombre Completo	Firma
Proyectó	Marbel Vilardy Badillo – Profesional de apoyo	
Revisó **Aprobó**	Carlos Alberto Osorio Molina/Profesional especializado/director técnico del Laboratorio	Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA DN: OU=Laboratorio Ambiental de CORPOCESAR, O=Corporación Autonoma Regional del Cesar-CORPOCESAR, CN=CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA, E=carlos.osorio@corpocesar.gov.co Razón: He revisado este documento Ubicación: Fecha: 2024.05.21 17:31:29-05'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.1.3
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento con sus respectivos soportes y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para su firma.		

ANEXO
ACTIVIDAD 10

OneDrive

Buscar

Compartir | Copiar vínculo | Descargar | Automatizar | Organizar

Mis archivos > SOPORTES ISO 17025 > 7. Proceso > 7.10 TNC > 2024 > **Daño**

Nombre
Evidencia fotografica
MATRIZ IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO TRAB Y SALIDAS NO CONFORME.xlsx
REPORTE DE TRABAJOS Y SALIDAS NO CONFORMES.xlsx
Formato de registro de acciones correctivas, preventivas y de mejora PCEV-01-F-12.xlsx
Evidencia Reporte.pdf

ANEXO
ACTIVIDAD 11

Socialización de actualización de procedimientos

Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR)
<calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>

Vie 10/05/2024 11:47

Para:cristian.orejarena@k2ingenieria.com <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>;mileydis.araujo@k2ingenieria.com <mileydis.araujo@k2ingenieria.com>;Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>;Jean Yamit Guerra <Yamit.guerra@k2ingenieria.com>;jehni13@gmail.com <jehni13@gmail.com>
CC:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenos días

Con el fin de la mejora continua del SGC y el cierre de las observaciones de la auditoría externa, se comparte para su conocimiento y fines pertinentes la actualización de los procedimientos PCM-04-P-11 PROCEDIMIENTO PARA CONTROL TRABAJO NO CONFORME y PCM-04-P-12 PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y MEJORA los cuales se encuentran disponibles para su consulta en el DRIVE.

Agradecemos su constante revisión para la actualización continua del Sistema y la replica de estas actualizaciones con todo el personal del Laboratorio.

Buen resto de día

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo - Profesional de apoyo

COPIA CONTROLADA

1 POLÍTICA

Es política del Laboratorio asegurar la calidad de sus ensayos, identificando y evaluando cualquier aspecto de su trabajo de ensayo o calibración que no sea conforme con sus propios procedimientos o con los requisitos establecidos, asignando responsabilidades y tomando acciones para su gestión y corrección en el menor tiempo posible, incluyendo la detención del trabajo, retención de informes, la notificación al cliente y anulación del trabajo de ser necesario.

2 OBJETIVO

Detectar los trabajos de ensayo y/o los resultados de los mismos que no sean conformes a lo especificado en los procedimientos, métodos de ensayo o en los requisitos del usuario del Laboratorio Ambiental.

3 ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las actividades desarrolladas en el LABORATORIO AMBIENTAL como producto de la prestación del servicio y que no se encuentren en conformidad con los procedimientos establecidos, los métodos aplicados o la normativa aplicable.

4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

- **Conformidad:** Cumplimiento de un requisito.
- **Corrección**: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
- **Requisito:** Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
- **Trabajo de ensayo no Conforme:** Cualquier aspecto del trabajo de ensayo y/o de calibración, o el resultado de dichos trabajos, que no son conformes con los procedimientos del laboratorio o con los requisitos establecidos.
- **Tratamiento de una no conformidad:** Acción emprendida respecto a una no conformidad.
- **Verificación:** Confirmación mediante el aporte de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados.

5 REFERENCIAS DOCUMENTOS

Norma Técnica Colombiana NTC ISO 17025:2017

Procedimiento Control de Registros (PCM-04-P-13)

ANEXO
ACTIVIDAD 12

Socialización de actualización de procedimientos

Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR)
<calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>

Vie 10/05/2024 11:47

Para:cristian.orejarena@k2ingenieria.com <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>;mileydis.araujo@k2ingenieria.com <mileydis.araujo@k2ingenieria.com>;Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>;Jean Yamit Guerra <Yamit.guerra@k2ingenieria.com>;jehni13@gmail.com <jehni13@gmail.com>
CC:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenos días

Con el fin de la mejora continua del SGC y el cierre de las observaciones de la auditoría externa, se comparte para su conocimiento y fines pertinentes la actualización de los procedimientos PCM-04-P-11 PROCEDIMIENTO PARA CONTROL TRABAJO NO CONFORME y PCM-04-P-12 PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y MEJORA los cuales se encuentran disponibles para su consulta en el DRIVE.

Agradecemos su constante revisión para la actualización continua del Sistema y la replica de estas actualizaciones con todo el personal del Laboratorio.

Buen resto de día

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo - Profesional de apoyo

1 POLÍTICA DE ACCIONES CORRECTIVAS

Es política del LABORATORIO AMBIENTAL siempre que ocurran no conformidades, trabajos no conformes o cuando se identifiquen desvíos de las políticas y de los procedimientos del sistema de gestión, analizar las causas, implementar acciones correctivas, hacer seguimiento a la eficacia de las acciones y de ser necesario realizar auditorías a los aspectos no conformes.

2 OBJETIVO

Establecer el procedimiento para la definición e implementación de acciones que eliminen las causas de Trabajos No Conformes de Gestión o Técnicos y No Conformidades, en el cumplimiento de lo planificado en el LABORATORIO AMBIENTAL, evitando así su recurrencia; así mismo para la definición e implementación de acciones preventivas y de mejora, generando mejora continua al Sistema de Gestión de Calidad del LABORATORIO AMBIENTAL.

3 ALCANCE

Aplica a todos los procesos y actividades propias del Laboratorio Ambiental, desde la identificación hasta el seguimiento y cierre de las acciones encaminadas a la eliminación de las causas de no conformidades, no conformidades potenciales, acciones de mejora y cualquier otra situación indeseable.

4 DEFINICIONES

- **Requisito:** Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
- **Producto:** Resultado de un proceso.
- **Mejora Continua:** Acción recurrente que aumenta la capacidad para cumplir los requisitos o mejorar el desempeño.
- **No Conformidad:** Incumplimiento de un requisito.
- **Acción Correctiva:** Acción tomada para eliminar *la causa* de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. Puede haber más de una causa para una no conformidad. La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse o sea

COPIA CONTROLADA

ANEXO
ACTIVIDAD 13

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR)
<calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>

Lun 27/05/2024 15:38

Para:Mónica Inés González Thomas (CORPOCESAR) <monica.gonzalez@corpocesar.gov.co>;Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>;cristian.orejarena@k2ingenieria.com <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>;Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

3 archivos adjuntos (13 MB)

Informe RxD 2023.pdf; Acta de reunión RXD 2023.pdf; Acta de reunión RXD 2023.pdf;

Cordial Saludo,

Para su conocimiento y fines pertinentes comparto el informe de RxD

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ANEXO
ACTIVIDAD 14

Documentación del SGC

Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR)
<calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>

Vie 24/05/2024 13:24

Para:rosadebrigard <rosadebrigard@gmail.com>

4 archivos adjuntos (718 KB)

PCA-04-F-14 FORMATO ACTA DE REUNIÓN Inducción.docx; PCM-04-F-15 ACTA DE COMPROMISO DE IMPARCIALIDAD Y CONFIDENCIALIDAD V3.docx; PCM-04-F-24 Formato hoja de vida personal laboratorio ambiental Corpocesar V2.doc; PCM-04-F-46 Formato compromiso con el sistema de gestión V2.docx;

Buenas tardes

De acuerdo a la conversado y en pro del mantenimiento del SGC, envío la documentación necesaria para dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 17025:2017

Quedo atenta al envío de la documentación

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy

ANEXO
ACTIVIDAD 15

OneDrive

Buscar

Compartir | Copiar vínculo | Descargar | Automatizar | Organizar

Mis archivos > SOPORTES ISO 17025 > 5. Estructura > 5.7 Gestion cambio > Vi

Nombre
Correo-Evid_DE_Notificación Cambio Lider Laboratorio IDEAM_LABA3-0223_co.pdf
Evid_DE_Notificación Cambio Lider Laboratorio IDEAM_LABA3-0223_co.pdf
REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y MEJORA.xlsx
Evid_LABA_Designación Lider de laboratorio-3-0224_co.pdf

ANEXO
ACTIVIDAD 16

OneDrive

Buscar

Compartir Copiar vínculo Descargar Automatizar Organizar

Mis archivos > SOPORTES ISO 17025 > 8. Documentacion > 8.8 Auditorias > 2(

Nombre
PCM-04-P-12 PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y MEJORA
Actualización procedimientos.pdf

ANEXO
ACTIVIDAD 17

OneDrive

Buscar

Compartir | Copiar vínculo | Descargar | Automatizar | Organizar

Mis archivos > SOPORTES ISO 17025 > 8. Documentacion > 8.8 Auditorias > 2(

Nombre
PCM-04-P-11 PROCEDIMIENTO PARA CONTROL TRABAJO NO CONFORME.pdf
Actualización procedimientos.pdf

ANEXO
ACTIVIDAD 18

RE: Invitaciones CTCA

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Vie 24/05/2024 12:04 PM
Para:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenas tardes

Las invitaciones ya fueron enviadas de acuerdo a las indicaciones recibidas, algunos correos no fue posible entregar debido a que las direcciones de correo electrónico proporcionadas no son correctas, ya informé a la profesional encargada y quedo atenta a las indicaciones

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: viernes, 24 de mayo de 2024 10:00 a. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: Invitaciones CTCA

Cordial saludo Ingeniera Marbel, en calidad de supervisor me permito remitir los oficios de invitación al próximo CTCA para su divulgación por correo electrónico según lo concertado y según sus obligaciones contractuales.

Muchas gracias.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

ANEXO
ACTIVIDAD 19

Notificación Cambio de Líder de Laboratorio

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Mar 21/05/2024 5:00 PM

Para:Acreditación de Laboratorios <acreditacion@ideam.gov.co>
CC:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>;Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Cco:Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>

3 archivos adjuntos (511 KB)

Tarjeta Profesional Stefany Castro.pdf; Tarjeta Profesional Stefany Castro.pdf; Evid_DE_Notificación Cambio Lider Laboratorio IDEAM_LABA3-0223_co.pdf;

SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0223-2024

Valledupar, 21 de mayo de 2024

Señores
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios ambientales - IDEAM
Grupo de Acreditación - Estudios Ambientales
acreditacion@ideam.gov.co
Bogotá-DC

ASUNTO: Notificación Cambio de Líder de Laboratorio

Cordial saludo,

En cumplimiento a lo señalado en el Artículo 7, parágrafo 2° de la Resolución N° 0104 de 28 de enero de 2022, nos permitimos notificar que la profesional STEFANY VANESSA CASTRO GUTIERREZ, Química Ambiental de profesión con matrícula profesional N° PQAMB-00082 (Ver anexo), se desempeña a partir del 20 de mayo de 2024 con el rol de Líder del Laboratorio del Laboratorio Ambiental de CORPOCESAR, haciendo las veces de Jefe de Laboratorio, de acuerdo con los establecido en la resolución antes mencionada.

Sin otro particular, agradecemos de antemano la atención prestada a la presente comunicación.

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.

Valledupar- Cesar

Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181

Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ANEXO 20

RE: PETICION SG0247 DEL 15 DE MAYO 2024 SOLICITUD 05142 DEL 08 MARIA CABEZA

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Jue 16/05/2024 5:27 PM

Para:Apoyo Secretaría General CORPOCESAR <apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co>
CC:Secretaría General de Corpocesar <secretariageneral@corpocesar.gov.co>;Gestión Ambiental Corpocesar <gestionambiental@corpocesar.gov.co>;Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0200-2024

FECHA: **16 de mayo de 2024**

DE: **Laboratorio Ambiental de CORPOCESAR**

PARA: **KATIA LORENA PEREZ HOLGIN**
Secretaria General

ASUNTO: **INSUMO DE RESPUESTA A SG – 5000-0247 del 15 de mayo de 2024 en relación con el Radicado No. 05142 del 08 de mayo del 2024**

Con el fin de dar respuesta a su solicitud, nos permitimos dar respuesta de la siguiente manera:

Sobre los retos para la formulación del plan de prevención, reducción y control de la contaminación del aire:

a. ¿Cuáles han sido las dificultades para la formulación y/o implementación del plan?

Respuesta :

Este Plan fue construido por diferentes actores que hacen parte de la mesa técnica de calidad del aire que lidera la Corporación por medio de nuestro instrumento institucional el Sistema Especial de Vigilancia permanente de la calidad del aire (SEVCA). Inicialmente, es importante tener en cuenta que el Plan ha permitido obtener resultados concretos en la mejora de la calidad del aire, especialmente en el corredor minero. Ahora bien, Las principales dificultades que se han tenido durante la implementación del plan de prevención, reducción y control de la contaminación del aire ha sido la falta de continuidad en el proceso por parte de las entidades territoriales (alcaldías) ubicadas en los municipios ubicados en la Zona Centro del departamento del Cesar, es decir, cuando se formuló el Plan e inicio su implementación los funcionarios de las diferentes Entidades han cambiado lo cual ha generado que los avances presentados en un periodo de gobierno no puedan continuar en el siguiente lo cual no garantiza en el tiempo que se aseguren los recursos económicos necesarios para su permanente implementación de las acciones propuestas en el mismo.

CORPOCESAR siempre ha estado presta a socializar y convocar a los nuevos alcaldes y funcionarios de las demás Entidades para participar activamente en la mesa técnica de calidad del aire, pero en ocasiones las diferencias políticas dificultan el proceso.

Adicionalmente, los hábitos inadecuados de disposición de residuos sólidos (incineración y disposición en botaderos ilegales e ineficiencia en los servicios de recolección de residuos sólidos (rutas y frecuencias de recolección). En este mismo sentido, debemos aunar esfuerzos con las alcaldías locales para impulsar campañas de educación ambiental con las comunidades para evitar estas malas prácticas.

b. ¿Cuáles han sido las limitaciones para la formulación y/o implementación del plan?

Respuesta :

Tal como se mencionaba en la respuesta anterior, CORPOCESAR ha liderado desde hace varios años la mesa técnica de calidad del aire en donde se invitan a los diferentes actores a participar activamente en la implementación del Plan desde su órbita de competencia; no obstante, lo anterior, aunque se expresa un compromiso de todos, la falta de continuidad de los funcionarios de las Entidades Públicas principalmente ha impedido avanzar de forma más rápida y eficiente. A manera de ejemplo, la comunidad ha expresado en algunas ocasiones "ausencia" del Estado en programas de gestión de residuos sólidos PGIRS que permita en algunos municipios o corregimientos contar con un sitio adecuado de disposición de residuos disminuyendo la quema de basuras que afecta significativamente la calidad del aire por emisión de partículas respirables de gran afectación en la salud pública. La falta de continuidad de este tipo de programas desde su planeación hasta la implementación impide avanzar de forma eficiente y es un ejemplo de las limitaciones que ha tenido el Plan en su implementación.

1. **Sobre la formulación del plan de prevención, reducción y control de la contaminación del aire:**
   a. **Estado actual de la formulación del plan para su jurisdicción.**

Respuesta :

El plan de prevención, reducción y control de la contaminación del aire se encuentra formulado desde diciembre de 2018

a. **En caso que el plan esté en formulación, ¿cuál es el cronograma previsto para su finalización y aprobación?**

Respuesta :

El plan de prevención, reducción y control de la contaminación del aire se encuentra formulado y aprobado desde diciembre de 2018.

b. **En caso que no se haya iniciado con la formulación del plan, ¿por favor explicar las razones de esta situación?**

Respuesta :

El plan de prevención, reducción y control de la contaminación del aire se encuentra formulado y aprobado desde diciembre de 2018

1. **Sobre la implementación del plan de prevención, reducción y control de la contaminación del aire:**

a. **¿Existe algún acto administrativo que adopte el plan?, ¿cuál?**

Respuesta :

No existe ningún acto administrativo que adopte el plan de prevención, reducción y control de la contaminación del aire.

b. **¿Cuál es el estado de implementación del plan?**

Respuesta :

El plan de prevención, reducción y control se encuentra en fase de implementación desde el año 2019, con seguimiento a dicho plan en los comités técnicos de calidad del aire celebrados trimestralmente con la participación de los diferentes actores.

c. **En caso de que el plan haya sido formulado, pero no implementado, ¿por favor proporcionar información sobre las razones de esta situación**?

Respuesta :

Como se ha mencionado, el plan de prevención, reducción y control se encuentra en fase de implementación desde el año 2019.

d. **¿Cuáles han sido los principales logros o hitos alcanzados en el marco de implementación del plan?**

Respuesta :

Entre los principales logros alcanzados durante el periodo de implementación del plan de prevención, reducción y control de la contaminación del aire:

1. Intervención de las sociedades DRUMMOND LTD., C.I. PRODECO S.A., COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S. EN REORGANIZACIÓN y CNR III LTD. SUCURSAL COLOMBIA EN REORGANIZACIÓN, en relación con la implementación del Plan de Reasentamiento de la población de Plan Bonito.

2. Con el objetivo de controlar una de las principales fuentes de contaminación atmosférica, específicamente los incendios forestales, se conformó la Red de Vigía Rurales, en donde las empresas mineras proporcionaron a representantes voluntarios de la comunidad teléfonos celulares para informar oportunamente, en época seca principalmente entre mediados de diciembre y finales de marzo, sobre “conatos” de incendios para controlarlos rápidamente y evitar que estos se extiendan a lo largo de muchos kilómetros sin la posibilidad de evitar su afectación significativa de la calidad del aire.

3. Pavimentación con capa asfáltica en la vía del carbón, evidenciado una disminución en las partículas de polvo sedimentable y las de material particulado en las estaciones del SEVCA cercanas a la vía.

4. El plan ha permitido que las empresas mineras de la Zona Centro del Cesar realicen el diseño y la operación permanente de Sistemas de Alertas de material particulado en tiempo real al interior de estas que cuantifican de forma oportuna los impactos negativos sobre la calidad del aire y les permite a las empresas a diseñar, implementar y evaluar medidas de control eficientes.

5. De igual forma, las empresas mineras cambiaron los vehículos de transporte de carbón (tracto-mulas) por los llamados Bitrailer, mejorando la hermetización en el proceso de transporte del mineral y disminuyendo las emisiones de partículas respirables en el aire; adicionalmente, se desarrollado barridos manuales en vías de gran circulación en el corregimiento de La Loma, municipio El Paso y el municipio de la Jagua de La Ibirico complementando con humectación en vías destapadas, obteniendo reducción de los niveles de material particulado

6. Sensibilización y concientización permanente a las comunidades y actores sociales ubicados en la Zona Centro del Cesar en temas relacionados con la promoción y prevención de calidad del aire en la zona, quema de residuos, prevención de incendios forestales, disposición final de residuos, entre otros.

7. Se han involucrado a universidades públicas como la UNAL, la UIS o la UPC para desarrollar proyectos de investigación relacionados con la caracterización del material particulado y de esta forma obtener un mayor conocimiento del aporte de las principales fuentes de contaminación atmosférica que permitan ajustar las medidas de control que se hayan formulado en el Plan.

8. Continuidad en operación del Sistema Especial de Vigilancia de Calidad de Aire acreditado ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM. Actualmente, se encuentran acreditadas 14 estaciones de monitoreo para la determinación de material particulado PM10 y PM2.5, siendo unas de las pocas redes del país de Autoridades Ambientales acreditada ante esta entidad.



Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo -Profesional de apoyo

De: Apoyo Secretaría General CORPOCESAR <apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co>
Enviado: miércoles, 15 de mayo de 2024 12:00 p. m.
Para: Gestión Ambiental Corpocesar <gestionambiental@corpocesar.gov.co>; Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Cc: Secretaría General de Corpocesar <secretariageneral@corpocesar.gov.co>
Asunto: PETICION SG0247 DEL 15 DE MAYO 2024 SOLICITUD 05142 DEL 08 MARIA CABEZA

Señores.
SUBDIRECCION GENERAL AREA DE GESTIÓN AMBIENTAL.

COORDINADOR GIT DEL LABORATORIO AMBIENTAL.

Cordial y respetuoso saludo

Por medio de la presente adjunto traslado de petición de la referencia, para conocimiento y fines pertinentes.

De igual manera se advierte, que la petición fue radicada a través de ventanilla Única de tramites de la Corporación con radicado**,05142 de 08 de mayo de 2024,** por lo anterior para dar respuesta conforme a los establecidos en la ley 1437 de 2011 y la ley 1755/2015. **Suministrar insumo de respuesta y** /o **proyectar oficio de respuesta** para **firma del director y entregar a la oficina de secretaria general enviándolo al este mismo correo apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co.**

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de mayo de 2024

Agradeciendo su Colaboración

Atentamente,

KATIA LORENA PÉREZ HOLGUÍN
SECRETARIA GENERAL
GRUPO INTERNO DE TRASLADOS "PQRS"
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR
apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co
secretariageneral@corpocesar.gov.co
6055748960 Ext 111 / 104

ANEXO 21

Oficio de respuesta Radicado 05622 del 20 de mayo de 2024

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Mié 22/05/2024 5:39 PM

Para:Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (183 KB)

Evid_RE_Oficio de respuesta a Rad_05622Jairo Estupiñan-LABA-3-00227.docx;

Buenas tardes

Adjunto oficio de respuesta del radicado mencionado en el asunto para su revisión y firma.

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO 22

Oficio de respuesta a Rad_05440

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Mié 22/05/2024 2:28 PM

Para:Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (1 MB)

Evid_RE_Oficio de respuesta a Rad_05440_Srta Andrea Peñaranda Blanco_LABA-3-00226.docx;

Buenas tardes

Adjunto oficio de respuesta del radicado mencionado en el asunto para su revisión y firma.

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO 23

Informe ejecutivo visitas de vertimientos

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Mié 8/05/2024 3:44 PM

Para:Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
CC:Jehnifer Pineda Zuleta <jehni13@gmail.com>

2 archivos adjuntos (2 MB)

ANEXO A.rar; Informe Comisión.pdf;

FOTOS comisión.rar

Buenas tardes

Anexo informe sobre visitas para la toma de muestras y monitoreo por parte del Laboratorio Ambiental de Corpocesar en atención a la solicitud de la Coordinación GIT para la Gestión de Saneamiento Ambiental y Control de Vertimientos para su conocimiento y fines pertinentes

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO 24

Re: Informe Mensual Calidad Agua Marzo/2024

Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Mar 7/05/2024 4:39 PM

Para:Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>;Dayana Rivera <dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>
CC:Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>

Muchas gracias por la información.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

From: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Sent: Tuesday, May 7, 2024 2:08:40 PM
To: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Dayana Rivera <dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>
Cc: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>
Subject: RE: Informe Mensual Calidad Agua Marzo/2024

Buenas tardes

Debido a que el informe aún no ha sido publicado, sino que se encuentra en fase de revisión todavía **no se considera producto no conforme.**

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: martes, 7 de mayo de 2024 1:17 p. m.
Para: Dayana Rivera <dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>
Cc: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>; Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: Informe Mensual Calidad Agua Marzo/2024

Cordial saludo, en atención a las observaciones presentadas al informe en referencia me permito darle traslado para su revisión y ajustes, agradezco tener en cuenta todas las consideraciones y ajustes referenciados por la Ing Marbel Vilardy, así mismo, y de confirmar que los datos no coinciden sugiero establecer un mecanismo de mejora que impida que se repitan estas diferencias que podrían estar generando productos no conformes.

PD Ing. Marbel: Agradezco que la ingeniera Marbel indique si lo evidenciado puede considerarse o no, un producto no conforme.

Quedo atento a su respuesta, muchas gracias.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Enviado: lunes, 6 de mayo de 2024 3:20 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: RE: Informe Mensual Calidad Agua Marzo/2024

Buenas tardes

Adjunto informe con comentarios y correcciones, también adjunto el formato que está adjunto en el drive para que se realicen las respectivas correcciones, debido a que muchos de los datos reportados no coinciden con lo descrito en el formato, en especial sugiero revisar los datos de altitud pues en general

no son los mismos. Debido a esto solicito de manera respetuosa, adjuntar los datos de sólidos para realizar la respectiva comparación.

Quedo atenta a los cambios

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: lunes, 22 de abril de 2024 2:35 p. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: Informe Mensual Calidad Agua Marzo/2024

Cordial saludo Marbel, por medio de la presente y conforme lo concertado en calidad de supervisor de su contrato me permito remitir informe referenciado en el asunto para su revisión y observaciones.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>
Enviado: lunes, 22 de abril de 2024 11:19 a. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
Asunto: Informe Mensual Calidad Agua Marzo/2024

Buenos días Dr Carlos

Cordial saludo

Adjunto informe mensual de calidad de agua de marzo/2024.

Cordialmente

Dayana Rivera González
Jefe de Proyectos

ENERGY & INDUSTRY DIVISION
Cra 36 N° 36-26
Bucaramanga, Santander
Colombia
T: +(57) 7 635 28 70
C: +57 311 583 11 05
E: dayana.rivera@applus.com
www.applusk2.com
Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.
Any reading, retention, distribution or copy of this communication by any person other than its intended recipient, is prohibited.

ANEXO 25

OneDrive Buscar

Compartir Copiar vínculo Descargar Automatizar Organizar

Mis archivos > SOPORTES ISO 17025 > 6. Recursos > 6.6 Compras > Fichas Tec

Nombre
Fichas técnicas Consumibles aire.docx
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO ITEM steairmink.docx
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Equipo de medición de polvo fino para medición simultá
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO ITEM Termohigrometro.docx
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO TETRACAL.docx
Fichas Técnicas elementos contratados listado 1.docx
Fichas técnicas 2022 y 2023.docx
Fichas Técnicas ANH.docx
220826_FICHA TÉCNICA varias PRODUCTOS ITEM_v03_Contrato_19-6-0195-0-2022.docx

ANEXO 26


2024

ANEXO 27

CORPOCESAR

SITEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN DE LABORATORIO AMBIENTAL
FORMATO CONTROL DE TEMPERATURA DE NEVERAS

Código: PCM-04-F-113	
Versión: 3.0	
Fecha: 2023/07/18	
Página: 1 de 1	

NOMBRE DEL EQUIPO:	Nevera Cerv. de Muestras
N° DE INVENTARIO/ SERIAL DEL EQUIPO:	0000442
AREA DE UBICACIÓN DEL EQUIPO:	Area Equipos
FECHA CALIBRACION (AA/MM/DD)	2023-08-15
N° DEL CERTIFICADO:	TC 23-115
CRITERIO: 4±1°C	FACTOR DE CORRECCION: -0.1

FECHA AAAA/MM/DD	TEMPERATURA °C	TEMPERATURA CORREGIDA °C	CUMPLE CRITERIO (SI/NO)		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
2024-05-24	3.8	3.7	✓		Rosa De Brigard	
2024-05-27	4.1	4.0	✓		Maribel Ulloa	
2024-05-28	3.4	3.3	✓		Rosa De Brigard	
2024-05-29	3.9	3.8	✓		Rosa De Brigard	
2024-05-30	5.2	5.1	✓		Gisrel Rodriguez	
2024-05-31	3.7	3.6	✓		Rosa De Brigard	

Powered by CamScanner

CORPOCESAR	SITEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE LABORATORIO AMBIENTAL FORMATO CONTROL DE TEMPERATURA DE NEVERAS	Código: PCM-04-F-113 Versión: 3.0 Fecha: 2023/07/18 Página: 1 de 1

NOMBRE DEL EQUIPO:	Nevera Cons. de muestras
N° DE INVENTARIO/ SERIAL DEL EQUIPO:	0000 1922
AREA DE UBICACIÓN DEL EQUIPO:	Area Bio química
FECHA CALIBRACION (AA/MM/DD)	2023-09-15
N° DEL CERTIFICADO:	TC23-715
CRITERIO: 2 (2)	FACTOR DE CORRECCION: -0.1

FECHA AAAA/MM/DD	TEMPERATURA °C	TEMPERATURA CORREGIDA °C	CUMPLE CRITERIO (SI/NO)	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
2024-04-05	4.8	4.7	✓	Mirsel Ulloa	
2024-04-08	4.7	4.6	✓	Mirsel Ulloa	
2024-04-09	4.9	4.8	✓	Mirsel Ulloa	
2024-04-10	4.3	4.2	✓	Gissel Rodriguez	
2024-04-11	4.6	4.5	✓	Gissel Rodriguez	
2024-04-12	3.8	3.7	✓	Gissel Rodriguez	
2024-04-15	4.5	4.4	✓	Gissel Rodriguez	
2024-04-16	4.3	4.2	✓	Gissel Rodriguez	
2024-04-17	4.1	4.0	✓	Gissel Rodriguez	
2024-04-18	4.4	4.3	✓	Gissel Rodriguez	
2024-04-19	5.7	5.6	✓	Gissel Rodriguez	
2024-04-22	3.1	3.0	✓	Gissel Rodriguez	
2024-04-23	5.0	4.9	✓	Gissel Rodriguez	
2024-04-24	4.2	4.1	✓	Gissel Rodriguez	
2024-04-25	4.3	4.2	✓	Gissel Rodriguez	
2024-04-26	5.5	5.4	✓	Gissel Rodriguez	
2024-04-29	5.8	5.7	✓	N/A	
2024-04-30	5.5	5.4	✓	N/A	
2024-05-06	4.9	4.8	✓	Gissel Rodriguez	
2024-05-07	5.1	5.0	✓	Gissel Rodriguez	
2024-05-08	5.3	5.2	✓	Gissel Rodriguez	
2024-05-01	5.0	4.9	✓	N/A	
2024-05-10	5.1	5.0	✓	N/A	
2024-05-14	3.3	3.2	✓	N/A	
2024-05-15	4.8	4.7	✓	N/A	
2024-05-16	4.7	4.6	✓	N/A	
2024-05-17	4.9	4.8	✓	N/A	
2024-05-20	4.3	4.2	✓	N/A	
2024-05-21	3.7	3.6	✓	Gissel Rodriguez	
2024-05-22	3.5	3.4	✓	Gissel Rodriguez	
2024-05-23	4.3	4.2	✓	Gissel Rodriguez	

Powered by CamScanner

ANEXO 28


4 may 2024 10:49:03
240° SW


4 may 2024 10:49:06
236° SW


4 may 2024 10:48:02
323° NW

ANEXO

29





ANEXO 30


HACH


HACH



COMPILADO
ANEXOS
INFORME NO 03

ANEXO 1

Indicadores - Corte primer trimestre 2024

Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR)
<calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>

Lun 15/04/2024 11:46

Para:SGI Corpocesar <calidad@corpocesar.gov.co>
CC:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (416 KB)
INDICADORES INTERNOS LABA DE GESTIÓN 2024 (1).xlsx;

Buenos días

Adjunto matriz de indicadores a corte del primer trimestre del 2024 según lo conversado.

Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR** -
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ANEXO 2

ANEXO 2					
Suministro de Diagnostico, mantenimiento preventivo, correctivo y Calibración acreditada de equipos					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**Variables**	**Matriz**	**Cantidad**	**UNIDAD**
6	**Suministro de Diagnostico, mantenimiento preventivo, correctivo y Calibración acreditada de equipos**				
6.1	Termoreactor	**Variable: Temperatura** Puntos de calibración: 1 punto (150°C)	Agua	1	Unidad
6.2	Horno de secado	**Variable: Temperatura** Puntos de calibración: 3 puntos (80°C - 104°C - 180°C)	Agua	2	Unidad
6.3	BALANZA ANALÍTICA DIGITAL	**Variable: Masa** Intervalo de calibración (0 g a 220 g) 12 puntos 0,00000 g 0,01000 g 0,10000 g 1,00000 g 5,00001 g 10,00002 g 20,00002 g 49,99999 g 99,99993 g 149,99992 g 200,00004 g 220,00008 g	Agua	2	Unidad
6.7	Variflow	**Variable: Calibración de flujo** Intervalo de medición 0 -10 m3 Puntos de calibración: 5 puntos (1-2 ,3-4, 5-6,7-8,9-10 m3)	Aire	1	Unidad
6.8	Balanza analitica marca Sartorios	**Variable: Masa** Intervalo de calibración (0 g a 230 g) 12 puntos 0,00000 g 0,00100 g 1,00001 g 5,00001 g 10,00002 g 20,00002 g 50,00002 g 100,00007 g 150,00009 g 200,00017 g 220,00017 g 230,00021 g	Aire	1	Unidad
6.9	Microbalanza. Marca Mettler toledo. Modelo XP26	**Variable: Masa** Intervalo de calibración (0 mg a 22000 mg) 12 puntos 0,00000 mg 1,0031 mg 5,0031 mg 10,0033 mg 100,0060 mg 150,012 mg 200,0010 mg 1000,013 mg 5000,027 mg 10000,032 mg 20000,003 mg 22000,011 mg	Aire	1	Unidad
6.10	Juego de Pesas.	**Variable: Masa** Pesa de 5 mg Pesa de 10 mg Pesa de 500 mg Pesa de 5 g Pesa de 50 g Pesa de 100 g	Aire - Agua	1	Unidad
6.11	Termometro de punzon.	**Variable: Temperatura** Puntos de calibración: 6 puntos (2°C - 4°C - 6°C - 20°C - 35°C - 50°C)	Aire - Agua	4	Unidad
6.12	Termohigrometro de cinco (5) sensores + un (1) Datalogger.	**Variable: Humedad** Puntos de calibración Datalloger: 3 puntos (20,%hr - 30,%hr - 40,%hr) Puntos de calibración sensores: 4 puntos (40,%hr - 55,%hr - 70,%hr - 85,%hr) **Variable: Temperatura** Puntos de calibración: 4 puntos (10°C - 20°C - 30°C - 40°C)	Aire - Agua	1	Unidad
6.13	Tetracal	**Variable: Flujo** Puntos de calibración: Intervalo de medición (0,92 dm3/min a 26,31 dm3/min) **Medición de flujo con sensor de presión** Puntos de calibración: 5 puntos Intervalo de medición 400 a 800 mmHg (420, 450,500,650 y 760 mmHg)	Aire	1	Unidad
	FIDAS 002	**Variable: Tamaño de la particula** **Variable: Flujo**	Aire	1	Unidad
	Kestrel	**Variable: Humedad** Puntos de calibración: 4 puntos (20,%hr - 30,%hr - 40,%hr) **Variable: Temperatura** Puntos de calibración: 4 puntos (4°C - 20°C - 35°C - 50°C) **Variable: Presión** Puntos de calibración: 4 puntos (18 inHg, 20 inHg, 26 inHg, 30 inHg)	Aire - Agua	1	Unidad
	Deltacal	**Variable: Presión barometrica** Puntos de calibración: 5 puntos (420, 450,500,650 y 760 mmHg) **Variable: Flujo** Puntos de calibración: 5 Puntos Intervalo de medición 6 -20 L/min	Aire	1	Unidad
	Espectrofotómeto uv-vis	**Variable: Longitud de onda** Puntos de calibración: 9 puntos o todo el rango de medición (415 nm - 420 nm - 436 nm, 450nm, 525nm, 540 nm - 543 nm - 620nm - 880 nm)	Agua	1	Unidad
	Refrigerador vertical	**Variable: Temperatura** Puntos de calibración: 1 punto Intervalo de 2°C a 10°C	Agua	1	Unidad
	Bureta	**Variable: Volumen** Puntos de calibración: 3 puntos o 10% - 50% - 100% del volumen 2,5 mL - 12,5 mL - 25 mL	Agua	1	Unidad
	Incubadora	**Variable: Temperatura** Puntos de calibración:1 punto (20°C)	Agua	1	Unidad
	Termopar con sensor externo	**Variable: Temperatura** Puntos de calibración: 4 puntos Intervalo de calibración de 0°C a 200°C (0 °C - 20°C - 100 °C - 200°C)	Agua	2	Unidad
	Molinete	Curva de calibración	Agua	1	Unidad
	Sonómetro Tipo 1	Bandas de 1/1 de octavas Bandas de 1/3 de octavas	Ruido	1	Unidad
	Calibrador acústico	114 y/o 94 dB	Ruido	1	Unidad
	Estación meteorológica	**Variable: Velocidad del viento** Puntos de calibración: 4 puntos (2.5, 5, 10 y 15 m/s) **Variable: Temperatura** Puntos de calibración: 4 puntos 10, 20, 30, 40 °C **Variable: Humedad relativa** Puntos de calibración: 3 puntos 30, 60, 95% **Variable: Presión barométrica** Puntos de calibración: 3 puntos 500, 800, 1000 hPa"	Aire - Ruido	1	Unidad

CALIBRACIÓN					Unidad
Total					

ANEXO 3


ENTREGA DE RESULTADOS


ENTREGA DE RESULTADOS

ANEXO 4

Muestreo vertimientos

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Mié 3/04/2024 3:48 PM

Para:Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?

Unirse a la reunión ahora

Id. de reunión: 228 173 207 006

Código de acceso: 6fjHFj

Para los organizadores: Opciones de la reunión | Restablecer PIN de acceso telefónico

---

ANEXO
ACTIVIDAD 5

Accepted: CAPACITACIÓN DQO @ mar 16 abr 2024 10:00 - 12:00 (COT) (laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co)

Google Calendar <calendar-notification@google.com>
en nombre de
Jehnifer Pineda Zuleta <jehni13@gmail.com>

Mar 16/04/2024 10:11 AM

Para:Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (4 KB)

invite.ics;

Jehnifer Pineda Zuleta has accepted this invitation.

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?
Unirse a la reunión ahora
Id. de reunión: 210 497 773 663
Código de acceso: ZmXjnz

Para los organizadores: Opciones de la reunión | Restablecer PIN de acceso telefónico

---

When

martes 16 abr 2024 · 10:00 – 12:00 (Hora estándar de Colombia)

Location

Reunión de Microsoft Teams
View map

Guests

laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co - organizer
Jehnifer Pineda Zuleta - creator
mvilardy97@hotmail.com
Jorge Ardenis Mendez Alvarez
View all guest info

Invitation from Google Calendar

You are receiving this email because you are an attendee on the event. To stop receiving future updates for this event, decline this event.

Forwarding this invitation could allow any recipient to send a response to the organizer, be added to the guest list, invite others regardless of their own invitation status, or modify your RSVP. Learn more

Accepted: Reunión Ensayo DBO @ mié 10 abr 2024 15:15 - 15:45 (COT) (laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co)

Google Calendar <calendar-notification@google.com>
en nombre de
Jehnifer Pineda Zuleta <jehni13@gmail.com>
Mié 10/04/2024 2:57 PM
Para:Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (4 KB)
invite.ics;

Jehnifer Pineda Zuleta has accepted this invitation.

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?
Unirse a la reunión ahora
Id. de reunión: 250 521 739 848
Código de acceso: n68RdJ

Para los organizadores: Opciones de la reunión | Restablecer PIN de acceso telefónico

---

When

miércoles 10 abr 2024 · 15:15 – 15:45 (Hora estándar de Colombia)

Location

Reunión de Microsoft Teams
View map

Guests

laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co - organizer
Jehnifer Pineda Zuleta - creator
mvilardy97@hotmail.com
Jorge Ardenis Mendez Alvarez
View all guest info

Invitation from Google Calendar

You are receiving this email because you are an attendee on the event. To stop receiving future updates for this event, decline this event.

Forwarding this invitation could allow any recipient to send a response to the organizer, be added to the guest list, invite others regardless of their own invitation status, or modify your RSVP. Learn more

ANEXO
ACTIVIDAD 6

RV: Link de ingreso: Invitación socialización de la resolución 63 de 2024

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Mar 16/04/2024 1:10 PM

Para:Jehnifer Pineda Zuleta <Jehni13@gmail.com>;RODRIGUEZ RINCON, GISSEL <gdayanarodriguez@unicesar.edu.co>;Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

1 archivos adjuntos (2 MB)

image.png;

Para los fines pertinentes

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

De: Wilder Yesid Manjarrez Vega (CORPOCESAR) <wilder.manjarrez@corpocesar.gov.co>
Enviado: martes, 16 de abril de 2024 11:11 a. m.
Para: Gestión Ambiental Corpocesar <gestionambiental@corpocesar.gov.co>
Cc: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR) <fedor.soto@corpocesar.gov.co>; Maria Cristhina Arengas Orozco <mc.arengas@gmail.com>; ing.pemb23@gmail.com <ing.pemb23@gmail.com>
Asunto: RV: Link de ingreso: Invitación socialización de la resolución 63 de 2024

Cordial saludo,

Se adjunta la referencia del asunto, para su conocimientos y fines pertinenetes.

Atentamente,

WILDER MANJARREZ VEGA
Operario Calificado Grado 17.
Coordinación del GIT para la Gestión de RESPEL, Producción y Consumo Sostenible.


De: ADRIANA LUCIA CARDENAS MONTENEGRO <almontenegro@ideam.gov.co>
Enviado: martes, 16 de abril de 2024 5:00
Asunto: Link de ingreso: Invitación socialización de la resolución 63 de 2024

Cordial saludo:

Por medio del presente queremos recordarle que en dos días tendremos la socialización de la resolución 63 de 2024 sobre los métodos de muestreo y ensayo para determinar las características de peligrosidad en los residuos que deroga la resolución 62 de 2007.

Allí veremos las diferencias entre las dos resoluciones, la capacidad actual del país en el tema de laboratorios en la determinación de RESPEL, como será el periodo de transición entre otros. Si tiene alguna duda o comentario puede escribir a azapata@ideam.gov.co o jpenaloza@ideam.gov.co.

FECHA: JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024
HORA: 9 a 10 am
MODALIDAD: Virtual (microsoft teams): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjJjZGYyZjctNTUxZC00NzFkLTk4NDYtOWIwMjUzYTY2OTM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22de2fffed-60b8-42b2-a465-00fee1de04ba%22%2c%22Oid%22%3a%22d5d1c8ef-af96-4226-92b8-5e324f2c6bfb%22%7d



Organiza: Subdirección de estudios ambientales IDEAM

IDEAM



SOCIALIZACIÓN DE LA

RESOLUCIÓN 63 DE 2024

Foto de Jairo Cabrera en Unsplash

JUEVES
18 / 04 / 24
HORA: 9AM A 10AM
Modalidad virtual (Teams)

Invita: Subdirección de Estudios Ambientales - IDEAM

Nos permitimos invitarlo a la socialización de esta resolución proferida por el IDEAM, que establece **los métodos de muestreo y ensayo para determinar las características de peligrosidad en los residuos** (deroga la resolución 62 de 2007).



Join conversation

teams.microsoft.com

Cordialmente,

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

Adriana Lucía Cárdenas Montenegro
Profesional Universitario
Grupo de Seguimiento a la Sostenibilidad del Desarrollo
Subdirección de Estudios Ambientales

Tel: (601) 352 7160 Ext. 1601
Línea nacional 018000 110 012
Calle 25D No. 96B - 70 Bogotá D.C

www.ideam.gov.co

ANEXO
ACTIVIDAD 7

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL PLANILLA DE ASISTENCIA	PCA-04-F-13 VERSIÓN: 2.0 FECHA: 22/09/2022 Página 3 de 7

ASUNTO: JORNADA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 2024 FECHA: 22 DE ABRIL DE 2024

LUGAR: AUDITORIO SEDE PRINCIPAL DE CORPOCESAR HORA:

EQUIPO ACOMPAÑANTE:

No.	Nombre del funcionario/ Asistente	Documento de Identificación	Dependencia /Entidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono / Celular	Asistencia		Firma
							Presencial	Virtual	
35							X		
36							X		
37							X		
38							X		
39							X		
40							X		
41							X		
42							X		
43							X		
44							X		
45							X		
46							X		
47							X		
48							X		
49							X		
50							X		
51							X		

Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del link

ANEXO
ACTIVIDAD 8

9:14

Reunión de seguimient...
21:52 4 asistentes

entación con diapositivas | Grabar | Revisar | Vista | Ayuda | Diseño de tabla

Párrafo | Formas | Organizar | Estilos rápidos | Relleno de forma | Efectos de forma | Dibujo

AVANCES PLAN DE ACCIÓN NC 5 DE DBO5

ENSAYO 1

- Análisis con cepa de Validación
- Lavado de material con solución de acido sulfúrico al 5%
- Sonda Nueva de DBO5

ENSAYO 2

- Análisis con cepa nueva
- Lavado de material de acuerdo a procedimiento
- Sonda nueva de DBO5

RESULTADOS		
ITEM	ENSAYO 1	ENSAYO 2
BLANCO	0,10	0,11
INOCULO	0,88 /0,72	0,78
ESTANDAR	124,88	133,25

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

...s.microsoft.com está compartiendo tu pantalla. Dejar de compartir Ocultar

Comentarios

29°C Mayorm. n

Jorge Ardenis Mendez Alvarez

DG Dayana Riv...
CT Cristian Edu...
JA Jorge Ardenis ...
LC

ANEXO
ACTIVIDAD 9







ANEXO
ACTIVIDAD 10

Insumo de respuesta al Radicado No. 03881 del 08 de abril de 2024 interpuesto por la Señora Eufrosina Vega Mieles, trasladado mediante oficio interno SG-5000-0163 del 10 de abril de 2024

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Vie 12/04/2024 11:56 AM

Para:Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (969 KB)

Evid_Resp_Oficio de respuesta a Rad_03881_Sra Eufrosina Vega Mieles_LABA-3-0121.docx;

Buenas tardes

Adjunto insumo de respuesta para su conocimiento y fines pertinentes

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 11

Insumo de respuesta a Rad- 04225 (Oficio interno SG-5000-0189)

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Lun 22/04/2024 3:18 PM

Para:Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

3 archivos adjuntos (1 MB)

SG0189 DEL 19 DE ABRIL DE 2024 SOLICITUD 04225 DEL 15 DE ABRIL - JULIANA HURTADO RASSI[F].pdf; 04225 - DEFENSORIA DEL PUEBLO.pdf; Evid_Resp_Oficio de respuesta a Rad_04225_Defensoría del pueblo_SG-5000-0189_LABA-3-0123.docx;

Buenas tardes

Adjunto insumo de respuesta para los fines pertinentes

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 12

Fwd: INSUMO DE RESPUESTA RADICADO 04247 (SG-5000-0192)

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Mié 24/04/2024 8:13 AM

Para:Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (351 KB)

Evid_Resp_Oficio de respuesta a Rad_04247_Aguas del Cesar_SG-5000-0192_LABA-3-0124.docx;

Buenos días

Reenvío insumos de respuesta sin adjuntar el informe debido a que no permite por el tamaño.

Quedo atenta

De: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Enviado: lunes, abril 22, 2024 4:08:36 p. m.
Para: Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: INSUMO DE RESPUESTA RADICADO 04247 (SG-5000-0192)

Buenas tardes

Adjunto insumo de respuesta para los fines pertinentes

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 13

SGAGA-CGIT-LABA-3000-3-0122-2024

FECHA: 15 de abril de 2024

DE: **CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA**
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental

PARA: **LIBIA IRIS OJEDA OCHOA**
Auxiliar administrativo

ASUNTO: Solicitud de carpetas y cajas para actividades administrativas

Cordial saludo,

De manera respetuosa y de acuerdo a lo concretado, nos permitimos solicitar 10 carpetas con sus respectivos ganchos y 8 cajas, para los fines pertinentes.

Quedamos atentos

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Profesional Especializado
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

	Nombre Completo	Firma
Proyectó	Marbel Vilardy Badillo –Profesional de apoyo	
Revisó	Carlos Alberto Osorio Molina / Profesional Especializado	
Aprobó		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento con sus respectivos soportes y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para su firma.		

ANEXO
ACTIVIDAD 14

Fichas técnicas

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Mié 24/04/2024 6:42 PM

Para:Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
CC:Jehnifer Pineda Zuleta <jehni13@gmail.com>

1 archivos adjuntos (2 MB)

Fichas técnicas.zip;

Buenas noches

De acuerdo a lo conversado, adjunto fichas técnicas trabajadas en conjunto con el equipo de trabajo del Laboratorio.

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 15


12 abr 2024 15:10:19
20° N
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
COLOMBIA
N
E
S
W


12 abr 2024 15:09:52
342° N
N
W
E
S

ANEXO
ACTIVIDAD 16


ESTRATÉGICO




ESTRATÉGICO

ANEXO
ACTIVIDAD 17

ANEXO
ACTIVIDAD 18


26 abr 2024 12:57:54
200° S
S
W
E
N


25 de abril de 2024
N 8° 41' 37.633", W 73° 40' 54.783"
Velocidad:2.0km/h
Pelaya cabecera municipal


25 de abril de 2024
N 8° 29' 55.040", W 73° 38' 22.163"
Velocidad 0.2km/h
La gloria besote


25 de abril de 2024
N 8° 29' 55.040", W 73° 38' 22.163"
Velocidad:0 9km/h
La gloria besote


25 de abril de 2024
N 8° 29' 55.040", W 73° 38' 22.163"
Velocidad 0.2km/h
La gloria besote


25 de abril de 2024
N 8° 29' 55.088" W 73° 38' 22.277"
Velocidad 0.8km/h
La gloria besote




25 de abril de 2024
N 8° 41' 37.839", W 73° 40' 54.783"
Velocidad:2.0km/h
Pelaya cabecera municipal


26 abr 2024 12:56:48
287° W


0
25 de abril de 2024
N 8° 41' 37.839", W 73° 40' 54.783"
Velocidad:2.0km/h
Pelaya cabecera municipal


26 abr 2024 12:57:54
200° S
S
W
E
N

COMPILADO
ANEXOS
INFORME NO 02

ANEXO 1

Oficios de invitación Mesa Interinstitucional

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Vie 1/03/2024 3:30 PM

Para:Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

10 archivos adjuntos (5 MB)

Oficio invitación Sec Minas.docx; Oficio invitación Sec Minas.pdf; Oficio invitación CNR.pdf; Oficio invitación CNR.docx; Oficio invitación Prodeco.pdf; Oficio invitación Prodeco.docx; Oficio invitación Alcaldía El paso.docx; Oficio invitación Alcaldía El paso.pdf; Oficio invitación Gob. Cesar.docx; Oficio invitación Gob. Cesar.pdf;

Buenas tardes

Adjunto oficios de invitación para su revisión y firma

Quedo atenta para el envío de los mismos.

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO 2

Invitaciones comité Aguachica

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Mié 6/03/2024 4:18 PM

Para:Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

14 archivos adjuntos (3 MB)

Invitacion Socializacion Sec. planeación.docx; Invitacion Socializacion Alcalde.docx; Invitacion Socializacion Bomberos.docx; Invitacion Socializacion Sec. Gobierno.docx; Invitacion Socializacion Defensa Civil.docx; Invitacion Socializacion UPC.docx; Invitacion Socializacion ATA.docx; Invitacion Socializacion Veolia.docx; Invitacion Socializacion Buturama.docx; Invitacion Socializacion Campo serrano.docx; Invitacion Socializacion SENA.docx; Invitacion Socializacion Geoaseo.docx; Invitacion Socializacion Mi TV.docx; Evid_AsDG_Oficio_remisorio_.docx;

Buenas tardes

En concordancia con mis obligaciones contractuales, adjunto invitaciones y oficio remisorio para su revisión y firma.

Quedo atenta al retorno de las mismas para los respectivos envíos.

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

Libre de virus.www.avast.com

ANEXO 3

RE: SOLICITUD DE INSUMO PARA RESPUESTA RAD 07610 DEL 04-08-2023 RADICADO 20001-31-21-001-2020-00115-00 (RESTITUCION DE TIERRA)

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Mar 12/03/2024 3:33 PM

Para:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

2 archivos adjuntos (12 MB)

12_240119 Informe Mensual Agua_Dic2023_co.pdf; Respuesta a Radicado 07610.docx;

Buenas tardes

Adjunto proyección de insumo de respuesta solicitado para su revisión y firma

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: lunes, 11 de marzo de 2024 10:35 a. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: SOLICITUD DE INSUMO PARA RESPUESTA RAD 07610 DEL 04-08-2023 RADICADO 20001-31-21-001-2020-00115-00 (RESTITUCION DE TIERRA)

Cordial saludo Ingeniera Marbel, en atención a sus obligaciones contractuales en calidad de supervisor de su contrato me permito remitir solicitud para proyección de insumo de respuesta, conforme lo concertado, quedo atento.

Muchas gracias.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental

Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Gestión Ambiental Corpocesar <gestionambiental@corpocesar.gov.co>
Enviado: viernes, 8 de marzo de 2024 4:24 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Adrián Alberto Ibarra Ustariz (CORPOCESAR) <adrian.ibarra@corpocesar.gov.co>; Jorge Alberto Armenta Jimenez (CORPOCESAR) <jorge.armenta@corpocesar.gov.co>; Coordinador de Seguimiento Ambiental (CORPOCESAR) <seguimientoambiental@corpocesar.gov.co>; Roberto Carlos Peña Alí (CORPOCESAR) <roberto.pena@corpocesar.gov.co>; Coordinación Recursos Naturales (CORPOCESAR) <recursosnaturales@corpocesar.gov.co>; Wilson Roman Márquez Daza (CORPOCESAR) <wilson.marquez@corpocesar.gov.co>; Libardo Raúl Lascarro Dita (POMCA Corpocesar) <pomcasodt@corpocesar.gov.co>
Asunto: RV: SOLICITUD DE INSUMO PARA RESPUESTA RAD 07610 DEL 04-08-2023 RADICADO 20001-31-21-001-2020-00115-00 (RESTITUCION DE TIERRA)

Por favor enviar insumo así:

- Informe qué acciones ha adelantado en cuanto al desvío del arroyo San Antonio y respecto de la captación de caudal de agua de los arroyos Maquencal y Las Ánimas. Así mismo, qué actuaciones ha llevado a cabo respecto de la contaminación ambiental sobre estos tres cauces. **Carlos Osorio, Adrián Ibarra, Jorge Armenta**

- Cuáles han sido las acciones implementadas por parte de esta autoridad ambiental y los resultados en cuanto al seguimiento, control y vigilancia de la actividad minera. **Roberto Peña**
- Informe la vigilancia que se ha realizado por parte de la autoridad al uso del recurso hídrico, forestal y demás recursos naturales **Obed Bayona, Adrián Ibarra, Jorge Armenta, Wilson Márquez y Libardo Lascarro.**

- Si frente a las actividades de su competencia se ha agotado la consulta previa libre e informada, respecto de las actividades que se desarrollan dentro del área materia del proceso judicial. **Roberto Peña**

SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

De: Oficina Jurídica Corpocesar <oficinajuridica@corpocesar.gov.co>
Enviado: viernes, 8 de marzo de 2024 15:46
Para: Gestión Ambiental Corpocesar <gestionambiental@corpocesar.gov.co>
Asunto: SOLICITUD DE INSUMO PARA RESPUESTA RAD 07610 DEL 04-08-2023 RADICADO 20001-31-21-001-2020-00115-00 (RESTITUCION DE TIERRA)

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito informar que a traves de radicado **07610 del 4 de agosto de 2023,** el JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE VALLEDUPAR, en proceso de radicado No. 20001-31-21-001-2020-0115-00, ha oficiado a esta Corporación para que se sirva resolver:

"(…)1.2.1. Oficiar a CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR, para que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación, informe qué acciones ha adelantado en cuanto al desvío del arroyo San Antonio y respecto de la captación de caudal de agua de los arroyos Maquencal y Las Ánimas. Así mismo, qué actuaciones ha llevado a cabo respecto de la contaminación ambiental sobre estos tres cauces. (…)

1.2.4. Oficiar a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR, para que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación, informe:

- La existencia y el estado actual de investigaciones administrativas sancionatorias de carácter ambiental en relación al territorio del Consejo Comunitario COAFROPAL, por afectaciones a los recursos naturales que no cumplen con los requisitos legales del Decreto 1076 de 2015 y demás normas ambientales vigentes y las conductas afines que conducen al deterioro de los recursos naturales dentro del territorio colectivo.
- Cuáles han sido las acciones implementadas por parte de esta autoridad ambiental y los resultados en cuanto al seguimiento, control y vigilancia de la actividad minera.
- Informe la vigilancia que se ha realizado por parte de la autoridad al uso del recurso hídrico, forestal y demás recursos naturales
- Si frente a las actividades de su competencia se ha agotado la consulta previa libre e informada, respecto de las actividades que se desarrollan dentro del área materia del proceso judicial.

Por lo anterior nos permitimos remitir la solicitud con sus anexos con la información requerida la cual se encuentra en los documentos adjuntos, para se suminitre insumo de respuesta en asuntos de su competencia para el tramite correspondiente.

Atentamente,

BRENDA PAULINA CRUZ ESPINOSA
Jefe Oficina Jurídica
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo, frente a la Feria Ganadera
Valledupar- Cesar

Canales de atención:

Presencial: Ventanilla Única de Trámites Km 2 vía la Paz Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo - frente a la Feria Ganadera - Valledupar
Correo: atencionalciudadano@corpocesar.gov.co
Atención telefónica: 6055748960
Página web: www.corpocesar.gov.co

ANEXO 4

RE: SG075 DEL 14 DE MARZO DE 2024 SOLICITUD 02902 DEL 12 DE MARZO - STEFANY VEGA TORRES

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Vie 15/03/2024 11:18 AM
Para:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (348 KB)
Respuesta a SG – 5000-075.docx;

Buenos días

Adjunto respuesta solicitada de acuerdo al requerimiento

Quedo atenta a cualquier solicitud

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: viernes, 15 de marzo de 2024 10:42 a. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: SG075 DEL 14 DE MARZO DE 2024 SOLICITUD 02902 DEL 12 DE MARZO - STEFANY VEGA TORRES

Cordial saludo Ingeniera Marbel, por medio de la presente me permito remitir PQRS para proyectar oficio de respuesta a la Secretaria General, lo anterior conforme lo concertado y sus obligaciones contractuales.

Muchas gracias.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera

Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 14 de marzo de 2024 3:12 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: RV: SG075 DEL 14 DE MARZO DE 2024 SOLICITUD 02902 DEL 12 DE MARZO - STEFANY VEGA TORRES

Información importante

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

De: Apoyo Secretaría General CORPOCESAR <apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 14 de marzo de 2024 3:07 p. m.
Para: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Cc: Secretaría General de Corpocesar <secretariageneral@corpocesar.gov.co>
Asunto: SG075 DEL 14 DE MARZO DE 2024 SOLICITUD 02902 DEL 12 DE MARZO - STEFANY VEGA TORRES

Señor (es)
COORDINADOR GIT DEL LABORATORIO AMBIENTAL.

cordial y respetuoso saludo.

por medio de la presente adjunto traslado de petición de la referencia, para conocimiento y fines pertinentes.

De igual manera se advierte, que la petición fue radicada a través de ventanilla Única de tramites de la Corporación con radicado**, 02902 del 12 de marzo de 2024,** por lo anterior para

dar respuesta conforme a los establecidos en la ley 1437 de 2011 y la ley 1755/2015. **Suministrar insumo de respuesta y** /o **proyectar oficio de respuesta** para **firma del director y entregar a la oficina de Secretaria general enviándolo al este mismo correo apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co.**

FECHA DE VENCIMIENTO: 2 DE ABRIL DE 2024

Atentamente,

KATIA LORENA PÉREZ HOLGUÍN
SECRETARIA GENERAL
GRUPO INTERNO DE TRASLADOS "PQRS"
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR
apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co
secretariageneral@corpocesar.gov.co
6055748960 Ext 111 / 104

ANEXO
ACTIVIDAD 5

Insumo de Respuesta al Radicado No. 02420 del 01-03-2024 trasladado mediante oficio interno SG – 5000-049 05-03-2024

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Mar 19/03/2024 4:35 PM

Para:Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (410 KB)

Respuesta a Radicado SG049.docx;

Buenas tardes

Adjunto insumo de respuesta mencionado en el asunto para los fines pertinentes

Quedo atenta

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 6

Remisión certificado curso de alturas de acuerdo a obligaciones del contratista

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Vie 15/03/2024 1:57 PM

Para:Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

2 archivos adjuntos (1.012 KB)

MARBEL VILARDY_CDA.pdf; Remisión certificado curso de alturas.pdf;

SGAGA-CGIT-LABA-3-0109
FECHA: 15 de marzo de 2024

DE: **MARBEL VILARDY BADILLO**
Profesional de apoyo

PARA: **CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA**
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental

ASUNTO: Remisión certificado curso de alturas de acuerdo a obligaciones del contratista

Cordial saludo,

De acuerdo con las obligaciones por parte del contratista descritas en los estudios previos que hacen parte del contrato por prestación de servicios ***No 19-6-0032-02024 ID del*** **contrato en SECOP CO1-PCCNTR.5858594**, en el que referencian lo siguiente:

“OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para la celebración y ejecución del presente contrato, las partes darán cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en los Artículos cuarto (4) y quinto (5) respectivamente de la ley 80 de 1993; Amen de lo anterior el contratista se obliga a rendir un informe mensual y final sobre la ejecución de las actividades encomendadas; así como el cumplimiento de las obligaciones a su cargo; además se obliga a:

1. Cumplir con las obligaciones correspondientes a su cargo referente al pago de aportes al SSSS, pensión y ARL.

2. **En un término no mayor a tres (3) meses realizar y presentar el certificado de aprobación del curso trabajador autorizado en alturas. Este certificado debe provenir de un Centro de Capacitación y Entrenamiento en Protección Contra Caídas en Trabajo en Alturas debidamente acreditado conforme lo dispuesto en la**

Resoluciones 1409 del 2012, 1178 de 2017 y 4272 de 2021 del Ministerio del Trabajo o la norma que la aclare, adicione, modifique o derogue.”

Me permito de manera respetuosa para dar cumplimiento al ítem 2 relacionado anteriormente, adjuntar el certificado de aprobación del curso trabajador autorizado en alturas, el cual fue realizado en un Centro de Capacitación y Entrenamiento en Protección Contra Caídas en Trabajo en Alturas debidamente acreditado conforme lo dispuesto en la Resoluciones 1409 del 2012, 1178 de 2017 y 4272 de 2021 del Ministerio del Trabajo o la norma que la aclare, adicione, modifique o derogue, de acuerdo a lo requerido, para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedo atenta a cualquier requerimiento.

AGRADEZCO CONFIRMAR RECIBIDO

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 7

RE: Informes Mensual SVCA Valledupar Enero/2024

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Mié 20/03/2024 4:54 PM
Para:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenas tardes

El informe está conforme a las correcciones solicitadas.

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: miércoles, 20 de marzo de 2024 3:40 p. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: Informes Mensual SVCA Valledupar Enero/2024

Marbel cordial saludo, en atención a sus obligaciones contractuales y a lo concertado me permito trasladar el informe en referencia para su verificación y concepto, muchas gracias.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>
Enviado: miércoles, 20 de marzo de 2024 3:08 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Cc: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RE: Informes Mensual SVCA Valledupar Enero/2024

Buenas tardes Dr Carlos

Atendiendo las observaciones realizadas, adjunto versión ajustada del informe del SVCA de Valledupar Enero/2024.

Dayana Rivera González
Jefe de Proyectos

ENERGY & INDUSTRY DIVISION
Cra 36 N° 36-26
Bucaramanga, Santander
Colombia
T: +(57) 7 635 28 70
C: +57 311 583 11 05
E: dayana.rivera@applus.com
www.applusk2.com
Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.
Any reading, retention, distribution or copy of this communication by any person other than its intended recipient, is prohibited.

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 22 de febrero de 2024 16:41
Para: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>
Cc: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: Informes Mensual SVCA Valledupar Enero/2024

Cordial saludo, ingeniera Dayana se adjunta informe con observaciones para su revisión y ajuste.

Muchas gracias.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado



Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Enviado: jueves, 22 de febrero de 2024 2:13 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: RE: Informes Mensual SVCA Valledupar Enero/2024

Buenas tardes

De acuerdo a mis compromisos, adjunto informe con comentarios para ajuste y previa firma

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: lunes, 19 de febrero de 2024 9:53 a. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: Informes Mensual SVCA Valledupar Enero/2024

Ingeniera Marbel cordial saludo, en atención a sus obligaciones contractuales y lo concertado me permito en calidad de supervisor de su contrato remitir informe relacionado en el asunto para su revisión y observaciones de ser procedentes, agradezco el envío de este informe a mas tardar el viernes 23 de febrero.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>
Enviado: jueves, 15 de febrero de 2024 4:56 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
Asunto: Informes Mensual SVCA Valledupar Enero/2024

Buenas tardes Dr Carlos

Cordial saludo

Adjunto informe mensual del SVCA Valledupar de enero/2024.

Quedo atenta

Dayana Rivera González
Jefe de Proyectos

ENERGY & INDUSTRY DIVISION
Cra 36 N° 36-26
Bucaramanga, Santander
Colombia
T: +(57) 7 635 28 70
C: +57 311 583 11 05
E: dayana.rivera@applus.com
www.applusk2.com
Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.
Any reading, retention, distribution or copy of this communication by
any person other than its intended recipient, is prohibited.

ANEXO
ACTIVIDAD 8

Reunión de avances

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Mié 13/03/2024 11:16 AM

Para:Jorge Ardenis Mendez Alvarez <jorge.mendez@applus.com>;Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala
Haga clic aquí para unirse a la reunión

ID de la reunión: 223 821 191 24
Código de acceso: vDsJ6E
Descargar Teams | Unirse en la web

Infórmese | Opciones de reunión

ANEXO
ACTIVIDAD 9

Reunión de avances - Reunión - Calendario - laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co

Editar | Unirse | Ocupado | 15 minutos antes

Reunión de avances

Lun 18/03/2024, 'de' 9:00 AM a 10:30 AM

Unirse a la reunión de Teams | Reunión de Microsoft Teams

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala
Haga clic aquí para unirse a la reunión

ID de la reunión: 223 821 191 24
Código de acceso: vDsJ6E
Descargar Teams | Unirse en la web

Infórmese | Opciones de reunión

Seguimiento

Organizador

LC Laboratorio Ambiental Co
Enviado el Miércoles, 13/03/2024 a las 11:16 AM


Asistentes

Sin respuesta: 2

J Jorge Ardenis Mendez ...
Obligatorio

MB Marbel Vilardy Badillo
Obligatorio

Reunión de avances - Reunión - Calendario - laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co



Reunión de avances

Lun 18/03/2024, 'de' 9:00 AM a 10:30 AM

Reunión de Microsoft Teams

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala
Haga clic aquí para unirse a la reunión

ID de la reunión: 223 821 191 24
Código de acceso: vDsJ6E
Descargar Teams | Unirse en la web

Infórmese | Opciones de reunión

Seguimiento

Organizador

LC Laboratorio Ambiental Co
Enviado el Miércoles, 13/03/2024 a las 11:16 AM

Asistentes

Sin respuesta: 2

J Jorge Ardenis Mendez ...
Obligatorio

MB Marbel Vilardy Badillo
Obligatorio

ANEXO
ACTIVIDAD 10

Reunión de seguimiento al PAC interno para atender 2da visita del IDEAM - Reunión - Calenda...

Unirse | RSVP | Provisional | 30 m

Reunión de seguimiento al PAC interno para atender 2da visita del IDEAM

Mar 2/04/2024, 'de' 9:00 AM a 11:00 AM

Unirse a la reunión de Teams — Reunión de Microsoft Teams

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala
Haga clic aquí para unirse a la reunión

ID de la reunión: 214 178 113 153
Código de acceso: wuf6SH
Descargar Teams | Unirse en la web

Infórmese | Opciones de reunión

Seguimiento

Organizador



Carlos Alberto Osorio Mo
Enviado el Miércoles, 13/03/2024 a las 9:41 AM

Asistentes

No respondió

Sí: 1

DG Dayana Rivera Gonzalez
Opcional

Sin respuesta: 5

LC Laboratorio Ambiental ...
Obligatorio

MB Marbel Vilardy Badillo
Obligatorio

C Cristian Eduardo Orejar...
Obligatorio

J jorge.mendez@k2ingen...
Obligatorio

DR Dayana Rivera
Obligatorio

Reunión de seguimiento al PAC interno para atender 2da visita del IDEAM - Reunión - Calenda...

Reunión de seguimiento al PAC interno para atender 2da visita del IDEAM

Mar 2/04/2024, 'de' 9:00 AM a 11:00 AM

Reunión de Microsoft Teams

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala
Haga clic aquí para unirse a la reunión

ID de la reunión: 214 178 113 153
Código de acceso: wuf6SH
Descargar Teams | Unirse en la web

Infórmese | Opciones de reunión

Seguimiento

Organizador

Carlos Alberto Osorio Mo
Enviado el Miércoles, 13/03/2024 a las 9:41 AM

Asistentes

No respondió

Sí: 1

DG Dayana Rivera Gonzalez
Opcional

Sin respuesta: 5

LC Laboratorio Ambiental ...
Obligatorio

MB Marbel Vilardy Badillo
Obligatorio

C Cristian Eduardo Orejar...
Obligatorio

J jorge.mendez@k2ingen...
Obligatorio

DR Dayana Rivera
Obligatorio

ANEXO
ACTIVIDAD 11

Inducción SGC - Reunión - Calendario - laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co

Editar | Unirse | Ocupado | 15 minutos antes

Inducción SGC

Vie 15/03/2024, 'de' 7:00 AM a 7:30 AM

Unirse a la reunión de Teams — Reunión de Microsoft Teams

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala
Haga clic aquí para unirse a la reunión

ID de la reunión: 227 042 014 704
Código de acceso: 5ryoq8
Descargar Teams | Unirse en la web

Infórmese | Opciones de reunión

Seguimiento

Organizador

LC Laboratorio Ambiental Cc
Enviado el Jueves, 14/03/2024 las 4:38 PM

Asistentes

Sí: 1

I ivan.cuadro@applus.com
Obligatorio


Sin respuesta: 3

C Ciroquintero3@gmail.c...
Obligatorio

C ciro.quintero@applus.c...
Obligatorio

F freddy.parrado@applus...
Obligatorio

Inducción SGC - Reunión - Calendario - laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co



Inducción SGC

Vie 15/03/2024, 'de' 7:00 AM a 7:30 AM

Reunión de Microsoft Teams

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala
Haga clic aquí para unirse a la reunión

ID de la reunión: 227 042 014 704
Código de acceso: 5ryoq8
Descargar Teams | Unirse en la web

Infórmese | Opciones de reunión

Seguimiento

Organizador

LC Laboratorio Ambiental Cc
Enviado el Jueves, 14/03/2024 las 4:38 PM

Asistentes

Sí: 1

I ivan.cuadro@applus.com
Obligatorio

Sin respuesta: 3

C Ciroquintero3@gmail.c...
Obligatorio

C ciro.quintero@applus.c...
Obligatorio

F freddy.parrado@applus...
Obligatorio

ANEXO
ACTIVIDAD 12

ASUNTO DE LA REUNIÓN:	**FECHA:** 11 de marzo 2024
Inducción del Sistema de Gestión de calidad y labores y responsabilidades para el cargo a desempeñar	**HORA DE INICIO:** 09:00 a.m.
	HORA FINAL: 10:00 a.m.
	LUGAR: Laboratorio Ambiental CORPOCESAR

ASISTENTES	
Nombres y Apellidos	**Proceso, Cargo o Dependencia**
Ver listado final	

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes

2. Inducción al rol

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Para dar inicio al orden del día se realizó la presentación de los asistentes a la reunión, seguidamente se procedió a realizar la inducción correspondiente al rol que va a desempeñar dentro del Laboratorio Ambiental, y todos los aspectos que van entorno al cumplimiento de los lineamientos y requisitos de la norma ISO 17025:2017.

En la inducción se desarrollaron temas relacionados con:

- Socialización de procedimientos y Manual de Calidad del Sistema de Gestión.
- Socialización de los elementos de direccionamiento estratégico del Laboratorio (política, objetivos, contexto estratégico, entre otros aspectos).
- Socialización de la estructura organizacional del laboratorio (organigrama) y/o del Manual de funciones.
- Explicación de las funciones relacionadas con el cargo a ejercer
- Aspectos generales sobre diligenciamiento de formatos y registros
- Responsabilidades de los roles

- Entre otros en general.

Finalmente, se realizó una evaluación para verificar la eficacia de la capacitación.


COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

1. Realizar el diligenciamiento de los documentos necesarios según el SGC de acuerdo a su rol
2. Comprometerse con el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 17025:2017 desde el rol asumido.


Al agotarse el orden del día siendo las 10:00 a.m. se da por terminada la reunión y firma los que en ella intervienen



Marbel Vilardy Badillo
Profesional de apoyo



Gissel Rodríguez Rincón
Pasante Microbiología

	Nombre Completo	Firma
Proyectó	Marbel Vilardy – Profesional de apoyo	
Revisó		
Aprobó		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento con sus respectivos soportes y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para su firma.		

ANEXO
ACTIVIDAD 13

ASUNTO DE LA REUNIÓN:	FECHA: 01 de marzo de 2024
Inducción del Sistema de Gestión de calidad y labores y responsabilidades para el cargo Dirección General del Laboratorio Ambiental de Corpocesar	HORA DE INICIO: 09:00 a.m.
	HORA FINAL: 11:00 a.m.
	LUGAR: Oficina de Subdirección General del área de Gestión Ambiental

ASISTENTES	
Nombres y Apellidos	**Proceso, Cargo o Dependencia**
Ver listado final	

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes

2. Inducción al rol Dirección General

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Para dar inicio al orden del día se realizó la presentación de los asistentes a la reunión, seguidamente se procedió a realizar la inducción correspondiente al rol de Dirección General del Laboratorio Ambiental, de acuerdo al oficio por parte de la Dirección General DG-068 del 29 de febrero de 2024 con asunto "Designación como responsable de la Dirección General del Laboratorio Ambiental" en el que se asignan diferentes responsabilidades que van entorno al cumplimiento de los lineamientos y requisitos de la norma ISO 17025:2017.

En la inducción se desarrollaron temas relacionados con:

- Socialización del Manual de Calidad del Sistema de Gestión.
- Socialización de los elementos de direccionamiento estratégico del Laboratorio (misión, visión, política, objetivos, contexto estratégico, entre otros aspectos).
- Socialización de la estructura organizacional del laboratorio y del Manual de funciones.

Powered by CamScanner

- Explicación detallada de las funciones relacionadas con el cargo a ejercer
- Entre otros en general.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

1. Realizar el diligenciamiento de los documentos necesarios según el SGC de acuerdo a su rol
2. Comprometerse con el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 170225:2017 desde el rol asumido.

Al agotarse el orden del día siendo las 11:00 a.m. se da por terminada la reunión y firma los que en ella intervienen

Mónica Inés González Thomas
Subdirectora General del Área de Gestión Ambiental

Carlos Alberto Osorio Molina
Director Técnico

Marbel Vilardy
Profesional de apoyo

	Nombre Completo	Firma
Proyectó	Marbel Vilardy – Profesional de apoyo	
Revisó	Carlos Alberto Osorio Molina – Director Técnico	
Aprobó		

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento con sus respectivos soportes y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para su firma.

Powered by CamScanner

ANEXO
ACTIVIDAD 14

Actualización de Matriz de conflictos de intereses

Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR)
<calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>

Mié 13/03/2024 15:28

Para:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>;cristian.orejarena@k2ingenieria.com <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>;Jorge Ardenis Mendez Alvarez <jorge.mendez@k2ingenieria.com>;Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Buenas tardes

De acuerdo a las directrices descritas en la matriz de conflicto de intereses, el Coordinador de calidad informa o comunica internamente de acuerdo matriz de análisis de posibles conflictos de intereses PCM-04-F-97 a **todas las personas involucradas** para que tengan conocimiento y sean conscientes de los potenciales conflictos de interés y las medidas de tratamiento para mantener la imparcialidad de las decisiones, por lo cual comparto de manera informativa la Actualización de la matriz de conflicto de intereses, la cual puede consultarse en el *numeral 4 del Drive SOPORTES ISO, Registros relacionados*



Quedo atenta a cualquier comentario y/o inquietud

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo - Profesional de apoyo

ANEXO
ACTIVIDAD 15

Actualización de matriz de riesgos

Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR)
<calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>

Mié 13/03/2024 15:52

Para:Jorge Ardenis Mendez Alvarez <jorge.mendez@k2ingenieria.com>;cristian.orejarena@k2ingenieria.com <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>;Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Buenas tardes

Para su conocimiento y fines pertinentes, comparto actualización de la matriz de riesgos de acuerdo a los riesgos identificados durante la auditoría de extensión. Dicha actualización se encuentra disponible en el **DRIVE SOPORTES ISO, numeral 4, registros relacionados.**

La socialización e identificación de los riesgos y oportunidades es una tarea constante y de responsabilidad conjunta.

En caso de alguna sugerencia quedo atenta

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo - Profesional de apoyo

ANEXO
ACTIVIDAD 16

REVISIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS

Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR)
<calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>

Jue 14/03/2024 10:25

Para:cristian.orejarena@k2ingenieria.com <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>;Jorge Ardenis Mendez Alvarez <jorge.mendez@k2ingenieria.com>
CC:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenos días

Luego de la revisión de los informes de resultados remitidos para la firma por parte del Director técnico, se encontraron las siguientes observaciones que deben ser modificadas

- Hace falta remitir los informes correspondientes a los puntos muestreados los días 25 y 28 de septiembre
- Hace falta remitir los informes correspondientes a los códigos 23004 y 23005, los cuales pertenecen a muestras de auditoría
- En el informe 23006 hace falta la página 1 correspondiente a las primeras muestras
- La página 2 del informe 23006 tiene mal diligenciada la fecha
- En el informe 23009, la pagina 8 de 10 tiene mal diligenciada la fecha
- Incluir en el formato de historial de planes de muestreo los correspondientes al año 2024 (Coordinador técnico)

Agradecemos la corrección de dichas observaciones

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy Badilo - Profesional de apoyo

ANEXO
ACTIVIDAD 17

POLITICA DE IMPARCIALIDAD

Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR)
<calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>

Jue 14/03/2024 10:38

Para:Jorge Ardenis Mendez Alvarez <jorge.mendez@k2ingenieria.com>;cristian.orejarena@k2ingenieria.com <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>;Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; mileydis.araujo@k2ingenieria.com <mileydis.araujo@k2ingenieria.com>

1 archivos adjuntos (1 MB)

Politica de imparcialidad.pdf;

Buenos días

Para su conocimiento y fines pertinentes, la política de imparcialidad y confidencialidad ha sido actualizada debido al cambio de Directora General del Laboratorio, quien es la Dra Monica Inés Gonzalez Thomas, la cual ya ha realizado su compromiso con el sistema de gestión y todo lo relacionado con el buen funcionamiento y el cumplimiento de los lineamientos de la norma ISO 17025:2017.

Agradecemos de ser necesario replicar dicha información con el personal a su cargo

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo - Profesional de apoyo

ANEXO
ACTIVIDAD 18

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR)
<calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>

Vie 15/03/2024 12:16

Para:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (62 KB)

Re-evaluación de proveedores.docx;

Buenas tardes

De manera respetuosa, solicito su colaboración en el diligenciamiento de la evaluación de proveedores correspondiente a la vigencia 2023, así mismo, el cargue de los informes de supervisión correspondientes a la misma vigencia en la siguiente ruta



Esto con el fin de mantener actualizado el sistema y aportar a la mejora continua

Buen resto de día

Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR** -
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.

Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

PROYECTÓ: Marbel Vilardy - Profesional de apoyo

ANEXO
ACTIVIDAD 19

INFORME DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN

Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR)
<calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>

Lun 18/03/2024 14:16

Para:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>;cristian.orejarena@k2ingenieria.com <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>

1 archivos adjuntos (112 KB)

2023 Informe revisión por la dirección - Lab Ambiental .docx;

Buenas tardes

De acuerdo al cronograma del SGC para este mes corresponde realizar el informe de revisión por la alta dirección, por lo cual de manera respetuosa adjunto el adelanto de los items correspondientes al sistema de gestión y dejo en amarillo los que les corresponden de acuerdo a sus actividades.

Les agradezco adelantar esta labor y devolver el documento para los fines pertinentes

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy - Profesional de apoyo

ANEXO 20

MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJAS

Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR)
<calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>

Mar 19/03/2024 12:07

Para:Jorge Ardenis Mendez Alvarez <jorge.mendez@k2ingenieria.com>;cristian.orejarena@k2ingenieria.com <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>
CC:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (69 KB)

PCM-04-F-84 Formato revisión de recepción de Quejas, Reclamos YO Sugerencias.xlsm;

Buenas tardes

Con el fin de la mejora continua del SGC y el cierre de las observaciones de la auditoría externa, se realizó la modificación del Procedimiento de quejas (Actualizado y disponible para su consulta en el DRIVE), además se incluyó el formato anexo con el fin de llevar un control de revisión de las quejas (en caso de existir) en el buzón de sugerencias que se encuentra en el Laboratorio, por lo cual de manera respetuosa, solicito sea empezado a llevar a partir del día **25 de marzo** del presente año **(La revisión debe ser quincenal)** y puede realizarla cualquier persona del laboratorio, sin embargo sugiero asignar un responsable para su diligenciamiento. Este formato estará disponible en el DRIVE SOPORTES ISO numeral 7.9 Quejas.

Buen resto de día

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy - Profesional de apoyo

ANEXO 21

MODIFICACIÓN DEL FORMATO PCM-04-F-116

Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR)
<calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>

Mar 19/03/2024 16:56

Para:Jorge Ardenis Mendez Alvarez <jorge.mendez@k2ingenieria.com>

Buenas tardes

Acatando su solicitud de modificación del Formato PCM-04-F-116 se le informa que el archivo ya se encuentra actualizado para su consulta e implementación. Así mismo se encuentra actualizado el listado maestro para los fines pertinentes

Gracias por sus aportes al mantenimiento del SGC

Atentamente,

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo - Profesional de apoyo

ANEXO 22

Inclusión de formato para análisis de encuestas

Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR)
<calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>

Mié 20/03/2024 15:17

Para:rosa.araujo@applusglobal.com <rosa.araujo@applusglobal.com>;dayana.diaz@applusglobal.com <dayana.diaz@applusglobal.com>
CC:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>;Jorge Ardenis Mendez Alvarez <jorge.mendez@k2ingenieria.com>;cristian.orejarena@k2ingenieria.com <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>

1 archivos adjuntos (49 KB)

PCM-04-F-89 FORMATO DE ANÁLISIS DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN.xlsx;

Buenas tardes

Para el mejoramiento del SGC se incluyó el formato para análisis de encuestas (PCM-04-F-89) el cual está diseñado para recopilar la información obtenida en las socializaciones de calidad de aire, por lo cual solicito de manera respetuosa empezar a implementarlo.

Además, agradezco anexar en el drive en la ruta que se había acordado anteriormente **(Carpeta 7.9 Queja)** la ultima socialización realizada y su respectivo análisis.

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó. Marbel Vilardy - Profesional de apoyo

COMPILADO
ANEXOS
INFORME NO 01

ANEXO 1

Respuesta a Radicado Interno CI-018

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Lun 12/02/2024 2:38 PM

Para:Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

2 archivos adjuntos (412 KB)

Respuesta a Radicado CI-018.docx; PCM-04-F-132 MAPA DE RIESGOS 2024.xlsx;

Buenas tardes

Adjunto documentos para su revisión y firma. Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Universidad de Pamplona

Libre de virus.www.avast.com

ANEXO 2

Insumo de respuesta radicado 01480

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Mié 14/02/2024 11:18 AM

Para:Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (351 KB)

Respuesta a Radicado No. 01480.docx;

Buenos días

Envío insumo de respuesta para su revisión y firma

Quedo atenta a cualquier requerimeinto

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Universidad de Pamplona

Libre de virus.www.avast.com

ANEXO 3

RE: Informe Polget Ruido Enero/2024

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Mar 20/02/2024 4:19 PM

Para:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (2 MB)

240214 Informe Polget_Ruido_Enero2024_revisado.pdf;

Buenas tardes

Adjunto el informe revisado de acuerdo a las indicaciones, solamente es procedente corregir la unificación de la escritura con respecto a la Resolución 0627 pues en unos párrafos aparece 627 y en otros 0627.

Como sugerencia respetuosa, luego de la firma considero pertinente compartir el informe con las autoridades competentes para los casos de Ruido ambiental, pues dentro del informe están reportando lo siguiente "supera el estándar máximo establecido para el sector de estudio, de 50 dB(A), todos los días del mes (100%)" y en el contenido de la introducción se dice que el informe aporta para la toma de decisiones oportunas.

Quedo atenta a cualquier requerimiento.

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: lunes, 19 de febrero de 2024 9:26 a. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: Informe Polget Ruido Enero/2024

Ingeniera Marbel cordial saludo, en atención a sus obligaciones contractuales y lo concertado me permito en calidad de supervisor de su contrato remitir informe relacionado en el asunto para su revisión y observaciones de ser procedentes, agradezco el envío de este informe a mas tardar el viernes 23 de febrero.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado



Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>
Enviado: jueves, 15 de febrero de 2024 5:05 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
Asunto: Informe Polget Ruido Enero/2024

Buenas tardes Dr Carlos

Cordial saludo

Adjunto informe mensual del polget de ruido de enero/2024.

Quedo atenta

Dayana Rivera González
Jefe de Proyectos

ENERGY & INDUSTRY DIVISION
Cra 36 N° 36-26
Bucaramanga, Santander
Colombia
T: +(57) 7 635 28 70
C: +57 311 583 11 05
E: dayana.rivera@applus.com
www.applusk2.com
Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.
Any reading, retention, distribution or copy of this communication by
any person other than its intended recipient, is prohibited.

ANEXO 4

Respuesta a Radicado 01796

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Mié 21/02/2024 11:57 AM

Para:Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

2 archivos adjuntos (3 MB)

Respuesta a Radicado 01796.docx; UNIVERSIDAD DE LA SANANA - 01796.pdf;

Buenos días

De acuerdo a mis obligaciones contractuales adjunto respuesta para su revisión y firma, agradezco el retorno de la misma para el envío final al usuario.

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 5

Respuesta a Radicado 01825

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Mié 21/02/2024 12:25 PM

Para:Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

2 archivos adjuntos (4 MB)

Respuesta a Radicado 01825.docx; UNIVERSIDAD NACIONAL - 01825.pdf;

Buenas tardes

De acuerdo a mis obligaciones contractuales adjunto respuesta para su revisión y firma, agradezco el retorno de la misma para el envío final al usuario.

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 6

RE: Informes Mensual Aguas Enero/2024

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Mié 21/02/2024 2:29 PM
Para:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (11 MB)
240214 Informe Mensual Agua_Enero_2024_con_comentarios.pdf;

Buenas tardes

En cumplimiento del requerimiento recibido, adjunto el informe de calidad de agua de Enero 2024 con algunos comentarios sobre unas modificaciones necesarias.

Quedo atenta a cualquier inquietud

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: lunes, 19 de febrero de 2024 9:27 a. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: Informes Mensual Aguas Enero/2024

Ingeniera Marbel cordial saludo, en atención a sus obligaciones contractuales y lo concertado me permito en calidad de supervisor de su contrato remitir informe relacionado en el asunto para su revisión y observaciones de ser procedentes, agradezco el envío de este informe a mas tardar el viernes 23 de febrero.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.

Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>
Enviado: jueves, 15 de febrero de 2024 5:00 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
Asunto: Informes Mensual Aguas Enero/2024

Buenas tardes Dr Carlos

Cordial saludo

Adjunto informe mensual de calidad de agua de enero/2024.

Quedo atenta

Dayana Rivera González
Jefe de Proyectos

ENERGY & INDUSTRY DIVISION
Cra 36 N° 36-26
Bucaramanga, Santander
Colombia
T: +(57) 7 635 28 70
C: +57 311 583 11 05
E: dayana.rivera@applus.com
www.applusk2.com
Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.
Any reading, retention, distribution or copy of this communication by any person other than its intended recipient, is prohibited.

De: Luis Manuel Barco Rincon <luis.barco@applus.com>
Enviado: jueves, 15 de febrero de 2024 14:27
Para: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>
Asunto: RE: Informes CORPOCESAR Enero/2024

PSI

De: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>
Enviado el: miércoles, 14 de febrero de 2024 4:04 p. m.
Para: Luis Manuel Barco Rincon <luis.barco@applus.com>
Asunto: Informes CORPOCESAR Enero/2024

Buenas tardes Luis

Agradezco tu colaboración para firmar los informes adjuntos.

Quedo atenta

Dayana Rivera González
Jefe de Proyectos

ENERGY & INDUSTRY DIVISION
Cra 36 N° 36-26
Bucaramanga, Santander
Colombia
T: +(57) 7 635 28 70
C: +57 311 583 11 05
E: dayana.rivera@applus.com
www.applusk2.com
Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.
Any reading, retention, distribution or copy of this communication by any person other than its intended recipient, is prohibited.

ANEXO
ACTIVIDAD 7

REPORTE DE LOS INFORMES DE RESULTADOS DE CALIDAD DE AGUA

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Mié 21/02/2024 3:31 PM

Para:Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>;jorge.mendez@k2ingenieria.com <jorge.mendez@k2ingenieria.com>;cristian.orejarena@k2ingenieria.com <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>
CC:Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>

Buenas tardes

De acuerdo con mis obligaciones contractuales y por ende a las revisiones realizadas a la información cargada en el Drive SOPORTES ISO 17025, específicamente en la carpeta **7.8 informe de resultados** se pudo evidenciar que **no** se están cargando los informes de resultados concernientes a la matriz agua, por lo cual, de manera respetuosa, solicito realizar el cargue de dichas evidencias a partir del momento que fue concertado (Auditoría 2023), todo esto con el fin de mantener trazabilidad y dar cumplimiento a lo estipulado por el SGC según la norma ISO 17025:2017

Quedo atenta al reporte de la información.



Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 8

RE: Informes Mensual SVCA Valledupar Enero/2024

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Jue 22/02/2024 2:13 PM
Para:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (4 MB)
240214 Informe SVCA Vdpar Enero_2024_concomentarios.pdf;

Buenas tardes

De acuerdo a mis compromisos, adjunto informe con comentarios para ajuste y previa firma

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: lunes, 19 de febrero de 2024 9:53 a. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: Informes Mensual SVCA Valledupar Enero/2024

Ingeniera Marbel cordial saludo, en atención a sus obligaciones contractuales y lo concertado me permito en calidad de supervisor de su contrato remitir informe relacionado en el asunto para su revisión y observaciones de ser procedentes, agradezco el envío de este informe a mas tardar el viernes 23 de febrero.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera

Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@applus.com>
Enviado: jueves, 15 de febrero de 2024 4:56 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>
Asunto: Informes Mensual SVCA Valledupar Enero/2024

Buenas tardes Dr Carlos

Cordial saludo

Adjunto informe mensual del SVCA Valledupar de enero/2024.

Quedo atenta

Dayana Rivera González
Jefe de Proyectos

ENERGY & INDUSTRY DIVISION
Cra 36 N° 36-26
Bucaramanga, Santander
Colombia
T: +(57) 7 635 28 70
C: +57 311 583 11 05
E: dayana.rivera@applus.com
www.applusk2.com
Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.
Any reading, retention, distribution or copy of this communication by any person other than its intended recipient, is prohibited.

ANEXO
ACTIVIDAD 9

Oficio sobre solicitud de préstamo de auditorio UPC

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Vie 23/02/2024 10:15 AM

Para:Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (342 KB)

Solicitud de prestamo de auditorio.docx;

Buenos días

Adjunto propuesta de oficio para la solicitud de préstamo de auditorio de la UPC.

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 10

RE: INSTRUCTIVO VERIFICACIÓN INTERNA DE BALANZAS

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Mié 14/02/2024 9:04 AM

Para:Jorge Ardenis Mendez Alvarez <jorge.mendez@applus.com>;Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenos días,

El instructivo y el respectivo formato asociado ya fueron revisados, ajustados y publicados en los DRIVE para su consulta, así mismo se encuentra actualizado el listado maestro. A partir de este momento, o de acuerdo al cronograma establecido puede empezarse a emplear el formato.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo
Profesional de apoyo Laboratorio Ambiental

De: Jorge Ardenis Mendez Alvarez <jorge.mendez@applus.com>
Enviado: martes, 13 de febrero de 2024 4:00 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Asunto: INSTRUCTIVO VERIFICACIÓN INTERNA DE BALANZAS

Buenas Tardes.

Cordial saludo, en aras de la mejora continua del sistema de gestión, me permito adjuntar el siguiente instructivo con su respectivo formato, para la implementación de las verificaciones de las balanzas del Laboratorio.

Agradezco lo revisen y si tienen algunas observaciones o dudas, hacérmelas saber.

Feliz día.

Jorge Méndez

Líder de laboratorio

ENERGY & INDUSTRY DIVISION

carrera 36 N° 36-26

(colombia)

C: +57 3135197129

E: jorge.mendez@K2ingenieria.com

www.K2ingenieria.com

Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.

Any reading, retention, distribution or copy of this communication by any person other than its intended recipient, is prohibite

ANEXO
ACTIVIDAD 11

RV: Matriz de Indicadores IMG

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Lun 19/02/2024 3:53 PM

Para:Planeación Corpocesar <planeacion@corpocesar.gov.co>;Gestión Ambiental Corpocesar <gestionambiental@corpocesar.gov.co>;Mónica Inés González Thomas (CORPOCESAR) <monica.gonzalez@corpocesar.gov.co>
CC:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

2 archivos adjuntos (1 MB)

2_Total_Matriz de IMG PAI 2023-Consolidada_Total_Corte_30de_diciembre_2023_LABA.xlsx; RENDICION DE CUENTA 2023-SIRECI-2023_FINAL_07-02-2024-Laboratorio.xlsx;

SGAGA-CGIT-LABA-3-0083

FECHA: 19 de febrero de 2024

DE: **CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA**
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental

PARA: **MONICA INES GONZÁLEZ THOMAS**
Subdirectora General Área de Planeación (e)

ASUNTO: **Respuesta al oficio SGAP-4000-0093 del 01 de febrero del 2024 donde solicita diligenciamiento de las matrices IMG, SIRECI e IEDI 2023**

Cordial saludo,

Dando respuesta al Oficio SGAP-4000-0093 del 01 de febrero del 2024, nos permitimos reenviar la matriz IMG con corte a diciembre del 2023 que había sido enviada a la Subdirección de Gestión Ambiental el viernes 16 de febrero del 2024 para su conocimiento y fines pertinentes

De igual manera, se adjunta la matriz RENDICION DE CUENTA 2023- SIRECI-2023_FINAL_07-02-2024-Laboratorio diligenciada según la orientación recibida, adicionalmente se informa que con relación a la matriz REPORTE CORPOCESAR IEDI 2023, la dependencia del Laboratorio Ambiental no debe reportar acciones.

Quedamos atentos

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo- Profesional de apoyo
Revisó y aprobó: Carlos Alberto Osorio Molina - Coordinador GIT Laboratorio Ambiental

---

De: Laboratorio Ambiental Corpocesar
Enviado: viernes, 16 de febrero de 2024 2:59 p. m.
Para: Gestión Administrativa - Subdirección de Gestión Ambiental <admon.gestionambiental@corpocesar.gov.co>
Cc: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: Matriz de Indicadores IMG

Buenas tardes

Adjunto matriz de indicadores a corte de 30 de diciembre de 2023 para los fines pertinentes

Quedamos atentos a cualquier requerimiento

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy - Profesional de apoyo

ANEXO
ACTIVIDAD 12

Concertación de fecha para realizar mesa de trabajo interinstitucional

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Jue 22/02/2024 1:53 PM

Para:ambiente@cesar.gov.co <ambiente@cesar.gov.co>
CC:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Valledupar, 22 de febrero de 2024

Doctora:
MELISA JHOANA GOMEZ FERNANDEZ
Secretaría de ambiente departamental
ambiente@cesar.gov.co

ASUNTO: Concertación de fecha para realización de la mesa de trabajo interinstitucional relacionada con temas de la Calidad del Aire de la Zona Centro del Cesar

Cordial saludo,

La Corporación Autónoma Regional del Cesar –CORPOCESAR–, en cabeza del Laboratorio Ambiental con el fin de dar cumplimiento de los compromisos adquiridos en el cuarto comité técnico de calidad de aire del Sistema Especial de Vigilancia de la Calidad del Aire de la Zona Centro del Cesar, en el cual se propuso una mesa de trabajo Interinstitucional entre la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Hacienda, la Alcaldía del Paso y otros entes, se permite solicitar de manera respetuosa una fecha para la realización de dicha mesa, en la cual se plantea tratar temas como el desarrollo de acciones que permitan retomar los avances y compromisos adquiridos en las vigencias anteriores en el marco de la problemática de contaminación atmosférica en los Barrios Costa Hermosa y La Granja, del Corregimiento de La Loma, Jurisdicción del municipio del Paso

Quedamos atentos a la fecha para la realización de la mesa mencionada, toda vez que es de suma importancia para el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Atentamente,

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.

Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo – Profesional de apoyo

ANEXO
ACTIVIDAD 13

RE: Actualización carta de control y formato de verificaciones para el parámetro turbiedad

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Jue 22/02/2024 2:34 PM

Para:Mauricio Garcés Ordóñez (CORPOCESAR) <mauricio.garces@corpocesar.gov.co>
CC:Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>;Jorge Ardenis Mendez Alvarez <jorge.mendez@applus.com>;Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

2 archivos adjuntos (102 KB)

PCM-04-F-106 Formato Carta de control de Turbiedad.xlsx; PCM-04-F-88 Formato de registro verificacion para turbiedad.xlsx;

Buenas tardes, Ingeniero Mauricio

De manera respetuosa solicitamos su apoyo para la realización de la prueba de escritorio de los archivos adjuntos en este correo

Quedamos atentos a su colaboración para el respectivo cargue de los formatos a los drive.

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

De: Jorge Ardenis Mendez Alvarez <jorge.mendez@applus.com>
Enviado: jueves, 22 de febrero de 2024 2:19 p. m.
Para: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@applus.com>; Ivan Andres Angulo Marquez <ivan.angulo@applus.com>; Henry David Rodriguez Moya <henry.rodriguez@applus.com>
Asunto: Actualización carta de control y formato de verificaciones para el parámetro turbiedad

Buenas Tardes

Cordial saludo a todos, adjunto actualización de los formatos de carta de control y verificaciones para el parámetro de turbiedad, de acuerdo a la actualización del respectivo procedimiento por no conformidad durante auditoria 2023 ante el IDEAM.

Solicito se realice la revisión respectiva de estos formatos, al igual que las pruebas de escritorio requeridas y su cargue al respectivo drive para consulta e implementación por parte del personal de campo a partir del mes de marzo.

Quedo atento a comentarios y al cargue de la información para su consulta.

Jorge Méndez

Líder de laboratorio

ENERGY & INDUSTRY DIVISION

carrera 36 N° 36-26

(colombia)

C: +57 3135197129

E: jorge.mendez@K2ingenieria.com

www.K2ingenieria.com

Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.

Any reading, retention, distribution or copy of this communication by

any person other than its intended recipient, is prohibite

ANEXO
ACTIVIDAD 14

Aclaración con respecto al pago de la cotización No 3324 Laboratorio Ambiental de CORPOCESAR

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Vie 23/02/2024 9:45 AM

Para:Acreditación de Laboratorios <acreditacion@ideam.gov.co>
CC:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cco:dayana.rivera@applusglobal.com <dayana.rivera@applusglobal.com>

1 archivos adjuntos (164 KB)
SIIF_Nación_Orden_Consignación_3324.pdf;

SGAGA-CGIT-LABA-3-0088

Valledupar, 23 de febrero de 2024

Señor(es)
Grupo de Acreditación IDEAM- Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales
acreditación@ideam.gov.co

ASUNTO: Aclaración con respecto al pago de la cotización No 3324 Laboratorio Ambiental de CORPOCESAR

Cordial saludo,

De manera atenta nos permitimos indicar, que el pago de la cotización asociada a la visita de evaluación para seguimiento a las acciones correctivas del Laboratorio Ambiental de CORPOCESAR, asociada al número orden de consignación No. 3324 (ver archivo adjunto), será realizado por la empresa K2 INGENIERÍA SAS, Contratista operador de este laboratorio. Por lo anterior solicitamos de manera respetuosa, que la factura electrónica correspondiente sea emitida a nombre de K2 INGENIERÍA SAS identificada con NIT 804.007.055-3.

Quedamos atentos a cualquier inquietud

Atentamente:

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ANEXO
ACTIVIDAD 15

Trazabilidad de actas de reunión de las socializaciones

Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR)
<calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>


Mié 07/02/2024 17:48

Para:cristian.orejarena@k2ingenieria.com <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>;rosa.araujo@applusglobal.com <rosa.araujo@applusglobal.com>
CC:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>;Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Buenas tardes

De acuerdo a nuestro compromiso de mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio y a los lineamientos establecidos por la norma ISO 17025:2017, es necesario asegurar la trazabilidad de las actas que son producto de las socializaciones y comités de aire, o todas aquellas que se elaboren en torno del marco del funcionamiento del Laboratorio, por ello, se creó la carpeta que se muestra a continuación con el fin de que cada vez que se proyecte un acta sea escaneada y cargada al OneDrive.

Agradezco su compromiso.



Proyectó: Marbel Vilardy - Profesional Especializado Laboratorio Ambiental

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ANEXO
ACTIVIDAD 16

Actualización Guía PCM-04-G-36

Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR)
<calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>

Mié 14/02/2024 15:13

Para:Jorge Ardenis Mendez Alvarez <jorge.mendez@k2ingenieria.com>;cristian.orejarena@k2ingenieria.com <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>
CC:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (254 KB)

PCM-04-G-36-GUIA DE COMPROBACIONES INTERMEDIAS.pdf;

Buenas tardes

En pro de la mejora continua y en trabajo conjunto con el profesional Jorge Ardenis, se realizó la actualización de la Guía PCM-04-G-36 la cual se encuentra disponible para su revisión y consulta.

Agradezco verificar la información y actualizar de ser necesario el formato de verificaciones intermedias

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Proyectó: Marbel Vilardy - Profesional de apoyo