mubi

Pedriatría
Línea Polarix
Ref.351309B

Cuna pediátrica para cuidado
y recuperacion de infantes en unidades
de cuidados especiales y hospitalización.

**Transformamos
Espacios,
mejoramos vidas**



Diseño + Funcionalidad

Especificaciones

Fabricación: Estructura en acero de alta resistencia acabado en frío, cabecero y piecero desmontables en acrílico transparente, tendido de cuatro planos uno fijo y tres móviles en polímero de alta resistencia.

Barandas laterales tipo corral que al ser accionadas reposan al nivel del tendido, soportes en nylon para atril porta suero, atril porta suero graduable en acero inoxidable, ganchos para bolsa de drenaje, ganchos para correas de sujeción, sujetadores de colchón, canastilla auxiliar inferior que permite ubicar tanque de oxígeno o pertenencias del infante. Ruedas en poliuretano de seis pulgadas libres de mantenimiento con sistema de bloqueo central y quinta rueda direccional activada por pedales en ambos lados de la cuna.


Acabado:
Pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática.

Dimensiones:
Externas: Largo 170cm Ancho 83cm ± 3cm.
Útiles: Largo 150cm Ancho 70 cm ± 3cm.
Altura: mín. 52 cm, máx. 82 ± 3cm.

Capacidad de Carga: 120 Kg.

Peso: 80 kg.

Movimientos



Espaldar 70° | Pies 40° | Altura mín. 52 cm Máx. 82 cm | Auto contorno



Los movimientos son realizados por tres actuadores eléctricos silenciosos, sellados contra agua, polvo y son libres de mantenimiento.

Sede Medellín
Calle 2 No. 50-185
Tels: (574) 285 2838 Fax: (574) 255 9581

Sede Bogotá
Calle 127A N° 70H - 08 Niza Norte
Tels: (571) 703 79 96 Fax: (571) 749 56 81


info@mubimedical.com | www.mubimedical.com

SC-CER568370 DM-CER568372 FDA Registro 3011537487 Invima DM-00110936 ECRI 10-347 HECHO EN COLOMBIA

ELABORÓ: Diseñador Gráfico	REVISÓ: Coor. I+D Mecánico	APROBÓ: Director Técnico	FECHA ACTUALIZACIÓN: 08/05/2018

Diseño + Funcionalidad

Control eléctrico manual



Control eléctrico manual que permite al personal asistencial ajustar la cama convenientemente según los movimientos. El control cuenta con dos pulsadores ARRIBA/ABAJO, para ejecutar los movimientos, se debe mantener el botón presionado hasta lograr la posición deseada.

Batería de respaldo

Permite operar los movientos de la cama ante una falla en el suministro eléctrico, solo se debe usar en caso de emergencia, la cama debe permanecer conectada a la red eléctrica, la batería se carga cuando la cama es conectada a una fuente de energía.

Caja de control

Contiene un sistema electrónico digital y de potencia que permite accionar todos los movimientos de la cama y funciones auxiliares. Permite arranque suave y coordinado de los motores, con medición de variables para un funcionamiento seguro y confiable.



Barandas de seguridad

Barabdas de seguridad laterales tipo corral que al ser accionadas reposan al nivel del tendido.



Sede Medellín
Calle 2 No. 50-185
Tels: (574) 285 2838 Fax: (574) 255 9581

Sede Bogotá
Calle 127A N° 70H - 08 Niza Norte
Tels: (571) 703 79 96 Fax: (571) 749 56 81

info@mubimedical.com | www.mubimedical.com

FDA Registro 3011537487
Invima DM-00110936
ECRI 10-347
HECHO EN COLOMBIA

ELABORÓ: Diseñador Gráfico	REVISÓ: Coor. I+D Mecánico	APROBÓ: Director Técnico	FECHA ACTUALIZACIÓN: 08/05/2018

Diseño + Funcionalidad

Accesorios



Atril porta suero.



Cabecero y piecero



Accionador barandas



Gancho bolsa de drenaje



Quinta rueda direccional





Ruedas para choques
Soportes nylon porta suero



Bloqueo central

Ruedas poliuretano

Accesibilidad

La cuna cuenta con diversos accesorios que permiten al personal asistencial acceder fácilmente al paciente, los mecanismos le ayudan a ubicar de forma práctica al paciente en las posiciones que requiera para su correcta recuperación.

*La empresa se reserva el derecho a modificar sin previo aviso, las especificaciones técnicas, diseño, accesorios y precios de los productos. *El cambio de color tiene un costo adicional y puede afectar el tiempo de entrega. Consulte con un asesor.

Estructura*

*Colores pintura epoxi poliéster.

Gris Ral

Almendra

Tendido*

*Colores plástico termoformado.

Gris

Azul

Cubiertas metálicas*

*Colores solo para cubiertas metálicas laterales.

Agua marina

Azul rey

Verde citrus

Verde esmeralda

Amarillo

Mora bravia

Naranja intenso

Gris oscuro

Sede Medellín
Calle 2 No. 50-185
Tels: (574) 285 2838 Fax: (574) 255 9581

Sede Bogotá
Calle 127A N° 70H - 08 Niza Norte
Tels: (571) 703 79 96 Fax: (571) 749 56 81

info@mubimedical.com | www.mubimedical.com

SC-CER568370 DM-CER568372

FDA Registro 3011537487

Invima DM-00110936

ECRI 10-347

HECHO EN COLOMBIA

ELABORÓ: Diseñador Gráfico	REVISÓ: Coor. I+D Mecánico	APROBÓ: Director Técnico	FECHA ACTUALIZACIÓN: 08/05/2018