ACTA DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

El Subgerente de Educación, Cultura y patrimonio de la Alcaldía Municipal de Cogua, teniendo en cuenta:

1. Que de acuerdo a lo contenido en el contrato de compraventa No. 387/2024 celebrado entre el Municipio de Cogua y **PLATAFORMA BUSINESS SAS**, he desarrollado la Supervisión de la ejecución del mismo.

2. Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el contrato de compraventa No. 387/2024 y de acuerdo con las actividades ejecutadas por la contratista.

3. Que a la fecha doy recibido a satisfacción de la ejecución del contrato de compraventa No. 387/2024, en el período comprendido entre el 26 de Diciembre al 30 de Diciembre de 2024.

4. Que la entrega de los elementos, cantidades y descripciones que se desarrollaron, alcanzó el 100% de las actividades pactadas.

5. Que de conformidad con lo anterior se procede a realizar el Primero y Único Pago por un valor de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCIENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($128.915.553,62), con cargo a la disponibilidad presupuestal No 2024000590 Y registro presupuestal No. 2024001708 el cual será imputado a los rubros:

RUBRO	NOMBRE	VALOR CDP
2.3.2.02.01 .004	CCPET: 2.3.2.02.01.004-PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA: 1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media PRODUCTO: 2201069-Infraestructura educativa dotada CPC: 4291299-Utensilios estampados n.c.p. sin esmaltar para la mesa y la cocina META: 034-Dotar las 19 Sedes de las IED ACTIV: 01-Realizar dotación a las sedes educativas e instituciones educativas PROYECTO:202425200008-ADECUACIÓN DE AMBIENTES Y ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ARMÓNICOS PARA LA COMUNIDAD DE COGUA FUENTE:220101-11/12 SGP EDUCACION CALIDAD	$129.882.645

2.3.2.02.01 .004	CCPET: 2.3.2.02.01.004-PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA: 1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media PRODUCTO: 2201069-Infraestructura educativa dotada CPC: 4291299-Utensilios estampados n.c.p. sin esmaltar para la mesa y la cocina META: 034-Dotar las 19 Sedes de las IED ACTIV: 01-Realizar dotación a las sedes educativas e instituciones educativas PROYECTO:202425200008-ADECUACIÓN DE AMBIENTES Y ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ARMÓNICOS PARA LA COMUNIDAD DE COGUA FUENTE:220103-RB SGP EDUCACION CALIDAD	$492.400
2.3.2.02.01 .004	GASTOS DE INVERSION CCPET: 2.3.2.02.01.004-PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA: 1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media PRODUCTO: 2201069-Infraestructura educativa dotada CPC: 4291299-Utensilios estampados n.c.p. sin esmaltar para la mesa y la cocina META: 034-Dotar las 19 Sedes de las IED ACTIV: 01-Realizar dotación a las sedes educativas e instituciones educativas PROYECTO:202425200008-ADECUACIÓN DE AMBIENTES Y ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ARMÓNICOS PARA LA COMUNIDAD DE COGUA FUENTE:220106-RB RTOS FROS SGP EDUCACION CALIDAD	$252.014
Total		$129.246.576

6. En calidad de supervisor del contrato de compraventa No. 387/2024, certifico que recibí a satisfacción lo siguiente:

ITEM	NECESIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	CONGELADOR INDUSTRIAL	Horizontal Dual 708 Litros, Dimensiones Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo) 190,5 x 86,5 x 82 Centímetros, Ancho o Frente Externo 190.5 Centímetros, Alto Externo 86.5 Centímetros, Fondo Externo 2 Centímetros, Consumo Mínimo Energético 73.32 kWh/Mes, Eficiencia Energética Uso Comercial, Voltaje Rango entre 110 V y 120 V, Tecnología de Frio Frost, Tonalidad de Color Blanco, Tipo de Puertas del Nevecon 2 Puertas, Tipo de Panel de Control Panel Digital, Localización del Panel de Control Externo, Material de las Bandejas, Polipropileno, Turbo Freezer, Evaporador en las paredes internas Sistema de tubería en su interior (base y cuatro paredes), con pantalla de barra LED, para versión congelador o refrigerado, 3 cestos alambrados, Flexibilidad y mejor organización del espacio interno, Luz LED La iluminación permite una mejor gestión de los productos en el congelador, Ruedas 360º facilitan el desplazamiento del congelador, Dos puertas más practicidad en el uso diario y mayor ahorro de energía. Solo abres la puerta que necesitas utilizar, Cerradura de seguridad permite el bloqueo del congelador para un	1

		almacenamiento más seguro, Mayor durabilidad paredes internas en aluminio, para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión	
2	ESTUFA INDUSTRIAL	Fabricada en acero inoxidable de cuatro (4) puestos, mesón de acero inoxidable antiácido calibre 24, estructura metálica de soporte, patas en tubo redondo de acero inoxidable , entrepaño en acero inoxidable con refuerzo galvanizado que permite un almacenamiento abierto, bandeja extraíble recolectora de grasas y líquidos, cuatro (4) quemadores doble corona en aluminio fundido de 32,000 btu/h cada uno, cada quemador deberá tener una válvula de seguridad para el encendido, las válvulas permiten graduar la llama con tres (3) niveles de potencia, alto, medio y bajo, parrillas metálicas, configuración para gas natural o gas propano, dimensiones: medidas mínimas altura 86 cm, fondo 60 cm y largo frente 200 cm, incluye manguera de 150cm, con registro para conexión, con cuatro (4) rodachinas de alto impacto para facilitar su movilidad	1
3	OLLA PRESION	Capacidad 15 Litros Industrial, color gris, tipo de revestimiento exterior: aluminio, tipo de revestimiento interior: aluminio, fondo doble, posee sistema de cierre automático, cuenta con 2 sistemas de seguridad, asas metálicas con cubierta en baquelita, capacidad: 15 Litros, presión de trabajo: 50 Kpa, cantidad de sistemas de seguridad, 2, con sistema de cierre automático, si, material de la manija, plástico, forma circular	2
4	LICUADORA INDUSTRIAL	Volcable, batidora en vaso capacidad 10 litros, equipo de trabajo pesado con sistema de drenaje basculante, fabricada en acero inoxidable antiacido304 calibre 18, de acuerdo a los requerimientos programa PAE, medidas aproximadas alto75 cms, base en tubo redondo calibra1 1/4 x0,6 mm, medidas base 40 x 50 cms, con guarda motor en acero inoxidable 304, medidas 29x22 cms, diseño ergonómico con trinquete de seguridad, vaso con cuchilla en acero inoxidable calibre 3/16, medidas de altura 38,5 x 19 x 19 cms, motor capacidad 1 hp 3600 revoluciones por minuto	1
5	OLLA	Extra fuerte en aluminio de alta pureza No 40, con tapa y asas metálicas reforzadas grandes para mejor agarre y facilidad en el transporte, material nuevo, resistente al uso y la corrosión, superficie de contacto directo acabado liso, no absorbente, libre de defectos, grietas y otras irregularidades que puedan atrapar partículas de alimentos y microorganismos que afecten la inocuidad de los alimentos, material resistente al uso de la utilización frecuente	3
6	LICUADORA	Capacidad 2 litros, convencional, 5 velocidades/funciones, material de vaso plastico, potencia de 550 Watts, sistema de acople en POLICARBONATO, cuchillas en acero Inoxidable, cuchillas ZELKROM	1
7	ESTANTES	Estantería Fabricada en acero inoxidable, para industria alimenticia, Incluye 4 entrepaños, totalmente desarmable para facilitar trasporte, patas niveladoras, dimensiones: ancho: 160cm, fondo: 45 cm y alto: 180cm	3

8	ESTUFA INDUSTRIAL	Fabricada en acero inoxidable de cuatro (4) puestos, mesón de acero inoxidable antiácido calibre 24, estructura metálica de soporte, patas en tubo redondo de acero inoxidable , entrepaño en acero inoxidable con refuerzo galvanizado que permite un almacenamiento abierto, bandeja extraíble recolectora de grasas y líquidos, cuatro (4) quemadores doble corona en aluminio fundido de 32,000 btu/h cada uno, cada quemador deberá tener una válvula de seguridad para el encendido, las válvulas permiten graduar la llama con tres (3) niveles de potencia, alto, medio y bajo, parrillas metálicas, configuración para gas natural o gas propano, dimensiones: medidas mínimas altura 86 cm, fondo 60 cm y largo frente 200 cm, incluye manguera de 150cm, con registro para conexión, con cuatro (4) rodachinas de alto impacto para facilitar su movilidad	1
9	ESTUFA INDUSTRIAL	Fabricada en acero inoxidable de dos (2) puestos, mesón de acero inoxidable antiácido calibre 24, estructura metálica de soporte, patas en tubo redondo de acero inoxidable , entrepaño en acero inoxidable con refuerzo galvanizado que permite un almacenamiento abierto, bandeja extraíble recolectora de grasas y líquidos, dos (2) quemadores doble corona en aluminio fundido de 32,000 btu/h cada uno, cada quemador deberá tener una válvula de seguridad para el encendido, las válvulas permiten graduar la llama con tres (3) niveles de potencia, alto, medio y bajo, parrillas metálicas, configuración para gas natural o gas propano, dimensiones: medidas mínimas altura 86 cm, fondo 60 cm y largo frente 100 cm, incluye manguera de 150cm, con registro para conexión, con cuatro (4) rodachinas de alto impacto para facilitar su movilidad	1
10	CONGELADOR INDUSTRIAL	Horizontal Dual 708 Litros, Dimensiones Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo) 190,5 x 86,5 x 82 Centímetros, Ancho o Frente Externo 190.5 Centímetros, Alto Externo 86.5 Centímetros, Fondo Externo 2 Centímetros, Consumo Mínimo Energético 73.32 kWh/Mes, Eficiencia Energética Uso Comercial, Voltaje Rango entre 110 V y 120 V, Tecnología de Frio Frost, Tonalidad de Color Blanco, Tipo de Puertas del Nevecon 2 Puertas, Tipo de Panel de Control Panel Digital, Localización del Panel de Control Externo, Material de las Bandejas, Polipropileno, Turbo Freezer, Evaporador en las paredes internas Sistema de tubería en su interior (base y cuatro paredes), con pantalla de barra LED, para versión congelador o refrigerado, 3 cestos alambrados, Flexibilidad y mejor organización del espacio interno, Luz LED La iluminación permite una mejor gestión de los productos en el congelador, Ruedas 360º facilitan el desplazamiento del congelador, Dos puertas más practicidad en el uso diario y mayor ahorro de energía. Solo abres la puerta que necesitas utilizar, Cerradura de seguridad permite el bloqueo del congelador para un almacenamiento más seguro, Mayor durabilidad paredes internas en aluminio, para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión	1

11	CONGELADOR INDUSTRIAL	Congelador Horizontal 357 Litros EFCC38C Blanco, Dimensiones Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo) 130 x 85 x 70 Centímetros, Ancho o Frente Externo 130 Centímetros, Alto Externo 85 Centímetros, Fondo Externo 70 Centímetros, Consumo Mínimo Energético 51 kWh/Mes, Eficiencia Energética Uso Comercial, Almacenamiento 357 Litros, Tecnología de Frio Frost, Tipo de Compresor Convencional o Polea, Tonalidad de Color Blanco, Tipo de Producto Congelador, Diseño Congelador Horizontal, Tipo de Panel de Control Manual, Localización del Panel de Control Externo, Material de las Bandejas Polipropileno, Acabados Premium Manija con acabado plateado, llave de seguridad y control de temperatura externa para un fácil acceso, Opción Dual Con su función dual podrás congelar o refrigerar tus alimentos, alcanzando una temperatura de congelamiento de -18°C hasta los -24°C, Función Turbo Utiliza la función turbo para realizar un congelamiento rápido por 2 horas, Canastillas Plásticas Incluye dos cómodas canastillas de material resistente, con un compartimiento en el interior para mantener en orden tus alimentos y siempre a la mano, Ubícalo donde desees Gracias a su tamaño y sus ruedas de desplazamiento puedes ubicarlo donde lo necesites, Luz LED Integrada en la puerta para que puedas ver y acomodar tus alimentos de una forma práctica y segura	2
12	SILLA PLASTICA	Silla plastica sin brazos color blanco, apilable, resistencia hasta 120 Kg, materiales de alta calidad, producto de facil limpieza, resistente al agua y a la intemperie, ideal para interiores y espacios al aire libre, material exterior, polipropileno, material fabricacion polipropileno, tipo de patas cuadradas de plástico, grosor del asiento 3 Centímetros, medidas del asiento (Ancho x Alto) en Cm 49 cm, material de la tapiceria de la silla plástico, ancho total 50 Centímetros, altura minima de la silla (sin expandir) 89 Centímetros, altura maxima (expandida) 89 Centímetros, altura piso a base (sin expandir) 89 Centímetros, altura piso a base (expandida) 89 Centímetros, medidas del espaldar (ancho x alto) en Cm 53 cm, grosor del espaldar 3 centímetros	250
13	MESA BANQUETERA PLEGABLE	Mesa plegable polietileno 183x76x74 cm blanca, forma rectangular, acabado mate, plegable si, requiere armado si, cuenta con un candado de seguridad que al presionarlo te permitirá convertir tu mesa en un portafolio, además tiene una cómoda agarradera con la que podrás cargarla y moverla de un lugar a otro con facilidad, gomas plásticas en la parte inferior de las patas que evitan movimientos y deslizamientos, también cuenta con aros de metal que aseguran las uniones de la mesa para una óptima estabilidad. medidas de la mesa: 180x74x74 cm, grosor de la mesa: 3.5 cm, tiene un marco de acero que mejora su resistencia, su diseño en plástico permite una mejor limpieza	25
14	NEVERA	Nevera Convencional 393 Lts brutos, fuentes de alimentacion de energia, energía eléctrica, medidas externas (ancho x alto x fondo) 66,7 x 173,5 x 73,9 centímetros , ancho o frente externo 66.7 centímetros, alto externo 173.5 centímetros, fondo externo 73.9 centimetros, características técnicas consumo minimo energetico 32.1 kWh/Mes, eficiencia energetica B, voltaje rango entre 110 V y 120 V, almacenamiento 390 litros, tecnologia de frio frost, tipo de compresor convencional o polea, dispensador agua manual, fabricador hielo manual, características físicas, tonalidad de color grafito, diseño nevera congelador superior, tipo de puertas del nevecon 2 puertas, tipo de panel de control manual, localizacion del panel de control Interno, material de las bandejas cristal templado, lámina grafito, lámina que brinda protección y diseño vanguardista, evita la corrosión y rayaduras de la puerta. neutraliza rayos UV para conservar una apariencia brillante,	1

15	ESTUFA INDUSTRIAL	Fabricada en acero inoxidable de tres (3) puestos, mesón de acero inoxidable antiácido calibre 24, estructura metálica de soporte, patas en tubo redondo de acero inoxidable , entrepaño en acero inoxidable con refuerzo galvanizado que permite un almacenamiento abierto, bandeja extraíble recolectora de grasas y líquidos, tres (3) quemadores doble corona en aluminio fundido de 32,000 btu/h cada uno, cada quemador deberá tener una válvula de seguridad para el encendido, las válvulas permiten graduar la llama con tres (3) niveles de potencia, alto, medio y bajo, parrillas metálicas, configuración para gas natural o gas propano, dimensiones: medidas mínimas altura 86 cm, fondo 60 cm y largo frente 145 cm, incluye manguera de 150cm, con registro para conexión, con cuatro (4) rodachinas de alto impacto para facilitar su movilidad	3
16	CONGELADOR INDUSTRIAL	Horizontal Dual 708 Litros, Dimensiones Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo) 190,5 x 86,5 x 82 Centímetros, Ancho o Frente Externo 190.5 Centímetros, Alto Externo 86.5 Centímetros, Fondo Externo 2 Centímetros, Consumo Mínimo Energético 73.32 kWh/Mes, Eficiencia Energética Uso Comercial, Voltaje Rango entre 110 V y 120 V, Tecnología de Frio Frost, Tonalidad de Color Blanco, Tipo de Puertas del Nevecon 2 Puertas, Tipo de Panel de Control Panel Digital, Localización del Panel de Control Externo, Material de las Bandejas, Polipropileno, Turbo Freezer, Evaporador en las paredes internas Sistema de tubería en su interior (base y cuatro paredes), con pantalla de barra LED, para versión congelador o refrigerado, 3 cestos alambrados, Flexibilidad y mejor organización del espacio interno, Luz LED La iluminación permite una mejor gestión de los productos en el congelador, Ruedas 360º facilitan el desplazamiento del congelador, Dos puertas más practicidad en el uso diario y mayor ahorro de energía. Solo abres la puerta que necesitas utilizar, Cerradura de seguridad permite el bloqueo del congelador para un almacenamiento más seguro, Mayor durabilidad paredes internas en aluminio, para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión	1
17	OLLA	Extra fuerte en aluminio de alta pureza No 40, con tapa y asas metálicas reforzadas grandes para mejor agarre y facilidad en el transporte, material nuevo, resistente al uso y la corrosión, superficie de contacto directo acabado liso, no absorbente, libre de defectos, grietas y otras irregularidades que puedan atrapar partículas de alimentos y microorganismos que afecten la inocuidad de los alimentos, material resistente al uso de la utilización frecuente	2
18	ESTANTES	Estantería Fabricada en acero inoxidable, para industria alimenticia, Incluye 4 entrepaños, totalmente desarmable para facilitar trasporte, patas niveladoras, dimensiones: ancho: 160cm, fondo: 45 cm y alto: 180cm	3
19	PÁILA GRANDE	Paila en aluminio natural de 50cm de diametro, 14,5cm de alto y 19 litros de capacidad, recortada elaborada con aluminio de alta pureza, cuenta con mayor transferencia de calor y gran tolerancia a altas temperaturas, hasta 650 grados centígrado, cuenta con accesorios remachados para mayor refuerzo y seguridad de agarre	3

20	LICUADORA INDUSTRIAL	Volcable, batidora en vaso capacidad 10 litros, equipo de trabajo pesado con sistema de drenaje basculante, fabricada en acero inoxidable antiacido304 calibre 18, de acuerdo a los requerimientos programa PAE, medidas aproximadas alto75 cms, base en tubo redondo calibra1 1/4 x0,6 mm, medidas base 40 x 50 cms, con guarda motor en acero inoxidable 304, medidas 29x22 cms, diseño ergonómico con trinquete de seguridad, vaso con cuchilla en acero inoxidable calibre 3/16, medidas de altura 38,5 x 19 x 19 cms, motor capacidad 1 hp 3600 revoluciones por minuto	1
21	SILLA PLASTICA	Silla plastica sin brazos color azul rey, apilable, resistencia hasta 120 Kg, materiales de alta calidad, producto de facil limpieza, resistente al agua y a la intemperie, ideal para interiores y espacios al aire libre, material exterior, polipropileno, material fabricacion polipropileno, tipo de patas cuadradas de plástico, grosor del asiento 3 Centímetros, medidas del asiento (Ancho x Alto) en Cm 49 cm, material de la tapiceria de la silla plástico, ancho total 50 Centímetros, altura minima de la silla (sin expandir) 89 Centímetros, altura maxima (expandida) 89 Centímetros, altura piso a base (sin expandir) 89 Centímetros, altura piso a base (expandida) 89 Centímetros, medidas del espaldar (ancho x alto) en Cm 53 cm, grosor del espaldar 3 centímetros	100
22	OLLA PRESION	Capacidad 15 Litros Industrial, color gris, tipo de revestimiento exterior: aluminio, tipo de revestimiento interior: aluminio, fondo doble, posee sistema de cierre automático, cuenta con 2 sistemas de seguridad, asas metálicas con cubierta en baquelita, capacidad: 15 Litros, presión de trabajo: 50 Kpa, cantidad de sistemas de seguridad, 2, con sistema de cierre automático, si, material de la manija, plástico, forma circular	1
23	PROCESADOR INDUSTRIAL	Picatodo uso comercial e industrial de 6 litros, estructura acero inoxidable 304, cuchillas acero inox 4CR13, voltaje 110 voltios, potencia 1800 vatios, velocidad de rotación entre 980 y 2.470 rpm, peso neto18,6 Kgs, dimensiones32 x 40 x 53 cms (frente, profundo, alto)	1
24	OLLA EN ACERO	Olla Profesional, 24 Lts., Acero Inoxidable Premium – 35.6×26.7 Cm,	2
25	LICUADORA INDUSTRIAL	Volcable, batidora en vaso capacidad 10 litros, equipo de trabajo pesado con sistema de drenaje basculante, fabricada en acero inoxidable antiacido304 calibre 18, de acuerdo a los requerimientos programa PAE, medidas aproximadas alto75 cms, base en tubo redondo calibra1 1/4 x0,6 mm, medidas base 40 x 50 cms, con guarda motor en acero inoxidable 304, medidas 29x22 cms, diseño ergonómico con trinquete de seguridad, vaso con cuchilla en acero inoxidable calibre 3/16, medidas de altura 38,5 x 19 x 19 cms, motor capacidad 1 hp 3600 revoluciones por minuto	2
26	LICUADORA	Capacidad 2 litros, convencional, 5 velocidades/funciones, material de vaso plastico, potencia de 550 Watts, sistema de acople en POLICARBONATO, cuchillas en acero Inoxidable, cuchillas ZELKROM	1

27	ESTUFA INDUSTRIAL	Fabricada en acero inoxidable de cuatro (4) puestos, mesón de acero inoxidable antiácido calibre 24, estructura metálica de soporte, patas en tubo redondo de acero inoxidable , entrepaño en acero inoxidable con refuerzo galvanizado que permite un almacenamiento abierto, bandeja extraíble recolectora de grasas y líquidos, cuatro (4) quemadores doble corona en aluminio fundido de 32,000 btu/h cada uno, cada quemador deberá tener una válvula de seguridad para el encendido, las válvulas permiten graduar la llama con tres (3) niveles de potencia, alto, medio y bajo, parrillas metálicas, configuración para gas natural o gas propano, dimensiones: medidas mínimas altura 86 cm, fondo 60 cm y largo frente 200 cm, incluye manguera de 150cm, con registro para conexión, con cuatro (4) rodachinas de alto impacto para facilitar su movilidad	1
28	OLLA PRESION	Capacidad 15 Litros Industrial, color gris, tipo de revestimiento exterior: aluminio, tipo de revestimiento interior: aluminio, fondo doble, posee sistema de cierre automático, cuenta con 2 sistemas de seguridad, asas metálicas con cubierta en baquelita, capacidad: 15 Litros, presión de trabajo: 50 Kpa, cantidad de sistemas de seguridad, 2, con sistema de cierre automático, si, material de la manija, plástico, forma circular	3
29	NEVERA	Nevera Convencional 393 Lts brutos, fuentes de alimentacion de energia, energía eléctrica, medidas externas (ancho x alto x fondo) 66,7 x 173,5 x 73,9 centímetros , ancho o frente externo 66.7 centímetros, alto externo 173.5 centímetros, fondo externo 73.9 centimetros, características técnicas consumo minimo energetico 32.1 kWh/Mes, eficiencia energetica B, voltaje rango entre 110 V y 120 V, almacenamiento 390 litros, tecnologia de frio frost, tipo de compresor convencional o polea, dispensador agua manual, fabricador hielo manual, características físicas, tonalidad de color grafito, diseño nevera congelador superior, tipo de puertas del nevecon 2 puertas, tipo de panel de control manual, localizacion del panel de control Interno, material de las bandejas cristal templado, lámina grafito, lámina que brinda protección y diseño vanguardista, evita la corrosión y rayaduras de la puerta. neutraliza rayos UV para conservar una apariencia brillante,	1
30	CONGELADOR INDUSTRIAL	Congelador Horizontal 357 Litros EFCC38C Blanco, Dimensiones Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo) 130 x 85 x 70 Centímetros, Ancho o Frente Externo 130 Centímetros, Alto Externo 85 Centímetros, Fondo Externo 70 Centímetros, Consumo Mínimo Energético 51 kWh/Mes, Eficiencia Energética Uso Comercial, Almacenamiento 357 Litros, Tecnología de Frio Frost, Tipo de Compresor Convencional o Polea, Tonalidad de Color Blanco, Tipo de Producto Congelador, Diseño Congelador Horizontal, Tipo de Panel de Control Manual, Localización del Panel de Control Externo, Material de las Bandejas Polipropileno, Acabados Premium Manija con acabado plateado, llave de seguridad y control de temperatura externa para un fácil acceso, Opción Dual Con su función dual podrás congelar o refrigerar tus alimentos, alcanzando una temperatura de congelamiento de -18°C hasta los -24°C, Función Turbo Utiliza la función turbo para realizar un congelamiento rápido por 2 horas, Canastillas Plásticas Incluye dos cómodas canastillas de material resistente, con un compartimiento en el interior para mantener en orden tus alimentos y siempre a la mano, Ubícalo donde desees Gracias a su tamaño y sus ruedas de desplazamiento puedes ubicarlo donde lo necesites, Luz LED Integrada en la puerta para que puedas ver y acomodar tus alimentos de una forma práctica y segura	1

31	PÁILA GRANDE	Paila en aluminio natural de 50cm de diametro, 14,5cm de alto y 19 litros de capacidad, recortada elaborada con aluminio de alta pureza, cuenta con mayor transferencia de calor y gran tolerancia a altas temperaturas, hasta 650 grados centígrado, cuenta con accesorios remachados para mayor refuerzo y seguridad de agarre	3
32	ESTANTE	Estantería Fabricada en acero inoxidable, para industria alimenticia, Incluye 4 entrepaños, totalmente desarmable para facilitar trasporte, patas niveladoras, dimensiones: ancho: 160cm, fondo: 45 cm y alto: 180cm	3
33	MESA BANQUETERA PLEGABLE	Mesa plegable polietileno 183x76x74 cm blanca, forma rectangular, acabado mate, plegable si, requiere armado si, cuenta con un candado de seguridad que al presionarlo te permitirá convertir tu mesa en un portafolio, además tiene una cómoda agarradera con la que podrás cargarla y moverla de un lugar a otro con facilidad, gomas plásticas en la parte inferior de las patas que evitan movimientos y deslizamientos, también cuenta con aros de metal que aseguran las uniones de la mesa para una óptima estabilidad. medidas de la mesa: 180x74x74 cm, grosor de la mesa: 3.5 cm, tiene un marco de acero que mejora su resistencia, su diseño en plástico permite una mejor limpieza	5
34	SILLA PLASTICA	Silla plastica sin brazos color blanco, apilable, resistencia hasta 120 Kg, materiales de alta calidad, producto de facil limpieza, resistente al agua y a la intemperie, ideal para interiores y espacios al aire libre, material exterior, polipropileno, material fabricacion polipropileno, tipo de patas cuadradas de plástico, grosor del asiento 3 Centímetros, medidas del asiento (Ancho x Alto) en Cm 49 cm, material de la tapiceria de la silla plástico, ancho total 50 Centímetros, altura minima de la silla (sin expandir) 89 Centímetros, altura maxima (expandida) 89 Centímetros, altura piso a base (sin expandir) 89 Centímetros, altura piso a base (expandida) 89 Centímetros, medidas del espaldar (ancho x alto) en Cm 53 cm, grosor del espaldar 3 centímetros	50
35	OLLA	Extra fuerte en aluminio de alta pureza No 30, con tapa y asas metálicas reforzadas grandes para mejor agarre y facilidad en el transporte, material nuevo, resistente al uso y la corrosión, superficie de contacto directo acabado liso, no absorbente, libre de defectos, grietas y otras irregularidades que puedan atrapar partículas de alimentos y microorganismos que afecten la inocuidad de los alimentos, material resistente al uso de la utilización frecuente	6

7 Que el supervisor del presente contrato de compraventa verificó y da fé que el contratista cumple a cabalidad con el pago de aportes de seguridad social (Salud, Pensión y ARL), de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En consecuencia, se puede proceder al pago, acorde con las condiciones del contrato de compraventa No. 387/2024, toda vez que doy fe con la presente que verifique en calidad de supervisor que se entregó y realizo lo correspondiente a las características pactadas en el contrato de compraventa No. 363/2024, por tanto, como supervisor, con mi firma autorizo a la Gerencia Financiera y al ordenador del gasto para que se proceda a efectuar su pago.

La presente se expide a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

CESAR ALBERTO GUERRERO GARZON
SUBGERENTE DE EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO

Proyecto y Elaboro: Cesar Alberto Guerrero Garzón/ Subgerente De Educación, Cultura Y Patrimonio
Reviso: Cesar Alberto Guerrero Garzón/ Subgerente De Educación, Cultura Y Patrimonio
























