Expediente: **682-2023**
Radicado: **DC-00407-2024**
Sede: **SANTUARIO**
Dependencia: **Oficina Gestion Documental**
Tipo Documental: **Informe y/o Certificacion Supervisor para pagos**
Fecha: **19/03/2024** Hora: **09:37:47** Folios: **12**

Señores
GESTIÓN DOCUMENTAL

Cordial Saludo:

En mi calidad de Supervisor del contrato: 682-2023, y en cumplimiento a mis funciones descritas en el Manual de Supervisión *(M-GJ-02)*, y exactamente la función de "*Llevar y mantener actualizado la carpeta del contrato con todos los soportes necesarios*", hago entrega a la oficina de Gestión Documental para su debido proceso los siguientes documentos:

DOCUMENTOS	FORMATO		FOLIOS	ANEXOS		
	Digital	Físico		CD	USB	DD
Correspondencia enviada al contratista (Oficio de salida).						
Correspondencia interna.						
Correspondencia recibida del contratista (Oficios de entrada).						
Cuenta de cobro, parafiscales, RUT, acta de avance.		X	10			
Informe de interventoría.						
Informe de supervisión (**no para pagos**).						
Informe y/o certificación supervisor para pagos.		X	1			
Solicitud de modificatorio.						

Cordialmente,

Supervisor Contrato: _____

NOTAS:

- *El documento debidamente radicado se carga a su CONNECTOR para lo de su competencia.*
- *Los documentos de la carpeta pueden ser consultados en CONNECTOR.*
- *Los anexos se guardan en el servidor de **Cornare**, DVTK_Contratos para su consulta.*

SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
Cornare • @cornare • cornare • Cornare

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO DE SEDES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO – NARE"CORNARE"

CERTIFICA QUE:

SOLUCIONES AMBIENTALES MASTERS CONTROL S.A.S, con NIT: 901.358.441-0, presentó factura por valor DOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL PESOS M.L ($ 2.606.000), por concepto de cumplimiento del contrato No. 682-2023, cuyo objeto lo constituye: SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y CONTROL DE VIRUS, BACTERIAS, HONGOS Y PLAGAS (ROEDORES, INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES) EN LOS BIENES DE CORNARE.

Anexos:

- **Factura No MC 2463 (1 folio)**
- **Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (1 folio)**
- **Copia del RUT (1 folio)**
- **Informe de servicios (7 folios)**

ERINIA BEDOYA MURILLO
Supervisora

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE"
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co
Regionales: 520-11-70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83,
Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99,
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29.

Factura elaborada con Siigo Software Empresarial. ¿Quieres facturar electrónicamente? Contáctanos

Factura creada por: MASTERS CONTROL (gerenciarionegro02@gmail.com)

Reclamar Imprimir Reenviar Comentar Más

Valor factura	Saldo	Por vencer	Vencido
$ 2,606,000.00 COP	$ 2,606,000.00 COP	$ 2,606,000.00 COP	$ 0.00 COP

Soluciones Ambientales Masters Control Sas
NIT 901.358.441-0
Cra 50 # 420 100 local 253
Tel: (034) 3042432052
Guarne - Colombia
gerenciarionegro02@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. MC 2463

Señores	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO NARE CORNARE		
NIT	890.985.138-3	**Teléfono**	(034) 5461616 - Ext. 000
Dirección	Cra 59 44-48	**Ciudad**	El Santuario - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/03/2024, 15:59
Expedición	06/03/2024, 15:59
Vencimiento	05/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANO DE OBRA -SERVICIO CONTROL DE PLAGAS- ENERO 2024- CONTRATO NÚMERO 682-2023	1.00	1,400,000.00	266,000.00	1,666,000.00
2	MATERIA PRIMA EXCLUIDA DE IVA	1.00	940,000.00	0.00	940,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-05 por $ 2,606,000.00

Observaciones:

Total Bruto	2,340,000.00
IVA 19%	266,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,606,000.00**

COPIA CONTROLADA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

control de plagas de enero 2024 en El Santuario, Rionegro, San Luis, Alejandría, Guatapé, Sonsón
FAVOR CONSIGNAR CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 16100000238

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051071392 aprobado en 20230628 prefijo MC desde el número 1922 al 2642 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. Tarifa
CUFE: 5e4fab629d61691fb235d3c729d1ae663dcfb85104c5f38c408057ef9f4a3d78a00d3583479c0fb91517db4ab36a697e

Historial de acciones

07 Mar. 2024 - 09:13	**Documento FV-2-2463 leído por Maria Eugenia Castaño Garzón**
06 Mar. 2024 - 15:59	**Documento FV-2-2463 enviado a Maria Eugenia Castaño Garzón(mcastano@cornare.gov.co)**

COPIA CONTROLADA

SOLUCIONES AMBIENTALES MASTERS CONTROL S.A.S
Maestros del control a su servicio
NIT. 901.358.441-0

El Santuario, 06 de marzo de 2024

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Señores
CORNARE

Yo NATALIA HOLGUIN, con cedula 32.241.781 Por medio de la presente me permito certificar, que la empresa SOLUCIONES AMBIENTALES MASTERS CONTROL S.A.S, con Nit. 904.358.441-0, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y Cajas de compensación Familiar. Acredito que se ha realizado puntualmente los pagos durante los 6 meses anteriores a la celebración del contrato correspondiente a esta contratación.

Atentamente

NATALIA HOLGUIN
Representante legal
Cedula: 32.241.781

Carrera 50 # 42 100 local 253 Guarne – Antioquia
3138619358
gerenciarionegro02@gmail.com
comercialmasterscontrol@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14989920265

(415)7707212489984(8020) 000001498992026 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 8 4 4 1	0	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SOLUCIONES AMBIENTALES MASTERS CONTROL S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Guarne 3 1 8

41. Dirección principal
CR 50 42 100 IN 253

42. Correo electrónico gerenciarionegro02@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 8 6 1 9 3 5 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 1 2 9	2 0 2 0 0 1 2 2	8 2 9 9	2 0 2 0 0 1 2 2					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 03 - 11 / 12 : 25: 33

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre HOLGUIN NATALIA
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14989920265

(415)7707212489984(8020) 000001498992026 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 8 4 4 1	0	Impuestos de Medellín	1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 0 0 1 2 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 1 2 3	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 2 5 4 6 6	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	3 1 8	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 0 0 1 2 3	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 2 0 0 2 2 4		-
2	8 0	2 0 2 0 0 2 2 4		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

INFORME CONTROL DE PLAGAS AÑO 2024 (CORNARE)

SERVICIOS CONTROL DE PLAGAS ENERO 2024- CONTRATO NÚMERO 682-2023

SEDE	FECHA DE EJECUCION	CONTROL DE PLAGAS	PRODUCTOS UTILIZADOS
SONSON- REGIONAL PARAMO	6-ene	1er Control Integrado de plagas insectos rastreros (Cucarachas, hormigas), voladores (Moscas, mosquitos, zancudos) y roedores (Rata de techo, rata noruega, ratón domestico). Desinfeccion Virus y bacterias en ambientes	CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS Hawker (Cipermetrina-Tetrametrina) Gel (Fipronil) Dispositivos pegamento
ALEJANDRIA-PORCE NUS	13-ene	1er Control Integrado de plagas insectos rastreros (Cucarachas, hormigas), voladores (Moscas, mosquitos, zancudos) y roedores (Rata de techo, rata noruega, ratón domestico). Desinfeccion Virus y bacterias en ambientes	Hawker (Cipermetrina-Tetrametrina) Gel (Fipronil) Dispositivos pegamento
GUATAPE-REGIONAL AGUAS	13-ene	1er Control Integrado de plagas insectos rastreros (Cucarachas, hormigas), voladores (Moscas, mosquitos, zancudos) y roedores (Rata de techo, rata noruega, ratón domestico). Desinfeccion Virus y bacterias en ambientes	CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS Hawker (Cipermetrina-Tetrametrina) Gel (Fipronil) Dispositivos pegamento
RIONEGRO -VALLE SAN NICOLAS	13-ene	1er Control Integrado de plagas insectos rastreros (Cucarachas, hormigas), voladores (Moscas, mosquitos, zancudos) y roedores (Rata de techo, rata noruega, ratón domestico). Desinfeccion Virus y bacterias en ambientes	CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS Sambametrina (Cipermetrina) Gel (Fipronil) Dispositivos pegamento
SAN LUIS- REGIONAL BOSQUES	5-ene	1er Control Integrado de plagas insectos rastreros (Cucarachas, hormigas), voladores (Moscas, mosquitos, zancudos) y roedores (Rata de techo, rata noruega, ratón domestico). Desinfeccion Virus y bacterias en ambientes	Becibux (Butoxido de piperolino) Gel (Fipronil)
EL SANTUARIO- SEDE PRINCIPAL	5-ene	1er Control Integrado de plagas insectos rastreros (Cucarachas, hormigas), voladores (Moscas, mosquitos, zancudos) y roedores (Rata de techo, rata noruega, ratón domestico). Desinfeccion Virus y bacterias en ambientes	CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS Hawker (Cipermetrina-Tetrametrina) Gel Fipronil Dispositivos para el control de plagas (Trampas de pega) Rodenticida (Rastop Bloque)
IIVOHISTORICO- VEREDA EL SAL	28-ene	1er Control Integrado de plagas insectos rastreros (Cucarachas, hormigas), voladores (Moscas, mosquitos, zancudos) y roedores (Rata de techo, rata noruega, ratón domestico). Desinfeccion Virus y bacterias en ambientes	CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS Hawker (Cipermetrina-Tetrametrina) Gel Fipronil Dispositivos para el control de plagas (Trampas de pega)
IONTAÑITA- VEREDA SAN LUIS R	28-ene	1er Control Integrado de plagas insectos rastreros (Cucarachas, hormigas), voladores (Moscas, mosquitos, zancudos) y roedores (Rata de techo, rata noruega, ratón domestico). Desinfeccion Virus y bacterias en ambientes	Hawker (Cipermetrina-Tetrametrina) Gel Fipronil Dispositivos para el control de plagas (Trampas de pega) Rodenticida (Rastop Bloque)

El Santuario, 11 de 24 enero de 2024

CERTIFICADO DE CONTROLY PREVENCION DE PLAGAS

MASTERS CONTROL S.A. S, certifica realizo el control de plagas en:

Certifica que realizó el control de plagas para insectos rastreros, roedores y voladores en CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE (CORNARE), con nit 890985138-3. En las sedes EL Santuario, Rionegro, Sonson, Alejandria, San Luis y Guatape

TRATAMIENTOS REALIZADO

Desinsectación [X]

Desratización [X]

El procedimiento ejecutado, permite controlar preventiva y curativamente, insectos rastreros (cucarachas, hormigas), insectos voladores (moscas y mosquitos) y roedores. Los productos aplicados son insecticidas piretroides sintéticos y estomacales como principio activo, y por métodos de aspersión y aplicación manual. Para el control de roedores son raticidas anticoagulantes con distintos cebos en sabores, y trampas de pegamento.

Este certificado se expide a solicitud del cliente.

Cordialmente

Natalia H.

NATALIA HOLGUIN
Directora Administrativa
MASTERS CONTROL S.A.S
3138619358

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 1413

CLIENTE: CORNARE. SANTUARIO	SEDE: LA MONTAÑITA
NIT: 890 985 138- 3	FECHA: 05-02-2024
CONTACTO: JUAN DAVID	TÉCNICO ASIGNADO VICTOR
DIRECCIÓN: LA MONTAÑITA.	HORA REAL ENTRADA 8:00
TELÉFONO: 321 796 77 93	HORA REAL SALIDA 11:30

TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:

Desinsectación ✓ Desratización ___ Nebulización ___

Termonebulización

Desinfección ___ OTROS ___ Cual ___

CONTROL A EJECUTAR

Control general ✓ Refuerzo ___

Control a puntos críticos ___ Carpado ___

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
ARCHIVO ISTORICO	MOSCA	BEFIBUS	20 ML X 6 LITROS	SE HACE CONTROL DE
LA MONTAÑITA		SANCUDO ARAÑAS		PLAGAS EN SONDAS TOTAL SE
				EVIDENCIA BAJA INFESTACION
				DE PLAGAS

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: ___

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:	FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B	M
FIRMA: Juan David Gómez	VICTOR R	Puntualidad	___	___	___
Nombre y apellido de quien recibe el servicio		Eficacia	___	___	___
		Trabajo ejecutado	___	___	___
		General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 1234

CLIENTE: CORNARE SONSON
NIT: 890985138-3
CONTACTO: Wilson Cardona
DIRECCIÓN: Cr 8 N 13-137
TELÉFONO: 5461616 ext 532
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:
Desinsectación X Desratización X Nebulización ___
Termonebulización
Desinfección ___ OTROS ___ Cual

SEDE: Regional Paramo Sonsón
FECHA: 06-01-2024
TÉCNICO ASIGNADO Rubén Rpo
HORA REAL ENTRADA 09:00
HORA REAL SALIDA 10:20
CONTROL A EJECUTAR
Control general X Refuerzo ___
Control a puntos críticos ___ Cargado ___

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (ml)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACIÓN ENCONTRADA
2 Oficinas	NO	Cipermetrina Linq	20ml	Se realiza la aplicación del
cocineta	NO	Sml		control de plagas a nivel
Baños	NO	Sol Fipron	3ml	general.
Sala de juntas	NO	1ml		
Exteriores	NO	Trampa pega	1un	
Kiosco	NO	1un		

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: Continuar con el buen habito de orden y aseo

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:
FIRMA:
Nombre y apellido de quien recibe el servicio

FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad	___	___	___
Eficacia	___	___	___
Trabajo ejecutado	___	___	___
General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 1239

CLIENTE: Corpoeca sede regional Neiva
NIT: 890985138
CONTACTO: Miriam Estrella Estrella
DIRECCIÓN: Cr 23 # 3E 31e -04
TELÉFONO: 546 1616 ext 502

SEDE: Guadape
FECHA: 13-04-2024
TÉCNICO ASIGNADO: Ruben Reo
HORA REAL ENTRADA: 08:00
HORA REAL SALIDA: 09:10

TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:
Desinsectación X Desratización X Nebulización ___
Termonebulización
Desinfección ___ OTROS ___ Cual ___

CONTROL A EJECUTAR
Control general X Refuerzo ___
Control a puntos críticos ___ Cerrado ___

AREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
oficinas	NO	Cipermetrina	20ml	Se realiza la aplicacion del
Baños	NO	Sml		control de plagas en todas
cocina	NO	Demon	30gr	las areas
Salon reuniones	NO	2gr		
Archivo	NO	Gel Fipronil		Se evidencia humedad
Rata	NO	1ml	3ml	bajo el mezón de la cocina
Pedro	NO			"Lava platos"

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: Corregir y/o intervenir humedad antes mencionada.

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:
Ruben Reo
NOMBRE Y APELLIDO de quien recibe el servicio

FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad	___	___	___
Eficacia	___	___	___
Trabajo ejecutado	___	___	___
General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 1374

CLIENTE: Cornare Rionegro	SEDE: Rionegro
NIT:	FECHA: 13-01-2024
CONTACTO: Yeraldi Serna	TÉCNICO ASIGNADO Victor
DIRECCIÓN: Cornare Rionegro	HORA REAL ENTRADA 12:00
TELÉFONO: 3145575815	HORA REAL SALIDA 1:50

TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:

Desinsectación V Desratización ___ Nebulización ___

Termonebulización

Desinfección ___ OTROS ___ Cual ___

CONTROL A EJECUTAR

Control general V Refuerzo ___

Control a puntos críticos ___ Carpado ___

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (ml)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g)(und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Cornare Piso	0	Sanibarrera	N/A	Se hace control de Plagas
1-2-Y-3	0	60 ml X 12 Litros		en zona total se evidencia
cafetines	0	Gel	10 gr	Baja infestacion de Plagas
restaurante	0	Trampa Pega	1 unid	
Baños	cucaracha			
oficinas	0			
exteriores	hormiga			
cuarto electrico	0			

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: ___

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:	FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B	M
C.C: 1036946056		Puntualidad	___	___	___
FIRMA: Yeraldin Serna		Eficacia	___	___	___
Nombre y apellido de quien recibe el servicio	Victor R	Trabajo ejecutado	___	___	___
		General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 1403

CLIENTE: CORMARE SAN LUIS

NIT:

CONTACTO: MARIA EUGENIA

DIRECCIÓN: CR 17 N 17 91

TELÉFONO: 546 16 16

SEDE: SAN LUIS

FECHA: 27-01-2024

TÉCNICO ASIGNADO: VICTOR

HORA REAL ENTRADA: 11:30

HORA REAL SALIDA: 12:50

TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:

Desinsectación ✓ Desratización ___ Nebulización ___

Termonebulización

Desinfección ___ OTROS ___ Cual ___

CONTROL A EJECUTAR

Control general ✓ Refuerzo ___

Control a puntos críticos ___ Carpado ___

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
FICINAS	0	BETIBUG		SE HACE CONTROL DE PLAGAS
AÑOS	0	30 ML X 6 LITROS		EN ZONA TOTAL SE EVIDENCIA
AFETIN	ORMIGA ARAÑA	GEL	6 gr	ARAÑA Y ORMIGAS EN ZONAS TOTALES
CTIVO	0			SE RECOMIENDA TENER VENTANAS
DITORIO	ARAÑA			CERRADAS
ESCSION	0			
BLIOTECA	0			
LA DE JUNTAS	MOSCA			

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: ___

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Sanizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:

FIRMA: ADRIANA GOMEZ

Nombre y apellido de quien recibe el servicio

FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES


VICTOR R

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad	___	___	___
Eficacia	___	___	___
Trabajo ejecutado	___	___	___
General	___	___	___

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06



ORDEN DE SERVICIO Nº 1240

CLIENTE: Corpoc Regional Porce Nus	SEDE: Alejandria
NIT: 890985138✓	FECHA: 13-01-2024
CONTACTO: Doris Castaño	TÉCNICO ASIGNADO Ruben Lopo
DIRECCIÓN: Cra Cordoba # 18-40	HORA REAL ENTRADA 11:00
TELÉFONO: 546 16 16 ext 706	HORA REAL SALIDA 12:00

TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:

Desinsectación X Desratización X Nebulización____

Termonebulización

Desinfección____ OTROS____ Cual_____

CONTROL A EJECUTAR

Control general X Refuerzo___

Control a puntos críticos____ Carpado____

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
oficinas	NO	Cipermetrina	15ml	Se realiza la aplicacion del control de plagas en todas las areas en general, se evidencia humedad en pared de la cocina bajo el meson y en Sala de reuniones
Sala reuniones	NO	5ml		
Cocina	NO	Gel	3ml	
Baños	NO	Fipronil 1ml		
Archivo	NO	Demon 2gr	10gr	

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: Corregir humedades antes mencionadas con el fin de minimizar la capacidad de hidratar y anidar las plagas

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:	FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B	M
Doris Castaño B		Puntualidad	___	___	___
FIRMA: 21432101		Eficacia	___	___	___
Nombre y apellido de quien recibe el servicio		Trabajo ejecutado	___	___	___
		General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 1402

CLIENTE: Cornare

NIT:

CONTACTO: Erinia Bedoya

DIRECCIÓN: Cra 17 N- 17-91

TELÉFONO: 3147823126

TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:

Desinsectación ✓ Desratización ✓ Nebulización ____

Termonebulización

Desinfección ____ OTROS ____ Cual ____

SEDE: Santuario

FECHA: 27/01/2024

TÉCNICO ASIGNADO Victor R y Hector R

HORA REAL ENTRADA 7:30 AM

HORA REAL SALIDA 10:15 AM

CONTROL A EJECUTAR

Control general ✓ Refuerzo ____

Control a puntos críticos ____ Carpado ____

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Baños	NO	Hawker Plus	80ML	Se Realiza Control de Plagas en
Auditorio	NO	5ML x Litro	16 Litros	Area Total, se Evidencian niveles
Oficinas	NO	Gel		De Infestación en Cafetin Primer
Almacen	NO	Fipronil 1Gr	36Gr	Piso (Cucarachas alemana).
Subestación	NO			
Cocineta	NO	Thomas Pega	4und	
Bar Restaurante	NO			
Cafetin	SI	Rodenticida	16,8Gr	
Centro de Acopio	NO	4,2Gr		
Laboratorio	NO			

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: (1) Realizar aseo Continuo y Refuerzo control Plagas en Cafetin. (2) Mejorar el mantenimiento en subestación y OFICINAS (3) sellar Tomas Electricas en Laboratorio y Restaurante. (3) Reparar Humedad en cocineta Restaurante y Colocar Rejilla en Baños (4) ~~Realizar aseo Continuo y Disposición Final de Desechos en Centro~~ de Acopio.

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:

FIRMA: Juan David Gomez N

Nombre y apellido de quien recibe el servicio

FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES

Victor y Hector





COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad	___	___	___
Eficacia	___	___	___
Trabajo ejecutado	___	___	___
General	___	___	___

MASTERS CONTROL S.A.S

"maestros del control a su servicio"

MASTERS CONTROL S.A.S
REPORTE TÉCNICO DE INSPECCIÓN DE NOVEDADES PARA CLIENTE

CLIENTE	CORNARE SANTUARIO
SEDE	
VISITA REALIZADA POR:	RUBEN GALLEGO
FECHA	08 de febrero 2024

ÁREA - LOCAL	SITUACIÓN ENCONTRADA	INCIDE EN	RECOMENDACIONES O ACCIÓN CORRECTIVA	REGISTRO FOTOGRAFICO
PUERTAS DE INGRESO Y VENTANALES	se evidencia en puertas de ingreso principal espacios inferiores o accesos	estas condiciones permiten el aingreso de roedsores u otras plagas al interior de la copropiedad	es recomendable, realizar las respectivas exclusiones o sellamiento para evitar ingresos	
BODEGAS Y OFOCONAS	MASTERIAL ACUMULADO	esta situacion permite que los roedores que ingresen hagan nidos dentro de estos amterilaes	es recomendable mejora el almacenamiento y disponer amterial en desuso	
SHUT DE BASURAS	SE EVIDENCIO MUCHO MATERISL Y RESIDUOS ACUMULADO	esta condicon permite la alimentacion y anidamiento de roedores, facilitando su reproduccion	es recomendable evacuar con mas continudad los residuos y mejorar el almacenamiento	
ZONAS VERDES	MADRIGUERAS	se evidencian madrigueras con actividades na zonas aledañas al shut y las oficinas	se debe sellar las madrigueras para evitar el trnsito hacia las areas aledañas	
CAJONES DE OFICINAS	RESIDUOS ADE ALOMENTOS Y RESIDUIOS DE EXCREMENTO	es de vital importancia no dejar aliemtnos o residuos de alimwentos dentro de los cajones	se debe limpaira y controlar los cajones y ofoconas	

ÁREA - LOCAL	SITUACIÓN ENCONTRADA	INCIDE EN	RECOMENDACIONES O ACCIÓN CORRECTIVA	REGISTRO FOTOGRAFICO				
CANALETAS	SIN TAPAS	por estas canaletas se estan transportando los roedres al interior d elas oficinas	se debe sellar las canaletas					

observaciones Generales: en la visita de diagnostico realizada se pudo evidenciar una activida de roedores dentro de las oficinas, es recomendable sobretodo realizar los sellamientos de las puerta principakl para evitar el ingreso y mejorar las condiciones de almacenamiento.

COPIA CONTROLADA