

	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	
Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya / Revisado por: Álvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa					

Tema: Revisión ajustes casos eventos 710 Rubéola y 730 Sarampión con Subredes Integradas de Servicios de Salud

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
Subdirección de Vigilancia en Salud Pública	Inspección, Vigilancia y Control

Objetivo	Fecha: 03-12-2024			
Realizar revisión ajustes de casos eventos 710 Rubéola, 730 Sarampión con la Subred Norte, Subred Sur, Subred Sur Occidente y Subred Centro Oriente	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:		
		Asesoría ()	Capacitación ()	
		Orientación ()	Acompañamiento ()	
		Otro (X) _Reunión_____		
	Modalidad:	Presencial ()	Virtual (X)	Mixta ()
	Lugar: Plataforma Teams			
	Hora Inicio: ____08:30 am____ Hora Fin: ____02:30 pm____			
	Notas por: Eliana Sabogal, Fabián Rodríguez			
Próxima Reunión: Por definir				
Quien cita: SDS-SVSP-Transmisibles				

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia apertura con referentes gestión de la información de subredes integradas de servicios de salud y técnico sistemas y referente Secretaría Distrital de Salud Bogotá eventos 710 y 730 se explica objetivo de reunión la cual está enfocada en revisión de los ajustes realizados para evento SR y dar precisiones frente a reunión con INS llevada a cabo el 02 de diciembre de 2024.

Se inicia dando claridad frente a evento Síndrome de Rubéola Congénita (evento 720): Se realiza preguntas a referente nacional frente al evento, dudas generadas desde las subredes integradas de salud del distrito a lo cual refiere:

- ✓ Es importante tener en cuenta criterios de exclusión como condiciones relacionadas con prematuridad en recién nacidos de 36 semanas o menos de gestación, peso por debajo 2500 g, que la cardiopatía congénita esté documentado del embarazo, ya que la definición operativa para el evento se establece desde OPS.
- ✓ Se da claridad dentro de la revisión del caso, validar si la madre tuvo antecedente de viaje en la gestación, validar cuando solo se presenta un síntoma solo, la mayor parte de casos confirmados es triada o tétrada de Gregg.
- ✓ La definición operativa está establecida desde OPS y debe ser sensible por eso es igual para Colombia
- ✓ Niños con sordera y ceguera detección más tardío por los exámenes están edad de 2,3,4 meses
- ✓ Revisión exámenes de gestación, mamá en embarazo dio TORCH alterado, seguimiento a menor con alguna malformación. Antes de notificar ver el contexto si cumple para ingresarlo al evento 720.
- ✓ Validar si se presentan dos o más defectos congénitos, ejemplo corazón, auditivo, corazón microcefalia.
- ✓ Quien identifica y capta el caso es quien notifica y toma muestras

Se da a conocer a subredes se deben verificar 139 casos si cumplen con las semanas gestacionales semana igual o mayor a 37 de gestación, que tengan muestra e IEC si cumplen con definición o no, esto para validar se maneje la misma información y no tenerlos en cuenta para análisis estadístico.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

Se procede a hacer la revisión de los casos pendientes por ajuste de eventos 710 y 730, de los que no se pudo hacer el ajuste desde la subred, con técnico de SDS se hacen al momento de la reunión con los soportes previamente revisados desde cada subred:

tip_ide_	num_ide_	Observaciones	SUBRED_NOTI	SUBRED_RESIDENCIA
RC	1015002126	Se quita fecha IEC y seguimiento contactos	1 - Norte	5 - FUERA DE BOGOTÁ
RC	1065018337	Fecha inicio visita 17-09-2024, seguimiento de contactos	3 - Sur Occidente	3 - SUR OCCIDENTE
RC	1085115820	IEC fallida, BAC efectiva	2 - Centro Oriente	3 - SUR OCCIDENTE
RC	1019921530	IEC fallida, BAC efectiva	1 - Norte	1 - NORTE
CC	1033786972	Enfermedad de CRON	1 - Norte	2 - CENTRO ORIENTE
RC	1010850274	IEC EFECTIVA 05-02-2024, SEGUIMIENTO DEL 10-02-2024	1 - Norte	1 - NORTE
RC	1025158050	IEC FALLIDA BARRIDO EFECTIVO	1 - Norte	1 - NORTE
TI	1023941854	IEC FALLIDA BARRIDO EFECTIVO	2 - Centro Oriente	2 - CENTRO ORIENTE
RC	1011331725	IEC FALLIDA	3 - Sur Occidente	3 - SUR OCCIDENTE
RC	1014897935	IEC Y BARRIDO FALLIDO	1 - Norte	1 - NORTE
RC	1013700986	IEC 16 mar incidencia a Rubén seguimiento 24 mar criterio descartar	2 - Centro Oriente	2 - CENTRO ORIENTE
RC	1014315723	IEC Fallida Barrido efectivo	1 - Norte	1 - NORTE
CC	11376096	IEC Fallida y BAC fallida	2 - Centro Oriente	2 - CENTRO ORIENTE
RC	1016609560	IEC devolución Madrid Cundinamarca, soporte correo enviado por subred sur	1 - Norte	5 - FUERA DE BOGOTÁ
RC	1016837796	IEC Retro a Subred Centro Oriente, revisar fecha inicio erupción, Ajuste en dirección residencia, UPZ La sabana, localidad los Mártires, IEC 18 marzo, barrido si, seguimiento, se debe hacer ajuste D y con acta, caso corresponde evento 720	1 - Norte	2 - CENTRO ORIENTE
RC	1031860433	IEC efectiva 24-03-2024, barrido efectivo 02-04-2024	1 - Norte	1 - NORTE
TI	1014887932	IEC, Barrido fallido	1 - Norte	1 - NORTE
RC	1019916962	IEC, Barrido fallido	1 - Norte	1 - NORTE
RC	1023993871	IEC fallida BAC efectiva	2 - Centro Oriente	2 - CENTRO ORIENTE
RC	1032946082	IEC FALLIDA BARRIDO EFECTIVO	2 - Centro Oriente	2 - CENTRO ORIENTE
RC	1014906866	IEC fallida, BAC efectiva	1 - Norte	1 - NORTE
RC	1011263554	IEC fallida BAC efectiva	1 - Norte	1 - NORTE
CC	1000612107	IEC ,BAC Fallida	1 - Norte	1 - NORTE
TI	1010964136	IEC BAC FALLIDA	1 - Norte	1 - NORTE
RC	1014748330	IEC Fallida y bloqueo	1 - Norte	3 - SUR OCCIDENTE
RC	1027544315	Devolución para Soacha	3 - Sur Occidente	5 - FUERA DE BOGOTÁ
RC	1233930576	Incidencia	1 - Norte	1 - NORTE
RC	1014317485	IEC 18-06-2024, 23-06 seguimiento	1 - Norte	1 - NORTE
RC	1031185659	IEC fallida - BAC efectiva	1 - Norte	3 - SUR OCCIDENTE
CC	19455032	IEC Fallida y barrido fallido	1 - Norte	1 - NORTE

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

RC	1011254177	No está en el Drive IEC fallida, bloqueo fallido	1 - Norte	3 - SUR OCCIDENTE
RC	1014908482	IEC BARRIDO Fallido	1 - Norte	1 - NORTE
RC	1011261007	IEC 11-07-2024, Seguimiento a contactos 12-07-2024	3 - Sur Occidente	4 - SUR
CC	1072496671	Gestante, no cumplía, 6, solo ajuste D si caso se vuelve a ingresar	1 - Norte	1 - NORTE
RC	1021697128	Usme la Flora, IEC 12-07-2024, uno tiene ajuste D y el otro, incidencia, se debe migrar	3 - Sur Occidente	4 - SUR
RC	1011266500	Duplicado, caso original ajustado incidencia	2 - Centro Oriente	4 - SUR
RC	1141531733	IEC fallida, barrido fallido	1 - Norte	4 - SUR
RC	1245081661	IEC, BLOQUEO FALLIDO	3 - Sur Occidente	4 - SUR
RC	1027540376	IEC efectiva 26-07-2024, seguimiento 29 de julio	3 - Sur Occidente	4 - SUR
RC	1024617012	IEC, Bloqueo fallida	4 - Sur	4 - SUR
CC	1026307054	IEC, Bloqueo fallida	1 - Norte	3 - SUR OCCIDENTE
CC	1075227683	Preconcepcional no cumple	1 - Norte	1 - NORTE
DE	VEN11248812	IEC es Fallida	2 - Centro Oriente	2 - CENTRO ORIENTE
RC	1033834977	IEC 21-08-2024, SEGUIMIENTO 23-08	3 - Sur Occidente	4 - SUR
RC	1023993347	IEC Fallida, BAC efectiva	2 - Centro Oriente	4 - SUR
RC	1011266906	15 sept, seguimiento 17 sept	3 - Sur Occidente	4 - SUR
RC	1145227964	IEC efectiva. Bloqueo fallido	3 - Sur Occidente	3 - SUR OCCIDENTE
RC	1028410919	IEC 21-09-2024, SI BLOQUEO SEGUIMIENTO 01-10-2024	1 - Norte	1 - NORTE
RC	1033834688	Residencia sur IEC 04-10-2024,	3 - Sur Occidente	4 - SUR
RC	1033835113	IEC 07 OCT SEGUIMIENTO 15 OCT	3 - Sur Occidente	4 - SUR
RC	1034794882	IEC 03 OCT, 10 OCT 2024 SEGUIMIENTO	3 - Sur Occidente	1 - NORTE
RC	1013699159	IEC 10/10/2024, SEGUIMIENTO 15/10/2024	3 - Sur Occidente	4 - SUR
RC	1019851254	IEC fallida, barrido efectivo	1 - Norte	1 - NORTE
RC	1028674834	IEC 10/10/2024, SEGUIMIENTO 22 OCT	1 - Norte	2 - CENTRO ORIENTE
RC	1011265619	IEC es fallida	1 - Norte	3 - SUR OCCIDENTE
RC	1014908033	IEC FALLIDA	1 - Norte	1 - NORTE
RC	1034325040	IEC 21/10 seguimiento 26/10	3 - Sur Occidente	2 - CENTRO ORIENTE
TI	1014597433	IEC fallida BAC efectivo	1 - Norte	1 - NORTE
TI	1028868972	IEC 10/10/2024 Seguimiento 05/11/2024	3 - Sur Occidente	3 - SUR OCCIDENTE
RC	1032517438	IEC Ciudad Bolívar 25/10/2024, seguimiento 29/10/2024	3 - Sur Occidente	4 - SUR
TI	1016105274	IEC 01/11/2024, Seguimiento 07/11/2024	3 - Sur Occidente	3 - SUR OCCIDENTE
RC	1019919924	IEC 05/11/2024, BAC efectiva, seguimiento, pendiente UA	1 - Norte	3 - SUR OCCIDENTE
TI	1019999572	IEC 07/11/2024, Bloqueo efectivo, seguimiento contactos	3 - Sur Occidente	3 - SUR OCCIDENTE
RC	1027153738	IEC 29/10/2024, Bloqueo Fallido, seguimiento, cargue solo preliminar	3 - Sur Occidente	3 - SUR OCCIDENTE
RC	1030715410	IEC 29/10/2024, efectivo bloqueo, seguimiento contactos pendiente	3 - Sur Occidente	3 - SUR OCCIDENTE
CC	60422145	IEC 08/11/2024 seguimiento 16/11/2024	3 - Sur Occidente	3 - SUR OCCIDENTE

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	
Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa					

RC	1012928103	seguimiento 15/11/2024 se ajusta	1 - Norte	3 - SUR OCCIDENTE
RC	1015001744	IEC 05/11/2024, caso sin muestra	1 - Norte	3 - SUR OCCIDENTE
RC	1029526633	IEC 08/11/2024, seguimiento, pendiente seguimiento a contactos	3 - Sur Occidente	3 - SUR OCCIDENTE
RC	1141383204	IEC 07/11/2024, BAC EFECTIVA, PENDIENTE SEGUIMIENTO	3 - Sur Occidente	3 - SUR OCCIDENTE

Finalmente se hace recomendación para tener en cuenta casos de SR:

Oportunidad IEC: FVIS- F NOTIFI

Revisión fecha inicio de erupción contra fecha de notificación no mayor a 30 días

Siempre antes de hacer ajuste final mirar toda la trazabilidad de cada caso con calidad y completitud

Finaliza reunión con compromisos.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Revisar bases SR y SRC enviada por referente distrital con las observaciones realizadas por referente INS, enviar retroalimentación, en casos de SR hacer ajustes en Sivigila	Subredes integradas de servicios de salud	20-12-2024

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

Id	Nombres y Apellidos	Entidad y dependencia	Cargo	Correo institucional	Teléfono
1	Jeimy Ivone Beltran Chacon	Subred Sur	Epidemiologa	transmisibles@subredsur.gov.co	3105566522
2	Lorena Álvarez Aguilera	Subred Centro Oriente	Profesional Especializado	epidemiologia@subredcentrooriente.gov.co	3208392247
3	Nazly Giovana Walteros Tarazona	Subred Suroccidente	Epidemióloga	lidertransmisibles@subredsuorccidente.gov.co	3112740622
4	RUDY PAOLA SANDOVAL PIMIENTO	SUBRED NORTE	EPIDEMIOLOGA	administrativotransmisibles@subrednorte.gov.co	3135711891
5	Eliana Milena Sabogal Rodriguez	SDS-SVSP	Profesional especializado	emsabogal@saludcapital.gov.co	3103314925
6	fabian rodriguez gomez	SDS / SVSP	Tecnologo en sistemas	f1rodriguez@saludcapital	3506036085

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	
Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa					

Evaluación y cierre de la reunión
--

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si (X) No ()	No aplica

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.