Ambiental Group

NIT:1016067078-1
ambientalgroup23@gmail.com
DIRECCION: TRANSVERSAL 1 B ESTE # 83-33 SUR
PBX 3212890719

ACTA NUMERO 2576

EMPRESA GESTIONANDO FUTURO GRAN BRITALIA	FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
CEDULA- NIT 830107985-1	TELEFONO: 3213231356
DIRECCION: CARRERA 80C # 40-21	HORA DE INGRESO: 4 PM
SOLICITADO : PROFESIONALES DE COLOMBIA	ACTIVIDAD : FUNDACION

PROCESO A MANEJAR POR AREAS ESPECIFICANDO (I) INSPECCION Y (T) TRATAMIENTO.

En el proceso de Tratamiento se especifica si es (TR) Tratamiento para Roedores, (TMB) Tratamiento microbiológico, virus, bacterias, (T IV) Tratamiento para Insectos Voladores, (T IR) Tratamiento de Insectos Rastreros.

AREAS	CONTROL				TRATAMIENTO				OBSERVACIONES
	CF	CC	CB	CQ	TR	TMB	TIV	TIR	
Accesos				X			X	X	
Área de Bodega				X			X	X	
Área de Producción									
Área de Cocina									
Área de Lavado y desinfección				X			X	X	
Área de Parqueaderos									
Área Administrativa				X			X	X	
Área de Baños				X			X	X	
Área de Vestieres									
Área de Archivos									
Área de Servicio				X			X	X	
Área de Comedores									
Área Temporal de Residuos Solidos				X			X	X	
Equipos				X			X	X	
Ductos				X			X	X	
Zonas verdes									
Áreas eléctricas				X			X	X	
Parroquia									
cenízaros									

FECHA DE RENOVACION DE DOCUMENTOS DE FUMIGACION:	20 DE MARZO DEL 2025

INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS MANTENIMIENTO	DOSIS CHOQUE	OBSERVACIONES
LAMBDACIHALOTRINA	5 MG/ML	10MG/ML	

TIEMPO DE REINGRESO (HORAS)	2	FICHAS TECNICAS	X	HOJA DE SEGURIDAD	X

RECOMENDACIONES AL CLIENTE

JUAN FELIPE MEJIA TRONCOSO
TECNICO APLICADOR
FIRMA:



Ambiental Group

RECIBIDO POR:
FIRMA :
CARGO:

Powered by CamScanner

DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE CONTROL DE PLAGAS

EMPRESA	Britalia.	FECHA DE INSPECCION	20	septiembre.	2024

SC: SI CUMPLE CON LAS CONDICIONES — NC: NO CUEMPLE CON LAS CONDICIONES

CONDICIONES A EVALUAR	SC	NC	OBSERVACIONES
ALREDEDORES, ACCESOS E INSTALACIONES			
Alrededores y vías de acceso en condiciones que eviten el empozamiento de aguas y	Sc		
Ausencia de lotes baldíos, pasto alto o hueco en los alrededores.	Sc		
Las puertas tienen una luz inferior menos a 0,5 cm.	Sc		
Los marcos de las puertas en buen estado.	Sc		
Paredes y techos libres de rotos o respiraderos, las paredes son altas y evitan el ingreso de plagas.	Sc		
Las cubiertas acoplan herméticamente con los muros.	Sc		
Almacenamiento de basuras adecuados.	Sc		
Drenajes y pavimentación en buen estado.	Sc		
Ventilación adecuada, ventanas al exterior protegidas con angeos y en buen estado de limpieza.	Sc		
Drenaje con rejillas a prueba del ingreso de roedores.	Sc		
ESTADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN			
Equipos libres de sitios de difícil acceso interior, instalados a distancias adecuadas de las	Sc		
Ausencia de acumulación de suciedad.	Sc		
Ausencia de materiales caídos o inservibles que puedan convertirse en focos de	Sc		
Los contenedores para la materia prima son adecuados, de fácil higienización y contra la	Sc		
Trampas de grasa cerradas y sin mal olor.	Sc		
Lugar adecuado y limpio para utensilios de aseo (Gabinete y porta escobas).	Sc		

ACTIVIDAD REALIZADA POR LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO	SI	NO	
Control de insectos voladores	X		Preventivo
Control de insectos rastreros	X		Preventivo.
Control de roedores			
Nombre del Técnico:	JUAN MEJIA		Nombre del cliente
Cargo:	TECNICO APLICADOR		cedula:
			cargo:

Powered by CamScanner

Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número
SQ07C 004387

E.S.E.: Subred sur occidente | Fecha: DD 06 MM 09 AAAA 2024

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: NUEVO	Número de Inscripción: SQ 000 19267	Número de carpeta: 023
Razón social: No aplica		
Nombre del establecimiento: Ambiental Group		
NIT: 1076067078 DV: 7	Sede: Única	
Dirección: TV 1B Este 83 33 Sur		
Ubicación: No aplica		
Localidad: Usme	UPZ: Gran Yomasa	
Barrio: La esperanza sur	Teléfonos: 321 289 0719	
Correo electrónico para notificación: ambiental group023@gmail.com		
Nombre propietario: Juan Felipe Mejia Troncoso		
Tipo de documento: C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]	Número documento: 1076067078	
Nombre representante legal: No aplica		
Tipo de documento: C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]	Número documento: No aplica	
Dirección de notificación: TV. 1B Este 83 33 Sur		
Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI [X] NO [ ] 02903829		
Línea de intervención: Seguridad Química		
Intervención: vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento		
Tipo de establecimiento: control de vectores / lavado y desinfección de tanques de agua potable		
Número de trabajadores: 1	Horario: Diurno [X] Nocturno [ ] 24 horas [ ] Otro:	
Días de funcionamiento: Lunes a viernes [ ] Domingo a domingo [ ] Fin de semana [ ] Otro: lunes a sabado		

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1						
Visita 2	1	1	1		1	
Visita 3						
Visita 4						

Ambiental Group

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

MOTIVO DE LA VISITA

Programación [ ]	Solicitud del interesado [X] Número de radicado: 550-2024-357-000041-2 07-07-2024	Asociada a peticiones, quejas y reclamos [ ] Número de radicado:
Solicitud oficial [ ] Número de radicado:	Evento de interés en salud pública [ ]	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin [ ]
Otro: [ ] Especifique:		

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	0	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	0	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	1	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	

CONCEPTO CONTROL DE PLAGAS
GESTIONANDO FUTURO GRAN BRITALIA

Versión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Powered by CamScanner

9.2 Concepto sanitario de la visita: Favorable [X] Favorable con requerimientos* [ ] Desfavorable [ ]

*El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de — días, contados a partir de día — del mes de — de —, que vence el día — del mes de — de —. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita

Se socializa oferta de sarampión [illegible] proyecto
liderplaguicidas tanques @ Subestación Occidente Bosa
Se relaciona acta de verificación [illegible] de 2004 ARO7C
del 05/02/2024
NOTA ACLARATORIA: [illegible] Item 4.3
EQUIPO [illegible] de equipos utilizados
Aspersor Manual — MARCA: Condor — ESTADO: Bueno — FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO: 20-07-2024

Se emite concepto sanitario: FAVORABLE

CONCEPTO CONTROL DE PLAGAS GESTIONANDO FUTURO GRAN BRITALIA

Ambiental Group

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total	[ ]	Suspensión total de trabajos o servicios	[ ]
Clausura temporal parcial	[ ]	Decomiso	[ ]
Suspensión parcial de trabajos o servicios	[ ]	Congelación	[ ]
Destrucción o desnaturalización	[ ]		

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 05/02/2024 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA		POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	
Nombre:	Daniel Esteban Sarmiento Lemus	Nombre:	Stefanny Sanchez Arroyo
Tipo de documento:	C.C.	Tipo de documento:	CC
Número de documento:	1022393955	Número de documento:	1070960044
Profesión u oficio:	Ingeniero Químico	Profesión u oficio:	Medica veterinaria
Firma:	Daniel Sarmiento	Firma:	
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO		**TESTIGO**	
Nombre:	Juan Felipe Mejia Troncoso	Nombre:	
Tipo de documento:	C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]	Tipo de documento:	C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]
Número de documento:	1016067078	Número de documento:	
Cargo:	Representante legal [ ] Propietario [X] Encargado [ ]	Firma:	
Firma:			

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"

NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Powered by CamScanner

FICHA TÉCNICA

ATONIT 5 EC®

Insecticida Piretroide
Concentrado Emulsionable (EC)
Registro para uso en Salud Pública: RGSP 198-2003
Concepto Toxicológico: MP-13398-2003
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Tipo: Insecticida
Ingrediente activo: Lambdacihalotrina
Grupo Químico: Piretroide
Concentración: 5 %
Modo de acción: Por contacto e ingestión.
Categoría toxicológica: Cat. III
Presentación: Envase de 1 L

Fórmula:
Cada Lt de producto contiene:
Lambdacihalotrina..... 50 gr
Excipientes c.s.p. ..... 1.000 ml

PRINCIPALES CARACTERISTICAS:

Atonit 5 EC® es un potente y eficaz insecticida piretroide de cuarta generación Su excepcional perfil insecticida lo hacen ideal para tratamientos de choque, en recintos con alta carga de insectos. La forma física de la lambdacihalotrina, así como su estructura química, le confieren una alta potencia insecticida, haciéndolo un producto de primera elección para el control de todo tipo de insectos rastreros y voladores como cucarachas, hormigas, moscas, zancudos, polillas, gorgojos, termitas, pulgas y arañas y garrapatas, entre otros.

Atonit 5 EC® está formulado con una mezcla de refinados excipientes, lo que favorece su efecto de derribo (knock down), su efecto expulsivo inmediato (flushing out) y, por sobre todo, su prolongado efecto residual, tanto en aplicaciones en interiores como en exteriores.

Es un producto ideal para el establecimiento de programas de Control Integrado de Plagas, en edificios, explotaciones pecuarias, instalaciones de industrias alimenticias, bodegas, plantas agroindustriales, zonas turísticas, salud pública y domésticas, en general.

BENEFICIOS:

- Efectivo insecticida de amplio espectro de acción.

Powered by CamScanner

- Posee un notable efecto expulsivo y de volteo.
- Con excelente persistencia en las zonas tratadas.
- Presenta un amplio rango de seguridad para el hombre y animales de sangre caliente.
- No se acumula en el medio ambiente.
- Su principal acción es sobre estados inmaduros y adultos.

RECOMENDACIONES DE USO:
Atonit 5 EC® actúa por contacto e ingestión, alterando el paso de los iones de sodio y potasio a nivel de la pared celular de las neuronas. Este mecanismo genera una hiperactividad que provoca la inmovilidad y la muerte de los insectos expuestos.

DOSIS DE APLICACIÓN:

Tipo de aplicación	Plaga	Área de aplicación	Dosis
Aspersión manual o a motor	Insectos Voladores	Interior	4 – 6 cc en 1 L de agua para 20 m2
		Exterior	6 cc en 1 L de agua para 20 m2.
	Insectos Rastreros	Interior	6 – 8 cc en 1 L de agua para 20 m2
		Exterior	8 cc en 1 L de agua para 20 m2
Termonebulización, Nebulización Ultra bajo Volumen	Todo tipo de insectos rastreros y voladores	Interior	25 cc en 1 L de agua, kerosene o aceite mineral para 1.000 m3
		Exterior	30 cc en 2,5 L de agua, kerosene o aceite mineral para 10.000 m2

- PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO Y LA APLICACIÓN:
- Usar guantes, botas de goma, ropa protectora, protección facial completa o de naríz y boca, gafas y gorro adecuado.
- No fumar, comer ni beber durante su aplicación.
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños, animales y personas sin un criterio claro en manejo de estos productos.
- Cuide de no aplicar sobre fuentes de agua, ni insectos benéficos.
- Almacene en un lugar seco, fresco y bien ventilado, de preferencia bajo llave y lejos de alimentos y forrajes para animales.
- Mantenga el producto en su envase original, con la etiqueta siempre visible.
- Una vez ocupado todo el producto, realice triple lavado del envase, perfórelo y elimínelo de acuerdo a las disposiciones vigentes.

ALMACENAMIENTO:
Conservar el producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta visible, en una bodega seca, bien ventilada, segura y bajo llave. No transportarlo ni almacenarlo cerca de

Powered by CamScanner

alimentos o medicamentos. Manéjese con cuidado para evitar derrames, si ello ocurre cúbralo con algún material absorbente y luego elimínelo según la legislación vigente.

MANEJO DE INTOXICACIONES:
Síntomas de intoxicación:
De ocurrir algún malestar o algún signo de intoxicación durante la aplicación, el operario debe suspender inmediatamente su trabajo y recibir atención médica.
De presentarse un mal uso del producto o a descuidos en la aplicación, se pueden presentar síntomas de intoxicación no específicos tales como: náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea, irritación cutánea, irritación ocular y dificultad respiratoria; frente a estos signos, acudir a atención médica inmediata y mostra la etiqueta del producto.

Primeros Auxilios:

- En caso de ingestión: No provoque el vómito, ya que este producto posee solventes que pueden irritar las vías digestivas. Dé carbón activado y diríjase a un centro asistencial, procurando llevar la etiqueta de este producto.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa contaminada y lave la zona afectada con agua y jabón, procurando un buen lavado. Este producto puede generar reacciones alérgicas.
- En caso de contacto con los ojos: lave con abundante agua fría por al menos 15 minutos. En caso de persistir las molestias, acuda a un médico.
- En caso de inhalación: saque a la persona afectada al aire libre.

ANTÍDOTO:
No se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático bajo supervisión médica.

- Tiempo de reingreso: 2 horas después de la aplicación.
- Atonit 5 EC® disponible en presentación de frasco x 1 L
- Efectúe triple lavado a los envases y dispóngalos según la legislación local vigente.
- Para proceso de posconsumo de envases, contactar a **Colecta**, Tel.: +57(1) 7043399 - 6467446 - Calle 100 8A-55 – Torre C – Of.1005 Bogotá D.C. www.colecta.org
- Emergencias: **CISPROQUIM**: Línea Nacional: 018000 916012 - Tel. Bogotá: 2886012

Distribuido por:
PROCPLAG SAS
Carrera 96 A No. 157-70 piso 2
Telefonos (1) 6837122 - 5258106 Cel. 305 7058403
Email: gerencia@procplag.com
Bogotá

Formulado por:
AGRÍCOLA NACIONAL S.A.C. e I. (ANASAC)
Almirante Pastene 300. Providencia.
Casilla 336 V. Correo 21. Santiago. Chile.
Tel: +562-24706800 – Fax: +562-24869100
www.anasac.cl

➢ El presente documento, anula versiones anteriores.

Powered by CamScanner