OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.
NIT : 901526664-7

ORDEN DE PAGO No. 00 - 001606

FECHA : nov-29/2024
A FAVOR DE : MULTISERVICIOS NEC SAS NIT: 900700574-4
CONCEPTO : PAGO SERV MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOBOMBAS FACT NEC2692 OC330-2024 - Aliados estratégicos para el mantenimiento de la infraestructura del Transmicable. SDP-CA000188

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : CA 000396 -- oct-24/2024
No. CONTRATO: OC330-2024 TIPO: DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
421202020054790	CA- Otros servicios de terminación y acabado de edificios	000396 - oct-24/2024	13,283,827.00
		TOTAL :	**13,283,827.00**

DEDUCCIONES:

RETEIVA+ CABLE	Impuestos a las ventas retenido CABLE	2,120,947.00	15.0	318,142.00
RETEICA+ CABLE	RETEICA CABLE	11,162,880.00	0.966	107,833.00
RETEFTESER+ CABLE	Retención Fuente Servicios CABLE	11,162,880.00	4.0	446,515.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**872,490.00**
		TOTALES		**12,411,337.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : DOCE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 001606
CENTRO DE COSTOS: 0004 CABLE OPERACIÓN

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
749002.80	SERVICIOS SISTEMA TRANSMICABLE	13,283,827.00	0.00
249055.20	Servicios CABLE	0.00	12,411,337.00
243625.02	Impuesto a las ventas retenido CABLE	0.00	318,142.00
243627.02	Retención impuesto industria y comercio compras CABLE	0.00	107,833.00
243605.02	Retención en la Fuente Servicios CABLE	0.00	446,515.00
	TOTALES :	**13,283,827.00**	**13,283,827.00**

Analista Contable
Elaboró

Líder de Contabilidad
Revisó y Aprobó

BOGOTÁ | OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	Versión: 02
	Código: GF-F-001

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Como supervisor manifiesto lo siguiente:1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato para el periodo que más adelante identificaré. 2. El contrato cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto.3. El contratista para la ejecución del contrato acreditó documentalmente encontrarse al día en el pago de aportes al sistema de Seguridad Social Integral según corresponda y se ha verificado el cumplimiento de dicha obligación para acceder al presente pago. 4. La cuenta de cobro y/o factura relacionada se ajusta a las condiciones de pago del respectivo contrato. 5. Previo a la firma de este certificado radiqué todos los documentos soportes de este pago, con el radicado No.ODT 2024-ER-5560 de fecha 20 de noviembre de 2024.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO /ORDEN COMPRA / ACTO ADMINISTRATIVO

Número del Contrato/Orden Compra /Acto Administrativo	OC-330-2024
Fecha del Contrato /Orden Compra /Acto Administrativo	23 de octubre 2024
Objeto del Contrato / Orden Compra / Acto administrativo	ADQUIRIR SERVICIOS, ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS QUE PERMITAN CUMPLIR CON LOS ESTANDARES OPERACIONALES

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista	MULTISERVICIOS NEC SAS
Identificación del Contratista	900.700.574-4

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. Imputación Presupuestal	421202020054790		
Nombre Imputación Presupuestal	Otros servicios de terminación y acabado de edificios		
No. CDP	CA-000218	**Fecha CDP**	17 de Septiembre del 2024
No. CRP	CA-000188	**Fecha CRP**	12 de Septiembre del 2024

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURADO
NEC2692	20 de noviembre de 2024	$ 13.283.827,20
VALOR TOTAL		**$ 13.283.827**
Valor en letras	**TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA**	

FIRMA DEL SUPERVISOR

Fecha Certificado	**8/11/2024**
Nombre del Supervisor	**JHON FREDY REYES I.**
Cargo del Supervisor	**DIRECTOR OYM+ Infra**
Firma del Supervisor	

MULTISERVICIOS NEC SAS
NIT 900700574-4
CL75B SUR 33 16, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +57 +57 3147171115
multiserviciosnec@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. NEC2692
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 59 A SUR 76 A 82 BRR PERDOMO, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		20/11/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	6012007640	**NIT** 901526664-7	20/12/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	SERV.(MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOBOMBAS MODELO 15H3.0)	Servicio	$634.500	8		$5.076.000,00
2	SERV.(MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOBOMBAS MODELO 20H-5.0)	Servicio	$908.820	4		$3.635.280,00
3	SERV.(MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOBOMBAS MODELO 15H-1.5)	Servicio	$598.050	2		$1.196.100,00
4	SERV.(MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOBOMBAS MODELO 15H-2.0)	Servicio	$627.750	2		$1.255.500,00

Moneda: COP
Generado: 2024-11-20 15:28:12-05:00
Validación DIAN: 2024-11-20 15:29:13-05:00

ORDEN DE CONTRATACION 330-2024-CA

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: ce8a15ccfd71b956cbf16089a0dbc51d8f6216167d97518969c24c862727e2f07288bfe069431746c975def4b31d656f

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$11.162.880,00
IVA (19.00%)	$2.120.947,20
Total	$13.283.827,20

Total de lineas: 4

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764065924161 de 2024-02-21 Modalidad Factura Electrónica Desde N° NEC2356 hasta NEC5000 con vigencia hasta 2025-02-21

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

DIAN

ACUSE DE RECIBO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

89a0458f1f00bdf364eee7827c7eee7af16dc07483c38ecffa1391aee2f290183e30f887baac9b6eb1a14dad61080d61

Número del evento: FEV2090

Fecha y Hora de Generación: 2024-12-03 16:17:39-05:00

Datos del generador del evento

Razón social: OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

NIT del generador: 901526664

Datos del receptor del evento

Razón social: MULTISERVICIOS NEC SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 900700574

Datos de referencia

Número de factura: NEC2692

CUFE:

ce8a15ccfd71b956cbf16089a0dbc51d8f6216167d97518969c24c862727e2f07288bfe069431746c975def4b31d656f

Datos de quien recibió la factura electrónica de venta

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 91499525

Nombres: JAVIER MANUEL

Apellidos: MARQUEZ RAMON

Datos Finales



Documento validado por la DIAN:
2024-12-03 16:17:43-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

DIAN

RECIBO DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

9a2313f5a6a4477cf9a3e2a45e57e9f4d6fc7a7c14ed5942f00898e1384fd36ed14ce3204d5de4acbfcfb74e92a3fbe9

Número del evento: RBS2090

Fecha y Hora de Generación: 2024-12-03 16:19:00-05:00

Datos del generador del evento

Razón social: OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

NIT del generador: 901526664

Datos del receptor del evento

Razón social: MULTISERVICIOS NEC SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 900700574

Datos de referencia

Número de factura: NEC2692

CUFE:

ce8a15ccfd71b956cbf16089a0dbc51d8f6216167d97518969c24c862727e2f07288bfe069431746c975def4b31d656f

Datos de quien recibió el bien o servicio

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 91499525

Nombres: JAVIER MANUEL

Apellidos: MARQUEZ RAMON

Datos Finales

Documento validado por la DIAN:
2024-12-03 16:19:05-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Certificado Bancario

Jueves, 8 de febrero de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MULTISERVICIOS NEC SAS identificado(a) con NIT 900700574, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	21320292066	2014/02/18	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14981451088

(415)7707212489984(8020) 000001498145108 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 0 0 5 7 4	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MULTISERVICIOS NEC SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 80 SUR 39 14

42. Correo electrónico multiserviciosnec@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 9 3 1	3 1 4 7 1 7 1 1 1 5	6 0 1 7 3 1 2 4 4 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 5 2 0	2 0 1 4 0 2 0 7	4 5 3 0	2 0 1 4 0 3 3 1		4 7 5 2	4 6 4 9

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 13 / 08 : 23: 01

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ESPINOSA RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO

985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14981451088

(415)7707212489984(8020) **000001498145108 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 0 0 5 7 4	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 4 0 2 0 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 4 0 2 1 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 4 1 2 6 1 1	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 4 0 2 0 7	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 1 0 1 2 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14981451088

(415)7707212489984(8020) **000001498145108 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 0 0 5 7 4	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 4 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 7 6 0 7 4 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ESPINOSA	RODRIGUEZ	CESAR	AUGUSTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14981451088

(415)7707212489984(8020) **000001498145108 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 0 0 5 7 4	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 8 6 0 1 6 3	9	1 6 1 1 0 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CRUZ	GUTIERREZ	ALEXANDER	ALBERTO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 1 0 2

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	Versión: 01
	Código: GC-F-015

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

Formato de Orden de Contratación

ORDEN DE CONTRATACIÓN 330-2024-CA

FECHA
23/10/2024

ALIADO ESTRATEGICO		CONTRATANTE	
ALIADO ESTRATÉGICO		**CONTRATANTE**	
MULTISERVICIOS NEC SAS		OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	
NIT		**NIT**	
900.700.574-4		901.526.664-7	
REPRESENTANTE LEGAL	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**REPRESENTANTE LEGAL**	**CEDULA DE CIUDADANIA**
CESAR AUGUSTO ESPINOSA RODRIGUEZ	79.760.745 BOGOTÁ	JAVIER MANUEL MÁRQUEZ RAMÓN	91.499.525 DE BUCARAMANGA
DIRECCIÓN		**DIRECCIÓN**	
CL 80 SUR 39 14		Estación Tunal: Carrera 18L No. 70B – 72 Sur.	
TELÉFONO		**TELÉFONO**	
3 1 4 7 1 7 1 1 1 5		601 2007640	
ASESOR COMERCIAL		**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	
BRAYAN ESPINOSA		JEFE DE INFRAESTRUCTURA	
EMAIL		**EMAIL**	
multiserviciosnec@gmail.com		radicacion@odt.gov.co	

OBSERVACIONES:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	S2A101002NC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOBOMBAS MODELO 15H-3.0	8	UND	$ 634.500	$ 5.076.000
2	S2A101006NC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOBOMBAS MODELO 20H-5.0	4	UND	$ 908.820	$ 3.635.280
3	S2A101007NC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOBOMBAS MODELO 15H-1.5	2	UND	$ 598.050	$ 1.196.100
4	S2A101008NC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOBOMBAS MODELO 15H-2.0	2	UND	$ 627.750	$ 1.255.500

Nota:			
	Subtotal ($)		**$ 11.162.880**
	Descuento (%)		$ 0
Él proveedor fue incluido mediante la Resolucion No 11 del 15 de febrero 2024	IVA (%)	***19%***	$ 2.120.947
	Total ($)		**$ 13.283.827**

Objeto:	Establecer una relación comercial, con aliados estratégicos, para la adquisición de insumos, repuestos, herramientas y servicios, necesarios para el mantenimiento de la infraestructura y así ejecutar las obligaciones del contrato interadministrativo No. 2671 de 2023 que cumplan con los requerimientos puntuales establecidos por la operadora distrital de transporte S.A.S., de acuerdo con la resolución No.07 del 23 de enero 2024. ALCANCE DEL OBJETO: adquirir servicios, elementos e insumos para los mantenimientos requeridos que permitan cumplir con los estándares operacionales.
Valor:	TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($ 13.283.827) MCTE IMPUESTOS INCLUIDOS
CDP:	CDP No.CA-000218 según resolución 44 del 17 de Septiembre del 2024.
Forma de pago:	Treinta (30) días calendario posterior a la facturación, según Resolucion No 07 del 23 de enero 2024
Plazo:	El plazo de ejecución será de Sesenta (60) días hábiles.
Lugar de Ejecución:	Almacén de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S – CABLE- Estación Tunal: Carrera 18L No. 70B – 72 Sur.- CABLE – Bogotá.

Para constancia, el presente documento se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los Veintitrés (23) días del mes de Octubre de 2024 y será publicada en la plataforma SECOP II.

CONTRATANTE,

JAVIER MANUEL MÁRQUEZ RAMÓN
REPRESENTANTE LEGAL
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

ALIADO ESTRATEGICO,

CESAR AUGUSTO ESPINOSA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
ALIADO ESTRATÉGICO

Revisó y Aprobó: Jhon Fredy Reyes - Director O&E e infra
Revisó y Aprobó: Jose Luis Godoy - Lider de Compras
Revisó: Luz Dary Burgos - Profesional en Contratación
Revisó: Karen Paola Romero - Profesional de Compras
Reviso: Jaime Puerto - Jefe de Infraestructura
Elaboro. Jhon Morales - Técnico de Compras

CRP:	Para perfeccionamiento de la orden de contratación 330-2024-CA se expide certificado de registro presupuestal No. CA396, de fecha 24 octubre 2024, para efectos se tendrá como fecha de inicio.
Fecha de inicio de ejecución:	24 octubre 2024
Fecha de terminación de ejecución:	23 enero 2025

Validación CRP: Stefani Julieth Huertas Vargas – Técnica en Contratación. sjhv

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA ODT Y A LA LEY 1581 DE 2012.

MULTISERVICIOS NEC
NEUMATICA-ELECTRICIDAD-CARROCERIA

ANEXO TERMINOS Y CONDICIONES GARANTIA PRESTADOR DE SERVICIO


GARANTIA:

- Todos los repuestos suministrados e instalados por IHM tienen garantía de tres meses (90 días calendario).

EXCEPCIONES. Razones por las cuales se pierde la garantía:

- Por el simple hecho por hacer al producto reparaciones o revisiones por personal ajeno al departamento técnico y de servicio de Ignacio Gomez IHM SAS.
- Si el reclamo por mal funcionamiento no es comunicado al departamento Técnico de IHM durante el periodo de garantía (90) días.
- Si el producto o algunas de sus partes ha operado a condiciones diferentes o adversas a las especificaciones de funcionamiento o cuando sea usado para trabajos que sobre pasen las capacidades indicadas por Ignacio Gomez IHM SAS en su información técnica
- Si el producto sufre daños ocasionados por el manejo por personal inexperto o por carencia de mantenimiento adecuado.
- Los elementos eléctricos o electrónicos no tienen garantía ya que pueden sufrir daños por condiciones adversos como caída de tensión, sobrecargas, cambio e fases, cortocircuitos, humedad, etc.

Quedo atento a sus comentarios.



_____

Firma
Cristhian Espinosa Vivas
C.C 1 000 236 510
Cargo: Jefe de servicios

MULTISERVICIOS NEC
DIRRECCION:CALLE 80SUR #39-14
CEL: 3197208188-3147171115
E-MAIL: MULTISERVICIOSNEC@GMAIL.COM

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.
NIT : 901526664-7

REGISTRO PRESUPUESTAL No. CA 000396

FECHA : oct-24/2024
A FAVOR DE : MULTISERVICIOS NEC SAS NIT: 900700574-4
COMPROMISO : OC330-2024 - Aliados estratégicos para el mantenimiento de la infraestructura del Transmicable. SDP-CA000188
DISPONIBILIDAD : CA 000218 -- sep-12/2024
DEPENDENCIA : GERENCIA GENERAL
N°. CONTRATO : OC330-2024

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
421202020054790	CA- Otros servicios de terminación y acabado de edificios	00-RECURSO PROPIOS	000218 - sep-12/2024	13,283,827.00
Rubro mayor:	42120202005 / CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN			
			TOTALES	**13,283,827.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS.

Revisó
Lider de Presupuesto
Cristian Fernando Cruz Sanabria

Revisó y Aprobó
Gerente Administrativo y Financiero
Javier Manuel Márquez Ramón

Stefani Julieth Huertas V.

Elaboró
Técnica de Contratación
Stefani Julieth Huertas Vargas

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contrato N°	330-2024
Contratista	MULTISERVICIOS NEC SAS
Identificación (CC, NIT)	NIT. 900.700.574-4
Objeto	ADQUIRIR SERVICIOS, ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS QUE PERMITAN CUMPLIR CON LOS ESTANDARES OPERACIONALES
Fecha de suscripción del Contrato	23 de octubre de 2024
CDP Que Respalda el contrato:	CA-000218 17 de septiembre del 2024
CRP Que Respalda el contrato:	CA-000188 12 de septiembre del 2024
Valor Inicial del Contrato	TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($ 13,283,827) MCTE, incluido IVA
Plazo De Ejecución Inicial	Sesenta (60) días hábiles
Fecha de Inicio	24 de octubre de 2024
Fecha de terminación inicial	23 de enero de 2025
SUPERVISIÓN	
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión.	JHON FREDY REYES Director OYM + Infra
Periodo Evaluado:	N.A.
Valor por ejecutar a la fecha:	$ 13,283,827

1. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta comprobante de pago de planilla N.º 81871258, correspondiente a seguridad social del mes de noviembre de 2024.

2. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO:

Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma:

No.	Actividad	Producto entregado	% cumplimiento
1.	Servicio de mantenimiento preventivo de motobombas modelo 15H-3.0	Se realiza el mantenimiento de 8 bombas y se anexa reporte de servicio 97945, 97978, 98018 y 98027	100%
2.	Servicio de mantenimiento preventivo de motobombas modelo 20H-5.0	Se realiza el mantenimiento de 4 bombas y se anexa	100%

		reporte de servicio 97972 y 97977	
3.	Servicio de mantenimiento preventivo de motobombas modelo 15H-1.	Se realiza el mantenimiento de 2 bombas y se anexa reporte de servicio 978042	100%
4.	Servicio de mantenimiento preventivo de motobombas modelo 15H-2.0	Se realiza el mantenimiento de 2 bombas y se anexa reporte de servicio 978044	100%

3. ESTADO FINACIERO DEL CONTRATO

3.1 RELACIÓN DE FACTURAS / CUENTAS DE COBRO POR PAGAR:


Relación de facturas / cuentas de cobro pendientes de pago

CRP	UNIDAD DE NEGOCIO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO CORRESPONDIENTE	VALOR
CA-000188	Cable	NEC2692	Noviembre	$ 13.283.827
VALOR TOTAL POR PAGAR				***$ 13.283.827***

4. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

Se realizó la prestación de servicio conforme al informe anexado por el contratista.

Cordialmente,



JHON FREDY REYES I.
Supervisor Contrato 330-2024
Director O Y M + Infra

OT 97297
Reporte de servicio 97945

IGNACIO GÓMEZ IHM

NIT 860.001.300-1

Fecha de servicio 07/11/2024 02:34:21p. m.

Cliente MULTISERVICIOS NEC SAS ESTACION METROCABLE EL TUNAL

Contacto CRISTHIAN ESPINOSA - Celular 3197208188
Dirección PORTAL TUNAL BOGOTA

Equipo **71308102C1** EQ.PA 15H-3.0TW(2) LA100 STD ALT (B) **Serie 17114681**

Comentario Revisión general a equipo de presión y cambio de kit sello mecánico a motobombas.

Tecnico ANDRES VERONA 07/11/2024 02:34:21p. m

Mediciones :

Voltaje de Trabajo	212V
Bomba [1] Marca	IHM
Bomba [1] Modelo	15H
Bomba [1] Serie	17143714
Motor [1] Marca	Weg
Motor [1] Potencia	3.0HP
Motor [1] Amperaje	7.4A
Motobomba [1] Estado	Funcionando correctamente
Bomba [2] Marca	IHM
Bomba [2] Modelo	15H
Bomba [2] Serie	SS
Motor [2] Marca	Weg
Motor [2] Potencia	3.0HP
Motor [2] Amperaje	7.6A
Motobomba [2] Estado	Funcionando correctamente
Arrancador/Controlador [1] Rango Corriente	6.3-10A
Arrancador/Controlador [1] Comentarios	Funcionando correctamente
Arrancador/Controlador [2] Rango Corriente	6-3-10A
Arrancador/Controlador [2] Comentarios	Funcionando correctamente
Estado Presostatos y Manometros	Buen estado
Estado de la Tuberiá Succión	Buen estado
Estado de la Tuberiá Descarga	Buen estado inoxidable
Estado Tuberia Interconexion Tanque	Buen estado
Tanque Hidro. [1] Modelo	LA200
Tanque Hidro._1_ Serie	16157323
Tanque Hidro._1_ Precarga	35PSI
Tanque Hidro. Estado	Buen estado
Estado Flotadores Nivel de Tanque	Buen estado
Presion del sistema	40-55PSI
Presion presostato 1	40-55PSI
Presion presostato 2	35-50PSI

Informe tecnico:

OT 97297
Reporte de servicio 97945

Fecha de servicio 07/11/2024 02:34:21p. m.

NIT 860.001.300-1

Cliente MULTISERVICIOS NEC SAS ESTACION METROCABLE EL TUNAL

Contacto CRISTHIAN ESPINOSA - Celular 3197208188
Dirección PORTAL TUNAL BOGOTA

Equipo **71308102C1** EQ.PA 15H-3.0TW(2) LA100 STD ALT (B) **Serie 17114681**
Comentario Revisión general a equipo de presión y cambio de kit sello mecánico a motobombas.

Tecnico ANDRES VERONA 07/11/2024 02:34:21p. m

Se asiste al sitio para realizar revisiones general a equipo de presión y suministro e instalación de dos kit sello mecánico para motobombas.

-Se revisa tablero de control el cual se encuentra en buen estado con todos sus componente internos operando en normales condiciones.
-Se desmontan motobombas y se retiran kit sello mecánico en mal estado de las mismas. Se pruebas motores eléctricos en vac para verificar que no presenten ninguna anomalía ni ruido extraño en sus rodamientos internos.
-Se instalan kit sello mecánico suministrados por parte de IG IHM y se realiza el montaje de las motobombas en su respectiva posición.
-Se revisa funcionamiento de switch de presión (2) los cuales operan correctamente.
-Se revisa y verifica estado y precarga de aire en tanque hidroacumulador la cual es correcta.
-Se realizan pruebas técnicas al equipo con sus dos motobombas en automático en las cuales este opera correctamente alternando y apoyando sin ninguna anomalía.
-Se deja equipo apagado a disposición del cliente tal y como se encontró ya que se encuentra en racionamiento.
-Repuestos cambiados son entregados a personal encargado.

Estuvo presente y firma: Ing. Camilo Muñoz.

Pendientes:

Observaciones del cliente

Firma aceptación representante del cliente.
CRISTHIAN ESPINOSA
multiserviciosnec@gmail.com



OT 97278
Reporte de servicio 97972

Fecha de servicio 07/11/2024 05:53:57p. m.

IGNACIO GÓMEZ IHM
NIT 860.001.300-1

Cliente MULTISERVICIOS NEC SAS ESTACION METROCABLE EL TUNAL

Contacto CRISTHIAN ESPINOSA - Celular 3197208188
Dirección PORTAL TUNAL BOGOTA

Equipo **71664102C1** EQ.PA 20H-5.0TW(2) LA200 STD ALT (B) **Serie 17144469**
Comentario Cambio de kit sello mecánico motobombas, revisión general y pruebas de funcionamiento

Tecnico JHON DIAZ 07/11/2024 05:53:57p. m
JHON DIAZ

Mediciones :

Voltaje de Trabajo	208v
Bomba [1] Marca	IHM
Bomba [1] Modelo	20H -5.0TW
Bomba [1] Serie	17144421
Motor [1] Marca	Weg
Motor [1] Potencia	5HP
Motor [1] Amperaje	13.5-Amp
Motobomba [1] Estado	Se cambio kit sello
Bomba [2] Marca	IHM
Bomba [2] Modelo	20H-5TW
Bomba [2] Serie	No es visible
Motor [2] Marca	Weg
Motor [2] Potencia	5Hp
Motor [2] Amperaje	13.5A
Motobomba [2] Estado	Se cambio kit sello
Marca Maniobra	IHM
Variador Potencia, Voltaje, Estado (VariBooster)	NA
Arrancador/Controlador [1] Rango Corriente	16-20A
Arrancador/Controlador [1] Comentarios	Correcto funcionamiento
Arrancador/Controlador [2] Rango Corriente	16-20A
Arrancador/Controlador [2] Comentarios	Correcto funcionamiento
Estado Presostatos y Manometros	Correcto funcionamiento
Estado de la Tuberiá Succión	Correcto funcionamiento
Estado de la Tuberiá Descarga	Correcto funcionamiento
Estado Tuberia Interconexion Tanque	Correcto funcionamiento
Tanque Hidro. [1] Modelo	LA200
Tanque Hidro._1_ Serie	17134583
Tanque Hidro._1_ Precarga	25PSI
Tanque Hidro. Estado	Correcto estado

Informe tecnico:

OT 97278
Reporte de servicio 97972

IGNACIO GÓMEZ IHM
NIT 860.001.300-1

Fecha de servicio 07/11/2024 05:53:57p. m.

Cliente MULTISERVICIOS NEC SAS ESTACION METROCABLE EL TUNAL

Contacto CRISTHIAN ESPINOSA - Celular 3197208188
Dirección PORTAL TUNAL BOGOTA

Equipo **71664102C1** EQ.PA 20H-5.0TW(2) LA200 STD ALT (B) **Serie 17144469**
Comentario Cambio de kit sello mecánico motobombas, revisión general y pruebas de funcionamiento

Tecnico JHON DIAZ 07/11/2024 05:53:57p. m
JHON DIAZ


- Se realiza visita para mantenimiento motobombas 20H -5HP(2).
-Se realiza suministro e instalación de kit sello mecánico a motobomba N1 y N2 del equipo de presión agua lluvia.
-se desacóplan motobombas hidraulicamente para realizar cambio de kit sello mecánico a las motobombas, se verifica instalacic
y se evidencia que en el momento de desacoplar el ROTOR del EJE, se encontró el eje con desgaste, queda registro fotográfic
,Se recomienda al cliente mandar a rectificar el eje de las dos motobombas .
-se verifica instalación de kit sellos mecánicos y se realizan pruebas a las motobombas.
-Se ceban y se verifica sentido de Giro, motobombas operaron con normalidad y en automático.
-Presión de operación: 37-55psi
-Equipp queda apagado ya que el día de hoy hay razonamiento de agua en el sitio.

-Firma y recibe encargado. Camilo Muñoz

Pendientes:

Observaciones del cliente

Firma aceptación representante del cliente.
CRISTHIAN ESPINOSA
multiserviciosnec@gmail.com



OT 97305
Reporte de servicio 97977

IGNACIO GÓMEZ IHM

NIT 860.001.300-1

Fecha de servicio 07/11/2024 8:13:02p. m.

Cliente MULTISERVICIOS NEC SAS ESTACION JUAN PABLO II

Contacto CRISTHIAN ESPINOSA - Celular 3197208188
Dirección CALLE 59 A SUR # 76 A 82 BOGOTA

Equipo **71664102C1** EQ.PA 20H-5.0TW(2) LA200 STD ALT (B) **Serie 17144476**

Comentario Revisión general a equipo de presión y suministro e instalación de kit sellos mecánicos.

Tecnico ANDRES VERONA 07/11/2024 8:13:02p. m.

Mediciones :

Voltaje de Trabajo	212V
Bomba [1] Marca	IHM
Bomba [1] Modelo	20H
Bomba [1] Serie	17137768
Motor [1] Marca	Weg
Motor [1] Potencia	5.0HP
Motor [1] Amperaje	12.6A
Motobomba [1] Estado	Funcionando correctamente
Bomba [2] Marca	IHM
Bomba [2] Modelo	20H
Bomba [2] Serie	SS
Motor [2] Marca	Weg
Motor [2] Potencia	5.0HP
Motor [2] Amperaje	12.8A
Motobomba [2] Estado	Funcionando correctamente
Arrancador/Controlador [1] Rango Corriente	11-17A
Arrancador/Controlador [1] Comentarios	Funcionando correctamente
Arrancador/Controlador [2] Rango Corriente	11-17A
Arrancador/Controlador [2] Comentarios	Funcionando correctamente
Estado de la Tuberiá Succión	Buen estado
Estado de la Tuberiá Descarga	Buen estado inoxidable
Estado Tuberia Interconexion Tanque	Buen estado
Tanque Hidro. [1] Modelo	LA200
Tanque Hidro._1_ Serie	17141499
Tanque Hidro._1_ Precarga	30PSI
Tanque Hidro. Estado	Buen estado
Estado Flotadores Nivel de Tanque	Buen estado
Presion del sistema	38-58PSI
Presion presostato 1	38-58PSI
Presion presostato 2	35-55PSI

Informe tecnico:

Fecha de servicio 07/11/2024 8:13:02p. m.

Cliente MULTISERVICIOS NEC SAS ESTACION JUAN PABLO II

Contacto CRISTHIAN ESPINOSA - Celular 3197208188
Dirección CALLE 59 A SUR # 76 A 82 BOGOTA

Equipo **71664102C1** EQ.PA 20H-5.0TW(2) LA200 STD ALT (B) **Serie 17144476**
Comentario Revisión general a equipo de presión y suministro e instalación de kit sellos mecánicos.

Tecnico ANDRES VERONA 07/11/2024 8:13:02p. m.

Se asiste al sitio para realizar revisiones general a equipo de presión y suministro e instalación de dos kit sello mecánico para motobombas.

-Se revisa tablero de control el cual se encuentra en buen estado con todos sus componente internos operando en normales condiciones.
-Se desmontan motobombas y se retiran kit sello mecánico para realizar su respectivo mantenimiento preventivo. Se pruebas motores eléctricos en vacío para verificar que no presenten ninguna anomalía ni ruidos extraños en sus rodamientos internos.
-Se instalan kit sello mecánico suministrados por parte de IG IHM y se realiza el montaje de las motobombas en su respectiva posición.
-Se revisa funcionamiento de switch de presión (2) los cuales operan correctamente.
-Se revisa y verifica estado y precarga de aire en tanque hidroacumulador la cual es correcta.
-Se ceban motobombas correctamente y verifica su respectivo sentido de giro.
-Se realizan pruebas técnicas al equipo con sus dos motobombas en automático en las cuales este opera correctamente alternando y apoyando sin ninguna anomalía.
-Se revisa estado general en tuberías hidráulicas en la cual no se evidencia ninguna anomalía (tuberia general en buen estado).
-Se deja equipo operando con sus dos motobombas en automático y su alternación activada.
-Repuestos cambiados son entregados a personal encargado.

Estuvo presente: Ing. Camilo Muñoz.

Pendientes:

Observaciones del cliente

Firma aceptación representante del cliente.
CRISTHIAN ESPINOSA
multiserviciosnec@gmail.com

OT 97279
Reporte de servicio 97978

Fecha de servicio 07/11/2024 9:16:25p. m.

NIT 860.001.300-1

Cliente MULTISERVICIOS NEC SAS ESTACION JUAN PABLO II

Contacto CRISTHIAN ESPINOSA - Celular 3197208188
Dirección CALLE 59 A SUR # 76 A 82 BOGOTA

Equipo **71664102C1** EQ.PA 20H-5.0TW(2) LA200 STD ALT (B) **Serie 17146845**
Comentario Cambio de kit sello mecánico motobombas, revisión general y pruebas de funcionamiento

Tecnico JHON DIAZ 07/11/2024 9:16:25p. m.

Mediciones :

Informe tecnico:
EQ PA 15H-3TW (2) La100 Dts
17146845.

Motobombas 15H-3TW SERIE 17138390.
N2 17138369.

LA100. 17133050. Tanque dañado , membrana rota, se debe realizar cambio.

Presión de trabajo 35-55.psi

Se asiste al sitio para realizar revisiones general a equipo de presión y suministro e instalación de dos kit sello mecánico para motobombas.

-Se revisa tablero de control el cual se encuentra en buen estado con todos sus componente internos operando en normales condiciones.
-Se desmontan motobombas y se retiran kit sello mecánico para realizar su respectivo mantenimiento preventivo. Se pruebas motores eléctricos en vacío para verificar que no presenten ninguna anomalía ni ruidos extraños en sus rodamientos internos.
-Se instalan kit sello mecánico suministrados por parte de IG IHM y se realiza el montaje de las motobombas en su respectiva posición.
-Se revisa funcionamiento de switch de presión (2) los cuales operan correctamente.
-Se revisa y verifica estado y precarga de aire en tanque hidroacumulador la cual está en falla, se debe realizar cambio del tanque.
-Se ceban motobombas correctamente y verifica su respectivo sentido de giro.
-Se realizan pruebas técnicas al equipo con sus dos motobombas en automático en las cuales este opera correctamente alternando y apoyando sin ninguna anomalía.
-Se revisa estado general en tuberías hidráulicas en la cual no se evidencia ninguna anomalía (tuberia general en buen estado).
-Se deja equipo operando con sus dos motobombas en automático y su alternación activada.
-Repuestos cambiados son entregados a personal encargado.

Estuvo presente: Ing. Camilo Muñoz.

Pendientes:
Cotización de tanque HIDRO La100

OT 97279
Reporte de servicio 97978

NIT 860.001.300-1

Fecha de servicio 07/11/2024 9:16:25p. m.

Cliente MULTISERVICIOS NEC SAS ESTACION JUAN PABLO II

Contacto CRISTHIAN ESPINOSA - Celular 3197208188
Dirección CALLE 59 A SUR # 76 A 82 BOGOTA

Equipo **71664102C1** EQ.PA 20H-5.0TW(2) LA200 STD ALT (B) **Serie 17146845**

Comentario Cambio de kit sello mecánico motobombas, revisión general y pruebas de funcionamiento

Tecnico JHON DIAZ 07/11/2024 9:16:25p. m.

Observaciones del cliente

Firma aceptación representante del cliente.
CRISTHIAN ESPINOSA
multiserviciosnec@gmail.com

OT 97345
Reporte de servicio 98018

IGNACIO GÓMEZ IHM
NIT 860.001.300-1

Fecha de servicio 08/11/2024 12:14:42p. m.

Cliente MULTISERVICIOS NEC SAS ESTACION MANITAS

Contacto CRISTHIAN ESPINOSA - Celular 3197208188
Dirección . BOGOTA

Equipo **71385102C1** EQ.PA 15H-3.0TW(2) LA200 STD ALT (B) **Serie 17144407**
Comentario Suministro e instalación kit sello mecánico (2) y revisión general a equipo.

Tecnico ANDRES VERONA 08/11/2024 12:14:42p. m

Mediciones :

Voltaje de Trabajo	212V
Bomba [1] Marca	IHM
Bomba [1] Modelo	15H
Bomba [1] Serie	17138376
Motor [1] Marca	Weg
Motor [1] Potencia	3.0HP
Motor [1] Amperaje	6.6A
Motobomba [1] Estado	Funcionando correctamente
Bomba [2] Marca	IHM
Bomba [2] Modelo	15H
Bomba [2] Serie	17138383
Motor [2] Marca	Weg
Motor [2] Potencia	3.0HP
Motor [2] Amperaje	6.4A
Motobomba [2] Estado	Funcionando correctamente
Marca Maniobra	IHM
Arrancador/Controlador [1] Rango Corriente	6.3-10A
Arrancador/Controlador [1] Comentarios	Funcionando correctamente
Arrancador/Controlador [2] Rango Corriente	6.3-10A
Arrancador/Controlador [2] Comentarios	Funcionando correctamente
Estado Presostatos y Manometros	Buen estado
Tanque Hidro. [1] Modelo	LA200
Tanque Hidro._1_ Serie	SS
Tanque Hidro._1_ Precarga	38PSI
Tanque Hidro. Estado	Buen estado
Estado Flotadores Nivel de Tanque	Buen estado
Presion del sistema	45-60PSI
Presion presostato 1	45-60PSI
Presion presostato 2	40-55PSI

Informe tecnico:

Fecha de servicio 08/11/2024 12:14:42p. m.

Cliente MULTISERVICIOS NEC SAS ESTACION MANITAS

Contacto CRISTHIAN ESPINOSA - Celular 3197208188
Dirección . BOGOTA

Equipo **71385102C1** EQ.PA 15H-3.0TW(2) LA200 STD ALT (B) **Serie 17144407**
Comentario Suministro e instalación kit sello mecánico (2) y revisión general a equipo.

Tecnico ANDRES VERONA 08/11/2024 12:14:42p. m

Se asiste al sitio para realizar revisión general a equipo de presión y suministro e instalación de dos kit sello mecánico para motobombas.

-Se revisa tablero de control el cual se encuentra en buen estado con todos sus componente internos operando en normales condiciones, se realiza ajuste general a cableado eléctrico en tablero de control.
-Se desmontan motobombas y se retiran kit sellos mecánico para realizar su respectivo mantenimiento preventivo. Se pruebas motores eléctricos en vacío para verificar que no presenten ninguna anomalía ni ruidos extraños en sus rodamientos internos. Además se revisa estado de componentes conjunto bomba-motor evidenciando impulsor de motobomba No.1 con uno de sus alaves desprendido, resto de componentes en normales condiciones.
Nota:Se recomienda cambiar impulsor.
-Se instalan kit sello mecánico suministrados por parte de IG IHM y se realiza el montaje de las motobombas en su respectiva posición.
-Se revisa funcionamiento de switch de presión (2) los cuales operan correctamente.
-Se revisa y verifica estado y precarga de aire en tanque hidroacumulador la cual es correcta.
-Se ceban motobombas correctamente y verifica su respectivo sentido de giro.
-Se realizan pruebas técnicas al equipo con sus dos motobombas en automático en las cuales este opera correctamente alternando y apoyando sin ninguna anomalía.
-Se revisa estado general en tuberías hidráulicas en la cual no se evidencia ninguna anomalía (tuberia general en buen estado).
-Se deja equipo apagado ya que den encuentran en racionamiento, equipo queda completamente a disposición del cliente para arrancado cuando lo requiera. Además se dan instrucciones de cómo realizar el arranque y presurización del sistema correctamente.
-Repuestos cambiados son entregados a personal encargado.

Estuvo presente: Ing. Jeison Bejarano

Pendientes:

Observaciones del cliente

OT 97345
Reporte de servicio 98018

IGNACIO GÓMEZ IHM
NIT 860.001.300-1

Fecha de servicio 08/11/2024 12:14:42p. m.


Cliente MULTISERVICIOS NEC SAS ESTACION MANITAS

Contacto CRISTHIAN ESPINOSA - Celular 3197208188
Dirección . BOGOTA

Equipo **71385102C1** EQ.PA 15H-3.0TW(2) LA200 STD ALT (B) **Serie 17144407**
Comentario Suministro e instalación kit sello mecánico (2) y revisión general a equipo.

Tecnico ANDRES VERONA 08/11/2024 12:14:42p. m

Firma aceptación representante del cliente.
CRISTHIAN ESPINOSA
multiserviciosnec@gmail.com



OT 97306
Reporte de servicio 98027

IGNACIO GÓMEZ IHM
NIT 860.001.300-1

Fecha de servicio 08/11/2024 12:50:40p. m.

Cliente MULTISERVICIOS NEC SAS ESTACION MANITAS

Contacto CRISTHIAN ESPINOSA - Celular 3197208188
Dirección . BOGOTA

Equipo **71664102C1** EQ.PA 20H-5.0TW(2) LA200 STD ALT (B) **Serie 17146845**
Comentario Cambio de kit sello mecánico motobombas, revisión general y pruebas de funcionamiento

Tecnico KLEIMER JESUS DE LUQUEZ ATENCIO 08/11/2024 12:50:40p. m

Mediciones :

Voltaje de Trabajo	212V
Bomba [1] Marca	IHM
Bomba [1] Modelo	15H-3TW IE3
Bomba [1] Serie	No es visible
Motor [1] Marca	WEG
Motor [1] Potencia	15HP
Motor [1] Amperaje	6.8A
Motobomba [1] Estado	En funcionamiento
Bomba [2] Marca	IHM
Bomba [2] Modelo	15H-3TW IE3
Bomba [2] Serie	No visible
Motor [2] Marca	WEG
Motor [2] Potencia	15HP
Motor [2] Amperaje	6.5A
Motobomba [2] Estado	En funcionamiento
Tanque Hidro. [1] Modelo	LA100
Tanque Hidro._1_ Serie	17133104
Tanque Hidro._1_ Precarga	0psi
Tanque Hidro. Estado	Buen estado

Informe tecnico:
Se ingresa al sitio y se evidencia que por razonamiento l
El equipo de encuentra apagado.

-Se realizan Precarga de tanque hidroacumulador utilizando compresor de cliente y este queda con una presión de 38psi

- Se realiza el suministro de kit sello mecánico de las 2 Motobombas la #1 y #2 se realizan pruebas de cada una y se evidencia que quedan en correcto funcionamiento.

- Se verifican parámetros, amperaje y voltaje del equipo evidenciando que todo está en plenas condiciones, el equipo se pone a prueba descartando fugas y queda apagado con las 2 Motobombas en modo automático y en ALTER.

Pendientes:
COTIZAR

-3 Mini Contactor CW07 01E (weg)

IGNACIO GÓMEZ IHM
NIT 860.001.300-1

Fecha de servicio 08/11/2024 12:50:40p. m.

Cliente MULTISERVICIOS NEC SAS ESTACION MANITAS

Contacto CRISTHIAN ESPINOSA - Celular 3197208188
Dirección . BOGOTA

Equipo **71664102C1** EQ.PA 20H-5.0TW(2) LA200 STD ALT (B) **Serie 17146845**
Comentario Cambio de kit sello mecánico motobombas, revisión general y pruebas de funcionamiento

Tecnico KLEIMER JESUS DE LUQUEZ ATENCIO 08/11/2024 12:50:40p. m

Observaciones del cliente

Firma aceptación representante del cliente.
CRISTHIAN ESPINOSA
multiserviciosnec@gmail.com



OT 97349
Reporte de servicio 98042

IGNACIO GÓMEZ IHM

NIT 860.001.300-1

Fecha de servicio 08/11/2024 02:20:09p. m.

Cliente MULTISERVICIOS NEC SAS ESTACION MIRADOR DEL PARAISO

Contacto CRISTHIAN ESPINOSA - Celular 3197208188
Dirección . BOGOTA

Equipo **73272102C1** EQ.PA 15H-1.5TW(2) LA200 ALT (B) 220V **Serie 17143998**
Comentario Suministro e instalación de kit sello mecánico (2) y revisión general a equipo de presión.

Tecnico ANDRES VERONA 08/11/2024 02:20:09p. m
ANDRES VERONA

Mediciones :

Voltaje de Trabajo	212V
Bomba [1] Marca	IHM
Bomba [1] Modelo	15H
Bomba [1] Serie	17109239
Motor [1] Marca	Weg
Motor [1] Potencia	1.5HP
Motor [1] Amperaje	3.6A
Motobomba [1] Estado	Funcionando correctamente
Bomba [2] Marca	IHM
Bomba [2] Modelo	15H
Bomba [2] Serie	SS
Motor [2] Marca	Weg
Motor [2] Potencia	1.5HP
Motor [2] Amperaje	3.5A
Motobomba [2] Estado	Funcionando correctamente
Marca Maniobra	IHM
Arrancador/Controlador [1] Rango Corriente	6.3-10A
Arrancador/Controlador [1] Comentarios	Funcionando correctamente
Arrancador/Controlador [2] Rango Corriente	6.3-10A
Arrancador/Controlador [2] Comentarios	Funcionando correctamente
Tanque Hidro. [1] Modelo	LA200
Tanque Hidro._1_ Serie	17134675
Tanque Hidro._1_ Precarga	30PSI
Tanque Hidro. Estado	Buen estado
Nivel Tanque de Reserva	Normal
Estado Flotadores Nivel de Tanque	Buen estado
Presion del sistema	32-48PSI
Presion presostato 1	32-48PSI
Presion presostato 2	28-42PSI

Informe tecnico:

OT 97349
Reporte de servicio 98042

Fecha de servicio 08/11/2024 02:20:09p. m.

NIT 860.001.300-1

Cliente MULTISERVICIOS NEC SAS ESTACION MIRADOR DEL PARAISO

Contacto CRISTHIAN ESPINOSA - Celular 3197208188
Dirección . BOGOTA

Equipo **73272102C1** EQ.PA 15H-1.5TW(2) LA200 ALT (B) 220V **Serie 17143998**
Comentario Suministro e instalación de kit sello mecánico (2) y revisión general a equipo de presión.

Tecnico ANDRES VERONA 08/11/2024 02:20:09p. m
ANDRES VERONA

Se asiste al sitio para realizar revisión general a equipo de presión y suministro e instalación de dos kit sello mecánico para motobombas.

-Se revisa tablero de control el cual se encuentra en buen estado con todos sus componente internos operando en normales condiciones, se realiza ajuste general a cableado eléctrico en tablero de control.
-Se desmontan motobombas y se retiran kit sellos mecánico para realizar su respectivo mantenimiento preventivo. Se pruebas motores eléctricos en vacío para verificar que no presenten ninguna anomalía ni ruidos extraños en sus rodamientos internos. Además se revisa estado de componentes internos conjunto bomba-motor los cuales se encuentran en buen estado.
-Se instalan kit sellos mecánico suministrados por parte de IG IHM y se realiza el montaje de las motobombas en su respectiva posición.
-Se revisa funcionamiento de switch de presión (2) los cuales operan correctamente.
-Se revisa y verifica estado y precarga de aire en tanque hidroacumulador la cual es correcta.
-Se ceban motobombas correctamente y verifica su respectivo sentido de giro.
-Se realizan pruebas técnicas al equipo con sus dos motobombas en automático en las cuales este opera correctamente alternando y apoyando sin ninguna anomalía.
-Se revisa estado general en tuberías hidráulicas en la cual no se evidencia ninguna anomalía (tuberia general en buen estado).
-Se deja equipo apagado ya que se encuentran en racionamiento, equipo queda completamente a disposición del cliente para s arrancado cuando lo requiera. Además se dan instrucciones de cómo realizar el arranque y presurización del sistema correctamente.
-Repuestos cambiados son entregados a personal encargado.

Estuvo presente: Javier Barrios

Pendientes:

Observaciones del cliente

IGNACIO GÓMEZ IHM
NIT 860.001.300-1

Fecha de servicio 08/11/2024 02:20:09p. m.


Cliente MULTISERVICIOS NEC SAS ESTACION MIRADOR DEL PARAISO

Contacto CRISTHIAN ESPINOSA - Celular 3197208188
Dirección . BOGOTA

Equipo **73272102C1** EQ.PA 15H-1.5TW(2) LA200 ALT (B) 220V **Serie 17143998**
Comentario Suministro e instalación de kit sello mecánico (2) y revisión general a equipo de presión.

Tecnico ANDRES VERONA 08/11/2024 02:20:09p. m
ANDRES VERONA

Firma aceptación representante del cliente.
CRISTHIAN ESPINOSA
multiserviciosnec@gmail.com



OT 97308
Reporte de servicio 98044

IGNACIO GÓMEZ IHM
NIT 860.001.300-1

Fecha de servicio 08/11/2024 02:42:13p. m.

Cliente MULTISERVICIOS NEC SAS ESTACION MIRADOR DEL PARAISO

Contacto CRISTHIAN ESPINOSA - Celular 3197208188
Dirección . BOGOTA

Equipo **71664102C1** EQ.PA 20H-5.0TW(2) LA200 STD ALT (B) **Serie 17146845**
Comentario Cambio de kit sello mecánico motobombas, revisión general y pruebas de funcionamiento

Tecnico ANDRES FELIPE CHITIVA 08/11/2024 02:42:13p. m

Mediciones :

Voltaje de Trabajo	212V
Bomba [1] Marca	IHM
Bomba [1] Modelo	15H-2TW IE3 RSS
Bomba [1] Serie	16144286
Motor [1] Marca	WEG
Motor [1] Potencia	15HP
Motor [1] Amperaje	6.9A
Motobomba [1] Estado	En buen estado
Bomba [2] Marca	IHM
Bomba [2] Modelo	15H-2TW IE3 RSS
Bomba [2] Serie	No visible
Motor [2] Marca	WEG
Motor [2] Potencia	15HP
Motor [2] Amperaje	6.5A
Motobomba [2] Estado	Buen estado
Tanque Hidro. [1] Modelo	LA100
Tanque Hidro._1_ Serie	17133074
Tanque Hidro._1_ Precarga	30psi
Tanque Hidro. Estado	En buen estado
Presion del sistema	45psi

Informe tecnico:
Se ingresa al sitio para el suministro de dos kit sello mecánico a motobombas modelo 15H-2TW-IE3 RSS

- Se realiza el suministro de los dos kit sello mecánico de las motobombas #1 y #2 se realizan pruebas de encendido descartand fugas,
- Se verifican parámetros y conexión eléctrica del tablero de control y se evidencia que tienen zumbido los mini contactores modelos CW07 lo que se le recomienda al cliente cotizar estos mismo.
- Por solicitud de cliente el equipo se deja apagado por racionamiento en las instalaciones.

Pendientes:

Observaciones del cliente

IGNACIO GÓMEZ IHM
NIT 860.001.300-1

Fecha de servicio 08/11/2024 02:42:13p. m.


Cliente MULTISERVICIOS NEC SAS ESTACION MIRADOR DEL PARAISO

Contacto CRISTHIAN ESPINOSA - Celular 3197208188
Dirección . BOGOTA

Equipo **71664102C1** EQ.PA 20H-5.0TW(2) LA200 STD ALT (B) **Serie 17146845**
Comentario Cambio de kit sello mecánico motobombas, revisión general y pruebas de funcionamiento

Tecnico ANDRES FELIPE CHITIVA 08/11/2024 02:42:13p. m

Firma aceptación representante del cliente.
CRISTHIAN ESPINOSA
multiserviciosnec@gmail.com



El contador público de la empresa

MULTISERVICIOS NEC SAS

CERTIFICA

Yo Cesar Espinosa Rodríguez con C.C 79.760.745 de Bogotá en mi calidad de representante legal certifico que la compañía MULTISERVICIOS NEC SAS, identificada con NIT 900.700.574-4, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones derivadas de aportes parafiscales con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), dentro de los términos de ley de conformidad con las normas vigentes, según Ley 789 de 2002 Artículo 50 y Ley 828 de 2005 Artículo 1. Del mismo modo certifico que he realizado el pago oportuno del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC) y al igual certifico el cumplimiento de las afiliaciones tales como EPS, aportes a caja de compensación, riesgos laborales, aportes de pensión y aporte de cesantías en los últimos nueves meses del presente año.

Para constancia de la anterior se firma en la ciudad de Bogotá. a los (20) días del mes de Noviembre del 2024.

Atentamente,

Cesar Espinosa

CESAR ESPINOSA RODRIGUEZ
CC. 79 760 745 de Bogotá

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900700574-4	MULTIISERVICIOS NEC SAS	CALLE 80 SUR #39-14	3147171115	multiserviciosnec@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E		81871258	$1.031.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	416.000	0	0	0	0	0	0		416.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	95.100				95.100	0	0	95.100			951	95.100	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	156.000	0	0	156.000	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	156.000	156.000
Pensión	2	624.000	624.000
Riesgos Laborales	1	95.100	95.100
CCF	1	156.000	156.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.031.100	1.031.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900700574-4	MULTIISERVICIOS NEC SAS		CALLE 80 SUR #39-14	3147171115	multiserviciosnec@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E		81871258	$1.031.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000236510	ESPINOSA VIVAS CRISTHIAN SLEYTHER	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1012436041	ESPINOSA SOLORZANO BRYAN STEVEN	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	79760745	ESPINOSA RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información