AUTORIZACIÓN INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Yo, **VILMA MARY LASSO**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 34603966, expedida en Santander de Q, autorizo a la Corporación Autónoma Regional de Cauca - CRC para la instalación de un sistema sonoro en la vivienda de mi propiedad, ubicada en la Vereda El Silencio – Sector Las Palmas, con nomenclatura Cr 7 #7-01, Municipio de Guachené, el cual se enmarca en el contrato No. 503 del 2023 de objeto "Implementación de procesos de conocimiento del riesgo con acciones enmarcadas en la estrategia de comunicación, monitoreo y seguimiento del riesgo, mediante Sistemas de Alerta Temprana para fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos de origen natural y/o antrópico en los Municipios de Miranda y Guachené – Departamento del Cauca".

El equipo sonoro o alarma a instalar cuenta con autonomía de energía mediante un sistema de paneles solares; un gabinete, tres (3) bocinas y un mástil o soporte con sus respectivos anclajes.

Datos de contacto:

Alberto Emiro Molano Piamba
Supervisor contrato 503-2023
Corporación Autónoma Regional de Cauca
E-mail: amolano@crc.gov.co

VILMA MARY LASSO
C.C. 34603966

AUTORIZACIÓN INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Yo, **ALBA MARINA ZAPATA**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 34 599 300, expedida en Santa Rosa Cauca autorizo a la Corporación Autónoma Regional de Cauca - CRC para la instalación de un sistema sonoro en la vivienda de mi propiedad, ubicada en el barrio Esmeralda con nomenclatura Kr 9a 129, Municipio de Guachené, el cual se enmarca en el contrato No. 503 del 2023 de objeto "Implementación de procesos de conocimiento del riesgo con acciones enmarcadas en la estrategia de comunicación, monitoreo y seguimiento del riesgo, mediante Sistemas de Alerta Temprana para fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos de origen natural y/o antrópico en los Municipios de Miranda y Guachené – Departamento del Cauca".

El equipo sonoro o alarma a instalar cuenta con autonomía de energía mediante un sistema de paneles solares; un gabinete, tres (3) bocinas y un mástil o soporte con sus respectivos anclajes.

Datos de contacto:

Alberto Emiro Molano Piamba
Supervisor contrato 503-2023
Corporación Autónoma Regional de Cauca
E-mail: amolano@crc.gov.co

Alba Marina Zapata
ALBA MARINA ZAPATA
C.C. 34 599 300

AUTORIZACIÓN INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Yo, **ADRIANA MARIA CAMPO QUIJANO**, identificada con Cédula de Ciudadanía No.52.033.433, expedida en Bogotá D.C., autorizo a la Corporación Autónoma Regional de Cauca - CRC para la instalación de un sistema sonoro en la sede Escuela Rural Campoalegre, ubicada en la vereda Campo Alegre, Municipio de Miranda, el cual se enmarca en el contrato No.503 del 2023 de objeto "Implementación de procesos de conocimiento del riesgo con acciones enmarcadas en la estrategia de comunicación, monitoreo y seguimiento del riesgo, mediante Sistemas de Alerta Temprana para fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos de origen natural y/o antrópico en los Municipios de Miranda y Guachené – Departamento del Cauca".

El equipo sonoro o alarma a instalar cuenta con autonomía de energía mediante un sistema de paneles solares; un gabinete, tres (3) bocinas y un mástil o soporte con sus respectivos anclajes.

Datos de contacto:

Alberto Emiro Molano Piamba
Supervisor contrato 503-2023
Corporación Autónoma Regional de Cauca
E-mail: amolano@crc.gov.co

Esp. **ADRIANA MARIA CAMPO QUIJANO**
Rectora
C.c.52.033.433 de Bogotá D.C.

AUTORIZACIÓN INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Yo, **JIMER MAURICIO MESTIZO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **10.346.907** expedida en **MIRANDA CAUCA**, autorizo a la Corporación Autónoma Regional de Cauca CRC para la instalación de un sistema sonoro en la vivienda de mi propiedad, ubicada en la vereda Caparrosal en el salón comunal de la vereda del Municipio de miranda cauca , el cual se enmarca en el contrato No. 503 del 2023 de objeto "Implementación de procesos de conocimiento del riesgo con acciones enmarcadas en la estrategia de comunicación, monitoreo y seguimiento del riesgo, mediante Sistemas de Alerta Temprana para fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos de origen natural y/o antrópico en los Municipios de Miranda y Guachené – Departamento del Cauca".

El equipo sonoro o alarma a instalar cuenta con autonomía de energía mediante un sistema de paneles solares; un gabinete, tres (3) bocinas y un mástil o soporte con sus respectivos anclajes.

Datos de contacto:

Alberto Emiro Molano Piamba
Supervisor contrato 503-2023
Corporación Autónoma Regional de Cauca
E-mail: amolano@crc.gov.co

Jimer mestizo
JIMER MAURICIO MESTIZO
C.C.**10.346.907**

AUTORIZACIÓN INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Yo, **JIMER MAURICIO MESTIZO**, identificado con Cédula de Ciudadanía [illegible], expedida en **MIRANDA CAUCA**, autorizo a la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC para la instalación de un sistema sonoro en la vivienda de mi propiedad ubicada en la vereda Caparrosal en el salón comunal de la vereda del Municipio de Miranda, el cual se enmarca en el contrato No. 503 del 2023 de objeto "implementación de acciones de conocimiento del riesgo con acciones enmarcadas en la estrategia de [illegible], monitoreo y seguimiento del riesgo, mediante Sistemas de Alerta Temprana para [illegible] la capacidad de respuesta ante eventos de origen natural y/o antrópico en el municipio de Miranda y Guachené -- Departamento del Cauca".


El equipo sonoro o alarma a instalar cuenta con autonomía de energía mediante [illegible] de paneles solares; un gabinete, tres (3) bocinas y un mástil o soporte [illegible] totales.

Datos de contacto

Alberto Emilio Molano Piamba
Supervisor contrato 503-2023
Corporación Autónoma Regional de Cauca
E. mail: amolano@crc.gov.co

JIMER MAURICIO MESTIZO
C.C. 10.349.807

Cartilla Guía Metodología



PLAN FAMILIAR DE EMERGENCIA

Defensa Civil Colombiana

FAMILIA _____

FECHA _____

CIUDAD _____

Autor

Grupo de Prevención y Acción Integral.

Tercera Edición
Enero - 2024

Formato Anexo N° 01

"TEST DE VULNERABILIDAD FAMILIAR"

ANEXO N° 01 "TEST DE VULNERABILIDAD FAMILIAR			
N°	RESPONDA SI O NO SEGÚN SU APRECIACIÓN	SI	NO
01	¿Tiene su vivienda elementos estructurales que puedan desprenderse y caer?		X
02	¿Existen en su vivienda muros, columnas o vigas que presenten agrietamientos o presencia de humedad?		X
03	¿Los pisos de su vivienda presentan hundimientos, grietas o fisuras?		X
04	¿El techo de su vivienda esta suelto, inestable, deformado o debilitado?		X
05	¿Sus canales y bajantes tiene soportes sueltos y están desprendidos?		X
06	¿Las conexiones eléctricas están expuestas o hay varias improvisadas?		X
07	¿El tanque de agua carece de amarres y fijación a la placa?	X	
08	¿Hay muebles o elementos que puedan caer?		X
09	Hay ventanas con vidrios, marquesinas o similares que puedan desprenderse y caer?		X
10	¿Hay escaleras sin barandas, o sin estabilidad o sin soportes?		X
11	¿Está en curso alguna reforma o modificación de su vivienda?		X
12	¿Se desarrolla alguna obra en los terrenos vecinos a su vivienda?		X
13	¿Carece su vivienda de elementos para atender una emergencia (botiquín, extintor, kit de emergencias)?	X	
14	¿No todos los miembros de su familia conocen la ubicación de los registros de agua, gas y los interruptores de luz, ni saben cómo cerrarlos?		X
15	¿Desconocen los miembros de su familia los teléfonos de emergencia (Bomberos, Policía, Líneas de emergencia)?		X

RESULTADO: *Si ha respondido SI a cinco (5) o más preguntas, su hogar es vulnerable.*

Formato Anexo N° 08

"PLAN DE ACCIÓN FAMILIAR"

ANEXO N° 08 "PLAN DE ACCIÓN FAMILIAR"		
PLAN DE ACCION POR:		
COORDINADOR:		
ACCIONES A DESARROLLAR		**RESPONSABLE**
ANTES		
DURANTE		
DESPUÉS		

Formato Anexo N° 09

"GRAFICO DEL ENTORNO"

Formato Anexo N° 07

"GRAFICO DE LA VIVIENDA"

Formato Anexo N° 06

"RECURSOS DISPONIBLES"

ANEXO N° 06 "RECURSOS DISPONIBLES"					
RECURSO	UBICACIÓN	DISTANCIA	SERVICIO	DESCRIPCIÓN	TELÉFONO

Formato Anexo N° 05

"FACTORES DE RIESGO (AMENAZAS – VULNERABILIDADES)"

ANEXO N° 05 "FACTORES DE RIESGO (AMENAZAS –VULNERABILIDADES)						
DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	TIPO DE AMENAZA	VULNERABILIDAD	ACCIONES DE REDUCCIÓN FAMILIARES	RESPONSABLE	TERMINO
Inundación	La cabaña J.E.B.	Inundación		evacua		

Formato Anexo N° 04

"MASCOTAS O ANIMALES DE COMPAÑÍA"

ANEXO N° 04 "MASCOTAS O ANIMALES DE COMPAÑÍA"					
ESPECIE	NOMBRE	RAZA	GENERO	EDAD	VACUNAS

Formato Anexo N° 03

"INTEGRANTES DE LA FAMILIA"

ANEXO N° 03 "INTEGRANTES DE LA FAMILIA								
APELLIDOS Y NOMBRES	DOC. IDENTIDAD	EDAD	GRUPO SANGUÍNEO Y RH	PARENTESCO	EPS	ENFERMEDAD DISCAPACIDAD ALERGIAS	MEDICINAS / DOSIS	CELULAR
Jhan Anderson Lasprilla	1149684705	15	O+	Compañeros	Sos	Ninguna		3225284139
Jhohan Sebastian Lasprilla	1149684738	17	O+	Compañeros	Sos	Ninguna		3106397349
Saray Daniela Lasso	1120454482	17	A+	Compañera	Sos	Ninguna		3174292880


Formato Anexo N° 02

"IDENTIFICACIÓN DE LA FAMILIA"

ANEXO N° 02 "IDENTIFICACIÓN DE LA FAMILIA"	
SECCIONAL	
Familia Segura N°	
NOMBRE DE LA FAMILIA (Apellidos)	Lasso Cuadros Sara y Familia Guaza Aponza
DIRECCIÓN	Guachene, la cabaña
BARRIO - COMUNA - LOCALIDAD	J.E.G., la cabaña
TELÉFONO FIJO	3174292380
CALIDAD DE LA VIVIENDA (Arriendo – Propietario)	Propietario

GEO REFERENCIACIÓN:

Cartilla Guía Metodología



PLAN FAMILIAR DE EMERGENCIA

Defensa Civil Colombiana

FAMILIA _____

FECHA _____

CIUDAD_____

Autor

Grupo de Prevención y Acción Integral.

Tercera Edición
Enero - 2024

Formato Anexo N° 01

"TEST DE VULNERABILIDAD FAMILIAR"

ANEXO N° 01 "TEST DE VULNERABILIDAD FAMILIAR			
N°	RESPONDA SI O NO SEGÚN SU APRECIACIÓN	SI	NO
01	¿Tiene su vivienda elementos estructurales que puedan desprenderse y caer?		X
02	¿Existen en su vivienda muros, columnas o vigas que presenten agrietamientos o presencia de humedad?		X
03	¿Los pisos de su vivienda presentan hundimientos, grietas o fisuras?		X
04	¿El techo de su vivienda esta suelto, inestable, deformado o debilitado?		X
05	¿Sus canales y bajantes tiene soportes sueltos y están desprendidos?		X
06	¿Las conexiones eléctricas están expuestas o hay varias improvisadas?	X	
07	¿El tanque de agua carece de amarres y fijación a la placa?		X
08	¿Hay muebles o elementos que puedan caer?		X
09	Hay ventanas con vidrios, marquesinas o similares que puedan desprenderse y caer?		X
10	¿Hay escaleras sin barandas, o sin estabilidad o sin soportes?	X	
11	¿Está en curso alguna reforma o modificación de su vivienda?		X
12	¿Se desarrolla alguna obra en los terrenos vecinos a su vivienda?		X
13	¿Carece su vivienda de elementos para atender una emergencia (botiquín, extintor, kit de emergencias)?	X	
14	¿No todos los miembros de su familia conocen la ubicación de los registros de agua, gas y los interruptores de luz, ni saben cómo cerrarlos?	X	
15	¿Desconocen los miembros de su familia los teléfonos de emergencia (Bomberos, Policía, Líneas de emergencia)?	X	

RESULTADO: *Si ha respondido SI a cinco (5) o más preguntas, su hogar es vulnerable.*

Formato Anexo N° 08

"PLAN DE ACCIÓN FAMILIAR"

ANEXO N° 08 "PLAN DE ACCIÓN FAMILIAR"		
PLAN DE ACCION POR:		
COORDINADOR:		
ACCIONES A DESARROLLAR		RESPONSABLE
ANTES		
DURANTE		
DESPUÉS		

Formato Anexo N° 06

"RECURSOS DISPONIBLES"

ANEXO N° 06 "RECURSOS DISPONIBLES"					
RECURSO	UBICACIÓN	DISTANCIA	SERVICIO	DESCRIPCIÓN	TELÉFONO

Formato Anexo N° 05

"FACTORES DE RIESGO (AMENAZAS – VULNERABILIDADES)"

ANEXO N° 05 "FACTORES DE RIESGO (AMENAZAS –VULNERABILIDADES)						
DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	TIPO DE AMENAZA	VULNERABILIDAD	ACCIONES DE REDUCCIÓN FAMILIARES	RESPONSABLE	TERMINO
Inundación	Cabañita	Inundación	los Vecinos	Inundaciones	Inundación	5min

Formato Anexo N° 04

"MASCOTAS O ANIMALES DE COMPAÑÍA"

ANEXO N° 04 "MASCOTAS O ANIMALES DE COMPAÑÍA"					
ESPECIE	NOMBRE	RAZA	GENERO	EDAD	VACUNAS
Conejo	Pepa		Hembra	11 Meses	Todas
Perro	Pitbool	Pitbool	Macho	1 año	Todas
Perro	Peloche	Cachorro	Macho	1 año	Todas.

Formato Anexo N° 03

"INTEGRANTES DE LA FAMILIA"

ANEXO N° 03 "INTEGRANTES DE LA FAMILIA

APELLIDOS Y NOMBRES	DOC. IDENTIDAD	EDAD	GRUPO SANGUÍNEO Y RH	PARENTESCO	EPS	ENFERMEDAD DISCAPACIDAD ALERGIAS	MEDICINAS / DOSIS	CELULAR
Gessy Ming Casso	1060386197	15	O+	Compañeros	N Eps	No	No	3187724944
Karen Aponza	1110295296	16	O+	Compañeros	SOS	No	No	3184573338
Diego Montero	1061432808	16	O+	Compañeros	SOS	NO	NO	3174109315


Formato Anexo N° 02

"IDENTIFICACIÓN DE LA FAMILIA"

ANEXO N° 02 "IDENTIFICACIÓN DE LA FAMILIA"	
SECCIONAL	
Familia Segura N°	
NOMBRE DE LA FAMILIA (Apellidos)	Casso, Aponza, Montaño
DIRECCIÓN	Cabaña - Cabañitas.
BARRIO - COMUNA - LOCALIDAD	Cabaña - Cabañitas
TELÉFONO FIJO	3187724944
CALIDAD DE LA VIVIENDA (Arriendo – Propietario)	Arriendo

GEO REFERENCIACIÓN:

Cartilla Guía Metodología



PLAN FAMILIAR DE EMERGENCIA

Defensa Civil Colombiana

FAMILIA _____

FECHA _____

CIUDAD _____

Autor

Grupo de Prevención y Acción Integral.

Tercera Edición
Enero - 2024

Formato Anexo N° 01

"TEST DE VULNERABILIDAD FAMILIAR"

ANEXO N° 01 "TEST DE VULNERABILIDAD FAMILIAR			
N°	**RESPONDA SI O NO SEGÚN SU APRECIACIÓN**	**SI**	**NO**
01	¿Tiene su vivienda elementos estructurales que puedan desprenderse y caer?	X	
02	¿Existen en su vivienda muros, columnas o vigas que presenten agrietamientos o presencia de humedad?	X	
03	¿Los pisos de su vivienda presentan hundimientos, grietas o fisuras?		X
04	¿El techo de su vivienda esta suelto, inestable, deformado o debilitado?		X
05	¿Sus canales y bajantes tiene soportes sueltos y están desprendidos?		X
06	¿Las conexiones eléctricas están expuestas o hay varias improvisadas?	X	
07	¿El tanque de agua carece de amarres y fijación a la placa?		X
08	¿Hay muebles o elementos que puedan caer?	X	
09	Hay ventanas con vidrios, marquesinas o similares que puedan desprenderse y caer?	X	
10	¿Hay escaleras sin barandas, o sin estabilidad o sin soportes?		X
11	¿Está en curso alguna reforma o modificación de su vivienda?	X	
12	¿Se desarrolla alguna obra en los terrenos vecinos a su vivienda?	X	
13	¿Carece su vivienda de elementos para atender una emergencia (botiquín, extintor, kit de emergencias)?	X	
14	¿No todos los miembros de su familia conocen la ubicación de los registros de agua, gas y los interruptores de luz, ni saben cómo cerrarlos?	X	
15	¿Desconocen los miembros de su familia los teléfonos de emergencia (Bomberos, Policía, Líneas de emergencia)?		X

RESULTADO: *Si ha respondido SI a cinco (5) o más preguntas, su hogar es vulnerable.*

Formato Anexo N° 08

"PLAN DE ACCIÓN FAMILIAR"

ANEXO N° 08 "PLAN DE ACCIÓN FAMILIAR"		
PLAN DE ACCION POR:		
COORDINADOR:		
ACCIONES A DESARROLLAR		**RESPONSABLE**
ANTES		
DURANTE		
DESPUÉS		

Formato Anexo N° 06

"RECURSOS DISPONIBLES"

ANEXO N° 06 "RECURSOS DISPONIBLES"					
RECURSO	UBICACIÓN	DISTANCIA	SERVICIO	DESCRIPCIÓN	TELÉFONO

Formato Anexo N° 05

"FACTORES DE RIESGO (AMENAZAS – VULNERABILIDADES)"

ANEXO N° 05 "FACTORES DE RIESGO (AMENAZAS –VULNERABILIDADES)						
DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	TIPO DE AMENAZA	VULNERABILIDAD	ACCIONES DE REDUCCIÓN FAMILIARES	RESPONSABLE	TERMINO
Cabaña	Cabaña	inundac	viviendas	evacuacio	Gestion de R	5m9n

Formato Anexo N° 04

"MASCOTAS O ANIMALES DE COMPAÑÍA"

ANEXO N° 04 "MASCOTAS O ANIMALES DE COMPAÑÍA"					
ESPECIE	NOMBRE	RAZA	GENERO	EDAD	VACUNAS
Perro	estrella	Pitbull	femenino	2meses	al dia
Perra	estrella	Pitboll	femenino	3meses	1
Gato	Mis	Normal	Masculino	1mes	0

Formato Anexo N° 03

"INTEGRANTES DE LA FAMILIA"

ANEXO N° 03 "INTEGRANTES DE LA FAMILIA

APELLIDOS Y NOMBRES	DOC. IDENTIDAD	EDAD	GRUPO SANGUÍNEO Y RH	PARENTESCO	EPS	ENFERMEDAD DISCAPACIDAD ALERGIAS	MEDICINAS / DOSIS	CELULAR
Dayana	1123[illegible]	16	A3+	Primos	NU EPS	NO	NO	3116719833
Edwin	1062291926	17	O+	Primos	SOS	NO	NO	3174063523
Elizabet	1149684441	16	O+	Primos	SOS	SI	SI	3224304519

Formato Anexo N° 02

"IDENTIFICACIÓN DE LA FAMILIA"

ANEXO N° 02 "IDENTIFICACIÓN DE LA FAMILIA"	
SECCIONAL	
Familia Segura N°	
NOMBRE DE LA FAMILIA (Apellidos)	Hurtado, Diaz, Balanta
DIRECCIÓN	Cabañita, la Cabañeta
BARRIO - COMUNA - LOCALIDAD	Cabañita, la Cabañeta.
TELÉFONO FIJO	3226384819
CALIDAD DE LA VIVIENDA (Arriendo – Propietario)	Propietaria

GEO REFERENCIACIÓN:

Corporación Autónoma
Regional del Cauca
NIT: 891.501.885-4
PBX: (60-2) 8333232
Web: **crc.gov.co**

ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACHENÉ - CAUCA

CONTRATO No. 503-2023

La **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC**, con NIT 891.501.885-4, suscribió contrato No. 503 de 2023 con **INGENIERÍA DE SISTEMAS TELEMÁTICOS S.A. INSITEL** NIT. 816.001.431-6 cuyo objeto es "Implementación de procesos de conocimiento del riesgo con acciones enmarcadas en la estrategia de comunicación, monitoreo y seguimiento del riesgo, mediante Sistemas de Alerta Temprana para fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos de origen natural y/o antrópico en los Municipios de Miranda y Guachené = Departamento del Cauca" mediante el cual se realizó el suministro e instalación de los siguientes equipos de comunicación:

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	**KIT RADIO BASE**
1.1.	Un (UND) Radio Base profesional **Especificaciones:** Dos vías con estándar DMR, Intervalo de Frecuencia UHF 430-470 MHz, con radio enlace en VHF, Capacidad de 16 canales o superior, protocolo análogo / digital, Voltaje de operación +13.6v ± 15%, Sensibilidad del receptor Analógico 0.18µv (12db SINAD) Digital 0.18µv BER5%, Máxima potencia de audio Interno (20 Ohmios): 8 W, Potencia de salida RF: 5W A 50W, Incluye Puerto Ethernet, Estándar IP54, Encriptación básica estándar, Con certificación directa de fábrica por garantía de 2 años, Incluye Micrófono, Cable de Alimentación DC y Soporte. **Modelo:** HM786-000G0000-0B00DC-Uv-H-B; **Números de Serie;** 22D06A1881 **Incluye:** Un Cable de programación PC47 para equipos radio base y repetidores. Una Antena Omnidireccional UHF, construida en Fibra de vidrio, Rango de Frecuencias en UHF de 430 - 470 MHz (Ajustable), Ganancia 4.5 dB, Ancho de Banda 5 MHz, Longitud Mínima 2.0 metros. **Accesorios para instalación:** Un Conectores tipo PL259 Male para cable RG8/U Un Cables Coaxial de Baja Perdida RG8/U, calibre 1/2", Longitud 15 metros, Impedancia 50 Ohm, Factor de Velocidad Mínimo 85%, Efectividad de Blindaje: mayor a 90 dB, Material conductor externo cobre corrugado o malla de cobre Estañado, cubierta exterior en PVC resistente a intemperie, Aislamiento: Polietileno o Espuma Polietileno. Un Conectores Tipo N - Male Para cable RG8/U Protectores contra sobretensiones de radiofrecuencia, Rango de Frecuencia Mínima 125 MHz a 1 GHz, Impedancia 50 Ohm, Ceja lateral y Conectores tipo N Hembra/ N Hembra. Certificado RoHS. Un Conectores Tipo N - Male Para cable RG58/U Un Cables Coaxial de Baja perdida RG58/U, Calibre 1/4" , Impedancia: 50 Ohm, Material conductor externo cobre corrugado o Malla de Cobre Estañado, cubierta exterior en PVC resistente Longitud 1 metro Un Conectores Tipo BNC - Male para cable RG58/U Un Baterias estacionarias Ciclo Profundo tipo gel de 12V 100 AMP, Incluye Conectores. Un Paneles Solares fotovoltaicos - monocristalino, mínimo 300 Watts y 24V, accesorios de conexión. Un Reguladores solares digital 30 amp MPPT, Tensión de la Batería AutoSelect 12/24 V, Tensión de Panel Máximo 100V, eficiencia 98%, cumple estándar EN/IEC 62109-1 / UL 1741. Nivel de Protección IP 43 o superior. Un Conectores MC4 Hembra y 1 Conector MC4 Macho Cumplen con normas UL94-V0.
2	**KIT RADIO PORTATIL**

ITEM	DESCRIPCIÓN
2.1	19 (UND) Radios portátiles UHF (Análogo-Digital) DMR. Accesorios: Antena flexible de 400-470 MHz, batería de Li-Ion de 1500 mAh, cargador portátil de una sola unidad, correa de nylon, adaptador de energía de 100 a 240 VCA; salida de 12 VCC/1A. **Modelo BD506 U (1) Números de Serie:** 23214A0511; 23214A0513; 23214A0519; 23214A0525; 23224A0951; 23224A0952; 23224A0953; 23224A0954; 23224A0955; 23224A0956; 23224A0957; 23224A0958; 23224A0959; 23224A0960; 23224A0961; 23224A0962; 23224A0963; 23224A0964; 23224A0965; **ESPECIFICACIONES.** General: Rango de frecuencia UHF 400-470MHz; capacidad de canales de 16 o superior, , separación de canales 25/12.5KHz,voltaje de operación 7.2 V, batería 1500 o mas mAh (Li-Ion), peso de 220g, estabilidad de frecuencia ± 0.5 ppm, impedancia de antena 50 Ω. Transmisor: Salida de potencia UHF alta potencia 4W; baja potencia 1W. Ambiental: °T operativa - 30°C~+60°C, °T almacenamiento - 40°C~+85°C, EDS IEC 61000-4-2 (nivel 4); ±8kV (contacto); ± 15kV (aire), resistencia al polvo y agua- normal IP54. **Incluye:** 19 unidades de Batería extra de Li-Ion de 1500 mAh o superior Un Cable para programación de datos.
3	**KIT REPETIDORA**
3.1	**Un Repetidor análogo /digital, DMR.** **Modelo HR1066 U1 - HRA66-00000000-0000DC-U1-0-A Números de Serie:** 23N24A0656 **ESPECIFICACIONES** Rango de Frecuencias UHF 430 - 470 MHz, Con capacidad para 16 Canales o más, Espacio entre Canales 12.5 KHz/20KHz y 25KHz, Voltaje de Operación CC: 13.6 V ± 15%; CA: 100 - 240 V, Potencia RF de Salida 5-50W, Sensibilidad Analógica: 0.18 µV (12 dB SINAD); 0.16 µV (típico) (12 dB SINAD), Sensibilidad Digital: 0.2 µV/BER 5%; 0.18 µV (típico)/BER 5%, Protocolo digital ETSI-TS102 361-1,2 & 3, Incluye Cable de alimentación AC y DC. **Accesorios para instalación:** Antena Omnidireccional UHF, Rango 430 - 470 MHz, Polarización Vertical, Ganancia de 6 dB a 9 dB, Potencia 200 Watts, Conector N-Macho, impedancia 50 ohm. Contiene Set de Instalación. Un Conector tipo N Hembra para cable RG8/U Una Cola en cable Coaxial RG8/U, diámetro 1/2" Longitud de 1 Metro. Impedancia 50 Ohm, Material conductor externo cobre corrugado o malla de cobre Estañado, cubierta exterior en PVC resistente a intemperie, Aislamiento: Polietileno o Espuma Polietileno. Un Conector tipo N - Macho para cable RG8/U Un Conector Tipo N - Hembra para cable Tipo Heliax de 1/2" Quince (15) metros de Cable coaxial RG8/U Tipo Heliax de 1/2", Impedancia 50 Ohm, Factor de Velocidad Mínimo 88%, Efectividad de Blindaje: mayor a 90 dB, Material conductor externo cobre corrugado, cubierta exterior en PVC resistente a intemperie, Aislamiento Polietileno o espuma Polietileno. Un Conector Tipo N - Macho para cable Tipo Heliax de 1/2" Un Protector contra sobretensiones de radiofrecuencia, Rango de Frecuencia Mínima 125 MHz a 1 GHz, Impedancia 50 Ohm, Ceja lateral y Conectores tipo N Hembra/N Hembra. Metros de Cable Coaxial RG8/U, diámetro 1/2" Longitud de 1 Metros. Impedancia 50 Ohm, Material conductor externo cobre corrugado o malla de cobre Estañado, cubierta exterior en PVC resistente a intemperie, Aislamiento: Polietileno o espuma Polietileno. DUPLEXER PASA BANDA /RECHAZO, Banda de frecuencia UHF, Rango Mínimo 430 a 470 MHZ, Aislamiento Mínimo 70dB, impedancia de 50Ω, potencia de entrada máxima 350W, 2 cavidades en TX y 2 Cavidades en RX, separación de frecuencias 0.5 MHZ, conectores de entrada y salida N-Hembra. Con sus respectivos accesorios de instalación, manual de fabricante, configuración y ajuste de frecuencia según lo solicitado por la entidad. Una Batería estacionaria Ciclo Profundo tipo gel 12V 100 AMP Dos Paneles Solares fotovoltaico - monocristalino mínimo de 150 Watts, 12 v, incluye accesorios de Conexión y Estructura soporte. Un Regulador solar digital 30 amp MPPT, Tensión de la Batería AutoSelect 12/24 V, Tensión de Panel Máximo 100V, eficiencia 98%, cumple estándar EN/IEC 62109-1 / UL 1741. Nivel de Protección IP 43 o superior. Cable fotovoltaico aislado en PVC, calibre 6 mm2, longitud total 30 metros (15 metros color negro y 15 metros color rojo) Cumple norma UL- 4703. Incluye 1 Conector MC4 Hembra y 1 Conector MC4 Macho Un Gabinete de Profundidad 32" (81 cms) - Altura útil 34 RU :: Profundidad útil: 73 cms Color: Negro Incluye Multitoma de 8 salidas, Organizador de Cable Formato 19" de 1 RU y Pach Core de 16, pintura antioxidante, puerta removible y llaves. Cable # 8 vehicular clase k (hilos calibre 30 AWG 0.254 mm). Cobre electrolítico suave (recocido). Aislado en PVC de 75ºC (TFF). Tensión de operación 60V. Normas ASTM aplicables NTC 1116, SAE J1128 y RETIE 4 metros rojos y 4 metros negro. Longitud por 8 Metros. Cable #0 de Cobre Desnudo No. 1/0 AWG de 19 Hilos Clase B., ASTM B 2; ASTM B 8; NTC 1745; NTC 307.

ITEM	DESCRIPCIÓN
	Capacidad de Corriente para temperatura ambiente de 40°C y temperatura de Conductor 80°C. Longitud por 8 Metros. Una barra de cobre para puesta a tierra. Longitud 2 Metros, Espesor 2mm, ancho 20mm Una Malla metálica tipo Malla de zaranda 10x10. Acero (cold rolled) norma JIS-G-SPCC- SD y/o lámina galvanizada. Dimensiones2mX0.8cmx0.25cm Un Hidrosolda Suelo artificial para sistemas de puesta a tierra presentación por 15 Kgr
4	**SISTEMA SONORO**
4.1	Dos (UND)Alarma GSM con dos reles. ESPECIFICACIONES: Se activa mediante llamada perdida. 5 administradores a los cuales les notifica mediante SMS .opción de un botón de pánico. permite 3 sirenas de 12v, incluye -- caja metálica, antena GSM. incluye regulador solar del panel a batería. Batería 12 voltios 7 amperios. Panel solar 150 watios - 12v. 3 sirenas de 12 voltios a 300db. Caja metálica certificada para intemperie, anclajes para poste o pared. estructura de soporte para sistema sonoro (mástil en tubería de acero tipo pesada diámetro 3".

Por lo anterior se hace entrega de estos equipos al municipio de Guachené con Nit No. 900127183-0. con el fin que por parte del Municipio se continue con la administración, operatividad de los equipos y manejo de la información.

Para constancia se firma en el Municipio de Guachené, a los 9 días del mes de agosto del 2024.

ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA
QUIEN ENTREGA
Supervisor CRC - contrato 503-2023

CAROLINA BECERRA ROJAS
CONTRATISTA
INSITEL S.A

ESTEPHANY RIASCOS MINA
QUIEN RECIBE
Coordinador Gestión de Riesgo
Municipal de Guachené

ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA - CAUCA

CONTRATO No. 503-2023

La **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC,** con NIT 891.501.885-4, suscribió contrato No. 503 de 2023 con **INGENIERÍA DE SISTEMAS TELEMÁTICOS S.A. INSITEL** NIT. 816.001.431-6 cuyo objeto es "Implementación de procesos de conocimiento del riesgo con acciones enmarcadas en la estrategia de comunicación, monitoreo y seguimiento del riesgo, mediante Sistemas de Alerta Temprana para fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos de origen natural y/o antrópico en los Municipios de Miranda y Guachené – Departamento del Cauca" mediante el cual se realizó el suministro e instalación de los siguientes equipos de comunicación:

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	**KIT RADIO BASE**
1.1.	**Dos (UND) Radio Base profesional** **Modelo:** HM786-000G0000-0B00DC-Uv-H-B; **Números de Serie; 22D06A1882;** 22D06A1884 **Especificaciones**: Dos vías con estándar DMR, Intervalo de Frecuencia UHF 430-470 MHz, con radio enlace en VHF, Capacidad de 16 canales o superior, protocolo análogo / digital, Voltaje de operación +13.6v ± 15%, Sensibilidad del receptor Analógico 0.18µv (12db SINAD) Digital 0.18µv BER5%, Máxima potencia de audio Interno (20 Ohmios): 8 W, Potencia de salida RF: 5W A 50W, Incluye Puerto Ethernet, Estándar IP54, Encriptación básica estándar, Con certificación directa de fábrica por garantía de 2 años, Incluye Micrófono, Cable de Alimentación DC y Soporte. **Incluye:** Un Cable de programación PC47 para equipos radio base y repetidores. Dos Antenas Omnidireccional UHF, construida en Fibra de vidrio, Rango de Frecuencias en UHF de 430 - 470 MHz (Ajustable), Ganancia 4.5 dB, Ancho de Banda 5 MHz, Longitud Mínima 2.0 metros. **Accesorios para instalación:** Dos Conectores tipo PL259 Male para cable RG8/U Dos Cables Coaxial de Baja Perdida RG8/U, calibre 1/2", Longitud 15 metros, Impedancia 50 Ohm, Factor de Velocidad Mínimo 85%, Efectividad de Blindaje: mayor a 90 dB, Material conductor externo cobre corrugado o malla de cobre Estañado, cubierta exterior en PVC resistente a intemperie, Aislamiento: Polietileno o Espuma Polietileno. Dos Conectores Tipo N - Male Para cable RG8/U Protectores contra sobretensiones de radiofrecuencia, Rango de Frecuencia Mínima 125 MHz a 1 GHz, Impedancia 50 Ohm, Ceja lateral y Conectores tipo N Hembra/ N Hembra. Certificado RoHS. Dos Conectores Tipo N - Male Para cable RG58/U Dos Cables Coaxial de Baja perdida RG58/U, Calibre 1/4" , Impedancia: 50 Ohm, Material conductor externo cobre corrugado o Malla de Cobre Estañado, cubierta exterior en PVC resistente Longitud 1 metro Dos Conectores Tipo BNC - Male para cable RG58/U Dos Baterías estacionarias Ciclo Profundo tipo gel de 12V 100 AMP, Incluye Conectores. Dos Paneles Solares fotovoltaicos - monocristalino, mínimo 300 Watts y 24V, accesorios de conexión. Dos Reguladores solares digital 30 amp MPPT, Tensión de la Batería AutoSelect 12/24 V, Tensión de Panel Máximo 100V, eficiencia 98%, cumple estándar EN/IEC 62109-1 / UL 1741. Nivel de Protección IP 43 o superior. Dos Conectores MC4 Hembra y 1 Conector MC4 Macho Cumplen con normas UL94-V0.
2	**KIT RADIO PORTATIL**

ITEM	DESCRIPCIÓN
2.1	**25 (UND) Radios portátiles UHF** (Análogo-Digital) DMR. Accesorios: Antena flexible de 400-470 MHz, batería de Li-Ion de 1500 mAh, cargador portátil de una sola unidad, correa de nylon, adaptador de energía de 100 a 240 VCA; salida de 12 VCC/1A. **Modelo BD506 U (1) Números de Serie**: 23214A0496;23214A0497; 23214A0498; 23214A0499;23214A0500;23214A0501;23214A0502; 23214A0503;23214A0504;23214A0505;23214A0506; 23214A0507;23214A0508; 23214A0509; 23214A0512; 23214A0514; 23214A0515; 23214A0516; 23214A0517; 23214A0518; 23214A0520; ;23214A0521; 23214A0522; 23214A0523; 23214A0524. **ESPECIFICACIONES.** General: Rango de frecuencia UHF 400-470MHz; capacidad de canales de 16 o superior, , separación de canales 25/12.5KHz,voltaje de operación 7.2 V, batería 1500 o mas mAh (Li-Ion), peso de 220g, estabilidad de frecuencia ± 0.5 ppm, impedancia de antena 50 Ω. Transmisor: Salida de potencia UHF alta potencia 4W; baja potencia 1W. Ambiental: °T operativa - 30°C~+60°C, °T almacenamiento - 40°C~+85°C, EDS IEC 61000-4-2 (nivel 4); ±8kV (contacto); ± 15kV (aire), resistencia al polvo y agua- normal IP54. **Incluye:** 25 unidades de Batería extra de Li-Ion de 1500 mAh o superior Un Cable para programación de datos.
3	**SISTEMA SONORO**
3.1	**Tres (UND) Alarma GSM con dos reles.** **ESPECIFICACIONES:** Se activa mediante llamada perdida. 5 administradores a los cuales les notifica mediante SMS .opción de un botón de pánico. permite 3 sirenas de 12v, incluye -- caja metalica, antena GSM. incluye regulador solar del panel a batería. Batería 12 voltios 7 amperios. Panel solar 150 watios - 12v. 3 sirenas de 12 voltios a 300db. Caja metálica certificada para intemperie, anclajes para poste o pared. estructura de soporte para sistema sonoro (mástil en tubería de acero tipo pesada diámetro 3".

Por lo anterior se hace entrega de estos equipos al municipio de Miranda con Nit No. 891500841-6. con el fin que por parte del Municipio se continue con la administración, operatividad de los equipos y manejo de la información.

Para constancia se firma en el Municipio de Miranda, a los 18 días del mes de agosto del 2024.

ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA
QUIEN ENTREGA
Supervisor CRC - contrato 503-2023

CAROLINA BECERRA ROJAS
CONTRATISTA
INSITEL S.A

JEAN POOL DELGADO PEREZ
QUIEN RECIBE
Coordinado Gestión del Riesgo de Desastres

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

CÓDIGO: FLAEV-PSIG

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA EVENTOS VARIOS

VERSIÓN: 4

NOMBRE DEL EVENTO : Capacitación Gestión de Riesgo

FECHA DEL EVENTO : 29/07/24. **TIPO EVENTO:** **INTERNO** ☐ **EXTERNO** ☒

LUGAR DEL EVENTO: Centro de convivencia ciudadana Guachené (Cauca).

RESPONSABLE DEL EVENTO: Insitel S.A.

N. (1)	NOMBRES Y APELLIDOS (2)	SEXO F	SEXO M	CEDULA (3)	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA (4)	DIRECCION DE LA ENTIDAD (Aplica para usuarios externos) (5)	TELEFONO (Aplica para usuarios externos) (6)	CORREO ELECTRONICO (Aplica para usuarios externos) (7)	FIRMA
1	Sara Paola C.	X		1061430411		Villa lilia	3136152645	caralbalizunga@gmail.co	Sara
2	Maira Alejandra Cabezdo	X		1149684078		C. Alegre	312 6086256	Alejandra.bueza.1149@gmail.com	Alejandra
3	Jair Alexis Zapata		X	1110369237		La Esmeralda	3145635114	buenoalexis28@gmail	Jair
4	Yulissa Mina Mina	X		1112049153		V/cabando	3234771478	rubyminalaurie@gmail	Yulissa M.
5	Ingrid Natalia Angda	X		1149684550		Jamaica	3153300889	Natalieangela37@gmail.	Natalia
6	Lesdy Yarita Lerma	X		1149684020		La Cabaña	3185860080	Yaritvalencia27@gmail.	Lesdy Lerma
7	Santiago Mina Campo		X	1150684697		Las palmas	3157733455	santiagoninacampo@gmail.com	Santiago 60
8	Luisa Fernanda Chara	X		1149681249		la cabaña	3183321907	luisachara@gmail.com	Luisa Chara
9	Nelani Lizeth Bonilla	X		1149684597		La Cabaña	3188918691	Lizethmontano60@gmail.com	Nelani
10	Zharick Daniela Mera	X		1149684610		Llano de tabla	3163864039	aponzadaniela70@gmail.com	Daniela
11	Elizabeth Hurtado	X		1149684491		Cabañita	3224304519	elizabethhurtado157@gmail.com	Elizabeth.
12	Zaith Isabel Mina	X		1149684540		Llano de tabla	3175234157		Isabel Mina
13	Heilyn Dayana Diaz	X		1123436424		La cabaña	3116719833	diazdayana791@gmail.com	
14	Angie Elena Leme	X		1110368865		Cabañita	3182000807	Angiec86@gmail.com	

Las casillas 5, 6 y 7 sólo serán diligenciadas cuando el Evento realizado es de carácter externo. De lo contrario se les DEBEN indicar con N/A

N. (1)	NOMBRES Y APELLIDOS (2)	SEXO F	SEXO M	CEDULA (3)	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA (4)	DIRECCION DE LA ENTIDAD (Aplica para usuarios externos) (5)	TELEFONO (Aplica para usuarios externos) (6)	CORREO ELECTRONICO (Aplica para usuarios externos) (7)	FIRMA
15	Lauren Lisbeth Mina	X		1149684918	llano de tada	3787151366	laurenmina76@gmail.com		Lauren Mina
16	Edwin Fernando. B		X	1062791926	villa Lilia	3174063523			Edwin. B
17	Cristian Camilo Arcos		X	1149688351	J. G E 1.	3215228191			
18	Andri Nicol Angola	X		1149684935	JAMAICA	3169438102	Andrinicol Angola@gmail.com		ANDRI
19	Marian Sofia Abonia C.	X		1112043509	J. E. 6	3215214965	Marianabonia96@gmail.com		Marian S. Abonia
20	Lauren Juliana A.	X		1065942580	Llano de Tada		3152180046	aponzajuliana68@gmail.com	Lauren
21	Maria de las a.	X		1062289655	la arena	3235245520	cotitenna mariel@gma		Mª de los angeles
22	Yulian Andres A.		X	1149684246	La arena	3239491096	yulianandres 935@gmail.com		Yulian
23	Jhohan sebastian guzman		X	1149694239	La esmeralda	3106347319		guzmansebastian@gmail.com	Sebastian
24	Jhon Anderson Lasprilla		X	1149684709	Esmeralda	3225280925		andersonlasprilla@gmail	Anderson 12
25	Diego Fernando Montaño		X	1061431808	la cabaña	3174108315			
26	Karen Daiana Aponza	X		1110295296	la cabaña	3184573335			Karen Aponza
27	Essy Tatiana Mina	X		1060386197	la Cabaña	3187724944			Tatiana Lasso
28	MARIANA RAMOS	X		1.109542867	LAS PALMAS	3137729973			MARIANA RAMOS
29	Sara Daniella Lasso	X		1.112045483	la cabaña	3174292380			Sara Daniella
30	LUIS ANGEL ULABARRY		X	1149624577	J.G.G	3138261765		marlon921@gmail.com	Angel
31	Sara Aponza Orejuela	X		1140684616	J. G. G.	3216241298			Sara Aponza
32									
33									
34									
35									
36									

Las casillas 5, 6 y 7 sólo serán diligenciadas cuando el Evento realizado es de carácter externo. De lo contrario se les DEBEN indicar con N/A

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

CÓDIGO: FLAEV-PSIG

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA EVENTOS VARIOS

VERSIÓN: 4

NOMBRE DEL EVENTO : Conformación brigada y Comunicaciones.

FECHA DEL EVENTO : 04/08/24. **TIPO EVENTO:** INTERNO ☐ EXTERNO ☒

LUGAR DEL EVENTO: Centro de convivencia Guachene

RESPONSABLE DEL EVENTO: Insite S.A.

N. (1)	NOMBRES Y APELLIDOS (2)	SEXO F	SEXO M	CEDULA (3)	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA (4)	DIRECCION DE LA ENTIDAD (Aplica para usuarios externos) (5)	TELEFONO (Aplica para usuarios externos) (6)	CORREO ELECTRONICO (Aplica para usuarios externos) (7)	FIRMA
1	Tania Bolaños A.	X		25371494	Cruz Roja	M. Guachené	3161574926		
2	IVAN YESID BANGUERO OCORO		X	4655308	BOMBEROS	CRA 7 # 6-29	3206135551	bomberosguachene@hotmail.com	
3	Ana Feridis Gómez	X		31.974.130	presidenta J.A.C	La esmeralda	3148111293	anaferidisgomez500 hotmail.com	
4	Ana Marcela C.V.	X		1149685240	Bomberos.	Cra 7 # 6-29	3206213389	bomberosguachene1995@	
5	Luis Arnoldo Agui		X	4633311	P+C	ciudad Modelo	3146976603		
6	Isabela Angulo L.	X		1002947706	Comité J.A.C	San Antonio	3106932459	Isabelaangulo1503@gmail.com	
7	Aleicer Gonzalez V.		X	76.143.020	P. J.A.C	Campo Alegre	3105274975		
8	Luisa fda villegas Gonzlz.	X		25390.299	P. JAC.	V. La Esperanza.	3192880376	villegasluisa36@gmail.com	
9	Mª Isabel Ordoñez	X		29.505.623	Cruz roja	Guachene	3203042177	m@276460@gmail.com	Mª Isabel Ordoñez
10	Maria Salome Castillo	X		1.4.620.607	Cruz roja	Brisas Sanyo	3117588242		
11	Oscar Mallar			66725326	PJAC	cabañitas	3169549543		
12	Mariaelena Mera			25365880	Cruz Roja	Guachene	3207057180		mariaelena
13	Abelardo Zapata			3465.340	Bombero	Kra 9A # 129 Las palmas	312 8087610		
14	STEPHANY [illegible]			1149[illegible]	CRD	[illegible]	318[illegible]		

Las casillas 5, 6 y 7 sólo serán diligenciadas cuando el Evento realizado es de carácter externo. De lo contrario se les DEBEN indicar con N/A

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

CÓDIGO: FLAEV-PSIG

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA EVENTOS VARIOS

VERSIÓN: 4

NOMBRE DEL EVENTO : Taller Conformación brigada de Emergencias Guachené

FECHA DEL EVENTO : 03 agto -2024 **TIPO EVENTO:** **INTERNO** ☐ **EXTERNO** ☒

LUGAR DEL EVENTO: Centro de Convivencia Guachené

RESPONSABLE DEL EVENTO: Insitel S.A.

N. (1)	NOMBRES Y APELLIDOS (2)	SEXO F	SEXO M	CEDULA (3)	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA (4)	DIRECCION DE LA ENTIDAD (Aplica para usuarios externos) (5)	TELEFONO (Aplica para usuarios externos) (6)	CORREO ELECTRONICO (Aplica para usuarios externos) (7)	FIRMA
1	Tania Bolaños A	x		25371494	Cruz Roja	Villalilia	3161574926		
2	Dorani Cantillo Carcedo	x		34770303	CRUZ Roja C.	B/ Las palmas	3137594108	doranicantica egmail	
3	IVAN YESID BANQUERO		x	4.655.308	BOMBEROS	CRA 7#6-29	3206135551		
4	Alexcer Gonzaliaz U		x	76143.020	Presidente	V/campo alegre	3105274175		
5	Alba Maria Zapata	x		34599300	Bomberos	Kra #29 Barrio las palmas	3128687610		
6	Luis Arnolbo Ayron		x	4653313	Pte	Cienaga Honda	3146976603	cayronarnolegmail.a	
7	Elizabeth Saldaña	x		1004432582	Cruz Roja C.	Kra 5 # 7-04	3217276499	elisaldaza4@hotmail	
8	Yina Marcela Valda	x		1149685240	Bomberos	Cra 7 # 6-29	3206135551		
9	Sandra Mayerli V.			34771259	cruz Roja	Cra 7 Nº calle 8-70	3155236602		
10	Mª Isabel Ordoñez	x		29505623	Cruz roja	Guachené	3203092172		
11	Maria Elena Mera	x		25365850	Cruz roja	Guachene	3207052180		
12	Ana Ferides Gómez	x		31974.130	Pta J.d.c.	La Esmeralda	3148111293		
13	Luisa Fda Villegas	x		25890289	P. Jdc.	V. La Esperanza	3192980376		
14									

Las casillas 5, 6 y 7 sólo serán diligenciadas cuando el Evento realizado es de carácter externo. De lo contrario se les DEBEN indicar con N/A

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

CÓDIGO: FLAEV-PSIG

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA EVENTOS VARIOS

VERSIÓN: 4

NOMBRE DEL EVENTO : Taller Capacitación Gestión de riego de desastre

FECHA DEL EVENTO : 03/08/24 **TIPO EVENTO:** **INTERNO** ☐ **EXTERNO** ☒

LUGAR DEL EVENTO: Auditorio Universitaria – Miranda Cauca.

RESPONSABLE DEL EVENTO:

N. (1)	NOMBRES Y APELLIDOS (2)	SEXO F	SEXO M	CEDULA (3)	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA (4)	DIRECCION DE LA ENTIDAD (Aplica para usuarios externos) (5)	TELEFONO (Aplica para usuarios externos) (6)	CORREO ELECTRONICO (Aplica para usuarios externos) (7)	FIRMA
1	Gliceth Elizabeth Barrera	X		25.527660	Bomberos	Miranda cauca	3122301191	barreraelizabeth488@gmail.com	Edisa
2	George Zapata Cerón		X	94427150	Bomberos	Miranda	3168129394	Gezaza17@gmail.com	
3	Jennifer Ceballos Londoño	X		1.114.892438	Bomberos	Miranda. C.	3007215678	jennyferTequero@Hotmail.com	Jennifer Ceballos L
4	Mery Eliana Mina Ch.	X		1113633494	Bomberos	Miranda C.	3206589536	minacharae@gmail.com	
5	CRISTHIAN ANDRES RUIZ		X	1120360068	BOMBEROS	MIRANDA C.	3183005746	CRISTHIANANDRESRUIZ@GMAIL.COM	
6	JHON Gilberto Zapata		X	10346482	Bomberos	Miranda c	3053778827	JhonZapata76@gmail.com	
7	Salomme Ceballos Silva	X		1114886309	Cruz Roja	miranda C.	3148757784	salommeceballossilva@gmail.com	Salomme Ceballos
8	Ubil Tibaño Nañez		X	16897465	CMGRD	Miranda	3136406958	Ubil-1985@hotmail	
9	Sami Yali Ortega C.		X	16888852	CRUZ ROJA	Miranda	3148883252	miranda19232020@gmail.com	
10	Yeimi Gabriela Rey Salazar	X		1062290296	Cruz Roja	Miranda Cauca	3163182237	reysalazar1@gmail.com	Gabriela Rey
11	Jose Raul Gomez Rodriguez		X	10346646	DCC	Miranda C.	3105472672	gomezrodriguezraul15@gmail.com	José Raul G.
12	Francined canda t	X		25530275	DCC	Miranda C	3122957322	Francinedcanda@gmail.com	Francined C
13	Milena Ramirez C	X		1553043??	DCC	miranda c	321 408 6811	milenaRC	Milena RC
14	Yeison L. Leon		X	1059064098	Cruz Roja	miranda C	3123080055	Yeisonleon12@hotmail.com	

Las casillas 5, 6 y 7 sólo serán diligenciadas cuando el Evento realizado es de carácter externo. De lo contrario se les DEBEN indicar con N/A

N. (1)	NOMBRES Y APELLIDOS (2)	SEXO F	SEXO M	CEDULA (3)	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA (4)	DIRECCION DE LA ENTIDAD (Aplica para usuarios externos) (5)	TELEFONO (Aplica para usuarios externos) (6)	CORREO ELECTRONICO (Aplica para usuarios externos) (7)	FIRMA
15	Asnoraldo Corpus		X	10347003	Presidente. JAC La Mina	Vereda la mina	312 684 2435	oscarlux hotmail.com	
16	Gregorio Zapata Escobar	X		~~3122962413~~ 25.528.330	Bombero	Miranda	3122962413	zapataescobar gregorio @gmail.com	
17	Victor Manuel ochoa Pera		X	10346012	Cruz Roja C	Miranda C	3128781640	ochoa-sa@hotmail.es	
18	Carlos A. Diaz Lewis		X	94.312.625	Cruz Roja C	Miranda C	3011203756	cdiaz@gmail.com	
19	Jean Pool Delgado Perez		X	1.059.067.492	Gestión del Riesgo	Miranda – Cauca	323 313 6313	gestiondelriesgo@miranda-cauca.gov.co	
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									

Las casillas 5, 6 y 7 sólo serán diligenciadas cuando el Evento realizado es de carácter externo. De lo contrario se les DEBEN indicar con N/A

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

CÓDIGO: FLAEV-PSIG

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA EVENTOS VARIOS

VERSIÓN: 4

NOMBRE DEL EVENTO : Taller de capacitación componente comunicación

FECHA DEL EVENTO : 03/08/24. **TIPO EVENTO:** **INTERNO** ☐ **EXTERNO** ☒

LUGAR DEL EVENTO: Auditorio Universitario – Miranda – Cauca.

RESPONSABLE DEL EVENTO: Insitel. S.A.

N. (1)	NOMBRES Y APELLIDOS (2)	SEXO F	SEXO M	CEDULA (3)	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA (4)	DIRECCION DE LA ENTIDAD (Aplica para usuarios externos) (5)	TELEFONO (Aplica para usuarios externos) (6)	CORREO ELECTRONICO (Aplica para usuarios externos) (7)	FIRMA
1	IVAN YESID BANGUERO O.		X	4.655.308	BOMBEROS	CRA 7 # 6-29	320 613 5551	bomberospuracheneque@hotmail.com	
2	Yina Marcela Conú V.	X		1149685.240	Bomberos	Cra 7 # 6-29	320 613 5551		
3	Sandra Mayerli Valdes	X		34771259	Cruz Roja	Cra 7 calle 8-70	3155236602	valdessandra2019@gmail.com	
4	Ma Isabel ordóñez	X		29.505.623	Cruz roja		3203097217	mo22648@gmail.com	
5	María Salamanca	X		48620167	Cruz roja		3175889242		
6	Mariaelena Mera			25365830	Cruz roja		3207657180		
7	Leuin Barona (T)		X	76140158	Cruz roja		3148799749	leuinbarona@gmail.com	
8	Oleicer Gonzaliaz V		X	76143.020	Presidente	V/campo alegre	3105274175		
9	Isabela Angulo L	X		1002947706	Pqte JAC	V/San Antonio	3106937054		
10	Luis Arnoldo Agrón		X	4653313	pte	Cienaga Honda	3146976603	agronarnol@hotmail.com	
11	Tania Bolaños A.	X		25371494	Cruz Roja	Villalobos	3161574926		
12	Alba Maria Zapata	X		34599390	Bomberos	kra 9 # 99 Barrio la palma	3128087610		
13	Dorani Cantillo Calcedo	X		34770303	Cruz Roja C.	kra 9 # 6-20 Barrio las palmas	3137594108	doranicantica@gmail.com	
14	Elizabeth Saldaña H	X		1061732882	Cruz Roja C.	Kra 8 # 7-04	3217276499	elisaldaz4@hotmail.com	

Las casillas 5, 6 y 7 sólo serán diligenciadas cuando el Evento realizado es de carácter externo. De lo contrario se les DEBEN indicar con N/A

N. (1)	NOMBRES Y APELLIDOS (2)	SEXO F	SEXO M	CEDULA (3)	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA (4)	DIRECCION DE LA ENTIDAD (Aplica para usuarios externos) (5)	TELEFONO (Aplica para usuarios externos) (6)	CORREO ELECTRONICO (Aplica para usuarios externos) (7)	FIRMA
15	Ana Ferides Gómez	X		37974130	Presidenta I.A.C. Edia	La Esmeralda	3148111293	anaferidesgomez50@hotmail.com	Ana Feb
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									

Las casillas 5, 6 y 7 sólo serán diligenciadas cuando el Evento realizado es de carácter externo. De lo contrario se les DEBEN indicar con N/A