BIOCLINICLAB
Laboratorio Clínico

BIOCLINIC LAB IPS S.A.S

NIT 901112745-8

DIAGONAL 50 # 49 - 14 OF 207, MEDELLIN, ANTIOQUIA

PACIENTE: JUDY BIBIANA CORTES VARGAS

DOCUMENTO: 1.022.032.372

RH: A+

EDAD: 37 AÑOS

SEXO: FEMENINO

FECHA DE REALIZACION: 09/01/2024

FECHA DE ENTREGA: 09/01/2024

EXAMENES REALIZADOS	RESULTADOS DE EXAMENES
1 - EXAMEN INGRESO OCUPACIONAL	Apto
2 - AUDIOMETRIA	Apto
3 - ELECTROCARDIOGRAMA	Normal
4 - FICHA DE VERTIGO	Normal
5 - VISIOMETRIA	Normal
6 - HEMOGRAMA	Normal
7- OSTEOMUSCULAR	Normal
8 - ESPIROMETRIA	Normal
9 - PERFIL LIPIDICO	Normal
10 - FROTIS FARINGEO	Normal
11- COPROLOGICO	Normal
12 - KOH PARA HONGOS O UÑAS	Normal

EXAMEN DE INGRESO	APTO	NO APTO	NO APLICA	
APTO PARA EL CARGO	X			
APTO SIN RESTRICCIONES	X			
APLAZADO				
APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS			X	
APTO PARA TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS	X			
APTO PARA EL REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA O DEL CONTRATISTA	X			

TAMIZAJE DE RIESGO OSTEOMUSCULAR							
VARIABLES	EXAMEN FISICO			ANTECEDENTES DE ATEP			RIESGO
SEGMENTO	NORMAL	SINTOMAS	DEFICIENCIA	NUNCA	>r 1	<r 1	
SEGMENTO CERVICO DORSAL	X			X			BAJO
HOMBROS	X			X			BAJO
BRAZO ANTEBRAZO Y CODO	X			X			BAJO
MUÑECA Y MANO	X			X			BAJO
LUMBOSACRO	X			X			BAJO
PELVIS, RODILLAS Y PIERNAS	X			X			BAJO
TOBILLO Y PIE	X			X			BAJO
SUBTOTAL	X						
HALLAZGOS	X						
RECOMENDACIONES	Ninguna						

BIOCLINICLAB
Laboratorio Clínico

CONCEPTO MEDICO EN APTITUD LABORAL			
S.V.E	RECOMENDACIÓN	RESTRICCIÓN	INTERPRETACIÓN
AUDIOMETRÍA	Control periódico teniendo en cuenta sensibilidad auditiva bilateral	Ninguna	Resultado normal y adecuado para el cargo
ESPIROMETRÍA	Control periódico teniendo en cuenta patrón espirométrico leve	Ninguna	Resultado normal y adecuado para el cargo
EXAMEN MEDICO	Examen físico anual	Ninguna	Resultado normal y adecuado para el cargo
TAMIZAJE OSTEOMUSCULAR	Control periódico teniendo en cuenta bajo riesgo osteomuscular para el cargo	Ninguna	Resultado normal y adecuado para el cargo
GLICEMIA	Control periódico teniendo en cuenta los niveles de glucosa en la sangre	Ninguna	Resultado normal y adecuado para el cargo
PERFIL LÍPIDO	Control periódico teniendo en cuenta niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre	Ninguna	Resultado normal y adecuado para el cargo
VISIOMETRÍA	Control anual teniendo en cuenta agudeza visual	Ninguna	Resultado normal y adecuado para el cargo

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES: NINGUNA
CONSEPTO MEDICO OCUPACIONAL: **APTO PARA TRABAJAR SIN NINGUN TIPO DE RESTRICCION, PACIENTE NO PRESENTA NINGUNA NOVEDAD QUE IMPIDA SU DESEMPEÑO LABORAL.**
CARGO: **Auxiliar Administrativa**
EMPRESA:
PROXIMA VALORACION OCUPACIONAL: 1 AÑO
REMITE EPS: NO

El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes personales y familiares que pudiesen enmascarar su estado de salud y que toda la información expresada en este documento es cierta

Mary Luz Durango
Bacteriologa y Laboratorista Clinica
Colegio Mayor de Antioquia
Registro 52-7861-13

Bacterióloga Mary L. Durango

Dr. Miguel Angel López
Medico Especialista en Salud Laboral
LICENCIA
LA 11113
Res 2851/01

Médico Especialista en Salud Laboral