EVALUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA INICIAL
PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. 032-ARC-CBN3-2020

Puerto Leguízamo - Putumayo, 23 de Julio de 2020.

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AGRÍCOLAS, EQUIPOS DE BOMBEO, COMPRESORES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL, PARA LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL SUR, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A".

PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/C ($ 181.054.278,00), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan

CIERRE: 10 DE JULIO DE 2020 A LAS 17:00R.

1. PROPUESTAS PRESENTADAS:

ITEM	PROPONENTE
1	GLOBAL SOLUTION SUPPORT
2	SERVIMAX COMPANY
3	SIS MG SAS
4	TECMON

EN PUERTO LEGUÍZAMO – PUTUMAYO, A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2020, SE EFECTÚA EL ANÁLISIS Y SE ELABORA INFORME CON EL PROPÓSITO DE PRESENTAR LA EVALUACIÓN FINANCIERA A LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS OFERENTES RELACIONADOS ANTERIORMENTE, EN EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA No. 032-ARC-CBN3-2020**,** PARA LO CUAL SE PROCEDIÓ A RELACIONAR LOS DOCUMENTOS QUE ACORDE A VERIFICACIÓN ECONÓMICA, SE SEÑALAN EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO DE LA SIGUIENTE MANERA:

2. VERIFICACIÓN DOCUMENTOS:

PROPONENTE EVALUADO: GLOBAL SOLUTION SUPPORT	
DOCUMENTO	**OBSERVACIÓN**
FORMATO DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES O CONTRATISTA SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL FINANCIERA "SIIF".	CUMPLE
FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)	CUMPLE
CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL	CUMPLE
CERTIFICACIÓN BANCARIA EXPEDIDA DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO ANTERIOR A LA FECHA DE CIERRE DEL PROCESO.	CUMPLE
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP)	CUMPLE
CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES CONTADOR	CUMPLE

FOTOCOPIA TARJETA PROFESIONAL CONTADOR	CUMPLE
VALIDEZ DE LA OFERTA	CUMPLE

2.1. VERIFICACIÓN ECONOMICA: GLOBAL SOLUTION SUPPORT

CUADRO 1

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION DEL BIEN / CARACT TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO INCLUIDO IVA	VR TOTAL INCLUIDO IVA
1	ESMERIL	ESMERILDE BANCO 6 PULGADAS - VELOCIDAD 3450 RPM - POTENCIA 200 W - PROTECTOR DE OJOS - DISCOS DE DESBASTE Y ABRASIVO	UNIDAD	3	$ 654.300,00	$ 1.962.900,00
2	GATO	GATO DE BOTELLA CAPACIDAD 20 TONELADAS TRUPER EN TALLERES MECANICOS, VULVANIZADORAS, PRENSA HHIDRAULICA, ETC, CILINDRO FABRICADO EN ACERO, BASE FABRICADA EN HHIERRO FUNDIDO, ACEITE HIDRAULICO	UNIDAD	4	$ 241.200,00	$ 964.800,00
3	GUADAÑA	GUADAÑA 38,9 CM3, PARA ALTA DENSIDAD DE USO. CUCHILLA DE TRITURADO 270-2, CUCHILLA DE METAL PARA EL ACLARADO Y ELIMINACIÓN DE MALEZA. DIÁMETRO: 270 MM.	UNIDAD	3	$ 1.688.400,00	$ 5.065.200,00
4	HIDROLAVADORA	HIDROLAVADORA HOGAR 1300W 1600PSI B PW137OTD	UNIDAD	4	$ 666.000,00	$ 2.664.000,00
5	LIJADORA	LIJADORA MANUAL GSS140 DE 127V-60HZ 180W	UNIDAD	2	$ 323.100,00	$ 646.200,00
6	LIJADORA	LIJADORA ORBITAL 5-PULG 275W 12000 OPM + MALETIN MODELO DWE6421K POTENCIA 280 W CARCASA ANTIDESLIZANTE Y TEXTURIZADA-SISTEMA DE ACABADO CONTROLADO VOLTAJE 120 V, INCLIYE BOLSA RECOLECTORA DE POLVO	UNIDAD	9	$ 563.400,00	$ 5.070.600,00
		LIJADORA ORBITAL PORTATIL DIAMETRO				

7	LIJADORA	MAX DISCO 6, TAMAÑO EJE DISCO 1/2" - 20 HILOS POR PULGADA, MOVIMIENTO ALMOHADILLA ORBITAL, INCLUYE SOMBRERETE, 4.5 AMP, DE 1400/ 1650 RPM, MANIJA 3 POSICIONES, POSICION AUXILIAR DEL MANGO IZQUIERDA/DERECHA/ ARRIBA,	UNIDAD	3	$ 443.700,00	$ 1.331.100,00
8	LIJADORA	MAQUINA LIJADORA INDUSTRIAL VOLTAJE 110V / 60 HZ POTENCIA 3000W 0PM 14000-22000 MIN^-1 OSCILACION CIRCULAR 2MM SUPERFICIE DE LIJADO 227X115MM TAMAÑO DE LIJA280X115MM (INSTALACION DIRECTA) TAMAÑO DE LIJA (VELCRO) 230X115MM	UNIDAD	1	$ 512.100,00	$ 512.100,00
9	MAQUINA DE SOLDAR	MAQUINA DE SOLDAR DE 180AMP. PORTATIL	UNIDAD	1	$ 1.799.100,00	$ 1.799.100,00
10	MINI ESMERILADORA	MINI ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2" (115 MM) X 11000 RPM X 820 WATTS X MANGO LATERAL DE TRES POSICIONES X SEGURO DE EJE PARA CAMBIAR ACCESORIOS X MANDO DE GOMA X CON CAJA DE ENGRANAJES METALICA	UNIDAD	5	$ 562.500,00	$ 2.812.500,00
11	MOTOSIERRA CORTASETOS	MOTOSIERRA CORTASETOS PARA JARIDNERIA CENTÍMETROS CÚBICOS 40.8 KILO WATTS 2.0 KW CAPACIDAD DEL MOTOR 2.7 HP PASO DE LA CADENA .325" LONGITUD DE BARRA 20" PESO EN SECO 4.7 KG	UNIDAD	1	$ 832.500,00	$ 832.500,00
12	PULIDORA	PULIDORA ELECTRONICA DE 7" (180MM) PULIDORA ELECTRÓNICA DE AMPLIO RANGO DE REVOLUCIONES, DESDE LAS 600 A LAS 3500RPM. RESISTENTE Y CON CUBIERTA DE GOMA PARA EVITAR EL RAYADO	UNIDAD	5	$ 828.900,00	$ 4.144.500,00
13	PULIDORA	PULIDORA 9 PULGADAS DE DIAMETRO DE DISCO 2400 W 6500 RPM REF	UNIDAD	1	$ 935.100,00	$ 935.100,00

		DWE4559				
14	PULIDORA	PULIDORA ANGULAR 4-1/2 PULG SJS 10AMP 10,500 RPMCARACTERÍSTICAS GENERALES- INTERRUPTOR TIPO PALETA FÁCIL DE OPERAR. - EL NUEVO CAMPO CON TECNOLOGÍA DE CABLEADO SUPERIOR, CONDUCE UNA MAYOR POTENCIA SIN AUMENTO DE TAMAÑO DEL MOTOR. - ENGRANES Y RODAMIENTOS MÁS DURABLES. - DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA UN TRABAJO DE TODO EL DÍA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS- POTENCIA DE ENTRADA: 1.400W- DIÁMETRO DEL DISCO: 115MM (4-1/2 PULG)- VELOCIDAD SIN CARGA: 10.500 RPM- DIMENSIONES (L X A X A): 307X129X103MM (12-1/8 X5-1/8 X4 PULG)- PESO NETO: 2,4KG (5,3LBS)- DOBLE AISLAMIENTO	UNIDAD	3	$ 559.800,00	$ 1.679.400,00
15	SIERRA	SIERRA ELECTRICA CIRCULAR DE MANO + 3 HOJAS POTENCIA 400 W 3400 RPM	UNIDAD	1	$ 560.700,00	$ 560.700,00
16	GATO	GATO HIDRAULICO TIPO ZORRA CAPACIDAD 2,5 TONELADAS EN TALLERES MECANICOS Y VULCANIZADORAS. ESTE GATO ESTA DISEÑADO PARA USARSE EN SUPERFICIES DURAS Y NIVELADAS. VALVULA DE SEGURIDAD QUE EVITA SOBRE CARGA, LLANTAS TRASERAS GIRATORIAS PARA UN FÁCIL MANEJO, EL MANERAL CONTROLA EL LEVANTAMIENTO Y DESCENSO, MALETIN PLASTICO PARA FACIL TRANSPORTACIÓN. MODELO TRP14946	UNIDAD	1	$ 399.600,00	$ 399.600,00
		GUADAÑADORA ALTAMENTE DURABLE DESARROLLADA PARA EL TRABAJO DURO, CON LOS MOTORES DE	UNIDAD	1	$ 1.638.000,00	$ 1.638.000,00

17	GUADAÑA	TRABAJO PESADO FACIL, APTA PARA CORTES DE HIERBA Y MALEZA NO LEÑOSA. CON UN CABEZAL DE NYLON SEMI AUTOMATICO, ARNES DE DOBLE APOYO. CON SISTEMA DE EMBRAGUE DE SERVICIO JUNTO CON EL FILTRO DE AIRE EFICIENTE, LARGO 1483 MM / 58,4 PULGADAS CILINDRAJE 40,1 CM3 / 2,45 PULGADA CÚ, POTENCIA 1,5W 7,4KG 9000RPM				
18	HIDROLAVADORA	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA A PRESIÓN DE 2.400 PSI ELITE PW2482 FICHA TÉCNICA POTENCIA: 2.400 WATTS PRESIÓN MÁXIMA: 2.400 PSI POTENCIA MÁXIMA: 8.4 LPM TEMPERATURA MÁXIMA: 50°C CORRIENTE DE ENTRADA: 110V - 60HZ - 1 PHASE INCLUYE: MANGUERA DE 5 METROS PISTOLA DE ALTA PRESIÓN.	UNIDAD	2	$ 1.512.000,00	$ 3.024.000,00
19	MOTORTOOL	KIT MOTOTOOL 125W 127+10 ACCESORIOS, LLAVE DE CAMBIO DE ACCESORIOS INTEGRADA PARA UN CAMBIO MAS FACIL Y RAPIDO, CUERPO ENGOMADO PARA UN MAYOR CONTROL Y SEGURIDAD. INTERRUPTOR DE VELOCIDAD VARIABLE DE 5000 - 35000 RPMS PARA MAYOR VARIERDAD DE APLICACIONES. LIGERA FACIL DE USAR. GANCHO INTEGRADO PARA COLGAR LA HERRAMIENTA EN UN SOPORTE O EN SU LUGAR DE TRABAJO. ESCOBILLAS DE CARBON SUBSTITUIBLES PARA UNA MAYOR VIDA DEL MOTOR 5XMAS - INCLUYE 1 HERRAMIENTA DREMEL 3000, 1 ESTUCHE DE ACCESORIOS CON DOS DISCOS 420, 1 PUNTA 8193, 2 DISCOS	UNIDAD	5	$ 312.300,00	$ 1.561.500,00

		FIELTRO 414, 1 POTE PASTA PULIR 421, 1 TUBO LIJA 407, 1 BROCA 150, 1 MANDRIL 401, 1 MANDRIL 402				
20	PULIDORA	PULIDORA ANGULAR 1500 W 11000 RPM 4 1/2 PULGADAS, POTENCIA ABSORBIDA 720 W, VELOCIDAD DE GIRO EN VACÍO 2.800 - 9.300 RPM, ROSCA DEL HUSILLO PORTAMUELA M 14, DIÁMETRO DE DISCO 115 MM (4 ½ PUL), CABEZA DEL ENGRANAJE PLANA, CUBIERTA PROTECTORA CON SEGURO CONTRA TORSIÓN.	UNIDAD	3	$ 701.100,00	$ 2.103.300,00
21	PULIDORA	PULIDORA INDUSTRIAL DWE4579-B3 9PUL 2700W 6500RPM ULIDORA INDUSTRIAL 9 PULG 2700 W - 6500 RPM DWE4579-B3 CARACTERÍSTICAS - POTENTE MOTOR DE 2700W QUE ENTREGA MAYOR VELOCIDAD Y POTENCIA HASTA EN LAS APLICACIONES MÁS DURAS- GUARDA SIN LLAVE QUE PERMITE CAMBIOS Y MOVIMIENTOS EN FORMA MÁS FÁCIL- CAJA DE ENGRANAJES DE BAJO PERFIL QUE PERMITE AL USUARIO TRABAJAR EN LUGARES ESTRECHOS- CABLE ULTRA RESISTENTE QUE PREVIENE ROTURAS DEL CABLE POR TIRONES- GATILLO DE SEGURIDAD DE DOS PASOS QUE DISMINUYE EL RIESGO DE ENCENDIDO ACCIDENTALES- MANGO ANTI-VIBRACIÓN DE TRES POSICIONES QUE PROVEE AL USUARIO DIFERENTES OPCIONES A LA HORA DE TRABAJAR REDUCIENDO LA VIBRACIÓN- INDICADOR LED DE SOBRE CARGA QUE ADVIERTE AL USUARIO UNA SOBRE CARGA DE LA HERRAMIENTA- TAPA REMOVIBLE QUE	UNIDAD	1	$ 1.128.600,00	$ 1.128.600,00

		FACILITA EL ACCESO A LOS CARBONES ESPECIFICACIONES- POTENCIA: 2400 W- VELOCIDAD SIN CARGA: 6500 RPM- DIÁMETRO MÁXIMO DEL DISCO: 9 PULG- GATILLO LOCK OFF: SÍ- PESO: 5,2 KG				
22	TALADRO	TALADRO 1/2 PULGADA 940W- 2700 RPM REF DW505	UNIDAD	1	$ 820.800,00	$ 820.800,00
23	TALADRO	TALADRO ATORNILLADOR ELECTRICO 110V COMPACTO CON BATERÍAS DE NI-CAD DE 18V -13MM - MANDRIL AUTOAJUSTABLE MODELO DC720KA, 2 VELOCIDADES MECÁNICAS PARA CORRECTA SELECCIÓN DE TORQUE EN FUNCIÓN DEL MATERIAL A TRABAJAR, CONTROL DE VELOCIDAD ELECTRÓNICO, CON FUNCIÓN DE PERFORACIONES Y FIJACIONES EN MADERA Y METAL EN DIÁMETROS INFERIORES A 13MM, TAMBIÉN PARA ARMADO DE MUEBLES, MONTAJE DE STANDS Y CARPINTERÍA, PERFORACIONES EN SERIE, MATRICERÍA, HERRERÍA, ETC, INCLUYE 1 CARGADOR, 2 BATERÍAS, 1 ESTUCHE PARA TRASPORTE Y MANUALES DE OPERACIÓN.	UNIDAD	2	$ 666.000,00	$ 1.332.000,00
24	TALADRO	TALADRO ELECTRICO 110V POTENCIA 850W REALES, TRABAJO PESADO, DIAMETRO DEL MANDRIL 1/2 , TIPO DE MANDRIL CON LLAVE, CAPACIDAD PARA TRABAJO CONCRETO, LLAVE DE MANDRIL.	UNIDAD	3	$ 434.700,00	$ 1.304.100,00
25	TALADRO	TALADRO PERCUTOR 3/8" POTENCIA 600W TIPO DE VELOCIDAD VARIABLE VELOCIDAD 0-3000 RPM CON KIT DE 90 ACCESORIOS USO OCASIONAL	UNIDAD	5	$ 308.700,00	$ 1.543.500,00
		TALADRO PERCUTOR REVERSIBLE 1/2, POTENCIA 750 W, VELOCIDAD MÍNIMA				

27	TALADRO	DE ROTACIÓN 3250 RPM, SISTEMA DE ENGRANAJE HELICOIDAL, INTERRUPTOR ELECTRÓNICO CON PRESELECCIÓN DE VELOCIDAD Y CONMUTADOR DE SENTIDO DE GIRO, PERMITE MAYOR PRECISIÓN Y GAMA DE APLICACIONES, BOTÓN DE TRABA PARA TRABAJOS CONTINUOS, EMPUÑADURA ENGOMADA QUE PERMITE TRABAJO FÁCIL Y DE MENOR FATIGA AL OPERADOR, CAPACIDAD MÍN./MÁX. DE SUJECIÓN DEL PORTABROCAS: 1,5 – 13 MM, GARANTIA HASTA POR 1 AÑO.	UNIDAD	4	$ 405.900,00	$ 1.623.600,00
28	TALADRO	TALADRO PERCUTOR X MOTOR DE 650 W X MANDRIL DE 1/2" X SELECTOR DE PERCUSION O ROTACION X VELOCIDAD VARIABLE Y REVERSA X INTERRUPTOR CON BLOQUEO PARA USO CONTINUO X BARRA DE PROFUNDIDAD Y EMPUÑADURA LATERAL MULTIPROPOSITO X JUEGO DE HERRAMIENTAS CON HERRAMIENTAS ESENCIALES PARA REPARACION GENERAL	UNIDAD	1	$ 405.900,00	$ 405.900,00
29	TRONZADORA	TRONZADORA 14' 2200W 3800RPM REF D28720	UNIDAD	2	$ 559.800,00	$ 1.119.600,00
TOTAL					**$ 20.464.200,00**	**$ 48.985.200,00**

CUADRO 2

PARA EL RUBRO A-02-01-01-004-03 –R10 MAQUINARIA PARA USO GENERAL RECURSO 10, SE CUENTA CON UN PRESUPUESTO TOTAL DE CIENTO VEINTI CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS CUATROCIENTOS PESOS M/C
($124.516.400,00)

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION DEL BIEN / CARACTERISTICAS TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO INCLUIDO IVA	VR TOTAL INCLUIDO IVA
		COMPRESOR PARA AIRE RESPIRABLE, PORTÁTIL CON UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 5000				

1	COMPRESOR	PSI, CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 4,9 PIES CÚBICOS ESTÁNDAR POR MINUTO O 139 LITROS POR MINUTO, SALIDA DE AIRE LIBRE DE 4 SCFM, MOTOR A DIÉSEL DE 6 HP, 4.5 KW, 2100 RPM, PESO 111 LBS, COMPRESOR DE 3 ETAPAS, ENFRIADO POR AIRE, LUBRICADO POR PRESIÓN, SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE AIRE Y MANGUERA DE LLENADO DE 5 PIES CON MANÓMETRO, VÁLVULA DE PURGA Y CONECTOR PARA RECARGAR CILINDROS INDIVIDUALES SCBA	UNIDAD	1	$	20.279.700,00	$20.279.700,00
2	COMPRESOR	COMPRESOR DE AIRE CON CAPACIDAD DE 25 LITROS, POTENCIA 2 HP, DE ACEITE PARA MAYOR DURABILIDAD Y LARGA VIDA, DE 4,3 CFM/40PSI O 3,5CFM/90PSI, PRESIÓN MÁXIMA DE 115PSI, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 110V, CON REGULADOR DE PRESIÓN DE AIRE Y MEDIDORES DE PRESIÓN, TAPA DEL RESPIRADERO DE ACEITE, CON FILTRO DE AIRE, PESO 21,8KG Y CON RUEDAS PARA FÁCIL TRASPORTE	UNIDAD	3	$	1.280.700,00	$ 3.842.100,00
3	ELECTROBOMBA	ELETROBOMBA DE 1 HP PARA SISTEMA DE AGUAPOTABLE DE 1 1/2 X 1 1/2 DESCARGA	UNIDAD	2	$	1.268.100,00	$ 2.536.200,00
4	BOMBA	BOMBAS DE ACHIQUE RULE 2000 24V	UNIDAD	1	$	1.159.200,00	$ 1.159.200,00
5	MOTOBOMBA	MOTOBOMBA, AUTOCEBANTE EN ALUMINIO POTENCIA MÁXIMA: 10 HP, SUCCIÓN POR DESCARGA:3”X3” CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE: 2.5 LITROS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 1.0 LITROS POR HORA CAPACIDAD DEPÓSITO DE ACEITE: 0.75 LTS/ 750 CC, PESO 30 KG, CAUDAL MÁXIMO: 1040 LITROS POR MINUTO, ALTURA MÁXIMA: 30 METROS, CON MANGUERAS DE SUCCIÓN Y SU RESPECTIVO CHEQUE.	UNIDAD	3	$	3.913.200,00	$ 11.739.600,00

6	BOMBA	BOMBA VACIO PARA REFRIGERACION	UNIDAD	5	$ 1.145.700,00	$ 5.728.500,00
7	BOMBA	BOMBA EXTRACTORA DE ACEITE DE 55 (RELOJ) GALONES BOMBA EXTRACTORA DE LÍQUIDOS EN TANQUES DE 200 Y 60 LITROS. ÚTIL EN EL MANEJO DEL ACEITE. EMBOLO ESTOPERO Y SOBRE ESTOPERO DE BRONCE. TUERCA CÓNICA DE SUJECIÓN AL TAMBO Y JALADERA FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. IMPORTANTE: NO DEBE UTILIZARSE CON AGUA. ►ADAPTADOR DE METAL PARA TAMBO DE 2 PULG NPT ►LARGO DE TUBO DE100 CM.►DIÁMETRO DE TUBO DE DESCARGA DE 22MM. ►60 ROTACIONES POR CADA 20 LITROS. ►PARA TAMBOS DE 200 LITROS. (BOMBA RELOJ)	UNIDAD	4	$ 434.700,00	$ 1.738.800,00
8	ELECTROBOMBA	ELECTRO BOMBA DE AGUA POTABLE CENTRIFUGA 1HP, VOLTAJE 110/220V, MOTOR TRIFASICO CONEXIÓN DE DESCARGA DE 1", CONEXIÓN DE SUCCION DE 1",	UNIDAD	2	$1.255.500,00	$ 2.511.000,00
9	BOMBA	BOMBA DE ACHIQUE SUMERGIBLE DE 120V-60HZ, QUE INCLUYA FLOTADOR, CONECTOR PLASTICO EN SALIDA DE DOS MEDIDAS DE 1" Y 1 1/2", VELOCIDAD DE 3,450 RPM, PROFUNDIDAD MAXIMA 8 METROS, CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 10 METROS.	UNIDAD	1	$ 1.786.500,00	$ 1.786.500,00
10	BOMBA	BOMBAS SUMERGIBLES 12 V NARCA RULLER	UNIDAD	6	$ 627.300,00	$ 3.763.800,00
11	BOMBA	BOMBA DE TAMBOR PALANCA MANUAL PARA TRASVASE DE ACEITE Y FLUIDOS NO CORROSIVOS DE BIDONESDE 60 LITROS Y 205 LITROS. FABRICADO EN ALUMINIO Y ACERO CONJUNTAS DE NITRILO, TUBO DE SALIDA RÍGIDO, TAPÓN ADAPTADOR YTUBO TELESCÓPICO DE ASPIRACIÓN. CAPACIDAD 0.45	UNIDAD	1	$ 434.700,00	$ 434.700,00

		L/EMBOLADAAPROX. 16 L./MIN.				
12	ELECTROBOMBA	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA AGUA POTABLE 2 HP Y 1 1/2" DE SUCCIÓN/ DESCARGA; VERSION 220 V CON INTERRUPTOR Y CLAVIJA DE CONEXIÓN, CUERPO, SUCCIÓN Y DESCARGA EN ACERO INOXIDABLE, EJE EN ACERO INOXIDABLE 420; IMPULSOR Y DIFUSOR EN NORYL; CAUDAL 22OO L/H	UNIDAD	6	$ 2.028.600,00	$ 12.171.600,00
13	DIFERENCIAL	DIFERENCIAL DE CADENA DE 3 TONELADAS SKU: 96197	UNIDAD	10	$ 627.300,00	$ 6.273.000,00
14	DIFERENCIAL	DIFERENCIAL DE FUERZA DE CADENA DE UNA TONDELADA	UNIDAD	8	$ 414.900,00	$ 3.319.200,00
15	BOMBA	BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE X ALIMENTACION 110 V X CAPACIDAD 1 HP X IMPELER DE BRONCE	UNIDAD	2	$ 443.700,00	$ 887.400,00
16	EXTRACTOR	EXTRACTOR DE AIRE INSDUSTRIAL 12V - TAMAÑO 6"	UNIDAD	2	$ 1.912.500,00	$ 3.825.000,00
17	BOMBA	BOMBA RULER PARA BOTES 2000 GPH 24V	UNIDAD	6	$ 1.159.200,00	$ 6.955.200,00
18	BOMBA	BOMBA ACHIQUE PORTAIL 12VL	UNIDAD	6	$ 627.300,00	$ 3.763.800,00
19	EXTRACTOR	EXTRACTOR DE AIRE 110 VAC DE 7"	UNIDAD	2	$ 414.900,00	$ 829.800,00
20	EXTRACTOR	EXTRACTOR DE AIRE 110 VAC DE 10"	UNIDAD	2	$ 1.299.600,00	$ 2.599.200,00
21	COMPRESOR	COMPRESOR 3,5 HP 100 LITROS 145 PSI , COMPRESOR LUBRICADO CON PROTECTOR TERMICO DE ACOPE RAPIDO	UNIDAD	2	$ 1.274.400,00	$ 2.548.800,00
22	BOMBA	BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO	UNIDAD	1	$ 2.216.700,00	$ 2.216.700,00
23	COMPRESOR	COMPRESOR ELITE 2.5 HP TANQUE 25LTS 115PSI 110V -7.5 AMP	UNIDAD	7	$ 627.300,00	$ 4.391.100,00
TOTAL					**$ 46.631.700,00**	**$ 105.300.900,00**

CUADRO 3

PARA EL RUBRO A-02-01-01-004-03 –R16 MAQUINARIA PARA USO GENERAL RECURSO 16, se cuenta con un presupuesto total de DOS MILLONES DE PESOS M/C ($2.000.000,00)

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION DEL BIEN / CARACTERISTICAS TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR UNITARIO INCLUIDO IVA	VR TOTAL INCLUIDO IVA
25	ELECTROBOMBA	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP PARA AGUAS NEGRASCON MANGUERA DE DESCARGA X 12 METROS 110 VOLTIOS	UNIDAD	1	**$ 1.786.500,00**	**$ 1.786.500,00**

		CAUDAL MAX 360 L/MIN, ALTURA 10 METROS, SUCCIONA SOLIDOS DE 20 MM INCLUYE FLOTADOR. LOS EQUIPOS DEBEN SER DE MARCAS COMERCIALES A NIVEL NACIONAL CON PRESTIGUIO DE CALIDAD				
TOTAL					**$ 1.786.500,00**	**$ 1.786.500,00**

CONSOLIDADO	
VALOR TOTA CUADRO 1	**$ 48.985.200,00**
VALOR TOTA CUADRO 2	**$ 105.300.900,00**
VALOR TOTA CUADRO 3	**$ 1.786.500,00**
VALOR TOTA DE LA OFERTA	**$ 156.072.600,00**

2.2 PONDERACIÓN ECONÓMICA: GLOBAL SOLUTION SUPPORT

FACTORES ECONÓMICOS PONDERABLES	PROPONENTE	PUNTAJE
OFERTA CON TERCER MENOR PRECIO	GLOBAL SOLUTION SUPPORT	26.99

2.3. VERIFICACIÓN FINANCIERA: GLOBAL SOLUTION SUPPORT

INDICADORES FINANCIEROS			
PROPONENTES		**GLOBAL SOLUTION SUPPORT**	
	CAPACIDAD FINANCIERA	-	
		EXIGIDO	**CAPACIDAD**
1.	**LIQUIDEZ = AC/PC**	**>= 1.5**	**1.98**
	Activo Corriente		$100.548.397,00
	Pasivo Corriente		$50.602.481,00
		HABILITA	
		EXIGIDO	**CAPACIDAD**
2.	**ENDEUDAMIENTO = PT/AT**	**>= 0% AL <= 55%**	**0,50**
	Total Pasivo		$50.602.481,00
	Total Activos		$100.548.397,00
		CUMPLE	
		EXIGIDO	**CAPACIDAD**
3.	**RAZON DE COBERTURA DE INTERES = UO/GI**	**>= 20**	**INDETERMINADO**
	Utilidad Operacional		$51.904.741,00
	Gastos de Intereses		$0,00

		CUMPLE	
	CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓNAL		
		EXIGIDO	**CAPACIDAD**
1.	**RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO = UO/P**	**>= 0.11**	**1,03**
	Utilidad Operacional		$51.904.741,00
	Patrimonio		$49.945.916,00
		CUMPLE	
		EXIGIDO	**CAPACIDAD**
2.	**RENTABILIDAD DEL ACTIVO = UO/AT**	**>= 0.5**	**0,51**
	Utilidad Operacional		$51.904.741,00
	Activo Total		$100.548.397,00
		CUMPLE	

OBSERVACIONES:

Teniendo en cuenta que el oferente subsanó los documentos requeridos por el comité evaluador, su oferta queda **HABILITADA FINANCIERA-ECONOMICAMENTE.**

3. VERIFICACIÓN DOCUMENTOS: SERVIMAX COMPANY

PROPONENTE EVALUADO: SERVIMAX COMPANY	
DOCUMENTO	**OBSERVACIÓN**
FORMATO DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES O CONTRATISTA SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL FINANCIERA “SIIF”.	CUMPLE
FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)	PENDIENTE
CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL	CUMPLE
CERTIFICACIÓN BANCARIA EXPEDIDA CIERRE DEL PROCESO.	CUMPLE
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP)	PENDIENTE
CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES CONTADOR	CUMPLE
FOTOCOPIA TARJETA PROFESIONAL CONTADOR	CUMPLE
VALIDEZ DE LA OFERTA	CUMPLE

3.1. VERIFICACIÓN ECONÓMICA: SERVIMAX COMPANY

CUADRO 1

PARA EL RUBRO A-02-01-01-004-04 –R10 MAQUINARIA PARA USO ESPECIAL RECURSO 10, se cuenta con un presupuesto total de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO M/C ($54.537.878,00)

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION DEL BIEN / CARACTERISTICAS TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR UNITARIO INCLUIDO IVA	VR TOTAL INCLUIDO IVA
1	ESMERIL	ESMERILDE BANCO 6 PULGADAS - VELOCIDAD 3450 RPM - POTENCIA 200 W - PROTECTOR DE OJOS - DISCOS DE DESBASTE Y ABRASIVO	UNIDAD	3	$ 581.800	$ 1.745.400
2	GATO	GATO DE BOTELLA CAPACIDAD 20 TONELADAS TRUPER EN TALLERES MECANICOS, VULVANIZADORAS, PRENSA HHIDRAULICA, ETC, CILINDRO FABRICADO EN ACERO, BASE FABRICADA EN HHIERRO FUNDIDO, ACEITE HIDRAULICO	UNIDAD	4	$ 253.500	$ 1.014.000
3	GUADAÑA	GUADAÑA 38,9 CM3, PARA ALTA DENSIDAD DE USO. CUCHILLA DE TRITURADO 270-2, CUCHILLA DE METAL PARA EL ACLARADO Y ELIMINACIÓN DE MALEZA. DIÁMETRO: 270 MM.	UNIDAD	3	$ 1.850.000	$ 5.550.000
4	HIDROLAVADORA	HIDROLAVADORA HOGAR 1300W 1600PSI B PW137OTD	UNIDAD	4	$ 593.000	$ 2.372.000
5	LIJADORA	LIJADORA MANUAL GSS140 DE 127V- 60HZ 180W	UNIDAD	2	$ 313.000	$ 626.000
6	LIJADORA	LIJADORA ORBITAL 5-PULG 275W 12000 OPM + MALETIN MODELO DWE6421K POTENCIA 280 W CARCASA ANTIDESLIZANTE Y TEXTURIZADA-SISTEMA DE ACABADO CONTROLADO VOLTAJE 120 V, INCLIYE BOLSA RECOLECTORA DE POLVO	UNIDAD	9	$ 585.000	$ 5.265.000
7	LIJADORA	LIJADORA ORBITAL PORTATIL DIAMETRO MAX DISCO 6, TAMAÑO EJE DISCO 1/2" - 20 HILOS POR PULGADA, MOVIMIENTO ALMOHADILLA ORBITAL, INCLUYE SOMBRERETE, 4.5 AMP, DE 1400/ 1650 RPM, MANIJA 3 POSICIONES, POSICION AUXILIAR DEL MANGO IZQUIERDA/DERECHA/ARRIBA,	UNIDAD	3	$ 493.000	$ 1.479.000
8	LIJADORA	MAQUINA LIJADORA INDUSTRIAL VOLTAJE 110V / 60 HZ POTENCIA 3000W 0PM 14000-22000 MIN^-1 OSCILACION CIRCULAR 2MM SUPERFICIE DE LIJADO 227X115MM TAMAÑO DE LIJA280X115MM (INSTALACION	UNIDAD	1	$ 569.933	$ 569.933

		DIRECTA) TAMAÑO DE LIJA (VELCRO) 230X115MM				
9	MAQUINA DE SOLDAR	MAQUINA DE SOLDAR DE 180AMP. PORTATIL	UNIDAD	1	$ 1.150.000	$ 1.150.000
10	MINI ESMERILADORA	MINI ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2" (115 MM) X 11000 RPM X 820 WATTS X MANGO LATERAL DE TRES POSICIONES X SEGURO DE EJE PARA CAMBIAR ACCESORIOS X MANDO DE GOMA X CON CAJA DE ENGRANAJES METALICA	UNIDAD	5	$ 625.867	$ 3.129.335
11	MOTOSIERRA CORTASETOS	MOTOSIERRA CORTASETOS PARA JARIDNERIA CENTÍMETROS CÚBICOS 40.8 KILO WATTS 2.0 KW CAPACIDAD DEL MOTOR 2.7 HP PASO DE LA CADENA .325" LONGITUD DE BARRA 20" PESO EN SECO 4.7 KG	UNIDAD	1	$ 912.000	$ 912.000
12	PULIDORA	PULIDORA ELECTRONICA DE 7" (180MM) PULIDORA ELECTRÓNICA DE AMPLIO RANGO DE REVOLUCIONES, DESDE LAS 600 A LAS 3500RPM. RESISTENTE Y CON CUBIERTA DE GOMA PARA EVITAR EL RAYADO	UNIDAD	5	$ 904.000	$ 4.520.000
13	PULIDORA	PULIDORA 9 PULGADAS DE DIAMETRO DE DISCO 2400 W 6500 RPM	UNIDAD	1	$ 831.000	$ 831.000
14	PULIDORA	PULIDORA ANGULAR 4-1/2 PULG SJS 10AMP 10,500 RPMCARACTERÍSTICAS GENERALES- INTERRUPTOR TIPO PALETA FÁCIL DE OPERAR. - EL NUEVO CAMPO CON TECNOLOGÍA DE CABLEADO SUPERIOR, CONDUCE UNA MAYOR POTENCIA SIN AUMENTO DE TAMAÑO DEL MOTOR. - ENGRANES Y RODAMIENTOS MÁS DURABLES. - DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA UN TRABAJO DE TODO EL DÍA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS- POTENCIA DE ENTRADA: 1.400W- DIÁMETRO DEL DISCO: 115MM (4-1/2 PULG)- VELOCIDAD SIN CARGA: 10.500 RPM- DIMENSIONES (L X A X A): 307X129X103MM	UNIDAD	3	$ 605.000	$ 1.815.000

		(12-1/8 X5-1/8 X4 PULG)- PESO NETO: 2,4KG (5,3LBS)- DOBLE AISLAMIENTO				
15	SIERRA	SIERRA ELECTRICA CIRCULAR DE MANO + 3 HOJAS POTENCIA 400 W 3400 RPM	UNIDAD	1	$ 623.600	$ 623.600
16	GATO	GATO HIDRAULICO TIPO ZORRA CAPACIDAD 2,5 TONELADAS EN TALLERES MECANICOS Y VULCANIZADORAS. ESTE GATO ESTA DISEÑADO PARA USARSE EN SUPERFICIES DURAS Y NIVELADAS. VALVULA DE SEGURIDAD QUE EVITA SOBRE CARGA, LLANTAS TRASERAS GIRATORIAS PARA UN FÁCIL MANEJO, EL MANERAL CONTROLA EL LEVANTAMIENTO Y DESCENSO, MALETIN PLASTICO PARA FACIL TRANSPORTACIÓN. MODELO TRP 14946	UNIDAD	1	$ 320.000	$ 320.000
17	GUADAÑA	GUADAÑADORA ALTAMENTE DURABLE DESARROLLADA PARA EL TRABAJO DURO, CON LOS MOTORES DE TRABAJO PESADO FACIL, APTA PARA CORTES DE HIERBA Y MALEZA NO LEÑOSA. CON UN CABEZAL DE NYLON SEMI AUTOMATICO, ARNES DE DOBLE APOYO. CON SISTEMA DE EMBRAGUE DE SERVICIO JUNTO CON EL FILTRO DE AIRE EFICIENTE, LARGO 1483 MM / 58,4 PULGADAS CILINDRAJE 40,1 CM3 / 2,45 PULGADA CÚ, POTENCIA 1,5W 7,4KG 9000RPM	UNIDAD	1	$ 1.767.000	$ 1.767.000
18	HIDROLAVADORA	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA A PRESIÓN DE 2.400 PSI ELITE PW2482 FICHA TÉCNICA POTENCIA: 2.400 WATTS PRESIÓN MÁXIMA: 2.400 PSI POTENCIA MÁXIMA: 8.4 LPM TEMPERATURA MÁXIMA: 50°C CORRIENTE DE ENTRADA: 110V - 60HZ - 1 PHASE INCLUYE: MANGUERA DE 5 METROS PISTOLA DE ALTA PRESIÓN.	UNIDAD	2	$ 1.428.700	$ 2.857.400
19	MOTORTOOL	KIT MOTOTOOL 125W 127+10 ACCESORIOS, LLAVE DE CAMBIO DE ACCESORIOS INTEGRADA PARA UN CAMBIO MAS FACIL Y	UNIDAD	5	$ 242.000	$ 1.210.000

		RAPIDO, CUERPO ENGOMADO PARA UN MAYOR CONTROL Y SEGURIDAD. INTERRUPTOR DE VELOCIDAD VARIABLE DE 5000 - 35000 RPMS PARA MAYOR VARIERDAD DE APLICACIONES. LIGERA FACIL DE USAR. GANCHO INTEGRADO PARA COLGAR LA HERRAMIENTA EN UN SOPORTE O EN SU LUGAR DE TRABAJO. ESCOBILLAS DE CARBON SUBSTITUIBLES PARA UNA MAYOR VIDA DEL MOTOR 5XMAS - INCLUYE 1 HERRAMIENTA DREMEL 3000, 1 ESTUCHE DE ACCESORIOS CON DOS DISCOS 420, 1 PUNTA 8193, 2 DISCOS FIELTRO 414, 1 POTE PASTA PULIR 421, 1 TUBO LIJA 407, 1 BROCA 150, 1 MANDRIL 401, 1 MANDRIL 402				
20	PULIDORA	PULIDORA ANGULAR 1500 W 11000 RPM 4 1/2 PULGADAS, POTENCIA ABSORBIDA 720 W, VELOCIDAD DE GIRO EN VACÍO 2.800 - 9.300 RPM, ROSCA DEL HUSILLO PORTAMUELA M 14, DIÁMETRO DE DISCO 115 MM (4 ½ PUL), CABEZA DEL ENGRANAJE PLANA, CUBIERTA PROTECTORA CON SEGURO CONTRA TORSIÓN.	UNIDAD	3	$ 623.000	$ 1.869.000
21	PULIDORA	PULIDORA INDUSTRIAL 9PUL 2700W 6500RPM ULIDORA INDUSTRIAL 9 PULG 2700 W - 6500 RPM DWE4579-B3 CARACTERÍSTICAS - POTENTE MOTOR DE 2700W QUE ENTREGA MAYOR VELOCIDAD Y POTENCIA HASTA EN LAS APLICACIONES MÁS DURAS- GUARDA SIN LLAVE QUE PERMITE CAMBIOS Y MOVIMIENTOS EN FORMA MÁS FÁCIL- CAJA DE ENGRANAJES DE BAJO PERFIL QUE PERMITE AL USUARIO TRABAJAR EN LUGARES ESTRECHOS- CABLE ULTRA RESISTENTE QUE PREVIENE ROTURAS DEL CABLE POR TIRONES- GATILLO DE SEGURIDAD DE DOS PASOS QUE DISMINUYE	UNIDAD	1	$ 1.242.000	$ 1.242.000

		EL RIESGO DE ENCENDIDO ACCIDENTALES- MANGO ANTI-VIBRACIÓN DE TRES POSICIONES QUE PROVEE AL USUARIO DIFERENTES OPCIONES A LA HORA DE TRABAJAR REDUCIENDO LA VIBRACIÓN- INDICADOR LED DE SOBRE CARGA QUE ADVIERTE AL USUARIO UNA SOBRE CARGA DE LA HERRAMIENTA- TAPA REMOVIBLE QUE FACILITA EL ACCESO A LOS CARBONES ESPECIFICACIONES- POTENCIA: 2400 W- VELOCIDAD SIN CARGA: 6500 RPM- DIÁMETRO MÁXIMO DEL DISCO: 9 PULG- GATILLO LOCK OFF: SÍ- PESO: 5,2 KG				
22	TALADRO	TALADRO 1/2 PULGADA 940W- 2700 RPM. REF DW505	UNIDAD	1	$ 730.000	$ 730.000
23	TALADRO	TALADRO ATORNILLADOR ELECTRICO 110V COMPACTO CON BATERÍAS DE NI-CAD DE 18V -13MM - MANDRIL AUTOAJUSTABLE MODELO DC720KA, 2 VELOCIDADES MECÁNICAS PARA CORRECTA SELECCIÓN DE TORQUE EN FUNCIÓN DEL MATERIAL A TRABAJAR, CONTROL DE VELOCIDAD ELECTRÓNICO, CON FUNCIÓN DE PERFORACIONES Y FIJACIONES EN MADERA Y METAL EN DIÁMETROS INFERIORES A 13MM, TAMBIÉN PARA ARMADO DE MUEBLES, MONTAJE DE STANDS Y CARPINTERÍA, PERFORACIONES EN SERIE, MATRICERÍA, HERRERÍA, ETC, INCLUYE 1 CARGADOR, 2 BATERÍAS, 1 ESTUCHE PARA TRASPORTE Y MANUALES DE OPERACIÓN.	UNIDAD	2	$ 740.600	$ 1.481.200
24	TALADRO	TALADRO ELECTRICO 110V POTENCIA 850W REALES, TRABAJO PESADO, DIAMETRO DEL MANDRIL 1/2 , TIPO DE MANDRIL CON LLAVE, CAPACIDAD PARA TRABAJO	UNIDAD	3	$ 381.000	$ 1.143.000

		CONCRETO, LLAVE DE MANDRIL.				
25	TALADRO	TALADRO PERCUTOR 3/8" POTENCIA 600W TIPO DE VELOCIDAD VARIABLE VELOCIDAD 0-3000 RPM CON KIT DE 90 ACCESORIOS USO OCASIONAL	UNIDAD	5	$ 290.000	$ 1.450.000
27	TALADRO	TALADRO PERCUTOR REVERSIBLE 1/2, POTENCIA 750 W, VELOCIDAD MÍNIMA DE ROTACIÓN 3250 RPM, SISTEMA DE ENGRANAJE HELICOIDAL, INTERRUPTOR ELECTRÓNICO CON PRESELECCIÓN DE VELOCIDAD Y CONMUTADOR DE SENTIDO DE GIRO, PERMITE MAYOR PRECISIÓN Y GAMA DE APLICACIONES, BOTÓN DE TRABA PARA TRABAJOS CONTINUOS, EMPUÑADURA ENGOMADA QUE PERMITE TRABAJO FÁCIL Y DE MENOR FATIGA AL OPERADOR, CAPACIDAD MÍN./MÁX. DE SUJECIÓN DEL PORTABROCAS: 1,5 – 13 MM.	UNIDAD	4	$ 434.500	$ 1.738.000
28	TALADRO	TALADRO PERCUTOR X MOTOR DE 650 W X MANDRIL DE 1/2" X SELECTOR DE PERCUSION O ROTACION X VELOCIDAD VARIABLE Y REVERSA X INTERRUPTOR CON BLOQUEO PARA USO CONTINUO X BARRA DE PROFUNDIDAD Y EMPUÑADURA LATERAL MULTIPROPOSITO X JUEGO DE HERRAMIENTAS CON HERRAMIENTAS ESENCIALES PARA REPARACION GENERAL	UNIDAD	1	$ 343.000	$ 343.000
29	TRONZADORA	TRONZADORA 14' 2200W 3800RPM REF D28720	UNIDAD	2	$ 622.533	$ 1.245.066
TOTAL						**$ 48.997.934**

CUADRO 2

ARA EL RUBRO A-02-01-01-004-03 –R10 MAQUINARIA PARA USO GENERAL RECURSO 10, SE CUENTA CON UN PRESUPUESTO TOTAL DE CIENTO VEINTI CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS CUATROCIENTOS PESOS M/C ($124.516.400,00)

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION DEL BIEN / CARACTERISTICAS TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO INCLUIDO IVA	VR TOTAL INCLUIDO IVA
1	COMPRESOR	COMPRESOR PARA AIRE RESPIRABLE, PORTÁTIL CON UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 5000 PSI, CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 4,9 PIES CÚBICOS ESTÁNDAR POR MINUTO O 139 LITROS POR MINUTO, SALIDA DE AIRE LIBRE DE 4 SCFM, MOTOR A DIÉSEL DE 6 HP, 4.5 KW, 2100 RPM, PESO 111 LBS, COMPRESOR DE 3 ETAPAS, ENFRIADO POR AIRE, LUBRICADO POR PRESIÓN, SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE AIRE Y MANGUERA DE LLENADO DE 5 PIES CON MANÓMETRO, VÁLVULA DE PURGA Y CONECTOR PARA RECARGAR CILINDROS INDIVIDUALES SCBA	UNIDAD	1	$ 20.280.000	$ 20.280.000
2	COMPRESOR	COMPRESOR DE AIRE CON CAPACIDAD DE 25 LITROS, POTENCIA 2 HP, DE ACEITE PARA MAYOR DURABILIDAD Y LARGA VIDA, DE 4,3 CFM/40PSI O 3,5CFM/90PSI, PRESIÓN MÁXIMA DE 115PSI, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 110V, CON REGULADOR DE PRESIÓN DE AIRE Y MEDIDORES DE PRESIÓN, TAPA DEL RESPIRADERO DE ACEITE, CON FILTRO DE AIRE, PESO 21,8KG Y CON RUEDAS PARA FÁCIL TRASPORTE	UNIDAD	3	$ 1.298.000	$ 3.894.000
3	ELECTROBOMBA	ELETROBOMBA DE 1 HP PARA SISTEMA DE AGUAPOTABLE DE 1 1/2 X 1 1/2 DESCARGA	UNIDAD	2	$ 1.268.000	$ 2.536.000
4	BOMBA	BOMBAS DE ACHIQUE 2000 24V	UNIDAD	1	$ 1.160.000	$ 1.160.000
5	MOTOBOMBA	MOTOBOMBA, AUTOCEBANTE EN ALUMINIO POTENCIA MÁXIMA: 10 HP, SUCCIÓN POR DESCARGA: 3”X3”CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE: 2.5 LITROS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 1.0 LITROS POR HORA CAPACIDAD DEPÓSITO DE ACEITE: 0.75 LTS/ 750 CC, PESO 30 KG, CAUDAL MÁXIMO: 1040 LITROS POR MINUTO, ALTURA MÁXIMA: 30	UNIDAD	3	$ 3.840.000	$ 11.520.000

		METROS, CON MANGUERAS DE SUCCIÓN Y SU RESPECTIVO CHEQUE.				
6	BOMBA	BOMBA VACIO PARA REFRIGERACION	UNIDAD	5	$ 1.010.000	$ 5.050.000
7	BOMBA	BOMBA EXTRACTORA DE ACEITE DE 55 (RELOJ) GALONES BOMBA EXTRACTORA DE LÍQUIDOS EN TANQUES DE 200 Y 60 LITROS. ÚTIL EN EL MANEJO DEL ACEITE. EMBOLO ESTOPERO Y SOBRE ESTOPERO DE BRONCE. TUERCA CÓNICA DE SUJECIÓN AL TAMBO Y JALADERA FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. IMPORTANTE: NO DEBE UTILIZARSE CON AGUA. ►ADAPTADOR DE METAL PARA TAMBO DE 2 PULG NPT ►LARGO DE TUBO DE100 CM.►DIÁMETRO DE TUBO DE DESCARGA DE 22MM. ►60 ROTACIONES POR CADA 20 LITROS. ►PARA TAMBOS DE 200 LITROS. (BOMBA RELOJ)	UNIDAD	4	$ 381.000	$ 1.524.000
8	ELECTROBOMBA	ELECTRO BOMBA DE AGUA POTABLE CENTRIFUGA 1HP, VOLTAJE 110/220V, MOTOR TRIFASICO CONEXIÓN DE DESCARGA DE 1", CONEXIÓN DE SUCCION DE 1",	UNIDAD	2	$ 1.296.000	$ 2.592.000
9	BOMBA	BOMBA DE ACHIQUE SUMERGIBLE DE 120V-60HZ, QUE INCLUYA FLOTADOR, CONECTOR PLASTICO EN SALIDA DE DOS MEDIDAS DE 1" Y 1 1/2", VELOCIDAD DE 3,450 RPM, PROFUNDIDAD MAXIMA 8 METROS, CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 10 METROS.	UNIDAD	1	$ 1.390.000	$ 1.390.000
10	BOMBA	BOMBAS SUMERGIBLES 12 V.	UNIDAD	6	$ 680.500	$ 4.083.000
11	BOMBA	BOMBA DE TAMBOR PALANCA MANUAL PARA TRASVASE DE ACEITE Y FLUIDOS NO CORROSIVOS DE BIDONESDE 60 LITROS Y 205 LITROS. FABRICADO EN ALUMINIO Y ACERO CONJUNTAS DE NITRILO, TUBO DE SALIDA RÍGIDO, TAPÓN ADAPTADOR YTUBO TELESCÓPICO DE ASPIRACIÓN. CAPACIDAD 0.45	UNIDAD	1	$ 360.000	$ 360.000

		L/EMBOLADAAPROX. 16 L./MIN.				
12	ELECTROBOMBA	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA AGUA POTABLE 2 HP Y 1 1/2" DE SUCCIÓN/ DESCARGA; VERSION 220 V CON INTERRUPTOR Y CLAVIJA DE CONEXIÓN, CUERPO, SUCCIÓN Y DESCARGA EN ACERO INOXIDABLE, EJE EN ACERO INOXIDABLE 420; IMPULSOR Y DIFUSOR EN NORYL; CAUDAL 22OO L/H	UNIDAD	6	$ 1.185.000	$ 7.110.000
13	DIFERENCIAL	DIFERENCIAL DE CADENA DE 3 TONELADAS.	UNIDAD	10	$ 630.000	$ 6.300.000
14	DIFERENCIAL	DIFERENCIAL DE FUERZA DE CADENA DE UNA TONDELADA	UNIDAD	8	$ 430.000	$ 3.440.000
15	BOMBA	BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE X ALIMENTACION 110 V X CAPACIDAD 1 HP X IMPELER DE BRONCE	UNIDAD	2	$ 493.733	$ 987.466
16	EXTRACTOR	EXTRACTOR DE AIRE INSDUSTRIAL 12V - TAMAÑO 6"	UNIDAD	2	$ 1.020.000	$ 2.040.000
17	BOMBA	BOMBA PARA BOTES 2000 GPH 24V	UNIDAD	6	$ 902.000	$ 5.412.000
18	BOMBA	BOMBA ACHIQUE PORTAIL 12VL	UNIDAD	6	$ 489.000	$ 2.934.000
19	EXTRACTOR	EXTRACTOR DE AIRE 110 VAC DE 7"	UNIDAD	2	$ 350.000	$ 700.000
20	EXTRACTOR	EXTRACTOR DE AIRE 110 VAC DE 10"	UNIDAD	2	$ 540.000	$ 1.080.000
21	COMPRESOR	COMPRESOR 3,5 HP 100 LITROS 145 PSI , COMPRESOR LUBRICADO CON PROTECTOR TERMICO DE ACOPE RAPIDO	UNIDAD	2	$ 1.416.800	$ 2.833.600
22	BOMBA	BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO	UNIDAD	1	$ 1.720.000	$ 1.720.000
23	COMPRESOR	COMPRESOR ELITE 2.5 HP TANQUE 25LTS 115PSI 110V -7.5 AMP	UNIDAD	7	$ 670.000	$ 4.690.000
TOTAL						**$ 93.636.066**

CUADRO 3

PARA EL RUBRO A-02-01-01-004-03 –R16 MAQUINARIA PARA USO GENERAL RECURSO 16, se cuenta con un presupuesto total de DOS MILLONES DE PESOS M/C ($ 2.000.000,00)

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION DEL BIEN / CARACTERISTICAS TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO INCLUIDO IVA	VR TOTAL INCLUIDO IVA
24	ELECTROBOMBA	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP PARA AGUAS NEGRASCON MANGUERA DE DESCARGA X 12 METROS 110 VOLTIOS CAUDAL MAX 360 L/MIN, ALTURA 10 METROS,	UNIDAD	1	$ 1.890.000	$ 1.890.000

		SUCCIONA SOLIDOS DE 20 MM INCLUYE FLOTADOR. LOS EQUIPOS DEBEN SER DE MARCAS COMERCIALES A NIVEL NACIONAL CON PRESTIGUIO DE CALIDAD				

CONSOLIDADO		
VALOR TOTAL CUADRO 1		**$ 48.997.934**
VALOR TOTAL CUADRO 2		**$ 93.636.066**
VALOR TOTAL CUADRO 3		**$ 1.890.000**
VALOR TOTAL DE LA OFERTA		**$ 144.524.000**

3.2 PONDERACIÓN ECONOMICA: SERVIMAX COMPANY

FACTORES ECONOMICOS PONDERABLES	PROPONENTE	PUNTAJE
OFERTA CON SEGUNDO MENOR PRECIO	SERVIMAX COMPANY	-

3.3 VERIFICACIÓN FINANCIERA: SERVIMAX COMPANY

INDICADORES FINANCIEROS			
PROPONENTES		**SERVIMAX COMPANY**	
	CAPACIDAD FINANCIERA	-	
		EXIGIDO	**CAPACIDAD**
1.	**LIQUIDEZ = AC/PC**	**>= 1.5**	
	Activo Corriente		
	Pasivo Corriente		
		HABILITA	
		EXIGIDO	**CAPACIDAD**
2.	**ENDEUDAMIENTO = PT/AT**	**>= 0% AL <= 55%**	
	Total Pasivo		
	Total Activos		
		CUMPLE	
		EXIGIDO	**CAPACIDAD**
3.	**RAZON DE COBERTURA DE INTERES = UO/GI**	**>= 20**	
	Utilidad Operacional		
	Gastos de Intereses		
		CUMPLE	
	CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓNAL		
		EXIGIDO	**CAPACIDAD**
1.	**RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO = UO/P**	**>= 0.11**	
	Utilidad Operacional		
	Patrimonio		

		CUMPLE	
		EXIGIDO	**CAPACIDAD**
2.	**RENTABILIDAD DEL ACTIVO = UO/AT**	**>= 0.5**	
	Utilidad Operacional		
	Activo Total		
		CUMPLE	

OBSERVACIONES:

Teniendo en cuenta que el oferente no allegó el registro único de proponente (RUP) completo para poder efectuar la verificación de los indicadores financieros con corte 31 de diciembre de 2018, su oferta queda **RECHAZADA AL NO SUBSANAR.**

4. VERIFICACIÓN DOCUMENTOS: SIS MG SAS

PROPONENTE EVALUADO: SIS MG SAS	
DOCUMENTO	**OBSERVACIÓN**
FORMATO DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES O CONTRATISTA SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL FINANCIERA “SIIF”.	CUMPLE
FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)	CUMPLE
CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL	CUMPLE
CERTIFICACIÓN BANCARIA EXPEDIDA CIERRE DEL PROCESO.	CUMPLE
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP)	CUMPLE
CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES CONTADOR	CUMPLE
FOTOCOPIA TARJETA PROFESIONAL CONTADOR	CUMPLE
VALIDEZ DE LA OFERTA	CUMPLE

4.1. VERIFICACIÓN ECONÓMICA: SIS MG SAS

ITEM	ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN / CARACTERISTICAS TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO INCLUIDO IVA	VR TOTAL INCLUIDO IVA
1	ESMERIL	ESMERILDE BANCO 6 PULGADAS - VELOCIDAD 3450 RPM - POTENCIA 200 W - PROTECTOR DE OJOS - DISCOS DE DESBASTE Y ABRASIVO	UNIDAD	3	$600.000,00	$1.800.000,00
2	GATO	GATO DE BOTELLA CAPACIDAD 20 TONELADAS TRUPER EN TALLERES MECANICOS, VULVANIZADORAS, PRENSA HHIDRAULICA, ETC, CILINDRO FABRICADO EN ACERO, BASE FABRICADA EN HHIERRO FUNDIDO, ACEITE HIDRAULICO	UNIDAD	4	$260.000,00	$1.040.000,00

3	GUADAÑA	GUADAÑA 38,9 CM3, PARA ALTA DENSIDAD DE USO. CUCHILLA DE TRITURADO 270-2, CUCHILLA DE METAL PARA EL ACLARADO Y ELIMINACIÓN DE MALEZA. DIÁMETRO: 270 MM.	UNIDAD	3	$1.800.000,00	$5.400.000,00
4	HIDROLAVADORA	HIDROLAVADORA HOGAR 1300W 1600PSI B PW137OTD	UNIDAD	4	$680.000,00	$2.720.000,00
5	LIJADORA	LIJADORA MANUAL GSS140 DE 127V- 60HZ 180W	UNIDAD	2	$300.000,00	$600.000,00
6	LIJADORA	LIJADORA ORBITAL 5-PULG 275W 12000 OPM + MALETIN MODELO DWE6421K POTENCIA 280 W CARCASA ANTIDESLIZANTE Y TEXTURIZADA- SISTEMA DE ACABADO CONTROLADO VOLTAJE 120 V, INCLIYE BOLSA RECOLECTORA DE POLVO	UNIDAD	9	$350.000,00	$3.150.000,00
7	LIJADORA	LIJADORA ORBITAL PORTATIL DIAMETRO MAX DISCO 6, TAMAÑO EJE DISCO 1/2" - 20 HILOS POR PULGADA, MOVIMIENTO ALMOHADILLA ORBITAL, INCLUYE SOMBRERETE, 4.5 AMP, DE 1400/ 1650 RPM, MANIJA 3 POSICIONES, POSICION AUXILIAR DEL MANGO IZQUIERDA/DERECHA/ARRIBA,	UNIDAD	3	$490.000,00	$1.470.000,00
8	LIJADORA	MAQUINA LIJADORA INDUSTRIAL VOLTAJE 110V / 60 HZ POTENCIA 3000W 0PM 14000-22000 MIN^-1 OSCILACION CIRCULAR 2MM SUPERFICIE DE LIJADO 227X115MM TAMAÑO DE LIJA280X115MM (INSTALACION DIRECTA) TAMAÑO DE LIJA (VELCRO) 230X115MM	UNIDAD	1	$450.000,00	$450.000,00
9	MAQUINA DE SOLDAR	MAQUINA DE SOLDAR DE 180AMP. PORTATIL	UNIDAD	1	$1.600.000,00	$1.600.000,00
10	MINI ESMERILADORA	MINI ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2" (115 MM) X 11000 RPM X 820 WATTS X MANGO LATERAL DE TRES POSICIONES X SEGURO DE EJE PARA CAMBIAR ACCESORIOS X MANDO DE GOMA X CON CAJA DE ENGRANAJES METALICA	UNIDAD	5	$320.000,00	$1.600.000,00
11	MOTOSIERRA CORTASETOS	MOTOSIERRA CORTASETOS PARA JARIDNERIA CENTÍMETROS CÚBICOS 40.8 KILO WATTS 2.0 KW CAPACIDAD DEL MOTOR 2.7 HP PASO DE LA CADENA .325" LONGITUD DE BARRA 20" PESO EN SECO 4.7 KG	UNIDAD	1	$900.000,00	$900.000,00
12	PULIDORA	PULIDORA ELECTRONICA DE 7" (180MM) PULIDORA ELECTRÓNICA DE AMPLIO RANGO DE REVOLUCIONES, DESDE LAS 600 A LAS 3500RPM. RESISTENTE Y CON CUBIERTA DE GOMA PARA EVITAR EL RAYADO	UNIDAD	5	$900.000,00	$4.500.000,00
13	PULIDORA	PULIDORA 9 PULGADAS DE DIAMETRO DE DISCO 2400 W 6500 RPM	UNIDAD	1	$850.000,00	$850.000,00
14	PULIDORA	PULIDORA ANGULAR 4-1/2 PULG SJS 10AMP 10,500 RPMCARACTERÍSTICAS GENERALES- INTERRUPTOR TIPO PALETA FÁCIL DE OPERAR. - EL NUEVO CAMPO CON TECNOLOGÍA DE CABLEADO SUPERIOR,	UNIDAD	3	$620.000,00	$1.860.000,00

		CONDUCE UNA MAYOR POTENCIA SIN AUMENTO DE TAMAÑO DEL MOTOR. - ENGRANES Y RODAMIENTOS MÁS DURABLES. - DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA UN TRABAJO DE TODO EL DÍA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS- POTENCIA DE ENTRADA: 1.400W- DIÁMETRO DEL DISCO: 115MM (4-1/2 PULG)- VELOCIDAD SIN CARGA: 10.500 RPM- DIMENSIONES (L X A X A): 307X129X103MM (12-1/8 X5-1/8 X4 PULG)- PESO NETO: 2,4KG (5,3LBS)- DOBLE AISLAMIENTO				
15	SIERRA	SIERRA ELECTRICA CIRCULAR DE MANO + 3 HOJAS POTENCIA 400 W 3400 RPM	UNIDAD	1	$620.000,00	$620.000,00
16	GATO	GATO HIDRAULICO TIPO ZORRA CAPACIDAD 2,5 TONELADAS EN TALLERES MECANICOS Y VULCANIZADORAS. ESTE GATO ESTA DISEÑADO PARA USARSE EN SUPERFICIES DURAS Y NIVELADAS. VALVULA DE SEGURIDAD QUE EVITA SOBRE CARGA, LLANTAS TRASERAS GIRATORIAS PARA UN FÁCIL MANEJO, EL MANERAL CONTROLA EL LEVANTAMIENTO Y DESCENSO, MALETIN PLASTICO PARA FACIL TRANSPORTACIÓN. MODELO TRP 14946	UNIDAD	1	$440.000,00	$440.000,00
17	GUADAÑA	GUADAÑADORA ALTAMENTE DURABLE DESARROLLADA PARA EL TRABAJO DURO, CON LOS MOTORES DE TRABAJO PESADO FACIL, APTA PARA CORTES DE HIERBA Y MALEZA NO LEÑOSA. CON UN CABEZAL DE NYLON SEMI AUTOMATICO, ARNES DE DOBLE APOYO. CON SISTEMA DE EMBRAGUE DE SERVICIO JUNTO CON EL FILTRO DE AIRE EFICIENTE, LARGO 1483 MM / 58,4 PULGADAS CILINDRAJE 40,1 CM3 / 2,45 PULGADA CÚ, POTENCIA 1,5W 7,4KG 9000RPM	UNIDAD	1	$1.810.000,00	$1.810.000,00
18	HIDROLAVADORA	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA A PRESIÓN DE 2.400 PSI ELITE PW2482 FICHA TÉCNICA POTENCIA: 2.400 WATTS PRESIÓN MÁXIMA: 2.400 PSI POTENCIA MÁXIMA: 8.4 LPM TEMPERATURA MÁXIMA: 50°C CORRIENTE DE ENTRADA: 110V - 60HZ - 1 PHASE INCLUYE: MANGUERA DE 5 METROS PISTOLA DE ALTA PRESIÓN.	UNIDAD	2	$1.500.000,00	$3.000.000,00
19	MOTORTOOL	KIT MOTOTOOL 125W 127+10 ACCESORIOS, LLAVE DE CAMBIO DE ACCESORIOS INTEGRADA PARA UN CAMBIO MAS FACIL Y RAPIDO, CUERPO ENGOMADO PARA UN MAYOR CONTROL Y SEGURIDAD. INTERRUPTOR DE VELOCIDAD VARIABLE DE 5000 - 35000 RPMS PARA MAYOR VARIERDAD DE APLICACIONES. LIGERA FACIL DE USAR. GANCHO INTEGRADO PARA COLGAR LA HERRAMIENTA EN UN SOPORTE O EN SU LUGAR DE TRABAJO. ESCOBILLAS DE CARBON SUBSTITUIBLES PARA UNA MAYOR VIDA DEL MOTOR 5XMAS - INCLUYE 1 HERRAMIENTA DREMEL 3000, 1 ESTUCHE DE	UNIDAD	5	$250.000,00	$1.250.000,00

		ACCESORIOS CON DOS DISCOS 420, 1 PUNTA 8193, 2 DISCOS				
20	PULIDORA	PULIDORA ANGULAR 1500 W 11000 RPM 4 1/2 PULGADAS, POTENCIA ABSORBIDA 720 W, VELOCIDAD DE GIRO EN VACÍO 2.800 - 9.300 RPM, ROSCA DEL HUSILLO PORTAMUELA M 14, DIÁMETRO DE DISCO 115 MM (4 ½ PUL), CABEZA DEL ENGRANAJE PLANA, CUBIERTA PROTECTORA CON SEGURO CONTRA TORSIÓN	UNIDAD	3	$720.000,00	$2.160.000,00
21	PULIDORA	PULIDORA INDUSTRIAL 9PUL 2700W 6500RPM ULIDORA INDUSTRIAL 9 PULG 2700 W - 6500 RPM DWE4579-B3 CARACTERÍSTICAS - POTENTE MOTOR DE 2700W QUE ENTREGA MAYOR VELOCIDAD Y POTENCIA HASTA EN LAS APLICACIONES MÁS DURAS- GUARDA SIN LLAVE QUE PERMITE CAMBIOS Y MOVIMIENTOS EN FORMA MÁS FÁCIL- CAJA DE ENGRANAJES DE BAJO PERFIL QUE PERMITE AL USUARIO TRABAJAR EN LUGARES ESTRECHOS- CABLE ULTRA RESISTENTE QUE PREVIENE ROTURAS DEL CABLE POR TIRONES- GATILLO DE SEGURIDAD DE DOS PASOS QUE DISMINUYE EL RIESGO DE ENCENDIDO ACCIDENTALES- MANGO ANTI-VIBRACIÓN DE TRES POSICIONES QUE PROVEE AL USUARIO DIFERENTES OPCIONES A LA HORA DE TRABAJAR REDUCIENDO LA VIBRACIÓN- INDICADOR LED DE SOBRE CARGA QUE ADVIERTE AL USUARIO UNA SOBRE CARGA DE LA HERRAMIENTA- TAPA REMOVIBLE QUE FACILITA EL ACCESO A LOS CARBONES ESPECIFICACIONES- POTENCIA: 2400 W- VELOCIDAD SIN CARGA: 6500 RPM- DIÁMETRO MÁXIMO DEL DISCO: 9 PULG- GATILLO LOCK OFF: SÍ- PESO: 5,2 KG	UNIDAD	1	$1.100.000,00	$1.100.000,00
22	TALADRO	TALADRO 1/2 PULGADA 940W-2700 RPM. REF DW505	UNIDAD	1	$800.000,00	$800.000,00
23	TALADRO	TALADRO ATORNILLADOR ELECTRICO 110V COMPACTO CON BATERÍAS DE NI- CAD DE 18V -13MM - MANDRIL AUTOAJUSTABLE MODELO DC720KA, 2 VELOCIDADES MECÁNICAS PARA CORRECTA SELECCIÓN DE TORQUE EN FUNCIÓN DEL MATERIAL A TRABAJAR, CONTROL DE VELOCIDAD ELECTRÓNICO, CON FUNCIÓN DE PERFORACIONES Y FIJACIONES EN MADERA Y METAL EN DIÁMETROS INFERIORES A 13MM, TAMBIÉN PARA ARMADO DE MUEBLES, MONTAJE DE STANDS Y CARPINTERÍA, PERFORACIONES EN SERIE, MATRICERÍA, HERRERÍA, ETC, INCLUYE 1 CARGADOR, 2 BATERÍAS, 1 ESTUCHE PARA TRASPORTE Y MANUALES DE OPERACIÓN.	UNIDAD	2	$720.000,00	$1.440.000,00

24	TALADRO	TALADRO ELECTRICO 110V POTENCIA 850W REALES, TRABAJO PESADO, DIAMETRO DEL MANDRIL 1/2 , TIPO DE MANDRIL CON LLAVE, CAPACIDAD PARA TRABAJO CONCRETO, LLAVE DE MANDRIL.	UNIDAD	3	$320.000,00	$960.000,00
25	TALADRO	TALADRO PERCUTOR 3/8" POTENCIA 600W TIPO DE VELOCIDAD VARIABLE VELOCIDAD 0-3000 RPM CON KIT DE 90 ACCESORIOS USO OCASIONAL	UNIDAD	5	$250.000,00	$1.250.000,00
27	TALADRO	TALADRO PERCUTOR REVERSIBLE 1/2, POTENCIA 750 W, VELOCIDAD MÍNIMA DE ROTACIÓN 3250 RPM, SISTEMA DE ENGRANAJE HELICOIDAL, INTERRUPTOR ELECTRÓNICO CON PRESELECCIÓN DE VELOCIDAD Y CONMUTADOR DE SENTIDO DE GIRO, PERMITE MAYOR PRECISIÓN Y GAMA DE APLICACIONES, BOTÓN DE TRABA PARA TRABAJOS CONTINUOS, EMPUÑADURA ENGOMADA QUE PERMITE TRABAJO FÁCIL Y DE MENOR FATIGA AL OPERADOR, CAPACIDAD MÍN. /MÁX. DE SUJECIÓN DEL PORTABROCAS: 1,5 – 13 MM.	UNIDAD	4	$450.000,00	$1.800.000,00
28	TALADRO	TALADRO PERCUTOR X MOTOR DE 650 W X MANDRIL DE 1/2" X SELECTOR DE PERCUSION O ROTACION X VELOCIDAD VARIABLE Y REVERSA X INTERRUPTOR CON BLOQUEO PARA USO CONTINUO X BARRA DE PROFUNDIDAD Y EMPUÑADURA LATERAL MULTIPROPOSITO X JUEGO DE HERRAMIENTAS CON HERRAMIENTAS ESENCIALES PARA REPARACION GENERAL	UNIDAD	1	$320.000,00	$320.000,00
29	TRONZADORA	TRONZADORA 14' 2200W 3800RPM REF D28720	UNIDAD	2	$620.000,00	$1.240.000,00
TOTAL						$ 46.130.000,00

CUADRO 2

PARA EL RUBRO A-02-01-01-004-03 –R10 MAQUINARIA PARA USO GENERAL RECURSO 10, SE CUENTA CON UN PRESUPUESTO TOTAL DE CIENTO VEINTI CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS CUATROCIENTOS PESOS M/C ($124.516.400,00)

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION DEL BIEN / CARACTERISTICAS TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO INCLUIDO IVA	VR TOTAL INCLUIDO IVA
1	COMPRESOR	COMPRESOR PARA AIRE RESPIRABLE, PORTÁTIL CON UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 5000 PSI, CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 4,9 PIES CÚBICOS ESTÁNDAR POR MINUTO O 139 LITROS POR MINUTO, SALIDA DE AIRE LIBRE DE 4 SCFM, MOTOR A DIÉSEL DE 6 HP, 4.5 KW, 2100 RPM, PESO 111 LBS, COMPRESOR DE 3 ETAPAS, ENFRIADO POR AIRE, LUBRICADO POR PRESIÓN, SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE AIRE Y MANGUERA DE LLENADO	UNIDAD	1	$21.000.000,00	$21.000.000,00

		DE 5 PIES CON MANÓMETRO, VÁLVULA DE PURGA Y CONECTOR PARA RECARGAR CILINDROS INDIVIDUALES SCBA				
2	COMPRESOR	COMPRESOR DE AIRE CON CAPACIDAD DE 25 LITROS, POTENCIA 2 HP, DE ACEITE PARA MAYOR DURABILIDAD Y LARGA VIDA, DE 4,3 CFM/40PSI O 3,5CFM/90PSI, PRESIÓN MÁXIMA DE 115PSI, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 110V, CON REGULADOR DE PRESIÓN DE AIRE Y MEDIDORES DE PRESIÓN, TAPA DEL RESPIRADERO DE ACEITE, CON FILTRO DE AIRE, PESO 21,8KG Y CON RUEDAS PARA FÁCIL TRASPORTE	UNIDAD	3	$950.000,00	$2.850.000,00
3	ELECTROBOMBA	ELETROBOMBA DE 1 HP PARA SISTEMA DE AGUAPOTABLE DE 1 1/2 X 1 1/2 DESCARGA	UNIDAD	2	$950.000,00	$1.900.000,00
4	BOMBA	BOMBAS DE ACHIQUE 2000 24V	UNIDAD	1	$1.200.000,00	$1.200.000,00
5	MOTOBOMBA	MOTOBOMBA, AUTOCEBANTE EN ALUMINIO POTENCIA MÁXIMA: 10 HP, SUCCIÓN POR DESCARGA: 3”X3” CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE: 2.5 LITROS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 1.0 LITROS POR HORA CAPACIDAD DEPÓSITO DE ACEITE: 0.75 LTS/ 750 CC, PESO 30 KG, CAUDAL MÁXIMO: 1040 LITROS POR MINUTO, ALTURA MÁXIMA: 30 METROS, CON MANGUERAS DE SUCCIÓN Y SU RESPECTIVO CHEQUE.	UNIDAD	3	$3.000.000,00	$9.000.000,00
6	BOMBA	BOMBA VACIO PARA REFRIGERACION	UNIDAD	5	$850.000,00	$4.250.000,00
7	BOMBA	BOMBA EXTRACTORA DE ACEITE DE 55 (RELOJ) GALONES BOMBA EXTRACTORA DE LÍQUIDOS EN TANQUES DE 200 Y 60 LITROS. ÚTIL EN EL MANEJO DEL ACEITE. EMBOLO ESTOPERO Y SOBRE ESTOPERO DE BRONCE. TUERCA CÓNICA DE SUJECIÓN AL TAMBO Y JALADERA FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. IMPORTANTE: NO DEBE UTILIZARSE CON AGUA. ►ADAPTADOR DE METAL PARA TAMBO DE 2 PULG NPT ►LARGO DE TUBO DE100 CM.►DIÁMETRO DE TUBO DE DESCARGA DE 22MM. ►60 ROTACIONES POR CADA 20 LITROS. ►PARA TAMBOS DE 200 LITROS. (BOMBA RELOJ)	UNIDAD	4	$300.000,00	$1.200.000,00
8	ELECTROBOMBA	ELECTRO BOMBA DE AGUA POTABLE CENTRIFUGA 1HP, VOLTAJE 110/220V, MOTOR TRIFASICO CONEXIÓN DE DESCARGA DE 1", CONEXIÓN DE SUCCION DE 1",	UNIDAD	2	$1.300.000,00	$2.600.000,00
9	BOMBA	BOMBA DE ACHIQUE SUMERGIBLE DE 120V-60HZ, QUE INCLUYA FLOTADOR, CONECTOR PLASTICO EN SALIDA DE DOS MEDIDAS DE 1" Y 1 1/2", VELOCIDAD DE 3,450 RPM, PROFUNDIDAD MAXIMA 8 METROS, CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 10 METROS.	UNIDAD	1	$1.000.000,00	$1.000.000,00
10	BOMBA	BOMBAS SUMERGIBLES 12 V.	UNIDAD	6	$380.000,00	$2.280.000,00
11	BOMBA	BOMBA DE TAMBOR PALANCA MANUAL PARA TRASVASE DE ACEITE Y FLUIDOS NO CORROSIVOS DE BIDONESDE 60 LITROS Y 205 LITROS. FABRICADO EN ALUMINIO Y ACERO CONJUNTAS DE NITRILO, TUBO DE SALIDA RÍGIDO, TAPÓN ADAPTADOR YTUBO	UNIDAD	1	$450.000,00	$450.000,00

		TELESCÓPICO DE ASPIRACIÓN. CAPACIDAD 0.45 L/EMBOLADAAPROX. 16 L./MIN.				
12	ELECTROBOMBA	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA AGUA POTABLE 2 HP Y 1 1/2" DE SUCCIÓN/ DESCARGA; VERSION 220 V CON INTERRUPTOR Y CLAVIJA DE CONEXIÓN, CUERPO, SUCCIÓN Y DESCARGA EN ACERO INOXIDABLE, EJE EN ACERO INOXIDABLE 420; IMPULSOR Y DIFUSOR EN NORYL; CAUDAL 22OO L/H	UNIDAD	6	$2.100.000,00	$12.600.000,00
13	DIFERENCIAL	DIFERENCIAL DE CADENA DE 3 TONELADAS.	UNIDAD	10	$520.000,00	$5.200.000,00
14	DIFERENCIAL	DIFERENCIAL DE FUERZA DE CADENA DE UNA TONDELADA	UNIDAD	8	$420.000,00	$3.360.000,00
15	BOMBA	BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE X ALIMENTACION 110 V X CAPACIDAD 1 HP X IMPELER DE BRONCE	UNIDAD	2	$450.000,00	$900.000,00
16	EXTRACTOR	EXTRACTOR DE AIRE INSDUSTRIAL 12V - TAMAÑO 6"	UNIDAD	2	$350.000,00	$700.000,00
17	BOMBA	BOMBA PARA BOTES 2000 GPH 24V	UNIDAD	6	$1.000.000,00	$6.000.000,00
18	BOMBA	BOMBA ACHIQUE PORTAIL 12VL	UNIDAD	6	$380.000,00	$2.280.000,00
19	EXTRACTOR	EXTRACTOR DE AIRE 110 VAC DE 7"	UNIDAD	2	$200.000,00	$400.000,00
20	EXTRACTOR	EXTRACTOR DE AIRE 110 VAC DE 10"	UNIDAD	2	$350.000,00	$700.000,00
21	COMPRESOR	COMPRESOR 3,5 HP 100 LITROS 145 PSI , COMPRESOR LUBRICADO CON PROTECTOR TERMICO DE ACOPE RAPIDO	UNIDAD	2	$1.400.000,00	$2.800.000,00
22	BOMBA	BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO	UNIDAD	1	$1.500.000,00	$1.500.000,00
23	COMPRESOR	COMPRESOR ELITE 2.5 HP TANQUE 25LTS 115PSI 110V -7.5 AMP	UNIDAD	7	$690.000,00	$4.830.000,00
TOTAL						$ 89.000.000,00

CUADRO 3

PARA EL RUBRO A-02-01-01-004-03 –R16 MAQUINARIA PARA USO GENERAL RECURSO 16, se cuenta con un presupuesto total de DOS MILLONES DE PESOS M/C ($2.000.000,00)

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION DEL BIEN / CARACTERISTICAS TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO INCLUIDO IVA	VR TOTAL INCLUIDO IVA
24	ELECTROBOMBA	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP PARA AGUAS NEGRASCON MANGUERA DE DESCARGA X 12 METROS 110 VOLTIOS	UNIDAD	1	$1.200.000,00	$1.200.000,00

CONSOLIDADO	
VALOR CUADRO 1	$ 46.130.000,00
VALOR CUADRO 2	$ 89.000.000,00
VALOR CUADRO 3	$1.200.000,00
TOTAL DE LA OFERTA	**$136.330.000,00**

4.2 PONDERACIÓN ECONOMICA: SIS MG SAS

FACTORES ECONOMICOS PONDERABLES	PROPONENTE	PUNTAJE

OFERTA CON EL MENOR PRECIO	SIS MG SAS	30

4.3 VERIFICACIÓN FINANCIERA: SIS MG SAS

INDICADORES FINANCIEROS			
PROPONENTES		**SIS MG SAS**	
	CAPACIDAD FINANCIERA	-	
		EXIGIDO	**CAPACIDAD**
1.	**LIQUIDEZ = AC/PC**	**>= 1.5**	**10.55**
	Activo Corriente		$931.168.761
	Pasivo Corriente		$88.247.942
		HABILITA	
		EXIGIDO	**CAPACIDAD**
2.	**ENDEUDAMIENTO = PT/AT**	**>= 0% AL <= 55%**	**0.09**
	Total Pasivo		$88.247.942
	Total Activos		$976.817.761
		CUMPLE	
		EXIGIDO	**CAPACIDAD**
3.	**RAZON DE COBERTURA DE INTERES = UO/GI**	**>= 20**	**144.39**
	Utilidad Operacional		$649.799.574
	Gastos de Intereses		$4.500.000
		CUMPLE	
	CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓNAL		
		EXIGIDO	**CAPACIDAD**
1.	**RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO = UO/P**	**>= 0.11**	**0.73**
	Utilidad Operacional		$649.799.574
	Patrimonio		$888.569.819
		CUMPLE	
		EXIGIDO	**CAPACIDAD**
2.	**RENTABILIDAD DEL ACTIVO = UO/AT**	**>= 0.5**	**0.66**
	Utilidad Operacional		$649.799.574
	Activo Total		$976.817.761
		CUMPLE	

OBSERVACIONES: Teniendo en cuenta que el oferente cumple con los requisitos exigidos por el comité evaluador económico-financiero, su oferta queda **HABILITADA ECONOMICA-FINANCIERAMENTE.**

5. VERIFICACIÓN DOCUMENTOS: TECMON CONSTRUCCIONES SAS

PROPONENTE EVALUADO: TECMON	
DOCUMENTO	**OBSERVACIÓN**
FORMATO DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES O CONTRATISTA SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL FINANCIERA “SIIF”.	CUMPLE

FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)	PENDIENTE
CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL	CUMPLE
CERTIFICACIÓN BANCARIA EXPEDIDA CIERRE DEL PROCESO.	CUMPLE
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP)	CUMPLE
CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES CONTADOR	PENDIENTE
FOTOCOPIA TARJETA PROFESIONAL CONTADOR	PENDIENTE
VALIDEZ DE LA OFERTA	PENDIENTE

5.1. VERIFICACIÓN ECONÓMICA: TECMON

CUADRO 1

PARA EL RUBRO A-02-01-01-004-04 –R10 MAQUINARIA PARA USO ESPECIAL RECURSO 10, se cuenta con un presupuesto total de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO M/C ($54.537.878,00)**

ITEM	ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN / CARACTERISTICAS TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO INCLUIDO IVA	VR TOTAL INCLUIDO IVA
1	ESMERIL	ESMERILDE BANCO 6 PULGADAS - VELOCIDAD 3450 RPM - POTENCIA 200 W - PROTECTOR DE OJOS - DISCOS DE DESBASTE Y ABRASIVO	UNIDAD	3	$725.202	$2.175.606
2	GATO	GATO DE BOTELLA CAPACIDAD 20 TONELADAS TRUPER EN TALLERES MECANICOS, VULVANIZADORAS, PRENSA HHIDRAULICA, ETC, CILINDRO FABRICADO EN ACERO, BASE FABRICADA EN HHIERRO FUNDIDO, ACEITE HIDRAULICO	UNIDAD	4	$267.505	$1.070.020
3	GUADAÑA	GUADAÑA 38,9 CM3, PARA ALTA DENSIDAD DE USO. CUCHILLA DE TRITURADO 270-2, CUCHILLA DE METAL PARA EL ACLARADO Y ELIMINACIÓN DE MALEZA. DIÁMETRO: 270 MM.	UNIDAD	3	$1.871.337	$5.614.011
4	HIDROLAVADORA	HIDROLAVADORA HOGAR 1300W 1600PSI B PW137OTD	UNIDAD	4	$738.497	$2.953.988
5	LIJADORA	LIJADORA MANUAL GSS140 DE 127V- 60HZ 180W	UNIDAD	2	$357.980	$715.960
6	LIJADORA	LIJADORA ORBITAL 5-PULG 275W 12000 OPM + MALETIN MODELO DWE6421K POTENCIA 280 W CARCASA ANTIDESLIZANTE Y	UNIDAD	9	$625.153	$5.626.377

		TEXTURIZADA- SISTEMA DE ACABADO CONTROLADO VOLTAJE 120 V, INCLIYE BOLSA RECOLECTORA DE POLVO				
7	LIJADORA	LIJADORA ORBITAL PORTATIL DIAMETRO MAX DISCO 6, TAMAÑO EJE DISCO 1/2" - 20 HILOS POR PULGADA, MOVIMIENTO ALMOHADILLA ORBITAL, INCLUYE SOMBRERETE, 4.5 AMP, DE 1400/ 1650 RPM, MANIJA 3 POSICIONES, POSICION AUXILIAR DEL MANGO IZQUIERDA/DERECHA/ARRIBA,	UNIDAD	3	$491.600	$1.474.800
8	LIJADORA	MAQUINA LIJADORA INDUSTRIAL VOLTAJE 110V / 60 HZ POTENCIA 3000W 0PM 14000-22000 MIN^-1 OSCILACION CIRCULAR 2MM SUPERFICIE DE LIJADO 227X115MM TAMAÑO DE LIJA280X115MM (INSTALACION DIRECTA) TAMAÑO DE LIJA (VELCRO) 230X115MM	UNIDAD	1	$568.314	$568.314
9	MAQUINA DE SOLDAR	MAQUINA DE SOLDAR DE 180AMP. PORTATIL	UNIDAD	1	$1.993.522	$1.993.522
10	MINI ESMERILADORA	MINI ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2" (115 MM) X 11000 RPM X 820 WATTS X MANGO LATERAL DE TRES POSICIONES X SEGURO DE EJE PARA CAMBIAR ACCESORIOS X MANDO DE GOMA X CON CAJA DE ENGRANAJES METALICA	UNIDAD	5	$624.090	$3.120.450
11	MOTOSIERRA CORTASETOS	MOTOSIERRA CORTASETOS PARA JARIDNERIA CENTÍMETROS CÚBICOS 40.8 KILO WATTS 2.0 KW CAPACIDAD DEL MOTOR 2.7 HP PASO DE LA CADENA .325" LONGITUD DE BARRA 20" PESO EN SECO 4.7 KG	UNIDAD	1	$922.639	$922.639
12	PULIDORA	PULIDORA ELECTRONICA DE 7" (180MM) PULIDORA ELECTRÓNICA DE AMPLIO RANGO DE REVOLUCIONES, DESDE LAS 600 A LAS 3500RPM. RESISTENTE Y CON CUBIERTA DE GOMA PARA EVITAR EL RAYADO	UNIDAD	5	$919.349	$4.596.745
13	PULIDORA	PULIDORA 9 PULGADAS DE DIAMETRO DE DISCO 2400 W 6500 RPM	UNIDAD	1	$1.036.914	$1.036.914
14	PULIDORA	PULIDORA ANGULAR 4-1/2 PULG SJS 10AMP 10,500 RPMCARACTERÍSTICAS GENERALES- INTERRUPTOR TIPO PALETA FÁCIL DE OPERAR. - EL NUEVO CAMPO CON TECNOLOGÍA DE CABLEADO SUPERIOR, CONDUCE UNA MAYOR POTENCIA SIN AUMENTO DE TAMAÑO DEL MOTOR.- ENGRANES Y RODAMIENTOS MÁS DURABLES.- DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA UN TRABAJO DE TODO EL DÍA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS- POTENCIA DE ENTRADA: 1.400W- DIÁMETRO	UNIDAD	3	$620.765	$1.862.295

		DEL DISCO: 115MM (4-1/2 PULG)- VELOCIDAD SIN CARGA: 10.500 RPM- DIMENSIONES (L X A X A): 307X129X103MM (12-1/8 X5-1/8 X4 PULG)- PESO NETO: 2,4KG (5,3LBS)- DOBLE AISLAMIENTO				
15	SIERRA	SIERRA ELECTRICA CIRCULAR DE MANO + 3 HOJAS POTENCIA 400 W 3400 RPM	UNIDAD	1	$621.829	$621.829
16	GATO	GATO HIDRAULICO TIPO ZORRA CAPACIDAD 2,5 TONELADAS EN TALLERES MECANICOS Y VULCANIZADORAS. ESTE GATO ESTA DISEÑADO PARA USARSE EN SUPERFICIES DURAS Y NIVELADAS. VALVULA DE SEGURIDAD QUE EVITA SOBRE CARGA, LLANTAS TRASERAS GIRATORIAS PARA UN FÁCIL MANEJO, EL MANERAL CONTROLA EL LEVANTAMIENTO Y DESCENSO, MALETIN PLASTICO PARA FACIL TRANSPORTACIÓN. MODELO TRP 14946	UNIDAD	1	$443.604	$443.604
17	GUADAÑA	GUADAÑADORA ALTAMENTE DURABLE DESARROLLADA PARA EL TRABAJO DURO, CON LOS MOTORES DE TRABAJO PESADO FACIL, APTA PARA CORTES DE HIERBA Y MALEZA NO LEÑOSA. CON UN CABEZAL DE NYLON SEMI AUTOMATICO, ARNES DE DOBLE APOYO. CON SISTEMA DE EMBRAGUE DE SERVICIO JUNTO CON EL FILTRO DE AIRE EFICIENTE, LARGO 1483 MM / 58,4 PULGADAS CILINDRAJE 40,1 CM3 / 2,45 PULGADA CÚ, POTENCIA 1,5W 7,4KG 9000RPM	UNIDAD	1	$1.814.831	$1.814.831
18	HIDROLAVADORA	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA A PRESIÓN DE 2.400 PSI ELITE PW2482 FICHA TÉCNICA POTENCIA: 2.400 WATTS PRESIÓN MÁXIMA: 2.400 PSI POTENCIA MÁXIMA: 8.4 LPM TEMPERATURA MÁXIMA: 50°C CORRIENTE DE ENTRADA: 110V - 60HZ - 1 PHASE INCLUYE: MANGUERA DE 5 METROS PISTOLA DE ALTA PRESIÓN.	UNIDAD	2	$1.675.495	$3.350.990
19	MOTORTOOL	KIT MOTOTOOL 125W 127+10 ACCESORIOS, LLAVE DE CAMBIO DE ACCESORIOS INTEGRADA PARA UN CAMBIO MAS FACIL Y RAPIDO, CUERPO ENGOMADO PARA UN MAYOR CONTROL Y SEGURIDAD. INTERRUPTOR DE VELOCIDAD VARIABLE DE 5000 - 35000 RPMS PARA MAYOR VARIERDAD DE APLICACIONES. LIGERA FACIL DE USAR. GANCHO INTEGRADO PARA COLGAR LA HERRAMIENTA EN UN	UNIDAD	5	$346.347	$1.731.735

		SOPORTE O EN SU LUGAR DE TRABAJO. ESCOBILLAS DE CARBON SUBSTITUIBLES PARA UNA MAYOR VIDA DEL MOTOR 5XMAS - INCLUYE 1 HERRAMIENTA DREMEL 3000, 1 ESTUCHE DE ACCESORIOS CON DOS DISCOS 420, 1 PUNTA 8193, 2 DISCOS FIELTRO 414, 1 POTE PASTA PULIR 421, 1 TUBO LIJA 407, 1 BROCA 150, 1 MANDRIL 401, 1 MANDRIL 402				
20	PULIDORA	PULIDORA ANGULAR 1500 W 11000 RPM 4 1/2 PULGADAS, POTENCIA ABSORBIDA 720 W, VELOCIDAD DE GIRO EN VACÍO 2.800 - 9.300 RPM, ROSCA DEL HUSILLO PORTAMUELA M 14, DIÁMETRO DE DISCO 115 MM (4 ½ PUL), CABEZA DEL ENGRANAJE PLANA, CUBIERTA PROTECTORA CON SEGURO CONTRA TORSIÓN.	UNIDAD	3	$777.652	$2.332.956
21	PULIDORA	PULIDORA INDUSTRIAL 9PUL 2700W 6500RPM ULIDORA INDUSTRIAL 9 PULG 2700 W - 6500 RPM DWE4579-B3 CARACTERÍSTICAS - POTENTE MOTOR DE 2700W QUE ENTREGA MAYOR VELOCIDAD Y POTENCIA HASTA EN LAS APLICACIONES MÁS DURAS- GUARDA SIN LLAVE QUE PERMITE CAMBIOS Y MOVIMIENTOS EN FORMA MÁS FÁCIL- CAJA DE ENGRANAJES DE BAJO PERFIL QUE PERMITE AL USUARIO TRABAJAR EN LUGARES ESTRECHOS- CABLE ULTRA RESISTENTE QUE PREVIENE ROTURAS DEL CABLE POR TIRONES- GATILLO DE SEGURIDAD DE DOS PASOS QUE DISMINUYE EL RIESGO DE ENCENDIDO ACCIDENTALES- MANGO ANTI-VIBRACIÓN DE TRES POSICIONES QUE PROVEE AL USUARIO DIFERENTES OPCIONES A LA HORA DE TRABAJAR REDUCIENDO LA VIBRACIÓN- INDICADOR LED DE SOBRE CARGA QUE ADVIERTE AL USUARIO UNA SOBRE CARGA DE LA HERRAMIENTA- TAPA REMOVIBLE QUE FACILITA EL ACCESO A LOS CARBONES ESPECIFICACIONES- POTENCIA: 2400 W- VELOCIDAD SIN CARGA: 6500 RPM- DIÁMETRO MÁXIMO DEL DISCO: 9 PULG- GATILLO LOCK OFF: SÍ- PESO: 5,2 KG	UNIDAD	1	$1.251.104	$1.251.104
22	TALADRO	TALADRO 1/2 PULGADA 940W-2700 RPM. REF DW505	UNIDAD	1	$909.742	$909.742
		TALADRO ATORNILLADOR ELECTRICO 110V COMPACTO CON BATERÍAS DENI- CAD DE 18V -13MM - MANDRIL AUTOAJUSTABLE MODELO DC720KA, 2 VELOCIDADES				

23	TALADRO	MECÁNICAS PARA CORRECTA SELECCIÓN DE TORQUE EN FUNCIÓN DEL MATERIAL A TRABAJAR, CONTROL DE VELOCIDAD ELECTRÓNICO, CON FUNCIÓN DE PERFORACIONES Y FIJACIONES EN MADERA Y METAL EN DIÁMETROS INFERIORES A 13MM, TAMBIÉN PARA ARMADO DE MUEBLES, MONTAJE DE STANDS Y CARPINTERÍA, PERFORACIONES EN SERIE, MATRICERÍA, HERRERÍA, ETC, INCLUYE 1 CARGADOR, 2 BATERÍAS, 1 ESTUCHE PARA TRASPORTE Y MANUALES DE OPERACIÓN.	UNIDAD	2	$738.497	$1.476.994
24	TALADRO	TALADRO ELECTRICO 110V POTENCIA 850W REALES, TRABAJO PESADO, DIAMETRO DEL MANDRIL 1/2 , TIPO DE MANDRIL CON LLAVE, CAPACIDAD PARA TRABAJO CONCRETO, LLAVE DE MANDRIL.	UNIDAD	3	$481.628	$1.444.884
25	TALADRO	TALADRO PERCUTOR 3/8" POTENCIA 600W TIPO DE VELOCIDAD VARIABLE VELOCIDAD 0-3000 RPM CON KIT DE 90 ACCESORIOS USO OCASIONAL	UNIDAD	5	$342.492	$1.712.460
27	TALADRO	TALADRO PERCUTOR REVERSIBLE 1/2, POTENCIA 750 W, VELOCIDAD MÍNIMA DE ROTACIÓN 3250 RPM, SISTEMA DE ENGRANAJE HELICOIDAL, INTERRUPTOR ELECTRÓNICO CON PRESELECCIÓN DE VELOCIDAD Y CONMUTADOR DE SENTIDO DE GIRO, PERMITE MAYOR PRECISIÓN Y GAMA DE APLICACIONES, BOTÓN DE TRABA PARA TRABAJOS CONTINUOS, EMPUÑADURA ENGOMADA QUE PERMITE TRABAJO FÁCIL Y DE MENOR FATIGA AL OPERADOR, CAPACIDAD MÍN. /MÁX. DE SUJECIÓN DEL PORTABROCAS: 1,5 – 13 MM.	UNIDAD	4	$450.251	$1.801.004
28	TALADRO	TALADRO PERCUTOR X MOTOR DE 650 W X MANDRIL DE 1/2" X SELECTOR DE PERCUSION O ROTACION X VELOCIDAD VARIABLE Y REVERSA X INTERRUPTOR CON BLOQUEO PARA USO CONTINUO X BARRA DE PROFUNDIDAD Y EMPUÑADURA LATERAL MULTIPROPOSITO X JUEGO DE HERRAMIENTAS CON HERRAMIENTAS ESENCIALES PARA REPARACION GENERAL	UNIDAD	1	$450.251	$450.251
29	TRONZADORA	TRONZADORA 14' 2200W 3800RPM REF D28720	UNIDAD	2	$620.765	$1.241.530
TOTAL					$22.687.352	$54.315.555

CUADRO 2

PARA EL RUBRO A-02-01-01-004-03 –R10 MAQUINARIA PARA USO GENERAL RECURSO 10, SE CUENTA CON UN PRESUPUESTO TOTAL DE CIENTO VEINTI CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS CUATROCIENTOS PESOS M/C ($124.516.400,00)

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION DEL BIEN / CARACTERISTICAS TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	#¡VALOR!	VR TOTAL INCLUIDO IVA
1	COMPRESOR	COMPRESOR PARA AIRE RESPIRABLE, PORTÁTIL CON UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 5000 PSI, CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 4,9 PIES CÚBICOS ESTÁNDAR POR MINUTO O 139 LITROS POR MINUTO, SALIDA DE AIRE LIBRE DE 4 SCFM, MOTOR A DIÉSEL DE 6 HP, 4.5 KW, 2100 RPM, PESO 111 LBS, COMPRESOR DE 3 ETAPAS, ENFRIADO POR AIRE, LUBRICADO POR PRESIÓN, SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE AIRE Y MANGUERA DE LLENADO DE 5 PIES CON MANÓMETRO, VÁLVULA DE PURGA Y CONECTOR PARA RECARGAR CILINDROS INDIVIDUALES SCBA	UNIDAD	1	$22.469.338	$22.469.338
2	COMPRESOR	COMPRESOR DE AIRE CON CAPACIDAD DE 25 LITROS, POTENCIA 2 HP, DE ACEITE PARA MAYOR DURABILIDAD Y LARGA VIDA, DE 4,3 CFM/40PSI O 3,5CFM/90PSI, PRESIÓN MÁXIMA DE 115PSI, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 110V, CON REGULADOR DE PRESIÓN DE AIRE Y MEDIDORES DE PRESIÓN, TAPA DEL RESPIRADERO DE ACEITE, CON FILTRO DE AIRE, PESO 21,8KG Y CON RUEDAS PARA FÁCIL TRASPORTE	UNIDAD	3	$1.419.424	$4.258.272
3	ELECTROBOMBA	ELETROBOMBA DE 1 HP PARA SISTEMA DE AGUAPOTABLE DE 1 1/2 X 1 1/2 DESCARGA	UNIDAD	2	$1.404.998	$2.809.996
4	BOMBA	BOMBAS DE ACHIQUE 2000 24V	UNIDAD	1	$1.284.342	$1.284.342
5	MOTOBOMBA	MOTOBOMBA, AUTOCEBANTE EN ALUMINIO POTENCIA MÁXIMA: 10 HP, SUCCIÓN POR DESCARGA: 3”X3”CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE: 2.5 LITROS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 1.0 LITROS POR HORA CAPACIDAD DEPÓSITO DE ACEITE: 0.75 LTS/ 750 CC, PESO 30 KG, CAUDAL MÁXIMO: 1040 LITROS POR MINUTO, ALTURA MÁXIMA: 30 METROS, CON MANGUERAS DE SUCCIÓN Y SU RESPECTIVO CHEQUE.	UNIDAD	3	$4.336.317	$13.008.951
6	BOMBA	BOMBA VACIO PARA REFRIGERACION	UNIDAD	5	$1.269.717	$6.348.585

7	BOMBA	BOMBA EXTRACTORA DE ACEITE DE 55 (RELOJ) GALONES BOMBA EXTRACTORA DE LÍQUIDOS EN TANQUES DE 200 Y 60 LITROS. ÚTIL EN EL MANEJO DEL ACEITE. EMBOLO ESTOPERO Y SOBRE ESTOPERO DE BRONCE. TUERCA CÓNICA DE SUJECIÓN AL TAMBO Y JALADERA FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. IMPORTANTE: NO DEBE UTILIZARSE CON AGUA. ►ADAPTADOR DE METAL PARA TAMBO DE 2 PULG NPT ►LARGO DE TUBO DE100 CM.►DIÁMETRO DE TUBO DE DESCARGA DE 22MM. ►60 ROTACIONES POR CADA 20 LITROS. ►PARA TAMBOS DE 200 LITROS. (BOMBA RELOJ)	UNIDAD	4	$481.628	$1.926.512
8	ELECTROBOMBA	ELECTRO BOMBA DE AGUA POTABLE CENTRIFUGA 1HP, VOLTAJE 110/220V, MOTOR TRIFASICO CONEXIÓN DE DESCARGA DE 1", CONEXIÓN DE SUCCION DE 1",	UNIDAD	2	$1.391.370	$2.782.740
9	BOMBA	BOMBA DE ACHIQUE SUMERGIBLE DE 120V- 60HZ, QUE INCLUYA FLOTADOR, CONECTOR PLASTICO EN SALIDA DE DOS MEDIDAS DE 1" Y 1 1/2", VELOCIDAD DE 3,450 RPM, PROFUNDIDAD MAXIMA 8 METROS, CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 10 METROS.	UNIDAD	1	$1.980.028	$1.980.028
10	BOMBA	BOMBAS SUMERGIBLES 12 V.	UNIDAD	6	$695.686	$4.174.116
11	BOMBA	BOMBA DE TAMBOR PALANCA MANUAL PARA TRASVASE DE ACEITE Y FLUIDOS NO CORROSIVOS DE BIDONESDE 60 LITROS Y 205 LITROS. FABRICADO EN ALUMINIO Y ACERO CONJUNTAS DE NITRILO, TUBO DE SALIDA RÍGIDO, TAPÓN ADAPTADOR YTUBO TELESCÓPICO DE ASPIRACIÓN. CAPACIDAD 0.45 L/EMBOLADAAPROX. 16 L./MIN.	UNIDAD	1	$481.628	$481.628
12	ELECTROBOMBA	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA AGUA POTABLE 2 HP Y 1 1/2" DE SUCCIÓN/ DESCARGA; VERSION 220 V CON INTERRUPTOR Y CLAVIJA DE CONEXIÓN, CUERPO, SUCCIÓN Y DESCARGA EN ACERO INOXIDABLE, EJE EN ACERO INOXIDABLE 420; IMPULSOR Y DIFUSOR EN NORYL; CAUDAL 22OO L/H	UNIDAD	6	$2.247.599	$13.485.594
13	DIFERENCIAL	DIFERENCIAL DE CADENA DE 3 TONELADAS.	UNIDAD	10	$695.686	$6.956.860
14	DIFERENCIAL	DIFERENCIAL DE FUERZA DE CADENA DE UNA TONDELADA	UNIDAD	8	$460.222	$3.681.776

15	BOMBA	BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE X ALIMENTACION 110 V X CAPACIDAD 1 HP X IMPELER DE BRONCE	UNIDAD	2	$492.331	$984.662
16	EXTRACTOR	EXTRACTOR DE AIRE INSDUSTRIAL 12V - TAMAÑO 6"	UNIDAD	2	$2.119.164	$4.238.328
17	BOMBA	BOMBA PARA BOTES 2000 GPH 24V	UNIDAD	6	$1.284.342	$7.706.052
18	BOMBA	BOMBA ACHIQUE PORTAIL 12VL	UNIDAD	6	$695.686	$4.174.116
19	EXTRACTOR	EXTRACTOR DE AIRE 110 VAC DE 7"	UNIDAD	2	$460.222	$920.444
20	EXTRACTOR	EXTRACTOR DE AIRE 110 VAC DE 10"	UNIDAD	2	$690.334	$1.380.668
21	COMPRESOR	COMPRESOR 3,5 HP 100 LITROS 145 PSI , COMPRESOR LUBRICADO CON PROTECTOR TERMICO DE ACOPE RAPIDO	UNIDAD	2	$1.412.776	$2.825.552
22	BOMBA	BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO	UNIDAD	1	$2.456.005	$2.456.005
23	COMPRESOR	COMPRESOR ELITE 2.5 HP TANQUE 25LTS 115PSI 110V - 7.5 AMP	UNIDAD	7	$695.686	$4.869.802
TOTAL					$50.924.529	$115.204.367

CUADRO 3

PARA EL RUBRO A-02-01-01-004-03 –R16 MAQUINARIA PARA USO GENERAL RECURSO 16, se cuenta con un presupuesto total de **DOS MILLONES DE PESOS M/C ($2.000.000,00)**

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION DEL BIEN / CARACTERISTICAS TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO INCLUIDO IVA	VR TOTAL INCLUIDO IVA
24	ELECTROBOMBA	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP PARA AGUAS NEGRASCON MANGUERA DE DESCARGA X 12 METROS 110 VOLTIOS CAUDAL MAX 360 L/MIN, ALTURA 10 METROS, SUCCIONA SOLIDOS DE 20 MM INCLUYE FLOTADOR. LOS EQUIPOS DEBEN SER DE MARCAS COMERCIALES A NIVEL NACIONAL CON PRESTIGUIO DE CALIDAD	UNIDAD	1	$1.980.028	$1.980.028

CONSOLIDADO	
VALOR TOTAL CUADRO 1	**$54.315.555**
VALOR TOTAL CUADRO 2	**$115.204.367**
VALOR TOTAL CUADRO 3	**$1.980.028**
VALOR TOTAL DE LA OFERTA	**$171.499.950**

5.2 PONDERACIÓN ECONOMICA: TECMON

FACTORES ECONOMICOS PONDERABLES	PROPONENTE	PUNTAJE
OFERTA CON CUARTO MENOR PRECIO	TECMON	-

5.3 VERIFICACIÓN FINANCIERA: TECMON

INDICADORES FINANCIEROS			
PROPONENTES		**TECMON**	
	CAPACIDAD FINANCIERA	-	
		EXIGIDO	**CAPACIDAD**
1.	**LIQUIDEZ = AC/PC**	**>= 1.5**	
	Activo Corriente		
	Pasivo Corriente		
		HABILITA	
		EXIGIDO	**CAPACIDAD**
2.	**ENDEUDAMIENTO = PT/AT**	**>= 0% AL <= 55%**	
	Total Pasivo		
	Total Activos		
		CUMPLE	
		EXIGIDO	**CAPACIDAD**
3.	**RAZON DE COBERTURA DE INTERES = UO/GI**	**>= 20**	
	Utilidad Operacional		
	Gastos de Intereses		
		CUMPLE	
	CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓNAL		
		EXIGIDO	**CAPACIDAD**
1.	**RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO = UO/P**	**>= 0.11**	
	Utilidad Operacional		
	Patrimonio		
		CUMPLE	
		EXIGIDO	**CAPACIDAD**
2.	**RENTABILIDAD DEL ACTIVO = UO/AT**	**>= 0.5**	
	Utilidad Operacional		
	Activo Total		
		NO CUMPLE	

OBSERVACIONES: Teniendo en cuenta que el oferente no subsanó los documentos requeridos por el comité evaluador, su oferta queda **RECHAZADA AL NO SUBSNAR.**

Atentamente,

EVALUADOR ECONOMICO