Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6689576
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(27/08/2024 3:08:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6689576
Objeto del contrato	Adquisición de señalizaciones al interior de las instalaciones del centro de gestión y desarrollo agroindustrial de Arauca, sede principal y subsedes adscritas
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	29/09/2024 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	29/01/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	5 horas de tiempo transcurrido *(29/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	29/09/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ARAUCA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JOTA LLANO SAS

COLOMBIA, Arauca
Número de documento 900551437

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JOTA LLANO SAS	BANCO CAJA SOCIAL	Corriente	21004311646

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOTA LLANO SAS* ***Fecha de aprobación:*** *29/08/2024 11:50:06 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Mariluz Hernandez Trujillo* ***Fecha de aprobación:*** *29/08/2024 5:23:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	29/09/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de

códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 horas de tiempo transcurrido *(29/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(27/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días para terminar *(2/09/2024 11:55:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6689576
Proveedor JOTA LLANO SAS
Creado por SHARON VALENTINA SIMBAQUEBA NIÑO
Agregado en 2 horas de tiempo transcurrido *(29/08/2024 3:06:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario ESTE CONTRATO DERIVA DEL PROCESO MC-RA-009-2024

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 20 No.28-163
Ubicación CO-ARA-81001 - Arauca
País COLOMBIA
Departamento Arauca
Municipio Arauca
Dirección Carrera 20 No.28-163
Código postal 81001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 20 No.28-163	COLOMBIA > Arauca > Arauca

1 CO1.PCCNTR.6689576

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
33.468.651,10	31.786.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	55121704	Señalizacion de Seguridad (TU FAMILIA TE NECESITA- TRABAJA CON SEGURIDAD) (VER ANEXO FICHA TECNICA)	6,00	UN	48.400,00	45.000,00	290.400,00	270.000,00
2	55121704	Señalizacion de Seguridad (POR USTED DENUNCIE CUALQUIER SITUACION INSEGURA) (VER ANEXO FICHA TECNICA)	6,00	UN	48.400,00	45.000,00	290.400,00	270.000,00

3	55121704	Señalizacion de Seguridad (SEGURIDAD ANTE TODO NO UTILICE ANILLOS NI JOYAS DURANTE SU TRABAJO)(VER ANEXO FICHA TECNICA)	3,00	UN	48.400,00	45.000,00	145.200,00	135.000,00
4	55121704	Señalizacion de Seguridad (SEGURIDAD ANTE TODO REPORTE TODOS LOS ACCIDENTES) (VER ANEXO FICHA TECNICA)	8,00	UN	48.400,00	45.000,00	387.200,00	360.000,00
5	55121704	Señalizacion de Seguridad (SEGURIDAD ANTE TODO USE SU EQUIPO DE PROTECCION) (VER ANEXO FICHA TECNICA)	4,00	UN	48.400,00	45.000,00	193.600,00	180.000,00
6	55121704	Señalizacion Obligacion ISO 3864, para talleres(USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (VER ANEXO FICHA TECNICA)	3,00	UN	55.740,00	53.000,00	167.220,00	159.000,00
7	55121704	Señalizacion Obligacion ISO 3864 , para talleres (USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PROTECCIÓN AUDITIVA(VER ANEXO FICHA TECNICA)	2,00	UN	55.740,00	53.000,00	111.480,00	106.000,00
8	55121704	Señalizacion Obligacion ISO 3864, para talleres (USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CASCO -GAFAS (VER ANEXO FICHA TECNICA)	2,00	UN	55.740,00	53.000,00	111.480,00	106.000,00
9	55121704	Señalizacion Obligacion ISO 3864 para laboratorio y talleres(REPORTE LAS LESIONES)(VER ANEXO FICHA TECNICA)	7,00	UN	33.610,00	32.000,00	235.270,00	224.000,00
10	55121718	Señalizacion de Informacion (Baño mujeres (VER ANEXO FICHA TECNICA)	14,00	UN	31.846,67	30.000,00	445.853,38	420.000,00
11	55121718	Señalizacion de Informacion (Baño hombres(VER ANEXO FICHA TECNICA)	14,00	UN	31.846,67	30.000,00	445.853,38	420.000,00
12	55121718	Señalizacion Botiquin (primeros auxilios) (VER ANEXO FICHA TECNICA)	23,00	UN	34.293,33	32.000,00	788.746,59	736.000,00
13	55121718	Señalizacion Camilla(CAMILLA DE EMERGENCIA) (VER ANEXO FICHA TECNICA)	11,00	UN	34.293,33	32.000,00	377.226,63	352.000,00
14	55121718	Señalizacion Obligacion ISO 3864 para talleres(USE CORRECTAMENTE LAS HERRAMIENTAS) (VER ANEXO FICHA TECNICA)	5,00	UN	34.293,33	32.000,00	171.466,65	160.000,00
15	55121704	Señalizacion emergencia (ruta de evacuacion flecha a la Izquierda) (VER ANEXO FICHA TECNICA)	14,00	UN	34.293,33	32.000,00	480.106,62	448.000,00
16	55121704	Señalizacion emergencia (ruta de evacuacion flecha a la derecha)(VER ANEXO FICHA TECNICA)	16,00	UN	34.293,33	32.000,00	548.693,28	512.000,00
17	55121704	Señalizacion (ruta de evacuacion flecha a la Izquierda indicando salida a la puerta) (VER ANEXO FICHA TECNICA)	9,00	UN	34.293,33	32.000,00	308.639,97	288.000,00
18	55121704	Señalizacion (ruta de evacuacion flecha a la derecha indicando salida a la puerta) (VER ANEXO FICHA TECNICA)	8,00	UN	34.293,33	32.000,00	274.346,64	256.000,00
19	55121704	Señalizacion Peligro (PELIGRO-TRABAJOS ELECTRICOS)(VER ANEXO FICHA TECNICA)	5,00	UN	49.083,33	46.000,00	245.416,65	230.000,00
20	55121704	Señalización Prohibición (NO CONSUMIR ALIMENTOS (VER ANEXO FICHA TECNICA)	2,00	UN	39.583,33	37.000,00	79.166,66	74.000,00
21	55121704	Señalización precaucion(PELIGRO- RIESGO ELECTRICO) (VER ANEXO FICHA TECNICA)	7,00	UN	34.293,33	32.000,00	240.053,31	224.000,00
22	55121704	Señalización precaucion(PELIGRO-ALTO VOLTAJE) ISO 3864 Lámina Poliestireno 1(VER ANEXO FICHA TECNICA)	8,00	UN	34.293,33	32.000,00	274.346,64	256.000,00
23	55121704	Señalización riesgo electricto Numero de Voltaje (VER ANEXO FICHA TECNICA)	220,00	UN	24.110,00	22.000,00	5.304.200,00	4.840.000,00
24	55121718	Señalización ATENCION - ÁREA INFRACTORA AMBIENTAL Y ENERGÉTICO (VER ANEXO FICHA TECNICA)	80,00	UN	21.200,00	20.000,00	1.696.000,00	1.600.000,00
25	55121718	Señalización ATENCION - AREA INFRACTORA AMBIENTAL Y ENERGETICO(VER ANEXO FICHA TECNICA)	65,00	UN	21.200,00	20.000,00	1.378.000,00	1.300.000,00
26	55121718	Señalización ATENCION - AREA INFRACTORA AMBIENTAL Y ENERGETICO (Señal adhesivo) (VER ANEXO FICHA TECNICA)	280,00	UN	19.216,67	19.000,00	5.380.667,60	5.320.000,00
27	55121718	Señalizacion de seguridad(ATENCION - ALMACENE CORRECTAMENTE (VER ANEXO FICHA TECNICA)	9,00	UN	34.293,33	32.000,00	308.639,97	288.000,00
28	55121718	Señalizacion Evacuacion (SALIDA DE EMERGENCIA) (VER ANEXO FICHA TECNICA)	7,00	UN	34.293,33	32.000,00	240.053,31	224.000,00
29	55121718	Señalizacion precaucion(CUIDADO DESNIVEL) (VER ANEXO FICHA TECNICA)	12,00	UN	31.846,67	30.000,00	382.160,04	360.000,00
30	55121718	(PRECAUCION ALTO NIVEL DE RUIDO) (VER ANEXO FICHA TECNICA)	2,00	UN	34.293,33	32.000,00	68.586,66	64.000,00
31	55121718	Señalizacion de seguridad (PELIGRO NO HAGA BROMAS (VER ANEXO FICHA TECNICA)	5,00	UN	34.293,33	32.000,00	171.466,65	160.000,00
32	55121718	Descripción en Señalizacion APAGA LA LUZ CUANDO NO SE UTILICE (VER ANEXO FICHA TECNICA)	40,00	UN	28.716,67	28.000,00	1.148.666,80	1.120.000,00
33	55121718	Descripción en Señalizacion:APAGA EL EQUIPO CUANDO NO SE UTILICE Señalizacion de información (VER ANEXO FICHA TECNICA)	25,00	UN	28.716,67	28.000,00	717.916,75	700.000,00
34	55121718	Descripción en Señalizacion CONSERVE ESTE LUGAR ASEADO (VER ANEXO FICHA TECNICA)	15,00	UN	28.716,67	28.000,00	430.750,05	420.000,00
35	55121718	Descripción en Señalizacion UN LUGAR LIMPIO ES UN LUGAR SEGURO (VER ANEXO FICHA TECNICA)	13,00	UN	34.293,33	34.000,00	445.813,29	442.000,00
36	55121718	Descripción en Señalizacion COSERVAR CERRADA LAS PUERTAS (VER ANEXO FICHA TECNICA)	17,00	UN	34.293,33	34.000,00	582.986,61	578.000,00
37	55121718	Descripción en Señalizacion UN BAÑO LIMPIO HABLA DE QUIEN LO USA (VER ANEXO FICHA TECNICA)	24,00	UN	28.716,67	28.000,00	689.200,08	672.000,00
38	55121718	Descripción en Señalización: VIGILANCIA Y REGISTRO DE VISITANTES (VER ANEXO FICHA TECNICA)	6,00	UN	28.716,67	28.000,00	172.300,02	168.000,00
39	55121718	Descripción en Señalizacion NO TIRAR LOS PAPELES EN EL SANITARIO (VER ANEXO FICHA TECNICA)	24,00	UN	28.716,67	28.000,00	689.200,08	672.000,00
40	55121718	Descripción en Señalizacion NO TIRAR LAS TOALLAS HIGIENICAS EN EL SANITARIO (VER ANEXO FICHA TECNICA)	12,00	UN	28.716,67	28.000,00	344.600,04	336.000,00
41	55121718	Descripción en SeñalizacionPELIGRO! NO FUMAR, ENCENDER FUEGO O GENERAR CHISPAS (VER ANEXO FICHA TECNICA)	8,00	UN	34.293,33	32.000,00	274.346,64	256.000,00
42	55121718	Descripción en Señalización: ¡PELIGRO! NO FUMAR, ENCENDER FUEGO O GENERAR CHISPAS Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1 mm Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm	7,00	UN	34.293,33	32.000,00	240.053,31	224.000,00
43	55121718	Descripción en Señalización PELIGRO (VER ANEXO FICHA TECNICA)	5,00	UN	34.293,33	32.000,00	171.466,65	160.000,00
44	55121718	Descripción en Señalizacion RESIDUOS PELIGROSOS (VER ANEXO FICHA TECNICA)	5,00	UN	34.293,33	32.000,00	171.466,65	160.000,00
45	55121718	Descripción en Señalizacion (VER ANEXO FICHA TECNICA)	2,00	UN	34.293,33	32.000,00	68.586,66	64.000,00

46	55121718	Descripción en Señalización REIDUOS ACEITES USADOS DE COCINA (VER ANEXO FICHA TECNICA)	4,00	UN	28.716,67	27.000,00	114.866,68	108.000,00
47	55121718	Descripción en Señalización CONSERVE ESTE LUGAR ASEADO (VER ANEXO FICHA TECNICA)	8,00	UN	28.716,67	27.000,00	229.733,36	216.000,00
48	55121718	Descripción en Señalizacion BAÑO PMR (VER ANEXO FICHA TECNICA)	10,00	UN	28.716,67	27.000,00	287.166,70	270.000,00
49	55121718	Descripción en Señalizacion AREA RESTRINGIDA (VER ANEXO FICHA TECNICA)	10,00	UN	28.716,67	27.000,00	287.166,70	270.000,00
50	55121718	Descripción en Señalizacion SOLO PERSONAL AUTORIZADO	6,00	UN	28.716,67	27.000,00	172.300,02	162.000,00
51	55121718	Descripción en Señalizacion Respire Tranquilo Este es un ambiente libre (VER ANEXO FICHA TECNICA)	14,00	UN	28.716,67	27.000,00	402.033,38	378.000,00
52	55121718	Descripción en Señalizacion CUIDEMOS EL AGUA (VER ANEXO FICHA TECNICA)	15,00	UN	37.930,00	36.000,00	568.950,00	540.000,00
53	55121718	Descripción en Señalizacion AHORRAR AGUA (VER ANEXO FICHA TECNICA)	10,00	UN	37.930,00	36.000,00	379.300,00	360.000,00
54	55121718	Descripción en Señalizacion CUIDEMOS LA ENERGIA (VER ANEXO FICHA TECNICA)	14,00	UN	37.930,00	36.000,00	531.020,00	504.000,00
55	55121718	Descripción en Señalizacion AHORRAR ENERGIA (VER ANEXO FICHA TECNICA)	14,00	UN	37.930,00	36.000,00	531.020,00	504.000,00
56	55121718	Descripción en Señalizacion CUIDEMOS EL PAPEL (VER ANEXO FICHA TECNICA)	11,00	UN	37.930,00	36.000,00	417.230,00	396.000,00
57	55121718	Descripción en Señalizacion CUIDEMOS EL PAPEL (VER ANEXO FICHA TECNICA)	11,00	UN	37.930,00	36.000,00	417.230,00	396.000,00
58	55121718	Descripción en Señalizacion POR SU SEGURIAD USTED ESTA SIENDO GRABADO (VER ANEXO FICHA TECNICA)	16,00	UN	37.930,00	36.000,00	606.880,00	576.000,00
59	55121718	Descripción en Señalizacion LAVADO DE MANOS (VER ANEXO FICHA TECNICA)	12,00	UN	37.930,00	36.000,00	455.160,00	432.000,00
60	55121718	Descripción en Señalizacion: AVERTENCIA (VER ANEXO FICHA TECNICA)	6,00	UN	37.930,00	36.000,00	227.580,00	216.000,00
61	55121718	Descripción en Señalización: USE ARNES DE SEGURIDAD (VER ANEXO FICHA TECNICA)	4,00	UN	37.930,00	36.000,00	151.720,00	144.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Aceptación - Oferta -señalizacion.pdf	Aceptación - Oferta -señalizacion.pdf	(detalle)
☐	3. GD-F-012Formato CLAUSULADO DEL CONTRATO señalizacion.pdf	3. GD-F-012Formato CLAUSULADO DEL CONTRATO señalizacion.pdf	(detalle)
☐	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta -señalización.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta -señalización.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Mariluz Hernandez Trujil	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	68296841	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Mariluz Hernandez Trujil	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	68296841	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Mariluz Hernandez Trujillo	29/08/2024 5:23:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Mariluz Hernandez Trujillo
Ordenador del Gasto	Mariluz Hernandez Trujillo	29/08/2024 5:23:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Mariluz Hernandez Trujillo

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	31.786.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		31.786.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-081-000000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado

☐	5324	CDP	Generado	33.469.838 COP	31.786.000 COP	36-02-00-081-000000	-	Editar

Saldo de CDP 33.469.838 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 31.786.000 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 29/08/2024 10:34 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

BlackBox 2

Repositorio de Datos de la Contratación

Certificado

BlackBox certifica que el contrato CO1.PCCNTR.6689576 de 2024 de la Dirección Regional - Arauca, ha sido guardado correctamente y se encuentra listo para recibir el número de Registro Presupuestal (RP).

MÍNIMA CUANTÍA No. MC-ARC-009-2024

Tipo de Contrato: Compraventa y/o suministro

Contrato No. CO1.PCCNTR.6689576 DE 2024

Adquisición de señalizaciones al interior de las instalaciones del centro de gestión y desarrollo agroindustrial de Arauca, sede principal y subsedes adscritas.

$ 31.786.000,00
(TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS)
Fecha de suscripción: 29/08/2024
Fecha de registro Blackbox: 08/09/2024

Contratista: JOTA LLANO SAS (NIT 900.551.437)

Este contrato puede verificarse en BlackBox con el código *10930*.
Líder del proceso de contratación: Maria Eugenia Hoyos Arcia

Enith Milena Marchena Ortega
CC 68289909
Enlace Dirección Regional

Este certificado ha sido generado por: Enith Milena Marchena Ortega, el día 08/09/2024 a las 8:12 pm.
No. 1.0.2.-1725844365

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6689576 DE 2024.

INVITACIÓN PÚBLICA No.	MC-ARC-009-2024
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6689576 DE 2024
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Adquisición de señalizaciones al interior de las instalaciones del centro de gestión y desarrollo agroindustrial de Arauca, sede principal y subsedes adscritas.
VALOR:	TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($31.786.000)
CONTRATISTA:	JOTA LLANO SAS
NIT:	900.551.437-3
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE AMANCIO CISNEROS NEME c.c 6.609.767 expedida en Cravo Norte-Arauca
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Carrera 20 No.28 -163 Arauca - Arauca
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	29/08/2024
FECHA DE INICIO:	01/10/2024
FECHA DE FINAL:	01/11/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato será de UN (01) mes, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato/aceptación de la oferta
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($31.786.000)
VALOR EJECUTADO	($31.786.000) M/CTE

Conforme a las especificaciones detalladas en la ficha técnica se recibió a satisfacción los siguientes elementos:

DESCRIPCION ELEMENTO	Especificación técnica	Unidad de Medida	Cantidad
Señalización de Motivación	Señalización de Seguridad (TU FAMILIA TE NECESITA- TRABAJA CON SEGURIDAD) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 60 cm x 20cm	Unidad	6
señalización de Motivación	Señalización de Seguridad (POR USTED-DENUNCIE CUALQUIER SITUACION INSEGURA) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 60 cm *20cm	Unidad	6
señalización de Motivación	señalización de Seguridad (SEGURIDAD ANTE TODO- NO UTILICE ANILLOS NI JOYAS DURANTE SU TRABAJO) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 60 cm x 20cm	Unidad	3
señalización de Motivación	señalización de Seguridad (SEGURIDAD ANTE TODO- REPORTE TODOS LOS ACCIDENTES) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 60 cm *20cm	Unidad	8
señalización de Motivación	señalización de Seguridad (SEGURIDAD ANTE TODO - USE SU EQUIPO DE PROTECCION) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 60 cm *20cm	Unidad	4
Señalización de Obligación	señalización Obligación ISO 3864, para talleres(USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: CASCO-GAFAS DE SEGURIDAD-PROTECCIÓN AUDITIVA) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble	Unidad	3

	faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño:50 cm *30cm		
Señalización de Obligación	señalización obligación ISO 3864 , para talleres (USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: PROTECCIÓN AUDITIVA-CASCO -BOTAS DE SEGURIDAD) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño:50 cm *30cm	Unidad	2
Señalización de Obligación	señalización obligación ISO 3864, para talleres (USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: CASCO -GAFAS DE SEGURIDAD-GUANTES) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño:50 cm *30cm	Unidad	2
Señalización de Obligación	señalización obligación ISO 3864 para laboratorio y talleres(REPORTE LAS LESIONES) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño:20cm x 30cm	Unidad	7
Señalización de Información	señalización de Información (Baño mujeres - Woman's toilet) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior. Tamaño :20 cm* 20 cm	Unidad	14
Señalización de Información	señalización de información (Baño hombres - Men's Toilet) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior. Tamaño :20 cm* 20 cm	Unidad	14
Señalización de Información	señalización Botiquín (primeros auxilios) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm *30 cm	Unidad	23
Señalización de Información	señalización Camilla(CAMILLA DE EMERGENCIA) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta	Unidad	11

	resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm *30 cm		
Señalización de Información	señalización obligación ISO 3864 para talleres(USE CORRECTAMENTE LAS HERRAMIENTAS) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño:20cm x 30cm	Unidad	5
Señalización de Prohibición	señalización emergencia (ruta de evacuación flecha a la Izquierda) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo fotoluminiscente de alto brillo (10 horas de luminosidad) Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	Unidad	14
Señalización de Prohibición	señalización emergencia (ruta de evacuación flecha a la derecha) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo fotoluminiscente de alto brillo (10 horas de luminosidad), Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	Unidad	16
señalización de atención	señalización (ruta de evacuación flecha a la Izquierda indicando salida a la puerta) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo fotoluminiscente de alto brillo (10 horas de luminosidad), Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior Exterior Tamaño: 20 cm *30 cm	Unidad	9
señalización de atención	señalización (ruta de evacuación flecha a la derecha indicando salida a la puerta) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo fotoluminiscente de alto brillo (10 horas de luminosidad), Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior Exterior Tamaño: 20cm *30 cm	Unidad	8
señalización de atención	señalización Peligro (PELIGRO-TRABAJOS ELECTRICOS) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo fotoluminiscente de alto brillo (10 horas de luminosidad) Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior Exterior Tamaño: 20 cm* 60cm	Unidad	5

señalización de atención	Señalización Prohibición (NO CONSUMIR ALIMENTOS - No eating or drink in this area) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior. Tamaño: 20 cm * 40 cm	Unidad	2
señalización de atención	Señalización precaución (PELIGRO- RIESGO ELECTRICO) ISO 3864 Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	Unidad	7
Señalización de Precaución	Señalización precaución (PELIGRO-ALTO VOLTAJE) ISO 3864 Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	Unidad	8
Señalización de Precaución	Señalización riesgo eléctrico Numero de Voltaje. Señal adhesivo Riesgo eléctrico para interiores. textos en impresión digital. Ideal para interiores Dimensiones mínimas 12 x 5 cm VARIADAS 100V 110V 120V 220V	Unidad	220
Señalización de Información	Señalización ATENCION - ÁREA INFRACTORA AMBIENTAL Y ENERGÉTICO Apaga el aire acondicionado cuando NO se utilice Haz uso eficiente de la energía Logo Sena y Sistema de gestión ambiental y energético. DIBUJO AIRE ACONDICIONADO Y CONTROL.		80
Señalización de Información	Señalización ATENCION - ÁREA INFRACTORA AMBIENTAL Y ENERGÉTICO (Señal adhesivo) Apaga las luminarias cuando NO se utilice Haz uso eficiente de la energía Logo Sena y Sistema de gestión ambiental y energético. DIBUJO apagado luminaria		65

Señalización informativa	Señalización ATENCION - ÁREA INFRACTORA AMBIENTAL Y ENERGÉTICO (Señal adhesivo) Apaga ó suspende el computador en ausencias largas cuando NO se utilice Haz uso eficiente de la energía Logo Sena y Sistema de gestión ambiental y energético. DIBUJO computador e icono apagado		280
Señalización de Información	señalización de seguridad(ATENCIÓN - ALMACENE CORRECTAMENTE - PUEDE CAUSAR LESIONES O DAÑOS -EVITE ACCIDENTES) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20cm * 30 cm	Unidad	9
Señalización de Información	señalización Evacuacion (SALIDA DE EMERGENCIA) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm *30 cm	Unidad	7
Señalización de Información	Señalización precaucion(CUIDADO DESNIVEL) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamano: 20 cm * 20 cm	Unidad	12
Señalización de Información	(PRECAUCION ALTO NIVEL DE RUIDO) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano Tamaño: 20cm * 30 cm	Unidad	2
Señalización de Prohibición	Señalizacion de seguridad (PELIGRO NO HAGA BROMAS- PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O MUERTE -EVITE ACCIDENTES)Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20cm * 30 cm	Unidad	5
Señalización de Prohibición	Descripción en Señalización: APAGA LA LUZ CUANDO NO SE UTILICE Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo	Unidad	40

	Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior Tamaño: Ancho 15 cm * Alto 22 cm		
Señalización de Prohibición	Descripción en Señalización: APAGA EL EQUIPO CUANDO NO SE UTILICE Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior Tamaño: Ancho 15 cm * Alto 22 cm	Unidad	25
Señalización de Advertencia	Descripción en Señalización: CONSERVE ESTE LUGAR ASEADO Keep this places clean Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)	Unidad	15
Señalización de Advertencia	Descripción en Señalización: UN LUGAR LIMPIO ES UN LUGAR SEGURO Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm	Unidad	13
Señalización de Advertencia	Descripción en Señalización: COSERVAR CERRADA LAS PUERTAS Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm	Unidad	17
Señalización de Advertencia	Descripción en Señalización: UN BAÑO LIMPIO HABLA DE QUIEN LO USA Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior Tamaño: Ancho 15 cm * Alto 22 cm	Unidad	24
Señalización de Advertencia	Descripción en Señalización: VIGILANCIA Y REGISTRO DE VISITANTES Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 15 cm * Alto 22 cm	Unidad	6

Señalización informativa	Descripción en Señalización: NO TIRAR LOS PAPELES EN EL SANITARIO Señalizacion de Prohibicion Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior Tamaño: Ancho 15 cm * Alto 22 cm	Unidad	24
Señalización informativa	Descripción en Señalización: NO TIRAR LAS TOALLAS HIGIENICAS EN EL SANITARIO Señalizacion de Prohibicion Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior Tamaño: Ancho 15 cm * Alto 22 cm	Unidad	12
Señalización de Prohibición	Descripción en Señalización: ¡PELIGRO! NO FUMAR, ENCENDER FUEGO O GENERAR CHISPAS Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1 mm Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm	Unidad	8
Señalización de Prohibición	Descripción en Señalización: ¡PELIGRO! NO FUMAR, ENCENDER FUEGO O GENERAR CHISPAS Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1 mm Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm	Unidad	7
Señalización de Información	Descripción en Señalización: PELIGRO (Area de almacenamiento de desechos peligrosos. prohibido el paso a personal no autorizado) Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm	Unidad	5
Señalización de Información	Descripción en Señalización: RESIDUOS PELIGROSOS Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo	Unidad	5

	Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm		
Señalización de Información	Descripción en Señalización: PELIGRO Liquidos Inflamables Riesgo de incendio MANTENGASE ALEJADO Señalizacion de Prevencion Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm	Unidad	2
Señalización de Información	Descripción en Señalización: REIDUOS ACEITES USADOS DE COCINA - ACU Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)	Unidad	4
Señalización de Información	Descripción en Señalización: CONSERVE ESTE LUGAR ASEADO Keep this places clean Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)	Unidad	8
Señalización de Información	Descripción en Señalización: BAÑO PMR PMR Toiltet Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)	Unidad	10
Señalización de Información	Descripción en Señalización: AREA RESTRINGIDA Restricted Area Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)	Unidad	10
Señalización de Información	Descripción en Señalización: SOLO PERSONAL AUTORIZADO Authoriized personnel only Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)	Unidad	6
Señalización de Información	Descripción en Señalización: Respire Tranquilo Este es un ambiente libre de humo	Unidad	14

	de tabaco - ley 1335 de 2009 - Resolucion 1956 de 2008 ministerio de proteccion social Authoriized personnel only Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)		
Señalización de Advertencia	Descripción en Señalización: CUIDEMOS EL AGUA TAREA DE TODOS Cierra bien las llaces depsues de usarlas notifica las fugas de agua usa la cantidad justa de agua No dejes correr el agua del lavamanos Resolucion 1956 de 2008 ministerio de proteccion social Authoriized personnel only Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	15
Señalización de Información	Descripción en Señalización: AHORRAR AGUA ES TAREA DE TODOS Savinfig water is in our hands Resolucion 1956 de 2008 ministerio de proteccion social Authoriized personnel only Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	10
Señalización de Información	Descripción en Señalización: CUIDEMOS LA ENERGGIA ES TAREA DE TODOS Apaga la luz/equipos al finalizar la jornadad Desenchufa aparatos electronios que no necesiten Resolucion 1956 de 2008 ministerio de proteccion social Authoriized personnel only Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo	Unidad	14

	Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)		
Señalización de Información	Descripción en Señalización: AHORRAR ENERGIA ES TAREA DE TODOS Savinfig ENERGY is in our hands Resolucion 1956 de 2008 ministerio de proteccion social Authoriized personnel only Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	14
Señalización de Información	Descripción en Señalización: CUIDEMOS EL PAPEL ES TAREA DE TODOS No imprimas si no es necesario Reutiliza el papel usado Antes de imprimir verifica los errores Demos prioridad a la informacion digital Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	11
Señalización de Información	Descripción en Señalización: CUIDEMOS EL PAPEL ES TAREA DE TODOS No imprimas si no es necesario Reutiliza el papel usado Antes de imprimir verifica los errores Demos prioridad a la informacion digital Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	11
Señalización de Información	Descripción en Señalización:POR SU SEGURIAD USTED ESTA SIENDO GRABADO Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	16
Señalización de Información	Descripción en Señalización:LAVADO DE MANOS Hands Washing Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo	Unidad	12

	Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)		
Señalización de Advertencia	Descripción en Señalización: AVERTENCIA PELIGRO Danger Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	6
Señalización de Información	Descripción en Señalización: USE ARNÈS DE SEGURIDAD Wear Safety Harness Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	4

Observaciones: Se recibe la totalidad de bienes relacionados en la ficha técnica del contrato **CO1.PCCNTR.6689576 DE 2024**, verificados por el supervisor del contrato en sus diferentes etapas.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.Obligaciones Generales del Contratista: 1. Ejecutar el objeto del contrato para el SENA, según los detalles, especificaciones y condiciones técnicas señaladas por la Entidad en los diferentes documentos que integran el proceso de contratación.

2. Garantizar la ejecución del objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones técnicas, financieras, económicas y jurídicas estipuladas en los estudios previos, invitación pública y de acuerdo con la propuesta aceptada por la Entidad.

3. Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.

4. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1.993.

5. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.

6. No estar incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar, (art. 8 ley 80 de 1993 y demás normas).

7. Informar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.

8. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad llevando un control adecuado del valor del contrato. En caso de superar el valor del contrato, sin la existencia de un contrato adicional, el SENA no responderá por el pago de dineros que excedan del valor del contrato.

9. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor.

10. Designar a una persona de contacto responsable para la ejecución del contrato, para lo cual debe suministrar al supervisor del contrato Nombres y Apellidos, Teléfono Fijo, Celular y correo electrónico.

11. Suministrar la información necesaria al Supervisor del Contrato para elaborar el proyecto de Acta de Liquidación del mismo, dentro de los términos exigidos en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Ley 0019 de 2012.

12. Realizar todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.

13. Responder por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos, por lo anterior deberá sumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliaciones al sistema de seguridad social según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.

14. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, o certificar que se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje -SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF, según el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012.

15. Cumplir con las obligaciones en materia ambiental, de eficiencia energética y de seguridad y salud en el trabajo contemplados en el formato GCCON-AN-001 Anexo de Verificación Criterios de Contratación en su última versión y descritos en el numeral 29. IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACIÓN, LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y DISEÑOS, SISTEMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

16. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.

Obligaciones Específicas del Contratista

1. Entregar los materiales y elementos objeto del contrato, conforme los requerimientos efectuados por la Entidad, en las condiciones de servicio, calidad y oportunidad establecidas en el Anexo Técnico.

2. Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta

3. Constituir dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, la garantía única establecida en el presente contrato.

4. Mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato.

5. El contratista pondrá a disposición la logística necesaria para el cumplimiento del contrato.

6. Garantizar canales efectivos de comunicación requeridos por la Entidad, durante el plazo de ejecución del contrato, garantizando la atención, soporte y respuesta oportuna a la supervisión.

7. Los elementos deberán entregarse en el Almacén del SENA regional Arauca, en jornada de lunes a viernes. En todo caso, el SENA por intermedio de la supervisión, se reserva el derecho a rechazar materiales o elementos que no satisfagan la descripción técnica establecida por la Entidad en el presente proceso.

8. Todos los bienes deben evidenciar la Garantía de fabricante y deberán ser nuevos, vigentes, de óptima y primera calidad, libres de defectos, e imperfecciones, con garantía de cumplimiento de las normas técnicas colombianas aplicables de acuerdo con su naturaleza, exigencia, uso y manipulación en condiciones seguras, atendiendo la referencia del marco regulatorio y normativo en el que aplique. Esta información debe garantizarse en los empaques de productos para ser verificada en la recepción de los mismos.

9. El riesgo y propiedad de los bienes objeto del contrato será del Contratista hasta tanto se realice la entrega total a satisfacción en el Almacén del Sena Regional Arauca.

10. El contratista será responsable por la calidad de los bienes. Por lo mismo, se obliga a asumir los costos o acciones correctivas por bienes no recibidos a satisfacción por el supervisor, o con especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas. Lo anterior, sin perjuicio de la respectiva garantía de cumplimiento y calidad u otras medidas correctivas o sancionatorias que la Entidad considere pertinentes y que sea responsabilidad del contratista. Se entiende por bienes de mala

calidad los que se generen un mal funcionamiento, los que cuenten con especificaciones inferiores o diferentes a las exigidas para los diferentes fines, la entrega de piezas que no funcionen debidamente o con características diferentes o insuficientes. El contratista deberá realizar el cambio por un bien que cumpla en términos de calidad y eficiencia por su cuenta y asumir todos los costos y logística que aplique dicha acción.

11. Garantizar la reposición o reemplazo de los elementos defectuosos, en mal estado o fuera de las especificaciones requeridas por la entidad y ofertados por el proponente, sin costo adicional para la Entidad. Todo costo que se genere en tal sentido deberá ser asumido a plenitud por parte del contratista, quien, además, se debe encargar de la recolección del bien defectuoso, así como también entregar en el sitio el elemento con las condiciones técnicas exigidas.

Considerando que el objeto de la aceptación de oferta se cumplió a cabalidad, las partes proceden a llevar a cabo su recibido a satisfacción, para lo cual se reúnen, **JOSE AMANCIO CISNEROS NEME,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1032403518 de Bogotá D.C, en calidad de CONTRATISTA, y **HISNEL FRANCO MARQUEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 75074801, en calidad de supervisor del contrato, para dejar constancia por medio de la presente acta que los servicios prestados relacionados se recibieron conforme a lo estipulado en el objeto.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta en la ciudad de Arauca al primer (01) día del mes de noviembre del 2024.

HISNEL FRANCO MARQUEZ
SUPERVISOR CONTRATO
NO. **CO1.PCCNTR.6689576 DE 2024.**

JOSE AMANCIO CISNEROS NEME
JOTA LLANO SAS - CONTRATISTA
CO1.PCCNTR.6689576 DE 2024.

Reviso y aprobó: *Hisnel Franco Marquez No. CO1.PCCNTR. 6689576 DE 2024*

EUNICE VILLAMIZAR

Proyecto: *EUNICE VILLAMIZAR, Apoyo Supervisión contrato No. CO1.PCCNTR. 6689576DE 2024*

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6689576 de 2024 CUYO OBJETO ES LA "**ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIONES AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA, SEDE PRINCIPAL Y SUBSEDES ADSCRITAS**".

Arauca, 28 octubre de 2024
Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Regional Arauca.
Arauca

Referencia. Presentación del Informe final de Ejecución del CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6524733 de 2024 cuyo objeto es CO1.PCCNTR.6689576 de 2024 CUYO OBJETO ES LA **"ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIONES AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA, SEDE PRINCIPAL Y SUBSEDES ADSCRITAS".**

Cordial Saludo

La presente tiene por objeto mostrar el balance de las actividades ejecutadas del contrato en referencia suscrito entre el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA y La Empresa JT LLANO SAS, representada legalmente por JOSE AMANCIO CISNEROS NEME

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5649746	
CONTRATO No.	**CO1.PCCNTR.6689576 de 2024**
OBJETO:	**ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIONES AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA, SEDE PRINCIPAL Y SUBSEDES ADSCRITAS**
CONTRATISTA:	JOTA LLANO SAS
NIT:	900.551.437-3
VALOR:	$31.786.000,00
SUPERVISOR CONTRATO:	Wilmar Arley Manosalva Mora con apoyo de la profesional SST Eunice Esther Villamizar Pesca
INICIO:	01 de octubre de 2024
TERMINACIÓN:	01 de noviembre de 2024

Nombre o Razón Social del Proponente: JOTA LLANOS SAS
NIT 900.551.437-3
Nombre del Representante Legal: JOSE AMANCIO CISNEROS NEME
C.C. No. 6.609.767 de Arauca - Arauca
Dirección Carrera 36 No. 17- 23
Teléfonos 3144311869
Correos Electrónicos1 – joacine@hotmail.com
Ciudad Arauca – Arauca

CONDICIONES INICIALES.

Se realiza contacto por parte de nuestro personal con el supervisor del contrato, se concreta una reunión de trabajo con el fin de articular junto con la unidad ejecutora y dar a conocer el alcance del contrato, sus especificaciones, características, para tener en cuenta las observaciones y/o solicitudes.

Posterior a la reunión inicial, se inicia con la adquisición de los bienes, materiales e insumos que contempla el contrato No. CO1.PCCNTR.6689576 de 2024 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIONES AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA, SEDE PRINCIPAL Y SUBSEDES ADSCRITAS", con el fin de ser entregados por nuestra empresa a la unidad respectiva y su Almacén.

ACTIVIDADES DEL CONTRATO EJECUTADAS.

Durante la ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.6689576 se expidieron las siguientes garantías:

SEGÚN LEGALIZACION DEL CTO 475 47 9940000102224 ANEXO 2

EMISOR	No. POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
Aseguradora Solidaria de Colombia	475 47 9940000102224	CUMPLIMIENTO	6.357.200,00	29/08/2024	02/10/2026
		CALIDA DEL BIEN	6.357.200,00	29/08/2024	02/10/2025

APROBACIÓN.

La garantía es aprobada a las a las 20:00 del 30 de septiembre de 2024, como se evidencia en la plataforma de Secop II, en detalle de la garantía.

Se procede a continuación dar una reseña de las actividades principales ejecutadas durante la vigencia del contrato:

En el ejercicio de las actividades contractuales de contrato No. CO1.PCCNTR.6689576 de 2024 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIONES AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA, SEDE PRINCIPAL Y SUBSEDES ADSCRITAS", se contempla la entrega de los siguientes elementos de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas así:

DESCRIPCION ELEMENTO	Especificación técnica	Unidad de Medida	Cantidad
Señalizacion de Motivación	Señalizacion de Seguridad (TU FAMILIA TE NECESITA- TRABAJA CON SEGURIDAD) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 60 cm x 20cm	Unidad	6
Señalizacion de Motivación	Señalizacion de Seguridad (POR USTED- DENUNCIE CUALQUIER SITUACION INSEGURA) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 60 cm *20cm	Unidad	6
Señalizacion de Motivación	Señalizacion de Seguridad (SEGURIDAD ANTE TODO- NO UTILICE ANILLOS NI JOYAS DURANTE SU TRABAJO) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 60 cm x 20cm	Unidad	3
Señalizacion de Motivación	Señalizacion de Seguridad (SEGURIDAD ANTE TODO- REPORTE TODOS LOS ACCIDENTES) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 60 cm *20cm	Unidad	8
Señalizacion de Motivación	Señalizacion de Seguridad (SEGURIDAD ANTE TODO - USE SU EQUIPO DE PROTECCION) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 60 cm *20cm	Unidad	4
Señalización de Obligación	Señalizacion Obligacion ISO 3864, para talleres(USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: CASCO-GAFAS DE SEGURIDAD-PROTECCIÓN AUDITIVA) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño:50 cm *30cm	Unidad	3
Señalización de Obligación	Señalizacion Obligacion ISO 3864 , para talleres (USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: PROTECCIÓN AUDITIVA-CASCO -BOTAS DE SEGURIDAD) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño:50 cm *30cm	Unidad	2
Señalización de Obligación	Señalizacion Obligacion ISO 3864, para talleres (USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: CASCO -GAFAS DE SEGURIDAD-GUANTES) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño:50 cm *30cm	Unidad	2

Señalización de Obligación	Señalizacion Obligacion ISO 3864 para laboratorio y talleres(REPORTE LAS LESIONES) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño:20cm x 30cm	Unidad	7
Señalización de Información	Señalizacion de Informacion (Baño mujeres - Woman's toilet) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior. Tamaño :20 cm* 20 cm	Unidad	14
Señalización de Información	Señalizacion de Informacion (Baño hombres - Men's Toilet) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior. Tamaño :20 cm* 20 cm	Unidad	14
Señalización de Información	Señalizacion Botiquin (primeros auxilios) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm *30 cm	Unidad	23
Señalización de Información	Señalizacion Camilla(CAMILLA DE EMERGENCIA) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm *30 cm	Unidad	11
Señalización de Información	Señalizacion Obligacion ISO 3864 para talleres(USE CORRECTAMENTE LAS HERRAMIENTAS) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño:20cm x 30cm	Unidad	5
Señalización de Prohibición	Señalizacion emergencia (ruta de evacuación flecha a la Izquierda) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo fotoluminiscente de alto brillo (10 horas de luminosidad) Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	Unidad	14
Seañalización de Prohibición	Señalizacion emergencia (ruta de evacuación flecha a la derecha) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo fotoluminiscente de alto brillo (10 horas de luminosidad),Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	Unidad	16
Señalizacion de atención	Señalizacion (ruta de evacuación flecha a la Izquierda indicando salida a la puerta) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo fotoluminiscente de alto brillo (10 horas de luminosidad), Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior Exterior Tamaño: 20 cm *30 cm	Unidad	9
Señalizacion de atención	Señalizacion (ruta de evacuación flecha a la derecha indicando salida a la puerta) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo fotoluminiscente de alto brillo (10 horas de luminosidad), Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior Exterior Tamaño: 20cm *30 cm	Unidad	8
Señalizacion de atención	Señalizacion Peligro (PELIGRO-TRABAJOS ELECTRICOS) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo fotoluminiscente de alto brillo (10 horas de luminosidad) Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior Exterior Tamaño: 20 cm* 60cm	Unidad	5
Señalizacion de atención	Señalización Prohibición (NO CONSUMIR ALIMENTOS - No eating or drink in this area) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior. Tamaño: 20 cm * 40 cm	Unidad	2
Señalizacion de atención	Señalización precaucion(PELIGRO- RIESGO ELECTRICO) ISO 3864 Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamano: 20 cm * 30 cm	Unidad	7
Señalización de Precación	Señalización precaucion(PELIGRO-ALTO VOLTAJE) ISO 3864 Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamano: 20 cm * 30 cm	Unidad	8
Señalización de Precaución	Señalización riesgo electricto Numero de Voltaje. Señal adhesivo Riesgo electrico para interiores. textos en impresión digital. Ideal para interiores Dimensiones minimas 12 x 5 cm VARIADAS	Unidad	220

	100V 110V 120V 220V		
Señalización de Información	Señalización ATENCION - ÁREA INFRACTORA AMBIENTAL Y ENERGÉTICO Apaga el aire acondicionado cuando NO se utilice Haz uso eficiente de la energía Logo sena y Sistema d egestion ambiental y energetico. DIBUJO AIRE ACONDICIONADO Y CONTROL.		80
Señalización de Información	Señalización ATENCION - ÁREA INFRACTORA AMBIENTAL Y ENERGÉTICO (Señal adhesivo) Apaga las luminarias cuando NO se utilice Haz uso eficiente de la energía Logo sena y Sistema d egestion ambiental y energetico. DIBUJO apagado luminaria		65
Señalización informativa	Señalización ATENCION - ÁREA INFRACTORA AMBIENTAL Y ENERGÉTICO (Señal adhesivo) Apaga ó suspende el computador en ausencias largas cuando NO se utilice Haz uso eficiente de la energía Logo sena y Sistema d egestion ambiental y energetico. DIBUJO computador e icono apagado		280
Señalización de Información	Señalizacion de seguridad(ATENCIÓN - ALMACENE CORRECTAMENTE - PUEDE CAUSAR LESIONES O DAÑOS -EVITE ACCIDENTES) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20cm * 30 cm	Unidad	9
Señalización de Información	Señalizacion Evacuacion (SALIDA DE EMERGENCIA) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm *30 cm	Unidad	7
Señalización de Información	Señalización precaucion(CUIDADO DESNIVEL) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamano: 20 cm * 20 cm	Unidad	12
Señalización de Información	(PRECAUCION ALTO NIVEL DE RUIDO) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano Tamaño: 20cm * 30 cm	Unidad	2
Señalización de Prohibición	Señalizacion de seguridad (PELIGRO NO HAGA BROMAS- PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O MUERTE -EVITE ACCIDENTES)Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20cm * 30 cm	Unidad	5
Señalización de Prohibición	Descripción en Señalización: APAGA LA LUZ CUANDO NO SE UTILICE Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior Tamaño: Ancho 15 cm * Alto 22 cm	Unidad	40
Señalización de Prohibición	Descripción en Señalización: APAGA EL EQUIPO CUANDO NO SE UTILICE Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior Tamaño: Ancho 15 cm * Alto 22 cm	Unidad	25
Señalización de Advertencia	Descripción en Señalización: CONSERVE ESTE LUGAR ASEADO Keep this places clean Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)	Unidad	15

Señalización de Advertencia	Descripción en Señalización: UN LUGAR LIMPIO ES UN LUGAR SEGURO Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm	Unidad	13
Señalización de Advertencia	Descripción en Señalización: COSERVAR CERRADA LAS PUERTAS Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm	Unidad	17
Señalización de Advertencia	Descripción en Señalización: UN BAÑO LIMPIO HABLA DE QUIEN LO USA Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior Tamaño: Ancho 15 cm * Alto 22 cm	Unidad	24
Señalización de Advertencia	Descripción en Señalización: VIGILANCIA Y REGISTRO DE VISITANTES Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 15 cm * Alto 22 cm	Unidad	6
Señalización informativa	Descripción en Señalización: NO TIRAR LOS PAPELES EN EL SANITARIO Señalizacion de Prohibicion Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior Tamaño: Ancho 15 cm * Alto 22 cm	Unidad	24
Señalización informativa	Descripción en Señalización: NO TIRAR LAS TOALLAS HIGIENICAS EN EL SANITARIO Señalizacion de Prohibicion Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior Tamaño: Ancho 15 cm * Alto 22 cm	Unidad	12
Señalización de Prohibición	Descripción en Señalización: ¡PELIGRO! NO FUMAR, ENCENDER FUEGO O GENERAR CHISPAS Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1 mm Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm	Unidad	8
Señalización de Prohibición	Descripción en Señalización: ¡PELIGRO! NO FUMAR, ENCENDER FUEGO O GENERAR CHISPAS Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1 mm Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm	Unidad	7
Señalización de Información	Descripción en Señalización: PELIGRO (Area de almacenamiento de desechos peligrosos. prohibido el paso a personal no autorizado) Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm	Unidad	5
Señalización de Información	Descripción en Señalización: RESIDUOS PELIGROSOS Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm	Unidad	5
Señalización de Información	Descripción en Señalización: PELIGRO Liquidos Inflamables Riesgo de incendio MANTENGASE ALEJADO Señalizacion de Prevencion Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo	Unidad	2

	Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm		
Señalización de Información	Descripción en Señalización: REIDUOS ACEITES USADOS DE COCINA - ACU Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)	Unidad	4
Señalización de Información	Descripción en Señalización: CONSERVE ESTE LUGAR ASEADO Keep this places clean Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)	Unidad	8
Señalización de Información	Descripción en Señalización: BAÑO PMR PMR Toiltet Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)	Unidad	10
Señalización de Información	Descripción en Señalización: AREA RESTRINGIDA Restricted Area Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)	Unidad	10
Señalización de Información	Descripción en Señalización: SOLO PERSONAL AUTORIZADO Authoriized personnel only Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)	Unidad	6
Señalización de Información	Descripción en Señalización: Respire Tranquilo Este es un ambiente libre de humo de tabaco - ley 1335 de 2009 - Resolucion 1956 de 2008 ministerio de proteccion social Authoriized personnel only Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)	Unidad	14
Señalización de Advertencia	Descripción en Señalización: CUIDEMOS EL AGUA TAREA DE TODOS Cierra bien las llaces depsues de usarlas notifica las fugas de agua usa la cantidad justa de agua No dejes correr el agua del lavamanos Resolucion 1956 de 2008 ministerio de proteccion social Authoriized personnel only Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	15
Señalización de Información	Descripción en Señalización: AHORRAR AGUA ES TAREA DE TODOS Savinf¡g water is in our hands Resolucion 1956 de 2008 ministerio de proteccion social Authoriized personnel only Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	10

Señalización de Información	Descripción en Señalización: CUIDEMOS LA ENERGGIA ES TAREA DE TODOS Apaga la luz/equipos al finalizar la jornadad Desenchufa aparatos electronios que no necesiten Resolucion 1956 de 2008 ministerio de proteccion social Authoriized personnel only Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	14
Señalización de Información	Descripción en Señalización: AHORRAR ENERGIA ES TAREA DE TODOS Savinf¡g ENERGY is in our hands Resolucion 1956 de 2008 ministerio de proteccion social Authoriized personnel only Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	14
Señalización de Información	Descripción en Señalización: CUIDEMOS EL PAPEL ES TAREA DE TODOS No imprimas si no es necesario Reutiliza el papel usado Antes de imprimir verifica los errores Demos prioridad a la informacion digital Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	11
Señalización de Información	Descripción en Señalización: CUIDEMOS EL PAPEL ES TAREA DE TODOS No imprimas si no es necesario Reutiliza el papel usado Antes de imprimir verifica los errores Demos prioridad a la informacion digital Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	11
Señalización de Información	Descripción en Señalización:POR SU SEGURIAD USTED ESTA SIENDO GRABADO Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	16
Señalización de Información	Descripción en Señalización:LAVADO DE MANOS Hands Washing Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	12
Señalización de Advertencia	Descripción en Señalización: AVERTENCIA PELIGRO Danger Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	6
Señalización de Información	Descripción en Señalización: USE ARNÈS DE SEGURIDAD Wear Safety Harness Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo	Unidad	4

	Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)		

Se hace contacto con el supervisor del contrato, con el fin de establecer la ruta para la entrega de los elementos anteriormente descritos, lo cual nos manifiesta que se debe realizar un protocolo, que consiste en dar ingreso de dichos elementos, primeramente, al almacén del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Regional Arauca, el cual, este verificara junto con la supervisión, el cual verifica los elementos, posteriormente se da ingreso por parte del ALMACENISTA del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena.

Para evidencia de estos elementos se tiene constancia del ingreso por parte del almacén del SENA, cumplió así completamente lo establecido en el contrato No. CO1.PCCNTR.6689576 de 2024

Se anexa al presente informe registro fotográfico de los elementos, materiales y equipos entregados y recibidos a satisfacción.

CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS

NOMBRE DEL EQUIPO Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO (IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA)	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CONTRACTUAL		CANTIDADES EJECUTADAS	
			V/UNITARIO	V/TOTAL	V/UNITARIO	V/TOTAL
Señalizacion de Seguridad (TU FAMILIA TE NECESITA- TRABAJA CON SEGURIDAD) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 60 cm x 20cm	Unidad	6	$ 45.000,00	$ 270.000,00	$ 45.000,00	$ 270.000,00
Señalizacion de Seguridad (POR USTED- DENUNCIE CUALQUIER SITUACION INSEGURA) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 60 cm *20cm	Unidad	6	$ 45.000,00	$ 270.000,00	$ 45.000,00	$ 270.000,00
Señalizacion de Seguridad (SEGURIDAD ANTE TODO- NO UTILICE ANILLOS NI JOYAS DURANTE SU TRABAJO) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 60 cm x 20cm	Unidad	3	$ 45.000,00	$ 135.000,00	$ 45.000,00	$ 135.000,00

Señalizacion de Seguridad (SEGURIDAD ANTE TODO- REPORTE TODOS LOS ACCIDENTES) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 60 cm *20cm	Unidad	8	$ 45.000,00	$ 360.000,00	$ 45.000,00	$ 360.000,00
Señalizacion de Seguridad (SEGURIDAD ANTE TODO - USE SU EQUIPO DE PROTECCION) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 60 cm *20cm	Unidad	4	$ 45.000,00	$ 180.000,00	$ 45.000,00	$ 180.000,00
Señalizacion Obligacion ISO 3864, para talleres(USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: CASCO-GAFAS DE SEGURIDAD-PROTECCIÓN AUDITIVA) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño:50 cm *30cm	Unidad	3	$ 53.000,00	$ 159.000,00	$ 53.000,00	$ 159.000,00
Señalizacion Obligacion ISO 3864 , para talleres (USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: PROTECCIÓN AUDITIVA-CASCO -BOTAS DE SEGURIDAD) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño:50 cm *30cm	Unidad	2	$ 53.000,00	$ 106.000,00	$ 53.000,00	$ 106.000,00
Señalizacion Obligacion ISO 3864, para talleres (USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: CASCO -GAFAS DE SEGURIDAD-GUANTES) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño:50 cm *30cm	Unidad	2	$ 53.000,00	$ 106.000,00	$ 53.000,00	$ 106.000,00
Señalizacion Obligacion ISO 3864 para laboratorio y talleres(REPORTE LAS LESIONES) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño:20cm x 30cm	Unidad	7	$ 32.000,00	$ 224.000,00	$ 32.000,00	$ 224.000,00

Señalizacion de Informacion (Baño mujeres - Woman's toilet) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior. Tamaño :20 cm* 20 cm	Unidad	14	$ 30.000,00	$ 420.000,00	$ 30.000,00	$ 420.000,00
Señalizacion de Informacion (Baño hombres - Men's Toilet) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior. Tamaño :20 cm* 20 cm	Unidad	14	$ 30.000,00	$ 420.000,00	$ 30.000,00	$ 420.000,00
Señalizacion Botiquin (primeros auxilios) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm *30 cm	Unidad	23	$ 32.000,00	$ 736.000,00	$ 32.000,00	$ 736.000,00
Señalizacion Camilla(CAMILLA DE EMERGENCIA) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm *30 cm	Unidad	11	$ 32.000,00	$ 352.000,00	$ 32.000,00	$ 352.000,00
Señalizacion Obligacion ISO 3864 para talleres(USE CORRECTAMENTE LAS HERRAMIENTAS) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño:20cm x 30cm	Unidad	5	$ 32.000,00	$ 160.000,00	$ 32.000,00	$ 160.000,00
Señalizacion emergencia (ruta de evacuación flecha a la Izquierda) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo fotoluminiscente de alto brillo (10 horas de luminosidad) Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	Unidad	14	$ 32.000,00	$ 448.000,00	$ 32.000,00	$ 448.000,00
Señalizacion emergencia (ruta de evacuación flecha a la derecha) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo fotoluminiscente de alto brillo (10 horas de luminosidad),Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	Unidad	16	$ 32.000,00	$ 512.000,00	$ 32.000,00	$ 512.000,00

Señalizacion (ruta de evacuación flecha a la Izquierda indicando salida a la puerta) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo fotoluminiscente de alto brillo (10 horas de luminosidad), Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior Exterior Tamaño: 20 cm *30 cm	Unidad	9	$ 32.000,00	$ 288.000,00	$ 32.000,00	$ 288.000,00
Señalizacion (ruta de evacuación flecha a la derecha indicando salida a la puerta) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo fotoluminiscente de alto brillo (10 horas de luminosidad), Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior Exterior Tamaño: 20cm *30 cm	Unidad	8	$ 32.000,00	$ 256.000,00	$ 32.000,00	$ 256.000,00
Señalizacion Peligro (PELIGRO-TRABAJOS ELECTRICOS) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo fotoluminiscente de alto brillo (10 horas de luminosidad) Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior Exterior Tamaño: 20 cm* 60cm	Unidad	5	$ 46.000,00	$ 230.000,00	$ 46.000,00	$ 230.000,00
Señalización Prohibición (NO CONSUMIR ALIMENTOS - No eating or drink in this area) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior. Tamaño: 20 cm * 40 cm	Unidad	2	$ 37.000,00	$ 74.000,00	$ 37.000,00	$ 74.000,00
Señalización precaucion(PELIGRO-RIESGO ELECTRICO) ISO 3864 Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamano: 20 cm * 30 cm	Unidad	7	$ 32.000,00	$ 224.000,00	$ 32.000,00	$ 224.000,00
Señalización precaucion(PELIGRO-ALTO VOLTAJE) ISO 3864 Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamano: 20 cm * 30 cm	Unidad	8	$ 32.000,00	$ 256.000,00	$ 32.000,00	$ 256.000,00

Señalización riesgo electricto Numero de Voltaje. Señal adhesivo Riesgo electrico para interiores. textos en impresión digital. Ideal para interiores Dimensiones minimas 12 x 5 cm VARIADAS 100V 110V 120V 220V	Unidad	220	$ 22.000,00	$ 4.840.000,00	$ 22.000,00	$ 4.840.000,00
Señalización ATENCION - ÁREA INFRACTORA AMBIENTAL Y ENERGÉTICO Apaga el aire acondicionado cuando NO se utilice Haz uso eficiente de la energía Logo sena y Sistema d egestion ambiental y energetico. DIBUJO AIRE ACONDICIONADO Y CONTROL.		80	$ 20.000,00	$ 1.600.000,00	$ 20.000,00	$ 1.600.000,00
Señalización ATENCION - ÁREA INFRACTORA AMBIENTAL Y ENERGÉTICO (Señal adhesivo) Apaga las luminarias cuando NO se utilice Haz uso eficiente de la energía Logo sena y Sistema d egestion ambiental y energetico. DIBUJO apagado luminaria		65	$ 20.000,00	$ 1.300.000,00	$ 20.000,00	$ 1.300.000,00
Señalización ATENCION - ÁREA INFRACTORA AMBIENTAL Y ENERGÉTICO (Señal adhesivo) Apaga ó suspende el computador en ausencias largas cuando NO se utilice Haz uso eficiente de la energía Logo sena y Sistema d egestion ambiental y energetico. DIBUJO computador e icono apagado		280	$ 19.000,00	$ 5.320.000,00	$ 19.000,00	$ 5.320.000,00
Señalizacion de seguridad(ATENCIÓN - ALMACENE CORRECTAMENTE - PUEDE CAUSAR LESIONES O DAÑOS -EVITE ACCIDENTES) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20cm * 30 cm	Unidad	9	$ 32.000,00	$ 288.000,00	$ 32.000,00	$ 288.000,00
Señalizacion Evacuacion (SALIDA DE EMERGENCIA) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm *30 cm	Unidad	7	$ 32.000,00	$ 224.000,00	$ 32.000,00	$ 224.000,00

Señalización precaucion(CUIDADO DESNIVEL) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamano: 20 cm * 20 cm	Unidad	12	$ 30.000,00	$ 360.000,00	$ 30.000,00	$ 360.000,00
(PRECAUCION ALTO NIVEL DE RUIDO) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano Tamaño: 20cm * 30 cm	Unidad	2	$ 32.000,00	$ 64.000,00	$ 32.000,00	$ 64.000,00
Señalizacion de seguridad (PELIGRO NO HAGA BROMAS- PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O MUERTE -EVITE ACCIDENTES)Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20cm * 30 cm	Unidad	5	$ 32.000,00	$ 160.000,00	$ 32.000,00	$ 160.000,00
Descripción en Señalización: APAGA LA LUZ CUANDO NO SE UTILICE Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior Tamaño: Ancho 15 cm * Alto 22 cm	Unidad	40	$ 28.000,00	$ 1.120.000,00	$ 28.000,00	$ 1.120.000,00
Descripción en Señalización: APAGA EL EQUIPO CUANDO NO SE UTILICE Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior Tamaño: Ancho 15 cm * Alto 22 cm	Unidad	25	$ 28.000,00	$ 700.000,00	$ 28.000,00	$ 700.000,00
Descripción en Señalización: CONSERVE ESTE LUGAR ASEADO Keep this places clean Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)	Unidad	15	$ 28.000,00	$ 420.000,00	$ 28.000,00	$ 420.000,00
Descripción en Señalización: UN LUGAR LIMPIO ES UN LUGAR SEGURO Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm	Unidad	13	$ 34.000,00	$ 442.000,00	$ 34.000,00	$ 442.000,00

Descripción en Señalización: COSERVAR CERRADA LAS PUERTAS Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm	Unidad	17	$ 34.000,00	$ 578.000,00	$ 34.000,00	$ 578.000,00
Descripción en Señalización: UN BAÑO LIMPIO HABLA DE QUIEN LO USA Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior Tamaño: Ancho 15 cm * Alto 22 cm	Unidad	24	$ 28.000,00	$ 672.000,00	$ 28.000,00	$ 672.000,00
Descripción en Señalización: VIGILANCIA Y REGISTRO DE VISITANTES Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 15 cm * Alto 22 cm	Unidad	6	$ 28.000,00	$ 168.000,00	$ 28.000,00	$ 168.000,00
Descripción en Señalización: NO TIRAR LOS PAPELES EN EL SANITARIO Señalizacion de Prohibicion Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior Tamaño: Ancho 15 cm * Alto 22 cm	Unidad	24	$ 28.000,00	$ 672.000,00	$ 28.000,00	$ 672.000,00
Descripción en Señalización: NO TIRAR LAS TOALLAS HIGIENICAS EN EL SANITARIO Señalizacion de Prohibicion Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior Tamaño: Ancho 15 cm * Alto 22 cm	Unidad	12	$ 28.000,00	$ 336.000,00	$ 28.000,00	$ 336.000,00
Descripción en Señalización: ¡PELIGRO! NO FUMAR, ENCENDER FUEGO O GENERAR CHISPAS Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1 mm Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm	Unidad	8	$ 32.000,00	$ 256.000,00	$ 32.000,00	$ 256.000,00
Descripción en Señalización: ¡PELIGRO! NO FUMAR, ENCENDER FUEGO O GENERAR CHISPAS Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1 mm Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm	Unidad	7	$ 32.000,00	$ 224.000,00	$ 32.000,00	$ 224.000,00

Descripción en Señalización: PELIGRO (Area de almacenamiento de desechos peligrosos. prohibido el paso a personal no autorizado) Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm	Unidad	5	$ 32.000,00	$ 160.000,00	$ 32.000,00	$ 160.000,00
Descripción en Señalización: RESIDUOS PELIGROSOS Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm	Unidad	5	$ 32.000,00	$ 160.000,00	$ 32.000,00	$ 160.000,00
Descripción en Señalización: PELIGRO Liquidos Inflamables Riesgo de incendio MANTENGASE ALEJADO Señalizacion de Prevencion Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm	Unidad	2	$ 32.000,00	$ 64.000,00	$ 32.000,00	$ 64.000,00
Descripción en Señalización: REIDUOS ACEITES USADOS DE COCINA - ACU Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)	Unidad	4	$ 27.000,00	$ 108.000,00	$ 27.000,00	$ 108.000,00
Descripción en Señalización: CONSERVE ESTE LUGAR ASEADO Keep this places clean Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)	Unidad	8	$ 27.000,00	$ 216.000,00	$ 27.000,00	$ 216.000,00
Descripción en Señalización: BAÑO PMR PMR Toiltet Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)	Unidad	10	$ 27.000,00	$ 270.000,00	$ 27.000,00	$ 270.000,00
Descripción en Señalización: AREA RESTRINGIDA Restricted Area Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)	Unidad	10	$ 27.000,00	$ 270.000,00	$ 27.000,00	$ 270.000,00

Descripción en Señalización: SOLO PERSONAL AUTORIZADO Authoriized personnel only Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)	Unidad	6	$ 27.000,00	$ 162.000,00	$ 27.000,00	$ 162.000,00
Descripción en Señalización: Respire Tranquilo Este es un ambiente libre de humo de tabaco - ley 1335 de 2009 - Resolucion 1956 de 2008 ministerio de proteccion social Authoriized personnel only Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)	Unidad	14	$ 27.000,00	$ 378.000,00	$ 27.000,00	$ 378.000,00
Descripción en Señalización: CUIDEMOS EL AGUA TAREA DE TODOS Cierra bien las llaces depsues de usarlas notifica las fugas de agua usa la cantidad justa de agua No dejes correr el agua del lavamanos Resolucion 1956 de 2008 ministerio de proteccion social Authoriized personnel only Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	15	$ 36.000,00	$ 540.000,00	$ 36.000,00	$ 540.000,00
Descripción en Señalización: AHORRAR AGUA ES TAREA DE TODOS Savinf¡g water is in our hands Resolucion 1956 de 2008 ministerio de proteccion social Authoriized personnel only Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	10	$ 36.000,00	$ 360.000,00	$ 36.000,00	$ 360.000,00

Descripción en Señalización: CUIDEMOS LA ENERGGIA ES TAREA DE TODOS Apaga la luz/equipos al finalizar la jornadad Desenchufa aparatos electronios que no necesiten Resolucion 1956 de 2008 ministerio de proteccion social Authoriized personnel only Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	14	$ 36.000,00	$ 504.000,00	$ 36.000,00	$ 504.000,00
Descripción en Señalización: AHORRAR ENERGIA ES TAREA DE TODOS Savinf¡g ENERGY is in our hands Resolucion 1956 de 2008 ministerio de proteccion social Authoriized personnel only Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	14	$ 36.000,00	$ 504.000,00	$ 36.000,00	$ 504.000,00
Descripción en Señalización: CUIDEMOS EL PAPEL ES TAREA DE TODOS No imprimas si no es necesario Reutiliza el papel usado Antes de imprimir verifica los errores Demos prioridad a la informacion digital Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	11	$ 36.000,00	$ 396.000,00	$ 36.000,00	$ 396.000,00
Descripción en Señalización: CUIDEMOS EL PAPEL ES TAREA DE TODOS No imprimas si no es necesario Reutiliza el papel usado Antes de imprimir verifica los errores Demos prioridad a la informacion digital Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	11	$ 36.000,00	$ 396.000,00	$ 36.000,00	$ 396.000,00

Descripción en Señalización:POR SU SEGURIAD USTED ESTA SIENDO GRABADO Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	16	$ 36.000,00	$ 576.000,00	$ 36.000,00	$ 576.000,00
Descripción en Señalización:LAVADO DE MANOS Hands Washing Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	12	$ 36.000,00	$ 432.000,00	$ 36.000,00	$ 432.000,00
Descripción en Señalización: AVERTENCIA PELIGRO Danger Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	6	$ 36.000,00	$ 216.000,00	$ 36.000,00	$ 216.000,00
Descripción en Señalización: USE ARNÈS DE SEGURIDAD Wear Safety Harness Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	4	$ 36.000,00	$ 144.000,00	$ 36.000,00	$ 144.000,00
TOTAL			**$**	**31.786.000,00**	**$**	**31.786.000,00**

Por otra parte, nos permitimos certificar que dimos cumplimiento a las obligaciones establecida en el estudio previo así:

ITEM	OBLIGACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
1.	Ejecutar el objeto del contrato para el SENA, según los detalles, especificaciones y condiciones técnicas señaladas por la Entidad en los diferentes documentos que integran el proceso de contratación.	X		Se dio cumplimiento total como evidencia se cuenta con las entradas a almacén expedido por el SENA
2.	Garantizar la ejecución del objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones técnicas, financieras, económicas y jurídicas estipuladas en los estudios previos, invitación pública y de acuerdo con la propuesta aceptada por la Entidad.	X		Se dio cumplimiento total y satisfactorio a las actividades contractuales duran la vigencia del contrato.
3.	Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.	X		Una vez se firmo el contrato se expidieron las pólizas No. 475 47 9940000102224 anexo 2 según legalización

4.	Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1.993.	X		Se atendió de manera oportuna las solicitudes u/o requerimientos hechos por el supervisor
5.	Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.	X		Se expidió de manera oportuna FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVJ 35
6.	No estar incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar, (art. 8 ley 80 de 1993 y demás normas).	X		En Nombre propio y en representación de JOTA LLANO SAS certifico que no nos encontramos inmersos en inhabilidades e incompatibilidades.
7.	Informar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA	X		Se comunico de manera oportuna al Supervisor la necesidad de suspender el contrato por motivos que se hizo necesario la importación de dos elementos, con el fin, de dar cumplimiento satisfactorio al contrato
8.	Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad, llevando un control adecuado del valor del contrato. En caso de superar el valor del contrato, sin la existencia de un contrato adicional, el SENA no responderá por el pago de dineros que excedan del valor del contrato.	X		Se dio cumplimiento total y satisfactorio
9.	Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor	X		Se dio cumplimiento total y satisfactorio
10.	Designar a una persona de contacto responsable para la ejecución del contrato, para lo cual debe suministrar al supervisor del contrato Nombres y Apellidos, Teléfono Fijo, Celular y correo electrónico	X		Se dio cumplimiento total y satisfactorio
11.	Suministrar la información necesaria al Supervisor del Contrato para elaborar el proyecto de Acta de Liquidación del mismo, dentro de los términos exigidos en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Ley 0019 de 2012	X		Se dio cumplimiento total y satisfactorio
12.	Realizar todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo	X		Se dio cumplimiento total y satisfactorio

13	Responder por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos, por lo anterior deberá sumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliaciones al sistema de seguridad social según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.	X		Se dio cumplimiento total y satisfactorio
14.	Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, o certificar que se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje -SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF, según el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012.	X		Se dio cumplimiento total y satisfactorio
15.	Cumplir con las obligaciones en materia ambiental, de eficiencia energética y de seguridad y salud en el trabajo contemplados en el formato GCCON-AN-001 Anexo de Verificación Criterios de Contratación en su última versión y descritos en el numeral 29. IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACIÓN,	X		Se dio cumplimiento total y satisfactorio

	LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y DISEÑOS, SISTEMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.			
16.	Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.	X		Se dio cumplimiento total y satisfactorio

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS ENTREGADOS A SATISFACCION

	
Img 01	Img 02
	
Img 03	Img 04



Img 04



Img 05



Img 06



Img 07



Img 08




Img 09



Img 10



Img 11


CUIDEMOS EL AGUA
TAREA DE TODOS
Cierre bien las llaves después de usarlas
notifica las fugas de agua
usa la cantidad justa de agua
no dejes correr el agua del lavamanos
Resolución 1956 de 2008 ministerio de protección social
Authoriized personnel only


Img 12


HOMBRES
MEN'S TOILET
BAÑO
MUJERES
WOMEN'S TOILET

Img 13


ÁREA
RESTRINGIDA
BAÑO PMR
PRM TOILET


AHORRAR ENERGÍA
ES TAREA DE TODOS
Saving energy is in curhands

mg 14	Img 15
	
Img 16	Img 17
	
Img 18	Img 19

Atentamente,



Nombre o Razón Social del Proponente: JOTA LLANOS SAS
NIT 900.551.437-3
Nombre del Representante Legal: JOSE AMANCIO CISNEROS NEME
C.C. No. 6.609.767 de Arauca - Arauca
Dirección Carrera 36 No. 17- 23
Teléfonos 3144311869
Correos Electrónicos1 – joacine@hotmail.com
Ciudad Arauca – Arauca

Anexo: Entrega total de materiales del contrato de referencia.

JT LLANO S.A.S
Eventos • Suministros • Mantenimiento
Nit. 900-551433-7

REMISION No. 001 DE 2024

Arauca, 24 de octubre 2024

Señores
SENA REGIONAL ARAUCA

REFERENCIA: Contrato No. CO1.PCCNTR.6689576 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIONES AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA, SEDE PRINCIPAL Y SUBSEDES ADSCRITAS".

ASUNTO: ENTREGA TOTAL SEÑALIZACIÓN OBJETO DEL CONTRATO DE REFERENCIA.

El suscrito, JOSE AMANCIO CISNEROS NEME identificado con cedula de ciudadanía No 6.609.767 quien obra en condición de representante legal de JOTA LLANOS SAS NIT 900.551.437-3, se permite realizar la entrega de los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION TÉCNICA DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Señalizacion de Seguridad (TU FAMILIA TE NECESITA-TRABAJA CON SEGURIDAD) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 60 cm x 20cm	Unidad	6
2	Señalizacion de Seguridad (POR USTED- DENUNCIE CUALQUIER SITUACION INSEGURA) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 60 cm *20cm	Unidad	6
3	Señalizacion de Seguridad (SEGURIDAD ANTE TODO- NO UTILICE ANILLOS NI JOYAS DURANTE SU TRABAJO) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 60 cm x 20cm	Unidad	3
4	Señalizacion de Seguridad (SEGURIDAD ANTE TODO-REPORTE TODOS LOS ACCIDENTES) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 60 cm *20cm	Unidad	8
5	Señalizacion de Seguridad (SEGURIDAD ANTE TODO - USE SU EQUIPO DE PROTECCION) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 60 cm *20cm	Unidad	4

6	Señalizacion Obligacion ISO 3864, para talleres(USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: CASCO-GAFAS DE SEGURIDAD-PROTECCIÓN AUDITIVA) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño:50 cm *30cm	Unidad	3
7	Señalizacion Obligacion ISO 3864 , para talleres (USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: PROTECCIÓN AUDITIVA-CASCO -BOTAS DE SEGURIDAD) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño:50 cm *30cm	Unidad	2
8	Señalizacion Obligacion ISO 3864, para talleres (USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: CASCO -GAFAS DE SEGURIDAD-GUANTES) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño:50 cm *30cm	Unidad	2
9	Señalizacion Obligacion ISO 3864 para laboratorio y talleres(REPORTE LAS LESIONES) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño:20cm x 30cm	Unidad	7
10	Señalizacion de Informacion (Baño mujeres - Woman's toilet) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior. Tamaño :20 cm* 20 cm	Unidad	14
11	Señalizacion de Informacion (Baño hombres - Men's Toilet) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior. Tamaño :20 cm* 20 cm	Unidad	14
12	Señalizacion Botiquin (primeros auxilios) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm *30 cm	Unidad	23
13	Señalizacion Camilla(CAMILLA DE EMERGENCIA) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm *30 cm	Unidad	11
14	Señalizacion Obligacion ISO 3864 para talleres(USE CORRECTAMENTE LAS HERRAMIENTAS) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño:20cm x 30cm	Unidad	5

15	Señalizacion emergencia (ruta de evacuación flecha a la Izquierda) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo fotoluminiscente de alto brillo (10 horas de luminosidad) Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	Unidad	14
16	Señalizacion emergencia (ruta de evacuación flecha a la derecha) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo fotoluminiscente de alto brillo (10 horas de luminosidad),Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	Unidad	16
17	Señalizacion (ruta de evacuación flecha a la Izquierda indicando salida a la puerta) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo fotoluminiscente de alto brillo (10 horas de luminosidad), Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior Exterior Tamaño: 20 cm *30 cm	Unidad	9
18	Señalizacion (ruta de evacuación flecha a la derecha indicando salida a la puerta) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo fotoluminiscente de alto brillo (10 horas de luminosidad), Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior Exterior Tamaño: 20cm *30 cm	Unidad	8
19	Señalizacion Peligro (PELIGRO-TRABAJOS ELECTRICOS) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo fotoluminiscente de alto brillo (10 horas de luminosidad) Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior Exterior Tamaño: 20 cm* 60cm	Unidad	5
20	Señalización Prohibición (NO CONSUMIR ALIMENTOS - No eating or drink in this area) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior. Tamaño: 20 cm * 40 cm	Unidad	2
21	Señalización precaucion(PELIGRO- RIESGO ELECTRICO) ISO 3864 Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamano: 20 cm * 30 cm	Unidad	7

22	Señalización precaucion(PELIGRO-ALTO VOLTAJE) ISO 3864 Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamano: 20 cm * 30 cm	Unidad	8
23	Señalización riesgo electricto Numero de Voltaje. Señal adhesivo Riesgo electrico para interiores. textos en impresión digital. Ideal para interiores Dimensiones minimas 12 x 5 cm VARIADAS 100V 110V 120V 220V	Unidad	220
24	Señalización ATENCION - ÁREA INFRACTORA AMBIENTAL Y ENERGÉTICO Apaga el aire acondicionado cuando NO se utilice Haz uso eficiente de la energía Logo sena y Sistema d egestion ambiental y energetico. DIBUJO AIRE ACONDICIONADO Y CONTROL.	Unidad	80
25	Señalización ATENCION - ÁREA INFRACTORA AMBIENTAL Y ENERGÉTICO (Señal adhesivo) Apaga las luminarias cuando NO se utilice Haz uso eficiente de la energía Logo sena y Sistema d egestion ambiental y energetico. DIBUJO apagado luminaria	Unidad	65
26	Señalización ATENCION - ÁREA INFRACTORA AMBIENTAL Y ENERGÉTICO (Señal adhesivo) Apaga ó suspende el computador en ausencias largas cuando NO se utilice Haz uso eficiente de la energía Logo sena y Sistema d egestion ambiental y energetico. DIBUJO computador e icono apagado	Unidad	280
27	Señalizacion de seguridad(ATENCIÓN - ALMACENE CORRECTAMENTE - PUEDE CAUSAR LESIONES O DAÑOS - EVITE ACCIDENTES) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20cm * 30 cm	Unidad	9
28	Señalizacion Evacuacion (SALIDA DE EMERGENCIA) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm *30 cm	Unidad	7
29	Señalización precaucion(CUIDADO DESNIVEL) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamano: 20 cm * 20 cm	Unidad	12
30	(PRECAUCION ALTO NIVEL DE RUIDO) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano Tamaño: 20cm * 30 cm	Unidad	2
31	Señalizacion de seguridad (PELIGRO NO HAGA BROMAS-PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O MUERTE -EVITE	Unidad	5

	ACCIDENTES)Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20cm * 30 cm		
32	Descripción en Señalización: APAGA LA LUZ CUANDO NO SE UTILICE Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior Tamaño: Ancho 15 cm * Alto 22 cm	Unidad	40
33	Descripción en Señalización: APAGA EL EQUIPO CUANDO NO SE UTILICE Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior Tamaño: Ancho 15 cm * Alto 22 cm	Unidad	25
34	Descripción en Señalización: CONSERVE ESTE LUGAR ASEADO Keep this places clean Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)	Unidad	15
35	Descripción en Señalización: UN LUGAR LIMPIO ES UN LUGAR SEGURO Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm	Unidad	13
36	Descripción en Señalización: COSERVAR CERRADA LAS PUERTAS Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm	Unidad	17
37	Descripción en Señalización: UN BAÑO LIMPIO HABLA DE QUIEN LO USA Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior Tamaño: Ancho 15 cm * Alto 22 cm	Unidad	24
38	Descripción en Señalización: VIGILANCIA Y REGISTRO DE VISITANTES Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 15 cm * Alto 22 cm	Unidad	6
39	Descripción en Señalización: NO TIRAR LOS PAPELES EN EL SANITARIO Señalización de Prohibición Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior Tamaño: Ancho 15 cm * Alto 22 cm	Unidad	24

40	Descripción en Señalización: NO TIRAR LAS TOALLAS HIGIENICAS EN EL SANITARIO Señalización de Prohibición Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior Tamaño: Ancho 15 cm * Alto 22 cm	Unidad	12
41	Descripción en Señalización: ¡PELIGRO! NO FUMAR, ENCENDER FUEGO O GENERAR CHISPAS Señalización de información Lámina Poliestireno 1 mm Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm	Unidad	8
42	Descripción en Señalización: ¡PELIGRO! NO FUMAR, ENCENDER FUEGO O GENERAR CHISPAS Señalización de información Lámina Poliestireno 1 mm Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm	Unidad	7
43	Descripción en Señalización: PELIGRO (Area de almacenamiento de desechos peligrosos. prohibido el paso a personal no autorizado) Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm	Unidad	5
44	Descripción en Señalización: RESIDUOS PELIGROSOS Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm	Unidad	5
45	Descripción en Señalización: PELIGRO Liquidos Inflamables Riesgo de incendio MANTENGASE ALEJADO Señalizacion de Prevencion Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm	Unidad	2
46	Descripción en Señalización: REIDUOS ACEITES USADOS DE COCINA - ACU Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)	Unidad	4
47	Descripción en Señalización: CONSERVE ESTE LUGAR ASEADO Keep this places clean Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)	Unidad	8
48	Descripción en Señalización: BAÑO PMR PMR Toiltet	Unidad	10

	Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)		
49	Descripción en Señalización: AREA RESTRINGIDA Restricted Area Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)	Unidad	10
50	Descripción en Señalización: SOLO PERSONAL AUTORIZADO Authoriized personnel only Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)	Unidad	6
51	Descripción en Señalización: Respire Tranquilo Este es un ambiente libre de humo de tabaco - ley 1335 de 2009 - Resolucion 1956 de 2008 ministerio de proteccion social Authoriized personnel only Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)	Unidad	14
52	Descripción en Señalización: CUIDEMOS EL AGUA TAREA DE TODOS Cierra bien las llaces depsues de usarlas notifica las fugas de agua usa la cantidad justa de agua No dejes correr el agua del lavamanos Resolucion 1956 de 2008 ministerio de proteccion social Authoriized personnel only Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	15
53	Descripción en Señalización: AHORRAR AGUA ES TAREA DE TODOS Savinf¡g water is in our hands Resolucion 1956 de 2008 ministerio de proteccion social Authoriized personnel only Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	10
54	Descripción en Señalización: CUIDEMOS LA ENERGGIA ES TAREA DE TODOS Apaga la luz/equipos al finalizar la jornadad Desenchufa aparatos electronios que no necesiten Resolucion 1956 de 2008 ministerio de proteccion social Authoriized personnel only Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo	Unidad	14

	Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)		
55	Descripción en Señalización: AHORRAR ENERGIA ES TAREA DE TODOS Savinfjg ENERGY is in our hands Resolucion 1956 de 2008 ministerio de proteccion social Authoriized personnel only Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	14
56	Descripción en Señalización: CUIDEMOS EL PAPEL ES TAREA DE TODOS No imprimas si no es necesario Reutiliza el papel usado Antes de imprimir verifica los errores Demos prioridad a la informacion digital Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	11
57	Descripción en Señalización: CUIDEMOS EL PAPEL ES TAREA DE TODOS No imprimas si no es necesario Reutiliza el papel usado Antes de imprimir verifica los errores Demos prioridad a la informacion digital Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	11
58	Descripción en Señalización:POR SU SEGURIAD USTED ESTA SIENDO GRABADO Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	16
59	Descripción en Señalización:LAVADO DE MANOS Hands Washing Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	12
60	Descripción en Señalización: AVERTENCIA PELIGRO Danger Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	6
61	Descripción en Señalización: USE ARNÉS DE SEGURIDAD Wear Safety Harness Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo	Unidad	4

JT LLANO S.A.S
Eventos • Suministros • Mantenimiento

Nit. 900-551433-7

	Uso Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Interior	y	Exterior		

Cordialmente,

JOSE AMANCIO CISNEROS NEME
R/L JOTA LLANO SAS

Firma Firmo el
7507480

C.c
VoBo
Recibe

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR. 6689576 del 2024 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y JOTA LLANO SAS

Entre los suscritos, de una parte, Mariluz Hernández Trujillo, domiciliado en la ciudad de Arauca, identificado con cédula de ciudadanía nro. 68.296.841 de Arauca-Arauca, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de Subdirectora de Centro, con funciones de Directora Regional Arauca, nombrado mediante Resolución No. 01-02689 del 17/10/2024 y Acta de posesión No. 567 del 23/10/2024, expedida por el Director General del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, JOSE AMANCIO CISNEROS NEME identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.609.767 expedida en Cravo Norte-Arauca, actuando como representante legal de la firma JOTA LLANO SAS, con NIT: 900.551.437-3, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente Acta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, bajo las reglas y condiciones legales, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1) Identificación del contrato

Contrato	CO1.PCCNTR.6689576 DE 2024
Objeto	Adquisición de señalizaciones al interior de las instalaciones del centro de gestión y desarrollo agroindustrial de Arauca, sede principal y subsedes adscritas.
Valor del contrato	TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($31.786.000)
Plazo de ejecución	El plazo de ejecución del contrato será de UN (01) mes, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato/aceptación de la oferta
Fecha de inicio	01/10/2024
Fecha de terminación	01/11/2024

Contratista	JOTA LLANO SAS
CDP NRO.	5324 del 03 de mayo de 2014
CRP NRO.	16924 del 12 de septiembre de 2024
Garantía nro.	Póliza No. 400 47 994000102224, expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, continúan vigentes hasta el 02/10/2026
Supervisor / Interventor	HINSEL FRANCO MARQUEZ

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por **HINSEL FRANCO MARQUEZ**, , quien para autorizar los pagos acordados certificó que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato respecto del cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA).

Por lo expuesto, y con base en los términos señalados en el informe final del contrato, se evidenció que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales.

3) Relación de pagos del contrato

No fueron realizados pagos parciales, debido a que la contratista presenta una única factura del servicio prestado.

4) Resumen financiero

El balance financiero del contrato relacionado en la presente acta, de conformidad con la relación de pagos del SIIF, es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$31.786.000
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$31.786.000
Valor ejecutado	$31.786.000
Valor pagado	$ 0,00
Valor por pagar	$31.786.000

Valor a liberar	$ 0,00

El valor del contrato se ejecutó de conformidad con el resumen financiero antes señalado, en atención a la forma de pago pactada, y fue consignado en la cuenta bancaria reportada por el contratista.

5) Garantías

Garantía	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA No 400 47 994000102224 ANEXO 02	Cumplimiento	6.357.200,00	Desde 29/08/2024 Hasta 02/10/2026
	Calidad del bien	6.357.200,00	Desde 29/08/2024 Hasta 02/10/2025

6) Obligaciones pendientes

Con ocasión de las obligaciones establecidas en el contrato, aun después de liquidado el contrato el contratista se encuentra obligado a:

N/A

7) Documentos soporte

Que los soportes documentales correspondientes a la ejecución del contrato pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental OnBase de la entidad, así como en la plataforma SECOP II en el enlace: **https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.13407413**

Se adjuntan a este documento el Informe final de supervisión.

En consideración de lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO. **LIQUIDAR** de común acuerdo el contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones.

SEGUNDO. **RECONOCER** como balance financiero final el señalado en la parte motiva de la presente acta.

TERCERO. PAGAR, a favor del contratista, la suma de **TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS** [M/CTE) (**$31.786.000,00) ,** con ocasión de lo establecido en la forma de pago del contrato.

CUARTO. DECLARAR que las partes cumplieron con las obligaciones a su cargo y que se encuentran a paz y salvo por todo concepto con ocasión de la ejecución del contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones. En ese sentido, el contratista manifiesta con su firma que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios, pues declara, con la suscripción de la presente acta, no haberlos sufrido.

CUARTO PUBLICAR la presente Acta, junto con sus soportes, en la plataforma SECOP II a través del portal www.colombiacompra.gov.co, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, EN ARAUCA, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL ACTA SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

MARILUZ HERNANDEZ TRUJILLO
Subdirectora de Centro con Funciones
De Directora Regional (e)

JOSE AMANCIO CISNEROS NEME

Representante legal de JOTA LLANO SAS CO1.PCCNTR. 6689576 DE 2024.

Elaboró:
Hisnel Franco Supervisor contrato No. CO1.PCCNTR. 6689576 de 2014 DE 2024

Revisó: Milady Sofia Cepeda - Abogada Grupo de Gestión Contractual.

El Profesional de Higiene y Seguridad Industrial del centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca en calidad de apoyo de verificación de requisitos de SST.

CERTIFICA

Que los criterios legales de Seguridad y Salud en el trabajo de **Contrato No. CO1.PCCNTR.6689576** CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - **JOTA LLANO SAS.** representado por **JOSE AMANCIO CISNEROS NEME NIT 900.551.437-3**, cuyo objeto tiene por: "ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIONES AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA, SEDE PRINCIPAL Y SUBSEDES ADSCRITAS.", fueron revisados durante el periodo de ejecución hasta la fecha como se relaciona a continuación:

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	Cumplimiento			Observaciones
	SI	NO	N/A	
REQUISITOS ASOCIADOS CON SST				
1.Certificado de implementación del SG-SST acorde a la evaluación de estándares mínimos, certificación firmada el Representante Legal, y con los siguientes soportes: 2.Fotocopia de cédula y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional que. evalúa los estándares mínimos. 3.evaluación de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Emitida por la ARL o Ministerio de Trabajo.	x			El contratista aporta CERTIFICADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, firmado por Profesional de SST y Representante legal de **JOTA LLANO SAS** donde incluyen: Documentos del Profesional Tecnólogo en SST MICHAEL ORLEY DAVILA MORA, que incluye; cedula, licencia, hoja de vida y curso actualizado de las 50 horas del SG-SST.

*Las evidencias de las obligaciones contractuales en materia de ST del presente informe de ejecución del contrato No. **CO1.PCCNTR.6689576** del 2024 se encuentran cargadas en la plataforma SECOP II.

En constancia a lo anterior se firma en Arauca al primer (01) día del mes de noviembre del 2024.

EUNICE VILLAMIZAR

EUNICE ESTHER VILLAMIZAR PESCA
Profesional de Higiene y Seguridad Industrial

Ministerio del Trabajo

Número Radicado: **REME-SGSST - 625118 - 2023 - 1**

Nombre de la Empresa :	JOTA LLANO SAS		
Tipo Persona	Jurídica	Regimén Tributario :	Régimen común
Tipo Documento Empresa :	Número de Identificación Tributario	Número de Documento	900551437
Nombre Representante Legal :	JOSE AMANCIO CISNEROS NEME		
Responsable SG-SST :	IVETTE NATHALIA CASTAÑEDA LIZCANO	Correo SG-SST :	davinchi_clok@hotmail.com
Periodo Correspondiente :	2023	Número Teléfonico fijo :	
Correo Electrónico :	jotallano7@gmail.com	Cantidad Trabajadores :	1

Código CIIU	Riesgo	Actividad Económica
1465101	**Riesgo I**	**COMERCIO AL POR MAYOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFÉRICO Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA.**

ESTÁNDARES MÍNIMOS SGSST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.1 Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST	0.50	No aplica	0.50

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST	0.50	No aplica	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial	0.50	No aplica	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.6 Conformación COPASST	0.50	No aplica	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.7 Capacitación COPASST	0.50	No aplica	0.50

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.8 Conformación Comité Convivencia	0.50	No aplica	0.50
Planear	1. Recursos	1.2. Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.2.1 Programa Capacitación Promoción y Prevención P y P	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	1. Recursos	1.2. Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.2.2 Inducción y reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST Actividades de Promoción y Prevención P y P	2.00	No aplica	2.00
Planear	1. Recursos	1.2. Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST con curso virtual de 50 horas	2.00	No aplica	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST firmada, fecha y comunicada al COPASST	1.00	No aplica	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.2. Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG - SST	1.00	No aplica	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.3. Evaluación inicial del SG-SST	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1.00	No aplica	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.4. Plan anual de trabajo	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2.00	Cumple totalmente	2.00

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.5. Conservación de la documentación	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2.00	No aplica	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.6. Rendición de cuentas	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1.00	No aplica	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.7. Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo	2.7.1 Matriz legal	2.00	No aplica	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.8. Comunicación	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1.00	No aplica	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.9. Adquisiciones	2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1.00	No aplica	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.10. Contratación	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2.00	No aplica	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.11. Gestión del cambio	2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.1 Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1.00	No aplica	1.00

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales -Peligros- Periodicidad- Comunicación al Trabajador	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.2.1 Reporte de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	2.00	No aplica	2.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.2.2 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales	2.00	No aplica	2.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales	1.00	No aplica	1.00

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica	1.00	No aplica	1.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.00	Cumple totalmente	4.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4.00	No aplica	4.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	3.00	No aplica	3.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4.00	No aplica	4.00

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	2.50	No aplica	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2.50	No aplica	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.4 Realización de inspecciones a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST	2.50	No aplica	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2.50	No aplica	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2.50	No aplica	2.50
Hacer	5. Gestión de amenazas	5.1. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias	5.00	No aplica	5.00
Hacer	5. Gestión de amenazas	5.1. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5.00	No aplica	5.00
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa	1.25	No aplica	1.25

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.2 La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1.25	No aplica	1.25
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	1.25	No aplica	1.25
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST	1.25	No aplica	1.25
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST	2.50	No aplica	2.50
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	2.50	No aplica	2.50
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2.50	No aplica	2.50
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	2.50	No aplica	2.50
Total, Valor Estándar Valores Míminos de Calificación						100.00

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).

En los ítems de la Tabla de Valores que no aplican para las empresas de menos de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, o III, de conformidad con los Estándares Mínimos de SST vigentes, se deberá otorgar el porcentaje máximo de calificación en la columna “No Aplica” frente al ítem correspondiente.

El presente formulario es documento público. La información aquí consignada debe ser veraz. La inclusión de manifestaciones falsas estará sujeta a las sanciones contempladas en la Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano (artículos 287, 288, 291, 294).

Fecha y hora de generación del Reporte 8/15/2024 7:17 PM
Fecha de Diligenciamiento : 8/15/2024

CERTIFICADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Arauca, 16 de octubre del 2024

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Ref.: Contrato No. **CO1.PCCNTR.6689576** cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIONES AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA, SEDE PRINCIPAL Y SUBSEDES ADSCRITAS"**

JOSE AMANCIO CISNEROS NEME identificado con cedula de ciudadanía No 6.609.767 quien obra en condición de representante legal de JOTA LLANOS SAS y MICHAEL ORLEY DAVILA MORA Identificado con cedula de ciudadanía No. 1.116.801.251 y Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo No. 81-1119 del 28 de agosto del 2018, en mi calidad de Responsable del SG-SST de JOTA LLANOS SAS certificamos que se dio cumplimiento al SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SG-SST según los estándares mínimos señalados la normatividad vigente al respecto y contamos con el personal idóneo para su implementación, mantenimiento y divulgación correspondiente.

De igual manera, respecto de nuestro personal, dimos cumplimiento en su totalidad a los requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, con el fin de garantizar la mitigación y control de los aspectos e impactos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, que se generaron en el desarrollo de las actividades contractuales y posteriores a estas.

Atentamente,

JOSE AMANCIO CISNEROS NEME
C.C. No. 68.288.665 de Arauca – Arauca

MICHAEL ORLEY DAVILA MORA
Licencia SST No. 81-1119
Responsable del SG-SST

HOJA DE VIDA



DATOS PERSONALES

NOMBRE	**MICHAEL ORLEY DAVILA MORA**
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	**1116801251**
FECHA DE NACIMIENTO	10/mayo/1995
ESTADO CIVIL	Soltero
CIUDAD	Arauca – Arauca
DIRECCIÓN	Calle 26#18-33
TELÉFONO	3205754438
E-MAIL	Orley1005@hotmail.com

PERFIL

- Ingeniero industrial con experiencia en gestión integrada de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, competente para la identificación de Peligros, evaluación y control de riesgos existentes en una organización, reconocer las características de los procesos de calidad, desarrollar actividades que contengan seguimientos de higiene y seguridad industrial que incluyan accidentes de trabajo, enfermedades laborales, a su vez capacitado para promover actividades de descanso y deporte como medio para la recuperación física y mental de los trabajadores, mejorando su desempeño y eficiencia dentro de las organizaciones.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Profesional	Ingeniero industrial (30/09/2021)
Tecnologia	Tecnologo en Gestion integrada de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
Tecnicos	Tecnico en Asistencia en Organización de Archivo 2012 “SENA”
	Academia de Sistemas y Finanzas “LA FRONTERA” Tecnico en Ofimatica 2010
Curso:	Coordinador de trabajo seguro en alturas (Actualización de coordinadores Res.4272)
	Supervisor de espacios confinados
	Vigia en espacios confinados
	Entrante en espacios confinados
	Brigada integral de emergencias
	Capacitación Brigadas de Emergencias y Primeros Auxilios
	Curso de soporte vital basico (BLS)
	Manejo de extintores y control de incendios
	Rescate en alturas (Nivel -1)
	Rescate industrial en alturas
	Armador de andamios multidireccional
	Curso de sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 50 Horas

Sistemas integrados de gestión HSEQ 20 Horas

Manejo defensivo para vehiculos automotores

Capacitación de manejo uso y cuidados del Alcoholímetro (Marca) Alcovisor.

EXPERIENCIA LABORAL

ENALTURA HESQ S.A.S
CARGO: Gestor de seguridad y salud en el trabajo
FECHA: 01/08/2022 – 31/12/2022

U.T. INGENIERIA ARAUCANA 2017
CARGO: Inspector SST
FECHA: 26/05/2022 – 30/07/2022

CONSORCIO CYC 2
CARGO: Inspector SISO
FECHA: 04/10/2021 – 11/02/2022

COMERCIAL ELECTROMUEBLES
CARGO: Auxiliar HSEQ
FECHA: 19/10/2020 – 30/09/2021

INGENEX S.A.S.
CARGO: Residente HSEQ
FECHA: 03/07/2019 – 15/02/2020

CONSORCIO SUBESTACION HSV 2017
CARGO: Supervisor HSEQ
FECHA: 27/02/2018 – 30/06/2019

NUEVA EPS – ARAUCA
CARGO: Aprendiz SENA
FECHA: 05/06/2017 - 04/12/2017

EPS CAPRECOM- ARAUCA
CARGO: Gestor de Vida Sana- ISO 9001:2008
FECHA: 14/04/2015 - 30/06/2015

EJERCITO NACIONAL (DISTRITO MILITAR 53) ARAUCA
CARGO: Asistente de Archivo- Decreto 4124 DE 2004- S.N.A. ARCHIVOS PRIVADOS
FECHA: **03/04/2014 - 03/03/2015**

POLICIA NACIONAL DE ARAUCA (AREA SANIDAD)
CARGO: Tecnico de Archivo- Decreto 4124 DE 2004- S.N.A. ARCHIVOS PRIVADOS
FECHA:01/11/2013 - 15/01/2014

_____
MICHAEL ORLEY DÁVILA MORA
C.C.: 1116801251 de Arauca



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.116.801.251
DAVILA MORA
APELLIDOS
MICHAEL ORLEY
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 10-MAY-1995
ARAUCA
(ARAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73 B+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
24-MAY-2013 ARAUCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

P-4000100-00452677-M-1116801251-20130723 0034069980A 1 40504452

REPÚBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
Tarjeta Reservista Primera Clase

NÚMERO 1116801251



APELLIDOS Y NOMBRES
DAVILA MORA
MICHAEL ORLEY

PERTENECE A LA RESERVA DE:

1ª LÍNEA	2ª LÍNEA	3ª LÍNEA
31 - DIC 2025	31 - DIC 2035	31 - DIC 2045

FECHA DE EXP.: 7 FEB 2018 ESP. MIL

PROFESIÓNBACHILLER IIM BAS 18

CDTE. DE DISTRITO

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL
2014 249 123045

Instrucciones Especiales

1. Este es un documento público y es requisito presentarlo para los siguientes casos:
   - Celebrar contratos con cualquier entidad pública.
   - Ingresar a la carrera administrativa.
   - Tomar posesión de cargos públicos.
   - Obtener grado de profesional en cualquier centro docente de educación superior.
2. En caso de convocatoria de reservas de llamamiento especial o de movilización, debe efectuar presentación inmediata en la unidad militar más cercana al lugar de su residencia para recibir instrucciones al respecto.

00793224

ENALTURA HESQ SAS

NIT: 901.180.444-6

CERTIFICACIÓN LABORAL

El señor **MICHAEL ORLEY DAVILA MORA,** Identificado con la cedula de ciudadanía No. **1.116.801.251,** laboró en la empresa desde el 01 de Agosto de 2022 hasta el 31 de Diciembre de 2022, en el cargo de **GESTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**, demostrando responsabilidad, honestidad y cumplimiento en las tareas solicitadas.

Para constancia se firma a solicitud del interesado a los 31 días del mes de Diciembre de 2022.

Atentamente,

FRANK MORENO

_____

FRANK MORENO
DIRECTOR GENERAL
CEL. 3224541140

U. T INGENIERÍA ARAUCANA
2017

CERTIFICACIÓN LABORAL

DANNY AMAURY RUIZ BARRIOS, en calidad de representante legal de **la UNION TEMPORAL INGENIERIA ARAUCANA 2017,** identificado con Nit. 901.142.315 - 2

CERTIFICO

Que el señor **MICHAEL ORLEY DAVILA MORA** identificado con cedula de ciudadanía **Nº** 1.116.801.251 laboró para la **UNION TEMPORAL INGENIERIA ARAUCANA 2017**, contrato de obra N° 650, suscrito con la GOBERNACION DE ARAUCA cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION EN PAVIMENTO FLEXIBLE DEL DIQUE VIA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**." Desde el día 26 de mayo de 2022 hasta el 30 de julio de 2022. desempeñándose como INSPECTOR SST.

Se expide la presente a solicitud del interesado, para los fines que crea conveniente a los tres (03) días del mes de abril de 2023.

Cordialmente,

Amaury Ruiz B.

DANNY AMAURY RUIZ BARRIOS
R/L. U.T. INGENIERIA ARAUCANA 2017
NIT: 901.142.315 - 2

Powered by CamScanner

Arauca, 22 de febrero de 2022

A QUIEN INTERESE

El CONSORCIO CYC 2
CON NIT.: 901.514.005-1

CERTIFICA QUE,

El señor MICHAEL ORLEY DAVILA MORA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.116.801.251 de Arauca, laboro con nosotros desde el 04 de octubre de 2021 hasta el 11 de febrero de 2022, cargo de INSPECTOR SISO en la ejecución del contrato No. 024 de 2021 cuyo objeto es **"ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACION DE VIVIENDA Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RP Y T5 EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTE A LA ISLA PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".**

Se expide la solicitud del interesado a los (22) veintidós días del mes de febrero de 2022

Atentamente,

YESENIA LÒPEZ AMARIS
COORDINADORA RECURSO HUMANO

electromuebles
Nit. 800.185.518-1 una firma que lo tiene todo
MUEBLES
ELECTRODOMÉSTICOS
EQUIPOS DE OFICINA
Y MOTOS
ARAUCA: Av. Rondón No. 19-29 - Tels. 885 3277 - 885 4526 - ARAUQUITA: Carrera 3 No. 4-87 esq. - Tel. 883 5940
TAME: Calle 14 No. 11-52 - Tel. 888 6450 - SARAVENA: Carrera 16 No. 26-26 - Tel. 882 0328 - PUERTO RONDON: Calle 2 No. 6-46 - Cel. 321 4162944
E-mail: hrolon@electromueblesarauca.com - www.electromueblesarauca.com

EL SUSCRITO GERENTE

CERTIFICA

Que el señor **DAVILA MORA MICHAEL ORLEY,** Identificado con cédula de ciudadanía número 1.116.801.251, laboró en nuestra empresa en el siguiente tiempo:

FECHA DE INGRESO: 19 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA DE RETIRO: 30 DE SEPTIEMBRE 2021

Cargos desempeñados:

AUXILIAR DE HSEQ

Se expide en Arauca, a solicitud del interesado a los VEINTE (20) días del mes de OCTUBRE de 2021.

Atentamente,

HORQUIN ROLON CARDENAS
Gerente

INGENEX
ARQUITECTURA E INGENIERIA RESPONSABLE

Bogotá D.C., Febrero 15 de 2020

INGENEX SAS
NIT. 830.058.601-8

CERTIFICA
A QUIEN LE INTERESE

El Señor **DAVILA MORA MICHAEL ORLEY,** identificado con la cedula de ciudadanía **No. 1.116.801.251**, presto sus servicios en calidad de empleado para nuestra empresa desde el 03 de Julio de 2019 hasta el 15 de Febrero de 2020, desempeñando el cargo de **RESIDENTE HSE,** devengando un salario mensual de $ 1.500.000.

Tipo de Contrato: Termino Obra o Labor determinada

Atentamente,

Arnold Mondragón

Prof. Arnold Yesid Mondragon F.
Coordinador Rh y Hseq
Cel. 321-2914016

INGENEX
ARQUITECTURA E INGENIERIA RESPONSABLE
Arnold Yesid Mondragón F.
NIT. 830.058.601-8

CONSORCIO
SUBESTACIÓN HSV 2017
NIT.901137997-5

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONSORCIO SUBESTACION HSV 2017

CERTIFICA

Que el Señor MICHAEL ORLEY DAVILA MORA, identificado con cedula de ciudadanía No.**1.119.801.251,** presto los servicios al **CONSORCIO SUBESTACION HSV 2017**, con un contrato de acuerdo a los siguientes datos:

- **CARGO:** SUPERVISOR HSQ.
- **TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR LA DURACION DE UNA OBRA Y/ O LABOR CONTRATADA.
- **Nota:** El Señor en mención se caracterizo por sus seriedad, ética y compromiso en las actividades encomendadas.
- **PERIODO DE TIEMPO EN LOS QUE PRESTO LOS SERVICIOS.**

INICIO		TERMINO	TIEMPO
28 DE FEBRERO DE 2018	AL	31 DE JUNIO DEL 2018	1 AÑO Y 4 MESES

Realizo las actividades según Contrato Así:

- Participar como apoyo en el diseño y planificación del SG-SST
- Coadyuvar al coordinador de proyectos y director administrativos en la identificación, evaluación y control de impactos en los riesgos asociados a las actividades que se ejecutan en campo y en las instalaciones administrativas de la empresa.
- Apoyar en la Implementación del programa de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
- Dar a conocer a los trabajadores el programa de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
- Informar a la gerencia sobre situaciones de riesgo especial
- Apoyar la conformación y reuniones del comité paritario de salud ocupacional COPASST, o al vigía de salud ocupacional y las brigadas de emergencia.
- Controlar la gestión del cambio del SGC
- Apoyo en la medición de los indicadores de los procesos
- Asegurar en conjunto con la gerencia los recursos para el buen funcionamiento del SGC.
- Verificar el cumplimiento de las acciones correctivas
- Verificar el cumplimiento de los controles de la gestión del riesgo
- Inspeccionar periódicamente los lugares de trabajo, para identificar nuevas condiciones de riesgo
- Reunirse con los ingenieros residentes y coordinador de proyecto para buscar soluciones a problemas relacionados con los riesgos del trabajo
- Investigar los incidentes y los accidentes de trabajos ocurridos en la obra, realizar el informe respectivo y hacerlo llegar oportunamente a la gerencia.
- Apoyar proactiva y logísticamente, la realización de las auditorias de salud y seguridad en el trabajo de clientes interno y externo y las entidades certificadoras.
- Monitorear el cumplimiento de las acciones preventivas o correctivas de las no conformidades de calidad, identificadas en las auditorías realizadas.
- Monitorear directamente a través de los supervisores el cumplimiento de los requisitos de gestión de HSE.
- Conducir vehículo asignado por la empresa para desplazarse al campo a supervisar o transportar material.
- Impartir a los supervisores HSEQ y al personal de la obra u operación capacitación o entrenamiento en tema HSE.
- Coordinar al interior de la operación u obra, la realización de los planes para la prevención y atención a incidentes, accidentes o siniestros de HSE, en los siguientes aspectos: Conformación y entrenamiento de los grupos de brigadistas; identificación de los puntos geográficos peligrosos, gestión de recursos y medios físicos, realización de ejercicios de entrenamiento, simulacros y primeros auxilios.

Se expide está a solicitud del interesado en la ciudad de Arauca a los 21 días del mes de Septiembre del 2019.

ELIZABETH HIDALGO GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO SUBESTACIÓN HSV 2017

gente cuidando gente

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
NIT 900.156.264-2

LA SUSCRITA GERENTE ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO,
A SOLICITUD DEL INTERESADO,

C E R T I F I C A:

Que el (la) señor (a) **MICHAEL ORLEY DAVILA MORA,** identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.1116801251, estuvo vinculado(a) mediante contrato de aprendizaje de la siguiente manera:

Etapa productiva: Desde el 5 de junio de 2017 hasta el 4 de diciembre de 2017.

Para constancia se expide a los veinte (20) días del mes de diciembre (12) de dos mil diecisiete (2017)

Cordialmente,

Gerencia de Talento Humano

CAMILA MICHELSEN NIÑO
Gerente Administrativa y de Talento Humano

RRR

MINSALUD | caprecom

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

LA DIRECTORA (E) TERRITORIAL
DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES
CAPRECOM EPS´S ARAUCA - ARAUCA
NIT 899.999.026-0

CERTIFICA:

Que **MICHAEL ORLEY DAVILA MORA**, identificado con cedula de ciudadanía número 1.116.801.251 de Arauca, estuvo vinculado a esta Entidad desde el 14 de Abril de 2015 a través de Orden de Prestación de Servicio a término definido al 30 de Junio de 2015, en el cargo de GESTOR DE VIDA SANA EN LA TERRITORIAL ARAUCA con una asignación básica mensual de UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS ($ 1.271.000.00) M/CTE.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 30 días del mes de Junio del año 2015, en la ciudad de Arauca – Arauca.

YOLI ZOVEIDA GOMEZ GUZMAN
DIRECTORA (E) TERRITORIAL CAPRECOM ARAUCA

Reviso: 1. ZONIA ANGELICA RAMOS- AUX. DEPARTAMENTO DE CONTRATACION CAPRECOM EPS-S- ARAUCA
2. YOLI ZOVEIDA GOMEZ GUZMAN

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL DE RESERVAS

QUINTA ZONA DE RECLUTAMIENTO
DISTRITO MILITAR No. 53

REFERENCIA LABORAL

OSCAR DARÍO RAMÍREZ FLÓREZ, identificado como aparece al pie de mi firma CERTIFICO que el señor MICHAEL ORLEY DAVILA MORA identificado con C.C. No. 1´116.801.251 expedida en Arauca (Arauca), laboró como ARCHIVISTA del Distrito Militar No. 53, durante un periodo de once (11) meses, tiempo en el cual demostró responsabilidad, honestidad y cumplimiento en todas sus labores encomendadas.

Se extiende la presente constancia a los 03 días del mes de marzo de 2015, quedando a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración futura.

Atentamente,

CAPITÁN
Ramírez Oscar Darío
Oficial Ejército

OSCAR DARÍO RAMÍREZ FLÓREZ
C.C. No. 13.747.548 de Bucaramanga
Oficial Ejército
Teléfono 3183542941

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA
AREA DE SANIDAD

EL SUSCRITO JEFE DEL AREA DE SANIDAD DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA.

H A C E C O N S T A R

Que el señor MICHAEL ORLEY DAVILA MORA, identificado con c.c. No. 1.116.801.251, ha celebrado con la POLICIA NACIONAL – AREA DE SANIDAD DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA, el siguiente contrato de prestación de servicios que a continuación se relaciona, el cual no genera relación laboral ni prestaciones sociales de acuerdo con lo establecido en el Articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

No.	PROFESION	VALOR TOTAL	VR. MENSUAL	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DEPENDENCIA
15-7-20047	Técnico en Archivo	2.238.600	895.440	01-Nov-13	15-Ene-14	Sanidad DEARA

La anterior certificación se expide en Arauca Capital, a los (07) día del mes de febrero de 2014 a solicitud del interesado.

Atentamente,

Subteniente. **ELKIN ANDRES GONZALEZ SANTAFE**
Jefe Área de Sanidad Arauca

TRD 510.06
ARCH 515.13.002

CERTIFICADO

Por la presente CERTIFICO: que el Sr Michael Orley Davila Mora, con cedula de ciudadania No.1116801251 expedida en Arauca, prestó servicios en esta empresa E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla como auxiliar de archivo a partir del mes de septiembre a diciembre del año 2012.

El siguiente certificado se expide a pedido del Sr. Mora, para trámite de la hoja de vida.

Dado en la Ciudad de Arauca los tres días del mes de julio de 2013.

JOSE ISMAEL CABRILES JIMENEZ
Coordinador de Archivo

POLI

POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

Personería Jurídica: Resolución 19349 del 4 de Noviembre de 1980,
Ministerio de Educación Nacional, Reforma Estatutaria 8963 del 11 de Septiembre de 1991

En atención a que:

Michael Orley Davila Mora

CC. No. 1116801251 Expedida en Arauca

Ha cursado todos los estudios y cumplido los requisitos establecidos por la Institución y las disposiciones legales, le otorga el título de

Ingeniero Industrial

y le expide el presente diploma que acredita su idoneidad,
en testimonio de lo cual se firma.
Bogotá D.C., septiembre 30 de 2021

EL DECANO

EL RECTOR

EL SECRETARIO GENERAL

Diploma 95936 registrado en Libro 12. Folio 99. Reg. Interno 104868

Este Diploma se registró en la Institución con base en las disposiciones legales, especialmente el Decreto No. 2150 del 5 de diciembre de 1995

Registrado en el Libro de Actas 16. Folio 182

POLI
POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

Personería Jurídica: Resolución 19349 del 4 de Noviembre de 1980, Ministerio de Educación Nacional, Reforma Estatutaria 8963 del 11 de Septiembre de 1991

ACTA DE GRADO Núm. 481

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el día 30 de septiembre del 2021, bajo la presidencia del Doctor, **JUAN FERNANDO MONTAÑEZ MARCIALES**, Rector del Politécnico Grancolombiano, se llevó a cabo la ceremonia de entrega del diploma en que consta el título académico de **Ingeniero Industrial**, programa que fue aprobado por medio de la Resolución número 7209 del 10 de julio de 2019 del Ministerio de Educación Nacional, a **DAVILA MORA MICHAEL ORLEY**, identificado(a) con la CC No. 1116801251 de Arauca, quien cumplió con todos los requisitos académicos exigidos para obtener dicho reconocimiento.

El título académico fue registrado en el folio 182 del libro Número 16 de actas de grado, y le correspondió el diploma Número 95956.

En fe de lo anterior se firma la presente acta de grado,

EL RECTOR
JUAN FERNANDO MONTAÑEZ MARCIALES

EL SECRETARIO GENERAL
JAIME SARMIENTO MARTINEZ

REGIONAL ARAUCA
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA

ACTA DE GRADO

No Y FECHA REGISTRO 31333315 - 25/05/2018

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CONSIDERANDO

Que: MICHAEL ORLEY DAVILA MORA, Con Cedula de Ciudadania No. 1.116.801.251

CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS POR EL SENA, RESUELVE OTORGARLE EL TÍTULO DE:

TECNÓLOGO EN GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

En constancia de lo anterior se firma la presente en Arauca, a los veinticinco (25) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018)

Firmado Digitalmente por
EDDIE YOVANNY MILLAN
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogota - Colombia

EDDIE YOVANNY MILLAN
SUBDIRECTOR DE CENTRO CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA
REGIONAL ARAUCA

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9530001026984CC1116801251A.

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y en atención a que

MICHAEL ORLEY DAVILA MORA

Con Tarjeta de Identidad No. 95.051.011.962

Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad, le confiere el

Título de

TÉCNICO EN

ASISTENCIA EN ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS

En testimonio de lo anterior, se firma el presente Titulo en Arauca, a los veintinueve (29) dias del mes de noviembre de dos mil doce (2012)

Firmado Digitalmente por
CRISTIAN MAURICIO GALLEGO SOTO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogota - Colombia

CRISTIAN MAURICIO GALLEGO SOTO
SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA
REGIONAL ARAUCA

29/11/2012
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el

República de Colombia

Secretaria de Educación Departamental

Instituto de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano

Academia de Sistemas y Finanzas

"La Frontera"

Licencia de Funcionamiento Resolución No 0083 de 2008
Aprobación del Programa de Formación Laboral con registro según Resolución No 182 de 2009
De La Secretaria de Educación Departamental

Confiere el Certificado de Técnico Laboral por Competencias en :

Técnico en Ofimatica

A:

Michael Orley Davila Mora

Identificado con T.I. No 950510-11962 de Arauca

Quién asistió y cumplió con los requisitos exigidos en el programa de formación laboral con una intensidad de 600 horas, atendiendo a las disposiciones del Decreto No. 4904 de 16 de diciembre de 2009, emanado del Ministerio de Educación Nacional.

Academia de Sistemas y Finanzas

William Duque Pallares
Director
Dirección - Arauca

Secretaria de Educ. Departamental
Educ. Para el trabajo y desarrollo Humano

Libro: 02 Folio: 132
Consecutivo : 8578
Fecha: 25 NOV 2010

Arauca, 11 de diciembre de 2010

La República de Colombia, el Departamento de Arauca y en su nombre:

LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR

Sede Principal – Jornada Diurna

Aprobados hasta nueva visita por la Secretaria de la Cultura, Educación y Deporte Departamental, según Resolución No. 3959 del 24 de Noviembre del 2011 y Decreto de Unificación No. 386 del 30 de octubre de 2002.

Confiere a:

MICHAEL ORLEY DAVILA MORA

Identificado(a) con la T.I. No. 980510-11962 de Arauca

El Título de:

BACHILLER TÉCNICO

Con énfasis en organización de Archivo

Por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al Nivel de Educación Media Técnica, según los planes y programas vigentes y los módulos desarrollados según convenio de cooperación Numero 015 del 22 de agosto del 2007. Articulación SENA – Incluidos dentro del P.E.I

Lic. Luis Alberto Fuentes Lea
C.C. No.13.345.492 de Pamplona – N. de Sder.
Rector

Cielo Milena Perdomo Velandia
C.C. No. 65.294.961 de Arauca - Arauca
Secretaria Académica

Dado en Arauca (Arauca), a los 30 días del mes de Noviembre del año 2012

Anotado en el control interno de diplomas de la I. T. E. S. B., en el libro de Registro No. 03, Folio No. 39
De conformidad con el Decreto No. 923 del 6 de mayo de 1994 del M.E.N. y 2150 del 5 de Diciembre de 1995 de la Presidencia de la República se suprime el Registro del Título de Bachiller ante la Secretaría de la Cultura, Educación y Deporte Departamental.

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

OFICINA OPERATIVA ARAUCA

Expide a:

MICHAEL ORLEY DAVILA MORA
Con C.C. Nº 1116801251

Constancia de asistencia a capacitación en:

CAPACITACION BRIGADAS DE EMERGENCIA

Intensidad Horaria: 16horas
Realizado en Arauca-Arauca, a los 09 días del mes de SEPTIEMBRE de 2016

Dado en Arauca EL DOCES 12 días del mes de SEPTIEMBRE de 2016.

VÍCTOR DIOMEDES NIEVES PEÑA
Jefe Oficina Operativa Arauca

LUIS ALFONSO CASTRO VALENCIA
Instructor

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

MICHAEL ORLEY DAVILA MORA

Con Cedula de Ciudadania No. 1116801251

Cursó y aprobó la acción de Formación

REENTRENAMIENTO NIVEL AVANZADO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

con una duración de 20 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en Tame. a los veintidos (22) dias del mes de noviembre de dos mil diecinueve (2019)

Firmado Digitalmente por



EDDIE YOVANNY MILLAN
SUBDIRECTOR DE CENTRO
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA
REGIONAL ARAUCA

65136182 - 22/11/2019
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9530002043103CC1116801251C.

IFET Comfiar

Instituto para la Formación Empresarial y del Trabajo

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano
Licencia de funcionamiento N° 1764 de 2008 Modificación Resolución 3036 de 2017 S.E.D.A.

HACE CONSTAR QUE:

MICHAEL ORLEY DAVILA MORA
CC. N° 1.116.801.251

PARTICIPÓ EN EL CURSO

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ
20 horas

Para evidencia de lo anterior se expide la presente constancia de asistencia, en el Municipio de Arauca Departamento de Arauca, el día 26 de Noviembre de 2020.

EHIANA GALEANO REYES
Directora Administrativa COMFIAR

DARKIS BOHÓRQUEZ DIAZ
Gerente División Educativa COMFIAR (E)

DUBERLEY CARRASCAL NORIEGA
Secretario IFET COMFIAR

Radicado en el libro: Tomo 006 N° Acta: 528 Folio: 12 Consecutivo: 10886

VIGILADO Supersubsidio

"Por la cual se expide Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo"

EL DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por la Ley 1562 de 2012, Resolución 4502 de 2012, el Decreto 333 de 2005 y la Resolución Nº 1009 de 2013, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 4502 del 28 de Diciembre del 2012 el Ministerio de Salud y Protección Social delegó en las Direcciones Seccionales o Locales de Salud, la función de expedir y renovar las Licencias en salud ocupacional en el Trabajo a las personas naturales o jurídicas que oferten servicios de Salud Ocupacional a nivel nacional.

Que el artículo 13 de la resolución 4502 de 2012, señala que partir de la entrada en vigencia de la ésta, y salvo el caso previsto en el inciso 3o del artículo 12, le corresponderá a las Secretarías Seccionales o Distritales de Salud, garantizar la doble instancia, resolviendo los recursos de reposición y apelación que el interesado presente contra el acto administrativo que niegue el reconocimiento o renovación de la licencia de salud ocupacional.

Que la resolución 4502 de 2012, reglamentó la expedición de Licencias de Salud Ocupacional, y dispuso que previo otorgamiento de las licencias, se deberá contar con concepto del Comité Seccional o Local de Salud Ocupacional de la respectiva jurisdicción.

Que **MICHAEL ORLEY DAVILA MORA,** Identificado con cedula de ciudadanía Número 1.116.801.251 Expedida en Arauca, de profesión Tecnólogo en Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente, seguridad y Salud Ocupacional ha solicitado Expedición de Licencia para la Prestación de Servicios en Salud Ocupacional, presentando como soporte el Título de Tecnólogo en Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente, seguridad y Salud Ocupacional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Arauca.

Que el peticionario ha presentado la documentación necesaria, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del Artículo dos (2) de la Resolución No. 4502 del 28 de Diciembre del 2012 del Ministerio de Salud.

Que el referente de riesgos profesionales del departamento de Arauca dio concepto favorable para la expedición de la Licencia para la Prestación de Servicios en Salud Ocupacional.

Que corresponde a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, la función de expedir la Licencia en Salud Ocupacional en el Departamento de Arauca.

Que en mérito de lo expuesto el director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Licencia para la Prestación de Servicios en Salud Ocupacional como Tecnólogo en Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente, seguridad y Salud Ocupacional **MICHAEL ORLEY DAVILA MORA,** Identificado con cedula de ciudadanía Número 1.116.801.251 Expedida en Arauca.

ARTICULO SEGUNDO: La prestación de servicios en Salud Ocupacional de conformidad con la Resolución No. 4502 del 28 de Diciembre del 2012 será en las siguientes áreas:

EDUCACION
CAPACITACION
APOYO EN ACTIVIDADES DE HIGIENE INDUSTRIAL
APOYO EN ACTIVADADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
ACOMPAÑAMINETO EN LA INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO
EJECUCION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ARTICULO TERCERO: La presente Licencia se concede por término de diez (10) años contados a partir de la fecha de expedición de la presente Resolución, y podrá ser renovada por un plazo igual o según lo determine el Ministerio de la Protección Social, mediante solicitud presentada con sesenta (60) días de antelación a su vencimiento.

ARTICULO CUARTO: La presente Licencia es de carácter personal e intransferible y tendrá validez en todo el Territorio Nacional.

ARTÍCULO QUINTO: Cuando la persona natural o Jurídica modifique alguna de las condiciones presentadas en el momento de obtener la licencia, deberá informar en el término de un mes, ante la Subdirección de Habilitación Inspección Vigilancia y Control sobre los cambios o modificaciones realizadas, para hacer los ajustes necesarios. En caso contrario incurrirá en las sanciones previstas en las normas legales vigentes.

ARTICULO SEXTO: El interesado deberá dar estricto cumplimiento a las normas que regulan la materia contenida en la Resolución Ministerial No. 4502 del 28 de Diciembre del 2012.

ARTICULO SEPTIMO: Notificar personalmente **MICHAEL ORLEY DAVILA MORA,** e informarle que contra la misma proceden los recursos de reposición y apelación, éste último ante el Ministerio de la Protección Social, de los cuales podrá hacer uso, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO OCTAVO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación y ejecutoria.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Arauca el 28 de Agosto del 2018

LEONARDO FABIO FORERO GALVIS
DIRECTOR

Digitó: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ/ Tecnólogo HSEQ
Proyecto Aprobó: ADRIAN PEROZA LOZANO/ Profesional Especializado Salud y ámbito Laboral
Revisó: Oficina Asesora Jurídica

Arauca -Arauca 18/09/2018
A la fecha notifiqué personalmente al señor (a)
Michael Davila
CC. #. 1.116.801.251
Res # 81-1119 fecha: 28/08/2018
Firma

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 1116801251

NOMBRE

MICHAEL ORLEY DAVILA MORA

FECHA DE NACIMIENTO

10-05-1995

SANGRE-RH

B+

FECHA DE EXPEDICION

12-05-2021

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR

INST MOVyTTE MCPAL TAME

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	11-04-2027	PARTICULAR
B1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	12-05-2031	PARTICULAR
C1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	12-05-2024	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC02004653249

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

AUTOLLANOS S.A.S.

Institución de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano

El **CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOLLANOS S.A.S** de Tame, Habilitado mediante Resolución **5379** del 01 de diciembre de 2015 del Ministerio Nacional de Transporte y Resolución **2539** del 12 de agosto de 2015 de la secretaria del departamento de Arauca, como Institución de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano

CERTIFICA QUE:

MICHAEL DAVILA MORA

CC: *1116801251*

REALIZO Y APROBO EL CURSO DE:

MANEJO DEFENSIVO PARA VEHICULOS AUTOMOTORES CON UNA INTENSIDAD DE 8 HORAS EN TEMAS RELACIONADOS CON EL, MANEJO DEFENSIVO Y NORMAS DE TRANSITO

El alumno se encuentra certificado ante el Ministerio de Transporte y el Registro Único Nacional de Transito RUNT.

La presente se expide en TAME-(ARAUCA), el día 29 agosto de 2021 a solicitud del Interesado y tiene una vigencia de 1 año.

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
AUTOLLANOS S.A.S.
NIT. 900780312-3

JHONNY WILSON GONZALEZ OSORIO
Director

CERTIFICADO No: 0083-2021

NTC 6072
ICONTEC INTERNACIONAL
Certificado N° CS - CER6755991

EN ALTURA
CENTRO DE FORMACIÓN PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
CON ENALTURA HESQ TRABAJO SEGURO

ENALTURA HESQ S.A.S

NIT 901.180.444 -6

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS.

En cumplimiento a las resolución 4272 de 2021 expedida por el Ministerio de Trabajo para orientar formación en trabajo en alturas.

Mediante la Resolucion 08SE2019220000000021624
Expedida el 06 De Junio de 2019 por el Ministerio del Trabajo

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN PARA:

MICHAEL ORLEY DAVILA MORA

Documento de Identificación 1.116.801.251
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

Cursó y Aprobó la Acción de Formación:

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
ACTUALIZACIÓN DE COORDINADORES RES. 4272

Con una intensidad de 20 Horas

Realizado en Arauca, desde el día 29 de Septiembre del 2022 hasta el día 30 de Septiembre del 2022
En testimonio de lo anterior se firma en la cuidad de Arauca, el día 30 de Septiembre del 2022

INDEPENDIENTE

CODIGO: ENA - 4051

SEGUNDO DELGADILLO VELANDIA
ENTRENADOR No 12692958
Dc. SST Res. 81-1005 / 2022

SEGUNDO DELGADILLO VELANDIA
REPRESENTANTE LEGAL
ENALTURA HESQ S.A.S.

Para verificar la validez de este certificado consulte la pagina www.enalturasas.com
Calle 18 # 19-45 Cristo Rey - Tel: 3115314336 - 8861464
En constancia de su autenticidad se registra en el Ministerio del Trabajo

Capacitaciones y certificaciones S.A.S

NIT 900.770.954-9

INSTITUTO TECNICO DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO

EMJ Capacitaciones y Certificaciones S.A.S

Certificados en NTC 6072/2014 por ICONTEC INTERNACIONAL. Certificado No. CS - CER 604226
Fecha de Otorgamiento: 2018-04-18 - Fecha de vencimiento 2024-04-17.
Reg. Ministerio de Trabajo 06SE2018220000000015056 del 2/05/2018

CERTIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

En cumplimiento de la Resolución 1409/2012

CERTIFICA QUE:

MICHAEL ORLEY DÁVILA MORA
CEDULA DE CIUDADANIA No. 1116801251 de ARAUCA

Asistió y aprobó la capacitación en el nivel
COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
En , los días 12,13,14,15,16,17,18,19 de marzo de 2022, Con una duración de ochenta (80) horas

En constancia de lo anterior, se firma en Barrancabermeja el día Sabado 19 de Marzo de 2022

Elsa Marín Jaimes
Lic. S.S.T. 6393/2019
Representante Legal

INSTITUTO TECNICO DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO
L.S.O. 19703/2014

19/03/2022 Codigo EMJ 27461

Favor verificar los certificados en nuestra página web: **www.emjcapacitacionesycertificaciones.edu.co**
Información: **info@emjcapacitacionesycertificaciones.edu.co - gerencia@emjcapacitacionesycertificaciones.edu.co** - Tel. 6028185 - Cel: 3124402977

Capacitaciones y certificaciones S.A.S

NIT. 900.770.954-8

INSTITUTO TECNICO DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO

EMJ Capacitaciones y Certificaciones S.A.S

Certificados en NTC 6072/2014 por ICONTEC INTERNACIONAL, Certificado No. CS - CER 604228
Fecha de Otorgamiento: 2018-04-18 - Fecha de vencimiento 2024-04-17.
Reg. Ministerio de Trabajo 06SE2018220000000015056 del 2/05/2018

CERTIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

En cumplimiento de la Resolución 1409/2012

CERTIFICA QUE:

MICHAEL ORLEY DÁVILA MORA
CEDULA DE CIUDADANIA No. 1116801251 de ARAUCA

Asistió y aprobó la capacitación en el nivel

REENTRENAMIENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS - AVANZADO

En , los días 5, 6 de marzo de 2022, Con una duración de veinte (20) horas

En constancia de lo anterior, se firma en Barrancabermeja el día Domingo 06 de Marzo de 2022

INSTITUTO TECNICO DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO S.S.O. 19703/2014

Elsa Marin Jaimes
Lic. S.S.T. 6393/2019
Representante Legal

06/03/2022 Codigo EMJ 27952

Favor verificar los certificados en nuestra página web: **www.emjcapacitacionesycertificaciones.edu.co**
Información: **info@emjcapacitacionesycertificaciones.edu.co - gerencia@emjcapacitacionesycertificaciones.edu.co** - Tel. 6028185 - Cel: 3124402977

EN ALTURA
CENTRO DE FORMACIÓN PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
CON ENALTURA HESQ TRABAJO SEGURO

ENALTURA HESQ S.A.S

NIT. 901.180.444 -6
Mediante la Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolucion N° 81-1021 Expedida el 08 de Agosto de 2018

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN PARA:

MICHAEL ORLEY DAVILA MORA

Documento de Identificación N°: 1116801251

Cursó y Aprobó la Acción de Formación:

ARMADOR DE ANDAMIOS
MULTIDIRECCIONAL

Con una duración de 16 Horas

De Acuerdo a la Resolución 1409 de 2012 TSA y Manual técnico de Armado

Expedido en Arauca el 21 DE JUNIO DE 2022

CODIGO: ENA - 3587

SEGUNDO DELGADILLO VELANDIA
REPRESENTANTE LEGAL
ENALTURA HESQ S.A.S

ALTURA

Para verificar la validez de este certificado consulte la pagina www.enalturasas.com
Calle 18 # 19-45 Cristo Rey - Tel: 3115314336 - 3115377696 - 8861464

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Mediante el registro RCO-0002 del ministerio de trabajo, que avala
el proceso de formación acorde con la Resolución No.4927 de 2016

y en su nombre

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Certifican que

MICHAEL ORLEY DAVILA MORA

Identificado(a) con documento de identidad No CC1116801251

Cursó y aprobó satisfactoriamente el:

Curso de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Realizado con una intensidad horaria de 50 horas.
Luego de cumplir con las actividades programadas y reunir los requisitos que exigen las normas académicas se firma en Bogotá, Colombia, el 15 de agosto de 2022

CAMILO EUSEBIO GÓMEZ CRISTANCHO
Vicepresidente de Promoción y Prevención
de Positiva Compañía de Seguros

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

El emprendimiento es de todos
Minhacienda

CON ENALTURA HESQ TRABAJO SEGURO

ENALTURA HESQ S.A.S

NIT. 901.180.444 -6
Mediante la Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolucion N° 81-1021 Expedida el 08 de Agosto de 2018

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN PARA:

MICHAEL ORLEY DAVILA MORA

Documento de Identificación N°: 1116801251

Cursó y Aprobó la Acción de Formación:

RESCATE EN ALTURAS

NIVEL 1

Con una duración de 20 Horas

De Acuerdo a la Norma NFPA 1983 Y Resolucion 1409 de 2012

Expedido en Arauca el 08 DE AGOSTO DE 2022

CODIGO: ENA - 3748

SEGUNDO DELGADILLO VELANDIA
REPRESENTANTE LEGAL
ENALTURA HESQ S.A.S

Para verificar la validez de este certificado consulte la pagina www.enalturasas.com
Calle 18 # 19-45 Cristo Rey - Tel: 3115314336 - 3115377696 - 8861464

EN ALTURA
CENTRO DE FORMACION PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
CON ENALTURA HESQ TRABAJO SEGURO

ENALTURA HESQ S.A.S

NIT 901.180.444 -6
Mediante la Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolucion N° 81-1021 Expedida el 08 de Agosto de 2018

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN PARA:

MICHAEL ORLEY DAVILA MORA

Documento de Identificación1.116.801.251

Cursó y Aprobó la Acción de Formación:

BRIGADA INTEGRAL DE EMERGENCIAS

Con una duración de 8 Horas

Expedido en Arauca el día 06 de Octubre del 2022

CODIGO: ENA - 4088

SEGUNDO DELGADILLO VELANDIA
REPRESENTANTE LEGAL
ENALTURA HESQ S.A.S.

ALTURA

Para verificar la validez de este certificado consulte la pagina www.enalturasas.com
Calle 18 # 19-45 Cristo Rey - Tel: 3115314336 - 8861464

EN ALTURA
CENTRO DE FORMACION PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
CON ENALTURA HESQ TRABAJO SEGURO

ENALTURA HESQ S.A.S

NIT 901.180.444 -6
Mediante la Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolucion N° 81-1021 Expedida el 08 de Agosto de 2018

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN PARA:

MICHAEL ORLEY DAVILA MORA

Documento de Identificación1.116.801.251

Cursó y Aprobó la Acción de Formación:

MANEJO DE EXTINTORES Y CONTROL DE INCENDIOS

Con una duración de 4 Horas

Expedido en Arauca el día 14 de Octubre del 2022

CODIGO: ENA - 4200

SEGUNDO DELGADILLO VELANDIA
REPRESENTANTE LEGAL
ENALTURA HESQ S.A.S.

Para verificar la validez de este certificado consulte la pagina www.enalturasas.com
Calle 18 # 19-45 Cristo Rey - Tel: 3115314336 - 8861464

LLANO ALTURAS JD S.A.S
NIT. 901.174.618-6

CERTIFICACIÓN DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

En cumplimiento de la resolución 0491 y 2605 de 2020 expedida por el Ministerio de Trabajo
para orientar formación en trabajo en espacios confinados,

CERTIFICA QUE:

MICHAEL ORLEY DAVILA MORA

Identificado (a) con:

CC. 1.116.801.251

ASISTIÓ Y APROBÓ LA FORMACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA:

SUPERVISOR PARA TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO

Con una intensidad de 20 horas.

Certificado No. LL260423-SEC032

Realizado en Acacias del 25 de abril de 2023 al 26 de abril de 2023
En testimonio de lo anterior se firma en Acacias, el 27 del mes de abril del 2023

BLADIMIR TORRES FONSECA
Entrenador EC Reg. 78706
Lic. SST Nº 7634 (19 Oct. 2021)

JOSE ANTONIO HERNÁNDEZ G.
Gerente General
LLANO ALTURAS JD SAS

DEYANIRA REYES BUITRAGO
Director Operativo
LLANO ALTURAS JD SAS

Mediante la resolución
08SE2022220000000054400
del Ministerio de Trabajo
Expedida el 2022-11-10

LLANO ALTURAS JD S.A.S
NIT. 901.174.618-6

CERTIFICACIÓN DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

En cumplimiento de la resolución 0491 y 2605 de 2020 expedida por el Ministerio de Trabajo
para orientar formación en trabajo en espacios confinados,

CERTIFICA QUE:

MICHAEL ORLEY DAVILA MORA

Identificado (a) con:

CC. 1.116.801.251

ASISTIÓ Y APROBÓ LA FORMACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA:

VIGIA DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

Con una intensidad de 08 horas.

Certificado No. LL240423-VEC064

Realizado en Acacias del 24 de abril de 2023 al 24 de abril de 2023
En testimonio de lo anterior se firma en Acacias, el 25 del mes de abril del 2023

BLADIMIR TORRES FONSECA	JOSE ANTONIO HERNÁNDEZ G.	DEYANIRA REYES BUITRAGO
Entrenador EC Reg. 78706	Gerente General	Director Operativo
Lic. SST Nº 0715 (28 Feb. 2011)	LLANO ALTURAS JD SAS	LLANO ALTURAS JD SAS

Mediante la resolución 08SE2022220000000054400 del Ministerio de Trabajo Expedida el 2022-11-10

LLANO ALTURAS JD S.A.S
NIT. 901.174.618-6

CERTIFICACIÓN DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

En cumplimiento de la resolución 0491 y 2605 de 2020 expedida por el Ministerio de Trabajo
para orientar formación en trabajo en espacios confinados,

CERTIFICA QUE:

MICHAEL ORLEY DAVILA MORA

Identificado (a) con:

CC. 1.116.801.251

ASISTIÓ Y APROBÓ LA FORMACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA:

TRABAJADOR ENTRANTE EN ESPACIOS CONFINADOS

Con una intensidad de 16 horas.

Certificado No. LL210423-TEC356

Realizado en Acacias del 20 de abril de 2023 al 21 de abril de 2023
En testimonio de lo anterior se firma en Acacias, el 22 del mes de abril del 2023

BLADIMIR TORRES FONSECA Entrenador EC Reg. 78706 Lic. SST Nº 0715 (28 Feb. 2011)	JOSE ANTONIO HERNÁNDEZ G. Gerente General LLANO ALTURAS JD SAS	DEYANIRA REYES BUITRAGO Director Operativo LLANO ALTURAS JD SAS

Mediante la resolución
08SE2022220000000054400
del Ministerio de Trabajo
Expedida el 2022-11-10

EN ALTURA
CENTRO DE FORMACIÓN PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
CON ENALTURA HESQ TRABAJO SEGURO

ENALTURA HESQ S.A.S

NIT 901.180.444 -6
Mediante la Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolucion N° 81-1021 Expedida el 08 de Agosto de 2018

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN PARA:

MICHAEL ORLEY DAVILA MORA

Documento de Identificación1.116.801.251

Cursó y Aprobó la Acción de Formación:

RESCATE INDUSTRIAL
EN ALTURAS

Con una duración de 40 Horas

De Acuerdo a la Norma NFPA 1983, NFPA 1006 Y Resolución 4272 de 2021

Expedido en Arauca el día 30 de Diciembre del 2022

CODIGO: ENA - 4649

SEGUNDO DELGADILLO VELANDIA
REPRESENTANTE LEGAL
ENALTURA HESQ S.A.S.

Para verificar la validez de este certificado consulte la pagina www.enalturasas.com
Calle 18 # 19-45 Cristo Rey, Arauca - Arauca - Tel: 3115314336 - 8861464

EN ALTURA
CENTRO DE FORMACION PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
CON ENALTURA HESQ TRABAJO SEGURO

ENALTURA HESQ S.A.S

NIT 901.180.444 -6
Mediante la Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolucion N° 81-1021 Expedida el 08 de Agosto de 2018

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN PARA:

MICHAEL ORLEY DAVILA MORA

Documento de Identificación1.116.801.251

Cursó y Aprobó la Acción de Formación:

SOPORTE VITAL BASICO
BLS

Con una duración de 8 Horas

Expedido en Arauca el día 26 de Noviembre del 2022

CODIGO: ENA - 4452

SEGUNDO DELGADILLO VELANDIA
REPRESENTANTE LEGAL
ENALTURA HESQ S.A.S.

Para verificar la validez de este certificado consulte la pagina www.enalturasas.com
Calle 18 # 19-45 Cristo Rey, Arauca - Arauca - Tel: 3115314336 - 8861464

Higielectronix
Higiene Industrial - Salud Ocupacional

CERTIFICADO
DE CAPACITACIÓN

Certificamos que el señor **MICHAEL ORLEY DAVILA MORA** con **C.C 1116801251** asistió a la capacitación del manejo uso y cuidados del Alcoholímetro Marca **Alcovisor Modelo Mercury Kit**

HIGIELECTRONIX S.A.S Hace constar que la persona antes mencionada se encuentra apta para realizar pruebas con el mismo

Este certificado se expide a los (10) del mes de Abril del 2023

HIGIELECTRONIXSAS
TEL: 061 745 02 75
NIT: 900.255.743-3

HIGIELECTRONIX LTDA.