CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6689576 DE 2024.

INVITACIÓN PÚBLICA No.	MC-ARC-009-2024
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6689576 DE 2024
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Adquisición de señalizaciones al interior de las instalaciones del centro de gestión y desarrollo agroindustrial de Arauca, sede principal y subsedes adscritas.
VALOR:	TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($31.786.000)
CONTRATISTA:	JOTA LLANO SAS
NIT:	900.551.437-3
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE AMANCIO CISNEROS NEME c.c 6.609.767 expedida en Cravo Norte-Arauca
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Carrera 20 No.28 -163 Arauca - Arauca
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	29/08/2024
FECHA DE INICIO:	01/10/2024
FECHA DE FINAL:	01/11/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato será de UN (01) mes, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato/aceptación de la oferta
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($31.786.000)
VALOR EJECUTADO	($31.786.000) M/CTE

Conforme a las especificaciones detalladas en la ficha técnica se recibió a satisfacción los siguientes elementos:

DESCRIPCION ELEMENTO	Especificación técnica	Unidad de Medida	Cantidad
Señalización de Motivación	Señalización de Seguridad (TU FAMILIA TE NECESITA- TRABAJA CON SEGURIDAD) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 60 cm x 20cm	Unidad	6
señalización de Motivación	Señalización de Seguridad (POR USTED-DENUNCIE CUALQUIER SITUACION INSEGURA) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 60 cm *20cm	Unidad	6
señalización de Motivación	señalización de Seguridad (SEGURIDAD ANTE TODO- NO UTILICE ANILLOS NI JOYAS DURANTE SU TRABAJO) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 60 cm x 20cm	Unidad	3
señalización de Motivación	señalización de Seguridad (SEGURIDAD ANTE TODO- REPORTE TODOS LOS ACCIDENTES) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 60 cm *20cm	Unidad	8
señalización de Motivación	señalización de Seguridad (SEGURIDAD ANTE TODO - USE SU EQUIPO DE PROTECCION) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 60 cm *20cm	Unidad	4
Señalización de Obligación	señalización Obligación ISO 3864, para talleres(USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: CASCO-GAFAS DE SEGURIDAD-PROTECCIÓN AUDITIVA) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble	Unidad	3

	faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño:50 cm *30cm		
Señalización de Obligación	señalización obligación ISO 3864 , para talleres (USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: PROTECCIÓN AUDITIVA-CASCO -BOTAS DE SEGURIDAD) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño:50 cm *30cm	Unidad	2
Señalización de Obligación	señalización obligación ISO 3864, para talleres (USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: CASCO -GAFAS DE SEGURIDAD-GUANTES) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño:50 cm *30cm	Unidad	2
Señalización de Obligación	señalización obligación ISO 3864 para laboratorio y talleres(REPORTE LAS LESIONES) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño:20cm x 30cm	Unidad	7
Señalización de Información	señalización de Información (Baño mujeres - Woman's toilet) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior. Tamaño :20 cm* 20 cm	Unidad	14
Señalización de Información	señalización de información (Baño hombres - Men's Toilet) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior. Tamaño :20 cm* 20 cm	Unidad	14
Señalización de Información	señalización Botiquín (primeros auxilios) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm *30 cm	Unidad	23
Señalización de Información	señalización Camilla(CAMILLA DE EMERGENCIA) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta	Unidad	11

	resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm *30 cm		
Señalización de Información	señalización obligación ISO 3864 para talleres(USE CORRECTAMENTE LAS HERRAMIENTAS) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño:20cm x 30cm	Unidad	5
Señalización de Prohibición	señalización emergencia (ruta de evacuación flecha a la Izquierda) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo fotoluminiscente de alto brillo (10 horas de luminosidad) Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	Unidad	14
Señalización de Prohibición	señalización emergencia (ruta de evacuación flecha a la derecha) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo fotoluminiscente de alto brillo (10 horas de luminosidad), Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	Unidad	16
señalización de atención	señalización (ruta de evacuación flecha a la Izquierda indicando salida a la puerta) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo fotoluminiscente de alto brillo (10 horas de luminosidad), Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior Exterior Tamaño: 20 cm *30 cm	Unidad	9
señalización de atención	señalización (ruta de evacuación flecha a la derecha indicando salida a la puerta) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo fotoluminiscente de alto brillo (10 horas de luminosidad), Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior Exterior Tamaño: 20cm *30 cm	Unidad	8
señalización de atención	señalización Peligro (PELIGRO-TRABAJOS ELECTRICOS) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo fotoluminiscente de alto brillo (10 horas de luminosidad) Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior Exterior Tamaño: 20 cm* 60cm	Unidad	5

señalización de atención	Señalización Prohibición (NO CONSUMIR ALIMENTOS - No eating or drink in this area) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior. Tamaño: 20 cm * 40 cm	Unidad	2
señalización de atención	Señalización precaución (PELIGRO- RIESGO ELECTRICO) ISO 3864 Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	Unidad	7
Señalización de Precaución	Señalización precaución (PELIGRO-ALTO VOLTAJE) ISO 3864 Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	Unidad	8
Señalización de Precaución	Señalización riesgo eléctrico Numero de Voltaje. Señal adhesivo Riesgo eléctrico para interiores. textos en impresión digital. Ideal para interiores Dimensiones mínimas 12 x 5 cm VARIADAS 100V 110V 120V 220V	Unidad	220
Señalización de Información	Señalización ATENCION - ÁREA INFRACTORA AMBIENTAL Y ENERGÉTICO Apaga el aire acondicionado cuando NO se utilice Haz uso eficiente de la energía Logo Sena y Sistema de gestión ambiental y energético. DIBUJO AIRE ACONDICIONADO Y CONTROL.		80
Señalización de Información	Señalización ATENCION - ÁREA INFRACTORA AMBIENTAL Y ENERGÉTICO (Señal adhesivo) Apaga las luminarias cuando NO se utilice Haz uso eficiente de la energía Logo Sena y Sistema de gestión ambiental y energético. DIBUJO apagado luminaria		65

Señalización informativa	Señalización ATENCION - ÁREA INFRACTORA AMBIENTAL Y ENERGÉTICO (Señal adhesivo) Apaga ó suspende el computador en ausencias largas cuando NO se utilice Haz uso eficiente de la energía Logo Sena y Sistema de gestión ambiental y energético. DIBUJO computador e icono apagado		280
Señalización de Información	señalización de seguridad(ATENCIÓN - ALMACENE CORRECTAMENTE - PUEDE CAUSAR LESIONES O DAÑOS -EVITE ACCIDENTES) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20cm * 30 cm	Unidad	9
Señalización de Información	señalización Evacuacion (SALIDA DE EMERGENCIA) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm *30 cm	Unidad	7
Señalización de Información	Señalización precaucion(CUIDADO DESNIVEL) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamano: 20 cm * 20 cm	Unidad	12
Señalización de Información	(PRECAUCION ALTO NIVEL DE RUIDO) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano Tamaño: 20cm * 30 cm	Unidad	2
Señalización de Prohibición	Señalizacion de seguridad (PELIGRO NO HAGA BROMAS- PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O MUERTE -EVITE ACCIDENTES)Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20cm * 30 cm	Unidad	5
Señalización de Prohibición	Descripción en Señalización: APAGA LA LUZ CUANDO NO SE UTILICE Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo	Unidad	40

	Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior Tamaño: Ancho 15 cm * Alto 22 cm		
Señalización de Prohibición	Descripción en Señalización: APAGA EL EQUIPO CUANDO NO SE UTILICE Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior Tamaño: Ancho 15 cm * Alto 22 cm	Unidad	25
Señalización de Advertencia	Descripción en Señalización: CONSERVE ESTE LUGAR ASEADO Keep this places clean Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)	Unidad	15
Señalización de Advertencia	Descripción en Señalización: UN LUGAR LIMPIO ES UN LUGAR SEGURO Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm	Unidad	13
Señalización de Advertencia	Descripción en Señalización: COSERVAR CERRADA LAS PUERTAS Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm	Unidad	17
Señalización de Advertencia	Descripción en Señalización: UN BAÑO LIMPIO HABLA DE QUIEN LO USA Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior Tamaño: Ancho 15 cm * Alto 22 cm	Unidad	24
Señalización de Advertencia	Descripción en Señalización: VIGILANCIA Y REGISTRO DE VISITANTES Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 15 cm * Alto 22 cm	Unidad	6

Señalización informativa	Descripción en Señalización: NO TIRAR LOS PAPELES EN EL SANITARIO Señalizacion de Prohibicion Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior Tamaño: Ancho 15 cm * Alto 22 cm	Unidad	24
Señalización informativa	Descripción en Señalización: NO TIRAR LAS TOALLAS HIGIENICAS EN EL SANITARIO Señalizacion de Prohibicion Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior Tamaño: Ancho 15 cm * Alto 22 cm	Unidad	12
Señalización de Prohibición	Descripción en Señalización: ¡PELIGRO! NO FUMAR, ENCENDER FUEGO O GENERAR CHISPAS Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1 mm Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm	Unidad	8
Señalización de Prohibición	Descripción en Señalización: ¡PELIGRO! NO FUMAR, ENCENDER FUEGO O GENERAR CHISPAS Señalizacion de información Lámina Poliestireno 1 mm Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm	Unidad	7
Señalización de Información	Descripción en Señalización: PELIGRO (Area de almacenamiento de desechos peligrosos. prohibido el paso a personal no autorizado) Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm	Unidad	5
Señalización de Información	Descripción en Señalización: RESIDUOS PELIGROSOS Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo	Unidad	5

	Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm		
Señalización de Información	Descripción en Señalización: PELIGRO Liquidos Inflamables Riesgo de incendio MANTENGASE ALEJADO Señalizacion de Prevencion Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Ancho 20 cm * Alto 30 cm	Unidad	2
Señalización de Información	Descripción en Señalización: REIDUOS ACEITES USADOS DE COCINA - ACU Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)	Unidad	4
Señalización de Información	Descripción en Señalización: CONSERVE ESTE LUGAR ASEADO Keep this places clean Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)	Unidad	8
Señalización de Información	Descripción en Señalización: BAÑO PMR PMR Toiltet Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)	Unidad	10
Señalización de Información	Descripción en Señalización: AREA RESTRINGIDA Restricted Area Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)	Unidad	10
Señalización de Información	Descripción en Señalización: SOLO PERSONAL AUTORIZADO Authoriized personnel only Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)	Unidad	6
Señalización de Información	Descripción en Señalización: Respire Tranquilo Este es un ambiente libre de humo	Unidad	14

	de tabaco - ley 1335 de 2009 - Resolucion 1956 de 2008 ministerio de proteccion social Authoriized personnel only Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 16X21 (cm)		
Señalización de Advertencia	Descripción en Señalización: CUIDEMOS EL AGUA TAREA DE TODOS Cierra bien las llaces depsues de usarlas notifica las fugas de agua usa la cantidad justa de agua No dejes correr el agua del lavamanos Resolucion 1956 de 2008 ministerio de proteccion social Authoriized personnel only Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	15
Señalización de Información	Descripción en Señalización: AHORRAR AGUA ES TAREA DE TODOS Savinfig water is in our hands Resolucion 1956 de 2008 ministerio de proteccion social Authoriized personnel only Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	10
Señalización de Información	Descripción en Señalización: CUIDEMOS LA ENERGGIA ES TAREA DE TODOS Apaga la luz/equipos al finalizar la jornadad Desenchufa aparatos electronios que no necesiten Resolucion 1956 de 2008 ministerio de proteccion social Authoriized personnel only Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo	Unidad	14

	Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)		
Señalización de Información	Descripción en Señalización: AHORRAR ENERGIA ES TAREA DE TODOS Savinfig ENERGY is in our hands Resolucion 1956 de 2008 ministerio de proteccion social Authoriized personnel only Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	14
Señalización de Información	Descripción en Señalización: CUIDEMOS EL PAPEL ES TAREA DE TODOS No imprimas si no es necesario Reutiliza el papel usado Antes de imprimir verifica los errores Demos prioridad a la informacion digital Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	11
Señalización de Información	Descripción en Señalización: CUIDEMOS EL PAPEL ES TAREA DE TODOS No imprimas si no es necesario Reutiliza el papel usado Antes de imprimir verifica los errores Demos prioridad a la informacion digital Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	11
Señalización de Información	Descripción en Señalización:POR SU SEGURIAD USTED ESTA SIENDO GRABADO Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	16
Señalización de Información	Descripción en Señalización:LAVADO DE MANOS Hands Washing Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo	Unidad	12

	Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)		
Señalización de Advertencia	Descripción en Señalización: AVERTENCIA PELIGRO Danger Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	6
Señalización de Información	Descripción en Señalización: USE ARNÈS DE SEGURIDAD Wear Safety Harness Lámina Poliestireno 1mm y Vinilo Autoadhesivo Reflectivo Uso Interior y Exterior Tamaño: Tamaño: 24*35 (cm)	Unidad	4

Observaciones: Se recibe la totalidad de bienes relacionados en la ficha técnica del contrato **CO1.PCCNTR.6689576 DE 2024**, verificados por el supervisor del contrato en sus diferentes etapas.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.Obligaciones Generales del Contratista: 1. Ejecutar el objeto del contrato para el SENA, según los detalles, especificaciones y condiciones técnicas señaladas por la Entidad en los diferentes documentos que integran el proceso de contratación.

2. Garantizar la ejecución del objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones técnicas, financieras, económicas y jurídicas estipuladas en los estudios previos, invitación pública y de acuerdo con la propuesta aceptada por la Entidad.

3. Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.

4. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1.993.

5. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.

6. No estar incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar, (art. 8 ley 80 de 1993 y demás normas).

7. Informar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.

8. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad llevando un control adecuado del valor del contrato. En caso de superar el valor del contrato, sin la existencia de un contrato adicional, el SENA no responderá por el pago de dineros que excedan del valor del contrato.

9. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor.

10. Designar a una persona de contacto responsable para la ejecución del contrato, para lo cual debe suministrar al supervisor del contrato Nombres y Apellidos, Teléfono Fijo, Celular y correo electrónico.

11. Suministrar la información necesaria al Supervisor del Contrato para elaborar el proyecto de Acta de Liquidación del mismo, dentro de los términos exigidos en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Ley 0019 de 2012.

12. Realizar todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.

13. Responder por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos, por lo anterior deberá sumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliaciones al sistema de seguridad social según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.

14. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, o certificar que se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje -SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF, según el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012.

15. Cumplir con las obligaciones en materia ambiental, de eficiencia energética y de seguridad y salud en el trabajo contemplados en el formato GCCON-AN-001 Anexo de Verificación Criterios de Contratación en su última versión y descritos en el numeral 29. IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACIÓN, LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y DISEÑOS, SISTEMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

16. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.

Obligaciones Específicas del Contratista

1. Entregar los materiales y elementos objeto del contrato, conforme los requerimientos efectuados por la Entidad, en las condiciones de servicio, calidad y oportunidad establecidas en el Anexo Técnico.

2. Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta

3. Constituir dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, la garantía única establecida en el presente contrato.

4. Mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato.

5. El contratista pondrá a disposición la logística necesaria para el cumplimiento del contrato.

6. Garantizar canales efectivos de comunicación requeridos por la Entidad, durante el plazo de ejecución del contrato, garantizando la atención, soporte y respuesta oportuna a la supervisión.

7. Los elementos deberán entregarse en el Almacén del SENA regional Arauca, en jornada de lunes a viernes. En todo caso, el SENA por intermedio de la supervisión, se reserva el derecho a rechazar materiales o elementos que no satisfagan la descripción técnica establecida por la Entidad en el presente proceso.

8. Todos los bienes deben evidenciar la Garantía de fabricante y deberán ser nuevos, vigentes, de óptima y primera calidad, libres de defectos, e imperfecciones, con garantía de cumplimiento de las normas técnicas colombianas aplicables de acuerdo con su naturaleza, exigencia, uso y manipulación en condiciones seguras, atendiendo la referencia del marco regulatorio y normativo en el que aplique. Esta información debe garantizarse en los empaques de productos para ser verificada en la recepción de los mismos.

9. El riesgo y propiedad de los bienes objeto del contrato será del Contratista hasta tanto se realice la entrega total a satisfacción en el Almacén del Sena Regional Arauca.

10. El contratista será responsable por la calidad de los bienes. Por lo mismo, se obliga a asumir los costos o acciones correctivas por bienes no recibidos a satisfacción por el supervisor, o con especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas. Lo anterior, sin perjuicio de la respectiva garantía de cumplimiento y calidad u otras medidas correctivas o sancionatorias que la Entidad considere pertinentes y que sea responsabilidad del contratista. Se entiende por bienes de mala

calidad los que se generen un mal funcionamiento, los que cuenten con especificaciones inferiores o diferentes a las exigidas para los diferentes fines, la entrega de piezas que no funcionen debidamente o con características diferentes o insuficientes. El contratista deberá realizar el cambio por un bien que cumpla en términos de calidad y eficiencia por su cuenta y asumir todos los costos y logística que aplique dicha acción.

11. Garantizar la reposición o reemplazo de los elementos defectuosos, en mal estado o fuera de las especificaciones requeridas por la entidad y ofertados por el proponente, sin costo adicional para la Entidad. Todo costo que se genere en tal sentido deberá ser asumido a plenitud por parte del contratista, quien, además, se debe encargar de la recolección del bien defectuoso, así como también entregar en el sitio el elemento con las condiciones técnicas exigidas.

Considerando que el objeto de la aceptación de oferta se cumplió a cabalidad, las partes proceden a llevar a cabo su recibido a satisfacción, para lo cual se reúnen, **JOSE AMANCIO CISNEROS NEME,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1032403518 de Bogotá D.C, en calidad de CONTRATISTA, y **HISNEL FRANCO MARQUEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 75074801, en calidad de supervisor del contrato, para dejar constancia por medio de la presente acta que los servicios prestados relacionados se recibieron conforme a lo estipulado en el objeto.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta en la ciudad de Arauca al primer (01) día del mes de noviembre del 2024.

HISNEL FRANCO MARQUEZ
SUPERVISOR CONTRATO
NO. **CO1.PCCNTR.6689576 DE 2024.**

JOSE AMANCIO CISNEROS NEME
JOTA LLANO SAS - CONTRATISTA
CO1.PCCNTR.6689576 DE 2024.

Reviso y aprobó: *Hisnel Franco Marquez No. CO1.PCCNTR. 6689576 DE 2024*

EUNICE VILLAMIZAR

Proyecto: *EUNICE VILLAMIZAR, Apoyo Supervisión contrato No. CO1.PCCNTR. 6689576DE 2024*