
Subject: Re: Fwd: Solicitud de ingreso aplicativo BPM
From: "Ing.Carlos A.Lobo M." <calobo@inm.gov.co>
Date: 15/07/2020, 5:47 p. m.
To: María Nelcy Moreno Herrera <mnmoreno@inm.gov.co>
CC: Luis Enrique Amaya Rincon <leamaya@inm.gov.co>, Ana María Reyes Sanclemente <coordinaciongsm@inm.gov.co>

Buenas tardes Maria.

Su cuenta ya existe en BPMetro.

Su usuario asignado es mnmoreno, según información del usuario en figura 1.

Figura 1. Detalles del usuario ERRE 2



La clave es la misma para ingreso al dominio.

Me confirma por favor?.

Una feliz tarde.

Cordial saludo,

Ing. Carlos A. Lobo
Profesional Especializado
Sistemas de Información y Redes
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1414
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia

Instituto Nacional de Metrología de Colombia
METROCOL 2020 VI Congreso Internacional de Metrología
SIMPOSIO Trazabilidad y talento humano en el campo de la metrología: HORIZONTES Y RETOS
Antes de imprimir, piense si debe hacerlo, use papel reciclable.

On 15/07/2020 5:25 p. m., María Nelcy Moreno Herrera wrote:

Cordial Saludo,

Ing, revisando mi usuario de BPM aun no tengo habilitado para la gestión de servicios de calibración y Materiales de referencia, el día de mañana Luis Enrique sale de vacaciones y a partir del viernes 17, debo trabajar desde mi usuario.
Agradezco su colaboración en este proceso.

Quedo atenta.

Cordialmente,

Maria Nelcy Moreno Herrera
Contratista
Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1418
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia

Sabías que... "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

---------- Forwarded message ---------
De: **María Nelcy Moreno Herrera** <mnmoreno@inm.gov.co>
Date: lun., 13 jul. 2020 a las 9:17
Subject: Solicitud de ingreso aplicativo BPM
To: Ing.Carlos A Lobo M. <calobo@inm.gov.co>
Cc: Ana María Reyes Sanclemente <coordinaciongsm@inm.gov.co>, Luis Enrique Amaya Rincon <leamaya@inm.gov.co>

Cordial saludo, Ing.

De manera atenta solicito su apoyo en la creación del usuario y contraseña para la gestión de solicitudes de servicios de calibración en el aplicativo BPM a partir del 17 de Julio, por el disfrute de vacaciones de mi compañero Luis Enrique Amaya.

Quedo atenta.

Cordialmente,

Maria Nelcy Moreno Herrera
Contratista
Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1418
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia

Sabías que... "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.