MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2024
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
2/09/2024	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
3/09/2024	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
4/09/2024	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	10500	0+0000	2+0000	Cumplió	6	1750
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	0+0000	2+0000	Cumplió	4	500,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un	6	0+0000	2+0000	Cumplió	2	3,00
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2024
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
5/09/2024	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	990	2+0000	3+0500	Cumplió	2	495
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	1500	2+0000	3+0500	Cumplió	1	1500,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
6/09/2024	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2000	3+0500	5+0000	Cumplió	4	500
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	1500	3+0500	5+0000	Cumplió	6	250,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	5	3+0500	5+0000	Cumplió	2	2,50
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
7/09/2024	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3		JORNADA DE CAPACITACION			12	
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2024
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
9/09/2024	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	6	5+0000	6+0500	Cumplió	2	3,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	6	5+0000	6+0500	Cumplió	2	3,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	1800	5+0000	6+0500	Cumplió	2	900,00
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	1500	5+0000	6+0500	Cumplió	5	300,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	4	5+0000	6+0500	Cumplió	1	4,00
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
10/09/2024	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	1500	6+0500	7+0000	Cumplió	6	250
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	500	6+0500	7+0000	Cumplió	6	83,33
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
11/09/2024	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	1750	5+0000	5+0800	Cumplió	1	1750
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	800	5+0000	5+0800	Cumplió	1	800,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	1	5+0000	5+0800	Cumplió	1	1,00
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2024
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
12/09/2024	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	3500	5+0800	6+0200	Cumplió	2	1750
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	500	5+0800	6+0200	Cumplió	1	500,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
13/09/2024	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	1200	0+0000	0+0300	Cumplió	1	1200
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	300	0+0000	0+0300	Cumplió	2	150,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
14/09/2024	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2800	3+0000	5+0000	Cumplió	4	700
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	3+0000	5+0000	Cumplió	6	333,33
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	6	3+0000	5+0000	Cumplió	2	3,00
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2024
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
16/09/2024	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2000	3+0700	4+0100	Cumplió	1	2000
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	500	3+0700	4+0100	Cumplió	2	250,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
17/09/2024	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2000	2+0000	2+0420	Cumplió	2	1000
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	420	2+0000	2+0420	Cumplió	1	420,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
18/09/2024	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	1960	2+0450	3+0040	Cumplió	2	980,00
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	490	2+0450	3+0040	Cumplió	2	245,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2024
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
19/09/2024	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
20/09/2024	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	12	3+0700	4+0200	Cumplió	1	12,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	12	3+0700	4+0200	Cumplió	1	12,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	1500	3+0700	4+0200	Cumplió	1	1500,00
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	500	3+0700	4+0200	Cumplió	1	500,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
21/09/2024	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2024
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
23/09/2024	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
24/09/2024	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
25/09/2024	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	600	5+0600	6+0100	Cumplió	2	300
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	500	5+0600	6+0100	Cumplió	1	500
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2024
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
26/09/2024	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
27/09/2024	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
28/09/2024	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2024
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
30/09/2024	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3	JORNADA DE CAPACITACION					
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

ALEXANDER MEJIA ESCOBAR
INGENIERO REIDENTE CONSORCIO ORPO 13
MP 17202-086476 CLD

HUMBERTO YESITH PABON VALLE
REPRESENTANTE LEGAL "COOSALAMINA"
CC. 85.478.716 Salamina Magdalena