Instituto Colombiano Agropecuario

MinAgricultura Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 100 AÑOS

PROSPERIDAD PARA TODOS

CERTIFICACION

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA CERTIFICA CON BASE EN LOS DOCUMENTOS QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA ENTIDAD Y A PETICIÓN DEL INTERESADO(A):

Que la firma MANUFACTURAS Y COMERCIALIZADORA BOSTONIA S.A.S, identificada con NIT 800.119.030-6, suscribió con el Instituto Colombiano Agropecuario NIT. 899999069-7 - ICA, el Contrato GGC-255-2015 del 30 de noviembre de 2015, con las siguientes características:

CONTRATISTA	MANUFACTURAS Y COMERCIALIZADORA BOSTONIA S.A.S
OBJETO	Compra de Uniformes, Elementos de Protección Personal y Elementos de Seguridad-Lote N°1.
VALOR TOTAL CONTRATO	OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($877.806.336) IVA incluido.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución de la presente contratación, fue hasta el treinta (30) de diciembre de 2015. Su ejecución está sujeta a la suscripción del acta de inicio previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos para la legalización y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	7 de diciembre de 2015.
ADICIÓN N°1 AL CONTRATO	Mediante Adición N°1 al Contrato de fecha 17 de diciembre de 2015, se adiciona el valor de DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE ($218.262.120).
PRORROGA N°1 AL CONTRATO	Mediante Prorroga N°1 al Contrato de fecha 23 de diciembre de 2015, se prorroga el plazo de ejecución en treinta y un (31) días calendarios a partir de la fecha de vencimiento del contrato inicial.
FECHA DE TERMINACION	31 de enero de 2016.
CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO EJECUTADO	Calificación Excelente.
OBSERVACIONES	El Contrato GGC-255-2015 del 30 de noviembre de 2015, está **CUMPLIDO Y EJECUTADO** a entera satisfacción de acuerdo con las certificaciones expedidas por el supervisor del mismo. **Nota:** A la fecha no existe en el expediente del contrato, reclamación por concepto de calidad o cumplimiento de los servicios o bienes recibidos.

Así mismo, a solicitud del contratista se describen a continuación los bienes objeto del contrato:

LOTE 1 UNIFORMES

ITEM	DENOMINACION DEL BIEN	DENOMINACION	DESCRIPCIÓN GENERAL	MEDIDA	C/dad
1	UNIFORMES	CHAQUETA HOMBRE CLIMA FRIO	La Chaqueta debe ser elegante, Cuello tipo sastre con doble paño ó fieltro. Solapa en punta Los frentes llevan una pinza a cada lado. Cada frente lleva interiormente entretela fisionable, que garantice buena apariencia en la vida útil de las prendas. El saco debe llevar seis bolsillos, así: Dos (2) en la parte inferior externa, uno a cada lado con su respectiva tapa inclinado. Uno (1) superior externo tipo aletilla . Dos (2) en la parte interna tipo talega a la altura del pecho confeccionados sobre una chapeta en el mismo material de la chaqueta lo que permite mayor resistencia debe asegurar con un botón. Uno (1) interno cigarrillero tipo talega en la parte inferior del frente izquierdo. La chaqueta en su parte posterior debe llevar 2 aberturas. El color de la tela de los bolsillos será negro . Para la abotonadura exterior debe ser de dos (2) botones, con sus respectivos ojales tipo lágrima terminados con presilla y deben estar ubicados equidistantemente uno del otro. Las Mangas deben ser tipo sastre y en la parte inferior sobre la abertura deben llevar cuatro (4) botones. La parte interna del saco debe ir totalmente forrada tono a tono con el material principal y debe llevar un vivo de color verde ICA alrededor de este, el forro debe ir grabado con diseño. Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, se abra o se encoja la prenda durante su uso, la confección no debe presentar defectos en las puntadas. el saco lleva en la parte interna , una marquilla tejida con el nombre del confeccionista y otra con instrucciones de lavado. VER ARCHIVO MANUAL	Unidad	57
2		CHAQUETA DAMA CLIMA FRIO	La Chaqueta debe ser elegante, Cuello tipo sastre con doble pespunte al nit y medio en contraste blanco. Los frentes llevan una pinza a cada lado y un corte tipo costadillo. Cada frente lleva interiormente entretela fusionable, que garantice buena apariencia en la vida útil de las prendas. La chaqueta debe llevar tres (3) bolsillos, así: Dos (2) en la parte inferior	Unidad	20

				externa tipo ribete, uno a cada lado con su respectiva tapa con doble pespunte al nit y medio color blanco de 2 cm por 11.5 cms de ancho. Uno (1) interno cigarrillero tipo talega en la parte inferior del frente izquierdo. Para la abotonadura exterior debe ser de botones (3) botones, con sus respectivos ojales tipo lágrima terminados con presilla y deben estar ubicados equidistantemente uno del otro, el primer botón se deberá ubicar a 25.5 cm desde la solapa y los demás botones con separación de 9 cm. La espalda lleva corte, las mangas deben ser tipo sastre. La parte interna del saco debe ir totalmente forrada tono a tono con el material principal .Tanto los delanteros, cuello y costuras del costadillo deben ir pespuntados.Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, se abra o se encoja la prenda durante su uso, la confección no debe presentar defectos en las puntadas. El saco lleva en la parte interna una marquilla tejida con el nombre del confeccionista y otra con instrucciones de lavado. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.		
	3		PANTALON HOMBRE	Recto sin prenses según diseño, confeccionado en dos delanteros y dos posteriores. En la cintura lleva una pretina fusionada o con entretela no tejida, elaborada en el mismo material del pantalón con forro industrial en banrol y encauchetada, y en su contorno mínimo siete (7) pasadores asegurados con presillas o costuras de refuerzo .Con ojal tipo lagrima, cruce, un gancho metálico ý botón tono a tono con la tela principal, además posee un gavilán para asegurar con botón interno. La ubicación de los pasadores debe ser proporcional y simétrica de acuerdo a la talla, debiendo quedar un pasador donde termina el cierre de la encajada. La bragueta debe ir ubicada en la parte central, cierre con cremallera montada al lado izquierdo, con deslizador automático de seguridad, ancho espiral con presilla de refuerzo en la base. En cada lateral lleva un bolsillo interno con boca recto y dos bolsillos posteriores de ribete con un ojal y botón al lado derecho. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	Unidad	344

4		PANTALON HOMBRE EN DRIL	Recto sin prenses según diseño, confeccionado en dos delanteros y dos posteriores. En la cintura lleva una pretina fusionada en el mismo material con entretela, elaborada en el mismo material del pantalón con forro con banrol, y en su contorno mínimo siete (7) pasadores asegurados con presillas o costuras de refuerzo .Con ojal tipo lagrima, cruce, un gancho metálico y botón tono a tono con la tela principal, además posee un gavilán para asegurar con botón interno. La ubicación de los pasadores debe ser proporcional y simétricos de acuerdo a la talla, debiendo quedar un pasador donde termina el cierre de la encajada. La bragueta debe ir ubicada en la parte central, cierre con cremallera montada al lado izquierdo, con deslizador automático de seguridad, ancho espiral con presilla de refuerzo en la base. En cada lateral lleva un bolsillo con boca sesgado y dos bolsillos posteriores de ribete con un ojal y botón a lado y lado. Las talegas de los bolsillos y la encajada del pantalón deben ir embonados o ribeteados en tela Oxford SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	Unidad	268
5		PANTALON DAMA	Recto sin prenses según diseño, confeccionado en dos delanteros y dos posteriores. En la cintura lleva una pretina fusionada de 6 cms de ancha, elaborada en el mismo material del pantalón. Sin pasadores y sin bolsillos para mejor horma .Con ojal tipo lágrima, cruce, un gancho metálico ý 2 botones tono a tono con la tela principal. La bragueta debe ir ubicada en la parte central, cierre con cremallera montada al lado izquierdo, con deslizador automático de seguridad, ancho espiral con presilla de refuerzo en la base. En el trasero debe llevar 2 ribetes tipo imitación bolsillo según muestra. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES..	Unidad	127
6		PANTALON DAMA EN DRIL	Recto sin prenses según diseño, confeccionado en dos delanteros y dos posteriores. En la cintura lleva una pretina fusionada de 6 cms de ancha, elaborada en el mismo material del pantalón. .Con ojal tipo lágrima, cruce, un gancho metálico ý botan tono a tono con la tela principal, además posee un gavilán para asegurar con botón interno. Llevar 2 bolsillos delantero y en la parte trasera llevara ribetes de imitación bolsillo La ubicación de los pasadores debe ser proporcional y simétricos de acuerdo a la talla, debiendo quedar un pasador donde termina el cierre de la encajada. la bragueta debe ir ubicada en la parte central, cierre con cremallera montada al lado izquierdo, con deslizador automático de seguridad, ancho espiral con presilla de refuerzo en la base. la encajada del pantalón deben ir embonados o ribeteados en tela Oxford SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	Unidad	89

	7		CAMISAS MASCULINA	Cuello tipo camisero o de corbata pespuntado a ¼ que debe ajustarse al cuerpo de la camisa mediante costura doble, exenta de defectos. El cuello debe terminar en puntas sin ojales ni botones. La banda o pie de cuello debe llevar fusión sencilla. Manga larga ; esta debe conservar la línea de aplome y debe llevar portañuela y puño fusionado. Los botones deben ir ubicados en el borde derecho de la camisa .La distancia entre los botones debe ser uniforme. La camisa debe llevar dos botones de repuesto en el borde inferior de la falda. Los botones deben ser plásticos de cuatro orificios con 11 mm de diámetro +/-1mm. Deben ser teñidos en masa, resistentes y estar exentos de rebaba. Los bordes de la camisa deben ir doblados hacia adentro con doble costura a cada lado. En pechera izquierda van los ojales y esta debe ir entretelada en fusión sencilla hacia adentro. La camisa debe tener un (1) bolsillo tipo parche, localizado en la parte delantera, al lado izquierdo a la altura del tercer botón de arriba hacia abajo. Arriba del bolsillo debe llevar un bordado con colores institucionales ICA de 4.5 cms de alto x 9 cms de ancho . La almilla trasera debe ser elaborada en doble tela. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	Unidad	184
	8		BLUSA FEMENINA	Cuello tipo camisero pespuntado a ¼ a tono, exenta de defectos. El cuello debe terminar en puntas sin ojales ni botones. La banda o pie de cuello debe llevar fusión sencilla. Manga larga esta debe conservar la línea de aplome y debe llevar un puño fusionado de 6.5 cm con pespuntes a tono portañuela de 2 botones. Opción * manga corta con dobladillo a tono. Debe llevar pinzas a cada lado tanto en la parte delantera como en la parte de la espalda. Los botones deben ir ubicados en el borde izquierdo de la camisa. La distancia entre los botones debe ser uniforme .La camisa debe llevar dos botones de repuesto en el borde inferior de la falda. Los botones deben ser plásticos de cuatro orificios con 11 mm de diámetro +/-1mm. Deben ser teñidos en masa, resistentes y estar exentos de rebabas. Los bordes de la camisa deben ir doblados hacia adentro con doble costura a cada lado. El borde pechera derecha van los ojales y esta debe ir entretelada en fusión sencilla hacia adentro. Al lado izquierdo a la altura entre el segundo y tercer botón de arriba hacia abajo debe llevar un bordado con colores institucionales ICA de 4.5 cms de alto x 9 cms de ancho . SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	Unidad	78
	9	CALZADO	ZAPATOS HOMBRE	Color negro. De amarrar, con suela antideslizante, tacón de 21/2 cms, las costuras deben ser uniformes y continuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, asperezas, pliegues, arrugas y restos de materiales que causen molestias o maltrato al usuario. Los forros deben estar unidos parcialmente en el calzado de manera que se asegure su posición durante el uso. La capellada debe estar forrada en material sintético de características que permitan la	PAR	186

			transpiración, no provoque mal olor y que no reproduzca bacterias. Aptos para uso entre 12 y hasta de 24 horas continuas. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.		
10		ZAPATOS DAMA	Color negro. Tipo mocasín, con suela antideslizante, tacón de 3 cms, las costuras deben ser uniformes y continuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, asperezas, pliegues, arrugas y restos de materiales que causen molestias o maltrato al usuario. Los forros deben estar unidos parcialmente en el calzado de manera que se asegure su posición durante el uso. La capellada debe estar forrada en material sintético de características que permitan la transpiración, no provoque mal olor y que no reproduzca bacterias. Aptos para uso entre 12 y hasta de 24 horas continuas. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	PAR	83
11		BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA DE SEGURIDAD Bota de seguridad en cuero encerado bidensidad. Altura Total 6.0" (seis pulgadas). a). Color Café; b). Puntera en PFRV (Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio); c). Plantilla en material espumado de 2.5 mm y recubierto en poliester algodón; d). Cordones, redondos, bicolor, en Poliester-Algodón; e). Contrafuerte, tela no tejida, mezcla de poliester y resinas acrilicas; f). Cuello, anatomico, que otorgue comodidad y confort; g). Lengueta sencilla en carnaza; h). Ojaletes, plásticos, no conductores de electricidad; i). Suela, poliuretano, bicolor, bidensidad. resistente a hidriocarburos y dielectrica, alta resistencia a la abrasión, flexible. Recomendable utilizar en pisos secos. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	PAR	90
12		BOTAS DE CAUCHO	BOTAS DE CAUCHO Bota fabricada en 100% caucho Forro 100% algodón, súper absorbente. Plantilla en espuma de caucho, forrada 100% algodón. Puntera en acero Suela antideslizante, resistente a la abrasión. Impermeabilidad 100% Color negro SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	PAR	670
13		ZAPATOS DE LABORATORIO	ZAPATO DE LABORATORIO COLOR: BALNCO, Cuero: Liso tipo napa becerro calibre 10 – 12, impregnado e impermeabilizado con resinas acrílicas. Puntera: Termo formada en material P.V.C. Plantilla: Anatómica, anti transpirarte, doblemente pre formada. Forro: Totalmente forrado, en materia sintético la cual transpira y no deja que el pie sude.	PAR	307

			Cordones: Sin cordones. Suela: Compuesto de TR institucional, color blanco la cual garantiza la abrasividad, antideslizante, Resistencia a hidrocarburos. Sin uniones con costuras sobre el empeine. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.		
14		CORBATA HOMBRE	En Material poliéster 100 %, color verde institucional diseño ICA ,Largo 150 cm +/- 2cm, Cabeza Ancho 8.5 cm, Cola Ancho 3.5 cm, Tanto la cabeza como la cola deben ir forrada en el mismo material el cuerpo de la corbata debe ir entretelado. Según muestra física.	Unidad	112
15	CAMISAS	CAMISA	Cuello tipo camisero sport pespuntado a ¼ que debe ajustarse al cuerpo de la camisa mediante costura doble, exenta de defectos. El cuello debe terminar en puntas con ojales y botones tipo down. La banda o pie de cuello debe llevar fusión sencilla. Manga larga o corta según requerimiento ; esta debe conservar la línea de aplome y debe llevar portañuela y puño fusionado (manga larga). Los botones deben ir ubicados en el borde derecho de la camisa .La distancia entre los botones debe ser uniforme. La camisa debe llevar dos botones de repuesto en el borde inferior de la falda. Los botones deben ser plásticos de cuatro orificios con 11 mm de diámetro +/-1mm. Deben ser teñidos en masa, resistentes y estar exentos de rebaba. Los bordes de la camisa deben ir doblados hacia adentro con doble costura a cada lado. En pechera izquierda van los ojales y esta debe ir entretelada en fusión sencilla hacia adentro. La camisa debe tener un (1) bolsillo tipo parche, localizado en la parte delantera , al lado izquierdo a la altura del tercer botón de arriba hacia abajo. Arriba del bolsillo debe llevar un bordado con colores institucionales ICA de 4.5 cms de alto x 9 cms de ancho . La almilla trasera debe ser elaborada en doble tela. Todos los ojales de la camisa deben ir de color a tono. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	Unidad	1721
16	CAMISETAS	CAMISETAS	Tipo polo con la base de cuello en Oxford, color Blanco, azul o verde 100% algodón, peso 220 gr con bordado ICA al lado izquierdo, con telovid (abertura) a cada lado .cuello y puños en rip. Opcional SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	Unidad	2739
17	CHOMPAS	CHOMPA UNIVERSAL UNISEX	La chaqueta en su conjunto externo debe ser confeccionada en color azul institucional; diseño tipo piloto , En la parte superior debe llevar una cinta reflectiva al lado de los hombros. El cuello es de forma rectangular, elaborado con doble tela y guata la tela interna. En la parte frontal debe llevar cierre con cremallera color tono a tono con el material principal cubierta por una aletilla. La aletilla debe ser elaborada con doble tela y guata, ubicada en la parte frontal, la cual debe ir desde la parte superior del cuello hasta el borde inferior de la chaqueta, con el fin de cubrir la cremallera. Lleva cuatro (4) broches ubicados uno en la parte	Unidad	484

			superior y otro en la parte inferior de ésta y los dos restantes ubicados en forma equidistante. La chaqueta debe llevar (3) tres bolsillos ubicados asi : (2) bolsillos en la parte frontal tipo aletilla sesgados con un vivo verde de alta visibilidad y (1) bolsillo interno tipo talega ubicado en el lado izquierdo en el centro. Las mangas deben ser tipo camisero en una sola pieza forradas, puño en doble tela, en la parte inferior con puño la mitad resortado y la otra liso ,asegurado con mínimo tres costuras. Debe llevar un falso en el mismo material principal ubicado en todo el contorno hasta el final. La parte inferior de la chaqueta debe ir resortada en la parte trasera y mitad del delantero con una longitud del resorte de 5 cm. La chaqueta debe ir forrada en su interior en material flecce color azul oscuro . En la parte delantera al lado izquierdo en la parte superior debe llevar un bordado con los colores institucionales de 3.5 de alto X 8.5 cm de ancho. En la espalda parte superior debe llevar un bordado con colores institucionales ICA de 5.5 cms de alto x 13 cms de ancho . en la espalda a la mitad de este debe llevar a lo ancho un vivo verde de alta visibilidad. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.		
		CHAQUETA CLASICA EJECUTIVA	La chaqueta en su conjunto externo debe ser confeccionada en color negro; diseño tipo clásico. El cuello es de forma rectangular, elaborado con doble tela. En la parte frontal debe llevar cierre con cremallera color tono a tono con el material principal .La chaqueta debe llevar (4) cuatro bolsillos ubicados asi : (2) bolsillos en la parte frontal tipo aletilla sesgados y (2) bolsillo internos tipo talega ubicados a lado y lado el bolsillo interno izquierdo deberá ir asegurado con botón y ojal. Las mangas deben ser tipo camisero en una sola pieza forradas, puño en doble tela, en la parte inferior con ojal y botón . Debe llevar un falso en el mismo material principal ubicado en todo el contorno hasta el final. La chaqueta debe ir forrada en su interior en material poliéster tono a tono con el material principal. En la parte delantera al lado izquierdo en la parte superior debe llevar un bordado con los colores institucionales de 3.5 de alto X 8.5 cm de ancho. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	Unidad	37
		CHAQUETA ROMPEVIENTOS	Chaqueta tipo rompevientos unisex con dos bolsillos tipo parche con fuelle encontrado con su respectiva tapa, color azul y un logo ICA bordado a la altura del pecho lateral izquierdo de 12 cm. Debe llevar a la altura de la mitad de la sisa un vivo color verde de alta visibilidad en su contorno, en la espalda lleva logo bordado del ICA de 12 cm. Teniendo en cuenta las características consignadas en el manual de imagen SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	Unidad	284
18	GORRA	GORRA	Cachuchas en dril, color azul oscuro o caqui, tipo beisbolera compuesta por 6 cascos y 6 ojaletes botón superior forrado, cierre con velero, visera con piso térmico mínimo de 7 cms	Unidad	2358

				con los logos ICA bordado frontal de 4 cm de alto x 9 cm de ancho Si la entidad lo solicita llevara el logo del PNMF en la parte trasera de la gorra. Teniendo en cuenta las características consignadas en el manual de imagen del instituto. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.		
				Gorro tipo Paba en dril , color caqui, con broches de ajuste laterales tanto en la visera como en el gorro , compuesto por 3 cascos 2 laterales y 1 uno superior ,la visera debe llevar ojaletes para el cordón con los logos ICA bordado frontal de 4 cm de alto x 9 cm de ancho Si la entidad lo solicita llevara el logo del PNMF. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	Unidad	456
	19	OVEROL	OVEROL	DE DOS PIEZAS, FABRICADO EN RIPSTOP, ANTIRRASGADO, Camisa: color azul o negro oscuro, con dos (2) bandas reflectivas de 2.5 cm en la espalda, con anillo reflectivo de 2.5 cm en mangas, con logo bordado en espalda de 25x9 cm entre las bandas reflectivas, con cuatro bolsillos delanteros con tapas. Y Pantalón: color azul oscuro o negro, con dos (2) bolsillos laterales, dos (2) traseros y dos (2) camuflados parte lateral y anillo reflectivo en botas. VER FICHA MANUAL SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	Unidad	14
				Overol en algodón - poliéster, modelo enterizo masculino y femenino, con 3 cremalleras, manga corta, con logo ICA bordado. VER FICHA MANUAL SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	Unidad	324
				Overol Enterizo. Overol manga larga en dril 100 algodon. modelo basico con 2 bolsillos pectorales, 2 adelante en el pantalon y dos atras, cierre de cremallera. Color CAQUI. Logos ICA bordado en el lado izquierdo de 12 cm y logo ICA en la espalda de 25 cm. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	Unidad	27
				Overol en dril de dos piezas cuello en V logo ICA BLANCO	Unidad	59
				Uniforme de dos piezas en lino flex blanco . Camisa manga corta , con cuello en V, tres bolsillos. Con logo del ICA Pantalon con resorte en la cintura y cordon de amarre	Unidad	106
				Uniforme de dos piezas en lino flex COLORES AZUL CLARO, OSCURO Y BLANCO. La blusa 3/4 de largo, con cuello militar, manga larga con puño resortado; sin bolsillo. Pantalon con resorte en la cintura y cordon de amarre, tipo sudadera sin bolsillos. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	Unidad	276
				Overol en DRIL COLOR BLANCO, modelo enterizo masculino y femenino, con 3 cremalleras, manga corta, con logo ICA bordado. VER FICHA MANUAL SEGUN MUESTRA ICA,	Unidad	56

			CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.		
21	BATAS DE LABORATORIO	BATAS DE LABORATORIO	Bata en dril con cuello tipo sport con (3) tres bolsillos y (1) uno en la parte superior izquierda y (2) dos en la parte inferior, lleva (5) botones en la parte delantera. En la parte trasera debe poseer un cinturón a la altura de la cintura con (2) botones de ajuste en el mismo material. En la parte inferior en el centro debe llevar una abertura. En el bolsillo superior izquierdo debe llevar un bordad con colores institucionales ICA de 9 cms teniendo en cuenta las características consignadas en el manual de imagen del instituto y según muestra física SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	Unidad	323
			Bata en dacron con cuello tipo sport con (3) tres bolsillos y (1) uno en la parte superior izquierda y (2) dos en la parte inferior, lleva (5) botones en la parte delantera . En la parte trasera debe poseer un cinturón a la altura de la cintura con (2) botones de ajuste en el mismo material. En la parte inferior en el centro debe llevar una abertura. En el bolsillo superior izquierdo debe llevar un bordad con colores institucionales ICA de 9 cms teniendo en cuenta las características consignadas en el manual de imagen del instituto y según muestra física. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	Unidad	217
22	CHALECO	CHALECO	Confeccionado en material malla poliéster y tela antifluido según diseño, cierre con cremallera tipo plástica, 2 bolsillos delanteros en la parte inferior tipo talega con y tapa mas cremallera, debe llevar en su contorno 2 cintas de reflectivas de 5 pulgadas de mínimo 500 candelas en base PVC. En todo su contorno delantero, sisa y espalda debe llevar un sesgo de color verde alta visibilidad. En la parte delantera al lado izquierdo en la parte superior debe llevar un bordado con los colores institucionales de 3.5 de alto X 8.5 cm de ancho. En la espalda parte media debe levar un bordado con colores institucionales ICA de 9 cms de alto x 23 cms de ancho teniendo en cuenta las características consignadas en el manual de imagen del instituto y según muestra física. El chaleco podrá llevar adicional el logo del PNFM y /o la frase VIGILANCIA FITOSANITARIA y solicitarlo sin reflectivo si así lo requiere la entidad. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	Unidad	250
			Chaleco tipo ingeniero, ocho bolsillos en dril Vulcano, colores caqui o azul, con forro en malla y dos logos ICA bordado en el bolsillo delantero izquierdo de 12 cm y en la espalda de 25 cm cada uno . Teniendo en cuenta las características consignadas en el manual de imagen del instituto SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	Unidad	1
			Chaleco BRIGADISTA tipo periodista, en dril Vulcano 100% algodón, azul rey, con dos (2) bandas reflectivas 2.5 cm y un logo de 25x9 cm en espalda, logo bordado de 10x4 cm en la	Unidad	90

			parte superior delantera del bolsillo izquierdo. SEGUN MUESTRA ICA, VER FICHA MANUAL,		
			Chaleco COORDINADOR EMERGENCIA tipo periodista, en dril Vulcano 100% algodón, azul rey, con dos (2) bandas reflectivas 2.5 cm y un logo de 25x9 cm en espalda, logo bordado de 10x4 cm en la parte superior delantera del bolsillo izquierdo. SEGUN MUESTRA ICA, VER FICHA MANUAL	Unidad	190
			Confeccionado en antifluido, con forro en malla, bolsillo interno, cierre con cremallera tipo metálica, 2 bolsillos de pecho entalegados con pespunte y tapa, con una cinta y una argolla pequeña en el bolsillo derecho, dos bolsillos de fuelle con pespunte al borde a tono, sesgo en la sisa en la union del forro y el chaleco, en el contorno de los hombros y en el controrno de la parte baja del chaleco, bordado pecho y espalda. Color CAQUI, AZUL OSCURO O VERDE Logos ICA bordado en el lado izquierdo de 12 cm y logo ICA en la espalda de 25 cm. Teniendo en cuenta las características consignadas en el manual de imagen del instituto. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	Unidad	2.663
			Confeccionado en antifluido, con forro en malla, bolsillo interno, cierre con cremallera tipo metálica, 2 bolsillos de pecho entalegados con pespunte y tapa, con una cinta y una argolla pequeña en el Confeccionado en anti fluido, con forro en malla, bolsillo interno, cierre con cremallera tipo metálica, 2 bolsillos de pecho entalegados con pespunte y tapa, con una cinta y una argolla pequeña en el bolsillo derecho, dos bolsillos de fuelle con pespunte al borde a tono, sesgo en la sisa en la unión del forro y el chaleco, en el contorno de los hombros y en el contorno de la parte baja del chaleco, bordado pecho y espalda. Color azul. Logos ICA bordado en el lado izquierdo de 12 cm y y debajo la palabra **"VIGILANCIA FITOSANITARIA"** y logo ICA en la espalda de 25 cm. Teniendo en cuenta las características consignadas en el manual de imagen del instituto. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	unidad	120
			Chaleco salvavidas elaborado en lona impermeable y espuma de celda cerrada (polietileno), reatas y chapas para asegurar. En la parte superior debe llevar cinta reflectiva de 5 cms tanto en los delanteros como en la espalda .Talla única ajustable. Debe llevar un bordado en la parte frontal derecha con colores institucionales ICA de 9 cms y en la parte trasera lleva un bordado de 13.5 cms , teniendo en cuenta las características consignadas en el manual de imagen del instituto y según muestra física. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.		10
23		TOALLAS	Toallas blancas de tela 100 % algodón de 350 gr, medidas 1 x 0.80 metros, CON LOGO ICA BORDADO.	Unidad	80

			Toallas blancas de tela 100 % algodón de 350 gr, medidas 1 x 0.80 metros, CON LOGO ICA BORDADO SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.		10
			Toallas blancas de tela 100 % algodón de 350 gr, medidas 0,70 x 0.80 metros, CON LOGO ICA BORDADO SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.		11
			Toallas COLOR AZUL CLARO de tela 100 % algodón de 350 gr, medidas 1,50 x 1.0 metros, CON LOGO ICA BORDADO.	Unidad	10
24	MALETINES	MORRAL	Maletín tipo morral elaborado en lona huracán impermeable de alta resistencia de 35 litros, dos compartimentos con su respectiva cremallera y seguro, trabillas y protectores laterales, correas o tabillas para sujetar en la espalda, manija superior. Bolsillo en la parte inferior con impermeable bordado para cubrirlo de la lluvia. Costuras reforzadas con chapa de cubrimientos, espuma en la parte de la espalda y forros interno .bolsillo para portátil, impermeable de material resistente en la parte interna con sistema de aseguramiento. Dos bolsillos internos laterales con tapa con cierre de velcro Debe llevar un bordado en la parte frontal del bolsillo principal con colores institucionales ICA de 9 cms de alto x 23 cms de ancho , teniendo en cuenta las características consignadas en el manual de imagen del instituto y según muestra física. El morral podrá llevar adicional el logo del PNFM y /o la frase VIGILANCIA FITOSANITARIA si así lo requiere la entidad. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	Unidad	365
25		MALETIN TIPO CANGURO	Elaborado en lona color azul con 2 Bolsillos con Cierre. 3 Bolsillos auxiliares internos en el compartimiento, pretina en el mismo material con reata de ajuste de 4 cms y sistema de trabillas o hebillas plásticas en su contorno el maletín debe ir ribeteado en cinta nylon de 2 cm. Debe llevar un bordado en la parte frontal del bolsillo principal con colores institucionales ICA de 5 .5 cms de alto x 13 cms de ancho, teniendo en cuenta las características consignadas en el manual de imagen del instituto y según muestra física.. VER SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	Unidad	467

ADICION No.1

SANIDAD ANIMAL- PROGRAMA DE PESTE PORCINA CLASICA

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCION TECNICA	MEDIDA	CANT.

12	BOTAS DE CAUCHO	BOTAS DE CAUCHO Bota fabricada en 100% caucho Forro 100% algodón, súper absorbente. Plantilla en espuma de caucho, forrada 100% algodón. Puntera en acero Suela antideslizante, resistente a la abrasión. Impermeabilidad 100% Color negro SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	PAR	50
16	CAMISETAS	Tipo polo con la base de cuello en Oxford, color Blanco, azul o verde 100% algodón, peso 220 gr con bordado ICA al lado izquierdo, con telovid (abertura) a cada lado .cuello y puños en rip. Opcional SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	UNIDAD	300
17	CHOMPA UNIVERSAL UNISEX	La chaqueta en su conjunto externo debe ser confeccionada en color azul institucional; diseño tipo piloto , En la parte superior debe llevar una cinta reflectiva al lado de los hombros. El cuello es de forma rectangular, elaborado con doble tela y guata la tela interna. En la parte frontal debe llevar cierre con cremallera color tono a tono con el material principal cubierta por una aletilla. La aletilla debe ser elaborada con doble tela y guata, ubicada en la parte frontal, la cual debe ir desde la parte superior del cuello hasta el borde inferior de la chaqueta, con el fin de cubrir la cremallera. Lleva cuatro (4) broches ubicados uno en la parte superior y otro en la parte inferior de ésta y los dos restantes ubicados en forma equidistante. La chaqueta debe llevar (3) tres bolsillos ubicados asi : (2) bolsillos en la parte frontal tipo aletilla sesgados con un vivo verde de alta visibilidad y (1) bolsillo interno tipo talega ubicado en el lado izquierdo en el centro. Las mangas deben ser tipo camisero en una sola pieza forradas, puño en doble tela, en la parte inferior con puño la mitad resortado y la otra liso ,asegurado con mínimo tres costuras. Debe llevar un falso en el mismo material principal ubicado en todo el contorno hasta el final. La parte inferior de la chaqueta debe ir resortada en la parte trasera y mitad del delantero con una longitud del resorte de 5 cm. La chaqueta debe ir forrada en su interior en material flecce color azul oscuro . En la parte delantera al lado izquierdo en la parte superior debe llevar un bordado con los colores institucionales de 3.5 de alto X 8.5 cm de ancho. En la espalda parte superior debe llevar un bordado con colores institucionales ICA de 5.5 cms de alto x 13 cms de ancho . en la espalda a la mitad de este debe llevar a lo ancho un vivo verde de alta visibilidad. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	UNIDAD	90
	CHAQUETA ROMPEVIENTOS	Chaqueta tipo rompevientos unisex con dos bolsillos tipo parche con fuelle encontrado con su respectiva tapa, color azul y un logo ICA bordado a la altura del pecho lateral izquierdo de 12 cm. Debe llevar a la altura de la mitad de la sisa un vivo color verde de alta visibilidad en su contorno, en la espalda lleva logo bordado del ICA de 12 cm. Teniendo en cuenta las características consignadas en el manual de imagen SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	UNIDAD	220
18	GORRA	Cachuchas en dril, color azul oscuro o caqui, tipo beisbolera compuesta por 6 cascos y 6 ojaletes botón superior forrado, cierre con velero, visera con piso térmico mínimo de 7 cms con los logos ICA bordado frontal de 4 cm de alto x 9 cm de ancho Si la entidad lo solicita llevara el logo del PNMF en la parte trasera de la gorra. Teniendo en cuenta las características consignadas en el manual de imagen del instituto. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	UNIDAD	500
19	OVEROL	Overol en algodón - poliéster, modelo enterizo masculino y femenino, con 3 cremalleras, manga corta, con logo ICA bordado. VER FICHA MANUAL SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	UNIDAD	200
	OVEROL	Overol en DRIL COLOR BLANCO, modelo enterizo masculino y femenino, con 3 cremalleras, manga corta, con logo ICA bordado. VER FICHA MANUAL SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	UNIDAD	100
22	CHALECO	Confeccionado en antifluido, con forro en malla, bolsillo interno, cierre con cremallera tipo metálica, 2 bolsillos de pecho entalegados con pespunte y tapa, con una cinta y una argolla pequeña en el bolsillo derecho, dos bolsillos de fuelle con pespunte al borde a tono, sesgo en la sisa en la unión del forro y el chaleco, en el contorno de los hombros y en el controrno de la parte baja del chaleco, bordado pecho y espalda. Color CAQUI, AZUL OSCURO O VERDE Logos ICA bordado en el lado izquierdo de 12 cm y logo ICA en la espalda de 25 cm. Teniendo en cuenta las características consignadas en el manual de imagen del instituto. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	UNIDAD	450

24	MORRAL	Maletín tipo morral elaborado en lona huracán impermeable de alta resistencia de 35 litros, dos compartimentos con su respectiva cremallera y seguro, trabillas y protectores laterales, correas o tabillas para sujetar en la espalda, manija superior. Bolsillo en la parte inferior con impermeable bordado para cubrirlo de la lluvia. Costuras reforzadas con chapa de cubrimientos, espuma en la parte de la espalda y forros interno .bolsillo para portátil, impermeable de material resistente en la parte interna con sistema de aseguramiento. Dos bolsillos internos laterales con tapa con cierre de velcro Debe llevar un bordado en la parte frontal del bolsillo principal con colores institucionales ICA de 9 cms de alto x 23 cms de ancho , teniendo en cuenta las características consignadas en el manual de imagen del instituto y según muestra física. El morral podrá llevar adicional el logo del PNFM y /o la frase VIGILANCIA FITOSANITARIA si así lo requiere la entidad. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	UNIDAD	60
25	MALETIN TIPO CANGURO	Elaborado en lona color azul con 2 Bolsillos con Cierre. 3 Bolsillos auxiliares internos en el compartimiento, pretina en el mismo material con reata de ajuste de 4 cms y sistema de trabillas o hebillas plásticas en su contorno el maletín debe ir ribeteado en cinta nylon de 2 cm. Debe llevar un bordado en la parte frontal del bolsillo principal con colores institucionales ICA de 5 .5 cms de alto x 13 cms de ancho, teniendo en cuenta las características consignadas en el manual de imagen del instituto y según muestra física.. VER SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	UNIAD	180

PLAN NARIÑO

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCION TECNICA	MEDIDA	CANT.
7	CAMISA S MASCULINA	Cuello tipo camisero o de corbata pespuntado a ¼ que debe ajustarse al cuerpo de la camisa mediante costura doble, exenta de defectos. El cuello debe terminar en puntas sin ojales ni botones. La banda o pie de cuello debe llevar fusión sencilla. Manga larga; esta debe conservar la línea de aplome y debe llevar portañuela y puño fusionado. Los botones deben ir ubicados en el borde derecho de la camisa .La distancia entre los botones debe ser uniforme. La camisa debe llevar dos botones de repuesto en el borde inferior de la falda. Los botones deben ser plásticos de cuatro orificios con 11 mm de diámetro +/-1mm. Deben ser teñidos en masa, resistentes y estar exentos de rebaba. Los bordes de la camisa deben ir doblados hacia adentro con doble costura a cada lado. En pechera izquierda van los ojales y esta debe ir entretelada en fusión sencilla hacia adentro. La camisa debe tener un (1) bolsillo tipo parche, localizado en la parte delantera, al lado izquierdo a la altura del tercer botón de arriba hacia abajo. Arriba del bolsillo debe llevar un bordado con colores institucionales ICA de 4.5 cms de alto x 9 cms de ancho. La almilla trasera debe ser elaborada en doble tela. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	UNIDAD	80
8	BLUSA FEMENINA	Cuello tipo camisero pespuntado a ¼ a tono, exenta de defectos. El cuello debe terminar en puntas sin ojales ni botones. La banda o pie de cuello debe llevar fusión sencilla. Manga larga esta debe conservar la línea de aplome y debe llevar un puño fusionado de 6.5 cm con pespuntes a tono portañuela de 2 botones. Opción * manga corta con dobladillo a tono. Debe llevar pinzas a cada lado tanto en la parte delantera como en la parte de la espalda. Los botones deben ir ubicados en el borde izquierdo de la camisa. La distancia entre los botones debe ser uniforme .La camisa debe llevar dos botones de repuesto en el borde inferior de la falda. Los botones deben ser plásticos de cuatro orificios con 11 mm de diámetro +/-1mm. Deben ser teñidos en masa, resistentes y estar exentos de rebabas. Los bordes de la camisa deben ir doblados hacia adentro con doble costura a cada lado. El borde pechera derecha van los ojales y esta debe ir entretelada en fusión sencilla hacia adentro. Al lado izquierdo a la altura entre el segundo y tercer botón de arriba hacia abajo debe llevar un bordado con colores institucionales ICA de 4.5 cms de alto x 9 cms de ancho. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	UNIDAD	50

12	BOTAS DE CAUCHO	BOTAS DE CAUCHO Bota fabricada en 100% caucho Forro 100% algodón, súper absorbente. Plantilla en espuma de caucho, forrada 100% algodón. Puntera en acero Suela antideslizante, resistente a la abrasión. Impermeabilidad 100% Color negro SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	PAR	150
13	ZAPATOS DE LABORATORIO	ZAPATO DE LABORATORIO COLOR: BALNCO, Cuero: Liso tipo napa becerro calibre 10 – 12, impregnado e impermeabilizado con resinas acrílicas. Puntera: Termo formada en material P.V.C. Plantilla: Anatómica, anti transpirarte, doblemente pre formada. Forro: Totalmente forrado, en materia sintético la cual transpira y no deja que el pie sude. Cordones: Sin cordones. Suela: Compuesto de TR institucional, color blanco la cual garantiza la abrasividad, antideslizante, Resistencia a hidrocarburos. Sin uniones con costuras sobre el empeine. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	PAR	25
16	CAMISETAS	Tipo polo con la base de cuello en Oxford, color Blanco, azul o verde 100% algodón, peso 220 gr con bordado ICA al lado izquierdo, con telovid (abertura) a cada lado .cuello y puños en rip. Opcional SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	UNIDAD	150
17	CHOMPA UNIVERSAL UNISEX	La chaqueta en su conjunto externo debe ser confeccionada en color azul institucional; diseño tipo piloto , En la parte superior debe llevar una cinta reflectiva al lado de los hombros. El cuello es de forma rectangular, elaborado con doble tela y guata la tela interna. En la parte frontal debe llevar cierre con cremallera color tono a tono con el material principal cubierta por una aletilla. La aletilla debe ser elaborada con doble tela y guata, ubicada en la parte frontal, la cual debe ir desde la parte superior del cuello hasta el borde inferior de la chaqueta, con el fin de cubrir la cremallera. Lleva cuatro (4) broches ubicados uno en la parte superior y otro en la parte inferior de ésta y los dos restantes ubicados en forma equidistante. La chaqueta debe llevar (3) tres bolsillos ubicados asi : (2) bolsillos en la parte frontal tipo aletilla sesgados con un vivo verde de alta visibilidad y (1) bolsillo interno tipo talega ubicado en el lado izquierdo en el centro. Las mangas deben ser tipo camisero en una sola pieza forradas, puño en doble tela, en la parte inferior con puño la mitad resortado y la otra liso ,asegurado con mínimo tres costuras. Debe llevar un falso en el mismo material principal ubicado en todo el contorno hasta el final. La parte inferior de la chaqueta debe ir resortada en la parte trasera y mitad del delantero con una longitud del resorte de 5 cm. La chaqueta debe ir forrada en su interior en material flecce color azul oscuro. En la parte delantera al lado izquierdo en la parte superior debe llevar un bordado con los colores institucionales de 3.5 de alto X 8.5 cm de ancho. En la espalda parte superior debe llevar un bordado con colores institucionales ICA de 5.5 cms de alto x 13 cms de ancho . en la espalda a la mitad de este debe llevar a lo ancho un vivo verde de alta visibilidad. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	UNIDAD	150
18	GORRA	Cachuchas en dril, color azul oscuro o caqui, tipo beisbolera compuesta por 6 cascos y 6 ojaletes botón superior forrado, cierre con velero, visera con piso térmico mínimo de 7 cms con los logos ICA bordado frontal de 4 cm de alto x 9 cm de ancho Si la entidad lo solicita llevara el logo del PNMF en la parte trasera de la gorra. Teniendo en cuenta las características consignadas en el manual de imagen del instituto. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	UNIDAD	150
		Gorro tipo Paba en dril, color caqui, con broches de ajuste laterales tanto en la visera como en el gorro , compuesto por 3 cascos 2 laterales y 1 uno superior ,la visera debe llevar ojaletes para el cordón con los logos ICA bordado frontal de 4 cm de alto x 9 cm de ancho Si la entidad lo solicita llevara el logo del PNMF. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	UNIDAD	70
19	OVEROL	DE DOS PIEZAS, FABRICADO EN RIPSTOP, ANTIRRASGADO, Camisa: color azul o negro oscuro, con dos (2) bandas reflectivas de 2.5 cm en la espalda, con anillo reflectivo de 2.5 cm en mangas, con logo bordado en espalda de 25x9 cm entre las bandas reflectivas, con cuatro bolsillos delanteros con tapas. Y Pantalón: color azul oscuro o negro, con dos (2) bolsillos laterales, dos (2) traseros y dos (2) camuflados parte lateral y anillo reflectivo en botas. VER FICHA MANUAL SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	UNIDAD	100
		Overol en algodón - poliéster, modelo enterizo masculino y femenino, con 3 cremalleras, manga corta, con logo ICA bordado. VER FICHA MANUAL SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	UNIDAD	20

		Overol Enterizo. Overol manga larga en dril 100 algodón. modelo básico con 2 bolsillos pectorales, 2 adelante en el pantalón y dos atrás, cierre de cremallera. Color CAQUI. Logos ICA bordado en el lado izquierdo de 12 cm y logo ICA en la espalda de 25 cm. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	UNIDAD	54
		Uniforme de dos piezas en lino flex COLORES AZUL CLARO, OSCURO Y BLANCO. La blusa 3/4 de largo, con cuello militar, manga larga con puño resortado; sin bolsillo. Pantalón con resorte en la cintura y cordón de amarre, tipo sudadera sin bolsillos. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	UNIDAD	30
		Bata en dacron con cuello tipo sport con (3) tres bolsillos y (1) uno en la parte superior izquierda y (2) dos en la parte inferior, lleva (5) botones en la parte delantera. En la parte trasera debe poseer un cinturón a la altura de la cintura con (2) botones de ajuste en el mismo material. En la parte inferior en el centro debe llevar una abertura. En el bolsillo superior izquierdo debe llevar un bordad con colores institucionales ICA de 9 cms teniendo en cuenta las características consignadas en el manual de imagen del instituto y según muestra física. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	UNIDAD	30
22	CHALECO	Confeccionado en material malla poliéster y tela antifluido según diseño, cierre con cremallera tipo plástica, 2 bolsillos delanteros en la parte inferior tipo talega con y tapa mas cremallera, debe llevar en su contorno 2 cintas de reflectivas de 5 pulgadas de mínimo 500 candelas en base PVC. En todo su contorno delantero, sisa y espalda debe llevar un sesgo de color verde alta visibilidad. En la parte delantera al lado izquierdo en la parte superior debe llevar un bordado con los colores institucionales de 3.5 de alto X 8.5 cm de ancho. En la espalda parte media debe levar un bordado con colores institucionales ICA de 9 cms de alto x 23 cms de ancho teniendo en cuenta las características consignadas en el manual de imagen del instituto y según muestra física. El chaleco podrá llevar adicional el logo del PNFM y /o la frase VIGILANCIA FITOSANITARIA y solicitarlo sin reflectivo si así lo requiere la entidad. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	UNIDAD	80
		Chaleco BRIGADISTA tipo periodista, en dril Vulcano 100% algodón, azul rey, con dos (2) bandas reflectivas 2.5 cm y un logo de 25x9 cm en espalda, logo bordado de 10x4 cm en la parte superior delantera del bolsillo izquierdo. SEGUN MUESTRA ICA, VER FICHA MANUAL,	UNIDAD	90
		Confeccionado en antifluido, con forro en malla, bolsillo interno, cierre con cremallera tipo metálica, 2 bolsillos de pecho entalegados con pespunte y tapa, con una cinta y una argolla pequeña en el bolsillo derecho, dos bolsillos de fuelle con pespunte al borde a tono, sesgo en la sisa en la unión del forro y el chaleco, en el contorno de los hombros y en el contorno de la parte baja del chaleco, bordado pecho y espalda. Color CAQUI, AZUL OSCURO O VERDE Logos ICA bordado en el lado izquierdo de 12 cm y logo ICA en la espalda de 25 cm. Teniendo en cuenta las características consignadas en el manual de imagen del instituto. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	UNIDAD	40
24	MORRAL	Maletín tipo morral elaborado en lona huracán impermeable de alta resistencia de 35 litros, dos compartimentos con su respectiva cremallera y seguro, trabillas y protectores laterales, correas o tabillas para sujetar en la espalda, manija superior. Bolsillo en la parte inferior con impermeable bordado para cubrirlo de la lluvia. Costuras reforzadas con chapa de cubrimientos, espuma en la parte de la espalda y forros interno .bolsillo para portátil, impermeable de material resistente en la parte interna con sistema de aseguramiento. Dos bolsillos internos laterales con tapa con cierre de velcro Debe llevar un bordado en la parte frontal del bolsillo principal con colores institucionales ICA de 9 cms de alto x 23 cms de ancho , teniendo en cuenta las características consignadas en el manual de imagen del instituto y según muestra física. El morral podrá llevar adicional el logo del PNFM y /o la frase VIGILANCIA FITOSANITARIA si así lo requiere la entidad. SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	UNIDAD	160
25	MALETIN TIPO CANGURO	Elaborado en lona color azul con 2 Bolsillos con Cierre. 3 Bolsillos auxiliares internos en el compartimiento, pretina en el mismo material con reata de ajuste de 4 cms y sistema de trabillas o hebillas plásticas en su contorno el maletín debe ir ribeteado en cinta nylon de 2 cm. Debe llevar un bordado en la parte frontal del bolsillo principal con colores institucionales ICA de 5 .5 cms de alto x 13 cms de ancho, teniendo en cuenta las características consignadas en el manual de imagen del instituto y según muestra física.. VER SEGUN MUESTRA ICA, CONSULTAR MANUAL DE UNIFORMES.	UNIAD	100

La presente certificación se expide por solicitud del interesado, se firma en Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de mayo de 2016.

MIGUEL ANGEL ALZATE SALCEDO
Coordinador del Grupo de Gestión Contractual

Elaboró: Laura Díaz S.
Revisó: